

# Catálogo General

zummo





# INDICE

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| VIVA                        | 16 |
| Z1                          | 20 |
| Z06                         | 22 |
| Z14                         | 24 |
| Z14 Contactless             | 26 |
| Z40                         | 28 |
| Z22                         | 30 |
| Z14 Self Service            | 34 |
| Z14 Self Service Cabinet 50 | 36 |
| Z40 Hotel Cabinet 80        | 38 |
| Z14 Cabinet 50              | 44 |
| Z40 Cabinet 67              | 46 |
| Z40 Cabinet 80              | 48 |
| ISLA                        | 50 |

Food Service

Hoteles

Retail



# Por qué Zummo?

## PUREZA DEL ZUMO

Nuestro **EVS®** sistema de exprimido vertical es la esencia de nuestras exprimidores, lo que les hace marcar la diferencia. El zumo nunca entra en contacto con la corteza y su recorrido hasta el vaso es mínimo, garantizando la máxima pureza y el sabor más natural.



## SEGURIDAD ALIMENTARIA

Los exprimidores Zummo garantizan la máxima seguridad para el cliente, tanto en la elaboración del zumo como en su consumo. Y no solo eso, el Food Defense juega también un papel fundamental, haciendo que el interior de la máquina sea inaccesible para cualquier persona ajena al staff.





## MULTIFRUTA

La exprimidora Z40 es la ÚNICA exprimidora en su categoría en el mercado que, además de exprimir naranjas de la manera más eficiente, también acepta cualquier otro tipo de fruta cítrica además de granadas.



## AHORRO DE TIEMPO DE TRABAJO

Zummo es la opción más rentable. Gracias a su tecnología, destinarás el mínimo tiempo de limpieza y ahorrarás en servicios de mantenimiento.



## IMAGEN EN TIENDA

La imagen y la calidez transmitida en el punto de venta son fundamentales para lograr la confianza del cliente.

Una exprimidora con aspecto limpio genera un aumento en las ventas de zumo de entre el 20% y el 30% en comparación con aquellas máquinas que transmiten una imagen sucia, con pulpa seca o naranjas medio exprimidas.

# Beneficios con Zummo



**Efficient Vertical System** marca la diferencia. EVS® hace del zumo extraído el más natural y con el sabor más puro, mientras maximiza la eficiencia y rentabilidad.



## **FILTRO AUTO-LIMPIEZA**

El filtro, integrado en la máquina, comienza a funcionar cuando el equipo es activado y barre las semillas y pulpa que puedan quedar en el filtro tras el proceso de exprimido. Proporcionando al operador un tiempo de operación continuo.



## **DEPÓSITO DE RECOLECCIÓN DE CÁSCARAS**

La cesta de residuos tiene capacidad de hasta 100 litros y ha sido diseñada para proveer la máxima autonomía al usuario. Se divide en dos contenedores, lo que facilita su manipulación al mantener los residuos en recipientes de tamaño manejable. Esto reduce el tiempo necesario de los operarios para vaciar el contenido de las cestas.





Nuestras unidades exprimen todo tipo de cítricos tales como limas, limones, naranjas, pomelos y mandarinas, adicionalmente granadas.

Cubrimos todos los rangos de tamaño desde 4 a 10cms de diámetro.



#### ALIMENTADOR

Alimenta a la máquina fruta a fruta, adaptándose al tamaño de cada pieza, evitando atascos y proporcionando total autonomía a la máquina.



#### NUEVO BOOST UP KIT

Optimiza cada exprimido y obtén lo máximo de cada pieza de fruta. Consigue más con menos.

LÍDER DEL MERCADO EN RENDIMIENTO



#### SIMPLE CLICK

Con este sistema de acoplamiento, las bolas exprimidoras se montan y desmontan con un solo movimiento.



Con nuestro sistema de exprimido único, así como con los kits de diferentes tamaños para cada fruta, exprimir limas y limones nunca ha sido tan fácil.



CLOSED CHAMBER

#### CÁMARA CERRADA

Sistema de acoplamiento integral que combina usabilidad con la máxima hermeticidad posible y protección del sistema. De esta manera, se previene la entrada de cualquier contaminación externa en el área de exprimido y en el producto final.



### **El corazón de nuestro sistema de exprimido**

Efficient Vertical System (EVS) es lo que nos hace marcar la diferencia. EVS© es un sistema creado y desarrollado por Zummo que, basándose en el exprimido manual, consigue que el zumo obtenido sea el más natural y de sabor más puro posible, a la vez que permite lograr la máxima eficiencia y rentabilidad.

### **Zumo más puro y natural**

Los aceites naturalmente presentes en la corteza de la fruta nunca entran en contacto con el zumo ni con las piezas que componen el kit de exprimido.

### **Máxima eficiencia**

Evita los atascamientos de las cortezas y minimiza las salpicaduras y los restos de pulpa que puedan generarse, facilitando además el proceso de limpieza.






# Nuevo Boost Up kit

## **#1 EN RENDIMIENTO Y AHORRO DE COSTES**

Los propietarios de negocios pueden esperar un mayor retorno de inversión y una aumentada satisfacción del cliente al invertir en esta tecnología innovadora. Es momento de exprimir más con menos y disfrutar de un futuro más rentable para tu negocio.



## AHORRO GARANTIZADO

Boost Up no solo mejora el desempeño, sino que también proporciona ahorros tangibles al reducir los costes en fruta y minimizar el desperdicio.



## LÍDERES EN RENDIMIENTO

Con el mejor sistema de exprimido, Efficient Vertical System (EVS®), garantizarás el zumo más puro y, en combinación con Boost Up, lo harás de la manera más eficiente.

## TECNOLOGÍA DE EXPRIMIDO

Boost Up optimiza la extracción de zumo a través de un diseño geométrico y una forma eficiente, mejorando significativamente el desempeño y la eficiencia del proceso.





## FILTRO AUTO-LIMPIEZA

Tiene impacto directo en el alto desempeño de las exprimidoras. Totalmente integrada en la máquina, empieza a funcionar cuando la exprimidora se activa, barriendo cualquier semilla o pulpa que pueda quedar en el filtro tras el proceso de exprimido.



## FÁCIL LIMPIEZA

El proceso de extracción de zumo ha sido desarrollado para minimizar salpicaduras, reduce los residuos de pulpa y evita las obstrucciones de cáscaras. Además, el proceso de limpieza de las partes es muy fácil e intuitivo, proporcionando gran usabilidad para el operador y maximizando autonomía.





## CÁMARA ESTANCA

Cámara Estanca es un concepto de conexión integral entre las partes que forman la exprimidora. Este sistema combina usabilidad con la mayor hermeticidad posible y protección del sistema de exprimido, ya que previene la entrada de agentes externos, garantizando la máxima seguridad para el consumidor.



## KITS DE EXPRIMIDO

Nuestros kits de exprimido cubren un amplio rango de extracción de zumo, desde 4 a 10 cm Ø. Cada uno de ellos ha sido diseñado para extraer zumo de cualquier tipo de fruta cítrica y granadas.



Limas, Key Limes  
& Limones 

Nuestros nuevos kits S y XS se especializan en exprimir los cítricos más pequeños, como limas y limones.



# Food Service

Restaurantes, bares, cafeterías, hoteles, tiendas... la línea Food Service de Zummo ha sido diseñada para proporcionar servicio a cualquier tipo de establecimiento. Dependiendo de las características, Zummo ofrece a cada negocio el exprimidor perfecto para cubrir sus necesidades y conseguir la máxima rentabilidad de su inversión.



|                 |        |
|-----------------|--------|
| Red Bull        | \$2.50 |
| Tilo            | \$2.80 |
| Pole Mint       | \$2.50 |
| Chamomile Tea   | \$2.50 |
| Ceylan Tea      | \$3.50 |
| African Dawn    | \$4.00 |
| Earl Grey       | \$3.80 |
| Medina Azahara  | \$4.00 |
| Turkish Passion | \$3.80 |

Short Black \$2.50

## HOT CHOCOLATE

|           |        |
|-----------|--------|
| Normal    | \$3.50 |
| Double    | \$4.50 |
| Mug extra | \$4.50 |

Banana \$4.50  
Butterscotch \$4.90  
Mango \$4.50

## JUICE

|           |        |
|-----------|--------|
| Orange    | \$3.30 |
| Apple     | \$3.50 |
| Pineapple | \$3.90 |



NUEVA

# Viva

## Un nuevo concepto en exprimido de cítricos ha llegado

Viva le da un nuevo valor a tu establecimiento, un concepto innovador que combina diseño con tecnología de vanguardia.

Con nuestro sistema intuitivo, el kit de exprimido EVS es acoplado en un solo bloque, minimizando el número de partes. Fácil montaje y desmontaje en un único y fácil movimiento. Ahorra tiempo, que se traduce en mayor beneficio.

Hasta 1,5 Kg de fruta en el mínimo espacio. Su diseño ergonómico hace fácil la carga de fruta y la muestra más visible, creando un equipo llamativo para tu negocio.

Recomendada para bares, restaurantes, cafeterías y en general establecimientos de servicio de alimentos con un consumo bajo de hasta 30 zumos al día.

## TIPOS DE FRUTA



Naranjas, limones, mandarinas, limas y key limes

**10** Frutas por minuto

**1,5 Kg** Alimentador

**5l** Capacidad cubeta

**EVS**  
EFFICIENT VERTICAL  
SYSTEM

**EASY CLEAN**

**AUTO**  
AUTOMATIC FILTER

**CLOSED CHAMBER**



Smoke

Ref. Z25-SM



## ACCESORIOS

### Kits de exprimido



Limas, Key Limes  
& Limones



S (43-62 mm): Beige (250516A-15)

XS (30-42 mm): Verde (250518A-17)

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                       |                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Frutas por minuto     | 10                                                        |
| Capacidad alimentador | 1,5 kg                                                    |
| Recogida de cortezas  | 5 l                                                       |
| Kits de exprimido     | Kit M 58-80 mm / Op. Kit S 43-62 mm / Op. Kit XS 30-42 mm |
| Dimensiones           | 330 (w) x 676 (h) x 420 (d) mm                            |
| Peso                  | 35 kg                                                     |
| IoT                   | Sí                                                        |
| Filtro automático     | Sí                                                        |
| Modos                 | Select / Manual                                           |
| Altura de llenado     | 140 mm                                                    |
| Motor                 | Motor DC 135W/0,18cv                                      |
| Consumo               | 165/200W y 2W en Standby                                  |

Dimensiones (w) ancho x (h) alto x (d) profundo

\$ 0.50

\$ 3.50

\$ 2.00

\$ 2.50

\$ 2.50


\$ 2.50

\$ 2.50

\$ 2.50

\$ 0.50

\$ 4.00



## FILTRO AUTOMÁTICO

Un innovador diseño giratorio que garantiza la máxima calidad y pureza del zumo.


## SISTEMA CONTRABARRA

Operación continua.

Productividad ininterrumpida gracias al diseño de nuestras cubetas mecanizadas.

Los residuos irán directamente a la zona de desperdicios.





## EZS™

Fácil limpieza y mantenimiento. Ahorra tiempo con nuestro Exchange Quick System. En un único movimiento podrás desmontar el kit de exprimido. Simplificamos los procesos para que conviertas tu tiempo en beneficio.



## ZUMMO CLOUD

### Geolocalización

Gestiona de una manera sencilla y eficaz tu parque de máquinas.

### Indicadores de productividad

Aumenta la rentabilidad de tu negocio gracias a los principales indicadores de consumo y rendimiento.

### Indicadores de estado

Conoce en cada momento cómo está tu exprimidor para dar el mejor servicio a tus clientes e interactúa con VIVA desde cualquier parte para cambiar su estado.

### Mantenimiento preventivo y predictivo

Aumenta la vida de tu exprimidor y la calidad de tu zumo gracias a la monitorización constante de los parámetros más importantes.

DESCARGA  
LA APP



Apple Store



Google play





# Z1

## La opción perfecta para espacios reducidos

La exprimidora Z1 es el modelo más compacto de Zummo, y es recomendado para locales con espacio limitado.

Ha sido diseñada para convertirse en la solución más efectiva y beneficiosa para negocios con un consumo de zumo de menos de 30 vasos al día.

Cesta no incluida

## TIPOS DE FRUTA



Naranjas

6,5 Frutas por minuto

1 Kg Alimentador

9 l Capacidad cubetas

EVSO  
EFFICIENT VERTICAL  
SYSTEM



EASY CLEAN



CLOSED CHAMBER



|              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Naranja      | Grafito      | Marrón       | Beige        |
| Ref. Z1x-NOR | Ref. Z1x-NGP | Ref. Z1x-NBR | Ref. Z1x-NBE |

## ACCESORIOS

### Kits de exprimido



L (65-90 mm): 1908020A-12

### Cubetas



GP (1903008A-1)  
OR (1903008A-3)  
BR (1903008A-2)  
BE (1903008A-4)

### Cesta



1902016

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Frutas por minuto     | 6,5                                   |
| Capacidad alimentador | 1 kg                                  |
| Recogida de cortezas  | 9 l                                   |
| Kits de exprimido     | M (55-75 mm) / Opcional: L (65-90 mm) |
| Dimensiones           | 346 (w) x 678 (h) x 389 (d) mm        |
| Peso                  | 30,5 kg                               |
| Protección            | Sensores de bloqueo                   |
| Altura de llenado     | 170 mm                                |
| Programador           | Si                                    |
| Motor                 | Motor DC 135W/0,18cv                  |
| Consumo               | Para 10l/día: 0,006 Kwh               |

Dimensiones (w) ancho x (h) alto x (d) profundo



# Z06

## Versatilidad en estado puro

El modelo Z06 de Zummo es el exprimidor más versátil. Extrae zumo de todo tipo de frutas cítricas así como de granadas. La opción perfecta para aquellos que buscan flexibilidad en su oferta.

Rápida vuelta de inversión.  
Rentable con solo 10 vasos al día de media.

Ideal para: locales como bares, restaurantes y establecimientos de comida rápida.

Recomendada para locales con necesidades de un consumo medio en el rango de 30-50 vasos al día.

## TIPOS DE FRUTA



Naranjas, limones, limas, mandarinas, granadas y pomelos

**10** Frutas por minuto

**1,5 Kg** Alimentador

**22 l** Capacidad cubetas

EVSO  
ADVANCED  
EFFICIENT VERTICAL  
SYSTEM



EASY CLEAN



AUTOMATIC FILTER



CLOSED CHAMBER



|               |               |               |               |             |
|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| Marrón        | Grafito       | Naranja       | Beige         | Inox        |
| Ref. Z06x-NBR | Ref. Z06x-NGP | Ref. Z06x-NOR | Ref. Z06x-NBE | Ref. Z06x-N |

## ACCESORIOS

### Kits de exprimido



S (45-60 mm): 0505026

### Cubetas



GP (0508039-1)  
OR (0508039-3)  
BR (0508039-2)  
BE (0508039-4)  
INOX (0508040)

### Kit mangas Inox



508041

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                       |                                                                              |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Frutas por minuto     | 10                                                                           |
| Capacidad alimentador | 1,5 kg                                                                       |
| Capacidad cubeta      | 22 l (2 x 11l)                                                               |
| Capacidad cesta       | 6 Kg                                                                         |
| Kits de exprimido     | M (55-75 mm) L (70-90 mm) / Opcional: S (45-60 mm)                           |
| Dimensiones           | 542 (w) x 810 (h) x 427 (d) mm / 542 (w) x 810 (h) x 427 (d) mm versión Inox |
| Peso                  | 51 kg (54 kg Inox)                                                           |
| Protección            | Sensores de bloqueo                                                          |
| Altura de llenado     | 178 mm                                                                       |
| Programador           | Sí                                                                           |
| Consumo               | Para 10l/día: 0,006 Kwh                                                      |

Dimensiones (w) ancho x (h) alto x (d) profundo



# Z14

## Infinitas posibilidades para tu negocio

Z14 es la opción más recomendable para negocios con alto consumo de zumo. La capacidad de sus cestas y contenedores para cortezas le proporciona gran autonomía, un factor clave en buffets, restaurantes y el sector retail.

Ideal para: locales como restaurantes, cafeterías, panaderías y comedores, así como en hospitales y centros de salud.

Recomendada para lugares con necesidad de un consumo medio-alto en el rango de 50-70 vasos al día.

Incluye Nuevo **Boost Up kit**



## TIPOS DE FRUTA



Naranjas, limones, limas, mandarinas, granadas y pomelos

**16** Frutas por minuto

**9 Kg** Alimentador

**14 l** Capacidad cubetas





|                |                |                |                |              |
|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| Grafito        | Naranja        | Beige          | Marrón         | Inox         |
| Ref. ZT14x-NGP | Ref. ZT14x-NOR | Ref. ZT14x-NBE | Ref. ZT14x-NBR | Ref. ZT14x-N |

ACCESORIOS

Kits de exprimido



S (45-60 mm): 1409033

Cubetas



GP (1408042-1)  
BR (1408042-2)  
OR (1408042-3)  
BE (1408042-4)  
INOX (1408043)

Kit de elevación



1408049B

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                   |                                                                              |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Frutas por minuto | 16                                                                           |
| Capacidad cubeta  | 14 l (2 x 7l)                                                                |
| Capacidad cesta   | 9 Kg (16kg Opcional: 1403026B-1)                                             |
| Kits de exprimido | M (55-75 mm) L (70-90 mm) / Opcional: S (45-60 mm)                           |
| Dimensiones       | 478 (w) x 891 (h) x 500 (d) mm / 478 (w) x 822 (h) x 460 (d) mm versión Inox |
| Peso              | 65 kg (69 kg Inox)                                                           |
| Protección        | Sensores de bloqueo                                                          |
| Altura de llenado | 162 mm / 172 mm versión Inox                                                 |
| Programador       | Si                                                                           |
| Consumo           | Para 20l/día: 0,009 Kwh                                                      |



## Z14 Contactless

### La forma más fácil de tomar zumo

Zummo lanza su línea de exprimidores con sistemas de pago sin efectivo integrados, para disfrutar de zumo recién exprimido dónde sea y cuándo sea.

El modelo Z14 Contactless es la mejor opción. Esta versión de Z14 tiene un sistema de pago que activa la máquina, exprimiendo el zumo en ese momento. ¡Y el usuario presencia todo el proceso! Es por esto que es la opción ideal para tus oficinas, OCS, espacios coworking, tiendas de alimentos con restaurante, tiendas 24/7 o recepciones de hotel.



Incluye Nuevo **Boost Up kit**



### TIPOS DE FRUTA



Naranjas, limones, limas, mandarinas, granadas y pomelos

**16** Frutas por minuto

**16 Kg** Alimentador

**18 l** Capacidad cubetas

**EVSA**  
ADVANCED  
EFFICIENT VERTICAL  
SYSTEM



EASY CLEAN



AUTOMATIC FILTER



CLOSED CHAMBER



## ACCESORIOS

### Kits de exprimido



S (45-60 mm): 1409033

### Kit mangas Inox



1408044

### Kit de elevación



1408049B

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                   |                                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------|
| Frutas por minuto | 16                                                 |
| Capacidad cubeta  | 18 l (2 x 9l)                                      |
| Capacidad cesta   | 16kg                                               |
| Kits de exprimido | M (55-75 mm) L (70-90 mm) / Opcional: S (45-60 mm) |
| Dimensiones       | 526 (w) x 903 (h) x 526 (d) mm                     |
| Peso              | 70 kg                                              |
| Protección        | Sensores de bloqueo                                |
| Altura de llenado | 172 mm with 100 mm soportes estándar               |
| Programador       | Si                                                 |
| Consumo           | Para 20l/día: 0,009 Kwh                            |

Dimensiones (w) ancho x (h) alto x (d) profundo



# Z40

Incluye Nuevo **Boost Up kit**



## La unión de velocidad y eficiencia

El modelo Z40 es el exprimidor perfecto para atender las necesidades de caterings masivos o supermercados.

Su capacidad de extraer grandes cantidades de zumo en cortos periodos de tiempo -hasta 40 piezas de fruta por minuto- permite satisfacer los picos de demanda de este tipo de establecimientos.

Ideal para establecimientos con alto volumen de consumo o instalaciones de producción como cocinas de economatos, restaurantes, cafeterías, panaderías, comedores, tiendas minoristas o incluso hospitales y operaciones de embotellado donde la demanda de zumo es alta.

Recomendada para lugares con necesidad de un consumo alto en el rango de 100 vasos al día.

## TIPOS DE FRUTA



Naranjas, limones, limas, mandarinas, granadas y pomelos

**40** Frutas por minuto

**20 Kg** Alimentador

**30 l** Capacidad cubetas





Inox

Ref. ZT40xPA-N



## ACCESORIOS

### Kits de exprimido



S (40-60 mm): (210332A)

L (64-88 mm): (210536A-12)

M (53-76 mm): (210580A-3)

XL (77-100 mm): (210537A-13)

### Mangas Inox



210932A

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                   |                                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|
| Frutas por minuto | 40                                                             |
| Capacidad cubeta  | 30 l (2 x 15l)                                                 |
| Capacidad cesta   | 20 Kg                                                          |
| Kits de exprimido | M (53-76 mm) / Opc: S (45-60 mm); L (64-88 mm); XL (77-100 mm) |
| Dimensiones       | 595 (w) x 980 (h) x 550 (d) mm                                 |
| Peso              | 86 kg                                                          |
| Protección        | Sensores de bloqueo                                            |
| Altura de llenado | 170 mm                                                         |
| Programador       | Si                                                             |
| Consumo           | Para 20l/día: 0,009 Kwh                                        |

Dimensiones (w) ancho x (h) alto x (d) profundo



# Z22

## Servicio continuo y silencioso

La licuadora Zummo es la opción perfecta cuando se busca un alto rendimiento y máxima productividad a la hora de hacer licuados. Permite infinidad de combinaciones de frutas y vegetales. Diseñada para tener la oferta más amplia en tu negocio

- Limpieza rápida y fácil, en 5 minutos
- Disco y filtro con acople magnético
- Hasta 2 litros por minuto
- Motor encapsulado
- Silenciosa. Su base de goma absorbe la vibración
- Espacio de alimentación de Ø 75 mm
- Cuerpo de aluminio y bol de acero inoxidable

**800W / 1HP** Potencia

**3000** RPM

**9 l** Capacidad cubetas



SILENCIOSA



FÁCIL LIMPIEZA



ALTA VELOCIDAD



Inox

Ref. Z22x



#### Juice Fit

La red de filtro y el disco dentado han sido diseñados para lograr jugos de frutas de alta calidad, así como ofrecer un rendimiento óptimo con verduras.



#### Wash & Go!

Su lavado es fácil y rápido, ya que el montaje y desmontaje del filtro magnético y de todas las partes en contacto con alimentos es muy simple sin requerir el uso de herramientas.



#### Trabaja mejor

El nuevo diseño y material de la cubierta del motor hacen que sea silenciosa, lo cual garantiza un ambiente agradable tanto para clientes como para operarios.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                      |                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------|
| Recogida de residuos | 9 l                                             |
| Dimensiones          | 290 (w) x 438 (h) x 512 (d) mm                  |
| Peso                 | 18,5 kg                                         |
| Rpm                  | 300                                             |
| Potencia             | 800 W                                           |
| Consumo              | Para 20 min/hora durante 12 horas/día: 0,12 Kwh |

Dimensiones (w) ancho x (h) alto x (d) profundo

# Hoteles

Esta nueva línea de Zummo ha sido concebida para proporcionar servicio específicamente a hoteles.

En base a sus características, Zummo ofrece a cada negocio la exprimidora perfecta para cubrir sus necesidades y maximizar su rentabilidad.

# Lunch Corner



HOTEL  
BAR

## Z14 Self Service

### Gran autonomía en el mínimo espacio

Con este concepto se cubren las necesidades específicas para hoteles.

Su velocidad de exprimido y amplio rango de tamaños compatibles hace de este modelo la opción correcta para un exprimido óptimo de frutas cítricas de cualquier tamaño.

Este modelo incorpora el grifo Self-Service que, al ser presionado, activa el proceso de exprimido sin necesidad de activarlo a través del programador frontal.

Incluye Nuevo **Boost Up kit**



### TIPOS DE FRUTA



Naranjas, limones, limas, mandarinas, granadas y pomelos

**16** Frutas por minuto

**9 Kgs** Alimentador

**14 l** Capacidad cubetas

**EVSO**  
ADVANCED  
EFFICIENT VERTICAL  
SYSTEM



EASY CLEAN



AUTOMATIC FILTER



CLOSED CHAMBER



Inox

Ref. ZIG14A-N

## Kit de elevación



1408049B

## ACCESORIOS

## Kits de exprimido



S (45-60 mm): 1409033

## Cesta



16kg: 1403026B-1

## Mangas Inox



1408044

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                   |                                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------|
| Frutas por minuto | 16                                                 |
| Capacidad cubeta  | 14 l (2 x 7l)                                      |
| Capacidad cesta   | 9 kg / Opcional: 16kg                              |
| Kits de exprimido | M (55-75 mm) L (70-90 mm) / Opcional: S (45-60 mm) |
| Dimensiones       | 478 (w) x 822 (h) x 460 (d) mm                     |
| Peso              | 58,5 kg                                            |
| Protección        | Sensores de bloqueo                                |
| Programador       | Sí                                                 |
| Consumo           | Para 20l/día: 0,009 Kwh                            |

Dimensiones (w) ancho x (h) alto x (d) profundo

Lounge



## Z14 Self Service Cabinet 50cm

### Gran autonomía en el mínimo espacio

Con este concepto se cubren las necesidades específicas para hoteles.

Su velocidad de exprimido y amplio rango de tamaños compatibles hace de este modelo la opción correcta para un exprimido óptimo de frutas cítricas de cualquier tamaño.

Este modelo incorpora el grifo Self-Service que, al ser presionado, activa el proceso de exprimido sin necesidad de activarlo a través del programador frontal.

Incluye Nuevo **Boost Up kit**



### TIPOS DE FRUTA



Naranjas, limones, limas, mandarinas, granadas y pomelos

**16** Frutas por minuto

**16 Kg** Alimentador

**50 l** Capacidad cubetas

**EVSO**  
EFFICIENT VERTICAL  
SYSTEM



EASY CLEAN



AUTOMATIC FILTER



CLOSED CHAMBER



Inox

Ref. CGC14x16-N50



Grafito

Ref. CGC14x16-N50-GP

### Kit de elevación



1408049B

## ACCESORIOS

### Kits de exprimido



### Cesta



9kg: 1403024B-1

### Mangas Inox



1408044

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                   |                                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------|
| Frutas por minuto | 16                                                 |
| Capacidad cubeta  | 50 l                                               |
| Capacidad cesta   | 16kg / Opcional: 9 kg                              |
| Kits de exprimido | M (55-75 mm) L (70-90 mm) / Opcional: S (45-60 mm) |
| Dimensiones       | 500 (w) x 1645 (h) x 600 (d) mm                    |
| Peso              | 101,5 kg                                           |
| Protección        | Sensores de bloqueo                                |
| Programador       | Sí                                                 |
| Consumo           | Para 20l/día: 0,009 Kwh                            |

Dimensiones (w) ancho x (h) alto x (d) profundo



## Z40 Hotel Cabinet 80cm

### Gran autonomía en el mínimo espacio

Con este concepto se cubren las necesidades específicas para hoteles.

Su velocidad de exprimido y amplio rango de tamaños compatibles hace de este modelo la opción correcta para un exprimido óptimo de frutas cítricas de cualquier tamaño.

Su velocidad de extracción de zumo, su amplia variedad de fruta exprimible y su mueble con Easy Fill hacen de este modelo la opción perfecta para atender a las grandes demandas de zumo de este tipo de establecimientos.

Incluye Nuevo **Boost Up kit**



### TIPOS DE FRUTA



Naranjas y granadas

**40** Frutas por minuto

**20 Kg** Alimentador

**100 l** Capacidad cubetas





Inox

Ref. CMR40A-N80-MK

Grafito

Ref. CMR40A-N80-MK-GP

## ACCESORIOS

### Kits de exprimido



S (40-60 mm): (210332A)

L (64-88 mm): (210536A-12)

M (53-76 mm): (210580A-3)

XL (77-100 mm): (210537A-13)

### Cesta



30kg: 210388-1

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                   |                                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|
| Frutas por minuto | 40                                                             |
| Capacidad cubeta  | 100 l (2 x 50l)                                                |
| Capacidad cesta   | 20 kg con puerta                                               |
| Kits de exprimido | M (53-76 mm) / Opc: S (45-60 mm); L (64-88 mm); XL (77-100 mm) |
| Dimensiones       | 800 (w) x 1766 (h) x 600(d) mm                                 |
| Peso              | 132 kg                                                         |
| Protección        | Sensores de bloqueo                                            |
| Altura de llenado | 250 mm                                                         |
| Programador       | Si                                                             |
| Consumo           | Para 20l/día: 0,006 Kwh                                        |

Dimensiones (w) ancho x (h) alto x (d) profundo

## Tabla comparativa



| MODELO | VIVA | Z1 | Z06 | Z06 Inox |
|--------|------|----|-----|----------|
|--------|------|----|-----|----------|

|            |               |      |                    |                    |
|------------|---------------|------|--------------------|--------------------|
| Filtro     | Auto limpieza | 4 mm | 3 mm auto limpieza | 3 mm auto limpieza |
| Protección | Sí            | Sí   | Sí                 | Sí                 |

|                                 |                          |                          |                          |                          |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Dimensiones (mm)                | 330(w) x 676(h) x 420(d) | 346(w) x 678(h) x 389(d) | 542(w) x 810(h) x 427(d) | 542(w) x 810(h) x 427(d) |
| Capacidad cesta/<br>Alimentador | 1,5 Kg                   | 1 Kg                     | 6 kg                     | 6 kg                     |
| Cesta Opcional                  | -                        | -                        | -                        | -                        |
| Peso                            | 35 kg                    | 30,5 kg                  | 51 kg                    | 54 kg                    |
| Altura de llenado               | 140 mm                   | 170 mm                   | 178 mm                   | 178 mm                   |
| Capacidad cubetas               | 5 l                      | 9 l                      | 22 l                     | 22 l                     |

|                     |                                                        |                           |                                                                |                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Consumo             | 165/200W – 2w Standby                                  | Para 10l/día: 0,006 Kwh   | Para 10l/día: 0,007 Kwh                                        | Para 10l/día: 0,007 Kwh                                        |
| Frutas por minuto   | 10                                                     | 6,5                       | 10                                                             | 10                                                             |
| Tamaños compatibles | 58-80 mm<br>Opc: 43-62 mm<br>30-42 mm                  | 55-75 mm<br>Opc: 65-90 mm | 55-75 mm – 70-90 mm<br>Opc: 45-60 mm                           | 55-75 mm – 70-90 mm<br>Opc: 45-60 mm                           |
| Kits de exprimido   | M / Opc: XS, S                                         | M / Opc: L                | M, L / Opc: S                                                  | M, L / Opc: S                                                  |
| Tipos de frutas     | Naranjas, limones,<br>mandarinas, limas y key<br>limes | Naranjas                  | Naranjas, limones, limas,<br>mandarinas, granadas y<br>pomelos | Naranjas, limones, limas,<br>mandarinas, granadas y<br>pomelos |

Dimensiones (w) ancho x (h) alto x (d) profundo

**Z14****Z14 Inox****Z14 Self Service****Z40 Contactless****Z40**

3 mm auto limpieza

3 mm auto limpieza

3 mm auto limpieza

3 mm auto limpieza

3 mm auto limpieza

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

478(w) x 891(h) x 500(d)

478(w) x 822(h) x 460(d)

478(w) x 822 (h) x 460(d)

526(w) x 903(h) x 526(d)

595(w) x 980(h) x 550(d)

9 Kg

9 Kg

9 kg

16 Kg

20 kg

16 kg

16 kg

16 kg

9 Kg

-

65 kg

69 kg

58,5 kg

70 kg

86 kg

162 mm

172 mm

¿?

172 mm

170 mm

14 l

14 l

14 l

18 l

30 l

Para 20 l/día: 0,009 kwh

Para 20 l/día: 0,009 kwh

Para 20l/día: 0,009 Kwh

Para 20l/día: 0,009 Kwh

Para 20l/día: 0,006 Kwh

16

16

16

16

40

55-75 mm - 70-90 mm  
Opc: 45-60 mm55-75 mm - 70-90 mm  
Opc: 45-60 mm

55-75 mm - 70-90 mm

55-75 mm - 70-90 mm

53-76 mm  
Opc: 45-60 mm  
64-88 mm - 77-100 mm

M, L / Opc: S

M, L / Opc: S

M, L / Opc: S

M, L / Opc: S

M / Opc: S, L, XL

Naranjas, limones, limas,  
mandarinas, granadas y  
pomelosNaranjas, limones, limas,  
mandarinas, granadas y  
pomelosNaranjas, limones, limas,  
mandarinas, granadas y  
pomelosNaranjas, limones, limas,  
mandarinas, granadas y  
pomelosNaranjas, limones, limas,  
mandarinas, granadas y  
pomelos

# Retail

Unidades modulares diseñadas para cubrir la demanda de zumo natural en supermercados. La gama de Zummo Retail incluye, exprimidoras, muebles, dispensadores y accesorios especializados que pueden combinarse para ofrecer la solución más adecuada para cada espacio.

Extracción de zumo eficiente, uso intuitivo y mantenimiento simple.

Estos son los puntos clave que hacen de Zummo Retail la mejor opción para hacer crecer tu negocio.

# Fresh pineapple





MINI MARKET  
EXPRESS



## Z14 Cabinet 50cm Slim

### Gran autonomía en el mínimo espacio

Ya no es necesario tener grandes espacios o hacer grandes inversiones para ofrecer a los clientes un servicio extra.

Con la gama de Z14 Retail, cualquier tipo de tienda o negocio puede incluir zumo en su oferta.

Esta versión se caracteriza por el espacio "Easy Fill" localizado en la zona superior, que hace más fácil el llenado de receptáculos de gran capacidad. Para acceder a los contenedores de cortezas, tiene dos puertas simétricas con asa.

Incluye Nuevo **Boost Up kit**



### TIPOS DE FRUTA



Naranjas, limones, limas, mandarinas, granadas y pomelos

**16** Frutas por minuto

**9 Kg** Alimentador

**50 l** Capacidad contenedor




## Mueble con botellero




MB-N50A  
MB-N50A-GP

## Botellero Mid-Deep



0316015-N

## Botellero



0316004-N



Inox

Ref. CTC14x-N50



Grafito

Ref. CTC14x-N50-GP

## Kits de exprimido



S (45-60 mm): 1409033

## Cesta



16kg: 1403026B-1

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                      |                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------|
| Frutas por minuto    | 16                                                 |
| Capacidad contenedor | 50 l                                               |
| Capacidad cesta      | 9 kg / Opcional: 16 kg                             |
| Kits de exprimido    | M (55-75 mm) L (70-90 mm) / Opcional: S (45-60 mm) |
| Dimensiones          | 500 (w) x 1672 (h) x 600 (d) mm                    |
| Peso                 | 98 kg                                              |
| Altura de llenado    | 250 mm                                             |
| Protección           | Sensores de bloqueo                                |
| Programador          | Si                                                 |
| Consumo              | Para 20l/día: 0,009 Kwh                            |



## Z40 Cabinet 67cm Wide

### Máximo rendimiento para un servicio continuo

Zummo sube de nivel con su exprimidora Z40, creando la Z40 Cabinet 67 cm versión Wide.

Con este concepto, cubre las necesidades específicas de supermercados y grandes almacenes.

Su velocidad de extracción de zumo, su amplia variedad de fruta exprimible y su mueble con Easy Fill hacen de este modelo la opción perfecta para atender a las grandes demandas de zumo de este tipo de establecimientos.

Incluye Nuevo **Boost Up kit**



### TIPOS DE FRUTA



Naranjas, limones, limas, mandarinas, granadas y pomelos

**40** Frutas por minuto

**20 Kg** Alimentador

**100 l** Capacidad contenedor





Inox

Ref. CM40xPA-N67



Grafito

Ref. CM40xPA-N67-GP

### Kits de exprimido



S (40-60 mm): (210332A)

L (64-88 mm): (210536A-12)

M (53-76 mm): (210580A-3)


XL (77-100 mm): (210537A-13)

## ACCESORIOS

### Mueble con botellero


MB-N50A  
MB-N50A-GP

### Botellero Mid-Deep



0316015-N

### Botellero



0316004-N

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                      |                                                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|
| Frutas por minuto    | 40                                                             |
| Capacidad contenedor | 100 l (2 x 50l)                                                |
| Capacidad cesta      | 20 kg con puerta                                               |
| Kits de exprimido    | M (53-76 mm) / Opc: S (45-60 mm); L (64-88 mm); XL (77-100 mm) |
| Dimensiones          | 677 (w) x 1766 (h) x 600(d) mm                                 |
| Peso                 | 132 kg                                                         |
| Protección           | Sensores de bloqueo                                            |
| Altura de llenado    | 250 mm                                                         |
| Programador          | Si                                                             |
| Consumo              | Para 20l/día: 0,006 Kwh                                        |

Dimensiones (w) ancho x (h) alto x (d) profundo



## Z40 Cabinet 80cm Wide

**Máximo rendimiento para un servicio continuo.**

Zummo sube de nivel con su exprimidor Z40, creando la Z40 Cabinet 80 cm versión Wide.

Con este concepto, cubre las necesidades específicas de supermercados y grandes almacenes.

Su velocidad de extracción de zumo, su amplia variedad de fruta exprimible y su mueble con Easy Fill hacen de este modelo la opción perfecta para atender a las grandes demandas de zumo de este tipo de establecimientos.

Incluye Nuevo **Boost Up kit**



### TIPOS DE FRUTA



Naranjas, limones, limas, mandarinas, granadas y pomelos

**40** Frutas por minuto

**20 Kg** Alimentador

**100 l** Capacidad contenedor





Inox

Ref. CM40xPA-N80

Grafito

Ref. CM40xPA-N80-GP

### Kits de exprimido



S (40-60 mm): (210332A)

L (64-88 mm): (210536A-12)

M (53-76 mm): (210580A-3)


XL (77-100 mm): (210537A-13)

## ACCESORIOS

### Mueble con botellero

MB-N50A  
MB-N50A-GP

### Botellero Mid-Deep



0316015-N

### Botellero



0316004-N

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                      |                                                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|
| Frutas por minuto    | 40                                                             |
| Capacidad contenedor | 100 l (2 x 50l)                                                |
| Capacidad cesta      | 20 kg con puerta                                               |
| Kits de exprimido    | M (53-76 mm) / Opc: S (45-60 mm); L (64-88 mm); XL (77-100 mm) |
| Dimensiones          | 800 (w) x 1766 (h) x 600(d) mm                                 |
| Peso                 | 132 kg                                                         |
| Protección           | Sensores de bloqueo                                            |
| Altura de llenado    | 250 mm                                                         |
| Programador          | Si                                                             |
| Consumo              | Para 20l/día: 0,006 Kwh                                        |

Dimensiones (w) ancho x (h) alto x (d) profundo



# Isla

## Piña fresca lista para llevar

Isla ha llegado para darle la vuelta a la forma en la que comemos piña natural. ¿Por qué va a ser un éxito en tu negocio? Porque es rápido, fácil de usar, segura y rentable.

En solo en 15 segundos, Isla corta la corona, retira la corteza y el centro de la piña, la corta en rodajas, trozos, sticks o bloques.

¡Piña fresca y lista para llevar!

Isla marcará la diferencia en cualquier supermercado, mercado o tienda alimentaria.



ISLA ha sido distinguido con el prestigioso IF Design Award 2024, consolidando su posición en la vanguardia del diseño y funcionalidad.

## TIPOS DE FRUTA



Piña

**15s** Tiempo de ejecución

**4** Tipos de corte

**79 l** Capacidad residuos



EASY CLEAN



CLOSED CHAMBER

## ACCESORIOS

### Display Vertical



Negro

Ref. Z26x



Calibre  
9-10



Calibre  
7-8



Calibre  
5-6



MVE-50

### Frigorífico



Z29A

## OPCIONES DE CORTE



TROZOS



RODAJAS



STICKS



BLOQUE

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                      |                                                                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tiempo de procesado  | 15"                                                                                           |
| Capacidad residuos   | 79 l                                                                                          |
| Tamaños recomendados | Kit 5-6 (Ø de 135 mm /5.3") Kit 7-8 (Ø 110-135 mm/4.3-5.3")<br>Kit 9-10 (Ø hasta 110 mm/4.3") |
| Dimensiones          | 800 (w) 1710 (h) 800 (d)                                                                      |
| Peso                 | 200 kg                                                                                        |
| Nivel ruido          | <70 dB (A)                                                                                    |
| Diámetro máximo      | Ø 150 mm                                                                                      |
| Altura piña          | Altura mínima 125 mm                                                                          |
| Seguridad            | Puerta con interruptor de seguridad. Múltiples sensores de seguridad.                         |
| Consumo anual        | Rodajas/Trozos: 217,152 Kwh/año I Sticks: 144,768 Kwh/año                                     |
| Potencia             | 1,6 kW, 220-240 VAC, 50-60 Hz                                                                 |

Dimensiones (w) ancho x (h) alto x (d) profundo

Isla by Zummo ofrece una experiencia única al consumidor, haciendo que una piña fresca esté lista para disfrutarla en cualquier lugar de forma rápida y sencilla.

Proporciona sensaciones nuevas a tus clientes y asegura la mejor calidad en tu servicio. Isla incrementa tus ingresos incorporando alta tecnología a tu negocio.





## ISLA ES PERSONALIZABLE

Tú decides cómo quieres que sea Isla.

Nuestro nuevo modelo se adaptará a tu local de forma rápida y sencilla. Personaliza los gráficos y vinilos para que encaje totalmente con la estética de tu negocio.

\*Consulta las condiciones de personalización con tu agente de área.



## ZUMMO CLOUD

### Geolocalización

Gestiona la ubicación de tus máquinas de forma fácil y efectiva.

### Indicadores de productividad

Aumenta los beneficios de tu negocio con los principales indicadores de consumo y funcionamiento.

### Indicadores de estado

Conoce el estado de tu máquina en todo momento con tal de proporcionar a tus clientes el mejor servicio e interactuar con Isla para cambiar su estado donde quiera que estés.

### Mantenimiento preventivo y predictivo

Aumenta la vida de Isla y la calidad de la piña al monitorear constantemente los parámetros más importantes.


DESCARGA  
LA APP



Apple Store



Google play



## Tabla comparativa



| MODELO | Z14 Cabinet 50 slim | Z14 SS Cabinet 50 slim | Z40 Cabinet 67 wide | Z40 Cabinet 80 wide |
|--------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
|--------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|

|            |                    |                    |                    |                    |
|------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Filtro     | 3 mm auto limpieza | 3 mm auto limpieza | 3 mm auto limpieza | 3 mm auto limpieza |
| Protección | Sí                 | Sí                 | Sí                 | Sí                 |

|                       |                           |                           |                           |                           |
|-----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Dimensiones (mm)      | 500(w) x 1645(h) x 600(d) | 500(w) x 1672(h) x 600(d) | 677(w) x 1766(h) x 600(d) | 800(w) x 1766(h) x 600(d) |
| Capacidad cesta       | 9 Kg                      | 16 Kg                     | 20 kg                     | 20 kg                     |
| Cesta Opcional        | 16 Kg                     | 9 kg                      | -                         | -                         |
| Peso                  | 98 kg                     | 101,5 kg                  | 132 kg                    | 132 kg                    |
| Altura de llenado     | 250 mm                    | 250 mm                    | 250 mm                    | 250 mm                    |
| Soporte para botellas | Sí                        | Sí                        | Sí                        | Sí                        |
| Capacidad contenedor  | 50 l                      | 50 l                      | 100 l (2 x 50l)           | 100 l (2 x 50l)           |
| Kits de limpieza      | Sí (1405038A)             | Sí (1405038A)             | Sí (210581B)              | Sí (210581B)              |

|                     |                                                          |                                                          |                                                          |                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Consumo             | Para 20l/día: 0,009 Kwh                                  | Para 20l/día: 0,009 Kwh                                  | Para 20l/día: 0,006 Kwh                                  | Para 20l/día: 0,006 Kwh                                  |
| Frutas por minuto   | 16                                                       | 16                                                       | 40                                                       | 40                                                       |
| Tamaños compatibles | 55-75 mm<br>70 - 90 mm<br>Opc: 45-60 mm                  | 55-75 mm<br>70 - 90 mm<br>Opc: 45-60 mm                  | 53-76 mm<br>Opc: 45-60 mm, 64 - 88mm, 77 - 100mm         | 53-76 mm<br>Opc: 45-60 mm, 64 - 88mm, 77 - 100mm         |
| Kits de exprimido   | M, L / opc: S                                            | M, L / opc: S                                            | M, L / opc: S                                            | M / opc: S, L, XL                                        |
| Tipos de frutas     | Naranjas, limones, limas, mandarinas, granadas y pomelos | Naranjas, limones, limas, mandarinas, granadas y pomelos | Naranjas, limones, limas, mandarinas, granadas y pomelos | Naranjas, limones, limas, mandarinas, granadas y pomelos |

Dimensiones (w) ancho x (h) alto x (d) profundo



**Z40 Hotel**  
Cabinet 80 wide

3 mm auto limpieza

Sí

800(w) x 1766(h) x 600(d)

20 kg

30 kg

132 kg

250 mm

Sí

100 l (2 x 50l)

Sí (210578B)

Para 20l/día: 0,006 Kwh

40

53-76 mm

Opt: 45-60 mm, 64 - 88mm, 77 - 100mm

M / opc: S, L, XL

Naranjas y granadas



## Zummo es multifruta

Zummo adapta su Z40 original para exprimir granadas, limas, mandarinas y limones, además de naranjas, adaptando sus características a cada fruta para obtener el máximo rendimiento. La gama Z40 es una solución novedosa, diseñada para ampliar la oferta de zumo, consiguiendo la máxima rentabilidad de la inversión en cada una de ellas.

## ZUMMO CLEANER

Ahorra tiempo de limpieza y garantiza la máxima higiene en tu servicio. Descubre nuestro nuevo limpiador líquido transparente para exprimidores y procesadoras de fruta.





## POSTVENTA, MANTENIMIENTO Y GARANTÍAS

Los exprimidores Zummo tienen 3 años de garantía, extensible hasta 5 años. Esta extensión se obtiene contratando el programa de mantenimiento preventivo.

### ¿EN QUÉ CONSISTE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO?

Es una revisión, limpieza y engrasado interno de los componentes mecánicos de la máquina, además del reemplazo de componentes indicados en el mismo plan de mantenimiento preventivo (gomas amortiguadoras y consumibles). Se realiza anualmente.



## RECUPERA TU INVERSIÓN

Los exprimidores automáticos Zummo para Food Service y Retail son líderes mundiales en sus sectores, pues incorporan una serie de características que las hace únicas.

Puedes hacer tu cálculo en nuestra web

[zummocorp.com](http://zummocorp.com)





# zummo

A FRESH TOUCH

