



GENRIÈS

L'ÉLEVATION EN SÉCURITÉ

+ de
2000
réfs en
ligne

WWW.GENRIES.COM

Depuis 1962, GENRIÈS

- sélectionne le produit adapté à votre activité
- vous oriente dans votre choix
- fabrique pour vos besoins sur mesure

Les prix de ce catalogue sont valables jusqu'au 31 octobre 2024

INDUSTRIE | BÂTIMENT | LOGISTIQUE | ÉNERGIE | VITICULTURE

DÉCOUVREZ NOS SOLUTIONS **STANDARD** ou **SUR-MESURE**
FIXE ou **MOBILE**

PROJETS SUR-MESURE

Nous concevons des solutions sur-mesure à partir des produits suivants :

- › ESCALIERS
- › PLATES-FORMES
- › PASSERELLES



genries@genries.com • www.genries.com • 05 56 85 18 80

QUAI DE DÉCHARGEMENT

PASSERELLES ROULANTES POUR ACCÈS CAMIONS

CONFORME NORME EN 14 122

ALUMINIUM - LARGEUR PLATEFORME 800 (AUTRE SUR DEMANDE)

- Nécessaires pour bacher et débacher les semi-remorques en sécurité, accéder sur le plateau, sangler le chargement
- Garde-corps : sur 2 côtés de la plateforme
- Roues Ø 200 mm, pivotantes côté marches

OPTIONS

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX HT
1GC	Garde-Corps latéral supplémentaire	338
9115500	Portillon double (pour accès ou sortie latérale)	177
1LEV	Option Kit levier pour déplacement de passerelle	585



RÉF.	HAUTEUR PLATEFORME (M)	LONGUEUR PLATEAU (M)	PRIX HT
PRM062	0,50 à 0,99	2,00	2522
PRM122	1,00 à 1,49	2,00	2717
PRM182	1,50 à 2,00	2,00	2985
PRM063	0,50 à 0,99	3,00	2783
PRM123	1,00 à 1,49	3,00	3061
PRM183	1,50 à 2,00	3,00	3351
PRM064	0,50 à 0,99	4,00	3090
PRM124	1,00 à 1,49	4,00	3393
PRM184	1,50 à 2,00	4,00	3653
PRM065	0,50 à 0,99	5,00	3244
PRM125	1,00 à 1,49	5,00	3596
PRM185	1,50 à 2,00	5,00	3857

ESCABEAUX ROULANTS SUR-MESURE ALUMINIUM

Besoin d'un produit roulant à vos mesures ?

Passerelles ou escabeau roulants en aluminium, légers et déplaçables facilement par une seule personne.

- L'assemblage par mécano-boulonnage rend ce **système évolutif et facilite la maintenance**
- Notre conception permet un **grand choix de personnalisation** (déport plancher, tablette porte outil, garde-corps amovible, dimensions spécifiques...)



Fort d'un savoir-faire est d'une grande expérience dans la conception de matériel en aluminium, **GENRIES vous accompagne de la définition de votre besoin à la réalisation du produit final.**

ESCABEAU ERG

CONFORME NORME EN 14 122

ALUMINIUM

- Très robuste, entièrement boulonné. Il est adapté aux usages extrêmes. Il peut-être adapté à tous vos impératifs en modifiant les garde-corps, la largeur, longueur et hauteur.
- Marches striées antidérapantes profondeur 150 mm pour 60°, 300 mm pour 45°
- Plateforme 600 x 600 mm ou autre sur demande
- Caillebotis ALU sur demande



GRANDE HAUTEUR 45°



ERG 60 - LE MODULABLE FABRIQUÉ SELON VOS IMPÉRATIFS

RÉF.	NOMBRE MARCHES	HAUTEUR PLANCHER	HAUTEUR ACCÈS	PRIX HT
ERG4*	4	1,00	2,95	1791
ERG5*	5	1,25	3,15	1849
ERG6*	6	1,50	3,40	1908
ERG7	7	1,75	3,65	1966
ERG8	8	2,00	3,90	2081
ERG9	9	2,25	4,15	2292
ERG10	10	2,50	4,40	2381
ERG11	11	2,75	4,65	2600
ERG12	12	3,00	4,90	2666
ERG13	13	3,25	5,15	2830
ERG14	14	3,50	5,40	3422
ERG15	15	3,75	5,65	3501
ERG16	16	4,00	5,90	3577

*Largeur 1 m +15%

OPTIONS

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX HT
PLT	Plancher ALU de stockage	180
TTAB	Tablette ALU amovible	84
9115500	Portillon double ERG automatique	177

PROJET SUR-MESURE

Notre bureau d'étude vous accompagne pour tous vos projets de sécurisation :

Définition du besoin, prise de cote, réalisation de plan 3D, note de calcul...

Une prestation complète pour une conception répondant parfaitement à vos attentes en terme de praticité et de sécurité.

- Fabrication avec profil aluminium modulable et ajustable sur site lors du montage
- Visserie en acier inoxydable - sans entretien dans la durée



Passerelle réglable en hauteur avec dimensions sur-mesure

**UNE SOLUTION À TOUS
VOS PROBLÈMES D'ACCÈS**

PODIUMS STANDARD ET À VOS MESURES

PODIUM SUPER-PRO

CONFORME NORME EN 14 183

AVEC OU SANS GARDE-CORPS

- Des garde-corps à gauche et à droite de la plateforme permettent une descente sécurisée
- Accès aux camions avec garde-corps
- 2 inclinaisons possibles
- 2 roues avec poignées permettent de déplacer le podium sans effort (en option)

GRANDES
LARGEURS SUR
DEMANDE :
1,00M, 1,50M
2,00 M



HAUTEUR	LONGUEUR AU SOL		LARGEUR	HAUTEUR TRAVAIL	NOMBRE MARCHES	POIDS AVEC GARDE-CORPS	PODIUM AVEC GARDE-CORPS SUR 3 CÔTÉS		PODIUM SANS GARDE-CORPS	
	60°	45°					RÉF.	PRIX HT	RÉF.	PRIX HT
0,50	0,83	1,02	0,73	2,40	2	32,0	40500	591	40500GC	985
0,75	0,95	1,27	0,73	2,65	3	34,0	40750	645	40750GC	1058
0,98	1,09	1,50	0,73	2,88	4	36,0	401000	723	401000GC	1139
1,25	1,24	1,77	0,73	3,15	5	38,0			401250GC	1223
1,50	1,39	2,02	0,73	3,40	6	40,0			401500GC	1305
1,75	1,53	2,27	0,73	3,65	7	42,0			401750GC	1391

OPTIONS

RÉF.	DESCRIPTION	PRIX HT
KITMOBILE	2 roues + étréque + poignée	118
KITGC	Garde-corps droite et gauche	457

PODIUM À VOS MESURES



- Version fixe ou amovible, dimensions spécifiques, contraintes particulières.

La grande résistance de nos profils allié à la souplesse de l'aluminium permettent une personnalisation sans limites de nos produits

ESTRADES STANDARD OU À VOS DIMENSIONS

ESTRADES

CONFORME NORME EN 14 122

ALUMINIUM - PLATEFORME DE MONTAGE

- Patins au sol
- Modèle amovible ou cornière de fixation
- Charge répartie 200 kg/m²



RÉF.	HAUTEUR	LONGUEUR	LARGEUR	POIDS	PRIX HT
40304	0,16 à 0,30	0,45	0,60 à 0,80	7,6	349
40306	0,16 à 0,30	0,6	0,60 à 0,80	8,6	390
40307	0,16 à 0,30	0,75	0,60 à 0,80	10,6	427
40310	0,16 à 0,30	1,05	0,60 à 0,80	14,6	507
40316	0,16 à 0,30	1,65	0,60 à 0,80	22,6	612
40321	0,16 à 0,30	2,1	0,60 à 0,80	28,6	721
40324	0,16 à 0,30	2,4	0,60 à 0,80	32,6	827
40327	0,16 à 0,30	2,7	0,60 à 0,80	36,5	934
40331	0,16 à 0,30	3,15	0,60 à 0,80	42,5	1046
40337	0,16 à 0,30	3,75	0,60 à 0,80	46,3	1321
40343	0,16 à 0,30	4,35	0,60 à 0,80	53,7	1504
40349	0,16 à 0,30	4,95	0,60 à 0,80	61,1	1702
40358	0,16 à 0,30	5,85	0,60 à 0,80	72,2	1972
40364	0,16 à 0,30	6,45	0,60 à 0,80	98	2217

PASSERELLES ALUMINIUM

PASSERELLES SUR RÉSERVOIRS ET CUVES

ALUMINIUM - INCLINAISON 45° - STANDARD



**CHARGE
200kg/m²**

EN KIT AVEC 2 GARDE-CORPS

Nos fabrications aluminium, assemblées par boulonnage en acier inoxydable, sont réalisées grâce à nos profilés spécialement dimensionnés pour des portées importantes entre appuis et des charges lourdes fréquentes.

Fixées sur consoles

Les passerelles en aluminium, légères, permettent d'être fixées en façade ou sur des cuves. La fixation se fait par boulonnage.



Fixées sur réservoirs

Lorsque les fixations des passerelles ne sont pas prévues d'origine, elles sont en appui sur les réservoirs et fixées aux cheminées par cerclages aluminium.

PASSERELLES DOUBLE ACCÈS

INCLINAISON 45° - MARCHES PROFONDEUR 300MM - AVEC 1 OU 2 GARDE-CORPS

- L'inclinaison des escaliers d'accès est adaptée en fonction de l'usage et de la place disponible.
- Largeur standard 800mm

**AUTRES
DIMENSIONS
SUR DEVIS**



HAUTEUR LIBRE VERTICALE SOUS CHASSIS	ENCOMBREMENT AU SOL	MARCHES	PASSERELLE AVEC 1 GARDE-CORPS		PASSERELLE AVEC 2 GARDE-CORPS	
			RÉF.	PRIX HT	RÉF.	PRIX HT
0,64	2,21	2 X 2	1DE074	1378	1DE2074	1690
0,89	2,71	2 X 3	1DE104	1558	1DE2104	1869
1,14	3,21	2 X 4	1DE124	1759	1DE2124	2094
1,39	3,71	2 X 6	1DE154	1971	1DE2154	2363
1,64	4,21	2 X 7	1DE174	2367	1DE2174	2679
1,89	4,71	2 X 8	1DE204	2557	1DE2204	2866
2,14	5,21	2 X 9	1DE224	2774	1DE2224	3203
2,39	5,71	2 X 10	1DE254	3058	1DE2254	3487
2,64	6,21	2 X 12	1DE274	3633	1DE2274	4063
2,89	6,71	2 X 13	1DE304	3853	1DE2304	4284
3,14	7,21	2 X 14	1DE324	4304	1DE2324	4737
3,39	7,71	2 X 15	1DE354	4877	1DE2354	5307

ESCALIERS ALUMINIUM

ESCALIERS TOUT TYPE D'USAGE

ALUMINIUM - INCLINAISON 45° EN STANDARD, AUTRE INCLINAISON SUR DEMANDE

- **INDUSTRIE, VITICULTURE OU HABITATION**
- Marches profondeur 300 mm striées antidérapantes
- Largeur 800 mm ext. montants en standard

EN KIT :

Marches et poteaux assemblés, emplacements tracés sur les montants.



POUR PARTICULIERS ET PROS



ESCALIERS ALUMINIUM EN KIT

ESCALIERS EN KIT

ALUMINIUM - INCLINAISON 45° - STANDARD

HAUTEUR À GRAVIR	ENCOMBREMENT AU SOL	NB DE MARCHES	ESCALIER AVEC 1 GARDE-CORPS		ESCALIER AVEC 2 GARDE-CORPS	
			RÉF.	PRIX HT	RÉF.	PRIX HT
0,75	0,75	2	1E1074	591	1E2074	650
1,00	1,00	3	1E1104	643	1E2104	745
1,25	1,25	4	1E1124	722	1E2124	828
1,50	1,50	6	1E1154	947	1E2154	987
1,75	1,75	7	1E1174	1038	1E2174	1070
2,00	2,00	8	1E1204	1063	1E2204	1121
2,25	2,25	9	1E1224	1090	1E2224	1389
2,50	2,50	10	1E1254	1384	1E2254	1529
2,75	2,75	12	1E1274	1493	1E2274	1635
3,00	3,00	13	1E1304	1604	1E2304	1778
3,25	3,25	14	1E1324	1778	1E2324	1929
3,50	3,50	15	1E1354	1952	1E2354	2116
3,75	3,75	16	1E1374	1999	1E2374	2249
4,00	4,00	18	1E1404	2135	1E2404	2431



- 1 ou 2 gardes corps
- Marches en aluminium ; profondeur 300 mm ; striées antidérapantes ; ou caillebotis
- Largeur standard 0,80 m à 1,00 m - AUTRES LARGEURS SUR DEMANDE

ESCALIERS/MEUNIÈRES EXTRA-LARGES

EXTRA-LARGES

CONFORME NORME EN 14 122

ALUMINIUM

- 2 gardes corps
- Inclinaison 60°
- Marches 150 mm

FIXE OU AMOVIBLE

GRANDES LARGEURS

RÉF.	HAUTEUR VERTICALE	ENCOMBREMENT AU SOL	PRIX HT
1E1068	1,00	0,57	384
1E1568	1,50	0,86	486
1E2068	2,00	1,15	615
1E2568	2,50	1,44	735
1E3068	3,00	1,73	884
1E3568	3,50	2,02	1006

AVEC PLATE-FORME

RÉF.	HAUTEUR VERTICALE	ENCOMBREMENT AU SOL	PRIX HT
1E106P	1,00	1,17	706
1E156P	1,50	1,46	870
1E206P	2,00	1,75	1034
1E256P	2,50	2,04	1190
1E306P	3,00	2,33	1326
1E356P	3,50	2,62	1470



AVEC PLATE-FORME

ÉCHELLES À CRINOLINES & MEUNIÈRES

ÉCHELLES À CRINOLINES

CONFORME NORMES NFE-85016 ET DIN EN ISO 14122-4

• POUR VOUS ÉTABLIR UN DEVIS, C'EST TRÈS SIMPLE

Il nous faut :

- La hauteur verticale à gravir
- Le matériau de la paroi de fixation
- Le type de sortie supérieure (dans l'axe ou latérale)


INCLUS :

- SORTIE ÉVASÉE 700 MM
- MARCHE PALIÈRE 150MM
- GARDE-CORPS G ET D
- PORTILLON AUTOMATIQUE
- PATES DE FIXATION

5 LONGUEURS DE PALIER

150m / 725m / 950m / 1175m / Sur-mesure

REF.	HAUTEUR VERTICALE	LONGUEUR DE PALIER	PRIX HT
CRINO350	3,50	150	708
CRINO400	4,00	150	752
CRINO500	5,00	150	941
CRINO700	7,00	150	1035



CONFORME NORME EN 131-7

ÉCHELLES MEUNIÈRES ÉCONOMIQUES

ALUMINIUM - ENTRAXE MARCHES 280 MM

LARGEUR 0,47M

RÉFÉRENCE	LONGUEUR	HAUTEUR À GRAVIR	NOMBRE MARCHES	POIDS	EMPATTEMENT	PRIX HT
02311015	1,5	1,25	5	4,2	0,51	213
02311017	1,75	1,5	6	4,7	0,61	218
02311020	2	1,75	7	5,4	0,71	242
02311022	2,25	2	8	6,3	0,81	268
02311025	2,5	2,25	9	7	0,91	295
02311027	2,75	2,37	10	7,7	1,16	315
02311030	3	2,5	11	8,4	1,01	339
02311032B	3,25	2,75	12	9,1	1,11	370
02311035B	3,5	3	13	9,8	1,21	417
02311037B	3,75	3,25	14	10,5	1,31	438
02311040B	4	3,5	15	11,2	1,41	464
02311042B	4,25	3,75	16	11,9	1,52	489
02311045B	4,5	4	17	12,6	1,62	513
02311047B	4,75	4,25	18	13,3	1,72	542
02311050B	5	4,5	19	14	1,82	565
02311052B	5,25	4,75	20	14,7	1,92	602
02311055B	5,5	4,87	21	15,4	2,02	632
02311057B	5,75	5	22	16,1	2,02	648
02311060B	6	5,25	23	16,8	2,12	673
02311062B	6,25	5,5	24	17,5	2,22	686
02311065B	6,5	5,75	25	18,2	2,32	711



LARGEUR 0,45M

RÉFÉRENCE	LONGUEUR	HAUTEUR VERTICALE	NOMBRE MARCHES	POIDS*	SECTION MONTANTS	SANS RAMPE NI CROCHET	AVEC 1 RAMPE + CROCHETS	AVEC 2 RAMPES + CROCHETS
						PRIX HT	PRIX HT	PRIX HT
PM205/LC1	2	1,90	6	4,3	65	175	240	279
PM265/LC1	2,60	2,45	8	5,5	65	203	292	342
PM295/LC1	2,90	2,75	9	7,0	65	230	342	421
PM355/LC1B	3,50	3,30	11	8,4	65	292	448	495
PM411/LC1B	4,10	3,85	13	9,5	65	320	499	549
PM445/LC1B	4,40	4,15	14	10,3	65	343	556	610
PM505/LC1B	5,04	4,70	16	12,7	80	421	602	716
PM561/LC1B	5,65	5,25	18	13,5	80	456	654	765
PM595/LC1B	5,97	5,55	19	14,6	80	498	709	839
PM655/LC1B	6,56	6,10	21	15,7	80	541	855	943


*POIDS : SANS RAMPES NI CROCHETS

20%
D'ÉCONOMIES
EN MOYENNE

ACCESSOIRES ÉCHELLES MEUNIÈRES

RAMPE DE DÉPORT

Permet une descente plus sécurisée



BARRE D'ACCROCHAGE

Fournie avec 2 supports



CROCHETS

Spéciaux

50mm



GARDE-CORPS ALUMINIUM

GARDE-CORPS

CONFORME NORME EN ISO 14122

ALUMINIUM

- Entièrement boulonnés
- Lisse anodisée pour mains propres
- Sous-lisse tube Ø 25 mm
- Plinthe profilé ALU 150 mm
- Poteaux 50 x 50 à fixer en façade ou sur le dessus du support



FIXATION
EN FAÇADE

OU



FIXATION SUR LE
DESSUS (CRAPAUDINE)



GARDE-CORPS
BARREAUDAGES VERTICAUX



GARDE-CORPS
ARRONDIS



GARDE-CORPS
SPÉCIFIQUES



GARDE-CORPS
AUTO-PORTANTS

BESOIN D'UN RENSEIGNEMENT ?

Tél : 05 56 85 18 80 Mail : genries@genries.com
www.genries.com

EYSINES

145 Av. de Magudas
33320 EYSINES

TRESSÉS (SIÈGE SOCIAL)

43 bis rue Newton
33370 TRESSÉS