



Ovihandling



Contention Mobile



Ovitrailer

L'ovitrailer est une remorque de contention mobile avec un PTAC de 500Kg et elle est donc homologuée routière. Avec plateforme de travail amovible qui se pose à terre de type « caisson ». La reprise des plateaux se fait à l'aide d'un treuil électrique avec télécommande pour un confort de travail supérieur.

Dans une configuration standard avec couloir de contention et porte de tri vous pouvez loger jusqu'à 20 claies avec une longueur de 2m, pour créer un parc pour 250 brebis. Que vous pouvez monter en moins de 15 minutes.



Les plateaux sont disponibles en 3 longueurs différents 2m, 2m50, 2m75 et 3m pour une largeur fixe de 1m55 en fonction des besoins.

Le plateau est entièrement configurable selon vos besoins. On peut donc s'imaginer à l'équiper avec un couloir de tonte par exemple mais d'autres configurations sont également possibles tel que cage de retournement ou encore une bascule enfin d'optimiser vos chantiers à l'extérieur.





Ovitrailer pose à terre:

L'ovitrailer pose à terre est une type de remorque qui se pose entièrement par terre à l'aide d'un essieu hydraulique, avec ce système on obtient une remorque rapidement à mettre en place avec un confort non négligeable. Dû à ce système on obtient alors une petite de marche d'une vingtaine de centimètres, qui ne pose pas de difficulté aux moutons de monter su la plateforme. Cette gamme se compose en 2 modèles :

Le premier le modèle standard à l'équivalent de l'ovitrailer classique avec une plateforme de 2m65 x 1m55 ainsi qu'un PTAC de 500 ou 750 kg au choix à savoir que le modèle de 750 oblige une carte grise.

Le deuxième modèle a une dimension nettement plus grand avec une plateau de 1m80x3m30 avec un PTAC de 1000à 1850 Kg permettant de recevoir jusqu'à 40 claies Aluminium pour faire un parc pour des lots de 750 brebis.

Ce type de remorque est idéalement prévu pour recevoir une cage de contention de type OVIHANDLER pour créer un système de contention complet et autonome. Mais l'équipement d'un couloir de contention classique est également envisageable.

Ce type de remorque est souvent mis en place lors d'une copropriété ou un achat en CUMA





Ovi ATV Buggy

Cette remorque se caractérise par sa sobriété qui en fait sa force. Un couloir en largeur fixe de 2m de long et en bout une porte tri 2 voies rapide. À l'entrée du couloir vous pouvez choisir entre une porte guillotine tournante ou bien une porte anti retour double battant.

Il s'agit d'une remorque basse vitesse <45 km/h non homologué route mais idéalement tractable par un quad ou SSV, pour passer aisément dans les chemins.

Avec une mise en place rapide <10 minutes, vous créer un parc avec couloir de contention dans votre parcelle en un rien de temps. Avec un capacité de charger jusqu'à 16 claies, vous avez la possibilité de faire un parc jusqu'à des lots de 150 brebis maximum.



Un des accessoires adaptable à ce système est le fauteuil de retournement qui permet de retourner un animal sans trop de difficultés. Pour faire le parage d'onglons ou encore des échographies.

D'autres options tel que pesé ou modification sont possible sur demande





Ovi TractoParc

Le TractoParc est un système de contention mobile complet avec un attelage « 3 points » ou bien avec un passage des fourches pour un déplacement universel avec une télescopique par exemple. Comme nous systèmes remorques ce porteur est d'une conception plateau, ce qui nous permet de l'équiper selon vous besoin avec les options ou cages de contention choisi. La mise en place est relativement rapide grâce a l'élément de construction fixe (couloir de départ) vous montez alors votre parc en moins de 15 minutes

Nous avons 2 modèles de porteur un modèle standard qui peut charger jusqu'à 15 claies sur les bras et qui est donc très bien adapté à être porter sur le relevage avant, ou son grand frère peut charger jusqu'à 40 claies pour former un grand parc avec une capacité allant jusqu'à des lots de 750 brebis.

Avec son largeur de 2m50 on peut facilement charger des barrières allant jusqu'à 2m46, ou encore des barrières de contention Acier avec la construction robuste, on a une capacité de charge élevée.



Le couloir de contention est comme dans nos contentions fixes très bien adapté à recevoir une pédiluve aluminium ou en incurvant les barrières on force les animaux à y rentrer



L'oviturner est une des cages qui s'adapte bien à notre tractoparc. Ou en rajoutant un kit de pesé on obtient un outil très polyvalent permettant de traiter et pesé les animaux au champs et de les trier



Il y plusieurs possibilités en ce qui concerne la pote de tri, on peut mettre sois en bout de couloir une porte de tri rapide arrière. Ou on peut inclure une ou 2 portes latéraux dans les claies pleines en combinant avec une porte guillotine. Pour avoir jusqu'à 3 voies.



Ovihandling est une jeune entreprise dynamique basée dans le sud-ouest de la France. L'accent est mis sur la simplicité et la facilité d'utilisation de nos produits.. Ceci est en partie rendu possible par l'expérience quotidienne de l'élevage ovin. Tous les produits sont également testés de manière approfondie au sein de notre élevage familiale. Nous sommes également à l'écoute et ouvert aux idées des clients existants et nouveaux. En conséquence, ces nouveaux produits et innovations sont développés à un rythme rapide.

Nous sommes spécialisés dans l'offre de systèmes de traitement et pouvons bien sûr les assembler avec vous, car la plupart des produits sont de notre propre fabrication.

On distribue également des produits originaires des partenaires national et international enfin d'offrir les meilleurs produits sur le marché.

Jannes, Hendriks van Warbij

Ovihandling

Les Calies, 16420 Lesterps (France)

www.ovihandling.com

info@ovihandling.com

0033 (0) 6 04 13 61 22



Votre revendeur:

Sociaux: