



DOMINONI

High capacity header for corn harvesting

ETS **Zardo**

Importateur exclusif



CUEILLEUR A MAÏS

ROCK LINE



BROYAGE FIN ET RÉPARTITION IMPECCABLE

Les broyeurs **DOMINONI**, sont entraînés par couple conique depuis l'élément de cueillage. Ils sont indépendants de celui-ci et débrayables rang par rang. Ils sont parfaitement situés sous les rouleaux de l'élément de cueillage et assurent un broyage parfait, même à vitesse d'avancement élevée. Les tiges broyées sont réparties de façon régulière sous chaque rangée garantissant un travail sans effort pour les techniques de cultures simplifiées ou de semis-directs.





ROULEAUX ÉPANOUILLEURS SANS ENTRETIEN

Les rouleaux épandeurs de type engrenage à 5 pales traitées au carbure de chrome sont garantis sans entretien. Ils constituent une pièce maîtresse du cueilleur **DOMINONI**, ils se distinguent par leurs dimensions impressionnantes avec un diamètre de 130 mm et une longueur de 650 mm. Ils fonctionnent de manière interposée, ce qui permet, à la différence des rouleaux à couteaux de dérouler les tiges sans les casser, tout en améliorant la défibrasson.

Ces avantages permettent également de réduire leur vitesse de rotation de 35%, ce qui réduit considérablement la puissance absorbée, limite les montées de tiges, l'égrenage et l'éjection d'épis. Ils restent de même très efficaces dans les cultures sèches, ou bien mêlées d'adventices et de mauvaises herbes. Ils sont aussi réglables en écartement pour s'adapter aux variations de tiges de maïs.



TRANSMISSION SANS FAILLE



La transmission entre chaque élément de cueillage fait appel à des accouplements à mâchoires incurvées (1) assurant un transfert optimal de toute la puissance. La conception de la transmission a été étudiée sans oublier le moindre détail et les arbres ont tous été améliorés pour répondre aux fortes sollicitations et obtenir les meilleures performances de votre automoteur.

Les cardans de la transmission principale (2) à limiteur de couple intégré de marque Walterscheid assurent la longévité et la fiabilité de votre appareil.

Des supports de jonctions intermédiaires (3) sont proposés pour certains modèles, ceux-ci permettent le repliage et dépliage du cueilleur depuis le poste de conduite de l'automoteur, sans débrancher les cardans des transmissions principales.

La nouvelle série 970 des cueilleurs DOMINONI est dotée de chaînes de transmission à bain d'huile (4) isolées des éléments extérieurs, la tension constante est assurée par un tendeur à balancier (5), même en cas d'inversion de sens rotation.

Des cadrans externes (6) permettent à l'utilisateur de vérifier constamment la bonne tension des chaînes.



LEADER DANS LES CONDITIONS TRÈS DIFFICILES

Les pointes et les capots au profil très effilés, ainsi que les diviseurs rotatifs permettent une pénétration optimale dans les conditions de maïs extrêmement versé. Ce sont dans les récoltes très difficiles que le cueilleur DOMINONI démontre une fois de plus sa supériorité.





LA POLYVALENCE POUR ATTEINDRE VOS OBJECTIFS

Habituellement conduite en fort écartement, la culture du maïs menée avec un inter-rang réduit à 50 cm permet d'utiliser un même matériel (semoir, bineuse) que pour d'autres cultures et donc de réduire les coûts de mécanisation.

Pour les récoltes semées avec un inter-rang de 50 cm, les cueilleurs à maïs **DOMINONI** sont désormais disponibles pour vous permettre de gagner en polyvalence. Ces cueilleurs à maïs existent en version fixe ou repliable (gabarit routier) avec ou sans broyeur de tige.

ENTRETIEN SIMPLIFIÉ, FIABILITÉ EXEMPLAIRE

Les éléments de cueillage de conception unique sont prévus pour une utilisation intensive. Les organes de transmission sont surdimensionnés et protégés par un embrayage à friction, le tout lubrifié par bain de graisse MOS2 pour un fonctionnement silencieux et une étanchéité garantie.

Les cueilleurs **DOMINONI** possèdent également un angle de cueillage réduit de 17° seulement, assurant un flux de récolte régulier.

Les plaques d'arrachage à réglage électrique ou hydraulique, sont réglables depuis le poste de conduite assurant ainsi une diminution des pertes.



ACCESSOIRES

DIVISEURS ROTATIFS LATÉRAUX

Idéal pour travailler dans les conditions les plus difficiles, tels que le maïs versé, les diviseurs rotatifs à entraînement mécanique, se montent aisément à gauche ou à droite. Les diviseurs rotatifs latéraux de forme conique réduisent efficacement la perte d'épis et accompagnent les tiges de maïs vers les unités de cueillage sans difficulté.



DISPOSITIF DE CORRECTION DE DÉVERS (PALPEURS)

Le dispositif de correction de dévers (palpeur) **DOMINONI** disponible sur toute notre gamme assure un contrôle automatique du suivi de sol, même à vitesse élevée. Ce système permet de simplifier l'utilisation du cueilleur et de diminuer significativement le risque de bourrage.



PATINS ÉCRASE TIGES

Les patins écrase tiges permettent de protéger efficacement l'usure des pneus ou des chenilles. Ils sont montés sur amortisseur et ont pour effet d'aplatir les chaumes de maïs, pour limiter les risques de lacération des pneus ou des chenilles.




KITS TOURNESOLS ACTIF OU PASSIF

Les cueilleurs DOMINONI peuvent s'adapter aisément à la récolte du tournesol grâce aux dispositifs de coupe à couteau fixe (1) en forme de « U » ou bien à lames à sections rotatives (2). Les lames de ces kits sectionnent délicatement les tiges de tournesol sous les capitules, afin de les acheminer directement à la vis d'alimentation de votre appareil. Ces deux versions proposées répondent aux besoins des utilisateurs en fonction de leurs surfaces mais également en fonction de la maturité des récoltes.

1

2





VISIBILITÉ ET DÉPLACEMENTS AISÉS

La version repliable des cueilleurs **DOMINONI** répond parfaitement aux besoins des transferts intensifs durant la saison de récolte. Grâce à un châssis de conception compacte, robuste et optimisé. Le repliage du cueilleur est sûr et rapide, il assure également une bonne visibilité depuis le poste de conduite, tout en répondant aux exigences applicables aux codes de la route.


Les cueilleurs **DOMINONI** sont proposés en plusieurs versions :

CUEILLEURS FIXES		POIDS (kg)	
NOMBRE DE RANGS	inter-rangs disponibles	BROYEURS	
		SANS	AVEC
4	70-75-80	1100	1240
5	60-70-75-80	1350	1525
6	60-70-75-80	1560	1720
7	60-70-75-80	2100	2345
8	45-50-60-70-75-80	2350	2630
9	60-70-75-80	2645	2960
10	45-50-60-70-75-80	2950	3300
11	60-70-75-80	3250	3635
12	45-50-60-70-75-80	3550	3975
13	60-70-75-80	3820	4275
14	45-50	4100	4590
16	45-50	4700	5330
18	45-50	5290	5920
20	45-50	5890	6590
24	45-50	7050	7890
CUEILLEURS REPLIABLES			
6	70-75-80	2100	2310
7	60-70-75-80	2200	2445
8	70-75-80	2610	2820
9	60-70-75-80	2850	3165
10	45-50-60-70-75-80	3400	3750
11	60	3550	3900
12	45-50-60-70-75-80	3850	4270

*NOTA: Informations indicatives sans engagement contractuel. Dans un but de progrès technique nous nous réservons le droit de modifier nos produits sans préavis.

POUR L'ENSILAGE D'ÉPIS

Une adaptation simple et rapide est proposée sur la plupart des ensileuses grâce à un cadre d'attache interchangeable et à la modification des régimes par simple modification de combinaison de pignons. Les cueilleurs **DOMINONI** peuvent également être adaptés sur les ensileuses automotrices avec l'interface « Quick Attach » vous pourrez passer en un instant de la récolte de maïs grain à la récolte du maïs épis ce qui vous permettra de valoriser grandement votre appareil sur vos chantiers. Cette interface s'accouple directement sur votre cadre d'accrochage, elle dispose d'une vis d'alimentation pour recentrer le flux et assurer sa régularité jusqu'aux rouleaux d'alimentation de l'ensileuse.





VIS D'ALIMENTATION À HAUT RENDEMENT

La vis d'alimentation est particulièrement efficace grâce à son très grand diamètre, elle assure un flux régulier et permet une alimentation régulière et sans perte vers l'entrée du convoyeur de l'automoteur.

CARROSSERIE LÉGÈRE ET ROBUSTE

Les pointes et les capots du cueilleur *DOMINONI* en acier à haute limite élastique (HLE) sont légers et très rigides. La carrosserie résiste parfaitement dans le temps à l'usure et aux vibrations, de plus en cas de choc la réparation est possible, ce qui est très apprécié par les utilisateurs. Le démontage de la carrosserie ne nécessite aucun outil, ce qui facilite les travaux d'entretien ainsi que le nettoyage de l'appareil.



Zardo

**Votre partenaire
récolte depuis 1987**





DURÉE D'UTILISATION EXCEPTIONNELLE

Les cueilleurs DOMINONI de la gamme ROCK offrent d'excellentes capacités dans toutes les conditions de récolte, même les plus difficiles. De conception unique et sans cesse améliorée, les cueilleurs **DOMINONI** offrent une fiabilité exemplaire et un entretien réduit au minimum.

AVANTAGES INCONTESTABLES

Les cueilleurs **DOMINONI** garantissent un ramassage sûr avec une perte de grains réduite au minimum même à vitesse élevée ce qui permet d'utiliser toute la capacité de votre automoteur.

CONCU POUR L'EXIGEANCE

Grace à leurs performances, les cueilleurs à maïs **DOMINONI** sont conçus pour répondre parfaitement aux exigences des entreprises de travaux agricoles et des grosses exploitations.

ZARDO DOMINONI, UN VRAI SPÉCIALISTE À VOTRE ÉCOUTE

Notre service commercial et après-vente assurent à nos clients quels que soient les informations demandées, une assistance téléphonique et un service après-vente efficace, pour cela il vous suffit d'appeler le +33 4 50 34 32 31 ou bien d'envoyer votre demande à magasin@zardo.fr

PRIORITÉ AVANT TOUT

Notre assistance technique toujours là, quand vous avez besoin de nous. Nos solutions de transport pièces permettent de vous dépanner rapidement pendant la saison, en coordination avec votre concessionnaire DOMINONI.

LIVRAISON EXPRESSE

Livraison expresse de vos pièces détachées ORIGINALES spécifiquement conçue pour assurer le fonctionnement optimal de votre machine, quand et où vous le souhaitez, afin de minimiser vos durées d'immobilisation.

VOTRE SATISFACTION, NOTRE RÉUSSITE

Nous recherchons à mettre tout en œuvre tout au long de l'année afin de comprendre vos besoins. Nous vous offrons le plus haut niveau de service et restons en contact avec vous, jusqu'à trouver une solution satisfaisante et répondant à votre demande.





DOMINONI


High capacity header for direct harvesting



Cueilleur tournesol **Top Sun**



Barre de coupe directe **MPD**



Barre de coupe Céréales Flex
Top Flex



Cueilleur à maïs **Rock & Kaiman**

ETS Zardo

Importateur exclusif



Barre de coupe tournesol à sabres **Free Sun**

L'entreprise **DOMINONI** a été fondée, il y a plus de 50 ans, en Italie. De ses années d'expérience, elle a conçu une gamme complète de têtes de récolte, extrêmement fiables, efficaces et performantes.

L'entreprise **ZARDO** est l'importateur exclusif **DOMINONI**, depuis 1994. Autant d'années qui lui ont permis de devenir une réelle référence sur le marché de la récolte.



Ets **ZARDO**
818, Avenue du Môle
74460 MARNAZ

Mail : info@zardo.fr
Site : www.zardo.fr
Tél : +33 4 50 34 32 31
Fax : +33 4 50 34 81 04

