

# TRACTODIFF



## HS4 L

Brouette

**Zollys** FRANCE

TABLE  
: Z127.700-5

HS4 L


Unit: mm [inch]

# HS4 L

Z127.700-5



5,0 km/h



30 %



600 kg

# TRACTODIFF

- Pour des charges jusqu'à 600 kg
- Polyvalent et compact
- Avec roues pneumatiques pour une utilisation intérieure et extérieure
- Commandes à action maintenue
- Batteries de 12V 130A AGM
- Chargeur de batteries inclus



## Principaux secteurs



BTP



Agriculture, élevage & vignes



Entretien des espaces verts

## Performances

Compte tenu des valeurs standards de l'effort de traction max au crochet en N, de la capacité de traction en KG et du poids qu'on peut charger, les performances peuvent varier en fonction :

- type de sol où l'on travaille ;
- traction sur plat et/ou pente;



30%

15%

0%



# OPTIONS DISPONIBLES

(voir plus sur fiche tarif)

Plateau bottes  
rectangulaires




Plateforme  
(890 x 1825 x h185 mm)



Plateforme  
(890 x 1825 x h385 mm)



Remplissage Pneus  
Polyuréthane  
(increvable)



## Exemples d'applications

(photos non contractuelles)



# TRACTODIFF

13, boulevard Marcel Dassault  
- 69330 Jonage -

**Contact :**

**info@tractodiff.com**

+33 (0)4 78 31 53 64

**Site internet :**

[www.tractodiff.com](http://www.tractodiff.com)

