

HOPPE 

La qualité bien en main.



HOPPE
signe votre intérieur.



Innovant. Attrayant. Éprouvé.

Notre promesse de marque

Des solutions innovantes, une offre attrayante adaptée aux exigences variées du marché et une qualité éprouvée, c'est tout l'engagement de la marque « HOPPE – La qualité bien en main. »

Nos produits sont des produits de marque de haute qualité. Le logo  sur nos produits permet de les identifier et est donc un gage de promesse et de qualité pour tous les utilisateurs de nos poignées.

L'art de décorer son habitat dans le moindre détail

Les poignées de porte et de fenêtre HOPPE s'intègrent avec élégance à leur environnement. Elles subliment chaque style d'intérieur en apportant une touche esthétique raffinée, reflet d'un art de vivre soigné jusque dans les moindres détails. Grâce à une classification en trois collections, duravert (haut de gamme), duraplus (milieu de gamme) et duranorm (entrée de gamme), le choix de la poignée idéale devient simple et adapté à chaque budget.

Nos poignées ne se contentent pas d'ouvrir et de fermer les portes et les fenêtres. Elles apportent bien plus : une protection renforcée contre les effractions, une meilleure hygiène, et une intégration intelligente dans les systèmes Smart Home.

Les poignées HOPPE sont conçues à partir de matériaux haut de gamme, dans des usines certifiées répondant aux normes les plus exigeantes. Chez HOPPE, le respect de l'environnement n'est pas une option : c'est une valeur fondatrice inscrite au cœur de notre culture d'entreprise. Nous développons et fabriquons nos produits en Allemagne, en Italie, en République tchèque et aux États-Unis.

Des informations complémentaires sur l'entreprise, sur la qualité de la marque HOPPE et sur nos produits sont disponibles sur **www.hoppe.com**.



Collection duravert

le haut de gamme



Athinai
M156
page 10



Firenze
M1240
page 12



Miami
E1195
page 16




Venezia
M1260
page 18



Collection duraplus

le milieu de gamme



Amsterdam
(E)1400
page 24



Austin
1769
page 30



Bergamo
M1628
page 32



Dallas
M1643
page 36



Hamburg
1700
page 40



Lecce
1405
page 50



Los Angeles
M1642
page 52



Macau
M1646
page 56



Marseille
1138
page 58



New York
1810
page 60



Paris
138L
page 68



Stockholm
(E)1140
page 70



Toulon
1737
page 78



Trondheim
E1430
page 86



Verona
1510
page 88



**Mini-
rosaces**
page 90



Poignées battantes et rosaces de sécurité



**Poignées battantes –
aluminium**
page 94



**Poignées battantes –
inox**
page 95



**Poignées battantes –
laiton**
page 96



Rosaces de sécurité
page 97

Sommaire



Sets pour porte coulissante



M443
Set 2, 3 et 5
page 100



M463
Set 4, 5 et 7
page 101



M464
Set 5 et 7
page 102



M471
Set 1, 2, 3 et 5
page 103



M472
Set 5 et 7
page 102



4920
Set 1, 2, 3 et 5
page 104



4921
Set 1, 2, 3 et 5
page 105



Solutions Smart Home et Smart Building



ePoignées de porte HandsFree
page 108



ePoignées de porte FingerScan
page 110



ePoignées de fenêtre ConnectSense
page 116



ePoignées de fenêtre SecuSignal
page 118



Accessoires



Butoirs

page 122



Informations générales



Les matières et leur entretien

page 124



Conseils pour acheter une poignée de porte

page 126



Conseils pour acheter une poignée de fenêtre ou porte-fenêtre

page 128

Carré à montage rapide

Carré à montage rapide

page 129



L'entreprise

page 130



Attributs et labels de certification

page 132

Les produits présentés dans cette brochure sont un extrait de la gamme complète HOPPE France.

La collection dura**vert**



HOPPE 

La qualité bien en main.



le haut de gamme **duravert**

Athinai



Modèle : Athinai (M156/19K/19KS), finition : F49/F69



Finition laiton :

F49/F69
chromé/inox mat



Poignées sur rosaces

M156/19K/19KS

Carré à montage
rapide



Poignée battante pour porte d'entrée

M516/19



Poignée de fenêtre

M056/US937

Secustik

VarioFit



Poignée pour coulissant-levant

HS-M5172/419/423



Firenze



Modèle : Firenze (M1240/870K), finition : F78-1-R



Poignées sur rosaces
M1240/870K/870KS

Carré à montage rapide

Resista



Poignées sur mini-rosaces
M1240/845

Carré à montage rapide

Resista



Mini-rosaces
M845S

Resista



Mini-rosaces
M846S

Resista



Finitions laiton :



F41-R
chromé satiné –
Resista



F78-1-R
aspect laiton
satiné clair –
Resista



F87-1-R
aspect bronze satiné –
Resista



F96-1-R
noir satiné –
Resista



F97-1-R
anthracite satiné –
Resista



Poignée battante
M5240

Resista



Firenze



Modèle : Firenze (M1240/875P/875PS), finition : F41-R



Poignée de fenêtre
M0240-CF/AK-US948

Secustik
CombiFit
VarioFit




Poignée de fenêtre
Kompakt
M0240RL



Poignées sur rosaces
pour porte à profil
M1240/875P/875PS

Carré à montage
rapide
Resista




Poignées pour
coulissant-levant
HS-M0240/418N-AS

Resista


Finitions laiton :



F41-R
chromé satiné –
Resista



F78-1-R
aspect laiton
satiné clair –
Resista



F87-1-R
aspect bronze
satiné –
Resista



F96-1-R
noir satiné –
Resista



F97-1-R
anthracite
satiné –
Resista



duravert

Miami



Modèle : Miami (E1195Z/768), finition : F9714M



Poignées sur plaques horizontales plates

E1195Z/2195FL

Carré à montage rapide



Finitions inox :



F69

mat



F9016M

blanc signalisation mat



F9714M

noir mat



Poignées sur rosaces plates

E1195Z/768

Carré à montage rapide



Rosaces plates

E848NS

(disponible en F69 et F9714M)

Quick-FitPlus



Rosaces plates pour porte WC / salle de bain

E848NS

(disponible en F69 et F9714M)

Quick-FitPlus



Venezia



Modèle : Venezia (M1260/870K), finition : F41-R



Poignées sur rosaces
M1260/870K/870KS

Carré à montage rapide

Resista



Poignées sur mini-rosaces
M1260/647

Carré à montage rapide

Resista



Mini-rosaces
M648S

Resista



Poignées sur rosaces pour porte à profil
M1260/875P/875PS

Carré à montage rapide

Resista



La poignée peut être installée de deux manières pour un effet distinct : col galbé vers le haut ou col galbé vers le bas.

Venezia



Modèle : Firenze (HS-M0260/418N-AS), finition : F41-R

La collection dura**plus**



HOPPE 

La qualité bien en main.



le milieu de gamme **duraplus**

Amsterdam



Modèle : Amsterdam (1400/42K/42KS), finition : F9714M



Poignées sur plaques

1400/300M
(disponible en F9 et F9714M)

Carré à montage rapide



Poignées sur rosaces

1400/42K/42KS

Carré à montage rapide



Poignées pour porte d'entrée

504/300M/1400
(disponible en F9 et F9714M)

Carré à montage rapide

Finitions aluminium :



F9
aspect inox



F9016
blanc signalisation



F9714M
noir mat



Poignée de fenêtre
0400/US956

Secustik

VarioFit



Amsterdam



Modèle : Amsterdam (E1400Z/42K/42KS), finition : F84-1-R



Poignées sur rosaces

E1400Z/42K/42KS

Carré à montage rapide

Resista



Poignées sur rosaces

pour porte à profil

E1400Z/30P/30PS

(disponible en F78-1-R,
F84-1-R et F9714M)

Carré à montage rapide

Resista



Finitions inox :



F69

mat



F69-S*

mat – SecuSan



F78-1-R

aspect laiton satiné clair – Resista



F84-1-R

aspect cuivre satiné –

Resista



F9714M

noir mat

* adapté à usage intérieur

Amsterdam



Modèle : Amsterdam (E0400/US956), finition : F84-1-R

**Poignée de fenêtre**

E0400/US956

Secustik**VarioFit****Resista****Poignée pour coulissant à translation**

PSK-E0400Z/US956

Secustik**VarioFit****Resista****Demi-garniture pour coulissant/levant (côté intérieur)**

HS-E0400F-25/431N-AS

Resista

À combiner avec la cuvette (côté extérieur) M423.

Finitions inox :

F69
matF69-S*
mat –
SecuSanF78-1-R
aspect laiton
satiné clair –
ResistaF84-1-R
aspect cuivre
satiné – **Resista**F9714M
noir mat

* adapté à usage intérieur

Austin



Modèle : Austin (1769/843K/843KS), finition : F9301STRU



Poignées sur rosaces

1769/843K/843KS

Carré à montage rapide



Poignée de fenêtre

0769/UD9024

SecuForte

VarioFit



Finitions aluminium :



F7302STRUK
gris 2900 sable
structuré



F9301STRUK
noir 2100 sable
structuré



F9714M
noir mat

Bergamo



Modèle : Bergamo (M1628/42K/42KS), finition : F97-1-R

Bergamo



Modèle : Bergamo (HS-M0628/419N-AS), finition : F96-1-R

Dallas



Modèle : Dallas (M1643/843K/843KS), finition : F97-1-R



Poignées sur rosaces

M1643/843K/843KS

Carré à montage
rapide

Resista



Poignées sur mini-rosaces

M1643/845

(disponible en F97-1-R)

Carré à montage
rapide

Resista



À combiner avec les mini-rosaces à entrée de clé M845S et M846S visibles page 91.



Poignées sur rosaces pour porte à profil

M1643/844P/844PS

Carré à montage
rapide

Resista



Finitions laiton :



F41-R
chromé satiné –
Resista



F78-1-R
aspect laiton
satinyé clair –
Resista



F84-1-R
aspect cuivre
satinyé – **Resista**



F96-1-R
noir satiné –
Resista



F97-1-R
anthracite satiné –
Resista

Dallas



Modèle : Dallas (HS-M0643/419N-AS), finition : F97-1-R



**Poignée de fenêtre à clé,
retardement à l'effraction**
M0643S/US943 100NM

Secu100

Secustik

VarioFit

Resista



Poignée de fenêtre
M0643/US943

Secustik

VarioFit

Resista



**Poignée pour
coulissant à
translation**
PSK-M0643/US943

Secustik

VarioFit

Resista



Finitions laiton :



F41-R
chromé satiné –
Resista



F49-R
chromé –
Resista



F78-1-R
aspect laiton
satiné clair –
Resista



F84-1-R
aspect cuivre
satiné – **Resista**



F96-1-R
noir satiné –
Resista



F97-1-R
anthracite satiné –
Resista

**Demi-garniture pour
coulissant/levant
(côté intérieur)**

HS-M0643/419N-AS
(disponible en F41-R,
F78-1-R, F84-1-R,
F96-1-R et F97-1-R)

Resista



À combiner avec la cuvette
(côté extérieur) M423.

dura**plus**

Hamburg



Modèle : Hamburg (1700/42K/42KS), finition : F9714M



Poignées sur plaques courtes

1700/318KN

(disponible en F9 et F9714M)

Carré à montage rapide



Poignées sur rosaces

1700/843K/843KS

(disponible en F9 et F9714M)

Carré à montage rapide



Finitions aluminium :



F1-2-S*
aspect argent mat –
SecuSan



F9
aspect inox



F7302STRUK
gris 2900 sable structuré



F9005M-S*
noir foncé mat –
SecuSan



F9301STRUK
noir 2100 sable structuré



F9714M
noir mat

* adapté à usage intérieur



Poignées sur rosaces

1700/42K/42KS

Carré à montage rapide



Poignées sur

mini-rosaces

1700/845

(disponible en F9714M)

Carré à montage rapide



À combiner avec les mini-rosaces à entrée de clé M845S et M846S visibles page 91.

Hamburg



Modèle : Hamburg (1700/3452A-ZA/3450), finition : F9714M



Poignées de sécurité

1700/3452A-ZA/3450
(disponible en F9 et F9714M)

Carré à montage rapide



Poignées de sécurité

554/3452A-ZA/3450/1700
(disponible en F9 et F9714M)

Carré à montage rapide



Poignées sur plaques avec insert d'étanchéité (AEV) pour porte d'entrée

1700/300M-D

Carré à montage rapide



Finitions aluminium :



F9
aspect inox



F9016
blanc signalisation



F9714M
noir mat

Hamburg



Modèle : Hamburg (0700LRL), finition : F9714M



Poignée de fenêtre à clé, retardement à l'effraction

0700S/US952 100NM
(disponible en F9, F7016M,
F9016, F9016M et F9714M)

Secu100

Secustik

VarioFit



Poignée de fenêtre avec verrouillage automatique

0700/UD9020

SecuForte

VarioFit



Poignée de fenêtre

0700/US952
(disponible en F9, F7016M,
F7302STRUk, F9016, F9016M,
F9301STRUk et F9714M)

Secustik

VarioFit



Poignée de fenêtre

Kompakt

0700LRL

(disponible en F9, F7016STRUk,
F7302STRUk, F7707STRUk,
F9016, F9016M et F9714M)

Finitions aluminium :



F1-2-S*
aspect argent mat –
SecuSan



F9
aspect inox



F7016M
gris anthracite mat



F7302STRUk
gris 2900 sable structuré



F9005M-S*
noir foncé mat –
SecuSan



F9016
blanc
signalisation



F9016M
blanc
signalisation mat



F9301STRUk
noir 2100 sable structuré



F9714M
noir mat

* adapté à usage intérieur

duraplus

Hamburg



Modèle : Hamburg (HS-0700/431N-AS/422), finition : F9714M



Finitions aluminium :



F9
aspect inox



F9016
blanc
signalisation



F9714M
noir mat

**Poignées sur plaques étroites
avec insert d'étanchéité (AEV)
pour porte-fenêtre**
1700FA/300LMSGL-D/NLFSGL/1700

Carré à montage
rapide



**Poignée pour
coulissant-levant**
HS-0700/431N-AS/422



dura**plus**

Hamburg



Modèle : Hamburg (0700/447-AS), finition : F9714M



Poignée Ergo20 pour coulissants

1700/447-AS

Carré à montage rapide



Poignée pour coulissant à translation

PSK-0700/US952-1

(disponible en F9, F9016, F9016M et F9714M)

Carré à montage rapide



Finitions aluminium :



F1
aspect argent



F9
aspect inox



F7016STRUK
gris anthracite
structuré



F7302STRUK
gris 2900 sable
structuré



F9016
blanc
signalisation



F9016M
blanc
signalisation mat



F9301STRUK
noir 2100 sable
structuré



F9714M
noir mat

Lecce



Modèle : Lecce (1405/42K/42KS), finition : F49/F9-2



Poignées sur rosaces

1405/42K/42KS

Carré à montage
rapide



Finition aluminium :

F49/F9-2

laiton chromé/

alu aspect inox mat

Los Angeles



Modèle : Los Angeles (M1642/845/845S), finition : F78-1-R



Poignées sur rosaces
M1642/843K/843KS
(disponible en F41-R, F49-R, F9016 et F9714M)



Carré à montage rapide



Poignées sur rosaces
M1642/42K/42KS
(disponible en F78-1-R, F96-1-R et F97-1-R)



Carré à montage rapide



Poignées sur mini-rosaces
M1642/845
(disponible en F41-R, F78-1-R, F96-1-R, F97-1-R et F9714M)

Carré à montage rapide



À combiner avec les mini-rosaces à entrée de clé M845S et M846S visibles page 91.

Finition laiton :



F41-R
chromé satiné – **Resista**



F49-R
chromé – **Resista**



F78-1-R
aspect laiton satiné clair – **Resista**



F96-1-R
noir satiné – **Resista**



F97-1-R
anthracite satiné – **Resista**



F9016
blanc signalisation



F9714M
noir mat



Poignées sur rosaces plates

M1642/849N

Quick-FitPlus

Carré à montage rapide



Rosaces plates à entrée de clé

E849NS (piliers de fixation traversants)
E849S-SK (adhésives)

Quick-FitPlus



Finition laiton :

F41-R/F69
chromé satiné/
inox mat

Finition inox :

F69
mat

dura**plus**

Los Angeles



Modèle : Los Angeles (M0642/US943), finition : F49-R



Poignée de fenêtre

M0642/US910

Secustik

VarioFit

Resista



Poignée de fenêtre

M0642/US943

Secustik

VarioFit

Resista



Finitions laiton :

F41-R
chromé satiné –
ResistaF49-R
chromé –
ResistaF78-1-R
aspect laiton
satiné clair –
ResistaF84-1-R
aspect cuivre
satiné – **Resista**F96-1-R
noir satiné –
ResistaF97-1-R
anthracite satiné –
Resista

Poignée pour coulissant à translation

PSK-M0642/US943
(disponible en F41-R et
F49-R)

Secustik

VarioFit

Resista



Poignée pour coulissant à translation

PSK-M0642/US910
(disponible en F41-R,
F78-1-R, F84-1-R,
F96-1-R et F97-1-R)

Secustik

VarioFit

Resista



Demi-garniture pour coulissant/levant (côté intérieur)

HS-M0642/419N-AS
(disponible en F78-1-R,
F84-1-R, F96-1-R et F97-1-R)

Resista



À combiner avec la cuvette (côté extérieur) M423.

Macau



Modèle : Macau (M1646/843K/843KS), finition : F97-1-R



Poignées sur rosaces

M1646/843K/843KS
(disponible en F41-R, F78-1-R et F97-1-R)

Carré à montage rapide

Resista



Poignées sur rosaces

M1646/42K/42KS

Carré à montage rapide

Resista



Poignées sur mini-rosaces

M1646/845
(disponible en F78-1-R et F97-1-R)

Carré à montage rapide

Resista



À combiner avec les mini-rosaces à entrée de clé M845S et M846S visibles page 91.

Finitions laiton :



F41-R
chromé satiné –
Resista



F78-1-R
aspect laiton satiné clair – **Resista**



F96-1-R
noir satiné – **Resista**



F97-1-R
anthracite satiné –
Resista



Poignée de fenêtre

M0646/US943

Secustik

VarioFit

Resista



Marseille



Modèle : Marseille (1138/42K/42KS), finition : F9



Poignées sur plaques

1138/300M
(disponible en F1 et F9)

Carré à montage
rapide



Poignées sur rosaces

1138/42K/42KS

Carré à montage
rapide



Finitions aluminium :



F1
aspect argent



F1-2-S*
aspect argent mat –
SecuSan



F9
aspect inox

* adapté à usage intérieur

New York



Modèle : New York (1810/42K/42KS), finition : F9714M



Poignées sur plaques
1810/300M

Carré à montage
rapide



Poignées sur
plaques courtes
1810/318KN

Carré à montage
rapide



Poignées sur
plaques
1810/202M
(disponible en F9)

Carré à montage
rapide



Poignées sur
rosaces
1810/42K/42KS

Carré à montage
rapide



Poignées sur rosaces
1810/843K +
rosace 843KS

Carré à montage
rapide



Finitions aluminium :



F1
aspect argent



F9
aspect inox



F9714M
noir mat

New York



Modèle : New York (1810/300M-D), finition : F9



Finitions aluminium :



F1
aspect argent



F9
aspect inox



F9016
blanc signalisation

**Poignées sur plaques
avec insert d'étanchéité (AEV)
pour porte d'entrée**

1810/300M-D

Carré à montage
rapide



**Poignées pour
porte d'entrée**
504/300M-D/1810
(disponible en F1 et F9)

Carré à montage
rapide

New York



Modèle : New York (1810H/3452A-ZA/3450), finition : F9714M



Poignées de sécurité
1810H/3452A-ZA/3450

Carré à montage
rapide

Finitions aluminium :



F1
aspect argent



F9
aspect inox



F9714M
noir mat



Poignées de sécurité
554/3452A-ZA/3450/1810H

Carré à montage
rapide

New York



Modèle : New York (0810SVS/U10), finition : F1



**Poignée de fenêtre à clé,
retardement à l'effraction**
0810S/US10 100NM

Secu100

Secustik

VarioFit



Finitions aluminium :



F1
aspect argent



F9
aspect inox



F9016
blanc signalisation



F9714M
noir mat



**Poignée de
fenêtre avec
bouton poussoir**
0810SV/U10
(disponible en F1, F9 et
F9016)



**Poignée
de fenêtre**
0810/US10

Secustik

VarioFit



**Poignées sur
plaques étroites
pour porte-fenêtre**
1810RH/300LMSG/1810

Carré à montage
rapide



**Poignée pour
coulissant à
translation**
PSK-0810/U10



Paris



Modèle : Paris (138L/42K/42KS), finition : F1



Poignées sur plaques

138L/300M
(disponible en F1)

Carré à montage rapide



Finitions aluminium :



F1
aspect argent



F9
aspect inox



F9005M-S*
noir foncé mat –
SecuSan

* adapté à usage intérieur



Poignées sur rosaces


138L/42K/42KS

Carré à montage rapide



Poignée pour coulissant-levant

HS-038/419N-AS/420
(disponible en F1 et F9)



Poignée de fenêtre

038/US956

Secustik

VarioFit



Stockholm



Modèle : Stockholm (1140/42K/42KS), finition : F9714M



Poignées sur plaques

1140/300M

(disponible en F1-2-S, F9 et F9714M)

Carré à montage rapide



Poignées sur rosaces

1140/42K/42KS

Carré à montage rapide



Poignées sur mini-rosaces

1140/845

(disponible en F9016 et F9714M)

Carré à montage rapide



À combiner avec les mini-rosaces à entrée de clé M845S et M846S visibles page 91.

Finitions aluminium :



F1-2-S*
aspect argent mat –
SecuSan



F9
aspect inox



F9005M-S*
noir foncé mat –
SecuSan



F9016
blanc signalisation



F9714M
noir mat

* adapté à usage intérieur

Stockholm



Modèle : Stockholm (0140/US956), finition : F9



**Poignées sur
rosaces
pour porte à profil**
1140/30P/30PS
(disponible en F9)

Carré à montage
rapide



**Poignée
de fenêtre**
0140/US956

Secustik

VarioFit



Finitions aluminium :



F1-2-S*
aspect argent
mat – **SecuSan**



F9
aspect inox



F9005M-S*
noir foncé mat –
SecuSan



F9714M
noir mat

* adapté à usage intérieur

Stockholm



Modèle : Stockholm (1140/3236ZA/3214), finition : F9



Poignées de sécurité

1140/3236ZA/3214
ES1 (SK2)

Carré à montage
rapide



Finitions aluminium :



F9
aspect inox



F9714M
noir mat



Poignées de sécurité

86G/3236ZA/3214/1140
ES1 (SK2)

Carré à montage
rapide



Stockholm



Modèle : Stockholm (E1140Z/42K/42KS), finition : F69



Poignées sur rosaces E1140Z/42K/42KS

Carré à montage rapide



Finitions inox :



F69

mat



F69-S*

mat – SecuSan

* adapté à usage intérieur



Poignées sur rosaces plates

E1140Z/849N (avec piliers de fixation traversants) ou E1140Z/849-SK (adhésives) (disponible en F69)

Quick-FitPlus

Carré à montage rapide



Poignées sur rosaces plates

E1140Z/848N (avec piliers de fixation traversants) ou E1140Z/848-SK (adhésives) (disponible en F69)

Quick-FitPlus

Carré à montage rapide



Rosaces plates à entrée de clé

E849NS (piliers de fixation traversants) ou E849S-SK (adhésives) (disponible en F69)

Quick-FitPlus



Rosaces plates à entrée de clé

E848NS (piliers de fixation traversants) ou E848S-SK (adhésives) (disponible en F69)

Quick-FitPlus



Toulon



Modèle : Toulon (1737/843K/843KS), finition : F9714M



Poignées sur plaques

1737/202M
(disponible en F9, F9016 et F9714M)

Carré à montage rapide



Poignées sur rosaces

1737/843K/843KS
(disponible en F1-2-S, F9, F9016 et F9714M)

Carré à montage rapide



Poignées sur mini-rosaces

1737/645
(disponible en F9016M et F9714M)

Carré à montage rapide



À combiner avec les mini-rosaces
à entrée de clé 645S visibles page 90.

Finitions aluminium :



F1-2-S*
aspect argent mat –
SecuSan



F9
aspect inox



F9016
blanc signalisation



F9016M
blanc signalisation mat



F9714M
noir mat

* adapté à usage intérieur

Toulon



Modèle : Toulon (0737LRL), finition : F7016STRU



Poignée de fenêtre à clé, retardement à l'effraction

0737S/US947-1 100NM
(disponible en F9, F7016M,
F7016STRUk, F9016
et F9714M)

Secu100

Secustik

VarioFit



Poignée de fenêtre avec verrouillage automatique

0737/UD9024
(disponible en F1-2-S, F9,
F7016M, F9016 et F9714M)

SecuForte

VarioFit



Poignée de fenêtre

0737/US947

Secustik

VarioFit



Poignée de fenêtre **Kompakt**

0737LRL
(disponible en F9,
F7016STRUk, F7302STRUk,
F9016, F9016M, F9301STRUk
et F9714M)



Poignée de fenêtre avec bouton poussoir

0737SV/U947
(disponible en F9, F9016
et F9714M)



Finitions aluminium :



F1-2-S*

aspect argent mat
– **SecuSan**



F9

aspect inox



F7016M

gris anthracite mat



F7016STRUk

gris anthracite
structuré



F7302STRUk

gris 2900 sable
structuré



F7707STRUk

gris noir finement
structuré



F9016

blanc signalisation



F9016M

blanc signalisation
mat



F9301STRUk

noir 2100 sable
structuré



F9714M

noir mat

Toulon



Modèle : Toulon (1737/844P/844PS), finition : F9714M



Poignées sur plaques étroites pour porte-fenêtre

1737FA-1/200LMSG/1737
(disponible en F9, F7016M,
F7302STRU, F9016,
F9301STRU et F9714M)

Carré à montage rapide



Poignées sur rosaces pour porte à profil

1737FA-1/844P/844PS/1737
(disponible en F9, F7016STRU,
F9016, F9016M et F9714M)

Carré à montage rapide



Finitions aluminium :



F9
aspect inox



F7016M
gris anthracite mat



F7016STRU
gris anthracite structuré



F7302STRU
gris 2900 sable
structuré



F9016
blanc signalisation



F9016M
blanc signalisation mat



F9301STRU
noir 2100 sable
structuré



F9714M
noir mat

* adapté à usage intérieur

Toulon



Modèle : Toulon (1737/447-AS), finition : F9



**Poignée Ergo20
pour coulissants**
1737/447-AS

Carré à montage
rapide



**Poignée pour coulissant
à translation**

PSK-0737/US947-1
(disponible en F9, F7016M,
F9016 et F9714M)

Secustik

VarioFit



**Poignée pour
coulissant-levant**

HS-0737/419N-AS/420
(disponible en F9, F7016M,
F9016, F9016M et F9714M)

Finitions aluminium :



F9
aspect inox



F7016M
gris anthracite mat



F7016STRUK
gris anthracite
structuré



F7302STRUK
gris 2900 sable
structuré



F9016M
blanc signalisation
mat



F9301STRUK
noir 2100 sable
structuré



F9714M
noir mat

Trondheim



Modèle : Trondheim (E1430Z/42K/42KS), finition : F69



Finition inox :

F69
mat



Poignées sur rosaces

E1430Z/42K/42KS

Carré à montage
rapide



Poignées sur rosaces plates

E1430Z/848N (avec piliers de fixation traversants) ou
E1430Z/848-SK (adhésives)

Quick-FitPlus

Carré à montage
rapide



Rosaces plates à entrée de clé

E848NS (piliers de fixation traversants) ou
E848S-SK (adhésives)

Quick-FitPlus



Poignée de fenêtre

E0430/US956

Secustik

VarioFit



Verona



Modèle : Verona (1510/42K/42KS), finition : F9714M



Poignées sur plaques

1510/300M

(disponible en F9 et F9714M)

Carré à montage
rapide



Finitions aluminium :



F9

aspect inox



F9016

blanc signalisation



F9714M

noir mat



Poignées sur rosaces

1510/42K/42KS

Carré à montage
rapide



Poignées sur rosaces

pour porte à profil

1510/30P/30PS

(disponible en F9 et F9714M)

Carré à montage
rapide



Poignées sur plaques étroites pour porte-fenêtre

1510/300LMSG

Carré à montage
rapide



Poignée de fenêtre

0510/US952

Secustik

VarioFit



Mini-rosaces



Mini-rosaces

645S



Finitions aluminium :



F9016M
blanc signalisation
mat



F9714M
noir mat



Mini-rosaces pour porte WC / salle de bain

645S



Mini-rosaces

646S





Mini-rosaces
M845S



**Mini-rosaces
pour porte WC /
salle de bain**
M845S



Mini-rosaces
M846S

(disponible en F41-R, F78-1-R,
F96-1-R, F97-1-R et F9714M)



Finitions laiton :



F41-R
chromé satiné –
Resista



F78-1-R – aspect
laiton satiné clair –
Resista



F96-1-R
noir satiné –
Resista



F97-1-R
anthracite satiné –
Resista



F9016
blanc
signalisation



F9714M
noir mat

Poignées battantes et rosaces de sécurité

HOPPE 
La qualité bien en main.



Poignées battantes – aluminium



Poignée battante
5004
(disponible en F9714M)

Finitions aluminium :



F9016M
blanc signalisation
mat



F9714M
noir mat



Poignée battante
6400



Poignée battante
6737



Poignée battante
E5726
(disponible en F69 et F9714M)



Finitions inox :



F69

mat



F78-1-R

aspect laiton

satiné clair –

Resista



F84-1-R

aspect cuivre

satiné –

Resista



F9714M

noir mat

* adapté à usage intérieur



Poignée battante
E5012



Poignée battante
E5095
(disponible en F69 et F9714M)



dura**plus**

Poignées battantes – laiton



Poignée battante
M543
(disponible en F78-1-R,
F84-1-R, F96-1-R et F97-1-R)



Poignée battante
M6642

Finitions laiton :

 F41-R
chromé satiné –
Resista

 F49-R
chromé –
Resista

 F78-1-R
aspect laiton
satiné clair –
Resista

 F84-1-R
aspect cuivre
satiné –
Resista

 F96-1-R
noir satiné –
Resista

 F97-1-R
anthracite satiné –
Resista

Rosaces de sécurité – aluminium et inox

HOPPE 
La qualité bien en main.



**Rosaces de
sécurité à
entrée de clé**
42NSB-ZA/42HS
ES1 (SK2)



Finitions aluminium :



F1
aspect argent



F9714M
noir mat



**Rosaces de
sécurité à
entrée de clé**
52NSB-ZA/52S
ES1 (SK2)



**Rosaces de
sécurité à
entrée de clé**
E42NSB-ZA/42HS
ES1 (SK2)



Finition inox :

F69
mat




**Rosaces de
sécurité à
entrée de clé**
E52NSB-ZA/52S
ES1 (SK2)




duraplus

Sets pour porte coulissante

HOPPE 
La qualité bien en main.



Sets pour porte coulissante



Set pour porte coulissante

M443 – Set 2
(disponible en F78-1-R, F84-1-R, F96-1-R, F97-1-R et F9714M)

Resista



Set pour porte coulissante

M443 – Set 5

Resista



Set pour porte coulissante

M443 – Set 3
(disponible en F41-R et F9714M)

Resista



Finitions laiton :



F41-R
chromé satiné –
Resista



F78-1-R
aspect laiton
satiné clair –
Resista



F84-1-R
aspect cuivre
satiné – **Resista**



F96-1-R
noir satiné –
Resista



F97-1-R
anthracite satiné –
Resista



F9714M
noir mat



Set pour porte coulissante

M463 – Set 4
(disponible F41-R)

Resista



Finitions laiton :



F41-R
chromé satiné –
Resista



F9714M
noir mat



Set pour porte coulissante

M463 – Set 5

Resista



Set pour porte coulissante

M463 – Set 7

Resista



Sets pour porte coulissante



Set pour porte coulissante

M464 – Set 5

Resista



Set pour porte coulissante

M464 – Set 7

Resista



Finitions laiton :



F41-R
chromé satiné –
Resista



F78-1-R
aspect laiton
satiné clair –
Resista



F84-1-R
aspect cuivre
satiné – **Resista**



F96-1-R
noir satiné –
Resista



F97-1-R
anthracite satiné –
Resista



Set pour porte coulissante

M472 – Set 5

Resista



Set pour porte coulissante

M472 – Set 7

Resista



Finitions laiton :



F41-R
chromé satiné –
Resista



F78-1-R
aspect laiton
satiné clair –
Resista



F84-1-R
aspect cuivre
satiné – **Resista**



F96-1-R
noir satiné –
Resista



F97-1-R
anthracite satiné –
Resista

dura**plus**



Set pour porte coulissante

M471 – Set 2
(disponible en F78-1-R, F84-1-R, F96-1-R et F97-1-R)

Resista



Set pour porte coulissante

M471 – Set 5

Resista



Finitions laiton :



F41-R
chromé satiné –
Resista



F78-1-R
aspect laiton
satiné clair –
Resista



F84-1-R
aspect cuivre
satiné – **Resista**



F96-1-R
noir satiné –
Resista



F97-1-R
anthracite satiné –
Resista



Set pour porte coulissante

M471 – Set 1
(disponible en F41-R)

Resista



Set pour porte coulissante

M471 – Set 3
(disponible en F41-R)

Resista



Sets pour porte coulissante



Set pour porte coulissante

4920 – Set 2
(disponible en F1 et F9714M)

Finitions aluminium :

- F1 aspect argent
- F94-1 aspect chromé mat
- F94-1-S* aspect chromé mat – **SecuSan**
- F9714M noir mat

* adapté à usage intérieur



Set pour porte coulissante

4920 – Set 5



Set pour porte coulissante

4920 – Set 1



Set pour porte coulissante

4920 – Set 3
(disponible en F1, F94-1 et F9714M)



Set pour porte coulissante
4921 – Set 2

Finitions aluminium :



F1
aspect argent



F94-1
aspect chromé mat



F9714M
noir mat



Set pour porte coulissante
4921 – Set 5



Set pour porte coulissante
4921 – Set 1

Set pour porte coulissante
4921 – Set 3



ePoignées de porte HandsFree



Modèle : E5091GC, E75NSB-ZA, finition : F9714M



Finitions inox :



F69
mat



F9714M
noir mat



ePoignée de porte HandsFree pour porte d'entrée – pour déverrouiller la porte sans contact

E5091GC/414GC/1400Z



ePoignée de porte HandsFree pour porte d'entrée – pour déverrouiller la porte sans contact

E5092GC/414GC/1400Z



ePoignées de porte FingerScan



Modèle : E5091BC, finition : F69



ePoignée de porte
FingerScan pour
porte d'entrée,
avec lecteurs
d'empreintes
digitales
E5061BC



ePoignée de porte
FingerScan pour
porte d'entrée,
avec lecteurs
d'empreintes
digitales, poignée
déportée
E5062BC



ePoignée de porte
FingerScan pour
porte d'entrée,
avec lecteurs
d'empreintes
digitales
E5091BC



ePoignée de porte
FingerScan pour
porte d'entrée,
avec lecteurs
d'empreintes
digitales, poignée
déportée
E5092BC



Finitions inox :



F69
mat



F9714M
noir mat

ePoignées de porte FingerScan




Modèle : E5095BC, finition : F9714M



**ePoignée de porte
FingerScan pour
porte d'entrée,
avec lecteurs
d'empreintes
digitales**
E5095BC



**ePoignée de porte
FingerScan pour porte
d'entrée, avec lecteurs
d'empreintes digitales,
poignée déportée**
E5724BC



**ePoignée de porte
FingerScan pour
porte d'entrée,
avec lecteurs
d'empreintes
digitales**
E5726BC



Finitions inox :



F69
mat



F9714M
noir mat

ePoignées de porte FingerScan



Modèle : E86GBC/3332ZA, finition : F69



**ePoignée de porte
FingerScan – garniture
de sécurité avec lecteur
d'empreintes digitales**
E86GBC/3332ZA/3310/1400F



Finitions inox :



F69
mat



F9714M
noir mat

**ePoignée de porte FingerScan –
garniture de sécurité avec
lecteur d'empreintes digitales**
E86GBC/42H/42NSB-ZA/42HS/1400

Carré à montage
rapide



**ePoignée de porte FingerScan –
garniture de sécurité avec
lecteur d'empreintes digitales,
pour porte à profil**
E86GBC/3359ZA/3357N/1400F



dura**plus**

ePoignées de fenêtre ConnectSense



Modèle : Amsterdam (E0400Z-EF/US956), finition : F69



ePoignée de fenêtre

ConnectSense

E0400Z-EF/US950S

SecuSelect

Secustik

Carré à montage rapide



Finitions inox :



F69
mat



F9016
blanc signalisation



F9714M
noir mat



ePoignée de fenêtre

ConnectSense

E0400Z-EF/US956

Secustik

VarioFit



INNOVATION



WINNER



Compatibilité box nous consulter.

dura**plus**

ePoignées de fenêtre SecuSignal



Modèle : Toulon (0737/FR-409), finition : F1



ePoignée de fenêtre

SecuSignal

0530/FR-408

SecuSignal

Secustik

VarioFit



ePoignée de fenêtre

SecuSignal

0737/FR-409

SecuSignal

Secustik

VarioFit



ePoignée de fenêtre

SecuSignal

E0400/FR-408

SecuSignal

Secustik

VarioFit



Finitions aluminium :



F1
aspect argent



F9
aspect inox




F9016
blanc signalisation



F9714M
noir mat

Finition inox :

F69
mat



Accessoires



Butoir de porte
E484



Finition inox :

F69
mat



Butoir mural
E487



Butoir de porte
M498

Finitions laiton :



F71
laiton poli



F49
chromé –
Resista



F78-1-R
aspect laiton
satiné clair –
Resista



F96-1-R
noir satiné –
Resista



F97-1-R
anthracite
satiné –
Resista



LEGENDA

■	CANNA FILMATA
□	SCARICO LAVABINO
●	SCARICO WC

Les matières et leur entretien



Aluminium

- Fabriquées à partir d'alliages de première fusion, de haute qualité, résistants à la corrosion.
- Traitement de surface par anodisation ou par application d'un revêtement de poudre.
- Couche protectrice d'oxyde par traitement de la surface par anodisation : protège les poignées des attaques externes telles que la sueur de la main, l'humidité de l'air et les faibles sollicitations mécaniques.
- Aucun entretien particulier, car la couche d'oxyde protège le matériau.

Inox




- Fabriquées à partir d'acier chrome-nickel.
- L'acier inoxydable a fait ses preuves par sa longue durée de vie, sa compatibilité écologique, son absence de nocivité pour la santé, sa résistance à la corrosion et aux acides ainsi que sa résistance à l'abrasion.



Laiton



- Fabriquées à partir des meilleurs alliages de laiton.
- Surface protégée soit par chromage, soit par un vernis transparent cuit au four d'une excellente adhérence et résistance aux solvants et aux produits chimiques.
- Aucun entretien particulier : utilisation d'eau et d'un chiffon doux suffisent pour enlever les traces.
- Ne pas utiliser de nettoyants agressifs.



Conseils pour acheter une poignée de porte



Pour trouver la poignée parfaitement adaptée à votre porte, assurez-vous de vérifier les critères techniques importants et de les comparer avec les informations indiquées sur l'emballage du produit.

A quel type de porte, les poignées sont-elles destinées ?

S'il s'agit d'une **porte intérieure** avec un percement pour une clé. Il faudra choisir entre :



Clé ovale (OB)

ou



Cylindre européen (PZ)

ou

Bec de cane

sans percement

S'il s'agit d'une **porte de salle de bain ou de WC**, mais avec un bouton de condamnation. Celle-ci doit être équipée **d'une serrure WC** et avoir une épaisseur de 40 mm.



SK/OL

Condamnation et pastille de décondamnation

ou



DL/OL

Condamnation et fente de décondamnation



côté extérieur
de la porte



côté intérieur
de la porte



côté extérieur
de la porte



côté intérieur
de la porte

Vérifier que la distance entre ces deux points, mesure bien 70 mm :



Si vous choisissez une poignée sur plaque, vérifier également la distance entre les deux vis de fixation, 165 ou 195 mm.

Portes d'entrée :

Pour ce type de porte, il peut y avoir du côté extérieur un aileron de tirage ou un bouton fixe (empêchant l'ouverture de la porte non verrouillée) ou une poignée.



Les poignées pour les portes d'entrée sont pourvues d'un trou de clé pour un cylindre européen (PZ). Disponible avec ou sans protecteur de cylindre (ZA).



Clé I


(cylindre européen PZ)



axe de la bague
70 mm


milieu du trou de clé

Quelle est l'épaisseur du carré et l'épaisseur de la porte ?



Carré de 7 mm = standard en France

7 mm ou 8 mm pour l'Est de la France



Portes intérieures : 40 mm = standard en France

Portes d'entrée : 40 mm, 46 mm, 52 mm, 60 mm

Les poignées sont elles destinées à des portes neuves ou à une rénovation ?

Si vous remplacez une poignée existante, vérifiez attentivement l'emplacement des trous déjà présents, ils pourraient être visibles au-delà de la nouvelle poignée. Si c'est le cas, il faudra les reboucher et repeindre la porte.


Conseils pour acheter une poignée de fenêtre ou porte-fenêtre



Amsterdam – E0400/US956 F69

Conseils pour acheter une poignée de fenêtre ou porte-fenêtre


Quelle est la mesure à relever pour le changement des poignées de fenêtre ?



Longueur (L) du carré dépassant :
30 mm,
32 mm,
35 mm, ...

Quel point est à prendre en considération pour les portes-fenêtres ?

Pour les portes-fenêtres, il est nécessaire de prendre en compte le passage du volet roulant pour déterminer la longueur du col de la poignée (1). Il existe 3 types de poignées pour les portes-fenêtres : à saillie normale, réduite ou super-réduite. La saillie étant la « hauteur » de la poignée.





Assemblez les poignées – tout simplement !

Carré à montage rapide

Austin – 1769/843K/843KS F9714M

Le temps c'est de l'argent – rapidité, simplicité et fiabilité

Le carré à montage rapide de HOPPE permet de monter rapidement et simplement les poignées sur les portes. Grâce à ce mécanisme anti-desserrage éprouvé, les poignées se fixent sans outils, sans jeu et durablement sur la porte.

Important

Les produits HOPPE avec carré à montage rapide ne doivent pas être combinés à des carrés pleins d'autres fabricants !

Les avantages

- Mécanisme de serrage intégré dans la poignée femelle
 - montage facile
 - absence de jeu
 - liaison durable et fiable
- Absence de vis pointeau

Brevet européen **EP 3 202 999**
Carré à montage rapide de HOPPE

www.hoppe.com/quick-fit

L'entreprise



Le group HOPPE

Une entreprise prospère depuis 1952

L'histoire de HOPPE remonte à 1952, lorsque Friedrich Hoppe a fondé son entreprise à Heiligenhaus, près de Düsseldorf. Ce pionnier a posé la première pierre et aujourd'hui, toujours en tant qu'entreprise familiale avec sa troisième génération, nous sommes le leader sur le marché européen. Environ 2.300 employés travaillent dans le monde entier et assurent le succès de l'entreprise et son avenir.

Nous revendiquons nos racines et nous nous développons dans de nouvelles dimensions.

Une entreprise familiale depuis plusieurs générations

En 1992, Friedrich Hoppe a officiellement confié la direction de l'entreprise à ses fils, Wolf et Christian Hoppe. Pendant des décennies, ils ont poursuivi avec succès la vision du fondateur. En 2014, la famille a ancré dans une charte son engagement à perpétuer HOPPE en tant qu'entreprise familiale. En 2025, la direction opérationnelle du groupe HOPPE a été transmise à Christian Hoppe, qui représente désormais la troisième génération à la tête de l'entreprise.

Penser en générations garantit une plus grande pérennité de l'entreprise.



Un produit adapté à chaque application

Nous développons, fabriquons et commercialisons des poignées pour portes et fenêtres. Avec notre marque « HOPPE – La qualité bien en main. » nous sommes leader sur le marché européen et mondial en matière de compétences. Nous proposons à nos clients une gamme complète de produits adaptés à leurs besoins.

HOPPE a pour but d'acquérir une compétence globale et de pointe dans le domaine de la quincaillerie.

La créativité est une pensée sencée qui va à l'encontre des règles

Nos collaborateurs sont notre « atout » concurrentiel décisif. Notre capacité d'innovation repose sur notre savoir-faire développé depuis des décennies en matière de poignées. Nous imaginons des solutions pour le marché et établissons de nouveaux standards : les innovations HOPPE telles que le carré à montage rapide et Secustik sont encrées dans le marché.

Des installations et des processus modernes garantissent la qualité de nos produits de marque.

Attributs

Attributs spéciaux

Resista	Surface spéciale Très haute protection contre la corrosion Idéale pour les utilisations fréquentes
SecuSan	Revêtement antimicrobien et antibactérien pour poignées de portes et de fenêtres Agit contre les bactéries et les champignons sur la poignée Testé en laboratoire et certifié
Quick-FitPlus	Montage rapide des poignées de porte et des rosaces Sans vis Adhésif ou avec piliers
Carré à montage rapide	Montage rapide et facile Assemblage simple des poignées de porte Fixation durable sur la porte
Secu100 Secustik	Deux concepts de protection en une poignée Protection contre les attaques jusqu'à 100 Nm Sécurité de base avec mécanisme de verrouillage intégré
SecuForte	Sécurité retardement à l'effraction pour poignées de fenêtre Verrouillage automatique Nouveau principe de fonctionnement : appuyer, puis tourner
SecuSelect	Poignée de fenêtre verrouillable à clé avec retardement à l'effraction (RAL200) Rosace verrouillable à clé avec technologie Secustik Personnalisation de la poignée
Secustik	Mécanisme de verrouillage intégré Sécurité de base contre le déplacement de la ferrure Cliquetis caractéristiques audible
VarioFit	Carré à longueur variable S'adapte à différentes profondeurs de profil de fenêtre Réduit significativement le nombre de référence en stock
CombiFit	Montage facile et rapide Aspect haut de gamme avec capot enveloppant Bascule de clipsage permettant une flexibilité lors du remplacement de la poignée
SecuSignal	Composant de confort pour système Smart Home Communication sans pile Egalement disponible avec la technologie retardement à l'effraction

Attributs produit

-  Catégorie d'utilisation 2 (3, 4)
DIN EN 1906
-  Catégorie d'utilisation 2
DIN EN 13126-3
-  Garniture de sécurité certifiée
DIN 18257 ES0 (ES1, ES2, ES3) (SK1, SK2, SK3)
-  Fingerscanner
-  Emission radio
-  Verrouillable à clé
-  À verrouillage automatique
-  Pré-cablé
-  Sans pile
-  Fonctionne à pile
-  Montage sans vis
-  Manœuvre 20°
-  Laiton massif
-  Inox
-  Résistance très élevée à la corrosion EN 1670 (Grade 4)

Labels de certification

Labels de certification



Pour toutes les poignées de fenêtre certifiées RAL (RAL-GZ 607/9) et toutes les solutions de protection certifiées DIN 18257 et RAL-GZ 607/6



Garniture de sécurité selon DIN 18257 ou DIN EN 1906, certifié par PIV CERT

Notes

HOPPE 

La qualité bien en main.

HOPPE



La qualité bien en main.

HOPPE France E.U.R.L.
27, rue des trois Frontières
F-68110 Illzach
Tél. +33 (0)3 89 31 11 00
info.fr@hoppe.com
www.hoppe.com

© HOPPE France E.U.R.L., sous réserve de modifications 07/2025
657131 (5.000, HD)