



SERRAMENTI
PER UN'EDILIZIA
SOSTENIBILE

SERIE 101

FINESTRA IN LEGNO-ALLUMINIO



Marcatura CE



Qualità certificata



PEFC
PET/C18-32-13




FSC




Premium Partner



EDILIZIA ETICA DA PROSSIMITÀ



THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM



Tutti i serramenti COBOLA® sono garantiti per qualità, performance, sostenibilità e sicurezza secondo le più importanti certificazioni internazionali

S101 LEGNO ALLUMINIO

BENESSERE DI LUNGA DURATA

Con i nostri **serramenti in legno-alluminio**, potrai godere del massimo comfort e benessere nel tempo. La perfetta tenuta all'aria dei nostri infissi garantisce silenzio e temperature ideali in ogni stagione e la protezione aggiuntiva dell'alluminio ti permetterà di **ridurre al minimo la manutenzione necessaria**.

COMBINAZIONE PER OGNI STILE

L'abbinamento tra legno all'interno e alluminio all'esterno **si adatta perfettamente a tutti gli stili abitativi**, sia classici che moderni. La bellezza del legno e la protezione dell'alluminio renderanno la tua casa uno spettacolo senza tempo.



RISPARMIO GARANTITO

Grazie alla loro **eccellente capacità isolante**, gli infissi in legno-alluminio contribuiscono in modo significativo al **risparmio energetico** per il riscaldamento e il raffrescamento degli ambienti domestici.

- **In legno lamellare** disponibile nelle essenze: Larice, Larice Bio, Pino di Svezia, Red Grandis™, Rovere, Castagno.
- Disponibile trattato con vernici ecologiche ad acqua effetto opaco nel ciclo mordenzato in svariati colori, ciclo laccato nei colori cartella RAL o NCS.
- Tre **guarnizioni termo-acustiche**.
- Disponibile **termotrattato**, Bio.
- **Trattato con vernici BIO**, sempre a base d'acqua, formulate con materie prime provenienti da materiali di riciclo e con fasi di produzione di minore impatto ambientale.
- Rivestimento in alluminio saldato negli angoli, verniciatura a polveri cartella RAL opachi. Disponibile anche con effetto legno, sablé, ossidato e ruvido.
- Sistema di evacuazione dell'acqua nascosto.
- **Ferramenta tedesca Gretsch-Unitas** di serie con anta ribalta, disponibile con ferramenta a scomparsa.
- **Isolamento acustico** nel rispetto delle norme UNI EN ISO 140-3 UNI EN ISO 717-1 EN 14351-1.

Metodo di giunzione dell'anta "Leitz Plugtec"



GRAZIE ALLE **DIVERSE TIPOLOGIE DI PROFILI DISPONIBILI** PUOI
ABBINARE IL NOSTRO SERRAMENTO ALLO STILE DELLA TUA CASA



Classic



Country

SCEGLI IL TUO STILE:

■ Collezione Classic


Linee classiche e senza tempo, disegnate secondo lo stile originale di grandi palazzi piemontesi.

■ Collezione Country

Nel contesto dell'edilizia alpina, esaltare l'origine naturale della materia prima diventa un prezioso elemento decorativo.

■ Collezione Contemporary

Superfici vetrate ampie incorniciate da profili in legno minimali, tratti distintivi di architetture moderne.



Contemporary

Varianti di profilo fermavetro



Diagonal

Zero

Complanare

Tondo

Quadro

Storico

Finiture disponibili per la parte in legno



Naturale



Larice T13



Miele T14



Mogano T15



Castagno T30



Disponibili oltre 40
tra essenze e finiture

Finiture "effetto legno" per la parte in alluminio



Larice chiaro



Larice naturale



Larice medio



Larice scuro




Quercia



Disponibili oltre 30
finiture effetto legno

Colori RAL per la parte in legno e alluminio



RAL 9010



RAL 1014



RAL 7035



RAL 7044



RAL 9005



Disponibili tutti i colori
della cartella RAL

FINESTRA IN
LEGNO-ALLUMINIO

S101



Scopri il prodotto



Isolamento termico

Uw=1,18 W/mqK

Uw=0,91 W/mqK

Uw=1,14 W/mqK

Uw=0,84 W/mqK



Permeabilità all'aria
Tenuta all'acqua
Resistenza carico vento

Classe 4
Classe E2400
Classe C5

Classe 4
Classe 9A
Classe C4



Sostenibilità ambientale

Dichiarazione ambientale di prodotto Tipo III EPD ISO 14025
Gestione Forestale Sostenibile (FSC/PEFC)



Abbattimento acustico

44.2 silence/15/33.2 silence
Rw=42(-2; -5)dB



Serramenti certificati per le vie di fuga

Certificato n.0497/CPR/5623

FINESTRA 1230X1480

DOPPIO VETRO

TRIPLO VETRO

PORTA-FINESTRA 1530X2680

DOPPIO VETRO

TRIPLO VETRO