





PLAK[®]
by ARKTIC[®]

*Matériaux d'âme
recyclés*





PSE recyclé



Épaisseurs : 10-20-25-30-40-50 - 60 mm

Densité : 200kg/m³

Dimensions : 2350 x 1160 mm

Le polystyrène Haute Densité est un matériau d'âme léger et mécaniquement intéressant. Idéal pour la production de panneaux d'agencement sa structure offre une très haute résistance au vissage facilitant les assemblages



Les parements possibles

Stratifié · PVC · Aluminium · Inox · Carton · Papier · Placage de bois · Carbone · Feuilles de pierres · Peinture · Lasure · Époxy

Les domaines d'emploi

- Fabrication de meubles
- Agencement domestique,
- Agencement de commerces
- Agencement de véhicules de loisirs, de commerce, de trains, de bateaux, d'avions, fabrication de décors scéniques, de parois de douche, doublages et parements décors pour milieux humides, vestiaires, toilettes publiques...

Le +

Il se réemploie en version haute densité, convient parfaitement pour la production de panneaux d'agencement, léger et extrêmement résistant



PU recyclé



Épaisseurs : 10-14-15-17-20-25-30-
35-40-50-60-70-80 mm

Densité : 550kg/m³

Dimensions : 2440 x 1220 mm

Les parements possibles

Stratifié · PVC · Aluminium · Inox ·
Carton · Papier · Placage de bois ·
Carbone · Feuilles de pierres ·
Peinture · Lasure · Époxy

Les domaines d'emploi


- Fabrication de meubles
- Agencement domestique,
- Agencement de commerces
- Agencement de véhicules
de loisirs, de commerce, de
trains, de bateaux, d'avions,
fabrication de décors scéniques,
de parois de douche, doublages
et parements décors pour
milieux humides, vestiaires,
toilettes publiques...

Le +

Le polyuréthane recyclé
se travaille comme le bois
avec les mêmes outils
et les mêmes machines



Le polyuréthane recyclé est
un matériau d'âme très dense
offrant une excellente résistance
mécanique. Il est insensible
à l'humidité et totalement
imputrescible



PET recyclé



Épaisseurs : 16-20-30-40-50 mm

Densité : 50-85-115-150-200-250 kg/m³

Dimensions : 2440 x 1220 mm

Les parements possibles

Stratifié · PVC · Aluminium · Inox · Carton · Papier · Placage de bois · Carbone · Feuilles de pierres · Peinture · Lasure · Époxy

Les domaines d'emploi

- Fabrication de meubles
- Agencement domestique,
- Agencement de commerces
- Agencement de véhicules de loisirs, de commerce, de trains, de bateaux, d'avions, fabrication de décors scéniques, de parois de douche, doublages et parements décors pour milieux humides, vestiaires, toilettes publiques...


Le +

Ce matériau offre de bonnes propriétés mécaniques (résistance à la compression et au cisaillement). Il est thermoformable. Il existe en version striée pour favoriser les collages de parements



La mousse PET est un matériau d'âme innovant et éco-responsable, conçu à partir de bouteilles en plastique recyclées





Arktic

*160, rue Hélène Boucher
69140 Rillieux-la-Pape
06 58 50 99 95
commercial@arktic.fr*

www.arktic.fr

