



CRÉÉ EN HARMONIE AVEC LA NATURE

**Portes en bois ancien**



LA NOUVELLE VIE

du bois remplie d'histoire





## SOMMAIRE

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Qui sommes-nous            | 4-5   |
| Ce qui nous distingue      | 6-7   |
| Découvrez nos portes       | 8-9   |
| Collection Mont Blanc      | 10-11 |
| Collection Dent Blanche    | 12-13 |
| Collection Gran Paradiso   | 14-15 |
| Collection Arosa           | 16-17 |
| Collection Bormio          | 18-19 |
| Collection Chamonix        | 20-21 |
| Collection Cortina         | 22-23 |
| Collection Davos           | 24-25 |
| Collection Gstaad          | 26-27 |
| Collection Megève          | 28-29 |
| Portes coulissantes        | 30-31 |
| Collection Verbier         | 32-33 |
| Portes affleurantes        | 34-35 |
| Avant d'acheter des portes | 36-37 |
| Dimensions des portes      | 38-41 |
| Accessoires et poignées    | 42-43 |



• DÉCOUVREZ NOTRE ENTREPRISE

## Viux bois, nouveau standards - portes d'experts

**Le plus grand producteur de produits en bois ancien d'Europe. Nous sommes le plus grand producteur et vendeur de bois recyclé en Europe. Antik Holz est un partenaire fiable et internationalement reconnu.**

L'histoire de notre entreprise remonte à 1998, à l'origine une petite entreprise de menuiserie de fenêtres. Au cours des 25 dernières années, nous sommes passés d'une petite entreprise à un acteur majeur sur la scène internationale. Tout commence par une idée en 2011, les premières vieilles planches ont été acquises et transformées, et ainsi la société ANTIK-HOLZ a été fondée.

Depuis 2011 nous achetons, transformons et fournissons des planches et du bois anciens de la plus haute qualité. Au cours des 12 dernières années, nous avons acquis, traité et livré près de 5 000 000 m<sup>2</sup> de planches et environ 850 000 m<sup>2</sup> de planches à 3 couches pour des clients dans toute l'Europe.

Les processus de production et les installations mécaniques sont constamment modernisés et soumis à un contrôle constant afin que le produit obtenu soit de la meilleure qualité et réponde aux normes élevées attendues par nos clients.

## CE QUI NOUS DISTINGUE



### Ce qui nous distingue

Transformez vos espaces grâce au charme unique du bois ancien. Chaque pièce raconte une histoire, apportant chaleur, caractère et une touche d'histoire à votre maison. Choisissez la qualité qui résiste à l'épreuve du temps.

### Où l'histoire rencontre le design moderne

Nos produits en bois ancien allient la riche patine de l'histoire au design contemporain. Parfaits pour ceux qui apprécient la durabilité et l'élégance, nos portes font sensation dans n'importe quel cadre. Découvrez le charme de l'alliance du patrimoine et de l'innovation.

## Élégance qui perdure

Faites une impression durable avec nos conceptions en bois ancien. Chaque pièce est méticuleusement fabriquée pour préserver la beauté naturelle et l'intégrité du bois, garantissant que vos intérieurs soient aussi durables qu'élégants. Découvrez le mélange parfait de tradition et d'innovation.

## Créé par la nature, perfectionné par nous

Notre production utilise les lignes de production les plus modernes sous la supervision de technologues qualifiés avec de nombreuses années d'expérience. Ressentez la connexion avec la nature grâce à nos produits certifiés FSC et recyclés.





## OPTIONS DE PORTE

---

- Version à feuillure ou sans feuillure
- Construction en panneau ou en cadre
- Huisserie en bois stratifié : fixe ou réglable
- Charnières réglables sur trois plans
- Serrure magnétique ou mécanique
- Variantes de serrure : clé, cylindre ou salle de bain
- Charnières invisibles ou à percer

## DÉTAILS DE LA PORTE



Version à feuillure ou sans feuillure



Charnières invisibles ou à percer



Serrure magnétique noire ou argentée



Couleurs marron ou gris



Remplissage en aggloméré ou âme alvéolaire



---

# Mont Blanc



## COLLECTION MONT BLANC

### Caractéristiques du produit :

Le vantail en construction à panneau.  
Large cadre du vantail en bois lamellé-collé.

#### REPLISSAGE :

- **Standard**

âme alvéolaire+ deux panneaux HDF - épaisseur du vantail 43mm,

- **Premium**

panneau de particules + deux panneaux HDF - portes à feuillure  $R_w=29(0-1)$  dB - épaisseur du vantail 43 mm

- **Premium Acoustique**

panneau de particules + quatre panneaux HDF - portes à feuillure  $R_w=33(0-1)$  dB - épaisseur du vantail 49 mm.

#### REVÊTEMENTS EXTERNES :

Lamelles de 6 mm d'épaisseur en vieux bois de couleur marron (B) ou gris (G).



Mont Blanc B.0.0



Mont Blanc G.0.0

#### PORTES EN VERSION SANS FEUILLURE :

- Charnières invisibles réglables sur trois plans en noir ou chrome mat
- Capuchons de charnière assortis à la couleur des charnières
- Serrure magnétique avec clé, option WC et cylindre, serrure mécanique avec clé, WC et cylindre
- Joint d'étanchéité marron


#### PORTES EN VERSION À FEUILLURE:

- Charnières à percer réglables sur trois plans
- Capuchons de charnière noirs, option chrome mat
- Serrure mécanique avec clé, option WC et cylindre
- Joint d'étanchéité marron
- Dans la version  $R_w=33(0-1)$  dB, joint d'étanchéité supplémentaire marron

#### OPTIONS DE PORTES:

- Simple ou double vantail
- À feuillure ou sans feuillure
- Avec découpe de ventilation
- Avec seuil escamotable ou seuil Suisse

# Dent Blanche



## COLLECTION DENT BLANCHE

### Caractéristiques du produit :

Le vantail en construction à panneau.  
Large cadre du vantail en bois lamellé-collé.

#### REMPLISSAGE :

- **Standard**

âme alvéolaire+ deux panneaux HDF - épaisseur du vantail 43mm,

- **Premium**

panneau de particules + deux panneaux HDF - portes à feuillure  $R_w=29(0-1)$  dB - épaisseur du vantail 43 mm

- **Premium Acoustique**

panneau de particules + quatre panneaux HDF - portes à feuillure  $R_w=33(0-1)$  dB - épaisseur du vantail 49 mm.

#### REVÊTEMENTS EXTERNES :

Lamelles de 6 mm d'épaisseur en vieux bois de couleur marron (B) ou gris (G).



Dent Blanche B.0.0



Dent Blanche G.0.0

#### PORTES EN VERSION SANS FEUILLURE :

- Charnières invisibles réglables sur trois plans en noir ou chrome mat
- Capuchons de charnière assortis à la couleur des charnières
- Serrure magnétique avec clé, option WC et cylindre, serrure mécanique avec clé, WC et cylindre
- Joint d'étanchéité marron

#### PORTES EN VERSION À FEUILLURE:

- Charnières à percer réglables sur trois plans
- Capuchons de charnière noirs, option chrome mat
- Serrure mécanique avec clé, option WC et cylindre
- Joint d'étanchéité marron
- Dans la version  $R_w=33(0-1)$  dB, joint d'étanchéité supplémentaire marron

#### OPTIONS DE PORTES:

- Simple ou double vantail
- À feuillure ou sans feuillure
- Avec découpe de ventilation
- Avec seuil escamotable ou seuil Suisse

# Gran Paradiso



## COLLECTION GRAN PARADISO •

### Caractéristiques du produit :

Le vantail en construction à panneau.  
Large cadre du vantail en bois lamellé-collé.

#### REMPLISSAGE :

- **Standard**

âme alvéolaire+ deux panneaux HDF - épaisseur du vantail 43mm,

- **Premium**

panneau de particules + deux panneaux HDF - portes à feuillure  $R_w=29(0-1)$  dB - épaisseur du vantail 43 mm

- **Premium Acoustique**

panneau de particules + quatre panneaux HDF - portes à feuillure  $R_w=33(0-1)$  dB - épaisseur du vantail 49 mm.

#### REVÊTEMENTS EXTERNES :

Lamelles de 6 mm d'épaisseur en vieux bois de couleur marron (B) ou gris (G).



Gran Paradiso B.0.0



Gran Paradiso G.0.0

#### PORTES EN VERSION SANS FEUILLURE :

- Charnières invisibles réglables sur trois plans en noir ou chrome mat
- Capuchons de charnière assortis à la couleur des charnières
- Serrure magnétique avec clé, option WC et cylindre, serrure mécanique avec clé, WC et cylindre
- Joint d'étanchéité marron

#### PORTES EN VERSION À FEUILLURE:

- Charnières à percer réglables sur trois plans
- Capuchons de charnière noirs, option chrome mat
- Serrure mécanique avec clé, option WC et cylindre
- Joint d'étanchéité marron
- Dans la version  $R_w=33(0-1)$  dB, joint d'étanchéité supplémentaire marron

#### OPTIONS DE PORTES:

- Simple ou double vantail
- À feuillure ou sans feuillure
- Avec découpe de ventilation
- Avec seuil escamotable ou seuil Suisse

Arosa



## COLLECTION AROSA

### Caractéristiques du produit :

Le vantail en construction à cadre et panneau de 43 mm d'épaisseur.  
Large cadre du vantail en bois lamellé-collé.

#### REVÊTEMENTS EXTERNES:

Lamelles de 6 mm d'épaisseur en vieux bois de couleur marron (B) ou gris (G).

#### LE PANNEAU À PLATE-BANDE:

Fait de trois couches de lamelles collées en stratifié, alternées.

#### VERRE:

Verre de sécurité stratifié (VSG) 33.1 en couleur laiteuse(1), transparente (0) ou noire (2).

#### PORTES EN VERSION SANS FEUILLURE:

- Charnières invisibles réglables sur trois plans en noir ou chrome mat
- Capuchons de charnière assortis à la couleur des charnières
- Serrure magnétique avec clé, option WC et cylindre, serrure mécanique avec clé, WC et cylindre
- Joint d'étanchéité marron

#### OPTIONS DE PORTES:

- Simple ou double vantail
- Avec découpe de ventilation
- Avec seuil escamotable ou seuil Suisse



Arosa G.0.0



Arosa G.1.2



Arosa B.0.0



Arosa B.1.0

# Bormio



## COLLECTION BORMIO

### Caractéristiques du produit :

Le vantail en construction à cadre et panneau de 43 mm d'épaisseur.  
Large cadre du vantail en bois lamellé-collé.

#### REVÊTEMENTS EXTERNES:

Lamelles de 6 mm d'épaisseur en vieux bois de couleur marron (B) ou gris (G).

#### LE PANNEAU À PLATE-BANDE:

Fait de trois couches de lamelles collées en stratifié, alternées.

#### VERRE:

Verre de sécurité stratifié (VSG) 33.1 en couleur laiteuse(1), transparente (0) ou noire (2).

#### PORTES EN VERSION SANS FEUILLURE:

- Charnières invisibles réglables sur trois plans en noir ou chrome mat
- Capuchons de charnière assortis à la couleur des charnières
- Serrure magnétique avec clé, option WC et cylindre, serrure mécanique avec clé, WC et cylindre
- Joint d'étanchéité marron

#### OPTIONS DE PORTES:

- Simple ou double vantail
- Avec découpe de ventilation
- Avec seuil escamotable ou seuil Suisse



Bormio B.0.0



Bormio B.1.1



Bormio B.2.1

# Chamonix



## COLLECTION CHAMONIX

### Caractéristiques du produit :

Le vantail en construction à cadre et panneau de 43 mm d'épaisseur.  
Large cadre du vantail en bois lamellé-collé.

#### REVÊTEMENTS EXTERNES:

Lamelles de 6 mm d'épaisseur en vieux bois de couleur marron (B) ou gris (G).

#### LE PANNEAU À PLATE-BANDE:

Fait de trois couches de lamelles collées en stratifié, alternées.

#### VERRE:

Verre de sécurité stratifié (VSG) 33.1 en couleur laiteuse(1), transparente (0) ou noire (2).

#### PORTES EN VERSION SANS FEUILLURE:

- Charnières invisibles réglables sur trois plans en noir ou chrome mat
- Capuchons de charnière assortis à la couleur des charnières
- Serrure magnétique avec clé, option WC et cylindre, serrure mécanique avec clé, WC et cylindre
- Joint d'étanchéité marron

#### OPTIONS DE PORTES:

- Simple ou double vantail
- Avec découpe de ventilation
- Avec seuil escamotable ou seuil Suisse



Chamonix B.0.0



Chamonix B.1.1



Chamonix B.2.1



Chamonix B.3.1

# Cortina



## COLLECTION CORTINA

### Caractéristiques du produit :

Le vantail en construction à cadre et panneau de 43 mm d'épaisseur.  
Large cadre du vantail en bois lamellé-collé.

#### REVÊTEMENTS EXTERNES:

Lamelles de 6 mm d'épaisseur en vieux bois de couleur marron (B) ou gris (G).

#### LE PANNEAU À PLATE-BANDE:

Fait de trois couches de lamelles collées en stratifié, alternées.

#### VERRE:

Verre de sécurité stratifié (VSG) 33.1 en couleur laiteuse(1), transparente (0) ou noire (2).

#### PORTES EN VERSION SANS FEUILLURE:

- Charnières invisibles réglables sur trois plans en noir ou chrome mat
- Capuchons de charnière assortis à la couleur des charnières
- Serrure magnétique avec clé, option WC et cylindre, serrure mécanique avec clé, WC et cylindre
- Joint d'étanchéité marron

#### OPTIONS DE PORTES:

- Simple ou double vantail
- Avec découpe de ventilation
- Avec seuil escamotable ou seuil Suisse



Cortina G.0.0



Cortina G.1.2



Cortina G.2.2



Cortina G.3.2



Cortina G.4.2

# Davos



## COLLECTION DAVOS

### Caractéristiques du produit :

Le vantail en construction à cadre et panneau de 43 mm d'épaisseur.  
Large cadre du vantail en bois lamellé-collé.

#### REVÊTEMENTS EXTERNES:

Lamelles de 6 mm d'épaisseur en vieux bois de couleur marron (B) ou gris (G).

#### LE PANNEAU À PLATE-BANDE:

Fait de trois couches de lamelles collées en stratifié, alternées.

#### VERRE:

Verre de sécurité stratifié (VSG) 33.1 en couleur laiteuse(1), transparente (0) ou noire (2).

#### PORTES EN VERSION SANS FEUILLURE:

- Charnières invisibles réglables sur trois plans en noir ou chrome mat
- Capuchons de charnière assortis à la couleur des charnières
- Serrure magnétique avec clé, option WC et cylindre, serrure mécanique avec clé, WC et cylindre
- Joint d'étanchéité marron

#### OPTIONS DE PORTES:

- Simple ou double vantail
- Avec découpe de ventilation
- Avec seuil escamotable ou seuil Suisse



Davos B.0.0



Davos B.1.1



Gstaad

## COLLECTION GSTAAD

### Caractéristiques du produit :

Le vantail en construction à cadre et panneau de 43 mm d'épaisseur.  
Large cadre du vantail en bois lamellé-collé.

#### REVÊTEMENTS EXTERNES:

Lamelles de 6 mm d'épaisseur en vieux bois de couleur marron (B) ou gris (G).

#### LE PANNEAU À PLATE-BANDE:

Fait de trois couches de lamelles collées en stratifié, alternées.

#### VERRE:

Verre de sécurité stratifié (VSG) 33.1 en couleur laiteuse(1), transparente (0) ou noire (2).

#### PORTES EN VERSION SANS FEUILLURE:

- Charnières invisibles réglables sur trois plans en noir ou chrome mat
- Capuchons de charnière assortis à la couleur des charnières
- Serrure magnétique avec clé, option WC et cylindre, serrure mécanique avec clé, WC et cylindre
- Joint d'étanchéité marron

#### OPTIONS DE PORTES:

- Simple ou double vantail
- Avec découpe de ventilation
- Avec seuil escamotable ou seuil Suisse



Gstaad G.0.0



Gstaad G.1.2



Gstaad G.2.2

# Megève



## COLLECTION MEGÈVE

### Caractéristiques du produit :

Vantail de 43 mm d'épaisseur en construction de cadre.  
Cadre de l'ouvrant en bois résineux stratifié.

#### REVÊTEMENTS EXTERNES:

Lamelles de 6 mm d'épaisseur en vieux bois de couleur marron (B) ou gris (G).

#### LE PANNEAU À PLATE-BANDE:

Modèles \_3.2 et \_2.2 - panneau de particules plein.

#### VERRE:

Verre de sécurité stratifié (VSG) 44.1 en couleur laiteuse (1), transparente (0) ou noire (2).

#### PORTES EN VERSION SANS FEUILLURE:

- Charnières invisibles réglables sur trois plans en noir ou chrome mat
- Capuchons de charnière assortis à la couleur des charnières
- Serrure magnétique avec clé, option WC et cylindre, serrure mécanique avec clé, WC et cylindre
- Joint d'étanchéité marron

#### OPTIONS DE PORTES:

- Simple ou double vantail
- Avec découpe de ventilation
- Avec seuil Suisse



Megève B.1.1



Megève G.2.2



Megève G.3.2

# Portes coulissantes



## PORTES COULISSANTES

### Caractéristiques du produit :

Système coulissant disponible avec tous les vantaux en construction de panneau.  
Large cadre du vantail en bois lamellé-collé.

#### REPLISSAGE:

- Standard - âme alvéolaire+ deux panneaux HDF

#### REVÊTEMENTS EXTERNES:

Lamelles de 6 mm d'épaisseur en vieux bois de couleur marron (B) ou gris(G).

#### DESCRIPTION DU SYSTÈME:


- Système coulissant mural Thor de style loft, en couleur noire.
- Le kit comprend le rail, les chariots, les guides et les poignées encastrées.



Mont Blanc B.O.S



Gran Paradiso G.O.S



Dent Blanche B.O.S

# Verbier



## COLLECTION VERBIER

### Caractéristiques du produit :

La porte se compose d'une huisserie réglable, d'un vantail entièrement vitré et des ferrures. Huisserie réglable avec des dimensions standard en couleur marron (B) ou gris (G).

#### **VANTAIL EN VERRE DE 8 MM D'ÉPAISSEUR :**

Disponible en version transparente (0), laiteuse (1) ou noire (2). Autres options de vitrage disponibles sur commande.

#### **FERRURES:**

Studio Classic de couleur noire.

#### **DESCRIPTION DU SYSTÈME:**

La poignée sans serrure en standard, en option avec une serrure WC ou à cylindre.



Verbiere B.1.1



Verbiere G.1.1



Verbiere G.1.2



Verbiere B.1.2

# Portes affleurantes



## PORTES AFFLEURANTES

### Caractéristiques du produit:

Portes battantes affleurantes avec un cadre en aluminium qui, une fois installé dans le mur, est invisible et l'ouvrant est affleurant avec le mur, créant une seule surface.

#### **VANTAIL:**

Tous les vantaills en construction de panneau.

#### **REVÊTEMENTS EXTERNES:**

Lamelles de 6 mm d'épaisseur en vieux bois de couleur marron (B) ou gris (G).

#### **REMPLISSAGE:**

âme alvéolaire— épaisseur de l'ouvrant 43 mm.

#### **PORTES EN VERSION SANS FEUILLURE:**

- Charnières invisibles réglables sur trois plans
- Serrure magnétique avec clé, option WC et cylindre



Dent Blanche B.O.U




Gran Paradiso G.O.U


## AVANT D'ACHETER DES PORTES

### Huisserie réglable


Plage de réglage "A" : 70 mm -85 mm




Plage de réglage "B" : 86 mm -99 mm




Plage de réglage "C" : 100 mm -129 mm




Plage de réglage "D" : 120 mm -149 mm




Plage de réglage "E" : 150 mm -179 mm




Plage de réglage "F" : 180 mm -209 mm




Plage de réglage "G" : 200 mm -229 mm




Plage de réglage "H" : 230 mm - 259 mm



Plage de réglage "I" : 260 mm -289 mm




Plage de réglage "J" : 280 mm -309 mm




## Huissérie fixe


coupe 57 x 70 mm



coupe 57 x 100 mm





coupe 57 x 120 mm









## Sens d'ouverture (simple vantail)

porte gauche







porte droite









|   | Portes sans feuillure - Huisserie fixe |      |      |      |       |       |
|---|----------------------------------------|------|------|------|-------|-------|
|   | "60"                                   | "70" | "80" | "90" | "100" | "110" |
| A | 630                                    | 730  | 830  | 930  | 1030  | 1130  |
| B | 2040                                   |      |      |      |       |       |
| C | 606                                    | 706  | 806  | 906  | 1006  | 1106  |
| D | 2038                                   |      |      |      |       |       |
| E | 720                                    | 820  | 920  | 1020 | 1120  | 1220  |
| F | 2095                                   |      |      |      |       |       |
| G | -                                      | -    | -    | -    | -     | -     |
| H | -                                      | -    | -    | -    | -     | -     |
| I | 43                                     |      |      |      |       |       |
| J | épaisseur du mur                       |      |      |      |       |       |
| K | 70/100/120                             |      |      |      |       |       |

|   | Portes avec feuillure - Huisserie fixe |      |      |      |       |       |
|---|----------------------------------------|------|------|------|-------|-------|
|   | "60"                                   | "70" | "80" | "90" | "100" | "110" |
| A | 656                                    | 756  | 856  | 956  | 1056  | 1156  |
| B | 2053                                   |      |      |      |       |       |
| C | 606                                    | 706  | 806  | 906  | 1006  | 1106  |
| D | 2038                                   |      |      |      |       |       |
| E | 720                                    | 820  | 920  | 1020 | 1120  | 1220  |
| F | 2095                                   |      |      |      |       |       |
| G | -                                      | -    | -    | -    | -     | -     |
| H | -                                      | -    | -    | -    | -     | -     |
| I | 43                                     |      |      |      |       |       |
| J | épaisseur du mur                       |      |      |      |       |       |
| K | 70/100/120                             |      |      |      |       |       |



| Portes sans feuillure - Huisserie réglable |                                                                                                                       |      |      |      |       |       |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-------|-------|
|                                            | "60"                                                                                                                  | "70" | "80" | "90" | "100" | "110" |
| A                                          | 630                                                                                                                   | 730  | 830  | 930  | 1030  | 1130  |
| B                                          | 2040                                                                                                                  |      |      |      |       |       |
| C                                          | 606                                                                                                                   | 706  | 806  | 906  | 1006  | 1106  |
| D                                          | 2038                                                                                                                  |      |      |      |       |       |
| E                                          | 700                                                                                                                   | 800  | 900  | 1000 | 1100  | 1200  |
| F                                          | 2085                                                                                                                  |      |      |      |       |       |
| G                                          | 780                                                                                                                   | 880  | 980  | 1080 | 1180  | 1280  |
| H                                          | 2125                                                                                                                  |      |      |      |       |       |
| I                                          | 43                                                                                                                    |      |      |      |       |       |
| J                                          | épaisseur du mur                                                                                                      |      |      |      |       |       |
| K                                          | plage: A 70-85; B 86-99; C 100-129; D 120-149;<br>E 150-179; F 180-209; G 200-229; H 230-259;<br>I 260-289; J 280-309 |      |      |      |       |       |


| Portes avec feuillure - Huisserie réglable |                                                                                                                       |      |      |      |       |       |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-------|-------|
|                                            | "60"                                                                                                                  | "70" | "80" | "90" | "100" | "110" |
| A                                          | 656                                                                                                                   | 756  | 856  | 956  | 1056  | 1156  |
| B                                          | 2053                                                                                                                  |      |      |      |       |       |
| C                                          | 606                                                                                                                   | 706  | 806  | 906  | 1006  | 1106  |
| D                                          | 2038                                                                                                                  |      |      |      |       |       |
| E                                          | 700                                                                                                                   | 800  | 900  | 1000 | 1100  | 1200  |
| F                                          | 2085                                                                                                                  |      |      |      |       |       |
| G                                          | 780                                                                                                                   | 880  | 980  | 1080 | 1180  | 1280  |
| H                                          | 2125                                                                                                                  |      |      |      |       |       |
| I                                          | 43                                                                                                                    |      |      |      |       |       |
| J                                          | épaisseur du mur                                                                                                      |      |      |      |       |       |
| K                                          | plage: A 70-85; B 86-99; C 100-129; D 120-149;<br>E 150-179; F 180-209; G 200-229; H 230-259;<br>I 260-289; J 280-309 |      |      |      |       |       |




|   | Portes affleurantes- ouvrant vers l'extérieur |      |      |      |       |       |
|---|-----------------------------------------------|------|------|------|-------|-------|
|   | "60"                                          | "70" | "80" | "90" | "100" | "110" |
| A | 616                                           | 716  | 816  | 916  | 1016  | 1116  |
| B | 2010                                          |      |      |      |       |       |
| C | 600                                           | 700  | 800  | 900  | 1000  | 1100  |
| D | 2009                                          |      |      |      |       |       |
| E | 692                                           | 792  | 892  | 992  | 1092  | 1192  |
| F | 2055                                          |      |      |      |       |       |
| G | -                                             | -    | -    | -    | -     | -     |
| H | -                                             | -    | -    | -    | -     | -     |
| I | 43                                            |      |      |      |       |       |
| J | min 100                                       |      |      |      |       |       |
| K | 88                                            |      |      |      |       |       |

|   | Portes affleurantes- ouvrant vers l'intérieur |      |      |      |       |       |
|---|-----------------------------------------------|------|------|------|-------|-------|
|   | "60"                                          | "70" | "80" | "90" | "100" | "110" |
| A | 616                                           | 716  | 816  | 916  | 1016  | 1116  |
| B | 2022                                          |      |      |      |       |       |
| C | 600                                           | 700  | 800  | 900  | 1000  | 1100  |
| D | 2018                                          |      |      |      |       |       |
| E | 692                                           | 792  | 892  | 992  | 1092  | 1192  |
| F | 2064                                          |      |      |      |       |       |
| G | -                                             | -    | -    | -    | -     | -     |
| H | -                                             | -    | -    | -    | -     | -     |
| I | 43                                            |      |      |      |       |       |
| J | min 100                                       |      |      |      |       |       |
| K | 84                                            |      |      |      |       |       |


Double vantail sans feuillure avec huisserie réglable




Double vantail sans feuillure avec huisserie fixe



Double vantail avec feuillure avec huisserie réglable



Double vantail avec feuillure avec huisserie fixe



|    | Double vantail sans feuillure avec huisserie réglable                                                           |       |       |       |       |       | Double vantail avec feuillure avec huisserie réglable                                                           |       |       |       |       |       | Double vantail sans feuillure avec huisserie fixe |       |       |       |       |       | Double vantail avec feuillure avec huisserie fixe |       |       |       |       |       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|    | "120"                                                                                                           | "140" | "160" | "180" | "200" | "220" | "120"                                                                                                           | "140" | "160" | "180" | "200" | "220" | "120"                                             | "140" | "160" | "180" | "200" | "220" | "120"                                             | "140" | "160" | "180" | "200" | "220" |
| Aa | 630                                                                                                             | 730   | 830   | 930   | 1030  | 1130  | 656                                                                                                             | 756   | 856   | 956   | 1056  | 1156  | 630                                               | 730   | 830   | 930   | 1030  | 1130  | 656                                               | 756   | 856   | 956   | 1056  | 1156  |
| Ab | 610                                                                                                             | 710   | 810   | 910   | 1010  | 1110  | 610                                                                                                             | 710   | 810   | 910   | 1010  | 1110  | 610                                               | 710   | 810   | 910   | 1010  | 1110  | 610                                               | 710   | 810   | 910   | 1010  | 1110  |
| B  | 2040                                                                                                            |       |       |       |       |       | 2053                                                                                                            |       |       |       |       |       | 2040                                              |       |       |       |       |       | 2053                                              |       |       |       |       |       |
| C  | 1206                                                                                                            | 1406  | 1606  | 1806  | 2006  | 2206  | 1206                                                                                                            | 1406  | 1606  | 1806  | 2006  | 2206  | 1206                                              | 1406  | 1606  | 1806  | 2006  | 2206  | 1206                                              | 1406  | 1606  | 1806  | 2006  | 2206  |
| D  | 2038                                                                                                            |       |       |       |       |       | 2038                                                                                                            |       |       |       |       |       | 2038                                              |       |       |       |       |       | 2038                                              |       |       |       |       |       |
| E  | 1300                                                                                                            | 1500  | 1700  | 1900  | 2100  | 2300  | 1300                                                                                                            | 1500  | 1700  | 1900  | 2100  | 2300  | 1320                                              | 1520  | 1720  | 1920  | 2120  | 2320  | 1320                                              | 1520  | 1720  | 1920  | 2120  | 2320  |
| F  | 2085                                                                                                            |       |       |       |       |       | 2085                                                                                                            |       |       |       |       |       | 2095                                              |       |       |       |       |       | 2095                                              |       |       |       |       |       |
| G  | 1380                                                                                                            | 1580  | 1780  | 1980  | 2180  | 2380  | 1380                                                                                                            | 1580  | 1780  | 1980  | 2180  | 2380  | -                                                 | -     | -     | -     | -     | -     | -                                                 | -     | -     | -     | -     | -     |
| H  | 2125                                                                                                            |       |       |       |       |       | 2125                                                                                                            |       |       |       |       |       | -                                                 |       |       |       |       |       | -                                                 |       |       |       |       |       |
| I  | 43                                                                                                              |       |       |       |       |       | 43                                                                                                              |       |       |       |       |       | 43                                                |       |       |       |       |       | 43                                                |       |       |       |       |       |
| J  | épaisseur du mur                                                                                                |       |       |       |       |       | épaisseur du mur                                                                                                |       |       |       |       |       | épaisseur du mur                                  |       |       |       |       |       | épaisseur du mur                                  |       |       |       |       |       |
| K  | plage: A 70-85; B 86-99; C 100-129; D 120-149; E 150-179; F 180-209; G 200-229; H 230-259; I 260-289; J 280-309 |       |       |       |       |       | plage: A 70-85; B 86-99; C 100-129; D 120-149; E 150-179; F 180-209; G 200-229; H 230-259; I 260-289; J 280-309 |       |       |       |       |       | 70/100/120                                        |       |       |       |       |       | 70/100/120                                        |       |       |       |       |       |

---

# Accessoires et poignées



ensemble de baguettes

longueur 2150mm,  
largeur 72mm



seuil escamotable



seuil Suisse



découpe de ventilation

---

# Poignées

Elara



Variante



Elara



Variante



Pem Lux



Variante



Avanti



Variante





ANTI-K HOLZ PROFIS

ST. ZAMKOWA 21 • 26-260 FAŁKÓW, POLAND/POLEN

E-MAIL: [INFO@ANTIKHOLZPROFIS.COM](mailto:INFO@ANTIKHOLZPROFIS.COM)

[WWW.ANTIKHOLZPROFIS.COM](http://WWW.ANTIKHOLZPROFIS.COM)

design by NET-atak