





Un chant qui a du caractère :
le système de tiroirs InnoTech Atira

L'essentiel en quelques mots

Un chant qui a du caractère : **InnoTech Atira**

InnoTech Atira est le système de tiroirs pour les individualistes. Ses contours rectangulaires et clairs témoignent de la passion forte pour le design dans la cuisine et dans toutes les autres pièces de la maison :



- ▶ Au design affirmé, polyvalent et flexible
- ▶ Des variantes de couleurs attrayantes
- ▶ Différents éléments à poser soulignent le design
- ▶ Des solutions modulaires pour une organisation intérieure personnalisée

Affichez une ligne claire avec le système exceptionnel de tiroirs Atira




Un profil de côté du tiroir pour toutes les variantes : le concept de plate-forme InnoTech Atira

Vous souhaitez être actif sur le marché en proposant une vaste gamme de meubles tout en conservant une fabrication rationnelle et économique ? InnoTech Atira est donc le système de tiroirs idéal pour répondre à vos exigences. Toutes les variantes de tiroirs et de coulisses se basent, en effet, sur un seul profil de côté du tiroir. La faible complexité rend InnoTech Atira particulièrement économique :

- Une fabrication rationnelle et flexible
- De faibles coûts de production et de stockage
- Une gamme étendue, mille fois différenciable

Le concept de plate-forme InnoTech Atira vous permet, à faibles coûts, de profiter d'une diversité sans limites dans la fonctionnalité et le design.



50 kg

Coulisse à sortie totale

Quadro V6 pour Push to open Silent
Quadro V6+ avec Push to open
Quadro V6+ avec Silent System



30 kg

Coulisse à sortie totale

Quadro V6 pour Push to open Silent
Quadro V6 avec Push to open
Quadro V6 avec Silent System



25 kg

Coulisse à sortie partielle

Quadro 25 avec Silent System
Quadro 25 avec Stop Control




Capacité de charge



un design remarquable. Plus de possibilités :
la diversité du design InnoTech Atira







La vidéo InnoTech Atira :
<https://www.hettich.com/short/73d00d>



Une flexibilité polyvalente : l'organisation intérieure InnoTech Atira

- ▶ À l'extérieur : des lignes nettes
- ▶ À l'intérieur : une structure claire
- ▶ Des détails et des fonctions pratiques
- ▶ Une vue d'ensemble et une utilisation parfaites de l'espace de rangement





Le potentiel de différenciation sans limites : Structure de la gamme InnoTech Atira

Hauteur de profil


70 mm

176 mm


Hauteurs de panneau arrière

144 mm


70 mm




Couleurs de surface



argent




blanc




anthracite

Longueurs de profils



Largeurs de corps de meuble



25 kg

30 kg

50 kg

Coulisse à sortie partielle



Quadro 25 avec Silent System
Quadro 25 avec Stop Control

Coulisse à sortie totale






Quadro V6 pour Push to open Silent
Quadro V6 avec Silent System
Quadro V6 avec Push to open

Coulisse à sortie totale




Quadro V6 pour Push to open Silent
Quadro V6+ avec Silent System
Quadro V6+ avec Push to open


KD 19



KD 18




KD 16



- Coulisses en trois catégories de charge :
25, 30 et 50 kg
- Il n'est pas nécessaire de modifier les dimensions du tiroir en présence de différentes épaisseurs de côtés de corps de meuble (KD)
- Les perçages de façade de la tringle existants peuvent être utilisés pour TopSide et DesignSide







Le confort dès le début : le réglage et le montage de InnoTech Atira



Réglage latéral
+/- 1,5 mm



Réglage en hauteur
+/- 2 mm



Réglage de
l'inclinaison en liaison
avec la tringle



Réglage de l'inclinaison en
liaison avec DesignSide




Un montage
sans outil ...



... et démonta-
ge des façades



Installation simple :
placer et insérer




Démontage rapide

Transformer en dépensant le minimum : InnoTech Atira

TopSide sous la tringle

Montage/Démontage

- Pousser l'adaptateur de tringle vers l'arrière
- Accrocher l'adaptateur TopSide arrière à la paroi arrière
- Insérer TopSide
- Engager l'adaptateur TopSide avant
- Faire passer TopSide sous la tringle et le fixer avec un clip
- Amener l'adaptateur de tringle vers la façade



- DesignSide est compatible avec le perçage de façade existant
- Visser l'attache façade
- Pousser DesignSide entre l'attache façade et la paroi arrière
- Insérer le clip sur la paroi arrière et l'encliqueter



Accessoires et compléments : InnoTech Atira



Système d'ouverture mécanique **Push to open**

- Ouvrir par une légère pression
- Pour un design de meubles sans poignée et pour une manipulation agréable
- Simplicité de montage sans pièces supplémentaires. Il faut seulement remplacer la coulisse.
- Déclenchement assuré grâce à la synchronisation



Un déclenchement assuré

La synchronisation permet de déclencher de manière fiable les grandes façades sans poignée, même en exerçant une pression sur les bords de la façade.

La réalisation de grands formats

La multisynchronisation permet de déclencher facilement des grandes façades qui relient deux tiroirs. Une légère pression à n'importe quel endroit sur la façade suffit.



Système d'ouverture mécanique Push to open Silent

- Une ouverture sans poignée et une fermeture en douceur
- Puissant et silencieux
- Une utilisation intuitive
- Agréable à utiliser même en cas de tiroir léger
- Sûr également en cas de force de fermeture insuffisante grâce à l'accumulateur d'énergie
- Déclenchement assuré grâce à la synchronisation
- Complet pour toutes les longueurs nominales
- Facile à planifier
- À clipser sans outil
- Utilisation universelle pour les systèmes de tiroirs InnoTech Atira, ArciTech, AvanTech et les coulisses pour tiroirs Quadro 4D ou les coulisses Actro 5D



Prospectus Push to open Silent :
<https://www.hettich.com/short/985827>



Une commande ultrafacile
Les conseils clairs concernant le type d'utilisation souhaité et la taille du tiroir vous facilitent la commande. Par exemple en utilisant le configurateur en ligne.



Une planification sûre
Vous n'aurez aucune difficulté à choisir les unités Push to open adéquates. Le vaste programme complet et la compatibilité des différentes unités pour de nombreux poids sont synonymes de sécurité pour l'utilisation prévue.



Un montage rapide
Push to open Silent est tout simplement encliqueté tout comme la synchronisation disponible en option. Aucun perçage, aucune vis. Et le démontage est aussi simple.



Un réglage précis
Il est possible de régler avec précision le jeu de façade. D'autres réglages ? Pas nécessaire !



Système d'ouverture électromécanique Easys

- Ouverture en douceur en appliquant une légère pression
- La plus grande liberté d'agencement possible
- Peu encombrant : faible profondeur d'installation sans perte d'espace de rangement
- Utilisable pour toutes les profondeurs et toutes les largeurs
- Course de déclenchement extrêmement courte
- Convient à des corps de meuble avec et sans lèvre d'étanchéité



Une réalisation facile
Easys permet de réaliser parfaitement un design épuré, sans poignée, même sur de grands tiroirs lourds.



Un encombrement faible
Peu encombrant avec une faible profondeur d'installation, le système d'ouverture électromécanique disparaît élégamment derrière la paroi arrière du tiroir.



Une utilisation sûre
Un câble utilisable en option évite les collisions dans les angles.



Une utilisation multiple possible
Easys peut être utilisé de multiples façons : pour InnoTech, InnoTech Atira et ArciTech ... même pour les éléments coulissants pour meubles sous évier.



InnoTech Atira: les avantages en résumé


Design clair et profilé

De multiples possibilités
d'aménagement

Un concept de couleurs continu avec
des composants parfaitement assortis

Équipement personnalisé avec des façades
intérieures, DesignSides ou TopSides sous la
tringle.

La base solide Quadro :
2 contours de profil de côté
du tiroir différents sur 1
plate-forme de guidage



Concept de plate-forme : différenciation dans la production et l'entrepôt avec des processus resserrés et économiques

Montage rapide et facile

Échange simple de la tringle / Top-Side sur DesignSide
(le schéma de perçage est identique partout)

4 hauteurs, 7 longueurs
de 260 à 620 mm

Liaison sûre et stable entre
le tiroir et la coulisse

La coulisse Quadro : une
excellente performance, un
alignement parfait des jeux .

De la coulisse à sortie partielle non
amortie jusqu'à la coulisse à sortie
totale avec Silent System, Push
to open et Push to open Silent

InnoFit 100



- Dispositif simple
- Montage manuel
- Efficacité : jusqu'à 15 tiroirs / heure

InnoFit 200



- Cadre stable
- Montage manuel
- Efficacité : jusqu'à 40 tiroirs/heure


Vous trouverez d'autres aides à l'usinage dans notre catalogue actuel « Techniques et Applications ».

InnoFit 300



- Semi-automatique
- Assemblage manuel
- Compressage pneumatique du profil de côté du tiroir et du panneau de fond
- Efficacité : jusqu'à 65 tiroirs/heure

InnoFit 400



- Machine automatique de montage
- Assemblage automatique des composants
- Compressage électropneumatique
- Efficacité : jusqu'à 100 tiroirs/heure

www.hettich.com

Technik für Möbel

