

PRODUCT CATALOGUS/ CATALOGUE DE PRODUITS

Excellence in sealing
& bonding



DL CHEMICALS, EXCELLENCE IN SEALING AND BONDING

DL Chemicals, Belgische producent van voegkitten en lijmen sinds 1936, bekleedt op vandaag een toonaangevende internationale positie dankzij de ontwikkeling van kwalitatieve producten voor de particuliere en professionele gebruiker.

Met de 'Para productlijn' biedt DL Chemicals een **volledig assortiment** siliconen, MS-polymeren en hybride kitten, acrylaatkitten, PU kitten en schuimen, lijmen en nevenproducten aan voor de professionele gebruiker (B-to-B markt).

De belangrijkste toepassingsgebieden zijn de ruwbouw, raam- en deurindustrie, dakbouw, algemene interieurfwerking, koelcellen maar ook de automobiellindustrie, airco en ventilatie zijn kernindustrieën. DL Chemicals streeft ernaar **totaaloplossingen** aan te bieden met daarbij oog voor prijs-kwaliteitverhouding, eenvoud van uitvoering, de eisen en noden van de consument en de geldende wettelijke regels, beperkingen en normen. In het eigen **onderzoeks- en ontwikkelingslabo** worden producten hiervoor ontwikkeld en verder geoptimaliseerd aan de hand van de laatste technieken.

De producten van DL Chemicals zijn van een hoog en constant kwaliteitsniveau, geproduceerd onder het **EN ISO 9001 kwaliteitslabel**. Elke geproduceerde batch wordt gecontroleerd in ons **Quality Control** labo zodat de hoge kwaliteit van onze producten, conform de technische fiches, gegarandeerd wordt. Tegelijk wordt er geproduceerd volgens het **ISO 14001 milieumanagementcertificaat**, met respect voor het milieu en aandacht voor duurzaamheid.

Dagelijks kiezen nieuwe klanten voor onze competenties – ervaar zelf en zet de eerste stap in een constructieve samenwerking.

DL Chemicals, fabricant belge de produits d'étanchéité et de colles depuis 1936, occupe aujourd'hui une position de leader international grâce au développement de produits de haute qualité destinés aux utilisateurs privés et professionnels.

*Avec la 'gamme de produits Para', DL Chemicals propose un **assortiment complet** de silicones, de polymères MS et de mastics hybrides, de mastics acryliques, de mastics et mousses PU, d'adhésifs et de sous-produits destinés à l'utilisateur professionnel (marché B-to-B).*

*Les domaines d'application les plus importants sont la construction de gros oeuvres, l'industrie des fenêtres et des portes, la construction de toitures, l'aménagement intérieur général, les chambres froides, mais aussi l'industrie automobile, la climatisation et la ventilation sont des secteurs clés. Nous nous efforçons d'offrir des **solutions globales** à nos clients en tenant compte du rapport qualité-prix, de la simplicité d'exécution, des exigences et des besoins du consommateur et des règles, restrictions et normes légales applicables. Les produits à cet effet sont développés et optimisés dans notre propre **laboratoire de recherche et développement** en utilisant les techniques les plus récentes.*

*Les produits DL Chemicals sont d'un niveau de qualité élevé et constant, fabriqués sous le **label de qualité EN ISO 9001**. Chaque lot produit est contrôlé dans notre laboratoire de Contrôle Qualité afin que la haute qualité de nos produits soit garantie, conformément aux fiches techniques. En même temps, nous produisons selon le **certificat de gestion environnementale ISO 14001**, dans le respect de notre environnement et en accordant une attention particulière à la durabilité.*

Chaque jour, de nouveaux clients choisissent nos compétences - faites-en l'expérience par vous-même et faites le premier pas dans une collaboration constructive.





OVER DEZE CATALOGUS

À PROPOS DU CATALOGUE

- ✓ De producten in deze catalogus zijn ingedeeld volgens type in tien groepen die elk een eigen **kleurcode** hebben. Deze kleurcode kan u duidelijk in deze catalogus zien. Daarnaast vindt u een volledig productoverzicht in de inhoudsopgave.
- ✓ De producten, kleuren en verpakkingen vermeld in deze catalogus zijn **stockproducten**, tenzij anders vermeld.
- ✓ DL Chemicals bezit een grote opslagcapaciteit, naast een flexibele productieplanning, waardoor **korte leveringstermijnen** gegarandeerd kunnen worden – ook bij niet standaardproducten.
- ✓ DL Chemicals kan **op maat gemaakte producten** produceren:
 - Naast de RAL en NCS **kleuren** kunnen we nagenoeg alle kleuren matchen met specifieke vragen van klanten.
 - Op aanvraag kunnen speciale batches van 75, 600 en 1200 kokers geproduceerd worden, wat een erg hoge mate van **flexibiliteit** biedt.
 - DL Chemicals ontwikkelt ook speciale formules of producten op maat en is de ideale partner voor het produceren van producten in uw **eigen merk**.
 - Naast de standaard-verpakkingen die in deze catalogus vermeld staan, kunnen ook grotere **verpakkingen** zoals vaatjes van 20 en 200 liter aangeboden worden.
- ✓ De afgedrukte kleuren in deze catalogus zijn ter indicatie en kunnen afwijken van de werkelijke productkleuren. Vraag onze **kleurkaarten** aan voor exacte kleurbepalingen.
- ✓ Het optimaliseren van onze producten en ons assortiment is een continu streefdoel waardoor er regelmatig wijzigingen in ons productengamma zijn. Voor de meest recente informatie over onze producten, kunt u altijd terecht op onze **website** www.dl-chem.com.
- ✓ Daar vindt u bovendien per product een uitgebreide **technische fiche** en kan u meteen **online bestellen**.
- ✓ *Les produits dans ce catalogue ont été classé par type de produit dans dix groupes, chacun avec un **code couleur**. Ce code couleur se voit clairement dans ce catalogue. Un aperçu complet vous pouvez retrouver dans la table des matières.*
- ✓ *Les produits, couleurs et emballages mentionnés dans ce catalogue sont **des produits de stock**, sauf en cas d'indication contraire.*
- ✓ *DL Chemicals dispose d'une grande capacité de stockage et également d'un planning de production flexible. Voilà pourquoi nous pouvons garantir **des délais de livraison courts** – aussi pour des produits non-standards.*
- ✓ *DL Chemicals est capable de produire **des produits sur mesure** :*
 - *A côté des **couleurs** RAL et NCS, nous pouvons faire correspondre presque toutes les couleurs avec les besoins spécifiques des clients.*
 - *Des lots spéciaux de 75, 600 et 1200 cartouches peuvent être fabriqués sur demande, ce qui offre une grande **flexibilité**.*
 - *Nous pouvons aussi faire des formules spéciales au des produits sur mesure et nous sommes le partenaire idéal pour votre produit en **marque privée**.*
 - *En plus des conditionnements standards répertoriés dans ce catalogue, nous pouvons également proposer des **conditionnements** plus grands tels que des fûts de 20 et 200 l.*
- ✓ *Les couleurs imprimées dans ce catalogue sont à titre indicatif et peuvent différer des couleurs réelles de nos produits. N'hésitez pas à demander nos **nuanciers** pour faire des déterminations exactes des couleurs.*
- ✓ *L'optimisation de nos produits et de notre gamme est un objectif continu, ce qui signifie que notre gamme de produits change régulièrement. Pour les dernières informations sur nos produits, vous pouvez toujours visiter notre **site Web** www.dl-chem.com.*
- ✓ *Vous y trouverez **une fiche technique** détaillée pour chaque produit et vous pouvez également **commander en ligne**.*

DL CHEMICALS EXTRANET



Eén online klantenaccount,
talloze voordelen!



*Un compte client en ligne,
d'innombrables avantages!*

www.dl-chem.com



Vraag uw account aan *Demandez votre compte client*


Om toegang te krijgen tot alle voordelen van extranet.

Pour accéder à tous les avantages de l'extranet.

Bestel snel en eenvoudig *Commandez rapidement et facilement*

Bestel vanuit een lijst van uw recent bestelde producten of zoek in ons online aanbod.

Commandez à partir de votre liste de produits récemment commandés ou explorez notre offre en ligne.



Ruim assortiment met persoonlijke prijzen *Large gamme de produits à prix personnalisés*

Vind het ideale product met prijs en consulteer uw franco.


Trouvez le produit idéal avec prix et consultez votre franco.



Uw besteloverzicht *Votre aperçu des commandes*

Raadpleeg de status van al uw bestellingen in één overzicht.

Consultez le statut de toutes vos commandes en un seul aperçu.



Alle documenten binnen handbereik *Tous vos documents à portée de main*

Download eenvoudig al uw documenten, zoals technische fiches, facturen en prijslijst.

Téléchargez facilement tous vos documents, tels que les fiches techniques, les factures et la liste de prix.



Voegkitten Mastics

Siliconen

Silicones

Parasilico Alcoxy 15	14
Parasilico Alcoxy 15 T	14
Parasilico AX Construct T	15
Parasilico AX Standard LMN T	16
Parasilico AX Standard LMN Sanitary T	16
Parasilico AX Easy Seal T	17
Parasilico AX Easy Seal Sanitary T	17
Parasilico AX Sanitary T	18
Parasilico AX Plastics T	18
Parasilico VP	19
Parasilico VP T	19
Parasilico Monument	20
Parasilico Curtain Wall	20
Parasilico AM85-1 T	21
Parasilico AM85-1	22
Parasilico Prestige Colour	23
Parasilico Prestige Colour T	24
Parasilico Prestige Matt	24
Parasilico Pro Glass	25
Parasilico Pro Glass T	25
Parasilico Sanitair N	26
Parasilico Sanitair N T	26
Parasilico NS	27
Parasilico NS T	27
Parasilico Premium T	28
Parasilico HTR N T	28
Parasilico EPDM	29
Parasilico Lead	29
Parasilico FR	30
Parasilico E95 T	30
Parasilico Sanitair E T	31
Parasilico Aquarium T	31
Parasilico Cristal T	32
Parasilico HTR E	32

Hybride & MS polymeren

MS & hybride polymères

Parabond Construction	33
Parabond Facade	34
Parabond Low Modulus	34
Parabond Glazing	35
Parabond FR	35
Paraflex 25	36
Paraflex 40	36

PU kitten

Mastics PU

Detaflex 1500	37
Detaflex 4000	37

Acrylaten & plastische kitten

Mastics acryliques & plastiques

Paracryl Standard	38
Paracryl Pro	38
Paracryl Deco	39
Paracryl Parquet	39
Paracryl Exterior	40
Paracryl Exterior Structure	40
Paracryl Transparent	41
Paracryl FR	41
Paraheat	42
Paramastic	42

Bitumen

Bitumes

Pararoom Bitumen	43
------------------	----

Stopverf

Mastic de vitrerie

00 Extra

44

Lijmen

Colles

Hybride & MS polymeren

MS & hybride polymères

Parabond 400 Standard	46
Parabond 600	46
Parabond 700	47
Parabond 800	47
Parabond Fast	48
Parabond Crystal	48
Parabond Zinc	49
Paracol Miroseal MS	49

Montagelijmen

Colles de montage

Paracol Montagekit WB	50
Paracol Montagekit Neoprene	50
Paracol PVC PVC	51

Hout- en constructielijmen

Colles à bois et de construction

Paracol PU D4 Normal	52
Paracol PU D4 Rapid	52
Paracol PU D4 Construct	53
Paracol PU Alu Construct	53
Paracol Wood D3	54
Paracol Wood D4	54
Paracol PU D4 Liquid	55

Contactlijmen

Colles de contact

Paracol Strati F	56
Paracol Strati G	56

Secondelijmen

Colles instantanées

Paracol Superglue F	57
---------------------	----

Vloer- en wandlijmen

Colles parquet et sol flexible

Parabond Parquet 240	58
Parabond Parquet 340	58
Parabond Parquet 440	59
Parabond Parquet 540	59
Parabond Parquet Cordon	60
Paracol Parquet 2C PU	60
Paracol Universal Flooring	61
Parabond Panel and Decoration	61
Parabond Grass	62
Paracol Grass 2C PU	62

Daklijmen

Colles de toiture

Pararoom Cold Glue	63
Pararoom Super	63
Paracol Tuile	64

Lijmschuimen

Mousses adhésives

Parafoam Panelglue 1K	65
Parafoam Panelglue NBS	65
Parafoam Panelglue NBS Kit	66
Parafoam Turbofix NBS	66
Parafoam Turbofix NBS kit	66

PU schuimen Mousses PU

Montage-, isolatie- en vulschuimen

Mousses de montage, isolation et remplissage

Parafoam 1K	70
Parafoam NBS	70
Parafoam NBS Kit	71
Parafoam NBS Grey	71
Parafoam Construct 1K	72
Parafoam Construct NBS	72
Parafoam Standard NBS	73
Parafoam 2K	73
Parafoam Low MDI NBS	74
Parafoam MDI-Free NBS	74
Parafoam Flexible NBS	75
Parafoam NBS Winter	75
Parafoam FR	76
Parafoam FR NBS	76
Parafoam Insulation NBS	77

Coatings & Hydrofuges Coatings & Hydrofuges

Coatings

Revêtements

Pararoom Seal	80
Pararoom Reflex	80
Pararoom Renovation	81
Parabond Flex Seal F	81
Parabond Flex Seal G	82
Foundation Sealer	82
Basement Sealer	83

Hydrofuges

Hydrofuges

Parafuge Facade F	84
Parafuge Facade G	84
Parafuge Inject G	85

Banden & tapes Bandes & membranes

Montagebanden

Bandes de montage

Mirofix	88
Croisifix	88
Superfix	89

Voorgecomprimeerde banden

Bandes précomprimées

Pressband Acryl	90
Topband	90

Afdichtingsbanden

Bandes d'étanchéité

Paraform 20	91
Paraband Butyl Tape	91
Geotextile	92
Paraband W Interior	92

Voegrugvulling

Fond de joint

Quickband	93
Paraplast Super	93
Pressband PU	94
Ronde Mousseband Open Cellen	94
Joint Rond Cellules Ouvertes	94
Ronde Mousseband Gesloten Cellen	95
Joint Rond Cellules Fermées	95

Lijmbanden

Bandes de maintien

Kunstgras Lijmband	96
Bande de maintien gazon synthétique	

Reparatieproducten Produits de réparation

Muur en wand reparatie

Réparation de murs

Parafix Cement Repair	98
Paracryl Parafill	98

Pistolen & gereedschappen Pistolets & outillage

Kitpistolen

Pistolets

Manueel Kitpistool Skelet 310ml	100
Pistolet Manuel Squelette 310ml	
Manueel Kitpistool Professioneel 310ml	100
Pistolet Manuel Professionnel 310ml	
Manueel Kitpistool Universeel 310ml	100
Pistolet Manuel Universel 310ml	
Manueel Kitpistool Dual Power 310ml	100
Pistolet Manuel Double Puissance 310ml	
Manueel Kitpistool Pro 2000 310ml	100
Pistolet Manuel Pro 2000 310ml	
Manueel Kitpistool MK H40PLUS 310ml	100
Pistolet Manuel MK H40PLUS 310ml	
Manueel Kitpistool MK H14 310ml	101
Pistolet Manuel MK H14 310ml	
Manueel Kitpistool Powerflow Cox Plastic Combi 310ml/400ml	101
Pistolet Manuel Powerflow Cox Plastique Combi 310ml/400 ml	
Manueel kitpistool Alu Combi 310ml/400ml	101
Pistolet Manuel Alu Combi 310ml/400ml	
Manueel Kitpistool Alu Worst 600ml	101
Pistolet Manuel Alu Poche 600ml	
Manueel Kitpistool WT250 Alu Combi 310ml/400 ml	101
Pistolet Manuel WT250 Alu Combi 310ml/400 ml	
Manueel Kitpistool WT250 Alu Worst 600ml	101
Pistolet Manuel WT250 Alu Poche 600ml	
Accu Kitpistool 18V Alu Combi 300/400/600 ml	102
Pistolet Batterie 18V Alu Combi 300/400/600 ml	
Pneumatisch Kitpistool Airflow 3 Cox 310ml	102
Pistolet Pneumatique Airflow 3 Cox 310ml	
Pneumatisch Kitpistool Airflow 1 Cox Worst 400ml	102
Pistolet Pneumatique Airflow 1 Cox Poche 400ml	
Pneumatisch Kitpistool Airflow 3 Cox Worst 600ml	102
Pistolet Pneumatique Airflow 3 Cox Poche 600ml	
Pneumatisch Kitpistool Jetflow 3 Cox 310ml	102
Pistolet Pneumatique Jetflow 3 Cox 310ml	
Pneumatisch Kitpistool Jetflow 3 Cox Worst 600 ml	102
Pistolet Pneumatique Jetflow 3 Cox Poche 600 ml	

Schuimpistolen

Pistolets à mousse

Adaptor voor schuimbus	103
Adaptateur pour bombe de mousse	
EasyGun Adaptor	103
Licht NBS pistool	103
Pistolet NBS léger	
Economisch NBS Pistool	103
Pistolet NBS Economique	
Standaard NBS Pistool	103
Pistolet NBS Standard	
NBS Pistool 100 cm	103
Pistolet NBS 100 cm	

Toppen

Embouts

Standaard top voor kokers	104
Embout standard pour cartouches	
Standaard top voor worsten	104
Embout standard pour poches	
Nozzles Cap	104
Flexible Nozzle 360 Cap	104

V-nozzle voor koker	104	Parafoam Remover	119
Embout V pour cartouche		Poetspapier 1000m	119
V-Nozzle voor borsten	104	Papier à Nettoyer 1000 m	
Embout V Pour Poche		Poetspapier 300 m	119
Sputmond adapter voor borsten	105	Papier à Nettoyer 300 m	
Adaptateur d'embout pour poches		Green Cleaner	120
Nozzle XL	105		
Tussenstuk 45 Top 175mm	105	Primers	
Entretoise 45 Embout 175mm		Primaire	
Mengsputmond Paracol 2C PU Construct	105	Hybrid & PU Primer	121
Embout Mélangeur Paracol 2C PU Construct		Hybrid and PU Primer	
Mengsputmond Parachim	105	Silicone Primer Porous Surfaces	121
Embout Mélangeur Parachim		Silicone Primer Non-porous Surfaces	121
Verlengstuk mengsputmond	105	Primer PU Turbo	122
Extension Embout Mélangeur		Primer WB	122
10 Tubes 20 cm 2 RDZ Nozzles	106	Hydroblocker 2K	122
Spreader Nozzle	106	Hydroblocker 3K	123
		DL Egaline Primer	123
		Pararoom Quick Primer	123
Kithulpmiddelen		Technische sprays	
Accessoires joints		Sprays techniques	
Perfect Joint Tooling Agent	107	DL Silicone Spray	124
Perfect Joint Tooling Agent Undiluted	107	Parafoam Vaseline Spray	124
Afstrijkpalet Parasilico CC	107		
Palette A Lisser Parasilico CC			
Afstrijkpalet Palu in Teflon	107		
Palette A Lisser Palu en Teflon			
Perfect Joint Tool 5 mm-8 mm-Rounded	107		
Perfect Joint Tool 11 mm-14 mm-17 mm	107		
Quickcutter	108		
Masking Tape	108		
Lijmkammen			
Peignes à colle			
Lijmkam B11 20 cm			
Peigne à Colle B11 20 cm	109		
Lijmkam A2 20 cm			
Peigne à Colle A2 20 cm	109		
Glastoebehoren			
Outillage pour verre			
Houtblokjes	110		
Cales en bois			
Synthetische Blokjes NDR	111		
Cales synthétiques NDR			
Vorkblokjes	112		
Cales fourchettes			
Beschermkurkjes Op Rollen	112		
Bouchons En Liège Sur Rouleaux			
Powr-Grip Pompzuiger, Lexan	112		
Ventouse a Pompe, Lexan			
Zuigheffer 3 Nappen	113		
Ventouse 3 Têtes			
Glasheffer	113		
Main de levage			
Loodmes Licht Model	113		
Couteau à plomb Modèle Léger			
Loodmes zwaar model	114		
Couteau à plomb modèle lourd			
Verstekschaar	114		
Ciseau à angle			

Reinigers, primers & sprays Nettoyants, primaires & sprays

Reinigers & removers Nettoyants & décapants

Parasilico Cleaner	116
PVC Cleaner 2575 Strong	116
Alu Cleaner Soft	116
Alu Cleaner Strong	117
Alu Cleaner Structure	117
Silicone Remover	117
Cleaning Wipes	118
Multi-Purpose Super Cleaner	118
PU Foam and Gun Cleaner	118

Chemisch ankers Mortiers de scellement chimique

Chemisch ankers	
Mortiers de scellement chimique	
Parachim Polyester	126
Parachim Vinylester	126
Parachim Vinylester Box	126

Toebehoren	
Accessoires	
Injectieplug	127
Tamis d'injection	
Metalen Zeehuls	127
Tamis métallique	

Mortelproducten Mortiers de ragréages

Egalines	
Ragréages	
DL Egaline	130
DL Maxi Egaline	130

THE FUTURE OF SILICONE

PARASILICO AX



**Emissiearm en
geurloos**
*Faible émission et
inodore*



**Kwalitatieve,
performante kitten**
*Mastics de haute
qualité*



Economisch voordeel
*Avantage
économique*

CERTIFICATEN, NORMEN EN TESTEN

CERTIFICATS, NORMES ET TESTS



EMICODE® beschrijft de emissie-eigenschappen van materialen en staat garant voor schone binnenlucht en een gezond, comfortabel binnenklimaat. EC1 Plus staat voor de laagste uitstoot van VOS.

EMICODE® décrit les propriétés d'émission des matériaux et garantit un air intérieur pur et un climat intérieur sain et confortable. EC1 Plus est synonyme des émissions de COV les plus faibles.



Producten en bouwprocessen met een KOMO-keurmerk zijn getoetst en goedgekeurd door onafhankelijke deskundigen en bieden dus een objectief bewijs van kwaliteit.

Les produits et processus de construction portant le label de qualité KOMO ont été testés et approuvés par des experts indépendants et offrent donc une preuve objective de qualité.



Het SNJF-label is het conformiteitsmerkteken dat aangeeft dat het product voldoet aan de eisen van de norm van de SFJF (Franse Unie van Voegen en Gevels).

Le Label SNJF est la marque de conformité qui indique que le produit soumis à examen est conforme aux exigences du Référentiel par le SFJF (Syndicat Français des Joints et Facades).



Het onafhankelijk certificatiebureau Efectis beoordeelt de brandweerstandseigenschappen van brandwerende producten.

L'agence de certification indépendante Efectis évalue les propriétés de résistance au feu des produits résistants au feu.



Producten met een IANESCO testrapport voldoen aan de eisen van de FDA code 21 §177.2600 (e) voor gebruik in een voedselomgeving.

Les produits avec un rapport de test IANESCO répondent aux exigences du code FDA 21 §177.2600 (e) pour une utilisation en environnement alimentaire.



De Europese technische beoordeling (ETA) is een alternatief voor bouwproducten die niet onder een geharmoniseerde norm vallen. Het is een document met informatie over hun prestatiebeoordeling.

L'évaluation technique européenne (ETA) est une alternative pour les produits de construction non couverts par une norme harmonisée. Il s'agit d'un document fournissant des informations sur leur évaluation de leurs performances.



Het Frans technologisch instituut voor de bosbouw- en meubelsector beoordeelt het vermogen van parketlijm om beweging van massief parket te beperken bij verschillende vochtigheidsstoestanden.

L'Institut technologique français de la forêt et de l'ameublement évalue la capacité de la colle parquet à limiter les mouvements du parquet massif dans différentes conditions d'humidité.



Het Indoor Air Emissions-label is verplicht voor bouwmaterialen die in Frankrijk worden verkocht. Het informeert consumenten over de uitstoot van VOS in bouwmaterialen. A+ staat voor de laagste uitstoot van vluchtige organische deeltjes.

Le label Émissions dans l'Air Intérieur est obligatoire pour les matériaux de construction vendus en France. Il informe les consommateurs sur les émissions de COV présentes dans les matériaux de construction.



De CE-markering garandeert dat de essentiële kenmerken van een product voldoen aan de eisen die binnen de EU worden gehanteerd. De CE-markering is verplicht voor alle producten die onder een Europese geharmoniseerde norm vallen.

Le marquage CE garantit que les caractéristiques essentielles d'un produit répondent aux exigences appliquées au sein de l'UE. Le marquage CE est obligatoire pour tous les produits relevant d'une norme européenne harmonisée.



Een Algemene Technische Goedkeuring garandeert de gebruiksgeschiktheid van een product. Een ATG wordt afgeleverd door de onafhankelijke Belgische Unie voor de Technische Goedkeuring in de Bouw (BUTgb).

Un Agrément Technique Général garantit l'aptitude à l'emploi d'un produit. L'ATG est délivré par l'Union Belge indépendante de l'Agrément Technique en Construction (BUTgb).



Het onafhankelijke Deense Instituut DBI Certification beoordeelt de brandweerstandseigenschappen van brandwerende producten.

L'institut danois indépendant DBI Certification évalue les propriétés de résistance au feu des produits résistants au feu.



Het onafhankelijk certificatiebureau TÜV beoordeelt de brandweerstandseigenschappen van brandwerende producten.

L'agence de certification indépendante TÜV évalue les propriétés de résistance au feu des produits résistants au feu, qui évalue les produits sur la base de critères définis.



Test- en classificatierapporten uitgegeven door het geaccrediteerde Duitse instituut IFT Rosenheim.

Rapports de tests et de classification délivrés par l'institut allemand accrédité IFT Rosenheim.



Testrapporten uitgegeven door het onafhankelijke Franse studie bureau Ginger CEBTP.

Rapports d'essais délivrés par le bureau d'ingénierie français indépendant Ginger CEBTP.



Het testen van producten en materialen die bedoeld zijn om in contact te komen met voeding.

Tester les produits et matériaux destinés à entrer en contact avec des aliments.

VOEGKITTEN

MASTICS

Siliconen
Silicones

Hybride & MS polymeren
Hybride & MS polymères

PU kitten
Mastics PU

Acrylaten & plastische kitten
Mastics acryliques & plastiques

Bitumen
Bitumes

Stopverf
Mastic de vitrerie



VOEGTIPS

CONSEILS POUR LES JOINTS

HOE CORRECT VOEGEN UITVOEREN COMMENT APPLIQUER CORRECTEMENT DES JOINTS

- Respecteer de optimale weersomstandigheden en temperaturen
Respectez les conditions de temps et températures optimales
- Reinig en ontvet de ondergrond. Gebruik een primer indien nodig
Nettoyer et dégraisser la surface. Employer un primaire si nécessaire
- Plaats een rugvulling in de voeg indien nodig (zie tabel met afmetingen)
Placez un fond de joint dans le joint si nécessaire (voire table avec dimensions)
- Snij het topje van de koker af en snij de spuitmond in een hoek van 45° af
Coupez le bout de la cartouche et coupez l'embout à un angle de 45°
- Breng de kit aan met een kitpistool
Appliquez le mastic avec un pistolet
- Aandrukken en gladstrijken met gladstrijkmiddel en een afstrijkpallet
Serrage et lissage du joint avec un liquide de lissage et une palette à lisser



VERBRUIKSTABEL TABLE DE CONSOMMATION

Hoeveel meter voeg kan gerealiseerd worden met een koker of worst? Exclusief productverlies dat tot 30% kan oplopen afhankelijk van aanbrengtechniek, voegafmetingen en kit- en voegtype. Berekeningen voor rechthoekige voegen; verdubbel het aantal meter voor driehoeksvoegen.

Mètres réalisables par cartouche ou poche, hors perte de produit qui peut aller jusqu'à 30% selon la technique d'application, les dimensions du joint, le type de mastic et de joint. Calculs pour les joints rectangulaires; doubler le nombre de mètres pour les joints triangulaires.

Voegbreedte <i>Largeur du joint</i>	Aanbevolen voegdiepte <i>Profondeur du joint recommandée</i>		400 ML	600 ML
4 mm	4 mm	19,5 m	25 m	37,5 m
5 mm	5 mm	12,5 m	16 m	24 m
6 mm	6 mm	8,5 m	11 m	16,5 m
7 mm	7 mm	6,5 m	8 m	12 m
8 mm	8 mm	5 m	6,5 m	9,5 m
9 mm	9 mm	4 m	5 m	7,5 m
10-13 mm	10 mm	3 m	4 m	6 m
14-16 mm	11 mm	2 m	2,5 m	4 m
17-19 mm	12 mm	1,5 m	2 m	3 m
20-22 mm	13 mm	1 m	1,5 m	2,5 m
23-25 mm	14 mm	1 m	1,5 m	2 m
26-28 mm	15 mm	1 m	1 m	1,5 m
29-30 mm	16 mm	0,5 m	1 m	1,5 m


Voegbreedte <i>Largeur du joint</i>	Diameter PU of PE rondschuim <i>Diamètre fond de joint rond PU ou PE</i>
4-5 mm	6 mm
6 mm	8 mm
7-8 mm	10 mm
9-10 mm	13 mm
11-12 mm	15 mm
13-17 mm	20 mm
18-21 mm	25 mm
22-26 mm	30 mm
27-30 mm	35 mm



 Voegkit
Mastic
 rugvulling
fond de joint

Ontdek onze Product Finder Decouvrez notre Product Finder

- 📱 Vind het product voor uw toepassing
- 📱 Bereken eenvoudig hoeveel product u nodig heeft
- 📱 Zoek op kleur
- 📱 Trouvez le produit pour votre application
- 📱 Calculez combien de produit dont vous avez besoin
- 📱 Cherchez par couleur



PARASILICO ALCOXY 15



NL



FR

Neutrale, alcoxy vernettende silicone met een zeer goede verwerkbaarheid en uitstekende kleefkracht op vrijwel alle bouwmaterialen. Ook perfect geschikt voor beglazingsvoegen en tast de butylafdichting van dubbelglas niet aan.

Silicone neutre de type alcoxy avec une très bonne adhérence sur presque tous les matériaux de construction. Idéal pour vitrage et ne nuit pas à l'étanchéité butyl en cas de double vitrage. Très facile à appliquer.

		Koker 300ML - Cartouche 300ML	Worst 400ML - Poche 400ML
	Champagne - Champagne	RAL0908020	107412
	Verkeerswit - Blanc signalisation	RAL9016	105500
	Zuiver wit - Blanc pur	RAL9010	106515
	Signaalwit - Blanc de sécurité	RAL9003	106518
	Licht ivoor - Ivoire clair	RAL1015	106863
	Ton pierre - Ton pierre		107400
	Leembruin - Brun argile	RAL8003	105498
	Sepiabruin - Brun sépia	RAL8014	106964
	Terrabruin - Brun terre	RAL8028	106516
	Brons - Bronze		106965
	Lichtgrijs - Gris clair	RAL7035	106865
	Signaalgrijs - Gris de sécurité	RAL7004	106341
	Kwartsgrijs - Gris quartz	RAL7039	107401
	Ombergrijs - Gris terre d'ombre	RAL7022	106963
	Antracietgrijs - Gris anthracite	RAL7016	106517
	Zwartgrijs - Gris noir	RAL7021	106962
	Zwart - Noir		106282
VERPAKKING - EMBALLAGE		25	25
#/PALETTE		1200	1200

PARASILICO ALCOXY 15 T



NL



FR

Neutrale, alcoxy vernettende silicone op transparante basis met een zeer goede verwerkbaarheid en uitstekende kleefkracht op vrijwel alle bouwmaterialen. Ook perfect geschikt voor beglazingsvoegen en tast de butylafdichting van dubbelglas niet aan.

Silicone neutre de type alcoxy sur base transparente, avec une très bonne adhérence sur presque tous les matériaux de construction. Très facile à appliquer. Idéal pour vitrage et ne nuit pas à l'étanchéité butyl en cas de double vitrage.

		Koker 300ML - Cartouche 300ML	Worst 400ML - Poche 400ML	Worst 600ML - Poche 600ML
	Transparant - Transparent	105501	104208	104209
	Sneeuw wit - Blanc neige	106726		
	Aluminium - Aluminium	107638		
	Transparant grijs - Gris transparent	107115		107413
VERPAKKING - EMBALLAGE		25	25	20
#/PALETTE		1200	1200	900

PARASILICO AX CONSTRUCT T



Neutrale, alcoxy vernettende silicone voor alle afdichtingen en aansluit- en bewegingsvoegen in de bouw. Ook geschikt voor beglazingsvoegen. Uitstekende hechting zonder primer op de meeste bouwmaterialen.

Mastic silicone neutre de type alcoxy pour tous les joints de raccordement et dilatation dans la construction. Egalement adapté pour les joints de vitrage. Adhère parfaitement sans primaire sur presque toutes les matières rencontrées dans le bâtiment.



		Koker 300ML - Cartouche 300ML	Worst 400ML - Poche 400ML	Worst 600ML - Poche 600ML
	Transparant - <i>Transparent</i>	107391	107687	107690
	Sneeuw wit - <i>Blanc neige</i>	107390		
	Verkeers wit - <i>Blanc signalisation</i>	RAL9016 107534		
	Zuiver wit - <i>Blanc pur</i>	RAL9010 107389	107688	107691
	Signaalwit - <i>Blanc de sécurité</i>	RAL9003 107541		
	Licht ivoor - <i>Ivoire clair</i>	RAL1015 107897		
	Ton pierre - <i>Ton pierre</i>	107956		
	Grijsbeige - <i>Beige gris</i>	RAL1019 107898		
	Reebruin - <i>Brun fauve</i>	RAL8007 107952		
	Leembuin - <i>Brun argile</i>	RAL8003 107951		
	Sepiabuין - <i>Brun sépia</i>	RAL8014 107953		
	Mahoniebruין - <i>brun acajou</i>	RAL8016 107954		
	Brons - <i>Bronze</i>	107896		
	Mosgroen - <i>Vert mousse</i>	RAL6005 107946		
	Blank aluminium - <i>Aluminium blanc</i>	RAL9006 107955		
	Transparant grijs - <i>Gris transparent</i>	107542	107689	107692
	Lichtgrijs - <i>Gris clair</i>	RAL7035 107540		
	Signaalgrijs - <i>Gris de sécurité</i>	RAL7004 107539		
	Kwartsgrijs - <i>Gris quartz</i>	RAL7039 107950		
	Ombergrijs - <i>Gris terre d'ombre</i>	RAL7022 107949		
	Muisgrijs - <i>Gris souris</i>	RAL7005 107947		
	Antracietgrijs - <i>Gris anthracite</i>	RAL7016 107536	108011	
	Zwartgrijs - <i>Gris noir</i>	RAL7021 107948		
	Grafietzwart - <i>Noir graphite</i>	RAL9011 107537		107957
	VERPAKKING - <i>EMBALLAGE</i>	12	25	20
	#/PALETTE	1200	1200	900



NL



FR

PARASILICO AX STANDARD LMN T



1-component neutrale alcoxy vernettende silicone op transparante basis voor aansluitvoegen en gevelvoegen.

Mastic silicone neutre de type alcoxy sur base transparente pour des joints de finition et joints de façade.

Koker 300ML - Cartouche 300ML

	Transparant - Transparent		107394
	Sneeuw wit - Blanc neige		107393
	Verkeers wit - Blanc signalisation	RAL9016	107544
	Zuiver wit - Blanc pur	RAL9010	107392
	Chocoladebruin - Brun chocolat	RAL8017	107958
	Antracietgrijs - Gris anthracite	RAL7016	107545
	Grafietzwart - Noir graphite	RAL9011	107959

VERPAKKING - EMBALLAGE	12
#/PALETTE	1200



NL



FR

PARASILICO AX STANDARD LMN SANITARY T



Neutrale alcoxy silicone op transparante basis is geschikt voor toepassingen in vochtige omgevingen, sanitaire ruimtes en koelcellen. Het biedt uitstekende hechting op kunststoffen en de meeste bouwmaterialen, zonder de noodzaak van een primer.

Le silicone alcoxy neutre à base transparente est adapté aux applications dans des environnements humides, des espaces sanitaires et des chambres froides. Il offre une excellente adhérence aux plastiques et à la plupart des matériaux de construction, sans nécessiter de primaire.

Koker 300ML - Cartouche 300ML

	Zuiver wit - Blanc pur	RAL9010	107519
--	------------------------	---------	--------

VERPAKKING - EMBALLAGE	12
#/PALETTE	1200



NL



FR

PARASILICO AX EASY SEAL T



Neutrale, alcoxy vernettende silicone; door zijn hoge viscositeit en body bijzonder gemakkelijk verwerkbaar en afwerkbaar. Trekt geen draden en is uiterst wrijfvast. Geschikt voor alle afdichtingen en aansluit- en bewegingsvoegen.

Silicone neutre de type alcoxy qui se laisse travailler et lisser très facilement grâce à sa viscosité et sa composition. Ne forme aucun fil et est particulièrement résistant au frottement.



Koker 300ML - Cartouche 300ML			
	Transparant - Transparent		107397
	Zuiver wit - Blanc pur	RAL9010	107473
	Signaalgrijs - Gris de sécurité	RAL7004	107549
	VERPAKKING - EMBALLAGE		12
	#/PALETTE		1200



NL



FR

PARASILICO AX EASY SEAL SANITARY T



Neutrale, alcoxy vernettende silicone door zijn hoge viscositeit en body bijzonder gemakkelijk verwerkbaar en afwerkbaar. Trekt geen draden en is uiterst wrijfvast. Speciaal ontwikkeld voor afdichtingen in vochtige ruimtes zoals badkamers, keukens...

Silicone neutre de type alcoxy qui se laisse travailler et lisser très facilement grâce à sa viscosité et sa composition. Ne forme aucun fil et est particulièrement résistant au frottement. Convient parfaitement pour usage dans des installations sanitaires et des espaces humides.



Koker 300ML - Cartouche 300ML			
	Transparant - Transparent		107089
	Zuiver wit - Blanc pur	RAL9010	107472
	Licht manhattan - Manhattan clair		107550
	VERPAKKING - EMBALLAGE		12
	#/PALETTE		1200



NL



FR

PARASILICO AX SANITARY T



Hoogwaardige alcoxy silicone op transparante basis uitstekend geschikt voor toepassingen in hoogvochtige en sanitaire ruimtes alsook voor koelcellen. Uitstekende kleefkracht zonder primer op kunststoffen en op de meeste bouwmaterialen.

Silicone neutre de type alcoxy sur base transparente qui convient parfaitement pour toutes applications sanitaires et locaux humides ainsi que pour les chambres froides. Adhérence excellente sans primaire sur des matières synthétiques et la plupart des matériaux de construction.



NL



FR

Koker 300ML - Cartouche 300ML

Transparant - Transparent		107309
Sneeuw wit - Blanc neige		107517
Verkeerswit - Blanc signalisation	RAL9016	107546
Zuiver wit - Blanc pur	RAL9010	106841
Transparant grijs - Gris transparent		107310
Grijs wit - Blanc gris	RAL9002	107547
Licht manhattan - Manhattan clair		107960
Signaal grijs - Gris de sécurité	RAL7004	107548

VERPAKKING - EMBALLAGE	12
#/PALETTE	1200

PARASILICO AX PLASTICS T



Hoogwaardige alcoxy silicone voor het afdichten van plastic oppervlakken, polycarbonaat en PMMA, zoals zwembad covers (rolluiken) en dakramen bestaande uit PMMA. Stress cracking van het plastic is uitgesloten.

Silicone alcoxy de haute qualité pour l'étanchéité des surfaces en plastique, du polycarbonate et du PMMA, telles que les couvertures de piscine (volets roulants) et les lanterneaux en PMMA. La fissuration sous contrainte (micro fissures) du plastique est exclue.

Koker 300ML - Cartouche 300ML Worst 600ML - Poche 600ML

Transparant - Transparent	107181	107184
Zwart - Noir	107183	107189

VERPAKKING - EMBALLAGE	12	20
#/PALETTE	1200	900



NL



FR

PARASILICO VP



Neutrale, alcoxy vernettende silicone, overschilderbaar met de meeste houtverven. Gezien de grote verscheidenheid in beschikbare verftypes is het aanbevolen om op voorhand de verdraagzaamheid tussen de kit en de verf te testen. Ideaal voor beglazing en geschikt voor voegen bij natuursteen.

Silicone neutre de type alcoxy qui peut être peint avec la plupart des peintures de bois. Étant donné la grande variété de types de peinture disponibles, il est recommandé de tester au préalable la compatibilité entre le mastic et la peinture. Idéal pour les joints de vitrage et peut aussi être appliqué sur des pierres naturelles.



		Koker 300ML - Cartouche 300ML	Worst 600ML - Poche 600ML
	Verkeerswit - Blanc signalisation	RAL9016	105449
	Zuiver wit - Blanc pur	RAL9010	105448
	Reebruin - Brun fauve	RAL8007	105441
	Mahoniebruin - brun acajou	RAL8016	105439
	Signaalgrijs - Gris de sécurité	RAL7004	105444
	Grafietzwart - Noir graphite	RAL9011	105438
VERPAKKING - EMBALLAGE		25	20
#/PALETTE		1200	900



NL



FR

PARASILICO VP T



Neutrale, alcoxy vernettende overschilderbare silicone op transparante basis. Overschilderbaar met de meeste houtverven. Gezien de grote verscheidenheid in beschikbare verftypes is het aanbevolen om op voorhand de verdraagzaamheid tussen de kit en de verf te testen. Ideaal voor beglazing en geschikt voor voegen bij natuursteen.

Silicone neutre de type alcoxy sur base transparente qui peut être peint avec la plupart des peintures de bois. Étant donné la grande variété de types de peinture disponibles, il est recommandé de tester au préalable la compatibilité entre le mastic et la peinture. Idéal pour les joints de vitrage et peut aussi être appliqué sur des pierres naturelles.



		Koker 300ML - Cartouche 300ML
	Transparant - Transparent	105450
VERPAKKING - EMBALLAGE		25
#/PALETTE		1200



NL



FR

PARASILICO MONUMENT



Neutrale, alcoxy vernettende beglazingskit die de klassieke stopverf vervangt en wordt aangebracht als drie-hoekige stoprand. Wordt gebruikt bij renovatiewerken voor het plaatsen van o.a. monumentenglas. Zeer goed verwerkbaar, geen vorming van rimpels of barsten en blijvend elastisch.

Mastic silicone neutre de type alcoxy pour les vitrages ayant l'aspect d'un mastic d'obturation. Le silicone remplace le mastic de vitrier classique et est appliqué en joint triangulaire. Est utilisé en rénovation pour les vitrages de restauration. Facile à entretenir, pas de formation de rides ou de fissures et avec élasticité permanente.

		Koker 300ML - Cartouche 300ML	Worst 600ML - Poche 600ML	
	Zuiver wit - <i>Blanc pur</i>	RAL9010	105505	100264
	Natuursteen - <i>Pierre naturelle</i>			100267
	Grafietszwart - <i>Noir graphite</i>	RAL9011	105503	100263
VERPAKKING - EMBALLAGE			25	20
#PALETTE			1200	900



NL



FR

PARASILICO CURTAIN WALL



Neutrale, alcoxy vernettende silicone geschikt voor constructies en afdichtingen buitenshuis zoals perime-tervoegen en voegen tussen glazen draagstructuren. Geschikt voor zeer hoog belaste voegen (toelaatbare vervorming tot 50% volgens ASTM C920) en uitstekende weerstand tegen doorzakken.

Silicone neutre de type alcoxy pour l'étanchéité des joints d'assemblage et d'expansion dans la construction comme des joints de périmètres et des joints entre surfaces vitrées et structures de portée. Convient aux joints très fortement sollicités (déformation admissible jusqu'à 50 % selon ASTM C920) et excellente résistance à l'affaissement.

	Koker 300ML - Cartouche 300ML	Worst 600ML - Poche 600ML	
	Zwart - Noir	105506	100315
	VERPAKKING - EMBALLAGE	25	20
	#/PALETTE	1200	900



NL



FR

PARASILICO AM85-1 T



Neutrale silicone op transparante oximebasis voor alle afdichtingen en aansluit- en bewegingsvoegen in de bouw. Uitstekende hechting zonder primer op de meeste bouwmaterialen. MEKO-vrij.

Mastic silicone neutre oxime sur base transparente, pour tous les joints de raccordement et dilatation dans la construction. Adhère parfaitement sans primaire sur presque toutes les matières rencontrées dans le bâtiment. Sans MEKO.



		Koker 300ML - Cartouche 300ML	Worst 400ML - Poche 400ML	Worst 600ML - Poche 600ML
	Transparant - Transparent	105422	105428	105434
	Sneeuw wit - Blanc neige	105600		
	Mosgroen - Vert mousse RAL6005	105424		
	Blank aluminium - Aluminium blanc RAL9006	105425		
	Transparant grijs - Gris transparent	105421		100123
	VERPAKKING - EMBALLAGE	25	25	20
	#/PALETTE	1200	1200	900



NL



FR



PARASILICO AM85-1



NL



FR

Neutrale silicone op oxime basis voor alle afdichtingen en aansluit- en bewegingsvoegen in de bouw. Uitsteken- de hechting zonder primer op de meeste bouwmaterialen. MEKO-vrij.

Mastic silicone neutre oxime, pour tous les joints de raccordement et dilatation dans la construction. Adhère parfaitement sans primaire sur presque toutes les matières rencontrées dans le bâtiment. Sans MEKO.

		Koker 300ML - Cartouche 300ML	Worst 400ML - Poche 400ML	Worst 600ML - Poche 600ML
	Verkeerswit - Blanc signalisation	RAL9016	105395	
	Zuiver wit - Blanc pur	RAL9010	100030	100022
	Signaalwit - Blanc de sécurité	RAL9003	105394	100048
	Parelwit - Blanc perlé	RAL1013	105372	
	Cremewit - Blanc crème	RAL9001	105393	
	Licht ivoor - Ivoire clair	RAL1015	100065	
	Beige - Beige		105368	
	Grijsbeige - Beige gris	RAL1019	105373	
	Reebruin - Brun fauve	RAL8007	105389	
	Leembuin - Brun argile	RAL8003	105388	
	Sepiabuין - Brun sépia	RAL8014	105390	
	Mahoniebruin - brun acajou	RAL8016	105391	
	Terrabuין - Brun terre	RAL8028	105371	
	Chocoladebruin - Brun chocolat	RAL8017	105399	
	Brons - Bronze		105369	
	Grijsbruin - Brun gris	RAL8019	105392	
	Betongrijs - Gris béton	RAL7023	105379	
	Agaatgrijs - Gris agate	RAL7038	105386	
	Cementgrijs - Gris ciment	RAL7033	105383	
	Lichtgrijs - Gris clair	RAL7035	105384	
	Signaalgrijs - Gris de sécurité	RAL7004	100059	100034
	Ijzergrijs - Gris fer	RAL7011	105374	
	Kiezelgrijs - Gris silex	RAL7032	105382	
	Kwartsgrijs - Gris quartz	RAL7039	105387	
	Leigrijs - Gris ardoise	RAL7015	105376	
	Ombergrijs - Gris terre d'ombre	RAL7022	105378	
	Muisgrijs - Gris souris	RAL7005	105370	
	Stofgrijs - Gris poussière	RAL7037	105385	
	Steengrijs - Gris pierre	RAL7030	105381	
	Grafietgrijs - Gris graphite	RAL7024	105380	
	Antracietgrijs - Gris anthracite	RAL7016	100087	
	Basaltgrijs - Gris basalte	RAL7012	105375	
	Zwartgrijs - Gris noir	RAL7021	105377	
	Grafietzwart - Noir graphite	RAL9011	100055	100002
VERPAKKING - EMBALLAGE		25	25	20
#/PALETTE		1200	1200	900

PARASILICO PRESTIGE COLOUR



Neutrale multifunctionele 4-in-1 oxime silicone voor façade, beglazing, sanitair en natuursteen. Beschikbaar in meer dan 40 kleuren.

Mastic silicone neutre type oxime multifonctionnel 4 en 1 pour façade, vitrage, sanitaire et pierre naturelle. Disponible dans plus de 40 couleurs différentes.



Koker 300ML - Cartouche 300ML

	Okerbruin - Brun terre de sienne	RAL8001	104922
	Kerriegeel - Jaune curry		104948
	Zuiver wit - Blanc pur	RAL9010	104941
	Cremewit - Blanc crème	RAL9001	104940
	Nuance wit - Blanc nuancé		104956
	Limestone - Limestone		104933
	Pastelbeige - Beige pastel		104943
	Beigerood - Rouge beige		104944
	Lichtbeige - Beige clair		104952
	Bruinbeige - Beige brun		104951
	Eik - Chêne		104929
	Hazelnoot - Noisette		104950
	Bleekbruin - Brun pâle	RAL8025	104916
	Taupe - Taupe		104949
	Bleekgroen - Vert clair	RAL6021	104928
	Pastelgroen - Vert pastel		104946
	Grijswit - Blanc gris	RAL9002	104936
	Beigegrijs - Gris beige	RAL7006	104921
	Ezelgrijs - Gris âne		104953
	Lichtgrijs - Gris clair	RAL7035	104932
	Harmoniegrijs - Gris harmonie		104935
	Nordicgrijs - Gris nordic		104957
	Platinagrijs - Gris platine	RAL7036	104926
	Rotsgrijs - Gris rocheux		104954
	Telegrijs 4 - Telegrijs 4	RAL7047	104934
	Olijfgrijs - Gris olive	RAL7002	104923
	Duifgrijs - Gris pigeon		104958
	Antracietgrijs - Gris anthracite	RAL7016	104917
	Zwarte truffel - Truffe noir		104955

VERPAKKING - EMBALLAGE

6

#/PALETTE

1200



NL



FR

PARASILICO PRESTIGE COLOUR T



NL



FR

Neutrale multifunctionele 4-in-1 silicone op transparante oximebasis voor façade, beglazing, sanitair en natuursteen. Ook geschikt voor het afdichten van voegen in zwembaden mits het aanbrengen van een primer.

Mastic silicone neutre sur base transparente oxime, multifonctionnel 4 en 1 pour façade, vitrage, sanitair et pierre naturelle. Aussi approprié pour des joints dans les piscines à condition qu'un primaire soit appliqué.

Koker 300ML - Cartouche 300ML

	Wijnrood - Rouge vin	RAL3005	105564
	Transparant - Transparent		105576
	Off white - Off white		105577
	Jasmijn - Jasmin		105575
	Vuurrood - Rouge feu	RAL3000	105568
	Mosgroen - Vert mousse	RAL6005	105565
	Varengroen - Vert fougère	RAL6025	104947
	Olijfgroen - Vert olive	RAL6003	105567
	Duifblauw - Bleu pigeon	RAL5014	105569
	Zwembadblauw - Bleu piscine		104945
	Gentiaanblauw - Bleu gentiane	RAL5010	105566
	Blank aluminium - Aluminium blanc	RAL9006	105573
	Aluminium - Aluminium		105572
	Grijs aluminium - Aluminium gris	RAL9007	105571
	Inox - Inox		105574
	Parelmoermuisgrijs - Gris souris nacré	RAL7048	105570
	Gitzwart - Noir foncé	RAL9005	105563

VERPAKKING - EMBALLAGE	6
#/PALETTE	1200

PARASILICO PRESTIGE MATT



NL



FR

Neutrale multifunctionele 3-in-1 oxime silicone voor façade, sanitair en natuursteen. De silicone heeft een matte uitstraling.

Mastic silicone neutre type oxime, multifonctionnel 3 en 1 pour façade, sanitair et pierre naturelle. Le silicone a une finition mate.

Koker 300ML - Cartouche 300ML

	Mat wit - Blanc mat	105142
	Mat jasmijn - Jasmin mat	105143
	Mat grijsbeige - Beige gris mat	105144
	Mat lichtmanhattan - Manhattan clair mat	105145
	Mat grijs - Gris mat	105146
	Mat betongrijs - Gris béton mat	105147
	Mat donkergrijs - Gris foncé mat	105148
	Mat zwart - Noir mat	105149

VERPAKKING - EMBALLAGE	6
#/PALETTE	1200

PARASILICO PRO GLASS



Neutrale oxime silicone voor alle afdichtingen en aansluit- en bewegingsvoegen in de bouw. Uitstekende hechting zonder primer op de meeste bouwmaterialen. Ook perfect geschikt voor beglazingsvoegen en tast de butylafdichting van dubbelglas niet aan.

Mastic silicone neutre oxime, pour tous les joints de raccordement et dilatation dans la construction. Adhère parfaitement sans primaire sur presque toutes les matières rencontrées dans le bâtiment. Idéal pour vitrage et ne nuit pas à l'étanchéité butyl en cas de double vitrage.

Koker 300ML - Cartouche 300ML		
Zuiver wit - Blanc pur	RAL9010	100343
Grafietszwart - Noir graphite	RAL9011	100344
VERPAKKING - EMBALLAGE		25
#/PALETTE		1200



NL



FR

PARASILICO PRO GLASS T



Neutrale oxime silicone op transparante basis voor alle afdichtingen en aansluit- en bewegingsvoegen in de bouw. Uitstekende hechting zonder primer op de meeste bouwmaterialen. Perfect geschikt voor beglazingsvoegen. Tast de butylafdichting van dubbelglas niet aan.

Mastic silicone neutre de type oxime, sur base transparente pour tous les joints de raccordement et dilatation dans la construction. Adhère parfaitement sans primaire sur presque toutes les matières rencontrées dans le bâtiment. Idéal pour vitrage et ne nuit pas à l'étanchéité butyl en cas de double vitrage.

	Koker 300ML - Cartouche 300ML	Vat 19L - Baril 19L
Transparant - Transparent	100350	100351
VERPAKKING - EMBALLAGE	25	1
#/PALETTE	1200	16



NL



FR



PARASILICO SANITAIR N



Neutrale oxime silicone uitstekend geschikt voor toepassingen in hoogvochtige en sanitaire ruimtes alsook voor koelcellen. Uitstekende kleefkracht zonder primer op kunststoffen en op de meeste bouwmaterialen.

Silicone neutre de type oxime, convient parfaitement pour toutes applications sanitaires et locaux humides ainsi que pour les chambres froides. Adhérence excellente sans primaire sur des matières synthétiques et la plupart des matériaux de construction.

Koker 300ML - Cartouche 300ML

Wit - Blanc	105461
Licht manhattan - Manhattan clair	105459
VERPAKKING - EMBALLAGE	25
#/PALETTE	1200



NL



FR

PARASILICO SANITAIR N T



Neutrale oxime silicone op transparante basis uitstekend geschikt voor toepassingen in hoogvochtige en sanitaire ruimtes alsook voor koelcellen. Uitstekende kleefkracht zonder primer op kunststoffen en op de meeste bouwmaterialen.

Silicone neutre sur base transparente oxime, qui convient parfaitement pour toutes applications sanitaires et locaux humides ainsi que pour les chambres froides. Adhérence excellente sans primaire sur des matières synthétiques et la plupart des matériaux de construction.

Koker 300ML - Cartouche 300ML

Transparant - Transparent	105465
Transparant grijs - Gris transparent	105467
VERPAKKING - EMBALLAGE	25
#/PALETTE	1200



NL



FR

PARASILICO NS



Neutrale oxime silicone speciaal ontwikkeld voor gebruik bij natuursteen. Maakt geen vlekken op marmer, graniet... Eveneens geschikt voor toepassingen in hoogvochtige en sanitaire ruimtes zoals badkamers, keukens...

Silicone neutre type oxime, qui ne provoque pas de contamination des zones marginales (taches sombres) sur la pierre naturelle comme le marbre, le granit... Est aussi conçu pour tous locaux humides et applications sanitaires comme salles de bain, cuisines...



Koker 300ML - Cartouche 300ML		
	Zuiver wit - Blanc pur	RAL9010 105484
	Bahama beige - Bahama beige	105483
	Signaalgrijs - Gris de sécurité	RAL7004 105482
	Stofgrijs - Gris poussière	RAL7037 105481
	Antracietgrijs - Gris anthracite	RAL7016 105485
	Grafietzwart - Noir graphite	RAL9011 105480
VERPAKKING - EMBALLAGE		25
#/PALETTE		1200



NL



FR

PARASILICO NS T



Neutrale oxime silicone op transparante basis speciaal ontwikkeld voor gebruik bij natuursteen. Geeft geen randzonevervuiling (donkere vlekken) op marmer, graniet... Eveneens geschikt voor toepassingen in hoogvochtige en sanitaire ruimtes zoals badkamers, keukens...

Silicone neutre sur base oxime transparente qui ne cause pas de contamination des zones marginales (taches sombres) sur la pierre naturelle comme le marbre, le granit... Est aussi conçu pour tous locaux humides et applications sanitaires comme salles de bain, cuisines...



Koker 300ML - Cartouche 300ML	
Transparant - <i>Transparent</i>	106283
VERPAKKING - <i>EMBALLAGE</i>	25
#/PALETTE	1200



NL



FR

PARASILICO PREMIUM T



NL



FR

Neutrale oxime silicone door zijn hoge viscositeit en body bijzonder gemakkelijk verwerkbaar en afwerkbaar. Trekt geen draden en is uiterst wrijfvast. Speciaal ontwikkeld voor afdichtingen in vochtige ruimten zoals badkamers, keukens...

Silicone neutre de type oxime qui se laisse travailler et lisser très facilement grâce à sa viscosité et sa composition. Ne forme aucun fil et est particulièrement résistant au frottement. Convient parfaitement pour le jointolement de carrelages et peut être appliqué dans des installations sanitaires et des espaces humides.

	Koker 300ML - Cartouche 300ML	Worst 400ML - Poche 400ML	Worst 600ML - Poche 600ML
Transparant - Transparent	105514		104238
Wit - Blanc	105512		
Bahama beige - Bahama beige	105509		
Transparant grijs - Gris transparent	105987	100337	
Licht manhattan - Manhattan clair	105988		
Donkermanhattan - Manhattan foncé	106209		
Licht betongrijs - Gris béton clair	105515		
Betongrijs - Gris béton	RAL7023 105507		
Lichtgrijs - Gris clair	RAL7035 105510		
Signaalgrijs - Gris de sécurité	RAL7004 105508		
Stofgrijs - Gris poussière	RAL7037 106208		
Antracietgrijs - Gris anthracite	RAL7016 105513	104221	
Zwart - Noir	105986		
VERPAKKING - EMBALLAGE	12	12	20
#/PALETTE	1200	1200	900

PARASILICO HTR N T



NL



FR

Neutrale oxime silicone speciaal ontwikkeld voor voegen die in contact komen met hoge temperaturen (250°C constant en 300°C bij pieken) zoals afdichtingen aan kookplaten, ovens, motoren... Zeer goede hechting op metalen en vele kunststoffen.

Silicone neutre type oxime, spécialement conçu pour des joints exposés à des hautes températures (250°C constant et 300°C en pic) comme plaques de cuisson, fours, moteurs... Adhérence excellente sur métaux et beaucoup de plastiques.

	Koker 300ML - Cartouche 300ML
Zwart - Noir	105491
VERPAKKING - EMBALLAGE	25
#/PALETTE	1200

PARASILICO EPDM



Neutrale oxime silicone speciaal ontwikkeld voor het afdichten, afwerken en verlijmen van EPDM bedekking. Gezien de grote verscheidenheid van EPDM membraan, is het noodzakelijk voorafgaande compatibiliteitstesten uit te voeren.

Silicone neutre type oxime, spécialement conçu pour le jointoyage de couverture EPDM. Vu la grande variété de membrane EPDM, des tests de compatibilité préalables sont nécessaires.

		Koker 300ML - Cartouche 300ML	Worst 600ML - Poche 600ML
Grafietzwart - Noir graphite	RAL9011	106210	100353
VERPAKKING - EMBALLAGE		12	20
#/PALETTE		1200	900



NL



FR

PARASILICO LEAD



Oxime silicone met een uitstekende kleurovereenkomst met lood. Ideaal voor het voegen van bladlood en gootstukken in metselwerk, steen en beton en voor het afdichten van voegen op daken, goten, regenpijpen, borstweringen... Uitstekende hechting op de meeste bouwmaterialen en op lood.

Silicone de type oxime, avec une excellente correspondance de couleur avec le plomb. Idéal pour le jointoiment des feuilles de plomb et des solins en plomb dans la maçonnerie, la pierre et le béton et pour l'étanchéité des joints sur les toits, les gouttières, les tuyaux de descente, les parapets... Elasticité permanente et très bonne résistance aux UV, aux intempéries et au vieillissement. Excellente adhérence à la plupart des matériaux de construction et au plomb.

		Koker 300ML - Cartouche 300ML
Stofgrijs - Gris poussière	RAL7037	106635
VERPAKKING - EMBALLAGE		12
#/PALETTE		1200



NL



FR

PARASILICO FR



Brandwerende neutrale alcoxy silicone getest volgens BS476, part 20; prEN1366-4. Geschikt voor het afdichten van voegen waar hoge eisen worden gesteld inzake brandveiligheid.

Silicone neutre de type alcoxy, résistant au feu, testé selon BS476, part 20; prEN1366-4. Convient pour le placement de joints à des endroits où les normes de sécurité anti-incendie sont importantes.

Koker 300ML - Cartouche 300ML

	Wit - Blanc		105525
	Telegrijs 1 - Telegrijs 1	RAL7045	105524
VERPAKKING - EMBALLAGE			25
#/PALETTE			1200



NL



FR

PARASILICO E95 T



Azijnzure silicone voor alle afdichtingen en aansluit- en bewegingsvoegen in de bouw. Ook geschikt voor scheeps-, container- en caravanbouw en carrosserie. Uitstekende hechting zonder primer op de meeste bouwmaterialen.

Silicone acétique pour tous joints de mouvement et de raccordement dans la construction. Aussi pour applications dans la construction de bateaux, containers, carrosserie, caravanes... Adhère sur la plupart des matières rencontrées dans le bâtiment.

Koker 300ML - Cartouche 300ML

	Transparant - <i>Transparent</i>	105455
	Wit - <i>Blanc</i>	105454
	Zwart - <i>Noir</i>	105453
VERPAKKING - <i>EMBALLAGE</i>		25
#/PALETTE		1200



NL



FR

PARASILICO SANITAIR E T



Azijnzure silicone uitstekend geschikt voor toepassingen in hoogvochtige en sanitaire ruimtes. Kleeft op droge en zuivere oppervlakken zoals glas, keramiek, emailwerk...

Silicone acétique spécialement adapté pour des locaux à haut taux d'humidité et sanitaires. Adhère sur la plupart des matières sèches et propres comme le verre, céramique, émail...

Koker 300ML - Cartouche 300ML

Transparant - Transparent	105457
Wit - Blanc	105456
VERPAKKING - EMBALLAGE	25
#/PALETTE	1200



NL



FR

PARASILICO AQUARIUM T



Azijnzure silicone voor het afdichten van aquaria in glasprofielen.

Silicone acétique pour aquariums et profils en verre.

Koker 300ML - Cartouche 300ML

Transparant - Transparent	105493
Zwart - Noir	105492
VERPAKKING - EMBALLAGE	25
#/PALETTE	1200



NL



FR

PARASILICO CRISTAL T



Azijnzure silicone die glashelder wordt na verrubbering. Uitermate geschikt voor het afdichten van vitrines, glas-bouwstenen en lichtkoepels. Kleeft op de meeste droge en zuivere oppervlakken zoals glas, keramiek...

Silicone acétique qui devient cristallin après caoutchoutage. Convient parfaitement à l'étanchéité des vitrines, des briques de verre et des lucarnes. Adhère à la plupart des surfaces sèches et propres telles que le verre, la...

Koker 300ML - Cartouche 300ML

Kristal - Cristal	106281
VERPAKKING - EMBALLAGE	25
#/PALETTE	1200



NL



FR

PARASILICO HTR E



Azijnzure silicone voor voegen die in contact komen met hoge temperaturen (250°C constant en 300°C bij pieken) zoals afdichtingen aan kookplaten, buitenkant ovens, motoren... Silicone geschikt voor industrie en automotive: afdichting van oliecarters, tandwielbehuizingen, transmissiebehuizingen, pompen...

Silicone acétique spécialement conçu pour des joints exposés à des hautes températures (250°C constant à des pointes de 300°C) comme plaques de cuisson, fours, moteurs... Utilisable dans le domaine d'industrie et d'automobile: étanchéité des carters d'huile, carters d'engrenage, carters de transmission, pompes...

Koker 300ML - Cartouche 300ML

Zwart - Noir	105490
VERPAKKING - EMBALLAGE	25
#/PALETTE	1200



NL



FR

PARABOND CONSTRUCTION



Elastische voegkit en veelzijdige lijm op basis van MS polymeren. Hecht uitstekend op zowat alle materialen. Mag gebruikt worden bij natuursteen en is overschilderbaar.

Mastic colle élastique à base de polymères MS pour le jointoiement. Excellente adhérence sur presque tous les matériaux. Convient pour les pierres naturelles et peut être peint.



NL



FR

		Koker 290ML - Cartouche 290ML	Worst 600ML - Poche 600ML
	Wit - Blanc	100699	100703
	Parelwit - Blanc perlé	RAL1013	100711
	Cremewit - Blanc crème	RAL9001	100708
	Natuursteen - Pierre naturelle	100728	100696
	Donkerbeige - Beige foncé	100698	100706
	Grijsbeige - Beige gris	RAL1019	100729
	Reebruin - Brun fauve	RAL8007	100724
	Terracotta - Terre-cuite	100722	100730
	Mahoniebruin - brun acajou	RAL8016	100697
	Donkerbrons - Bronze foncé	100721	100726
	Betongrijs - Gris béton	RAL7023	100709
	Cementgrijs - Gris ciment	100700	100714
	Signaalgrijs - Gris de sécurité	RAL7004	100704
	Kiezelgrijs - Gris silex	RAL7032	100725
	Kwartsgrijs - Gris quartz	RAL7039	100727
	Middengrijs - Gris moyen	100701	100707
	Paneelgrijs - Gris panneau	100705	100723
	Muisgrijs - Gris souris	RAL7005	100705
	Steengrijs - Gris pierre	RAL7030	100710
	Antracietgrijs - Gris anthracite	RAL7016	100731
	Basalt - Basalte	100717	100712
	Zwart - Noir	100695	100702
VERPAKKING - EMBALLAGE		25	20
#/PALETTE		1200	900

PARABOND FACADE



NL



FR

Lage modulus elastische voegkit op basis van hybride polymeer die zeer gemakkelijk verwerkbaar is. Hecht uitstekend op zowat alle materialen. Uiterst geschikt voor het afdichten van horizontale en verticale uitzettings- en aansluitvoegen.

Mastic élastique à base d'hybride polymère à faible module d'élasticité qui s'applique très facilement. Excellente adhérence sur presque tous les matériaux. Extrêmement approprié pour les joints de dilatation et finition, horizontaux et verticaux.

Worst 600ML - Poche 600ML

	Diepzwart - Noir profond	107241
	Wit - Blanc	104882
	Facadewit - Blanc façade	104900
	Lichtbeige - Beige clair	107188
	Facadegrijs - Gris façade	104901
	Signaal grijs - Gris de sécurité	104881
	Panel grijs - Gris panneau	104883

RAL7004

VERPAKKING - EMBALLAGE	20
#/PALETTE	900

PARABOND LOW MODULUS



NL



FR

Elastische voegkit op basis van hybride polymeer die zeer gemakkelijk spuitbaar is en eenvoudig verwerkbaar. Uiterst geschikt voor het afdichten van horizontale en verticale bewegings- en aansluitvoegen in zowel binnen- als buitentoepassingen.

Mastic colle élastique à base de polymères hybrides qui est très facile à extruder et à appliquer. Très approprié pour tous les joints de dilatation et finition horizontaux et verticaux, dans les constructions intérieures et extérieures.

Koker 290ML - Cartouche 290ML

	Wit - Blanc	100750
VERPAKKING - EMBALLAGE		25
#/PALETTE		1200

PARABOND GLAZING



Elastische beglazingskit op basis van MS polymeren die overschilderbaar is met de meest gangbare verven. Speciaal voor te overschilderen beglazingsvoegen. Uitstekende UV-resistentie en weersbestendig.

Mastic colle élastique à base de polymères MS pour le jointoyage de la majorité des vitrages existants. Peut être peint avec la plupart des peintures. Très bonne résistance aux rayons UV et aux intempéries. Facile à appliquer et lisser.



Koker 290ML - Cartouche 290ML		
	Wit - Blanc	100689
	Zwart - Noir	100690
VERPAKKING - EMBALLAGE		25
#/PALETTE		1200



NL



FR

PARABOND FR



Brandwerende voegkit op basis van MS polymeren voor alle aansluitvoegen in de bouw. Uitstekende kleefkracht op metalen, kunststoffen, beton... Overschilderbaar. Brandweerstand getest volgens EN 1366-4:2006+A1:2010 door DBI.

Mastic universel ignifuge à base de polymères MS, pour toutes sortes de joints dans la construction de bâtiments. Bonne adhérence sur des métaux, diverses matières synthétiques, le béton, le bois... Peut être peint. Coupe-feu testé selon EN 1366-4:2006+A1:2010 par DBI.



Worst 600ML - Poche 600ML		
	Signaalgrijs - Gris de sécurité	100763
	RAL7004	
VERPAKKING - EMBALLAGE		12
#/PALETTE		720



NL



FR

PARAFLEX 25



Blijvend elastische voegkit met een uitstekende kleefkracht op vrijwel alle in de industrie en bouw voorkomende materialen. Zeer goede UV-weerstand en uitstekende spuitbaarheid. Isocyaanavrij.

Mastic de jointoyage à élasticité permanente avec une excellente adhérence sur presque tous les matériaux de l'industrie et du bâtiment. Très bonne résistance aux UV et très bonne extrusion. Sans isocyanates.

Koker 290ML - Cartouche 290ML

Wit - Blanc		104649
Signaalgrijs - Gris de sécurité	RAL7004	105349
VERPAKKING - EMBALLAGE		25
#/PALETTE		1200



NL



FR

PARAFLEX 40



Blijvend elastische lijm- en voegkit geschikt om te voegen en verlijmen in de bouw, industrie en automobiel industrie. Uitstekende lijmkracht, zelfs op lichtvochtige ondergronden en geschikt voor bewegingsvoegen tot 50 mm breed. Isocyaanavrij.

Mastic adhésif et de jointoyage à élasticité permanente pour jointoyer et coller dans la construction, l'industrie et l'industrie automobile. Excellente force d'adhérence même sur surfaces légèrement humides et approprié pour des joints de dilatation jusqu'à 50 mm de large. Sans isocyanates.

Koker 290ML - Cartouche 290ML

Wit - Blanc		104650
Signaalgrijs - Gris de sécurité	RAL7004	105078
VERPAKKING - EMBALLAGE		25
#/PALETTE		1200



NL



FR

DETAFLUX 1500



Universele polyurethaankit voor elastische verbindingen en afdichtingen in de bouw en de scheepvaart. Heeft een goede hechting op allerlei materialen en is overschilderbaar.

Mastic polyuréthane universel pour étanchéité et collage dans le bâtiment et en navigation. Bonne adhérence sur la plupart des matériaux du bâtiment et peut être peint.



	Koker 310ML - Cartouche 310ML	Worst 600ML - Poche 600ML
Wit - Blanc	100563	100567
Bruin - Brun	100566	
Grijs - Gris	100564	100568
Zwart - Noir	100565	100569
VERPAKKING - EMBALLAGE	25	20
#/PALETTE	1200	900



NL



FR

DETAFLUX 4000



Medium modulus, elastische polyurethaankit voor het voegen en lijmen in de bouw, auto-en vrachtwagenindustrie.

Mastic polyuréthane élastique, moyen module, spécialement conçu pour l'étanchéité et le collage dans l'industrie du bâtiment, de l'automobile, du camion...



	Koker 310ML - Cartouche 310ML	Worst 600ML - Poche 600ML
Wit - Blanc	100570	100571
Grijs - Gris	100575	100572
Zwart - Noir	100574	100573
VERPAKKING - EMBALLAGE	25	20
#/PALETTE	1200	900



NL



FR

PARACRYL STANDARD



Schilderskit voor aansluitvoegen met geringe beweging (max. 7,5%), zoals rond deur- en raamkozijnen, trap-
pen, plinten, wanden, plafonds...

*Mastic à peindre convient aux joints de raccordement à faible mouvement (max. 7,5 %), comme autour des
cadres de portes et de fenêtres, des escaliers, des plinthes, des murs, des plafonds, etc.*

Koker 300ML - Cartouche 300ML

Wit - Blanc 106273

VERPAKKING - EMBALLAGE 12

#/PALETTE 1200



NL



FR

PARACRYL PRO



Acrylaat schilderskit met zeer gladde structuur en uitstekende verwerkbaarheid. Voor het afdichten van voegen
met geringe tot matige beweging tot 12,5%.

*Mastic à peindre plasto-élastique monocomposant avec excellente aptitude au traitement. Pour l'étanchéité
des joints avec mouvement faible à modéré (max. 12,5%).*

Koker 300ML - Cartouche 300ML

Worst 600ML - Poche 600ML

Wit - Blanc 100595

100592

Eik - Chêne 106327

Bruin - Brun 106326

Grijs - Gris 100596

Zwart - Noir 106325

VERPAKKING - EMBALLAGE 25

20

#/PALETTE 1200

900



NL



FR

PARACRYL DECO



Snel overschilderbare schilderskit. Uiterst gemakkelijk verwerkbaar. Gaat craqueleren van de verf tegen en wanneer de voeg met matte verf overschilderd wordt, zal deze mat blijven. Door zijn formule is het product uitstekend geschikt voor het afdichten van fijne voegen en scheurtjes.

Mastic à base d'une dispersion acrylate qui peut être peint rapidement "mouillé sur mouillé". Extrêmement facile à appliquer. Empêche les fissures dans la peinture et quand le joint est peint avec une peinture mate, celle-ci restera mate. Grâce à sa formule le produit convient très bien pour réaliser des joints fins et boucher de petites fissures.

	Koker 310ML - Cartouche 310ML	
Wit - Blanc	105741	100633
VERPAKKING - EMBALLAGE	12	25
#/PALETTE	1200	1200



NL



FR

PARACRYL PARQUET



Elastische voegkit op basis van een acrylaatdispersie speciaal geformuleerd voor het afdichten van voegen bij parket en laminaat alsook aansluitvoegen tussen vloeren, plinten en wanden. Gemakkelijk verwerkbaar, overschilderbaar en beschikbaar in verschillende houttinten.

Mastic de joint élastique à base d'une dispersion d'acrylate spécialement formulé pour la fermeture de joints de parquet et mélaminé ainsi que des joints de raccordement entre le parquet et le mélaminé, les plinthes et les parois. Facile à traiter, peut être peint et est disponible en différentes teintes de bois.

	Koker 310ML - Cartouche 310ML	
Beige - Beige	100628	
Beuk - Hêtre	100627	
Donkerbeige - Beige foncé	100630	
Grijsbeige - Beige gris	100629	
Midden eik - Chêne moyenne	100626	
VERPAKKING - EMBALLAGE	25	
#/PALETTE	1200	



NL



FR

PARACRYL EXTERIOR



Schilderskit op basis van acrylaatpolymeren die meteen na het aanbrengen al regenvast is. Perfect compatibel met de meeste lakken en verven. Kan zowel binnen als buiten gebruikt worden.

Mastic plasto-élastique à base de polymères acryliques, qui résiste à la pluie dès qu'il est appliqué. Parfaitement compatible avec la plupart des laques et peintures. Peut aussi bien être utilisé à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Koker 310ML - Cartouche 310ML

Wit - Blanc 100622

VERPAKKING - EMBALLAGE 25

#/PALETTE 1200



NL



FR

PARACRYL EXTERIOR STRUCTURE



Schilderskit met fijne korrelige structuur voor het afdichten van voegen en spleten tussen houten balken in houten gebouwen (blokhutten). Geschikt voor binnen- en buitengebruik.

Mastic pour peindre à texture fine et granuleuse pour l'étanchéité des joints et fissures entre les poutres en bois dans les bâtiments en bois (chalets en rondins). Convient pour une utilisation intérieure et extérieure.

Worst 600ML - Poche 600ML

Wit - Blanc 106340

Cremewit - Blanc crème RAL9001 107238

Beuk - Hêtre 106676

Leembruin - Brun argile 106674

Terrabruin - Brun terre RAL8028 106725

VERPAKKING - EMBALLAGE 20

#/PALETTE 900



NL



FR

Dit product is enkel beschikbaar op bestelling en per volle batch.
Ce produit est disponible uniquement sur commande et par lot complet.

PARACRYL TRANSPARENT



Plasto-elastische acrylaatkit voor voegen met geringe beweging (max. 12,5%) en voor het opvullen van scheuren en barsten in muren alsook voegen rond raamkozijnen, vensterbanken... Overschilderbaar na uitharding. Wordt bij het uitharden kristalhelder.

Mastic à base d'acrylate, plasto-élastique pour les joints à faible mouvement (max. 12,5%). Convient pour le bouchage de déchirures et fissures ainsi que pour des joints autour de portes et fenêtres, châssis... Peut être peint après un durcissement suffisant. Devient clair comme du cristal après réticulation.

Koker 310ML - Cartouche 310ML	
Transparant - Transparent	100621
VERPAKKING - EMBALLAGE	25
#/PALETTE	1200



NL



FR

PARACRYL FR



Brandwerende acrylaatkit getest volgens BS476, part 20; prEN1366-4. Goedgekeurd door Efectis. Geschikt voor het afdichten van voegen waar hoge eisen worden gesteld inzake brandveiligheid. Overschilderbaar.

Mastic à base d'acrylate résistant au feu, testé selon BS476, part 20; prEN1366-4. Convient pour les joints pour lesquels les normes de sécurité anti-incendie sont importantes. Peut être peint.

Koker 310ML - Cartouche 310ML	
Wit - Blanc	100624
VERPAKKING - EMBALLAGE	25
#/PALETTE	1200



NL



FR

PARAHEAT



Niet elastische dichtingskit bestand tegen hoge temperaturen (tot 1250°C). Uitermate geschikt voor het herstellen, afdichten en opvullen van voegen rond open haarden, ovens, schoorstenen...

Mastic non élastique spécialement adapté pour hautes températures (jusqu'à 1250°C). Idéal pour le montage d'appareils de chauffage, foyers de cheminées en briques réfractaires, conduits de fumée...

Koker 310ML - Cartouche 310ML

Antracietgrijs - Gris anthracite 100623

VERPAKKING - EMBALLAGE 25

#/PALETTE 1200



NL



FR

PARAMASTIC



Plastisch blijvende voegkit geschikt voor het afdichten van enkel glas (serres), verwijderbare elementen en de reparatie van oude mastiek voegen.

Mastic plastique à base de poly butène pour les joints à mouvement faible. Peut être peint.

Koker 310ML - Cartouche 310ML

Cremewit - Blanc crème 100589

Grijs - Gris 100590

VERPAKKING - EMBALLAGE 25

#/PALETTE 1200



NL



FR

PARAROOF BITUMEN

Met vezels versterkte plastische rubber-bitumen voegkit. Voor de reparatie van bitumineuze daken en de waterdichte detailafwerking van voegen, naden, dakrandafsluitingen, lichtkoepels, regenwaterafvoeren... Thixotrope consistentie: druipt niet en trekt geen draden. Vochtbestendig na uitharding. Hecht op vrijwel alle bouwmaterialen.

Mastic de jointoyage de caoutchouc-bitume en plastique renforcé de fibres. Pour la réparation des toitures en bitume et l'imperméabilisation des détails des joints, coutures, avant-toits, lucarnes, évacuations d'eau de pluie, etc. Consistance thixotropique : ne coule pas et ne tire pas sur les fils. Résistant à l'humidité après durcissement. Adhère à pratiquement tous les matériaux de construction.

Koker 300ML - Cartouche 300ML	
Zwart - Noir	106884
VERPAKKING - EMBALLAGE	12
#/PALETTE	1200



NL



FR

00 EXTRA



Lijnoliestopverf voor het instoppen van enkel glas. Vooral geschikt voor ondergronden in hout en ijzer.

Mastic à base d'huile de lin pour le vitrage simple. Spécialement conçu pour les surfaces de bois et en fer.



	Emmer 5KG - Seau 5KG	Pot 1KG - Pot 1KG	Pot 500GR - Pot 500GR
Wit - Blanc	101265	101264	104355
VERPAKKING - EMBALLAGE	1	12	24
#/PALETTE	150	720	1344



NL



FR



LIJMEN *COLLES*

Hybride & MS polymeren
Hybride & MS polymères

Montagelijmen
Colles de montage

Hout- en constructielijmen
Colles à bois et de construction

Contactlijmen
Colles de contact

Secondelijmen
Colles instantanées

Vloer- en wandlijmen
Colles pour sols et murs

Daklijmen
Colles de toiture

Lijmschuimen
Mousses adhésives





NL



FR

PARABOND 400 STANDARD



Hoogwaardige lijmkit op basis van hybride polymeren, ideaal voor lichte en starre verlijmingen. Lijmen en monteren van vrijwel alle materialen op vrijwel alle ondergronden (poreuze en niet-poreuze). Goede aanvangshechting en zeer goede spuitbaarheid.

Mastic adhésif de haute qualité à base de polymères hybrides, idéal pour les collages légers et rigides. Pour le collage et le montage de la plupart des matériaux sur presque toutes les surfaces (poreuses et non poreuses). Adhérence initiale élevée et très facile à appliquer.

Koker 290ML - Cartouche 290ML

Wit - Blanc	106080
Zwart - Noir	106081
VERPAKKING - EMBALLAGE	12
#/PALETTE	1200

PARABOND 600



NL



FR



ISEGA

Hoogwaardige lijmkit op basis van hybride polymeren voor het lijmen en monteren van vrijwel alle materialen op vrijwel alle ondergronden (poreuze en niet-poreuze). Hoge aanvangshechting ('high tack'), supersterk lijmen zonder klemmen.

Mastic colle à base de polymères hybride pour le collage et le montage de la plupart des matériaux sur presque toutes les surfaces (poreuses et non-poreuses). Puissance de collage et adhérence initiale très élevée: 'high tack'.

		Koker 290ML - Cartouche 290ML	Koker 290ML - Cartouche 290ML	Worst 600ML - Poche 600ML
Wit - Blanc		100672	100669	100677
Beige - Beige			100679	
Mahoniebruin - brun acajou	RAL8016		100674	
Signaalgrijs - Gris de sécurité	RAL7004	100673	100671	
Zwart - Noir		100676	100670	100675
VERPAKKING - EMBALLAGE		12	25	20
#/PALETTE		1200	1200	900

PARABOND 700



Hoogwaardige lijmkit op basis van MS-polymeer met zeer hoge aanvangshechting. Voor het lijmen van vrijwel alle materialen (licht en zwaar) op vrijwel alle ondergronden, zelfs op vochtige ondergronden. Klemmen of stem-pelen kan in de meeste gevallen achterwege gelaten worden. Ideaal voor verlijming van panelen en elementen in interieur- en plafondbouw.

Mastic colle à base de MS polymères avec une adhérence initiale très élevée. Pour le collage et le montage de presque tous les matériaux (légers et lourds) sur la plupart des surfaces, même sur support humide. Dans la plupart des cas plus besoin de maintenir en pression ou d'étayer (étançonner). Idéal pour le collage de pan-neaux et d'éléments dans la construction intérieure et de plafond.



Koker 290ML - Cartouche 290ML	
Wit - Blanc	100686
Zwart - Noir	100687
VERPAKKING - EMBALLAGE	25
#/PALETTE	1200



NL



FR

PARABOND 800



Hoogwaardige lijmkit op basis van MS-polymeer met een extreem hoge en directe aanvangshechting (tack). Ideaal voor het verlijmen van erg zware stukken zonder ondersteuning of klemmen. Voor alle verlijmingen in de bouw, industrie, automotive... waarbij het noodzakelijk is dat er een directe hechting is.

Mastic colle à base de MS polymères à haute performance avec une adhérence initiale (tack) extrêmement éle-vée. Idéal pour le collage de pièces très lourdes sans structures portantes temporaires. Adapté pour tous col-lages dans le bâtiment, l'industrie, le secteur automobile... où il est important d'avoir une adhérence immédiate.



	Koker 290ML - Cartouche 290ML	Worst 600ML - Poche 600ML
Wit - Blanc	100755	108055
Zwart - Noir	100758	
VERPAKKING - EMBALLAGE	12	20
#/PALETTE	1200	900



NL



FR



NL



FR

PARABOND FAST



Montagelijm op basis van hybride polymeren met een zeer snelle sterkteopbouw. De lijm bereikt na 4 uur al 75% van zijn eindsterkte bij verlijmen van poreuze materialen. Daardoor kan het verlijmde geheel direct gemanipuleerd worden. Ideaal voor bv. meubel- en kozijnindustrie.

Colle de montage à base de polymères hybrides avec un développement de la force très rapide. En cas de collage de matériaux poreux le mastic atteint déjà 75% de la force finale après 4 h. On peut ainsi manipuler rapidement la pièce collée. Idéal pour usage dans l'industrie de l'ameublement et des encadrements.

Koker 290ML - Cartouche 290ML

Wit - Blanc	100759
Zwart - Noir	100760
VERPAKKING - EMBALLAGE	12
#/PALETTE	1200

PARABOND CRYSTAL



NL



FR

Kristalheldere voeg- en lijmkit op basis van hybride polymeer voor het lijmen en afdichten van vrijwel alle materialen op vrijwel alle ondergronden waarbij transparantie vereist is.

Mastic de collage et de jointoyage parfaitement transparent à base de polymère hybride pour coller et étanchéifier presque tous les matériaux sur presque toutes les surfaces nécessitant de la transparence.

Koker 290ML - Cartouche 290ML

Kristal - Cristal	107750
VERPAKKING - EMBALLAGE	12
#/PALETTE	1200

PARABOND ZINC



Elastische lijmkit op basis van hybride polymeer voor een primerloze hechting op moeilijk te verkleven metalen zoals zink, koper en lood. Instante verlijming van metaal. Ideaal voor gebruik in de metaal- en sanitaire sector, alsook alle dakwerken.

Mastic adhésif élastique à base de polymère hybride pour une adhérence sans primaire sur des métaux difficiles à coller tels que le zinc, le cuivre et le plomb. Collage instantané des métaux. Spécialement développé pour tout collage et jointoiement dans le milieu du sanitaire, de la couverture et de la plomberie.



Koker 290ML - Cartouche 290ML		
Signaalgrijs - Gris de sécurité	RAL7004	106953
VERPAKKING - EMBALLAGE		12
#/PALETTE		1200



NL



FR

PARACOL MIROSEAL MS



Oplosmiddelvrije lijm op basis van MS polymeer voor het kleven van spiegels. De lijm is blijvend elastisch, hardt snel uit en heeft een hoge aanvangshechting. Geschikt voor alle type spiegels (tast de achterkant van de spiegels niet aan).

Colle sans solvants à base de MS polymères destinée à la fixation de miroirs. La colle a une élasticité permanente, une vulcanisation rapide et une haute force d'adhérence. Convient pour tous types de miroirs (n'attaque pas le tain des miroirs).



Koker 290ML - Cartouche 290ML		
Grijs - Gris		100955
VERPAKKING - EMBALLAGE		25
#/PALETTE		1200



NL



FR

PARACOL MONTAGEKIT WB



Watergebaseerde montagekit voor het bevestigen, zonder spijkers of schroeven, van elementen in polystyreen, isolatiematerialen, plinten, sierlijsten en allerlei interieurelementen. Heeft een vullend vermogen.

Colle de montage à base d'eau pour le collage sans clous ni vis, d'éléments en polystyrène, matériaux isolants et moulures. A un pouvoir remplissant.

Koker 310ML - Cartouche 310ML

Wit - Blanc 100953

VERPAKKING - EMBALLAGE 25

#/PALETTE 1200



NL



FR

PARACOL MONTAGEKIT NEOPRENE



Montagekit op neopreen basis met een hoge eindsterkte voor het bevestigen, zonder spijkers of schroeven, van de meeste in de bouw voorkomende materialen (poreuze en niet-poreuze). Ideaal voor het verlijmen van plinten, lijsten, vensterbanken, plaatmateriaal... Kan ook worden toegepast op oneffen (tot 8 mm) materialen, zowel horizontaal als verticaal.

Colle de montage à base de néoprène avec une haute adhérence final pour une fixation sans clou ni vis, de la plupart des matériaux rencontrés dans le bâtiment (poreux et non-poreux). Idéal pour la pose de plinthes, poutres, rebords de fenêtre, panneaux... Peut être employée sur surfaces inégales (jusqu'à 8 mm), horizontales et verticales.

Koker 310ML - Cartouche 310ML

Beige - Beige 100952

VERPAKKING - EMBALLAGE 25

#/PALETTE 1200



NL



FR

PARACOL PVC PVC



PVC lijm voor het verlijmen van afvoerbuizen, hulpstukken en goten van hard PVC met nauwe of perspassing. Geschikt voor het verlijmen van PVC-afvoerleidingen tot 160 mm doorsnede en drukleidingen tot 90 mm doorsnede en 16 bar nominale druk. Ook geschikt voor ABS.

Colle PVC pour coller des tuyaux d'écoulement, des accessoires et des gouttières en PVC rigide à ajustage serré ou par pression. Pour le collage de tuyaux de vidange en PVC à diamètre extérieur jusqu'à 160 mm et de tuyaux sous pression d'un diamètre extérieur à 90 mm et pression nominale de 16 bars. Convient également pour ABS.



	Fles met kwast 250ML - Bouteille pinceau 250ML	Fles met kwast 75ML - Bouteille pinceau 75ML
Transparant - Transparent	100936	106588
VERPAKKING - EMBALLAGE	12	12
#/PALETTE	600	1500



NL



FR



PARACOL PU D4 NORMAL



Pasteuze constructielijm op basis van polyurethaan, ideaal voor het verlijmen van stevige houtconstructies. Transparante, waterbestendige (D4 EN 204) lijm met vullende eigenschappen door expansie. Kan ook op oneffen en verticale ondergronden gebruikt worden. Handvast na 2 uur.

Colle de construction pâteuse à base de polyuréthane, idéal pour des constructions en bois. Colle transparente et résistante à l'eau (D4 EN 204) ayant la caractéristique de remplissage par expansion. Convient à l'encollage vertical et inégal. Résistant à la main après 2 heures.

Koker 310ML - Cartouche 310ML

Transparant - Transparent	100961
VERPAKKING - EMBALLAGE	25
#/PALETTE	1200



NL



FR

PARACOL PU D4 RAPID



Polyurethaan constructielijm die zeer snel uithardt: handvast na 10 min. Waterbestendig (D4 EN 204) en transparant met vullende eigenschappen door expansie. Zeer sterk.

Colle de construction polyuréthane, pâteuse à durcissement très rapide: résistant à la main après 10 min. Résistant à l'eau (D4 EN 204) et transparent ayant la caractéristique de remplissage par expansion. Super forte.

Koker 310ML - Cartouche 310ML

Transparant - Transparent	100962
VERPAKKING - EMBALLAGE	25
#/PALETTE	1200



NL



FR

PARACOL PU D4 CONSTRUCT



Watervaste (D4 EN 204) en thixotrope polyurethaanlijm. Het product heeft een uiterst geringe opschuiming en is schuurbaar en overschilderbaar. Snelle uitharding, handvast na 20 min.

Colle polyuréthane résistant à l'eau (D4 EN 204) et thixotropique. Le produit a une expansion minime et peut être poncé et peint. Durcissement rapide, résistant à la main après 20 min.

Koker 310ML - Cartouche 310ML	
Beige - Beige	100963
VERPAKKING - EMBALLAGE	25
#/PALETTE	1200



NL



FR

PARACOL PU ALU CONSTRUCT



Polyurethaanlijm voor het machinaal en manueel verlijmen van hoekverbindingen in aluminium ramen en deuren. Het product kan gemakkelijk ingespoten worden en dringt perfect tot in alle hoeken van de aluminium verbindingen. Het eindproduct is taai en heeft een zeer hoge kleefkracht en breuksterkte. Verwerkbaar met een gewoon kitpistool.

Colle polyuréthane pour le collage manuel ou mécanique des angles de fenêtres et portes en aluminium. Le produit s'applique facilement et s'infiltre dans tous les coins difficiles à atteindre. Le produit final est dur, très solide avec une haute force de rupture. Applicable avec un pistolet de silicone standard.

Koker 310ML - Cartouche 310ML	
Beige - Beige	100964
VERPAKKING - EMBALLAGE	25
#/PALETTE	1200



NL



FR

PARACOL WOOD D3



Witte houtlijm op basis van polyvinylacetaat met een uitzonderlijke kleefkracht. De lijm droogt transparant op. Aanbevolen voor het verlijmen van houtconstructies zoals raamkozijnen, buitendeuren, lijmen van pen-en-gat-verbindingen en zwaluwstaarten.

Colle à bois blanche à base d'acétate de polyvinyle qui possède une adhérence excellente. La colle devient transparente en séchant. Recommandée pour le collage de constructions en bois comme des châssis de fenêtre et des portes extérieures, assemblage par tenon et mortaise et en queue d'aronde.



	Emmer 10KG - Seau 10KG	Emmer 25KG - Seau 25KG	Emmer 5KG - Seau 5KG	Knijpfles 250GR - Flacon 250GR	Knijpfles 750GR - Flacon 750GR
Transparant - Transparent	100930	100928	100929	100926	100927
VERPAKKING - EMBALLAGE	1	1	1	12	12
#/PALETTE	27	12	60	672	480



NL



FR

PARACOL WOOD D4



Waterbestendige witte houtlijm volgens klasse D4 op basis van polyvinylacetaat. Ideaal voor geveltimmerwerk, lijmen van kozijnen, ramen, trappen en deuren, HPL platen op houten plaatmateriaal... Ook geschikt voor tropische houtsoorten, harsrijke pinehoutsoorten en rubberhout.

Colle à bois blanche résistante à l'eau selon la classe D4, à base d'acétate polyvinyle. Convient parfaitement pour le collage de constructions en bois comme des châssis, fenêtres, escaliers et portes et le collage de panneaux en matière synthétiques sur des panneaux en bois. Aussi approprié pour le collage de bois tropicaux, de bois riches en résines et d'hévéa.



	Emmer 5KG - Seau 5KG	Knijpfles 750GR - Flacon 750GR
Transparant - Transparent	100948	100947
VERPAKKING - EMBALLAGE	1	12
#/PALETTE	60	480



NL



FR

PARACOL PU D4 LIQUID



Eén component, waterbestendige vloeibare constructielijm op basis van polyurethaan. Geschikt voor het verlijmen van alle meest voorkomende bouwmaterialen op voorwaarde dat één van de twee oppervlakken vochthoudend is. Licht schuimend, vullend vermogen. Ideaal voor het naadloos verlijmen van plaatmateriaal zoals sandwichpanelen, deurpanelen...

Colle de construction liquide, mono-composante, résistant à l'eau à base de polyuréthane. Convient pour le collage de menuiseries bois extérieures et tous matériaux courants du bâtiment à condition que l'un des deux supports soit perméable et contienne de l'humidité. Remplissage par expansion. Idéal pour coller sans couture des matériaux en feuilles tels que des panneaux sandwich, des panneaux de porte...



	Blik 5KG - Boîte 5KG	Knijpfles 750GR - Flacon 750GR
Bruin - Brun	100933	100932
VERPAKKING - EMBALLAGE	1	12
#/PALETTE	108	480



NL



FR



PARACOL STRATI F



Vloeibare contactlijm op basis van polychloropreen. Voor het verlijmen van allerlei bekledingsmaterialen (formica, board, fineer, schuimrubber, leer, kurk, linoleum, vilt...) onderling en op hout, spaanplaat, beton en metaal. Binnengebruik.

Colle de contact fluide à base de polychloroprène. Est utilisée pour le collage de panneaux stratifiés et lamifiés (formica, board, placage, caoutchouc, cuir, liège, linoléum, feutre...) entre eux-mêmes et sur des supports comme bois, panneaux en fibre de bois, béton et métal. Application à l'intérieur.



	Blik 5L - Boîte 5L	Blik 750ML - Boîte 750ML
Bruinbeige - Beige brun	100938	100937
VERPAKKING - EMBALLAGE	2	12
#/PALETTE	216	600



NL



FR

PARACOL STRATI G



Contactlijm op basis van polychloropreen in gelvorm voor het verlijmen van allerlei bekledingsmaterialen. Door zijn dikke en thixotrope vastheid is deze lijm ideaal voor het verticaal toepassen op werven. Gemakkelijk smeerbaar zonder wegduipen of draden. Binnengebruik.

Colle de contact à base de polychloroprène en gel pour le collage de tous sortes de panneaux stratifiés. Grâce à sa consistance pâteuse et thixotropique cette colle est idéale pour la pose en vertical ou sur chantier. Facile à appliquer: ne coule pas, ne file pas. Application à l'intérieur.



	Blik 750ML - Boîte 750ML	Emmer 5L - Seau 5L
Bruin - Brun	100939	100940
VERPAKKING - EMBALLAGE	12	2
#/PALETTE	600	216



NL



FR

PARACOL SUPERGLUE F

Vloeibare cyanoacrylaat, oplosmiddelvrije secondelijm met uiterst snelle kleeftkracht. Geschikt voor het kleven van kunststoffen, rubber, hout, leer, metalen... Verhardt zeer snel bij kamertemperatuur (enkele seconden). Een druppel op één van de oppervlakken volstaat voor een goede verlijming.

Colle de seconde cyanoacrylate liquide, à prise rapide. Convient pour le collage des matières plastiques, caoutchoucs, bois, cuir, métal... Grande vitesse de prise à température ambiante (en quelques secondes). Une goutte sur une des surfaces suffit pour un bon encollage.

Tube 20GR - Tube 20GR	
Transparant - Transparent	104336
VERPAKKING - EMBALLAGE	10
#/PALETTE	7080



NL



FR



PARABOND PARQUET 240



Elastische parketlijm geschikt voor alle afmetingen lamelparket (meerlagig parket of samengesteld parket) dat voldoet aan de norm EN 13489, spaanplaten, OSB en multiplex. Geschikt voor vloerverwarming.

Colle parquet convient à toutes les tailles de parquet contrecollé (parquet semi-massif, multicouche ou composite) conforme à la norme EN 13489, panneaux de particules, OSB et contreplaqué.



	Doos 2X 7,5KG - Carton 2X 7,5KG	Doos 3X 7,5KG - Carton 3X 7,5KG	Emmer 15KG - Seau 15KG
Beige - Beige	106979	106980	106978
VERPAKKING - EMBALLAGE	1	1	1
#/PALETTE	40	36	33



NL



FR

PARABOND PARQUET 340



Universele elastische parketlijm op basis van hybride polymeren voor het verlijmen van massief parket en lamelparket. Geschikt voor ondergronden met vloerverwarming.

Colle parquet élastique universelle à base de polymères hybrides pour le collage de parquet massif et parquet stratifié. Convient aux surfaces avec chauffage au sol.



	Doos 2X 7,5KG - Carton 2X 7,5KG	Doos 3X 7,5KG - Carton 3X 7,5KG	Emmer 15KG - Seau 15KG	Emmer 2X 7,5KG - Seau 2X 7,5KG
Beige - Beige	107609	105332	100756	100775
VERPAKKING - EMBALLAGE	1	1	1	1
#/PALETTE	40	36	33	33



NL



FR

PARABOND PARQUET 440



Elastische parketlijm met hoge prestaties voor het verlijmen van alle soorten parket: van massief parket, meerlaags parket, mozaïekparket, lamel op kant (industriële parket), lamaparket, spaanplaten en OSB. Deze parketlijm is zeer gemakkelijk spatelbaar en heeft een uitstekende verwerkbaarheid. Geschikt voor vloerverwarming.

Colle parquet à base de polymères hybrides de hautes performances conçu pour le collage de tous types de parquet. Cette colle est très facile à appliquer et à spatuler. Convient également pour le chauffage au sol.

	Doos 3X 7,5KG - Carton 3X 7,5KG	Emmer 15KG - Seau 15KG	Emmer 2X 7,5KG - Seau 2X 7,5KG
Beige - Beige	105333	100766	100767
VERPAKKING - EMBALLAGE	1	1	1
#/PALETTE	36	33	33



NL



FR

PARABOND PARQUET 540



Hoogwaardige parketlijm op basis van hybride polymeren met een zeer hoge eindsterkte. Voor het verlijmen van alle soorten parket, ook geschikt voor problematische houtsoorten zoals beuk, esdoorn en bamboe. De parketlijm heeft een snelle sterkte opbouw en uitharding, het parket is al beloopbaar na 8 u. Geschikt voor vloerverwarming.

Colle parquet à base de polymères hybrides pour tous types de parquets. Convient aussi pour les espèces de bois spéciales comme hêtre, érable et bambou. La colle a une puissance finale très rapide, le parquet est déjà prêt à l'usage après 8 h. Convient également pour le chauffage de sol.

	Emmer 15KG - Seau 15KG	Emmer 2X 7,5KG - Seau 2X 7,5KG
Beige - Beige	100771	100772
VERPAKKING - EMBALLAGE	1	1
#/PALETTE	33	33



NL



FR



PARABOND PARQUET CORDON



Elastische parketlijm in worstverpakking, ideaal voor het verlijmen in rillen van klein formaat mozaïekparket en lamparket, plinten, houten treden, stootborden, overgangsprofielen, parketverlijming op draagbalken...

Colle parquet élastique en emballage en poche, idéale pour le collage en cordons de parquet mosaïque de petit format et de parquet contrecollé, de plinthes, de marches en bois, de contremarches, de barres de seuil, de parquet sur lambourdes, etc.

Worst 600ML - Poche 600ML

Beige - Beige	107543
VERPAKKING - EMBALLAGE	12
#/PALETTE	720



NL



FR

PARACOL PARQUET 2C PU



Bijzonder sterke, tweecomponenten parketlijm op basis van polyurethaan. Voor alle soorten parket op zowel zuigende als niet-zuigende ondergronden. Bevat geen water of solventen wat het risico op kromtrekken beperkt.

Colle parquet polyuréthane à deux composants à très forte adhérence. Pour toutes sortes de parquets sur des supports absorbants et non-absorbants. Ne contient pas d'eau ni des solvants, limitant le risque de déformations.



Emmer (9.9kg) + fles (1.1kg) 11KG - Seau (9.9kg) + bouteille (1.1kg) 11KG

Grijsbruin - Brun gris	105360
VERPAKKING - EMBALLAGE	1
#/PALETTE	55



NL



FR

PARACOL UNIVERSAL FLOORING



Veelzijdige dispersielijm voor het binnenshuis verlijmen van flexibele vloerbekledingen van vinyl, LVT, kurk, linoleum en tapijt. Gebruiksklaar, oplosmiddelvrij en geurloos. Hecht krachtig en onmiddellijk en is bestand tegen afpelbelasting.

Colle de dispersion universelle pour les revêtements de sol souples en LVT, liège, linoléum et tapis. Produit prêt à l'emploi sans solvants et sans odeur. Adhère puissamment et immédiatement et est résistant au décolllement.

Emmer 14KG - Seau 14KG	
Wit - Blanc	103166
VERPAKKING - EMBALLAGE	1
#/PALETTE	33



NL



FR

PARABOND PANEL AND DECORATION



Universeel inzetbare lijm op basis van hybride polymeer met een hoge, onmiddellijke kleefkracht en extreem hoge eindsterkte. Ideaal voor alle verticale volvlakverlijmingen zoals verlijmen van inox-panelen in grootkeukens, wandtegels en lambrisering, uitbekleden van liften met aluminium panelen...

Colle universelle à base de polymères hybrides avec une grande force finale et durcissement rapide. Idéal pour tout collage vertical de surface total comme le collage des panneaux inox en grand cuisines, carrelage et lambris, revêtement des ascenseurs avec des panneaux en aluminium...

Emmer 5KG - Seau 5KG	
Wit - Blanc	100746
VERPAKKING - EMBALLAGE	1
#/PALETTE	60



NL



FR

PARABOND GRASS



Gebruiksklare groene kunstgraslijm op basis van hybride polymeer voor het verlijmen van kunstgras. Ideaal voor sportvelden, tuinaanleg, hovenierstoepassingen en interieurbekleding.

Colle prête à l'emploi à base de hybride polymère pour coller du gazon synthétique. Idéale pour les terrains de sport, l'aménagement paysager, les applications horticoles et le revêtement intérieur.



Emmer 7.5KG - Seau 7.5KG Koker 290ML - Cartouche 290ML

Olijfgroen - Vert olive	RAL6003	107107	107106
VERPAKKING - EMBALLAGE		1	12
#/PALETTE		60	1200



NL



FR

PARACOL GRASS 2C PU

2 componenten PU-lijm voor het snel verlijmen van kunstgras. Ideaal voor sportvelden, landscaping, tuinbouwtoepassingen en binnenbekleding.

Colle PU bicomposante pour un collage rapide et très solide du gazon synthétique. Idéale pour les terrains de sport, l'aménagement paysager, les applications horticoles et le revêtement intérieur.



Emmer (9.9kg) + fles (1.1kg) 11KG - Seau (9.9kg) + bouteille (1.1kg) 11KG

Groen - Vert	106901
VERPAKKING - EMBALLAGE	1
#/PALETTE	55



NL



FR

PARAROOF COLD GLUE

Hoogwaardige bitumineuze koudlijm, versterkt met kunstvezels. Verlijmt de bitumineuze afdichtingslaag zonder brandgevaar.

Colle à froid bitumineuse de haute qualité renforcée avec des fibres synthétiques sans risque d'incendie. Une seule couche suffit. Adhère au béton, à l'isolation, à la brique, au métal et aux matériaux de couverture bitumineux.

Blik 5KG - Boîte 5KG	
Zwart - Noir	106885
VERPAKKING - EMBALLAGE	1
#/PALETTE	120



NL



FR

PARAROOF SUPER

Flexibel blijvende lijm en voegpasta o.b.v. bitumen en SBS-elastomeren. Voor de waterdichte afdichting van voegen, naden, dakrandafsluitingen, lichtkoepels, afvoeren, dakdoorvoeren, schouwen... Voor het afdichten van lekken en noodreparaties bij regenweer. Voor het opstoppen van barsten, scheuren en blaren in daken en goten. Geschikt voor gebruik op natte ondergronden en zelfs onder water.

Colle souple et pâte à joint à base de bitume et d'élastomères SBS pour l'étanchéité des joints, des raccords, des gouttières, des lucarnes, des drains, des enfilages, des foyers... Pour colmater les fuites et effectuer des réparations d'urgence par temps de pluie. Pour boucher les fissures, les crevasses et les boursouffures des toits et des gouttières. Utilisable sur des surfaces humides et même sous l'eau. Adhésif pour substrats de bitume, aux toitures, aux rouleaux de toiture, aux tuiles, aux panneaux d'isolation, etc.

	Koker 300ML - Cartouche 300ML	Worst 600ML - Poche 600ML
Zwart - Noir	106886	105625
VERPAKKING - EMBALLAGE	12	20
#/PALETTE	1200	900



NL



FR

PARACOL TUILE



1-component lijm voor het soepel verlijmen van holle dakpannen op elkaar, op houten latjes en cementvezelplaten en als dichtingsvoeg tussen bouwelementen. Vastmetselen of spijkeren van de dakpannen overbodig.

Adhésif monocomposant à base de silicone pour l'assemblage en douceur de tuiles de toit creuses les unes aux autres, sur des lattes en bois et des panneaux en fibrociment, et en tant que joint d'étanchéité entre éléments de construction. Pas besoin de maçonner ou de clouer les tuiles de toit.

Koker 300ML - Cartouche 300ML

Terracotta - Terre-cuite

106952

VERPAKKING - EMBALLAGE

12

#/PALETTE

1200



NL



FR



PARAFOAM PANELGLUE 1K



Manueel PU lijmschuim voor het verlijmen van isolatiepanelen bij (buiten)gevel- en muurisolatie. Verlijmen van wandpanelen in binnentoepassingen zoals MDF, gipskartonplaten, gipsvezelplaten (gyproc), composietplaten en OSB panelen. Ook geschikt voor het vullen van voegen en holten tussen isolatieplaten.

Mousse PU manuelle pour le collage des panneaux isolants à base de polystyrène (XPS, EPS) et de polyuréthane (panneaux isolants PUR et PIR) et le collage des panneaux muraux dans les applications intérieures. Cette mousse adhésive convient aussi pour le collage des briques rapides en béton cellulaire, pour des murs intérieurs non-porteurs et pour le collage des appuis de fenêtre.

Bus 750ML - Bombe 750ML	
Oranje - Orange	101136
VERPAKKING - EMBALLAGE	12
#/PALETTE	672



NL



FR

PARAFOAM PANELGLUE NBS



PU pistoolschuim voor het verlijmen van isolatiepanelen: bij buitengevelisolatiesystemen (ETICS) en bij platdakisolatie. Ook geschikt voor het verlijmen van wandpanelen in binnentoepassingen, en het verlijmen van constructiestenen uit cellenbeton voor een niet-dragende binnenmuur. Dit lijmschuim is ook geschikt voor het afdichten, isoleren en vullen van voegen, scheuren en gaten.

Mousse PU pistolable pour le collage des panneaux isolants dans les systèmes d'isolation des murs extérieurs (ETICS) et dans l'isolation des toits plats. Convient aussi pour le collage des panneaux muraux dans les applications intérieures et le collage de briques en béton cellulaire pour un mur intérieur non porteur. Cette mousse PU adhésive convient aussi pour l'étanchéité, isoler et remplir des joints, fissures et trous.

Bus 750ML - Bombe 750ML	
Oranje - Orange	101129
VERPAKKING - EMBALLAGE	12
#/PALETTE	672



NL



FR



NL



FR

PARAFOAM PANELGLUE NBS KIT

10 bussen Parafoam Panelglue NBS (750 ml)
+ 1 PU Foam & Gun Cleaner (500 ml)
+ 1 licht NBS pistool

10 bombes de Parafoam Panelglue NBS (750 ml)
+ 1 PU Foam & Gun Cleaner (500 ml)
+ 1 pistolet NBS léger

Doos STK - Carton Pièce

101131

VERPAKKING - EMBALLAGE

1

#/PALETTE

56



NL



FR

PARAFOAM TURBOFIX NBS



Dit lage expansieschuim blinkt uit door zijn tijdbesparende werking. Geen wachttijd nodig tussen het aanbrengen van het schuim en het samenbrengen van de materialen. Snijdbaar en belastbaar na 20 minuten.

Cette mousse à faible expansion se distingue par son action rapide. Aucun temps d'attente nécessaire entre l'application de la mousse et l'assemblage des matériaux. Peut être coupé et chargé après 20 minutes.

Bus 750ML - Bombe 750ML

Wit - Blanc

107141

VERPAKKING - EMBALLAGE

12

#/PALETTE

672

PARAFOAM TURBOFIX NBS KIT

10 bussen Parafoam Turbofix NBS
+ 1 PU Foam & Gun Cleaner
+ 1 licht NBS pistool

10 bombes de Parafoam Turbofix NBS
+ 1 PU Foam & Gun Cleaner
+ 1 pistolet NBS léger

Doos STK - Carton Pièce

107423

VERPAKKING - EMBALLAGE

1

#/PALETTE

56

PU SCHUIMEN

MOUSSES PU

Montage-, isolatie- en vulschuimen
Mousses de montage, isolation et remplissage



PU SCHUIM TIPS

CONSEILS POUR LA MOUSSE PU

HOE CORRECT PU SCHUIM AANBRENGEN COMMENT APPLIQUER CORRECTEMENT LA MOUSSE PU

- Reinig en ontvet de ondergrond indien nodig
Nettoyer et dégraisser la surface si nécessaire
- De ondergronden altijd voorbevochtigen met water voor een snelle uitharding: PU schuim hardt uit onder invloed van de luchtvochtigheid (behalve 2K schuim dat uithardt door reactie van de twee componenten)
Toujours pré-humidifier avec de l'eau pour améliorer l'adhérence de la mousse: la mousse PU durcit par l'humidité de l'air (sauf la mousse 2K qui durcit grâce à une réaction entre les deux composants)
- De bus minstens 20 keer krachtig schudden
Secouer vigoureusement l'aérosol au moins 20 fois
- Manueel schuim: de adaptor op de bus bevestigen
Pistoolschuim: het NBS-pistool op de bus schroeven. Dosering kan geregeld worden met de stelschroef
Mousse manuelle: visser la canule sur la valve
Mousse pistolable: visser l'aérosol sur l'adaptateur. Le dosage peut être ajusté avec la vis de réglage
- De bus omkeren om het schuim uit te spuiten en de voegen vullen:
 - 50-60% voor manueel schuim
 - 60-70% voor pistoolschuim
 - Voor grotere voegen in meerdere lagen aanbrengen en bevochtigen tussen de lagen
- *Tourner la bombe à l'envers pour utiliser et remplir les cavités*
 - 50-60% pour le mousse manuelle
 - 60-70% pour la mousse pistolable
 - En cas de joints profonds, il faut appliquer la mousse en plusieurs couches et humidifier entre les couches



Op onze website www.dl-chem.com vindt u steeds de meest up to date informatie over onze producten met een uitgebreide technische fiche per product met gebruiksaanwijzing.



Sur notre site Internet www.dl-chem.com, vous trouverez toujours les informations les plus récentes sur nos produits avec une fiche technique détaillée par produit avec des instructions d'utilisation.



DL

Since 1936

CHEMICALS

Manufacturer of Sealants



SNEL UITHARDEND
DURCISSEMENT RAPIDE



HOGE HECHTSTERKTE
FORCE DE COLLAGE
ÉLEVÉE



GEEN VERVORMING
VAN HET MATERIAAL
AUCUNE
DÉFORMATION DES
MATÉRIAUX



12 x 750ml

Parafoam

TURBOFIX NBS

Één-component polyurethaanschuim

Mousse polyuréthane mono composante

Supersnel verlijmen en opvullen - Collage et remplissage ultra rapide

Verlijmen van isolatiepanelen op facade en funderingen -
Collage de panneaux isolants sur les façades et les fondations

Verlijmen van interieurpanelen - Collage de panneaux intérieurs

Verlijmen van niet-dragende constructiestenen binnenshuis -
Collage de pierres de construction non porteuses à l'intérieur

Dit lage expansieschuim blinkt uit door zijn tijdbesparende werking. Geen wachttijd nodig tussen het aanbrengen van het schuim en het samenbrengen van de materialen. Snijdbaar na 20 minuten. Na 20 minuten kan de verlijming verder belast worden.

Cette mousse à faible expansion se distingue par son action rapide. Aucun temps d'attente nécessaire entre l'application de la mousse et l'assemblage des matériaux. Découpable après 20 minutes. La liaison peut être soumise à des charges après 20 minutes.



www.dl-chem.com



PARAFOAM 1K



Manueel polyurethaanschuim voor het dichtten, vullen en isoleren van voegen zoals verbinding muur-plafond, tussen prefab elementen, dichtstoppen van raam- en deurkozijnen, rond buizen en leidingen... Hoog rendement en minimale nawerking (low expansion). Uitstekende thermische en akoestische isolatie.

Mousse polyuréthane manuelle pour étancher, isoler et remplir les joints, p. ex. liaison mur-plafond, entre éléments préfabriqués, blocage et calfeutrement des huisseries portes et fenêtres, autour des passages gaines et tuyauteries... Haut volume et expansion minimale. Bonne isolation thermique et acoustique.

	Bus 500ML met handschoenen - Bombe 500ML avec gants	Bus 500ML - Bombe 500ML	Bus 750ML met handschoenen - Bombe 750ML avec gants	Bus 750ML - Bombe 750ML
Geel - Jaune	101137	101113	101138	101112
VERPAKKING - EMBALLAGE	12	12	12	12
#/PALETTE	840	840	672	672



NL



FR

PARAFOAM NBS



Professioneel polyurethaan pistoolschuim voor het dichtten, vullen en isoleren van voegen. Hoog rendement en minimale nawerking (low expansion). Precieze dosering met het NBS pistool. Uitstekende hechting op vele ondergronden en goede thermische en akoestische isolatie.

Mousse polyuréthane pistolable professionnelle. Etancher, isoler et remplir les joints. Haut rendement et expansion minimale (low expansion). Dosage très précis avec le pistolet NBS. Excellente adhérence sur presque tous supports et bonne isolation thermique et acoustique.

	Bus 750ML met handschoenen - Bombe 750ML avec gants	Bus 750ML - Bombe 750ML
Geel - Jaune	101139	101114
VERPAKKING - EMBALLAGE	12	12
#/PALETTE	672	672



NL



FR

PARAFOAM NBS KIT

10 bussen Parafoam NBS (750 ml)
+ 1 PU Foam & Gun Cleaner (500 ml)
+ 1 licht NBS pistool

10 bombes de Parafoam NBS (750 ml)
+ 1 PU Foam & Gun Cleaner (500 ml)
+ 1 pistolet NBS léger

Doos STK - Carton Pièce	
	101124
VERPAKKING - EMBALLAGE	1
#/PALETTE	56



NL



FR

PARAFOAM NBS GREY



Professioneel polyurethaan pistoolschuim voor het dichtten, vullen en isoleren van voegen. Uitermate geschikt voor afdichtingen tussen betonconstructies. De grijze kleur zorgt voor een onopvallend uitzicht.

Mousse polyuréthane pistolable professionnelle. Etancher, isoler et remplir les joints. Idéalement pour l'étanchéité entre des structures en béton. La mousse a une apparence discrète en raison de la couleur grise.

Bus 750ML - Bombe 750ML	
Grijs - Gris	104078
VERPAKKING - EMBALLAGE	12
#/PALETTE	672



NL



FR

PARAFOAM CONSTRUCT 1K



Manueel constructieschuim met een zeer lage expansiedruk. Ideaal voor het dichtten, isoleren en vullen van voegen.

Mousse polyuréthane manuelle pour l'Étanchéité, isolement et remplissage des joints. Mousse de construction à faible pression d'expansion (évite la déformation du matériau).

	Bus 500ML - Bombe 500ML	Bus 700ML - Bombe 700ML
Geel - Jaune	105346	105261
VERPAKKING - EMBALLAGE	12	12
#/PALETTE	840	672



NL



FR

PARAFOAM CONSTRUCT NBS



Polyurethaan constructieschuim met een zeer lage expansiedruk. Ideaal voor het dichtten, vullen en isoleren van voegen. Ook geschikt voor het verlijmen van lichtgewicht isolatiepanelen op basis van polystyreen (XPS, EPS) en polyurethaan (lichte PUR en lichte PIR) in binnentoepassingen.

Mousse de construction polyuréthane à très faible pression d'expansion. Idéal pour étancher, isoler et remplir les joints. Convient également pour le collage de panneaux isolants légers à base de polystyrène (XPS, EPS) et de polyuréthane (PUR léger et PIR léger) dans les applications intérieures.

	Bus 700ML - Bombe 700ML
Geel - Jaune	105262
VERPAKKING - EMBALLAGE	12
#/PALETTE	672



NL



FR

PARAFOAM STANDARD NBS



1-component polyurethaan schuim met lage expansie en hoge vormstabiliteit (krimpt niet). Precieze dosering met een PUR-pistool. Goede weerstand tegen compressie. Uitstekende kleefkracht op de meeste bouwmaterialen en kunststoffen. Dankzij het hoog vullend vermogen is het ideaal voor het afdichten en isoleren van allerhande voegen en holtes en bij het plaatsen van ramen en deuren.

Mousse polyuréthane monocomposant à faible expansion et haute stabilité dimensionnelle (ne rétrécit pas). Dosage précis avec un pistolet PUR. Bonne résistance à la compression. Excellente adhérence sur la plupart des matériaux de construction et plastiques. Grâce à sa grande capacité de remplissage, elle est idéale pour le calfeutrage et l'isolation de divers joints et cavités ainsi que pour l'installation de fenêtres et de portes.

Bus 750ML - Bombe 750ML	
Geel - Jaune	107861
VERPAKKING - EMBALLAGE	12
#/PALETTE	672



NL



FR

PARAFOAM 2K



Twee-componenten polyurethaan schuim ideaal voor het monteren en vastzetten van raam-en deurkozijnen. De verharding van het schuim wordt verkregen door de reactie tussen de prepolymer en de activator. Snelle en regelmatige verharding en geen post-expansie na uitharding. Uitstekende kleefkracht op de meeste ondergronden.

Mousse polyuréthane bicomposante pour la mise en œuvre des huisseries et précadres pour portes et fenêtres. La polymérisation de la mousse est obtenue grâce à une réaction entre un prépolymère et un activateur. Durcissement rapide et régulier et pas de post expansion après vulcanisation. Excellente adhérence sur presque tous supports.

Bus 400ML - Bombe 400ML	
Mintgroen - Vert menthe	101117
VERPAKKING - EMBALLAGE	12
#/PALETTE	780



NL



FR



NL



FR

PARAFOAM LOW MDI NBS



Isolatieschuim met minder dan 0,1% vrije isocyanaten, waardoor dit schuim vrijgesteld is van de verplichte PU training. Het kan net zoals gewoon montageschuim gebruikt worden. Zeer elastisch schuim, vermindert de kans op inscheuren.

Mousse d'isolation qui contient moins de 0,1% d'isocyanates libres, ce qui rend cette mousse exemptée de la formation PU obligatoire. Idéal pour l'isolation et pour le remplissage des fuites et cavités. Mousse hautement élastique, réduit le risque de déchirure.

Bus 700ML - Bombe 700ML

Wit - Blanc	104756
VERPAKKING - EMBALLAGE	12
#/PALETTE	672

PARAFOAM MDI-FREE NBS



NL



FR



PU-schuim gebaseerd op de hybride-technologie waardoor het geen di-isocyanaat bevat en dus veiliger is voor de gezondheid van de gebruiker. Extreem lage expansiedruk en na-expansie en verhoogde UV-weerstand.

Mousse PU basée sur une technologie hybride qui ne contient pas de diisocyanate et est donc plus sûr pour la santé de l'utilisateur. La mousse a une pression d'expansion et post expansion extrêmement faible et est plus résistante aux rayons UV.

Bus 700ML - Bombe 700ML

Wit - Blanc	107626
VERPAKKING - EMBALLAGE	12
#/PALETTE	672

Dit product is enkel beschikbaar op bestelling en per volle batch.
Ce produit est disponible uniquement sur commande et par lot complet.

PARAFOAM FLEXIBLE NBS



Pistoolschuim dat perfect alle voegbewegingen van omringende materialen opvangt waardoor het inscheuren van het schuim uitgesloten wordt. Ideaal voor duurzaam isoleren bij lage energie of passieve woningbouw. Uitstekende akoestische isolatie. Het schuim heeft een zeer minimale nawerking en voldoet aan brandreactie-klasse B2.

Mousse à appliquer avec un pistolet qui s'adapte parfaitement à la fluctuation du joint, sans se fissurer. Idéal pour l'isolation durable de maisons passives et basse énergie. Excellente isolation acoustique. La mousse a une post-expansion très faible et un classement feu B2.

Bus 750ML - Bombe 750ML	
Violet - Violet	101130
VERPAKKING - EMBALLAGE	12
#/PALETTE	672



NL



FR

PARAFOAM NBS WINTER



Pistoolschuim dat ook bij een omgevingstemperatuur van -10°C verwerkt kan worden.

Mousse à appliquer avec un pistolet qui peut être appliquée à une température ambiante de -10°C.

Bus 750ML - Bombe 750ML	
	101128
VERPAKKING - EMBALLAGE	12
#/PALETTE	672

Dit product is enkel beschikbaar op bestelling en per volle batch.
Ce produit est disponible uniquement sur commande et par lot complet.



NL



FR



NL



FR

PARAFOAM FR



Brandwerend PU schuim voor de afdichting van voegen in brandwerende muren, installatie van brandwerende deuren en ramen en andere afdichtingswerkzaamheden op plaatsen waar verhoogde eisen worden gesteld aan de brandwerendheid van bouwmaterialen.

Mousse PU résistante au feu pour le calfeutrage des joints dans les murs coupe-feu, l'installation de portes et fenêtres coupe-feu, et autres travaux d'étanchéité dans des endroits où une résistance au feu accrue des matériaux de construction est requise.

Bus 750ML - Bombe 750ML	
Roze - Rose	101123
VERPAKKING - EMBALLAGE	12
#/PALETTE	672

PARAFOAM FR NBS



NL



FR



Brandwerend PU schuim voor de afdichting van voegen in brandwerende muren, installatie van brandwerende deuren en ramen en andere afdichtingswerkzaamheden op plaatsen waar verhoogde eisen worden gesteld aan de brandwerendheid van bouwmaterialen.

Mousse PU résistante au feu pour le calfeutrage des joints dans les murs coupe-feu, l'installation de portes et fenêtres coupe-feu, et autres travaux d'étanchéité dans des endroits où une résistance au feu accrue des matériaux de construction est requise.

Bus 750ML - Bombe 750ML	
Roze - Rose	101127
VERPAKKING - EMBALLAGE	12
#/PALETTE	672

PARAFOAM INSULATION NBS



PU isolatieschuim met handige spray applicator met minder dan 0,1% vrije isocyanaten, waardoor dit schuim vrijgesteld is van de verplichte PU training. Ideaal voor het thermisch en akoestisch isoleren van oppervlakken, voertuigen en vaartuigen, isoleren op moeilijk bereikbare plaatsen zoals leidingen, vaten en lateien, het vermijden van koudebruggen en isolatiereparaties.

Mousse PU isolante avec applicateur pulvérisateur pratique, avec moins de 0,1 % d'isocyanates libres, ce qui rend cette mousse exemptée de la formation PU obligatoire. Idéal pour l'isolation thermique et acoustique des surfaces, des véhicules et des navires, pour les endroits difficiles d'accès tels que les tuyaux, les fûts et les linteaux, pour éviter les ponts thermiques et les réparations d'isolation.

Bus 700ML - Bombe 700ML	
Wit - Blanc	106604
VERPAKKING - EMBALLAGE	12
#/PALETTE	672



NL



FR



DUAL POWER

ERGONOMISCH DESIGN / *ERGONOMIE D'UTILISATION*

LANGE LEVENSDUUR / *LONGUE DURÉE DE VIE*

BESPAAR TIJD EN GELD / *GAGNEZ DU TEMPS ET DE L'ARGENT*



DUAL POWER SWITCH

Gemakkelijk switchen tussen
lichte én stugge kisten

*Modifiez la pression en un clic
grâce au régulateur de pression*



Regardez la vidéo



Bekijk de video

**MANUEEL KITPISTOOL DUAL POWER
VOOR KOKERVERPAKKINGEN**

***PISTOLET MANUEL DOUBLE PUISSANCE
POUR CARTOUCHES***

COATINGS & HYDROFUGES

COATINGS & *HYDROFUGES*

Coatings
Revêtements

Hydrofuges
Hydrofuges



PARAROOF SEAL



NL



FR

1-component coating o.b.v. elastische ms polymeer met een heel goede UV en weersbestendigheid. Voor het snel en waterdicht afwerken van complexe dakdetails zoals opkanten, koepels, lichtstraten, dakgoten, schouwen...

Door de hoge viscositeit geen terugvloeit bij verticale toepassingen. Hecht op bitumen dakbanen, beton, metaal, hout en harde kunststoffen.

Revêtement imperméable pour la finition étanche des détails complexes de toiture tels que les dômes, les relevés, les puits de lumière, les cheminées, les tuyaux de ventilation, les gouttières...

Idéal pour des applications verticales grâce à sa haute viscosité. Très bonne résistance aux UV, au vieillissement et aux intempéries.

Blik 5L - Boîte 5L

Lichtgrijs - Gris clair

106894

VERPAKKING - EMBALLAGE

1

#/PALETTE

120

PARAROOF REFLEX



NL



FR

Beschermende en energiebesparende bitumineuze dakcoating. Zonreflecterend (verrijkt met aluminium pigmenten). Thermische isolatie: zorgt voor lagere binnentemperatuur en lagere energiekosten. Voorkomt vroege slijtage en craquelévorming.

Revêtement de toiture bitumineux protecteur et économe en énergie. Réflexion solaire (enrichie en pigments d'aluminium). Isolation thermique : permet de réduire les températures intérieures et les coûts énergétiques. Préviend l'usure précoce et les fissures.

Blik 5L - Boîte 5L

Vat 25L - Baril 25L

Metaalkleurig - Métallique

106887

106888

VERPAKKING - EMBALLAGE

2

1

#/PALETTE

120

22

PARAROOF RENOVATION

Halfvloeiende bitumineuze dakcoating. Herstelt, voedt en zorgt voor het onderhoud van bestaande bitumineuze dakbedekkingen, vezelcementplaten en beton. Werkt levensduurverlengend.

Revêtement de bitume semi-liquide pour toiture. Restaure, nourrit et entretient les toitures en bitume, les plaques de fibrociment et le béton existants. Prolonge la durée de vie.

	Blik 5L - Boîte 5L	Vat 25L - Baril 25L
Zwart - Noir	106882	106883
VERPAKKING - EMBALLAGE	1	1
#/PALETTE	120	22



NL



FR

PARABOND FLEX SEAL F



Universele, beschermende coating op basis van MS polymeer voor het waterdicht maken van buiten- en binnenzijde van (ondergrondse) betonnen funderingen, kelderwanden, metselwerk... Waterdichte laag onder betonnen dak- en terrastegels en houten terrasvlonders. Bescherming tegen het rotten van hout en corrosie van metalen. Na uitharding geschikt voor permanente wateronderdompeling.

Membrane d'étanchéité universelle à base de MS polymères pour l'étanchéité intérieure et extérieure des fondations en béton (souterraines), murs de cave, maçonnerie... Protection contre la pourriture du bois et de la corrosion des métaux. Antidérapage. Immédiatement résistant à l'eau.

	Emmer 6KG - Seau 6KG
Grijs - Gris	100778
VERPAKKING - EMBALLAGE	1
#/PALETTE	60



NL



FR

PARABOND FLEX SEAL G



Universeel afdichtingsmiddel o.b.v. MS polymeren voor het repareren van dakgoten en afvoerbuizen, het afdichten van scheuren, naden, bloembakken, waterbakken, het beschermen van houten en metalen constructies...

Mastic universel à base de MS polymères pour la réparation des gouttières et des tuyaux de drainage, l'étanchéité des fissures, des coutures, des bacs à fleurs, des bols d'eau, la protection des structures en bois et en métal...

Emmer 1KG - Seau 1KG	
Grijs - Gris	106602
VERPAKKING - EMBALLAGE	6
#/PALETTE	384



NL



FR

FOUNDATION SEALER



Bitumineuze beschermende vloeistof. Legt een dampwerende en waterafstotende laag op funderingen en ingegraven constructies in contact met grondwater. Geschikt voor alle buitengebruik en voor meest veeleisende locaties. Kan aangebracht worden op lichtvochtige ondergrond.

Liquide de protection bitumineux. Pose d'un pare-vapeur et d'une couche hydrofuge sur les fondations et les sols enterrés en contact avec les eaux souterraines. Convient à toutes les utilisations extérieures et aux endroits les plus exigeants. Peut être appliqué sur des surfaces légèrement humides.

	Blik 5L - Boîte 5L	Vat 25L - Baril 25L
Zwart - Noir	106890	106891
VERPAKKING - EMBALLAGE	1	1
#/PALETTE	120	22



NL



FR

BASEMENT SEALER

Waterdichte minerale coating voor gebruik in kelders, vijverwanden, waterreservoirs, funderingen. Bestand tegen positieve en negatieve waterdruk. Geschikt voor binnen- en buitengebruik.

Revêtement minéral imperméable pour l'imperméabilisation intérieur et extérieur des fondations, des sous-sols, des étangs, des réservoirs d'eau.

Vat 25KG - Baril 25KG

Wit - Blanc 106889

VERPAKKING - EMBALLAGE 1

#/PALETTE 22



NL



FR



PARAFUGE FACADE F



Beschermende solventgebaseerde vloeistof voor het waterafstotend maken van gevels. Ideaal voor grote, ononderbroken oppervlakken. Vermindert aanzienlijk de wateropname in de behandelde oppervlakken maar vermindert het ademend vermogen van de gevel niet. Beschermst tegen slagregen, vorstschade en groenaanslag.

Liquide de protection hydrophobe à base de solvant pour l'imperméabilisation de façades. Protéger contre la pluie battante, les dommages causés par le gel et les algues vertes. Idéal pour des grandes surfaces ininterrompues. Ne réduit pas la respirabilité de la façade.

	Bidon 25L - Bidon 25L	Bidon 5L - Bidon 5L
Transparant - Transparent	101344	101345
VERPAKKING - EMBALLAGE	1	2
#/PALETTE	26	120



NL



FR

PARAFUGE FACADE G



Waterafstotende beschermende, solventgebaseerde, thixotrope gel. Beschermst gevels tegen slagregen, vorstschade en groenaanslag. Ideaal voor kleinere oppervlakken.

Gel thixotrope hydrofuge à base de solvant. Protège les façades contre les pluies battantes, les dommages causés par le gel et les algues vertes. Idéal pour les surfaces plus petites.

	Emmer 5L - Seau 5L
Wit - Blanc	106900
VERPAKKING - EMBALLAGE	1
#/PALETTE	60



NL



FR

PARAFUGE INJECT G

 Buildwise

Watergebaseerde injectiecrème op silaanbasis voor de behandeling van opstijgend vocht in muren. Vormt een duurzame, waterafstotende barrière. Bevat meer dan 80% actieve stof. Buildwise efficiëntieklasse triple A+.

Crème d'injection sans solvant à base de silane et d'eau. Forme une barrière imperméable contre la montée d'humidité. Contient plus de 80 % de substance active. Classe d'efficacité Buildwise triple A+.

Worst 600ML - Poche 600ML

Wit - Blanc	101346
VERPAKKING - EMBALLAGE	12
#/PALETTE	504



NL



FR



Roof & Waterproofing



DAK- EN WATERDICHTING

BESCHERMEN VAN DAK EN WONING TEGEN VOCHT

AANLEGGEN, RENOVEREN EN AFWERKEN VAN BITUMINEUS PLAT DAK

TOITURE ET IMPERMÉABILISATION

PROTÉGER LE TOIT ET LA MAISON CONTRE L'HUMIDITÉ

INSTALLATION, RÉNOVATION ET FINITION DE TOITS PLATS BITUMÉS

BANDEN & TAPES

BANDES & MEMBRANES

Montagebanden
Bandes de montage

Voorgecomprimeerde banden
Bandes précomprimées

Afdichtingsbanden
Bandes d'étanchéité

Voegrugvulling
Fond de joint

Lijmbanden
Bandes de maintien



MIROFIX

Dubbelzijdig zelfklevende band in PE-schuim met zeer hoge onmiddellijke kleefkracht, beschermd door een super gekalandreerd papier. Bij gebruik in combinatie met een montagelijm verhoogt dit de initiële kleefkracht. Uitstekend geschikt voor spiegels, gevelplaten...



Mousse auto-adhésive double-face blanche en PE avec prise forte immédiate, protégée par un papier siliconé qui a pour avantage de ne pas s'allonger lors de la pose. Lorsqu'il est utilisé en combinaison avec un adhésif de montage, cela augmente la force d'adhérence initiale. Excellent pour les miroirs, les panneaux de façade...



NL



FR

		Rol Rouleau	VERPAKKING EMBALLAGE
0,8 x 12 mm	Wit - Blanc	101210	26 x 66M
0,8 x 19 mm	Wit - Blanc	101211	16 x 66M
1,6 x 12 mm	Wit - Blanc	101213	26 x 33M
1,6 x 19 mm	Wit - Blanc	101214	16 x 33M
3,2 x 19 mm	Wit - Blanc	101216	16 x 33M
3,2 x 12 mm	Wit - Blanc	101218	26 x 33M

CROISIFIX

Dubbelzijdig zelfklevende zwarte PE band met matig onmiddellijke kleefkracht waardoor een verschuiving nog mogelijk is. Met synthetische beschermfilm die moeilijk te scheuren is. Speciaal aangepast voor het plaatsen van kruishouten.



Bande PE noir autocollante double-face avec prise immédiate moyenne permettant de corriger la pose. Avec film protecteur synthétique difficilement déchirable. Idéal pour la pose de croisillons.



NL



FR

		Rol Rouleau	VERPAKKING EMBALLAGE
1 x 12 mm	Zwart - Noir	101219	26 x 66M
1 x 19 mm	Zwart - Noir	101220	16 x 66M
1 x 25 mm	Zwart - Noir	101221	12 x 66M
1 x 30 mm	Zwart - Noir	101222	10 x 66M

SUPERFIX

Dubbelzijdig zelfklevende, transparante acrylband met een rode PE film liner. Ideaal voor assemblages waarbij een zeer hoge aanvangshechting ('high tack') vereist is.

Une bande acrylique autocollante double-face et transparente couverte avec un film liner PE en rouge. Pour des assemblages exigeant des forces adhésives très élevées ('high tack').



NL



FR

		Rol Rouleau	VERPAKKING EMBALLAGE
1 x 12 mm	Transparant - <i>Transparent</i>	101253	68 x 33M
1 x 19 mm	Transparant - <i>Transparent</i>	101254	43 x 33M



PRESSBAND ACRYL

Voorgecomprimeerde voegband, geïmpregneerd met acryl, eenzijdig klevend, grijs. Ideaal voor toepassingen in de vensterbouw, geveltechniek, binnenafwerking en daken. Wind- en slagregendicht tot 300 Pa.

Bande mousse imprégnée acrylique, adhésive une face pré-comprimée, grise. Idéal pour applications dans la construction de fenêtres, technique de façades, construction intérieure et toiture. Étanche au vent et à la pluie battante jusqu'à 300 Pa.



NL



FR

		Rol Rouleau	VERPAKKING EMBALLAGE
15/2-5 mm	Grijs - Gris	101188	20 x 12M
20/2-5 mm	Grijs - Gris	101189	15 x 12M
20/3-5 mm	Grijs - Gris	101190	15 x 9M
30/5-12 mm	Grijs - Gris	101191	10 x 5M

TOPBAND



Voorgecomprimeerde band op polyurethaanbasis, geïmpregneerd met acrylaatdispersie. Kan universeel voor voegenaf-dichting in de bouw worden ingezet. Wind- en slagregendicht tot 600 Pa en akoestisch isolerend. Voldoet aan de BG1 classificatie volgens DIN 18542.

Mousse précomprimée à base de polyuréthane, imprégnée avec une dispersion d'acrylate. Est universellement utilisable dans le bâtiment pour étancher des joints. Étanchéité au vent et à la pluie battante jusqu'à 600 Pa. Conforme à la classification BG1 selon DIN 18542.



NL



FR

		Rol Rouleau	VERPAKKING EMBALLAGE
15/1,5-2,5 mm	Zwart - Noir	101233	10 x 24M
15/2-4 mm	Zwart - Noir	101235	10 x 24M
15/3-7 mm	Zwart - Noir	101237	10 x 15M
20/3-7 mm	Zwart - Noir	101239	8 x 15M
20/2-4 mm	Zwart - Noir	101242	8 x 24M
10/1,5-2,5 mm	Zwart - Noir	101244	16 x 24M
15/4-9 mm	Zwart - Noir	101245	10 x 15M
10/2-4 mm	Zwart - Noir	101248	16 x 24M
20/5-12 mm	Zwart - Noir	101249	8 x 10M
10/3-7 mm	Zwart - Noir	101251	16 x 15M

PARAFORM 20

Dichtingskoord op basis van butyl. Wordt gebruikt voor tijdelijke en duurzame verbindingen in de bouw en maakindustrie zoals verbindingen tussen plafondplaten, waterdichte verbindingen tussen golfplaten, etc.

Bande d'étanchéité à base de butyle. Est utilisé pour les joints temporaires et permanents dans le bâtiment et l'industrie manufacturière tels que les connexions entre les plaques de plafond, les connexions étanches entre les tôles ondulées, etc.

		Rol Rouleau	VERPAKKING EMBALLAGE
6 mm	Grijs - Gris	100902	22 x 8M
9,5 mm	Grijs - Gris	100904	16 x 6M
13 mm	Grijs - Gris	100905	16 x 4M



NL



FR

PARABAND BUTYL TAPE

Sterke koud vulkaniserende afdichtingsband voor het water-, damp- en luchtdicht maken van ruwbouwelementen, dakranden, schoorstenen. Goed bestand tegen water, UV en een grote temperatuurbestendigheid. Hecht op glas, staal, beton, steen, hout, aluminium, etc. Bestaat uit metaalfilm (PET/alu) en butylrubber.

Ruban d'étanchéité résistant à la vulcanisation à froid pour l'étanchéité à l'eau, à la vapeur et à l'air des éléments structurels et des bordures de toiture, cheminées. Résistance à l'eau, aux UV et aux températures élevées. Adhère au verre, à l'acier, au béton, à la pierre, au bois, à l'aluminium, etc. Se compose d'un film métallique (PET/alu) et de caoutchouc butyle.

		Rol Rouleau	VERPAKKING EMBALLAGE
50 x 0,8 mm	Grijs - Gris	100907	12 x 10M
75 x 0,8 mm	Grijs - Gris	100908	8 x 10M
100 x 0,8 mm	Grijs - Gris	100909	6 x 10M
150 x 0,8 mm	Grijs - Gris	100910	4 x 10M
200 x 0,8 mm	Grijs - Gris	100911	3 x 10M
300 x 0,8 mm	Grijs - Gris	100912	2 x 10M



NL



FR

GEOTEXTILE

Versterkend vlies bij barsten, voegen en randen. Te gebruiken met Pararood Seal of Parabond Flex Seal F.

Toison de renfort au niveau des fissures, des joints et des arêtes. À utiliser avec Pararood Seal ou Parabond Flex Seal F.



NL



FR

		Rol Rouleau	VERPAKKING EMBALLAGE
150 mm	Wit - Blanc	101295	1 x 25M

PARABAND W INTERIOR

Luchtdicht, dampgesloten membraan voor raamopbouw (binnen) met 1 zelfklevende bevestigingsstrip, roze.

Membrane hermétique et étanche à la vapeur, pour les joints de fenêtres intérieurs, avec 1 bande autocollante, rose.



NL



FR

		Rol Rouleau	VERPAKKING EMBALLAGE
100 mm	Roze - Rose	100914	4 x 30M
200 mm	Roze - Rose	100915	2 x 30M
150 mm	Roze - Rose	100916	2 x 30M
250 mm	Roze - Rose	100917	1 x 30M
300 mm	Roze - Rose	100918	1 x 30M

QUICKBAND

Eénzijdig zelfklevende mousseband in PVC met semi-gesloten cellen, opgerold op haspels. Ideaal als rugvulling of voegafdichting.

Ruban en mousse PVC, cellules semi-fermées, adhésive une face, enroulé sur mandrins. Est utilisé pour le remplissage des joints.

		Rol Rouleau	VERPAKKING EMBALLAGE
9 x 10 mm	Grijs - Gris	101153	6 x 75M
15 x 10 mm	Grijs - Gris	101154	6 x 50M
15 x 15 mm	Grijs - Gris	101155	6 x 35M



NL



FR

PARAPLAST SUPER

Versterkte polyethyleenband met gesloten cellen, zonder schutblad, éénzijdig zelfklevend. Geschikt als rugvulling voor beglazingsvoegen.

Mousse polyéthylène renforcée, à cellules fermées, sans film protecteur, adhésive une face. Convient comme support pour les joints de vitrage.

		Rol Rouleau	VERPAKKING EMBALLAGE
9 x 2 mm	Grijs - Gris	101162	26 x 5X 20M
9 x 3 mm	Grijs - Gris	101164	20 x 5X 20M
9 x 4 mm	Grijs - Gris	101166	16 x 5X 20M
9 x 5 mm	Grijs - Gris	101168	22 x 5X 10M
15 x 2 mm	Grijs - Gris	105716	12 x 5 X 20 M
15 x 3 mm	Grijs - Gris	101177	12 x 5X 20M
30 x 5 mm	Grijs - Gris	101179	32 x 10M
20 x 3 mm	Grijs - Gris	107780	5 x 8 x 30M
40 x 3 mm	Grijs - Gris	107781	4 x 5X 30M



NL



FR

PRESSBAND PU

Polyurethaan mousseband, open cellen, eenzijdig klevend.

Fond de joint polyuréthane cellules ouvertes, adhésif une face non filmé.



NL



FR

		Rol Rouleau	VERPAKKING EMBALLAGE
10 x 10 mm	Antracietgrijs - Gris anthracite	101183	80 x 10M
15 x 15 mm	Antracietgrijs - Gris anthracite	101185	35 x 10M

RONDE MOUSSEBAND OPEN CELLEN JOINT ROND CELLULES OUVERTES



Open cellen polyurethaanband als rugvulling van kitvoegen. Na compressie krijgt de band zijn oorspronkelijke vorm terug. Ideaal voor stationaire afdichtingen. Bij 10% comprimering: goede geluidsafdichting, 30% comprimering: water- en winddichte afsluiting.

Fond de joint mousse polyuréthane, cellules ouvertes. Après compression le produit se restaure dans sa forme originale. Idéal pour des joints stationnaires. En cas de compression de 10% une bonne insonorisation est obtenue et à 30% on obtient un joint étanche à l'eau et au vent.



NL



FR

		Zak Sac	VERPAKKING EMBALLAGE
15 mm, lengte 1 m	Grijs - Gris	101192	1 x 250M
20 mm, lengte 1 m	Grijs - Gris	101193	1 x 200M
25 mm, lengte 1 m	Grijs - Gris	101194	1 x 100M
30 mm, lengte 1 m	Grijs - Gris	101195	1 x 100M
40 mm, lengte 1 m	Grijs - Gris	101196	1 x 50M
50 mm, lengte 1 m	Grijs - Gris	101197	1 x 50M

RONDE MOUSSEBAND GESLOTEN CELLEN **JOINT ROND CELLULES FERMÉES**

Gesloten cellen polyethyleenband voor steun van kitvoegen, zowel statische als bewegende voegen met verschillende uitzettingsvormen. Ideaal voor uitzettingsvoegen in muren en beglazing en voegen in bestrating, tegels, bij prefabbeton- of gemetselde constructies.

Fond de joint mousse polyéthylène, cellules fermées. Conçu pour remplir des joints statiques ou de dilatation. Idéal pour des joints de dilatations dans des murs, joints de carrelage et de sol et des joints entre éléments préfabriqués.

		Doos Carton	VERPAKKING EMBALLAGE
6 mm vol	Grijs - Gris	101200	1 x 1500M
8 mm vol	Grijs - Gris	101201	1 x 900M
10 mm vol	Grijs - Gris	101202	1 x 600M
13 mm vol	Grijs - Gris	101203	1 x 400M
15 mm hol	Grijs - Gris	101204	1 x 250M
20 mm hol	Grijs - Gris	101205	1 x 150M
25 mm hol	Grijs - Gris	101206	1 x 100M
30 mm hol	Grijs - Gris	101207	1 x 80M
40 mm hol	Grijs - Gris	101208	1 x 120M
50 mm hol	Grijs - Gris	101209	1 x 84M



NL



FR





KUNSTGRAS LIJMBAND BANDE DE MAINTIEN GAZON SYNTHÉTIQUE

Sterke en soepele polyester lijmband als ondergrond voor kunstgraslijm. Gelamineerd met PE-folie voor een uitstekende lijdichtheid. Geschikt voor tuinen, terrassen en sportvelden.

Bande de maintien en polyester solide et flexible comme base pour l'adhésif pour gazon artificiel. Laminé avec un film PE pour une excellente étanchéité de l'adhésif. Convient aux jardins, terrasses et terrains de sport.

		Rol Rouleau	VERPAKKING EMBALLAGE
30 cm x 100m	Wit - Blanc	107108	1 x 100M



NL



FR



REPARATIEPRODUCTEN *PRODUITS DE REPARATION*

Muur en wand reparatie
Réparation de murs



PARAFIX CEMENT REPAIR



Watergebaseerde acrylaatpasta met ruwe korrelstructuur voor het repareren van scheuren en gaten in metselwerk ter vervanging van cement. Voor binnen- en buitentoeepassingen

Pâte acrylique à base d'eau avec une structure granulaire pour réparer les fissures et les trous dans la maçonnerie en remplacement du ciment. Pour applications intérieures et extérieures.

Koker 310ML - Cartouche 310ML

Cementgrijs - Gris ciment	100634
VERPAKKING - EMBALLAGE	12
#/PALETTE	1200



NL



FR

PARACRYL PARAFILL



Gebruiksklare, lichte, watergebaseerde acrylaat afwerkingspasta voor het vullen, uitvlakken en repareren van barsten en scheuren in wanden en plafonds in binnentoeepassingen. Ook geschikt voor het vullen van naden en schroefgaten in gipsplaten. Makkelijk verwerkbaar, schuurbaar en overschilderbaar. Krimpt of barst niet.

Pâte de finition acrylique légère à base d'eau et prête à l'usage pour le bouchage, égalisation et réparation de fissures et déchirures des murs et des plafonds en application intérieure. Convient également au bouchage de joints et trous de vis dans les plaques de plâtre. Facilement traitable, ponçable et peut être peint. Ne rétrécit pas et ne donne pas de fissures.

	Emmer 10L - Seau 10L	Emmer 1L - Seau 1L	Emmer 5L - Seau 5L	Koker 310ML - Cartouche 310ML
Wit - Blanc	101452	101455	101454	101457
VERPAKKING - EMBALLAGE	1	6	1	25
#/PALETTE	33	384	60	1200



NL



FR

PISTOLEN & GEREEDSCHAPPEN *PISTOLETS & OUTILLAGE*

Kitpistolen
Pistolets

Schuimpistolen
Pistolets à mousse

Toppen
Embouts

Kithulpmiddelen
Accessoires joints

Lijmkammen
Peignes à colles

Glastoebehoren
Outillage pour verre



MANUEEL KITPISTOOL SKELET 310ML PISTOLET MANUEL SQUELETTE 310ML



Zeer licht manueel skelet-kitpistool voor kleine kitwerken zonder naloop van de kit. Overbrengverhouding 7:1.

Pistolet squellette manuel en aluminium pour cartouches qui ne s'égoutte plus après avoir relâché le levier. Transmission 7:1.



NL



FR

VERPAKKING
EMBALLAGE

101392

25 x STK

MANUEEL KITPISTOOL PROFESSIONEEL 310ML PISTOLET MANUEL PROFESSIONNEL 310ML



Lichtgewicht manueel kitpistool, geschikt voor lichte en medium viskeuze kitten. Overbrengverhouding 12:1.

Pistolet manuel léger qui convient aux mastics à viscosité légère et moyenne. Transmission 12:1.



NL



FR

VERPAKKING
EMBALLAGE

101410

12 x STK

MANUEEL KITPISTOOL UNIVERSEEL 310ML PISTOLET MANUEL UNIVERSEL 310ML



Ergonomisch professioneel kitpistool voor intensief en langdurig gebruik. Met keuze met of zonder naloop dankzij 'no drip' schakelaar. Overbrengverhouding 12:1.

Pour l'application professionnelle de joints d'étanchéité et de colles moyennement rigides. Avec commande anti-goutte. Transmission 12:1.



NL



FR

VERPAKKING
EMBALLAGE

103733

12 x STK

MANUEEL KITPISTOOL DUAL POWER 310ML PISTOLET MANUEL DOUBLE PUISSANCE 310ML



Ergonomisch en stevig 2-in-1 manueel kitpistool dat eenvoudig switchen tussen lichte en stugge producten mogelijk maakt. Overbrengverhouding 12:1 en 18:1. Met 'no drip' schakelaar.

Pistolet robuste qui permet un changement facile et un gain de temps pour l'utilisateur. Le rapport de transfert mécanique est de 12:1 (léger) et 18:1 (lourd) dans un seul pistolet. Avec commande anti-goutte.



NL



FR

VERPAKKING
EMBALLAGE

106333

6 x STK

MANUEEL KITPISTOOL PRO 2000 310ML PISTOLET MANUEL PRO 2000 310ML



Zeer licht en stevig, gesloten kokerpistool voor voegkitten en stugge lijmen met in de trekker geïntegreerde break release. Geschikt voor nauwkeurig werk en langdurig gebruik. Overbrengverhouding 18:1.

Pistolet manuel fermé à cartouches très fort et léger, avec déclencheur intégré dans la gâchette. Idéal pour une application facile de mastics à viscosité moyenne et rigides. Pour un travail précis et une utilisation à long terme. Transmission 18:1.



NL



FR

VERPAKKING
EMBALLAGE

106335

20 x STK

MANUEEL KITPISTOOL MK H40PLUS 310ML PISTOLET MANUEL MK H40PLUS 310ML



Zeer stevig open kitpistool voor stugge kitten met in de trekker geïntegreerde break release. Overbrengverhouding 18:1.

Pistolet à mastic ouvert très robuste pour mastics rigides avec déclencheur intégré dans la gâchette. Transmission 18:1.



NL



FR

VERPAKKING
EMBALLAGE

101398

10 x STK

MANUEEL KITPISTOOL MK H14 310ML PISTOLET MANUEL MK H14 310ML

Zeer stevig open ergonomisch kitpistool voor lichte en medium viskeuze kitten met in de trekker geïntegreerde break release. Overbrengverhouding 12:1.



Pistolet à calfeutrer ergonomique, ouvert et très robuste pour mastics à viscosité légère et moyenne avec déclencheur à rupture intégré dans la gâchette. Transmission 12:1.



NL



FR

VERPAKKING
EMBALLAGE

101399

1 x STK

MANUEEL KITPISTOOL POWERFLOW COX PLASTIC COMBI 310ML/400ML PISTOLET MANUEL POWERFLOW COX PLASTIQUE COMBI 310ML/400 ML

Lichtgewicht combinatiekitpistool voor kokers en worsten, voor intensief en langdurig gebruik. Overbrengverhouding 12:1.



Pistolet combiné léger pour cartouches et poches, pour une utilisation intensive et à long terme. Transmission 12:1.



NL



FR

VERPAKKING
EMBALLAGE

101402

10 x STK

MANUEEL KITPISTOOL ALU COMBI 310ML/400ML PISTOLET MANUEL ALU COMBI 310ML/400ML

Ergonomisch aluminium combinatie-kitpistool voor intensief en langdurig gebruik. Snelle omschakeling tussen koker en worst zonder moersleutel. Overbrengverhouding 12:1.



Pistolet manuel en aluminium pour cartouches et poches de max. 400 ml. Transmission 12:1.



NL



FR

VERPAKKING
EMBALLAGE

101401

12 x STK

MANUEEL KITPISTOOL ALU WORST 600ML PISTOLET MANUEL ALU POCHE 600ML

Ergonomisch aluminium manueel kitpistool voor grote worstverpakkingen tot max. 600ml, voor intensief en langdurig gebruik. Overbrengverhouding 12:1.



Pistolet manuel en aluminium pour poches de max. 600 ml avec no drip switch. Transmission 12:1.



NL



FR

VERPAKKING
EMBALLAGE

101397

12 x STK

MANUEEL KITPISTOOL WT250 ALU COMBI 310ML/400 ML PISTOLET MANUEL WT250 ALU COMBI 310ML/400 ML

Combinatiekitpistool voor kokers en worsten voor standaard gebruik. Overbrengverhouding 12:1.



Pistolet à mastic combiné pour cartouche et poche, pour une utilisation standard. Transmission 12:1.



NL



FR

VERPAKKING
EMBALLAGE

101409

25 x STK

MANUEEL KITPISTOOL WT250 ALU WORST 600ML PISTOLET MANUEL WT250 ALU POCHE 600ML

Kitpistool voor worstverpakking voor standaard gebruik. Overbrengverhouding 12:1.



Pistolet à mastic pour poches pour une utilisation standard. Transmission 12:1.



NL



FR

VERPAKKING
EMBALLAGE

101411

20 x STK

ACCU KITPISTOOL 18V ALU COMBI 300/400/600 ML PISTOLET BATTERIE 18V ALU COMBI 300/400/600 ML



18 V kit- en lijmpistool met 2x Li-ion accu 18V 2.0 Ah en lader. 2-in-1 set voor worsten en kokers. Lichtgewicht elektrisch pistool voor intensief en langdurig gebruik.

18 V pistolet à coller et calfeutrer avec 2x batterie Li-ion 18V 2.0 Ah et chargeur. Kit 2 en 1 pour cartouches et poches. Pistolet électrique léger pour une utilisation intensive et à long terme.



NL



FR

VERPAKKING
EMBALLAGE

107399

1 x STK

PNEUMATISCH KITPISTOOL AIRFLOW 3 COX 310ML PISTOLET PNEUMATIQUE AIRFLOW 3 COX 310ML



VERPAKKING
EMBALLAGE

101420

10 x STK



NL



FR

PNEUMATISCH KITPISTOOL AIRFLOW 1 COX WORST 400ML PISTOLET PNEUMATIQUE AIRFLOW 1 COX POCHE 400ML



VERPAKKING
EMBALLAGE

101422

10 x STK



NL



FR

PNEUMATISCH KITPISTOOL AIRFLOW 3 COX WORST 600ML PISTOLET PNEUMATIQUE AIRFLOW 3 COX POCHE 600ML



VERPAKKING
EMBALLAGE

101421

10 x STK



NL



FR

PNEUMATISCH KITPISTOOL JETFLOW 3 COX 310ML PISTOLET PNEUMATIQUE JETFLOW 3 COX 310ML



Voor het aanbrengen van kit in sproei-vorm (enkel voor aangepaste kitter) en in rillen, eenvoudig regelbaar.

Pour l'application du mastic sous forme de spray (uniquement pour les mastics adaptés) et en rainures, facilement réglable.



NL



FR

VERPAKKING
EMBALLAGE

101424

1 x STK

PNEUMATISCH KITPISTOOL JETFLOW 3 COX WORST 600 ML PISTOLET PNEUMATIQUE JETFLOW 3 COX POCHE 600 ML



Voor het aanbrengen van kit in sproei-vorm (enkel voor aangepaste kitter) en in rillen, eenvoudig regelbaar.

Pour l'application du mastic sous forme de spray (uniquement pour les mastics adaptés) et en rainures, facilement réglable.



NL



FR

VERPAKKING
EMBALLAGE

104373

1 x STK

ADAPTOR VOOR SCHUIMBUS ADAPTATEUR POUR BOMBE DE MOUSSE

Pipet voor het uitspuiten van manueel
PU schuim.

Pipette pour pulvériser la mousse PU
manuelle.



NL



FR

VERPAKKING
EMBALLAGE

103436

800 x STK

EASYGUN ADAPTOR

Applicator voor het aanbrengen van één
component PU pistoolschuim zonder
schuimpistool.

Adaptateur pour l'application de
mousse PU pistolable sans pistolet.



VERPAKKING
EMBALLAGE

104068

20 x 5STK



NL



FR

LICHT NBS PISTOOL PISTOLET NBS LÉGER

Licht pistool voor het aanbrengen van
één-component polyurethaanschuim,
met doseringsschroef. Geschikt voor
sporadisch gebruik.



Pistolet léger pour l'application de
mousse de polyuréthane monocom-
posante. Avec vis de réglage pour un
dosage parfait. Convient pour une
utilisation sporadique.



NL



FR

VERPAKKING
EMBALLAGE

106337

20 x STK

ECONOMISCH NBS PISTOOL PISTOLET NBS ECONOMIQUE

Basis pistool voor het aanbrengen van
één component polyurethaanschuim
met doseringsschroef.

Pistolet de base pour appliquer la
mousse polyuréthane mono compo-
sante. Avec réglage pour un dosage
parfait.



VERPAKKING
EMBALLAGE

101143

20 x STK



NL



FR

STANDAARD NBS PISTOOL PISTOLET NBS STANDARD

Pistool voor het aanbrengen van één
component polyurethaanschuim voor
intensief gebruik. Met stelschroef voor
perfecte dosering.



Pistolet pour appliquer la mousse poly-
uréthane mono composante pour usage
intensif. Avec réglage pour un dosage
parfait. Modèle solide.



NL



FR

VERPAKKING
EMBALLAGE

101115

40 x STK

NBS PISTOOL 100 CM PISTOLET NBS 100 CM

Pistool voor het toepassen van één
component polyurethaanschuim met
lange spuitmond voor moeilijk bereikba-
re plaatsen.



Pistolet pour appliquer la mousse
polyuréthane mono composante avec
buse longue pour des joints difficiles à
atteindre.



NL



FR

VERPAKKING
EMBALLAGE

101142

10 x STK

STANDAARD TOP VOOR KOKERS EMBOUT STANDARD POUR CARTOUCHES



VERPAKKING
EMBALLAGE

NO00001012-795 2500 x STK



NL



FR

STANDAARD TOP VOOR WORSTEN EMBOUT STANDARD POUR POUCHES



VERPAKKING
EMBALLAGE

NO00001009-796 1200 x STK



NL



FR

NOZZLES CAP

Spuitmonden met handige afsluitdop tegen het uitdrogen van de kit.

Embouts avec capuchon pratique pour empêcher le kit de se dessécher.



VERPAKKING
EMBALLAGE

105920 15 x 5STK



NL



FR

FLEXIBLE NOZZLE 360 CAP

Draaibare spuitmonden met dop voor het bereiken van moeilijke plaatsen.

Embouts tournants (360°) avec capuchon pour atteindre les endroits difficiles.



VERPAKKING
EMBALLAGE

105919 15 x 5STK



NL



FR

V-NOZZLE VOOR KOKER EMBOUT V POUR CARTOUCHE

Voor het aanbrengen van driehoekvormige lijmrillen.

Pour appliquer la colle de montage en forme triangulaire.



VERPAKKING
EMBALLAGE

105918 1 x 10 STK



NL



FR

V-NOZZLE VOOR WORSTEN EMBOUT V POUR POCHE

Voor het aanbrengen van driehoekvormige lijmrillen.

Pour appliquer la colle de montage en forme triangulaire.



VERPAKKING
EMBALLAGE

101429 80 x 10 STK



NL



FR

SPUITMOND ADAPTER VOOR WORSTEN ADAPTATEUR D'EMBOUT POUR POCHES



Koppelstukje tussen een spuitmond en een worstverpakking, te gebruiken in manuele kitpistolen voor worsten.

Pièce d'accouplement pour une buse et un emballage en poche, à utiliser dans les pistolets manuels pour poches.



NL



FR

VERPAKKING
EMBALLAGE

104431

850 x STK

NOZZLE XL

Conisch brede spuitmond voor worsten, voor voegen tot 35 mm breed.

Embout large pour poches conique, pour des joints jusqu'à 35 mm de large.



VERPAKKING
EMBALLAGE

104376

1 x 10 STK

106338

700 x STK



NL



FR

TUSSENSTUK 45 TOP 175MM ENTRETOISE 45 EMBOUT 175MM



VERPAKKING
EMBALLAGE

101434

1 x 10 STK



NL



FR

MENGSPUITMOND PARACOL 2C PU CONSTRUCT EMBOUT MÉLANGEUR PARACOL 2C PU CONSTRUCT

Mengspuitmond voor het uitspuiten van Paracol 2C PU Construct.

Embout mélangeur pour l'application du Paracol 2C PU Construct.



VERPAKKING
EMBALLAGE

105362

167 x STK



NL



FR

MENGSPUITMOND PARACHIM EMBOUT MÉLANGEUR PARACHIM

Mengspuitmond voor het uitspuiten van Parachim chemisch anker.

Embout mélangeur pour l'application du mortier de scellement chimique Parachim.



VERPAKKING
EMBALLAGE

104119

1 x 12STK



NL



FR

VERLENGSTUK MENGSPUITMOND EXTENSION EMBOUT MÉLANGEUR

Verlengstuk voor de statische mengspuitmond voor het chemisch anker.

Rallonge pour l'embout mélangeur statique pour l'ancrage chimique.



VERPAKKING
EMBALLAGE

103756

1 x 12STK



NL



FR

10 TUBES 20 CM 2 RDZ NOZZLES

Set van injectiebuizen en tussenstukken voor het aanbrengen van Parafuge Inject G met een kitpistool in boorgaten.



Ensemble de tubes d'injection et d'entretoises pour appliquer le Parafuge Inject G au pistolet à calfeutrer dans les trous percés.

VERPAKKING
EMBALLAGE

104374

1 x 10 STK



NL



FR

SPREADER NOZZLE

Spuitmond met adaptor voor worstpistolen. Verdeelt de lijm in parallelle rillen. Ideaal voor het aanbrengen van Parabond Parquet Cordon.



Embout peigne avec adaptateur pour pistolets à poche. Distribue l'adhésif en bandes parallèles. Idéal pour l'application de Parabond Parquet Cordon.

VERPAKKING
EMBALLAGE

107746

50 x 5STK 10 cm

107747

40 x 5STK 20 cm



NL



FR



PERFECT JOINT TOOLING AGENT

Kant-en-klaar afstrijkmiddel.

Liquide de lissage prêt à l'usage.



VERPAKKING
EMBALLAGE

101441

12 x 500ML



NL



FR

PERFECT JOINT TOOLING AGENT UNDILUTED

Afstrijkmiddel voor het gladstrijken van net aangebrachte voegkitten. Te verdunnen met water.

Liquide de lissage pour le lissage des joints les plus usuels comme silicone, polyuréthane, polymère. A diluer avec de l'eau.



VERPAKKING
EMBALLAGE

101438

1 x 5L

101439

15 x 500ML



NL



FR

AFSTRIJKPALLET PARASILICO CC PALETTE A LISSER PARASILICO CC



VERPAKKING
EMBALLAGE

101435

150 x STK



NL



FR

AFSTRIJKPALLET PALU IN TEFLON PALETTE A LISSER PALU EN TEFLON

Afstrijkpalet uit teflon voor mooi afgewerkte siliconenvoegen zonder afplakken.

Palette a lisser en téflon pour des joints en silicone magnifiquement finis sans masquage.



VERPAKKING
EMBALLAGE

101436

1 x STK



NL



FR

PERFECT JOINT TOOL 5 MM-8 MM- ROUNDED

3 afstrijkpalets voor mooi afgewerkte siliconevoegen zonder afplakken.

3 palettes à lisser pour réaliser plus rapidement des joints plus esthétiques sans usage de ruban de protection.



VERPAKKING
EMBALLAGE

106186

1 x STK



NL



FR

PERFECT JOINT TOOL 11 MM-14 MM-17 MM

3 afstrijkpalets voor mooi afgewerkte siliconevoegen zonder afplakken.

3 palettes à lisser pour réaliser plus rapidement des joints plus esthétiques sans usage de ruban de protection.



VERPAKKING
EMBALLAGE

101443

1 x STK



NL



FR

QUICKCUTTER

Kokermes voor het veilig en snel openen van een koker en het afsnijden van de spuitmond op de gewenste breedte.

Cutter pour une ouverture sûre et rapide de la cartouche et pour couper l'embout.



VERPAKKING
EMBALLAGE

101437

1200 x STK



NL



FR

MASKING TAPE

Zelfklevende crêpe papierband voor oppervlaktebescherming (50 m x 19 mm).

Ruban adhésif en papier (semi-)crêpe pour la protection de surface (50 m x 19 mm).



VERPAKKING
EMBALLAGE

101471

48 x 50M



NL



FR



LIJMKAM B11 20 CM PEIGNE À COLLE B11 20 CM

Lijmkam voor parketlijm. 20 cm breed gelakt staal met houten handvat en trapeziumvormige tanden. Lijmverbruik 900-1200 g/m².



Peigne à colle pour colle parquet. Acier laqué de 20 cm de large avec manche en bois et denture trapèze. Consommation de colle 900-1200 g/m².



NL



FR

VERPAKKING
EMBALLAGE

101449

1 x 5STK

LIJMKAM A2 20 CM PEIGNE À COLLE A2 20 CM

Lijmkam voor het verlijmen van flexibele vloerbekledingen en dunne wandbekledingen. 20 cm breed gelakt staal met houten handvat en trapeziumvormige tanden. Lijmverbruik 250-300 g/m².



Peigne à colle pour le collage de revêtements de sol souples et de revêtements muraux fins. Acier laqué de 20 cm de large avec manche en bois et denture trapèze. Consommation d'adhésif 250-300 g/m².



NL



FR

VERPAKKING
EMBALLAGE

104103

1 x 5STK





NL



FR

HOUTBLOKJES CALES EN BOIS

Houtblokjes uit beukenhout die voldoen aan de normen terzake. Ze zijn kleurvast en waterbestendig door een behandeling met producten om verrotting tegen te gaan. Lengte 80 mm.

Cales en bois de hêtre qui conviennent aux normes correspondantes. Les cales sont résistantes à l'eau et les couleurs sont inaltérables. Les cales sont traitées de produits pour combattre la pourriture. Longueur 80 mm.

		Zakje Sachet	VERPAKKING EMBALLAGE
20 x 1 mm	Natuur - Nature	101063	50 x 200 STK - PCS
20 x 2 mm	Rood - Rouge	101064	75 x 100 STK - PCS
20 x 3 mm	Groen - Vert	101065	55 x 100 STK - PCS
20 x 4 mm	Geel - Jaune	101066	45 x 100 STK - PCS
20 x 5 mm	Blauw - Bleu	101067	35 x 100 STK - PCS
20 x 6 mm	Zwart - Noir	101068	30 x 100 STK - PCS
22 x 1 mm	Natuur - Nature	101069	50 x 200 STK - PCS
22 x 2 mm	Rood - Rouge	101070	65 x 100 STK - PCS
22 x 3 mm	Groen - Vert	101071	50 x 100 STK - PCS
22 x 4 mm	Geel - Jaune	101072	40 x 100 STK - PCS
22 x 5 mm	Blauw - Bleu	101073	35 x 100 STK - PCS
22 x 6 mm	Zwart - Noir	101074	30 x 100 STK - PCS
24 x 1 mm	Natuur - Nature	101075	50 x 200 STK - PCS
24 x 2 mm	Rood - Rouge	101076	65 x 100 STK - PCS
24 x 3 mm	Groen - Vert	101077	45 x 100 STK - PCS
24 x 4 mm	Geel - Jaune	101078	35 x 100 STK - PCS
24 x 5 mm	Blauw - Bleu	101079	30 x 100 STK - PCS
24 x 6 mm	Zwart - Noir	101080	30 x 100 STK - PCS
26 x 1 mm	Natuur - Nature	101081	45 x 200 STK - PCS
26 x 2 mm	Rood - Rouge	101082	60 x 100 STK - PCS
26 x 3 mm	Groen - Vert	101083	45 x 100 STK - PCS
26 x 4 mm	Geel - Jaune	101084	35 x 100 STK - PCS
26 x 5 mm	Blauw - Bleu	101085	25 x 100 STK - PCS
26 x 6 mm	Zwart - Noir	101086	25 x 100 STK - PCS
28 x 2 mm	Rood - Rouge	101087	50 x 100 STK - PCS
28 x 3 mm	Groen - Vert	101088	40 x 100 STK - PCS
28 x 4 mm	Geel - Jaune	101089	35 x 100 STK - PCS
28 x 5 mm	Blauw - Bleu	101090	22 x 100 STK - PCS
30 x 1 mm	Natuur - Nature	101091	45 x 200 STK - PCS
30 x 2 mm	Rood - Rouge	101092	50 x 100 STK - PCS
30 x 3 mm	Groen - Vert	101093	40 x 100 STK - PCS
30 x 4 mm	Geel - Jaune	101094	30 x 100 STK - PCS
30 x 5 mm	Blauw - Bleu	101095	22 x 100 STK - PCS
30 x 6 mm	Zwart - Noir	101096	20 x 100 STK - PCS

SYNTHETISCHE BLOKJES NDR

CALES SYNTHÉTIQUES NDR

Niet gedraineerd. Lengte 80 mm.

Non drainée. Longueur 80 mm.



NL



FR

	Doos Carton	VERPAKKING EMBALLAGE
20 x 1 mm	100998	1 x 1000 STK - PCS
20 x 2 mm	100999	1 x 1000 STK - PCS
20 x 3 mm	101000	1 x 1000 STK - PCS
20 x 4 mm	101001	1 x 1000 STK - PCS
20 x 5 mm	101002	1 x 1000 STK - PCS
22 x 1 mm	101003	1 x 1000 STK - PCS
22 x 2 mm	101004	1 x 1000 STK - PCS
22 x 3 mm	101005	1 x 1000 STK - PCS
22 x 4 mm	101006	1 x 1000 STK - PCS
22 x 5 mm	101007	1 x 1000 STK - PCS
24 x 1 mm	101008	1 x 1000 STK - PCS
24 x 2 mm	101009	1 x 1000 STK - PCS
24 x 3 mm	101010	1 x 1000 STK - PCS
24 x 4 mm	101011	1 x 1000 STK - PCS
24 x 5 mm	101012	1 x 1000 STK - PCS
26 x 1 mm	101013	1 x 1000 STK - PCS
26 x 2 mm	101014	1 x 1000 STK - PCS
26 x 3 mm	101015	1 x 1000 STK - PCS
26 x 4 mm	101016	1 x 1000 STK - PCS
26 x 5 mm	101017	1 x 1000 STK - PCS
28 x 1 mm	101018	1 x 1000 STK - PCS
28 x 2 mm	101019	1 x 1000 STK - PCS
28 x 3 mm	101020	1 x 1000 STK - PCS
28 x 4 mm	101021	1 x 1000 STK - PCS
28 x 5 mm	101022	1 x 1000 STK - PCS
30 x 1 mm	101023	1 x 1000 STK - PCS
30 x 2 mm	101024	1 x 1000 STK - PCS
30 x 3 mm	101025	1 x 1000 STK - PCS
30 x 4 mm	101026	1 x 1000 STK - PCS
30 x 5 mm	101027	1 x 1000 STK - PCS
34 x 1 mm	101033	1 x 1000 STK - PCS
34 x 2 mm	101034	1 x 1000 STK - PCS
34 x 3 mm	101035	1 x 1000 STK - PCS
34 x 4 mm	101036	1 x 1000 STK - PCS
34 x 5 mm	101037	1 x 1000 STK - PCS
46 x 2 mm	101041	1 x 1000 STK - PCS
46 x 3 mm	101042	1 x 1000 STK - PCS
46 x 5 mm	101043	1 x 1000 STK - PCS
46 x 1 mm	101044	1 x 1000 STK - PCS
44 x 1 mm	105201	1 x 1000 STK - PCS
44 x 2 mm	105202	1 x 1000 STK - PCS
44 x 3 mm	105203	1 x 1000 STK - PCS
44 x 4 mm	105204	1 x 1000 STK - PCS
44 x 5 mm	105205	1 x 1000 STK - PCS
48 x 1 mm	105207	1 x 1000 STK - PCS
48 x 2 mm	105208	1 x 1000 STK - PCS
48 x 3 mm	105209	1 x 1000 STK - PCS
48 x 4 mm	105210	1 x 1000 STK - PCS
48 x 5 mm	105211	1 x 1000 STK - PCS
48 x 6 mm	105212	1 x 1000 STK - PCS

VORKBLOKJES CALES FOURCHETTES

Voor het vlug en juist uitlijnen en aanpassen van houtbedekking, panelen, ramen, planchetten...

Cales synthétiques pour trouver l'épaisseur exacte par pliage. Peut être réutilisée.



NL



FR

	Doos Carton	VERPAKKING EMBALLAGE
30 x 40 x 1 mm	101045	1 x 1000 STK - PCS
30 x 40 x 2 mm	101046	1 x 1000 STK - PCS
30 x 40 x 3 mm	101047	1 x 1000 STK - PCS
30 x 40 x 4 mm	101048	1 x 1000 STK - PCS
30 x 40 x 5 mm	101049	1 x 1000 STK - PCS
52 x 65 x 1 mm	101050	1 x 1000 STK - PCS
52 x 65 x 2 mm	101051	1 x 1000 STK - PCS
52 x 65 x 3 mm	101052	1 x 1000 STK - PCS
52 x 65 x 4 mm	101053	1 x 1000 STK - PCS
52 x 65 x 5 mm	101054	1 x 500 STK - PCS
52 x 65 x 6 mm	101055	1 x 500 STK - PCS
52 x 65 x 8 mm	101056	1 x 500 STK - PCS
52 x 65 x 10 mm	101057	1 x 500 STK - PCS

BESCHERMKURKJES OP ROLLEN BOUCHONS EN LIÈGE SUR ROULEAUX

Geschikt voor de bescherming van oppervlakken, laten geen sporen na. Eénzijdig licht klevend en 17.500 stuks per rol.

Convient pour la protection des surfaces, ne laisse pas de traces. Légèrement adhésif d'un côté et 17 500 pièces par rouleau.



NL



FR

	Rol Rouleau	VERPAKKING EMBALLAGE
18 x 18 x 3 mm	106406	3 x 17500 STK - PCS

POWR-GRIP POMPZUIGER, LEXAN VENTOUSE A POMPE, LEXAN

De pompzuiger van Powr Gripp met lichte, kunststof handgreep is geschikt voor de transport van vlakke en gasdichte materialen. Permanente vacuümcontrole door de rode ring op de pomp. Diameter zuiger 200 mm, draagkracht 57 kg.

Ventouse Powr-Grip® pour matériaux étanches au gaz. La lèvre d'étanchéité plus flexible est adaptée aux matériaux qui, lorsqu'ils sont soulevés, ont tendance de se courber ou de gondoler. La bague rouge sur le piston prévient l'utilisateur d'une perte de vide significative. Diamètre du piston 200 mm, charge portante 57 kg.



NL



FR

Stuk Pièce	VERPAKKING EMBALLAGE
101359	10 x STK

ZUIGHEFFER 3 NAPPEN VENTOUSE 3 TÊTES

Zuigheffer met aluminium handgreep voor het heffen en transporteren van vlakke en gasdichte materialen. 3 zuigers met diameter 120 mm, draagvermogen 100 kg.

Ventouse avec poignée en aluminium pour soulever et transporter des matériaux plats et étanches aux gaz. 3 pistons de diamètre 120 mm, capacité de charge 100 kg.



Stuk Pièce	VERPAKKING EMBALLAGE
101364	1 x STK



NL



FR

GLASHEFFER MAIN DE LEVAGE

Glasheffer van zacht grijs kunststof met houten greep. Ook geschikt voor kwetsbare glaskanten.

Main de levage en plastique gris, souple avec manche en bois. Convient également aux arêtes fragiles.



Stuk Pièce	VERPAKKING EMBALLAGE
101372	500 x STK



NL



FR

LOODMES LICHT MODEL COUTEAU À PLOMB MODÈLE LÉGER

Loodmes met licht houten heft.

Couteau Plomb A Lame Modèle Léger, manche en bois clair.



Stuk Pièce	VERPAKKING EMBALLAGE
101374	12 x STK



NL



FR



LOODMES ZWAAR MODEL COUTEAU À PLOMB MODÈLE LOURD

Loodmes zwaar model.

Couteau à plomb, modèle lourd.

Stuk
Pièce

101375

VERPAKKING
EMBALLAGE

12 x STK



NL



FR



VERSTEEKSCHAAR CISEAU À ANGLE

Verstekschaar voor het op 45° knippen.

Cisaille, zingée brillant avec butée pour coupes à 45°.

Stuk
Pièce

101382

VERPAKKING
EMBALLAGE

1 x STK



NL



FR

REINIGERS, PRIMERS & SPRAYS

NETTOYANTS, PRIMAIRES & SPRAYS

Reinigers & removers
Nettoyants & décapants

Primers
Primaire

Technische sprays
Sprays techniques





NL



FR

PARASILICO CLEANER

Reiniger speciaal ontwikkeld om silicone te verwijderen op glas en hard PVC. Kan ook gebruikt worden als ontvettingsmiddel op metalen, glas en verscheidene kunststoffen.

Spécialement conçu pour enlever les traces de silicone sur verre et PVC rigide. Peut aussi être appliqué comme dégraissant.

	Bidon 25L - Bidon 25L	Spuitbus 400ML - Aerosol 400ML	Bidon 5L - Bidon 5L
	101301	101320	101300
VERPAKKING - EMBALLAGE	1	12	1
#/PALETTE	26	720	120



NL



FR

PVC CLEANER 2575 STRONG

Reinigingsproduct voor het verwijderen van bevulling op witte hard PVC materialen zoals PVC ramen, rolluiken...

Produit de nettoyage pour éliminer des taches sur PVC blanc rigide comme les fenêtres en PVC, stores...

	Bidon 25L - Bidon 25L	Spuitbus 400ML - Aerosol 400ML	Fles 500ML - Bouteille 500ML	Bidon 5L - Bidon 5L
	101308	101323	101307	101309
VERPAKKING - EMBALLAGE	1	12	15	1
#/PALETTE	26	720	720	120

ALU CLEANER SOFT

Reinigingsproduct voor het verwijderen van stof en vet op alle gelakte en ongelakte metalen. Heeft een zeer hoog reinigend vermogen en tast geen lakken aan.

Nettoyant pour enlever la poussière et la graisse des métaux laqués et non-laqués. Nettoyant puissant n'attaquant pas les laques.



NL



FR

	Bus 500ML - Bombe 500ML	Bidon 5L - Bidon 5L
	101312	101313
VERPAKKING - EMBALLAGE	15	1
#/PALETTE	720	120

ALU CLEANER STRONG

Reinigingsproduct voor het verwijderen van stof en vet op alle gelakte en ongelakte metalen. Vuil kan gemakkelijk in enkele seconden verwijderd worden.

Produit de nettoyage pour enlever la poussière et la graisse des métaux laqués et non-laqués. La possibilité existe que certaines laques sont attaquées pendant traitement prolongé. Le pouvoir nettoyant est si fort que des saletés peuvent être enlevées en quelques secondes.

	Bus 500ML - Bombe 500ML	Bidon 5L - Bidon 5L
	101310	101311
VERPAKKING - EMBALLAGE	15	1
#/PALETTE	720	120



NL



FR

ALU CLEANER STRUCTURE

Reinigingsproduct ideaal voor gebruik op structuurlakken. Deze reiniger tast geen enkel oppervlak aan en dient gebruikt te worden wanneer er nadien zal afgekit worden met siliconen op oxime basis.

Produit de nettoyage idéal pour usage sur des laques granulées. Le produit n'attaque aucune surface et est spécialement conçu pour utilisation avec des silicones type oxime.

	Bus 500ML - Bombe 500ML
	101315
VERPAKKING - EMBALLAGE	15
#/PALETTE	720



NL



FR

SILICONE REMOVER

Gebruiksklare gel voor het verwijderen van uitgeharde kitresten zoals silicone, hybride en MS polymeren, polyurethaan en acrylaat. Compatibel met de meeste ondergronden zoals metalen en kunststoffen.

Gel prêt à l'emploi pour éliminer les résidus durcis de mastic comme le silicone, le polymère hybride et MS, l'acrylate et le polyuréthane.

	Fles met kwast 100ML - Bouteille pinceau 100ML
Transparant - Transparent	101305
VERPAKKING - EMBALLAGE	12
#/PALETTE	4092



NL



FR



NL



FR

CLEANING WIPES

Reinigingsdoekjes doordrenkt met een detergentoplossing voor het snel en grondig verwijderen van niet-verharde kit, schuim, olie, smeermiddel, verse verf... van handen, gereedschap en oppervlakken. Eén zijde is lichtjes schurend, de andere is zacht. Het doekje laat een aangename citrusgeur achter en heeft een hydraterende en verzachtende werking.

Lingettes pour nettoyer la saleté tenace sur les mains, les outils et les surfaces

	Bus STK - <i>Bombe Pièce</i>
	106257
VERPAKKING - EMBALLAGE	6
#/PALETTE	396



NL



FR

MULTI-PURPOSE SUPER CLEANER

Universele, krachtige allesreiniger voor zowel lichte als hardnekkige vervuiling.

Nettoyant universel puissant

	Spuitfles 1L - <i>Vaporisateur 1L</i>
	Geel - <i>Jaune</i>
	104843
VERPAKKING - EMBALLAGE	12
#/PALETTE	540



NL



FR

PU FOAM AND GUN CLEANER

Reiniger voor het inwendig reinigen van het NBS pistool en het verwijderen van niet uitgehard polyurethaanschuim of PU lijm.

Nettoyant pour le nettoyage interne du pistolet NBS et l'enlèvement de mousse polyuréthane non durcie ou de colle PU.

	Bus 500ML - <i>Bombe 500ML</i>
	106258
VERPAKKING - EMBALLAGE	12
#/PALETTE	840

PARAFOAM REMOVER

Afbijtmiddel dat uitgehard polyurethaanschuim oplost.

Décapant pour la mousse polyuréthane durcie.

Fles 500ML - Bouteille 500ML	
	101119
VERPAKKING - EMBALLAGE	15
#/PALETTE	840



NL



FR

POETSPAPIER 1000 M PAPIER À NETTOYER 1000 M

Hoog absorberend poetspapier op rol

Papier à nettoyer hautement absorbant sur rouleau

Rol STK - Rouleau Pièce	
Wit - Blanc	104112
VERPAKKING - EMBALLAGE	1
#/PALETTE	72



NL



FR

POETSPAPIER 300 M PAPIER À NETTOYER 300 M

Hoog absorberend poetspapier op rol van gerecycleerd papier. 2-laagse gewafelde structuur en gecouponneerd: makkelijk af te scheuren.

Papier à nettoyer hautement absorbant sur rouleau. Papier 100% recyclé,

2STK - 2STK	
Wit - Blanc	107093
VERPAKKING - EMBALLAGE	1
#/PALETTE	54



NL



FR



GREEN CLEANER

Lichtzuur reinigingsproduct op basis van plantaardig gebaseerde additieven die het vuil losweken van de ondergrond. Voor het gemakkelijk verwijderen van vervuiling, groenaanslag en aanslag van atmosferische oorsprong op platte en hellende daken, gevels, terrassen en tuinmeubelen.

Produit de nettoyage acide naturel à base d'additifs d'origine végétale qui décollent la saleté des surfaces. Pour éliminer la saleté, les algues vertes et les dépôts atmosphériques sur les toits plats et inclinés, les façades, les terrasses et les meubles de jardin.



NL



FR

	Bidon 20L - Bidon 20L	Bidon 5L - Bidon 5L
Melkachtig/transparant - Lait/transparent	107436	106879
VERPAKKING - EMBALLAGE	1	1
#/PALETTE	24	96



HYBRID AND PU PRIMER

Gebruiksklare polyurethaan primer die de hechting van PU-kitten en hybride en MS polymerenkitten bevordert. Geschikt voor gebruik op poreuze en niet-poreuze ondergronden.

Primaire polyuréthane prêt à l'emploi qui favorise l'adhésion des mastics PU et des mastics polymères hybrides et MS. Convient pour une utilisation sur des surfaces poreuses et non poreuses.

	Bus 1L - Bombe 1L	Bus 250ML - Bombe 250ML
Transparant - Transparent	101326	101327
Zwart - Noir	101329	101328
VERPAKKING - EMBALLAGE	8	12
#/PALETTE	288	1080



NL



FR

SILICONE PRIMER POROUS SURFACES

Gebruiksklare primer die de hechting van siliconekit bevordert. Het behandelde oppervlak mag bestendig onderworpen worden aan vochtige invloeden zonder het gevaar van verzeping. Geschikt voor absorberende oppervlakken, alkalische ondergronden inbegrepen.

Primaire pour mastic silicone pour les matériaux poreux et aussi alcalins. Favorise l'adhérence du mastic silicone au substrat.

	Bus 1L - Bombe 1L	Bus 250ML - Bombe 250ML
Transparant - Transparent	101330	101331
VERPAKKING - EMBALLAGE	1	26
#/PALETTE	104	1664



NL



FR

SILICONE PRIMER NON-POROUS SURFACES

De Silicone Primer bevordert de hechting van siliconekit op niet-poreuze materialen, bepaalde kunststoffen en verven.

Primaire pour mastic silicone. Favorise l'adhérence du mastic silicone au les matériaux non poreux, certaines matières synthétiques et peintures.

	Bus 1L - Bombe 1L	Bus 250ML - Bombe 250ML
Transparant - Transparent	101333	101332
VERPAKKING - EMBALLAGE	1	26
#/PALETTE	104	1664



NL



FR



NL



FR

PRIMER PU TURBO

Gebruiksklare hechtingsprimer met een zeer snelle werking: na 1 uur kan de vloer verlijmd worden. Ook geschikt als vochtscherm bij cementgebonden dekvloeren en beton met een restvochtgehalte tot 4%.

Primaire d'adhésion prêt à l'emploi qui fonctionne très rapidement: la colle peut être appliquée après 1 h. Egalement approprié comme barrière contre l'humidité pour les chapes en ciment et en béton avec une humidité résiduelle jusqu'à 4%.

Blik 10L - Boîte 10L	
Bruin - Brun	104470
VERPAKKING - EMBALLAGE	1
#/PALETTE	50

PRIMER WB

Gebruiksklare hechtingsprimer op waterbasis. Solventvrij en geurloos. Verbeterd de hechting van parketlijm en dispersie-lijm. Te gebruiken op absorberende en niet-absorberende ondergronden.

Primaire d'adhésion à base aqueuse prêt à l'emploi, sans solvant ni odeur. Améliore l'adhérence des colles parquets et colles de dispersion. Peut être utilisé sur des surfaces absorbantes et non-absorbantes.

Bidon 5L - Bidon 5L	
	101335
VERPAKKING - EMBALLAGE	1
#/PALETTE	120



NL



FR

HYDROBLOCKER 2K

2-component vocht- en hechtingsprimer op basis van epoxy, geschikt als vochtscherm bij cementgebonden dekvloeren, beton en keramische tegels met een restvochtgehalte tot 5%. Consolideert broze en stoffige ondergronden en verbetert de hechting van de lijm.

Primaire époxy d'humidité et d'adhésion à 2 composants. Approprié comme barrière contre l'humidité pour les chapes en ciment, béton et carrelage avec une humidité jusqu'à 5%. Consolide les surfaces friables et poussiéreuses et améliore l'adhésion de la colle.

Bidon + blik 15L - Bidon + boîte 15L	
	104507
VERPAKKING - EMBALLAGE	1
#/PALETTE	48



NL



FR

HYDROBLOCKER 3K

3 component vocht- en hechtingsprimer op basis van epoxy, geschikt als vochtscherm tegen opstijgend vocht op absorberende en niet-absorberende ondergronden. Consolideert broze en stoffige ondergronden.

Primaire époxy d'humidité et d'adhésion à 3 composants. Approprié comme barrière contre la remontée d'humidité sur des surfaces absorbantes et non-absorbantes. Consolide les surfaces friables et poussiéreuses.

Emmer 10KG - Seau 10KG	
Wit - Blanc	104508
VERPAKKING - EMBALLAGE	1
#/PALETTE	50



NL



FR

DL EGALINE PRIMER

Gebruiksklare, sneldrogende hechtprimer als grondlaag op niet-zuigende en gladde ondergronden of als hechtprimer voor DL Egaline bij laag-op-laag egalisatie.

Primaire d'adhérence à séchage rapide, appliqué comme couche de fond sur des supports non absorbants et lisses ou comme primaire d'adhérence pour le DL Egaline en cas d'égalisation couche-sur-couche.

Bidon 5L - Bidon 5L	
	101468
VERPAKKING - EMBALLAGE	1
#/PALETTE	100



NL



FR

PARAROOF QUICK PRIMER

Bitumineuze primer voor dakbedekkingsproducten. Activeert de ondergrond. Snel verder werken is mogelijk.

Primaire bitumineux. Active le substrat pour la pose de la couche d'étanchéité bitumineuse. Progression rapide du travail (séchage rapide : 30 minutes).

Blik 5L - Boîte 5L	
Zwart - Noir	106881
VERPAKKING - EMBALLAGE	2
#/PALETTE	120



NL



FR



NL



FR

DL SILICONE SPRAY

Smeermiddel o.b.v. silicone voor het gladmaken van elk gevoelig mechanisme. Voorkomt het uitdrogen van rubbers en maakt plastic en vinyl glanzend. Vochtwerend en anticorrosief.

Lubrifiant à base de silicone pour la lubrification de tout mécanisme sensible. Prévention du séchage de caoutchouc et brillance des plastiques et vinyles. Anticorrosion et imperméabilité.

Spuitbus 600ML - Aerosol 600ML

101448

VERPAKKING - EMBALLAGE

6

#/PALETTE

522



NL



FR

PARAFOAM VASELINE SPRAY

Geeft een zuurvrije film laag tegen roestvorming en tegen het vastkleven van de schuimbus op de adapter van het pistool.

Apporte une pellicule non-acide contre la rouille et le collage de la bouteille sur l'adaptateur du pistolet NBS.

Bus 400ML - Bombe 400ML

101120

VERPAKKING - EMBALLAGE

12

#/PALETTE

720

CHEMISCH ANKERS

MORTIERS DE SCELLEMENT

CHIMIQUE

Chemisch ankers
Mortiers de scellement chimique

Toebehoren
Accessoires



PARACHIM POLYESTER



Twee-component, styreenvrij chemisch anker voor spanningsloze verankering van middelzware lasten d.m.v. draadstangen. Geschikt voor ongescheurd beton en hol en vol metselwerk. Kan aangebracht worden in droge, natte en ondergelopen boorgaten zonder prestatieverlies. Thixotroop en geschikt voor plafondtoepassingen. Aan te brengen met een standaard elektrisch, pneumatisch of manueel kitpistool met hoge overbrengverhouding.

Mortier de scellement bi-composant, sans styrène, pour l'ancrage sans tension de charges moyennement lourdes au moyen de tiges. Convient au béton non fissuré et aux maçonneries creuses et pleines. Peut être appliqué dans des forages secs, humides et inondés sans perte de performances. Thixotrope et adapté aux applications au plafond. Peut être appliqué avec un pistolet à calfeutrer électrique, pneumatique ou manuel standard avec un rapport de transmission élevé.



NL



FR

Koker 300ML - Cartouche 300ML

Ton pierre - Ton pierre	105645
VERPAKKING - EMBALLAGE	12
#/PALETTE	1140

PARACHIM VINYLESTER



Twee-component, styreenvrij chemisch anker voor spanningsloze verankering van zware lasten d.m.v. draadstangen. Met ETA goedkeuring voor ongescheurd beton en hol en vol metselwerk. Kan aangebracht worden in droge, natte en ondergelopen boorgaten zonder prestatieverlies. Thixotroop en geschikt voor plafondtoepassingen. Ook met ETA goedkeuring voor het achteraf installeren van wapeningsijzers in gewapend beton. Met kleurindicator voor visuele controle van de open tijd (blauw wordt grijs). Aan te brengen met een standaard elektrisch, pneumatisch of kwalitatief manueel kitpistool met hoge overbrengverhouding.

Mortier de scellement chimique à deux composants sans styrène pour l'ancrage sans tension de charges lourdes au moyen de tiges. Avec homologation ETA pour béton non fissuré et maçonnerie creuse et pleine. Peut être appliqué dans des forages secs, humides et inondés sans perte de performances. Thixotrope et adapté aux applications au plafond. Également avec homologation ETA pour la modernisation des barres d'armature en béton armé. Avec indicateur de couleur pour le contrôle visuel du temps d'ouverture (le bleu devient gris). Peut être appliqué avec un pistolet à calfeutrer électrique, pneumatique ou manuel de haute qualité avec un rapport de transmission élevé.



NL



FR

Koker 300ML - Cartouche 300ML

Grijs - Gris	104696
VERPAKKING - EMBALLAGE	12
#/PALETTE	1140

PARACHIM VINYLESTER BOX

24 kokers Parachim Vinylester in een stevige herbruikbare box.

24 cartouches de Parachim Vinylester dans une boîte réutilisable robuste.



STK - Pièce

	105649
VERPAKKING - EMBALLAGE	1
#/PALETTE	32



NL



FR

INJECTIEPLUG TAMIS D'INJECTION

Injectieplug (16 x 85 mm) voor chemische verankering in holle materialen. Geschikt voor een nominale boorgatdiameter van 16 mm en M8 en M10 draadstangen.

Tamis d'injection (16 x 85 mm) pour l'ancrage chimique en matériaux creux. Convient pour un diamètre d'alésage nominal de 16 mm et des tiges M8 et M10.



Zakje 10 STK - Sachet 10 PCS

104120

VERPAKKING - EMBALLAGE

1

#/PALETTE

1350



NL



FR

METALEN ZEEFHULS TAMIS MÉTALLIQUE

Metalen zeefhuls (16 x 1000mm) voor gebruik bij het aanbrengen van chemische verankering in holle of geperforeerde stenen. Geschikt voor een nominale boorgatdiameter van 16 mm en M8 en M10 draadstangen.

Tamis d'injection métallique (16 x 1000mm) pour usage si un mortier de scellement chimique est utilisé dans des briques creuses ou perforées. Convient pour un diamètre d'alésage nominal de 16 mm et des tiges filetées M8 et M10.



STK - Pièce

105363

VERPAKKING - EMBALLAGE

10

#/PALETTE

360



NL



FR



- VOORSTRIJKMIDDELEN
- NIVELLERINGSPRODUCTEN
- PARKET- EN FLEXIBELE VLOERLIJMEN
- AFWERKINGSPRODUCTEN

- *PRIMAIRES*
- *PRODUITS DE NIVELAGE*
- *COLLES DE PARQUET ET DE SOL SOUPLE*
- *PRODUITS DE FINITION*



UW DROOMVLOER ZONDER ZORGEN

PARKET & FLEXIBELE VLOEREN: VOORBEHANDELING, VERLIJMING EN AFWERKING

VOTRE SOL DE RÊVE SANS SOUCIS

PARQUET ET REVÊTEMENT DE SOL SOUPLE: PRÉPARATION, POSE ET FINITION

MORTELPRODUCTEN

MORTIERS DE RAGREAGE

Egalines
Ragréages





NL



FR

DL EGALINE



Droge cementgebonden snelnivelleringsmortel voor binnenvloeren geschikt om zeer kleine oneffenheden van 0,5 tot max. 10 mm uit te vlakken. Zeer goed zelfvervloeiend verloop. Compressie- en buigweerstand: klasse C25 - F5 (EN 13813). Bevat geen korrel, uiterst glad eindresultaat. Zeer snel beloopbaar (3u). Ideaal voor het plaatsen van parket, vinyl, LVT, tapijt, linoleum, laminaat, tegels...

Mortier de nivelage rapide à base de ciment sec pour les sols intérieurs pour niveler de très petites irrégularités de 0,5 à max. 10 mm. Comportement d'auto-nivellement remarquable. Résistance à la compression et à la flexion : classe C25 - F5 (EN 13813). Ne contient aucun grain, résultat final extrêmement lisse. Praticable très rapidement (3 heures). Idéal pour la pose de parquet, vinyle, LVT, moquette, linoléum, stratifié, carrelage...

Zak 20KG - Sac 20KG

101467

VERPAKKING - EMBALLAGE

1

#/PALETTE

50



NL



FR

DL MAXI EGALINE



Droge cementgebonden snelnivelleringsmortel voor binnenvloeren geschikt om grote oneffenheden van 2 tot max. 30 mm uit te vlakken in 1 laag. Zeer goed zelfvervloeiend verloop. Met fijne korrel. Zeer hoge compressie- en buigweerstand: klasse C30 - F7 (EN 13813).

Mortier de nivellement rapide à base de ciment sec pour sols intérieurs, adapté au nivellement de grandes irrégularités de 2 à 30 mm maximum en 1 couche. Très bon processus d'auto-lissage. Avec des grains fins. Très haute résistance à la compression et à la flexion : classe C30 - F7 (EN 13813).

Zak 25KG - Sac 25KG

104493

VERPAKKING - EMBALLAGE

1

#/PALETTE

48



VOEGKITTEN • MASTICS

LIJMEN • COLLES

PU SCHUIMEN • MOUSSES PU

COATINGS & HYDROFUGES

BANDEN & TAPES • BANDES & MEMBRANES

REPARATIEPRODUCTEN • PRODUITS DE REPARATION

PISTOLEN & GEREEDSCHAPPEN • PISTOLETS & OUTTLAGE

REINIGERS, PRIMERS & SPRAYS • NETTOYANTS, PRIMAIRES & SPRAYS

CHEMISCH ANKERS • MORTIERS DE SCELLEMENT CHIMIQUE

MORTELPRODUCTEN • MORTIERS DE RAGREAGE

DL Chemicals
Roterijstraat 201-203
8793 Waregem
België/Belgique

T: +32 56 62 70 51
info@dl-chem.com
www.dl-chem.com



Volg ons op sociale media
Suivez-nous sur les réseaux sociaux

