

LES COMPACT PLAN DE TRAVAIL

COLLECTION
2021-2024



MAKE
YOUR
VISIONS
WORK.



COMPACT PLAN DE TRAVAIL

Un plan de travail fin avec des caractéristiques exceptionnelles qui, grâce à un style léger, correspond aux toutes nouvelles tendances de l'aménagement intérieur.

Une durabilité impressionnante :

- Stratifié haute pression de haute qualité et avec une longue durée de vie
- Autoportant et non corrosif
- Imperméable et imputrescible

Une fonctionnalité fiable :

- Certifié pour l'usage alimentaire
- Facile d'entretien, convient au nettoyage à sec et humide
- Résistant aux solvants et aux désinfectants
- Facile à usiner
- Aucun chant rapporté

Une élégance intemporelle :


- Design exclusif et moderne

Résistants :

- Aux chocs
- À la vapeur chaude
- Aux tâches de café et de thé
- Aux tâches de vin
- Aux températures élevées


USINAGE DES ARÊTES

Les 12 plans de Compact Plan de travail ont des arêtes usinées, tel qu'indiqué dans l'illustration ci-contre.



DUROPAL COMPACT PLAN DE TRAVAIL

DÉCORS



U11102
Craie

XP
☐



S63045
India Blanc

CM
☐




F76044
Bellato Gris

CM
☐



F76146
Terrazzo Bronze

XP
☐



U12044
Gris Dauphin

XP
☐



S63009
Marbre de Carrare Blanc

CM
☐




S68036
Cento

CM
☐




F76026
Céramique Rouille

GR
☐



U12000
Noir Volcan

XP
☐



S63028
Nero Portoro

CM
☐



S60019
Crick

GR
☐



F76054
Métallique brun

GR
☐

Nom du décor		Structures	Couleur intérieur
U11102	Craie	XP	☐
S63045	India Blanc	CM	☐
F76044	Bellato Gris	CM	☐
F76146	Terrazzo Bronze	XP	☐
U12044	Gris Dauphin	XP	☐
S63009	Marbre de Carrare Blanc	CM	☐
S68036	Cento	CM	☐
F76026	Céramique Rouille	GR	☐
U12000	Noir Volcan	XP	☐
S63028	Nero Portoro	CM	☐
S60019	Crick	GR	☐
F76054	Métallique brun	GR	☐

Noyau homogène


En fonction du décor choisi, nous proposons un noyau assorti dans les couleurs suivantes : blanc, gris et noir.

Duopal Compact Plan de travail



Stratifié haute pression compact avec un ou deux chants longitudinaux usinés, en qualité standard, conformément à la norme EN 438-4:CGS ou EN 438-9:BCS pour une utilisation en tant que plan de travail. Noyau noir, gris ou blanc homogène, surface décorative en résine mélaminée une face et contrebalancement décoratif sur l'autre face.

DOMAINES D'APPLICATION



Aménagement
intérieur et
ameublement

Dans tous les domaines d'applications intérieurs, privés et publics, qui exigent une robustesse particulière, une longévité et un degré élevé en matière d'hygiène tels que dans des hôtels et des restaurants, dans l'aménagement de magasins, dans les espaces sanitaires, dans les écoles, dans les installations sportives et dans les piscines Duopal Compact Plan de travail est la réponse.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT



Entretien facile



Antimicrobien



Adapté au
contact
alimentaire



Faible
gonflement /
résistant à
l'humidité



Résistant aux
chocs

Norme du produit

Âme noir : EN 438-4
Âme blanc / gris : EN 438-9

Matériau support

Stratifié compact blanc

Âme en stratifié compact, massive, homogène et colorée en blanc, antichoc et résistant à l'humidité pour les applications à fortes charges.

Stratifié compact gris

Âme en stratifié compact, massive, homogène et colorée en gris, antichoc et résistant à l'humidité pour les applications à fortes charges.

Stratifié compact noir

Âme en stratifié compact, massive et colorée en noir, antichoc et résistant à l'humidité pour les applications à fortes charges.

Réaction au feu

Normalement inflammable
D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT selon 2003/593/EG)

Classe d'émission de formaldéhyde

E1 (EN 717-1)

Effet antimicrobien

Surface à effet antimicrobien pour l'aménagement intérieur –
Méthodologie de test JIS Z 2801 / ISO 22196

Masse volumique

Min. 1.350 kg/m³, min. 1.400 kg/m³ (EN ISO 1183-1)


Remarque

Vous trouverez de nombreux accessoires pour notre gamme de plans de travail sur le site www.pfleiderer.com.
Avec certification PEFC (license code : PEFC/04-32-0828).

FORMAT EN MM

PROFIL

Longueur	Largeur	Epaisseur	Chant avant	Chant arrière
4.100	640	12	chanfreiné	fraisé
4.100	950	12	chanfreiné	chanfreiné



www.blauer-engel.de/uz76




ACCESSOIRES



Duropol HPL Compact Upright

Duropol HPL Compact Upright est disponible dans les dimensions suivantes : 4100 x 120 x 12 mm (arête longitudinale usinée sur un côté – fraisée et chanfreinée). Cet accessoire offre une alternative économique et hygiénique aux surfaces carrelées. Complétez votre Duropol Compact Plan de travail avec un Duropol HPL Compact Upright assorti.




Crédences en HPL

Les crédences en HPL sont composées d'une âme en MDF E1 de 8 mm et d'une surface en HPL Duropol (EN 438). Elles sont adaptées à tous les décors de plans de travail :

- dimensions nominales de 4 100 x 640 x 9,2 mm (âme MDF de 8 mm)

Lors du traitement, il convient de veiller à assurer un scellage suffisant afin d'empêcher toute pénétration d'humidité.





Decor Scanner
workapp.pfleiderer.com



© Copyright 2021 Pfleiderer Deutschland GmbH.

Ces informations ont été élaborées avec le plus grand soin. Nous déclinons cependant toute responsabilité concernant l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité de ces dernières. Les différences de teintes éventuelles sont possibles et dues aux techniques d'impression.

En raison de la modification et du développement continus des produits et des modifications éventuelles des normes, lois et règlements, nos fiches techniques et documentations de produit ne représentent pas explicitement une garantie juridiquement contraignante des propriétés déclarées. Aucune adéquation à une application particulière ne peut en être conclue. Il est donc de la responsabilité personnelle de chaque utilisateur de vérifier l'usinage et l'adéquation de chaque produit décrit dans le présent document à l'usage prévu, et d'examiner le cadre juridique et l'état actuel de la technique. En outre, nous faisons explicitement référence à la validité de nos conditions générales de vente.

Nos conditions de ventes sont disponibles sous : www.pfleiderer.com

Pfleiderer utilise du bois provenant de forêts certifiées, gestion durable des forêts.



www.blauer-engel.de/uz76

- low emissions
- wood from sustainable forestry
- no adverse impact on health in the living environment

Stratifiés HPL Duropal, Compact
HPL Duropal, panneaux mélaminés
DecoBoard P2 et éléments replaqué
Duropal P2 disponibles en ange bleu

Bon à savoir : la promesse de qualité de Pfleiderer

Les matériaux dérivés du bois Pfleiderer sont synonymes de qualité sans compromis. Nous y veillons en faisant usage de matières premières durables, en instaurant des processus de production de pointe et grâce à un engagement total en faveur de notre site de production en Allemagne. Pour plus d'informations, consultez quality.pfleiderer.com.

Pfleiderer Deutschland GmbH · Ingolstädter Straße 51 · 92318 Neumarkt · Allemagne
Tel. : +49 (0) 91 81 / 28 480 · Fax : +49 (0) 91 81 / 28 482 · info@pfleiderer.com · www.pfleiderer.com

Pfleiderer France SAS · 10 Esplanade Roland Garros · F-51100 Reims · France
Tél. : +33 (0) 326 352 080 · Fax : +33 (0) 326 352 089 · infofrance@pfleiderer.com · www.pfleiderer.fr

Pfleiderer Suisse AG · Neue Jonastrasse 60 · 8640 Rapperswil SG · Suisse
Tel. : +41 (0) 44 307 55 55 · Fax : +41 44 307 55 66 · www.pfleiderer.com

Pfleiderer Benelux B.V. · Afdeling Info · Europalaan 30 · 5232 BC 's · Hertogenbosch · Pays-Bas
Tel. : +31 (0) 73 522 22 25 · info@pfleiderer.nl · www.pfleiderer.nl