



Solutions pour l'enveloppe du bâtiment

BWK France
contact@bwk-france.com
0033 (0)3 87 28 14 97

www.bwk-france.com



ÉCRANS PREMIUM POLYESTER

Écrans de sous-toiture/
Pare-pluie
DIFFLEX THERMO

Gamme DIFFLEX THERMO, écrans premium en polyester enduit, étanches au clou, résistants à la chaleur et aux UV (testés 5000H) pour la réalisation de toitures et façades à fortes contraintes. Jusqu'à 20 ans de garantie produit.

Usage :

- Climat de montagne
- Rénovations sécurisées à la pluie battante
- Bardages à claire-voie
- Faibles pentes
- Conseillé pour matériaux de couverture métallique et sombres



20
ANS
GARANTIE



ÉCRANS MULTI-COUCHE POLYPROPYLENE


Écrans de sous-toiture/
Pare-pluie REWASI TOP

Gamme REWASI TOP, écrans multicouche à résistance aux UV (testés 1000H) et à la chaleur renforcée. Jusqu'à 10 ans de garantie produit.

Largeurs 1,5 et 3,0 m

Usage :

- Climat de plaine
- Bardage à joints fermés



10
ANS
GARANTIE



MEMBRANES PARE-VAPEUR ET FREIN-VAPEUR

Membranes
SOLID SD

Gamme SOLID SD, membranes pare-vapeur et frein-vapeur pour combles et parois verticales.


Largeurs 1,5 et 3,0 m

Membranes frein ou
barrière à la vapeur Sd < 18m

Membranes
pare-vapeur Sd > 18m

Membranes
hygro-variable Sd 0,5 à 25m

Calculs et conseils de choix de membrane : nous contacter



SOLID SYSTÈME ÉTANCHÉITÉ EAU/VENT



SOLID SYSTÈME ÉTANCHÉITÉ À L'AIR




Membrane adhésive SOLID PROTECT BS

Protection des constructions à ossature bois et frein-vapeur.

Robuste et antidérapante.

Protection horizontale ou verticale.

Convient également en toiture avec isolation en sarking.



ÉCRAN ANTI-CAPILLARITÉS ET BANDE D'ARASE

Écran étanche / bande d'arase INFRA

Écran anti-capillarités et pare-vapeur multicouche aluminisé, étanches à l'eau et à la vapeur d'eau, barrière anti-radon.

Écran muni de bandes auto-adhésives

Robuste et antidérapant pour sécuriser la phase chantier

Écran avec bandes auto-adhésives en 1,5 m de large pour :


- Étanchéité sur dallage et/ou chapes flottantes.
- Étanchéité des soubassements et socles de murs.

Bande d'arase en largeurs :

11,5 cm, 17,5 cm, 24 cm, 30 cm, 36,5 cm, 50 cm, 65 cm, 75 cm, 100 cm.

Longueur

50 m



ACCESSOIRES SYSTÈME VENTILATION ET PROTECTION

