



Bois d'héritage







SOMMAIRE

QUI SOMMES-NOUS	6-7
À PROPOS DE NOUS	8-11
PLANCHE BRULÉE PAR LE SOLEIL, BRUTE	12-13
PLANCHE BRULÉE PAR LE SOLEIL, RAINURE ET LANGUETTE	14-15
PLANCHE BRULÉE PAR LE SOLEIL, MÂCHÉE	16-17
VIEUX AULNE	18-19
MADRIER	20-21
PLANCHES TAILLÉ À LA HACHE	22-23
PLANCHES DE SOL AVEC SURFACE D'ORIGINE	24-29
PLANCHE BRULÉE PAR LE SOLEIL - LONGUEURS COURTES	30-35
POUTRES / CHEVRONS AVEC LA SURFACE MANUELLEMENT TAILLÉE	36-41
PANNEAUX 3 PLIS	42-49
PANNEAUX 5 PLIS	50-51
DECOR ALPINE	52-53
PANNEAU MURAL EN BOIS	54-56

QUI SOMMES-NOUS





ANTIK–HOLZ, PARTENAIRE FIABLE ET DIGNE DE CONFIANCE
SUR LE MARCHÉ MONDIAL, EN PLEINE CROISSANCE.

Nos processus de production et notre parc de machines sont modernisés
et contrôlés quotidiennement afin que les produits que nous fabriquons
répondent aux exigences les plus élevées de nos clients.

Nous avons parcouru des centaines de kilomètres pour trouver le bois
le mieux adapté afin d'atteindre cet objectif. Nous avons allié les
technologies modernes de transformation du bois avec l'unicité
de cette ressource naturelle.

LA QUALITÉ, LA DURABILITÉ ET LA SATISFACTION DE NOS CLIENTS
SONT LES ASPECTS LES PLUS IMPORTANTS LORSQUE
NOUS PARTAGEONS L'IDÉE DE BEAUTÉ ET DE NATURE.



SÉLECTION

Soucieuse de l'environnement et de l'unicité de ce matériau précieux, notre entreprise utilise les technologies les plus récentes. Avec le plus grand soin et une attention particulière, nous révélons la beauté naturelle du vieux bois, cachée sous des décennies de poussière.

Notre objectif principal est de fournir des produits de haute qualité tout en respectant la nature exceptionnelle et l'histoire du vieux bois. C'est pourquoi, avant de commencer le processus de transformation, chaque planche est sélectionnée avec la plus grande rigueur et engagement.

CHAMBRE DE SÉCHAGE

Nous avons allié les technologies de transformation du bois avec le caractère unique de cette « ressource naturelle ».

Les processus qui se déroulent dans les chambres de séchage sont automatisés et contrôlés par ordinateur afin d'éliminer tout risque de présence de vers ou d'insectes à l'intérieur du bois.



IMPREGNATION

Il est possible de traiter notre bois sous pression avec un produit de préservation qui ne modifie ni la couleur ni l'odeur du bois. De plus, ce produit est certifié pour un usage intérieur. Il protégera le bois contre l'invasion future d'insectes.

Les éléments qui quittent notre entreprise avec une telle protection sont accompagnés d'un certificat de qualité. Nous vous en garantissons la conformité.

Ne prenez pas de risques. Veuillez visiter votre fournisseur avant de prendre la décision d'acheter du vieux bois. Assurez-vous qu'il est certifié!

PARC DE MACHINES

Depuis de nombreuses années, notre parc de machines est modernisé et développé pour garantir à nos clients que même les commandes les plus exigeantes seront réalisées avec précision et exactitude. Des experts qualifiés sont responsables de la préparation de vos commandes - vous pouvez dormir sur vos deux oreilles.

STOCK DISPONIBLE

Nous sommes la seule entreprise en Pologne disposant d'un stock capable de satisfaire les clients les plus exigeants en termes de qualité et de quantité.

PLANCHES BRÛLÉES AU SOLEIL – BRUTES

Planches brûlées au soleil, planches brutes

TYPE DE BOIS

Épicéa / Sapin / Pin

COULEUR

Marron, Gris, Couleur mixte

DIMENSIONS

Longueur : 1000 à 4000 mm

Largeur : 80 à 250 mm

Épaisseur : 15 à 30 mm

TYPES DE FINITIONS DISPONIBLES

- Surface brossée
- Séchée à 12 % +/- 2 %

Planches dénoyautées à l'aide d'un détecteur ou par inspection visuelle.



PLANCHE BRÛLÉE PAR LE SOLEIL, RAINURE ET LANGUETTE

Planche brûlée par le soleil, rainure et languette

TYPE DE BOIS

Épicéa / Sapin / Pin

COULEUR

Marron mixte, Gris

DIMENSIONS

Longueur : 2000 à 4000 mm

Largeur : 80 à 250 mm

Épaisseur : 17 ou 20 mm

TYPES DE FINITIONS DISPONIBLES

- Surface brossée
- Extrémités coupées
- Rabotées
- Rainure - languette
- Séchée à 12 % +/- 2 %
- Largeurs fixes



PLANCHE BRÛLÉE PAR LE SOLEIL, MÂCHÉE

Planche brûlée par le soleil, mâchée

TYPE DE BOIS

Épicéa / Sapin / Pin

COULEUR

Marron mixte, Gris

DIMENSIONS

Longueur : 2000 à 4000 mm

Largeur : 80 à 250 mm

Épaisseur : 17 ou 20 mm

TYPES DE FINITIONS DISPONIBLES

- Surface brossée
- Coupe parallèle
- Extrémités coupées
- Rabotée
- Séchée à 12 % +/- 2 %
- Largeurs fixes



VIEUX AULNE

Planches brûlées au soleil, planches brutes

TYPE DE BOIS

Aulne

COULEUR

Marron, Gris

DIMENSIONS

Longueur : 2000 à 4000 mm

Largeur : 100 à 250 mm

Épaisseur : 15 à 30 mm

TYPES DE FINITIONS DISPONIBLES

- Surface brossée
- Séchée à 12 % +/- 2 %

Planches dénoyautées à l'aide d'un détecteur ou par inspection visuelle



MADRIER

Planches brûlées au soleil, planches brutes

TYPE DE BOIS

Épicéa / Sapin / Pin

COULEUR

Marron

DIMENSIONS

Longueur : 2000 à 6000 mm

Largeur : 160 à 320 mm

Épaisseur : 50 à 80 mm

TYPES DE FINITIONS DISPONIBLES

- Surface brossée

Planches dénoyautées à l'aide d'un détecteur ou par inspection visuelle



PLANCHES TAILLÉES À LA HACHE

Planches avec surface d'origine taillée à la hache, ciselée à la main

DIMENSIONS

Longueur : 1000 à 6000 mm

Largeur : 100 à 240 mm

Épaisseur : 25 mm et plus

TYPES DE FINITIONS DISPONIBLES

- Surface brossée
- Coupe parallèle
- Rainure et languette
- Séchée à 12 % +/- 2 %
- Rabotées



PLANCHES DE SOL ANCIENNES

Planches de sol avec surface d'origine

TYPE DE BOIS

Épicéa / Sapin / Pin

DIMENSIONS

Longueur : 2000 à 5000 mm

Largeur : 140 à 300 mm

Épaisseur : 30 à 45 mm

TYPES DE FINITIONS DISPONIBLES

- Surface brossée
- Rainure-rainure
- Rabotées
- Coupe parallèle
- Rainure et languette
- Séchées à 12 % $\pm$ 2 %





Le bois récupéré est utilisé dans divers projets extérieurs et, à chaque fois, l'effet est impressionnant et offre une grande fonctionnalité. Les vieilles planches de bois sont un véritable atout en matière de décoration. On les retrouve dans les pubs, restaurants, galeries, hôtels, bars, mais de plus en plus souvent aussi dans les maisons privées.







PLANCHES BRÛLÉES AU SOLEIL - COURTES

Planches brûlées au soleil, rainure et languette ou coupe parallèle

TYPE DE BOIS

Épicéa / Sapin / Pin

COULEUR

Marron mixte, Gris

DIMENSIONS

Longueur : 500 à 1900 mm

Largeur : 80 à 200 mm

Épaisseur : 17 ou 20 mm

TYPES DE FINITIONS DISPONIBLES

- Surface brossée
- Séchées à 12 % $\pm$ 2 %
- Extrémités coupées
- Rainure-rainure
- Rabotées
- Largeurs fixes
- Rainure et languette











LES POUTRES AVEC LA SURFACE TAILLÉE MANUELLEMENT

Poutres/chevrons avec surface taillée manuellement

TYPE DE BOIS

Épicéa / Sapin / Pin

DIMENSIONS

100 x 200 mm à 140 x 160 mm

160 x 180 mm à 200 x 220 mm

200 x 240 mm à 240 x 260 mm

Longueur: 1000 à 9000 mm

TYPES DE FINITIONS DISPONIBLES

- Surface brossée
- Lavée

Planches dénoyautées à l'aide d'un détecteur ou par inspection visuelle.











PANNEAUX À 3 PLIS

Surface: brûlée au soleil, brossée, dos du panneau poli

TYPE DE BOIS

Épicéa / Sapin / Pin / Aulne

COULEUR

Marron, Marron clair, Gris

DIMENSIONS

Longueur : 1000 à 4000 mm

Largeur : 1220 mm

Épaisseur : 21 mm

COLLAGE

*Il est adapté au collage de tout type de bois. Il présente une très bonne
résistance à la chaleur élevée et à l'eau.
(non adapté à une utilisation dans une cabine de sauna !)*

*Disponible horizontalement ou verticalement sur demande



Panneau à 3 plis marron foncé



*Panneau à 3 plis
avec surface taillée manuellement d'origine*



Panneau à 3 plis gris argenté



*Panneau à 3 plis
avec la surface d'origine des vieilles planches de toit*



Panneau à 3 plis marron



Panneau à 3 plis marron clair



Panneau à 3 plis vieux aulne brun



Panneau à 3 plis vieux aulne gris



Panneau à 3 plis mosaïque



Panneau à 3 plis cuit à la vapeur



Panneau à 3 plis avec surface à veines apparentes



Panneau à 3 plis avec surface de vieilles planches de sol









PANNEAUX 5 PLIS

Surface : brûlée par le soleil, brossée, face arrière du panneau polie

TYPE DE BOIS

Épicéa / Sapin / Pin

COULEUR

Marron, Marron clair, Gris

DIMENSIONS

disponible sur demande du client

COLLAGE

*Il convient au collage de tout type de bois. Il présente la plus grande
résistance aux températures élevées et à l'eau.
(ne convient pas à l'intérieur d'une cabine de sauna !)*



Panneau à 5 plis



*Panneau à 5 plis avec surface
en planches de parquet anciennes*



DECOR ALPINE

Panneau mural en bois (vieux bois)

TYPE DE BOIS

Épicéa / Sapin / Pin

COULEUR

Mélange de marron

DIMENSIONS

Longueur : 760 mm

Largeur : 220 mm

Combinaisons possibles de largeurs : 110 mm + 110 mm / 60 mm + 160 mm / 60 mm + 80 mm + 80 mm = 220 mm

Épaisseur : 7 mm

EMBALLAGE:

Unité d'emballage : 0,5 m², 1,8 kg

Sur une palette de 1200 x 800 mm : 250 paquets

Poids total de la palette : 465 kg

TYPES DE FINITIONS DISPONIBLES

- Surface brossée
- Séchée à 12 %



PANNEAU MURAL EN BOIS

EFFET 3D

TYPE DE BOIS

Épicéa / Sapin / Pin

COULEUR

Mélange de couleurs

DIMENSIONS

Longueur : 1200 mm

Largeur : 220 mm

Combinaisons possibles de largeurs : 700 mm + 500 mm / 800 mm + 400 mm / 600 mm + 600 mm = 1200 mm

Épaisseur : 8 - 15 mm

EMBALLAGE:

Unité d'emballage : environ 0,8 m², poids 4,2 kg

Sur une palette de 1200 x 1200 mm : 125 boîtes

Poids total : 540 kg

TYPES DE FINITIONS DISPONIBLES

- Surface brossée
- Séchée à 12 % ± 2 %





BOÎTE D'ÉCHANTILLONS

Vous pouvez commander une boîte d'échantillons contenant nos produits en bois ancien.

Prix : 50,00 € par boîte d'échantillons





The mark of
responsible forestry

NOUS DISPOSONS D'UN CERTIFICAT FSC RECYCLED,
ATTESTANT L'ORIGINE DU BOIS,
ENTIÈREMENT RÉCUPÉRÉ ET REVALORISÉ PAR NOS SOINS.

Antik-Holz décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs d'impression ou fautes typographiques.
Les informations présentées ont un caractère purement descriptif et ne constituent en aucun cas une offre au sens du Code civil.

Les dimensions, poids et teintes des produits sont fournis à titre indicatif.

En raison du procédé d'impression, les couleurs peuvent légèrement différer du produit réel.

ANTIK-HOLZ
Zamkowa 21
26-260 Falków, Poland

tel. +48 44 787 36 21
e-mail: info@antikhholzprofis.com

www.antikhholzprofis.com