

Finsa
Design

Surfaces Décoratives Naturelles

Panneaux décoratifs en placage de bois

finsa.com

Durabilité

Chez Finsa, nous œuvrons au maintien et au développement de la circularité dans nos procédés et nos produits.

Certifications



Déclaration environnementale de produit

Communique l'impact environnemental d'un matériau tout au long de son cycle de vie, du processus d'extraction de la matière première jusqu'au processus de fabrication du produit.



Cradle to Cradle

Certification multi-attributs, directement liée aux Objectifs de Développement Durable (ODD), démontrant qu'un produit est sûr et circulaire.



Transparence du produit - Declare

Programme de déclaration volontaire qui rend les ingrédients des produits explicites à 99,9 %. Le label Declare vise à faire évoluer l'industrie des matériaux de construction vers des produits plus sains.



Évaluations de santé HPD

HPD = Health Product Declaration. Document partagé par les fabricants pour déclarer les composants d'un produit et les risques potentiels pour la santé qui y sont associés.



The Material Health Certificate

Il s'agit d'une analyse des matériaux basée sur la méthodologie d'évaluation Cradle to Cradle. Cette certification vise à promouvoir des produits plus sains et plus sûrs.



Certifications Forestières

PEFC

La certification de la chaîne de contrôle PEFC fournit une garantie vérifiée et indépendante que les produits portant ce label contiennent des matériaux forestiers de base certifiés provenant de forêts gérées durablement.



FSC®

Nous avons mis en place un système de certification de la chaîne de contrôle PEFC / FSC® qui nous permet de fournir à nos clients des produits en bois certifiés, 100 % recyclables et contribuant grandement à la lutte contre le changement climatique. Cette certification forestière favorise le bois certifié et à cette fin, nous certifions nos exploitations et aidons nos fournisseurs à obtenir la certification.



EUTR

En signe de transparence, nous certifions volontairement le respect du règlement européen 995/2010, qui garantit l'origine légale du bois.



ISO 38200

Cette norme valable dans le monde entier transmet des informations tout au long de la chaîne d'approvisionnement en bois des produits à base de bois.

Certifications de bâtiments durables

BREEAM et LEED VERT, WELL et LBC

Nos solutions en bois permettent de répondre aux exigences des certifications de bâtiments durables.





Sommaire

1. Qui sommes-nous ?	7
2. Placages premium Studio Natur	9
3. Panneaux souples Finflex	17
4. Placages sculptés Tex	23
5. Fibracolor Natur Rainuré VP-Mat NEW	29
6. Fibranatur VP-Mat NEW	33
7. Placages reconstitués Project Line	37
8. Placages standards Natur	41
9. Caractéristiques techniques des placages de bois	47
9.1. Qualités de placage	47
9.2. Techniques de tranchage	48
9.3. Traitements de surface	49
9.4. Finitions	50
10. Panneaux supports	53
11. Offre de service Finsa	61
11.1. Offre Plateforme Sud Finsa France	62
11.2. Composition de panneaux replaqués sur mesure	66

1. Qui sommes-nous ?



Finsa est le fabricant de solutions bois le plus ancien de la Péninsule Ibérique. Notre mission est de travailler à l'amélioration de la qualité de vie dans votre habitat, en vous proposant des solutions adaptées.

Avec un grand enthousiasme et une longue expérience dans le développement de solutions dérivées du bois, nous voulons vous faire partager l'avantage de l'utilisation des panneaux de bois technique et notre engagement pour l'avenir de ces produits. Nous proposons une large gamme de solutions décoratives et techniques pour les professionnels.

Toute notre offre est conçue et développée pour faciliter le travail de nos clients, en leur fournissant des produits dans la tendance et innovants qui apportent plus de valeur à leurs projets.



À travers cette présentation, nous vous invitons à découvrir l'offre de placages et panneaux repequés que Finsa met à votre disposition.

2. Placages premium Studio Natur


Vous avez un projet d'agencement où vous souhaiteriez mettre en valeur l'esprit authentique du bois ?

Découvrez STUDIO NATUR. De nouveaux concepts adaptés aux tendances actuelles et futures ont été explorés, de nouvelles essences et colorations naturelles ont aussi été expérimentées.




2. Placages premium Studio Natur


Rustic



CHÂTAIGNIER FLAVIA




CHÊNE COUNTRY




CHÊNE RUSTIQUE



CHÊNE NATURE VINTAGE



CHÊNE ANTIQUE SEGA



CHÊNE ORIGINAL




Pour les finitions de vos projets, tous les placages Finsa et notamment ceux de la gamme STUDIO NATUR disposent de chants assortis en bois naturel, poncés et non collés de 0,5 ou 1 mm d'épaisseur, disponibles en largeur 22, 34 et 44 mm (autres épaisseurs et formats sur demande).




Chêne Nature Vintage - Crédit photo : WOHA by Antonio Macía

2. Placages premium Studio Natur

Organic



CHÊNE RIGATO




CHÊNE ALBA




FRÊNE ALBA




KERABAN SYCAMORE SEGA



CHEVRON GOLDONI



CHEVRON FOSCARI



NOYER MERLOT


LE SAVIEZ-VOUS ?
Toutes les essences fines Finsa replaquées
sur un panneau support produit dans
l'une de nos six usines disposent de la
certification Cradle to Cradle® Bronze.




Chêne Alba - Crédit photo : Davide Pellegrini pour Kommo | Design Studio

2. Placages premium Studio Natur


Evoke




EUCALYPTUS FUMÉ




CHÊNE FUMÉ VENATO




CHÊNE FUMÉ TRINITY




NOYER ARNO



MOANDA WOOD



ACRA WOOD



JUPITER LEGNO

Ces solutions vous intéressent ? DEMANDEZ-NOUS
notre brochure intégralement dédiée à la gamme
de placages premium STUDIO NATUR.



Eucalyptus Fumé - Crédit photo : Elle Cocinas

3. Panneaux souples Finflex


FINFLEX est une fine feuille de placage souple, facile à replaquer sur de nombreux supports. Vous combinez ainsi placage de bois et support technique de votre choix.

3. Panneaux souples Finflex


Placages standards Natur



BOULEAU SEMI-DÉROULÉ



CHÊNE BLANC DE FIL




PIN DOSSE




HÊTRE BLANC




FRÊNE DOSSE




ÉRABLE US



SAPELLI DE FIL




NOYER US



MERISIER US


Studio Natur Rustic



CHÂTAIGNIER FLAVIA



CHÊNE COUNTRY




CHÊNE RUSTIQUE



CHÊNE NATURE VINTAGE




CHÊNE ANTIQUE




CHÊNE ORIGINAL


Studio Natur Evoke



EUCALYPTUS FUMÉ




CHÊNE FUMÉ VENATO



CHÊNE FUMÉ TRINITY




NOYER ARNO



MOANDA WOOD




ACRA WOOD




JUPITER LEGNO

3. Panneaux souples Finflex

Studio Natur Organic



CHÊNE RIGATO




CHÊNE ALBA




FRÊNE ALBA




KERABAN SYCAMORE



CHEVRON GOLDONI



CHEVRON FOSCARI



NOYER MERLOT

Vous souhaitez obtenir un échantillon ?
DEMANDEZ-NOUS en écrivant à
finsafrance@finsa.com ou contactez
votre délégué commercial Finsa.




4. Placages sculptés Tex

Fruit d'une innovation technologique associant la chaleur et le naturel du bois avec une suprenante finition, les placages sculptés TEX sont de véritables nouvelles solutions décoratives pour vos projets d'agencement.



4. Placages sculptés Tex




CHÊNE RUSTIQUE VETA




CHÊNE FUJI



NOYER FUJI



CHÊNE MOJAVE



NOYER MOJAVE

Pour découvrir d'autres matériaux sculptés, DEMANDEZ-NOUS notre brochure dédiée aux solutions teintées dans la masse FIBRACOLOUR et sculptées TEX.





5. Fibracolour Natur Rainuré VP-Mat

NEW

Deux essences de la gamme Studio Natur, deux types de rainures proposés, et un vernis extra mat de haute qualité offrant un produit fini qui peut être directement mis en oeuvre, sans aucun traitement supplémentaire.


Sur l'essence de chêne et pour mettre davantage en valeur la structure du bois, une finition brossée est appliquée sur la surface avant son vernissage.

5. Fibracolour Natur Rainuré VP-Mat


NEW




CHÊNE RIGATO ALMERÍA



CHÊNE RIGATO PARIS



NOYER MERLOT ALMERÍA



NOYER MERLOT PARIS


Le FIBRACOLOUR NATUR RAINURÉ VP-MAT est une nouveauté 2023 dans l'offre de surfaces décoratives naturelles Finsa. Il s'agit d'un panneau de fibres de bois teinté noir dans la masse, revêtu d'un placage de bois, rainuré, et verni.

Les placages de bois proposés sont deux essences dans la tendance et de haute qualité de la gamme Studio Natur : le Chêne Rigato et le Noyer Merlot. Sur le Chêne Rigato, pour mettre davantage en valeur sa structure, un brossage léger est appliqué sur la surface pour ouvrir les pores du bois. Cette finition, qui donne donc un aspect légèrement structuré, est dite brossée de type 1.

Deux types de rainures sont disponibles : un type asymétrique (Almería) avec des rainures de 8 mm de large espacées entre elles de 60 / 40 / 25 mm, et un type symétrique (Paris) avec des rainures d'une largeur de 8 mm tous les 50 mm.

Le vernis finalement appliqué est un vernis extra mat de haute qualité offrant un produit fini qui peut être directement mis en oeuvre sans aucun traitement supplémentaire.

De qualité E-Z, cette solution émet moins de 0,05 ppm de formaldéhyde.



Fibracolour Noir Natur Chêne Rigato VP-Mat Rainuré Paris
Salle de réunions bureaux Finsa de Cesures

6. Fibranatur VP-Mat


NEW

Le FIBRANATUR VP-MAT est une autre nouveauté 2023 dans l'offre de surfaces décoratives naturelles Finsa.


Six couches de vernis acrylique transparent sont appliquées sur le placage des deux faces pour vous offrir une solution finie pouvant être directement utilisée dans vos projets d'agencement.

6. Fibranatur VP-Mat

NEW



CHÊNE DE FIL



CHÊNE ALBA

Le FIBRANATUR VP-MAT est un panneau de fibres de bois revêtu d'un placage de bois naturel de haute qualité, brossé, puis verni avec six couches de vernis acrylique transparent appliqué sur les deux faces.

Cette solution finie qui ne nécessite aucun traitement supplémentaire et peut être directement utilisée dans vos projets d'agencement vous est proposée en deux placages de chêne :

- un Chêne de fil de qualité 033 (A+) joint en livre ouvert ;
- le Chêne Alba de la gamme Studio Natur. Également de qualité 033 (A+), il se distingue par un placage fil et faux-quartier, assemblé mix-match, donnant à l'ensemble un aspect bois massif.

La contre-face est revêtue d'un placage de chêne de qualité 037 (B) mais il est possible sur demande d'avoir la même qualité que sur la face supérieure.

Un traitement de surface mécanique est en plus réalisé sur le placage, pour mettre davantage en valeur la structure du bois en ouvrant les pores. Il permet d'obtenir une texture plus agréable au toucher et un aspect plus naturel. Cette finition est dite brossée de type 1.

Les six couches de vernis acrylique transparent, à faible émission de COV dans l'atmosphère, sont appliquées au rouleau sur les deux faces et séchées aux rayons UV. Le résultat est un rendu extra mat. Et au-delà de l'aspect obtenu, ces différentes couches de vernis apportent bien sûr aussi une solide protection face aux diverses expositions du quotidien.

Pour finaliser votre projet, des chants vernis extra mats non-encollés de 0,5 mm d'épaisseur sont disponibles en bande de 22 mm de largeur et par rouleau de 50 ml.



Chêne de fil VP-Mat (brossé T1)


7. Placages reconstitués Project Line

Produits à partir de bois véritable, les placages reconstitués offrent de nombreuses possibilités en termes d'utilisation et de design.


Avec PROJECT LINE, nous vous proposons neuf placages reconstitués exclusifs pour vos créations les plus variées.




7. Placages reconstitués Project Line




CHÊNE BIO




CHÊNE GREY



CHÊNE SBA




NOYER FN321




ÉBÈNE 2E375



PALISSANDRE MUMBAI




TECK ST2T297



WENGÉ V46/V



ZÉBRANO 7T235



Chêne SBA naturel et teinté miel et noyer - Showroom Inndex - Madrid

8. Placages standards Natur

Profitez de la chaleur du bois !

Les placages standards Natur ont été sélectionnés pour vous pour tous types de réalisations.

Faites votre choix parmi près de 30 essences de bois.



8. Placages standards Natur



PIN MÉLIS




SAPIN



BOULEAU SEMI-DÉROULÉ




PIN DE FIL




SYCOMORE



HÊTRE BLANC




PIN DOSSE



FRÊNE DOSSE




HÊTRE ÉTUVÉ



ÉRABLE US




FRÊNE DE FIL




ANIÉGRÉ DE FIL




CHÂTAIGNIER




NOYER US




ANIÉGRÉ DOSSE



CHÊNE BLANC DE FIL



MERISIER US




DIBETOU




CHÊNE BLANC DOSSE




IROKO DE FIL




CÈDRE BOSSÉ




CHÊNE ROUGE US



ÉTIMOE




AMAZAKOUÉ (MONGOY)




SAPELLI DE FIL




WENGÉ DE FIL



SUCUPIRA



SAPELLI DOSSE



EUCALYPTUS



Bois et réaction au feu

Certification C-s1, d0 en combinant le support Fibrapan Ignifuge E-Z et une sélection de placages Finsa.

La réaction au feu caractérise la capacité d'un matériau à favoriser le développement d'un incendie, à travers la mesure de ses propriétés. C'est la classification Euroclasses, établie selon la norme EN 13501-1 + A1, qui atteste de ces propriétés et est en vigueur à l'échelle européenne.

Finsa propose des supports ignifuges pour aider à ralentir la propagation d'un incendie (voir page 48 de cette présentation) ainsi qu'un traitement spécial, sur une sélection de placages naturels et recomposés, permettant d'améliorer le classement ignifuge du produit fini (panneau support replaqué essence fine). Ainsi, avec le support MDF ignifuge FIBRAPAN IGNIFUGE E-Z et l'un des placages suivants, vous disposerez d'un produit fini avec la certification C-s1, d0 :

» 9 placages Natur :

- CHÊNE BLANC DE FIL
- CHÊNE BLANC DOSSE
- CHÊNE ROUGE US
- CHÂTAIGNIER
- FRÊNE
- SAPELLI DE FIL
- SAPELLI DOSSE
- HÊTRE BLANC
- HÊTRE ÉTUVÉ

» l'ensemble des placages reconstitués Project Line :

- CHÊNE BIO
- CHÊNE GREY
- CHÊNE SBA
- ÉBÈNE 2E375
- NOYER FN321
- PALISSANDRE MUMBAI
- TECK ST2T297
- WENGÉ V46/V
- ZÉBRANO 7T235

» 12 placages premium Studio Natur :

- CHÂTAIGNIER FLAVIA
- CHÊNE RUSTIQUE
- CHÊNE COUNTRY
- CHÊNE ANTIQUE
- CHÊNE NATURE VINTAGE
- CHÊNE ORIGINAL
- CHÊNE RIGATO
- CHÊNE ALBA
- FRÊNE ALBA
- CHEVRON GOLDONI
- CHÊNE FUMÉ VENATO
- CHÊNE FUMÉ TRINITY



Fibranatur Ignifuge Chêne Rustique - AC Hôtel Aitana à Barcelone
Conception : Tarruella Trenchs Studio - Crédit photo : David Vilanova

9. Caractéristiques techniques des placages de bois

9.1. Qualités de placage

Il existe une norme de marché qui classe les qualités du placage. Il s'agit d'une classification visuelle des faces reposant sur les caractéristiques naturelles du bois.

Plus - A+ | 033

Structure bien définie et centrée, couleur uniforme, sans défaut de processus ni imperfection du bois. Cette qualité est adaptée pour une utilisation en haute décoration, pour les façades de meubles, les lambris, les portes...

Select - A | 035

Qualité standard. Bonne structure, variation de couleurs limitée et aspect général agréable.

Natural - B+ | 036 et B | 037

Structure variée et irrégulière, avec plus de variations de couleurs, séries de faces similaires plus tranchées avec certains nœuds et imperfections naturelles.

Studio Natur et Project Line

Les placages de la gamme premium Studio Natur seront toujours de qualité Plus (indice Finsa 033).
Reconstitués, les placages Project Line sont aussi de qualité Plus (indice Finsa 031).

Contrebalancement

Dans la très grande majorité des cas, la contreface du panneau est de qualité B (indice Finsa 037).


9.2. Techniques de tranchage

Pour contrôler le rendu esthétique et le résultat final, deux techniques de tranchage se distinguent :

- la structure DOSSE :



- la structure DE FIL :



Processus de tranchage de l'essence fine



9.3. Traitements de surface

Lorsque vous composez votre panneau replaqué, pour une essence fine donnée, différents vernissages et finitions sont possibles. Ces finitions offrent un rendu de qualité professionnelle et permettent de réduire le coût de chaque projet (dimensions maximales des panneaux pour ces finitions : 3 050 mm de longueur, 1 220 mm de largeur).

Trois niveaux de finition sont proposés :

- » niveau 1 : bouche-pores + fond
- » niveau 2 : niveau 1 + vernis
- » niveau 3 : niveau 2 + film protecteur

Trois niveaux de brillance sont également proposés :

- » mat : 10-20 Gloss
- » semi mat : 30-35 Gloss
- » satiné : 45-50 Gloss



9.4. Finitions

Deux finitions spéciales sont disponibles pour sublimer le placage de bois (hors Chevron Goldoni et Chevron Foscari de la gamme Studio Natur, minimum de production de 12 panneaux et largeur maximale des panneaux de 1 250 mm pour ces finitions).

Finition SEGA



La finition SEGA est un traitement par rayure du placage qui génère un aspect rustique rappelant l'effet brut de sciage en sortie de coupe.

Finition BROSSÉE



La finition BROSSÉE est un traitement qui ouvre les pores du bois. Il permet de mettre en valeur la structure tout en créant un effet visuel et un toucher marqué ; il est idéal sur les chênes, les frênes et les châtaigniers.

Nous distinguons le brossage de type 1, qui donne une finition légèrement structurée, et le brossage de type 2, qui donne une finition pore profond.

10. Panneaux supports

Nous disposons d'une très large gamme de supports (standards, hydrofuges, ignifuges, légers, teintés dans la masse...) et sommes ainsi en mesure de vous fournir des solutions pour tous types d'utilisation ou d'application.



10. Panneaux supports

Le **Superpan**, et le **Fibracolor Noir** pour créer un contraste entre la surface naturelle et l'âme et les chants du panneau, sont deux supports idéaux pour vos projets d'aménagement intérieur avec placages d'essences fines.

SUPPORT EXCLUSIF BREVETÉ



Finsa
BREVET FINSA

Un produit innovant et exclusif protégé par le brevet EP1140447 (European Patent Office).

superPan

UNE NOUVELLE GÉNÉRATION DE PANNEAU



Le SUPERPAN est un panneau hybride de composition unique. Fabriqué exclusivement par Finsa selon un procédé de presse en continu, il combine les avantages du MDF (sur ses faces externes) et de l'aggloméré (âme du panneau).

FIBRES DE BOIS

Couche qui apporte une excellente finition de surface.

PARTICULES FINES

Couche qui offre une plus grande stabilité et une grande qualité de surface.

GROSSES PARTICULES

Âme en particules de bois agglomérées qui apporte une résistance mécanique.



COMPOSITION

En pressant les couches ensemble, nous obtenons des synergies qui confèrent au produit une grande stabilité et des performances élevées.



USINAGES PARFAITS



TRÈS BONNE TENUE DE LA QUINCAILLERIE



QUALITÉ DE COUPE



PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES ÉLEVÉES



RÉSISTANCE À L'IMPACT



BON RAPPORT QUALITÉ / PRIX

SUPPORT TEINTÉ DANS LA MASSE



FIBRACOLOUR NOIR



Parmi les solutions décoratives Finsa se trouvent les MDF teints dans la masse FIBRACOLOUR. Ces panneaux sont teints dans toute leur masse avec des pigments à base aqueuse non toxiques qui assurent une uniformité exceptionnelle et une très bonne résistance à la lumière.

Développés dans le but de proposer une alternative aux MDF classiques, ils ouvrent la voie à une grande variété d'effets esthétiques et de finitions innovantes.

Replaqués d'une essence fine, ils rendent possible la création d'un contraste entre la surface naturelle et l'âme et les chants du panneau support, et apportent une grande souplesse pour l'aménagement d'espaces intérieurs chaleureux et sophistiqués.

Le FIBRACOLOUR NOIR dispose de la certification Cradle to Cradle® Bronze, le programme d'évaluation des produits le plus exigeant pour l'économie circulaire.

Revêtu d'une essence fine, il est disponible en qualité standard (en stock) ou E05 (sur commande) émettant alors moins de 0,05 ppm de formaldéhyde et disposant aussi de la certification CARB 2.

Qualité

STANDARD
E05 / CARB 2*

STD

E05

CARB2

* CARB (Californian Air Resources Board's) phase 2 certifiée, depuis le 01/01/2011, que le produit a une émission de formaldéhyde inférieure ou égale à 0,11 ppm (partie par million).

Vous souhaitez obtenir un échantillon ?
Vous avez une question sur un support ou un placage ? **DEMANDEZ-NOUS !**
Écrivez-nous à finsafrance@finsa.com
ou contactez votre délégué commercial Finsa.



Fibracolour Natur


Placages sur support teinté dans la masse FIBRACOLOUR NOIR

Un support teinté dans la masse ouvre la voie à une grande variété d'effets esthétiques et de finitions innovantes. Replaque d'une essence fine, il rend possible la création d'un contraste entre la surface naturelle et l'âme et les chants du panneau, et apporte une grande souplesse pour l'aménagement d'espaces intérieurs chaleureux et sophistiqués.

Nous vous proposons en stock à la Plateforme Sud de Finsa en France une collection de six essences fines sur support teinté dans la masse FIBRACOLOUR NOIR :




FIBRACOLOUR
NOIR




CHÊNE BLANC DE FIL




CHÊNE NATURE VINTAGE




NOYER US




CHÊNE RUSTIQUE



CHÊNE ANTIQUE SEGA




CHÊNE FUMÉ VENATO



Fibracolour Natur Chêne - Maison à Pontevedra - Crédit photo : Alex Fernández Photography

Autres supports possibles

SUPPORTS STANDARDS



FINPLY FINBLOCK

L'essence fine choisie peut être repelée sur de nombreux supports standards : MDF, aggloméré, contreplaqué, latté.

Supports contreplaqué et latté :
Le FINPLYNATUR est un contreplaqué repeulé.
Le FINBLOCKNATUR est un latté repeulé.




FIBRAPAN FIMAPAN

Supports MDF et aggloméré :
Les supports standards les plus classiques sont le FIBRAPAN, MDF qui devient le Fibratur une fois repeulé, et le FIMAPAN, support aggloméré qui devient le Fimatur une fois repeulé. Tous deux disposent de la certification Cradle to Cradle® Bronze.

STD



SUPPORT CINTRABLE




FIBRAFORM

Le FIBRAFORM E-Z est un panneau de fibres de bois rainuré sur l'une des faces pour pouvoir s'adapter aux formes courbées. Il émet moins de 0,05 ppm de formaldéhyde.

Revêtu d'un placage naturel, c'est le FIBRAFORM NATUR TRV E-Z. Il a un rainurage transversal avec des rainures rectangulaires de 2 mm de largeur et d'une profondeur variable en fonction de l'épaisseur du panneau. Ces rainures sont espacées de 4,5 mm et confèrent au panneau repeulé un rayon de courbure de 160 mm (vs 150 mm lorsque non revêtu).

S

SUPPORTS IGNIFUGES



FIBRAPAN IGNIFUGE E-Z FIMAPAN IGNIFUGE

Pour répondre aux exigences normatives liées à certaines applications, nous proposons une sélection de différents panneaux ignifuges certifiés.

Le FIBRAPAN IGNIFUGE E-Z est un MDF émettant moins de 0,05 ppm de formaldéhyde et détenant la certification CARB 2 et résistant au feu de classification B-s1, d0.


Le FIMAPAN IGNIFUGE est un panneau aggloméré résistant au feu (classification B-s2, d0).

Ces deux supports ignifuges disposent par ailleurs de la certification Cradle to Cradle® Bronze.





SUPPORTS HYDROFUGES



FIBRAPAN HYDROFUGE FIMAPAN HYDROFUGE

Pour une utilisation en intérieur présentant des risques d'exposition temporaire à l'humidité, nous proposons des supports hydrofuges.

Le FIBRAPAN HYDROFUGE est un MDF hydrofuge. Le FIMAPAN HYDROFUGE est un aggloméré hydrofuge.

Tous les deux peuvent être revêtus d'une essence fine, sont disponibles sur commande en plusieurs formats et plusieurs épaisseurs, et disposent de la certification Cradle to Cradle® Bronze.





SUPPORT HAUTE DENSITÉ



COMPAC PLUS

Le COMPAC PLUS est un MDF de haute densité (> 1 000 kg / m³), également hydrofuge, spécialement conçu pour les environnements intérieurs humides et ou les applications qui nécessitent une grande résistance.

Repeulé, il devient le COMPAC PLUS NATUR et fait partie des nombreuses références Finsa disposant de la certification Cradle to Cradle® Bronze.





SUPPORTS LÉGERS



IBERPAN 400 FINLIGHT

SUPERPAN STAR

Pour des applications nécessitant des matériaux de faible poids, pour faciliter la manipulation, réduire l'empreinte écologique et les coûts liés au transport, Finsa propose des panneaux légers parfaitement adaptés pour être repeulés d'une essence fine.

L'IBERPAN 400 est un MDF léger monocouche de forte épaisseur et faible poids (densité moyenne d'environ 450 kg / m³). Idéal pour l'agencement, le FINLIGHT est un composite MDF léger (devient le FINLIGHT NATUR une fois repeulé) avec une âme en MDF d'une densité d'environ 350 kg / m³ et deux faces en MDF standard de 3 mm. Tous deux ont la certification Cradle to Cradle® Bronze.

Le SUPERPAN STAR est extrêmement polyvalent. Il combine les avantages du Superpan et du panneau léger (densité moyenne de 450 à 525 kg / m³ suivant l'épaisseur du panneau).





11. Offre de service Finsa

Choisissez vos solutions décoratives naturelles Finsa parmi :

- » l'offre Plateforme Sud Finsa France : une sélection d'incontournables du marché disponibles rapidement ;
- » une offre de panneaux replaqués à composer, alors réalisés sur mesure dans l'une de nos usines.

11.1. Offre Plateforme Sud

Finsa France

Voici notre sélection d’incontournables du marché disponibles rapidement sur la Plateforme Sud de Finsa en France (légende / délais de livraison indiqués à la fin de ces tableaux p. 63).

DÉSIGNATION	FORMAT et ÉPAISSEUR (mm)		ESSENCE		SERVICE
MDF FIBRANATUR	2 440 x 1 220	19	Chêne blanc de fil 035/037 (A/B)		
	2 850 x 2 100				
	3 050 x 1 220				
	2 850 x 2 100		Chêne blanc de fil 033/037 (A+/B)		
	2 440 x 1 220		Noyer US 035/037 (A/B)		
MDF FIBRANATUR Revêtement premium gamme STUDIO NATUR	3 050 x 1 220	19	RUSTIC	Châtaignier Flavia 033/037 (A+/B)	
				Chêne Antique Sega 033/037 (A+/B)	
				Chêne Country 033/037 (A+/B)	
				Chêne Nature Vintage 033/037 (A+/B)	
				Chêne Original 033/037 (A+/B)	
				Chêne Rustique 033/037 (A+/B)	
			ORGANIC	Chêne Alba 033/037 (A+/B)	
				Chêne Rigato 033/037 (A+/B)	
				Chevron Foscari 033/037 (A+/B)	
				Chevron Goldoni 033/037 (A+/B)	
				Frêne Alba 033/037 (A+/B)	
				Keraban Sycamore Sega 033/037 (A+/B)	
				Noyer Merlot 033/037 (A+/B)	
			EVOKE	Acra Wood 033/037 (A+/B)	
				Chêne Fumé Trinity 033/037 (A+/B)	
				Chêne Fumé Venato 033/037 (A+/B)	
				Eucalyptus Fumé 033/037 (A+/B)	
				Jupiter Legno 033/037 (A+/B)	
				Noyer Arno 033/037 (A+/B)	
Moanda Wood 033/037 (A+/B)					
MDF FIBRANATUR Revêtement placage reconstitué PROJECT LINE	3 050 x 1 220	19	Ébène 2E375 031/031 (A+/A+)		
			Noyer US FN321 031/031 (A+/A+)		
			Chêne blanc BIO 031/031 (A+/A+)		
			Chêne blanc GREY 031/031 (A+/A+)		
			Chêne blanc SBA 031/031 (A+/A+)		
			Palissandre Mumbai 031/031 (A+/A+)		
			Teck ST2T297 031/031 (A+/A+)		
			Wengé V46/V 031/031 (A+/A+)		
			Zébrano 7T235 031/031 (A+/A+)		

DÉSIGNATION	FORMAT et ÉPAISSEUR (mm)		ESSENCE	SERVICE
MDF replaqué sculpté 1 face FIBRANATUR TEX E-Z	3 000 x 1 220	19	Chêne Rustique VETA 033/037	■
			Chêne FUJI 033/036	■
			Noyer FUJI 033/036	■
			Chêne MOJAVE 033/036	■
			Noyer MOJAVE 033/036	■
Aggloméré FIMANATUR	2 500 x 1 220	19	Chêne blanc de fil 035/037 (A/B)	■
			Frêne de fil 035/037 (A/B)	■
			Hêtre blanc 035/037 (A/B)	■
			Noyer US 035/037 (A/B)	■
	2 850 x 2 100		Chêne blanc de fil 035/037 (A/B)	■
Latté FINBLOCKNATUR	2 500 x 1 220	16	Chêne blanc de fil 035/037 (A/B)	■
		19		■
		23		■
	2 500 x 1 220	19	Frêne dosse 035/037 (A/B)	■
			Hêtre blanc 035/037 (A/B)	■
			Merisier US 035/037 (A/B)	■
			Noyer US 035/037 (A/B)	■
	2 800 x 2 050		Chêne blanc de fil 035/037 (A/B)	■
	3 050 x 1 530	16	Chêne blanc de fil 035/037 (A/B)	■
		19		■
		23		■
Contreplaqué peuplier FINPLYNATUR	2 500 x 1 220	5	Chêne blanc de fil 035/037 (A/B)	■
			Frêne de fil 035/037 (A/B)	■
			Hêtre blanc 035/037 (A/B)	■
		9	Chêne blanc de fil 035/037 (A/B)	■
			Frêne de fil 035/037 (A/B)	■
			Hêtre blanc 035/037 (A/B)	■
		16	Chêne blanc de fil 035/037 (A/B)	■
			Frêne dosse 035/037 (A/B)	■
			Hêtre blanc 035/037 (A/B)	■
	3 100 x 1 530	19	Chêne blanc de fil 035/037 (A/B)	■
		5	Chêne blanc de fil 035/037 (A/B)	■
		9		■
		16		■
		19		■
Composite MDF léger FINLIGHTNATUR	2 850 x 2 100	39	Chêne blanc de fil 033/033 (A+/A+)	■
MDF léger monocouche IBERPAN 400 E-Z NATUR	2 850 x 2 100	39	Chêne blanc de fil 035/037 (A/B)	■
MDF compact haute densité COMPACPLUS NATUR	2 850 x 2 100	13	Chêne blanc de fil 033/033 (A+/A+)	■

DÉSIGNATION	FORMAT et ÉPAISSEUR (mm)		ESSENCE	SERVICE	
Âme en aggloméré, faces en MDF SUPERPAN NATUR	2 850 x 2 100	19	Chêne blanc de fil 035/037 (A/B)	■	
			Noyer US 035/037 (A/B)	■	
			Frêne de fil 035/037 (A/B)	■	
MDF teinté noir dans la masse FIBRACOLOUR NOIR NATUR E-Z	2 850 x 2 100	20	Chêne blanc de fil 033/035 (A+/A)	■	
	3 050 x 1 220	19	Chêne blanc de fil 033/037 (A+/B)	■	
			Chêne Nature Vintage 033/037 (A+/B)	■	
			Chêne Rustique 033/037 (A+/B)	■	
			Chêne Antique Sega 033/037 (A+/B)	■	
			Chêne Fumé Venato 033/037 (A+/B)	■	
			Noyer US 033/037 (A+/B)	■	
MDF cintrable FIBRAFORM NATUR TRV E-Z	3 050 x 1 220	11	Chêne blanc de fil 033 (A+)	■	
			Noyer US 033 (A+)	■	
MDF teinté noir dans la masse FIBRACOLOUR NATUR RAINURÉ VP-MAT Revêtement placage rainuré et vernis	2 850 x 600	17	Chêne Rigato Almería 033 VP-Mat (brossé T1)	■	
			Chêne Rigato Paris 033 VP-Mat (brossé T1)	■	
			Noyer Merlot Almería 033 VP-Mat	■	
			Noyer Merlot Paris 033 VP-Mat	■	
MDF FIBRANATUR VP-MAT Revêtement placage vernis	3 050 x 1 220	19	Chêne de fil 033 VP-Mat / 037 VP-Mat (brossé T1)	■	
			Chêne Alba 033 VP-Mat / 037 VP-Mat (brossé T1)	■	
Panneaux souples composés d'une feuille de placage véritable poncée* et d'un support non tissé FINFLEX * : seul le bouleau semi-déroulé est fourni non poncé	2 500 x 1 240	0,8	Chêne blanc de fil 035 (A)	■	
	3 050 x 1 240		Chêne blanc de fil 035 (A)	■	
	2 500 x 1 240		Bouleau semi-déroulé 035* (A)	■	
			Érable US 033 (A+)	■	
			Frêne dosse 035 (A)	■	
			Hêtre blanc 035 (A)	■	
			Hêtre étuvé 035 (A)	■	
			Merisier US 033 (A+)	■	
			Noyer US 033 (A+)	■	
			Pin dosse 035 (A)	■	
			Sapelli de fil 035 (A)	■	
			Sycomore 033 (A+)	■	

DÉSIGNATION	FORMAT et ÉPAISSEUR (mm)		ESSENCE		SERVICE
Panneaux souples FINFLEX STUDIO NATUR	3 050 x 1 240	0,8	RUSTIC	Châtaignier Flavia 033 (A+)	■
				Chêne Antique 033 (A+)	■
				Chêne Country 033 (A+)	■
				Chêne Nature Vintage 033 (A+)	■
				Chêne Original 033 (A+)	■
				Chêne Rustique 033 (A+)	■
			ORGANIC	Chêne Alba 033 (A+)	■
				Chêne Rigato 033 (A+)	■
				Chevron Foscari 033 (A+)	■
				Chevron Goldoni 033 (A+)	■
				Frêne Alba 033 (A+)	■
				Keraban Sycamore 033 (A+)	■
				Noyer Merlot 033 (A+)	■
			EVOKE	Acra Wood 033 (A+)	■
				Chêne Fumé Trinity 033 (A+)	■
				Chêne Fumé Venato 033 (A+)	■
				Eucalyptus Fumé 033 (A+)	■
				Jupiter Legno 033 (A+)	■
Noyer Arno 033 (A+)	■				
Moanda wwwwwwwwwwood 033 (A+)	■				
CHANT DE BOIS DE BOUT Effet chêne bois massif de panneau latté	Rouleaux pré-encollés de 1 mm et de 15 mètres linéaires disponibles en largeur 22, 34 ou 44 mm. Conditionnement : 10 rouleaux.				■

- Panneaux disponibles immédiatement (en stock sur la Plateforme Sud de Finsa France) et décolisage possible à l'unité
- Disponibilité sous 1 semaine sur la Plateforme Sud de Finsa France, décolisage également possible à l'unité
- Disponibilité sous 2 semaines sur la Plateforme Sud de Finsa France, décolisage également possible à l'unité
- Disponibilité sous 4 semaines sur la Plateforme Sud de Finsa France, décolisage également possible à l'unité
- Disponibilité sous 6 semaines sur la Plateforme Sud de Finsa France, décolisage également possible à l'unité

? Vous avez une question ? Une demande particulière (autres formats, autres supports, autres essences, fil travers, finitions vernies, etc.) ? Vous souhaitez obtenir un échantillon ? Demandez-nous ! Nous sommes à votre écoute.

11.2. Composition de panneaux replaqués sur mesure

Si vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchez dans notre offre de solutions décoratives naturelles en stock sur notre Plateforme Sud, vous pouvez composer vous-même vos panneaux replaqués. Ils seront réalisés sur mesure dans l'une de nos usines en Espagne. Pour ce faire :

1

CHOISISSEZ
VOTRE PLACAGE.

2

CHOISISSEZ
VOTRE QUALITÉ :

3

CHOISISSEZ
VOTRE
SUPPORT :

4

EN OPTION,
CHOISISSEZ
VOTRE FINITION :

parmi les essences
fines présentées
dans cette brochure

• A/B, SELECT (035/037)

• A/A, SELECT (035/035)

• A+/B, PLUS (033/037)

• A+/A+, PLUS (033/033)

• C, contreface divers

Menuiserie

Ébénisterie

parmi les propositions
ci-après

Sega / Brossée /
Traitement de surface

DÉSIGNATION	FORMAT (mm)	ÉPAISSEUR (mm)																
		4	5	6	9	10	11	13	16	17	19	20	23	26	31	36	39	41
MDF FIBRANATUR	2 440 x 1 220	●		●	●		●	●	●		●		●	●	●			
	2 850 x 2 100				●		●	●		●		●	●	●				
	3 050 x 1 220			●			●	●	●		●				●			
MDF hydrofuge FIBRANATUR HYDROFUGE	2 440 x 1 220						●		●		●							
	3 050 x 1 220										●							
	2 850 x 2 100										●							
MDF ignifuge FIBRANATUR IGNIFUGE E-Z	2 440 x 1 220						●		●		●				●			
	3 050 x 1 220						●		●		●							
Âme en aggloméré, faces en MDF SUPERPAN NATUR	2 440 x 1 220										●							
	2 850 x 2 100										●							
MDF haute densité COMPACPLUS NATUR	2 850 x 2 100							●										
MDF teinté dans la masse FIBRACOLOUR NOIR NATUR E-Z	2 440 x 1 220						●	●		●	●							
	2 850 x 2 100									●		●						
	3 050 x 1 220							●			●							
Aggloméré FIMANATUR	2 440 x 1 220				●		●		●		●				●			
	2 500 x 1 220										●							
	2 850 x 2 100				●		●		●		●		●	●	●			
	3 050 x 1 220						●		●		●							
	3 050 x 1 530										●							
Aggloméré hydrofuge FIMANATUR HYDROFUGE	2 440 x 1 220						●			●		●						
	2 850 X 2 100									●		●						
Aggloméré ignifuge FIMANATUR IGNIFUGE	2 440 x 1 220									●		●						
	3 050 x 1 220									●	●							
Latté FINBLOCKNATUR	2 500 x 1 220								●		●		●					
	2 800 x 2 050										●							
	3 050 x 1 530								●		●		●					

DÉSIGNATION	FORMAT (mm)	ÉPAISSEUR (mm)																	
		4	5	6	9	10	11	13	16	17	19	20	23	26	31	36	39	41	
Latté FINBLOCKNATUR	2 500 x 1 220								●		●		●						
	2 800 x 2 050										●								
	3 050 x 1 530								●		●		●						
Contreplaqué peuplier ou bouleau FINPLYNATUR	2 500 x 1 220 (peuplier)		●		●				●		●								
	3 100 x 1 530 (peuplier)		●		●				●		●								
	2 500 x 1 250 (bouleau)					●					●								
MDF léger monocouche IBERPAN 400 E-Z NATUR	2 850 x 2 100																●		
Composite MDF léger FINLIGHTNATUR	2 850 x 2 100																●		
Hybride léger (âme en aggloméré, faces en MDF) SUPERPAN STAR NATUR	2 850 x 2 100															●		●	

GAMME STUDIO NATUR SUR MESURE	FORMAT (mm)	ÉPAISSEUR (mm)																	
		4	5	6	9	10	11	13	16	17	19	20	22	23	25	26	31	36	41
MDF FIBRANATUR	2 440 x 1 220	●		●	●		●	●	●		●			●		●	●	●	●
	3 050 x 1 220			●			●	●	●		●						●		
MDF qualité E05 FIBRANATUR E-Z	2 440 x 1 220						●			●									●
	3 050 x 1 220										●								
MDF hydrofuge FIBRANATUR HYDROFUGE	2 440 x 1 220						●		●		●								
	3 050 x 1 220										●								
MDF ignifuge qualité E05 FIBRANATUR IGNIFUGE E-Z	2 440 x 1 220						●		●		●						●		
	3 050 x 1 220						●		●		●								
MDF teinté dans la masse qualité E05 FIBRACOLOUR NOIR E-Z	2 440 x 1 220						●	●		●									
	3 050 x 1 220							●			●								
Aggloméré FIMANATUR	2 440 x 1 220				●		●		●		●						●		●
	3 050 x 1 220						●		●		●								
Aggloméré hydrofuge FIMANATUR HYDROFUGE	2 440 x 1 220						●			●									
Contreplaqué peuplier FINPLYNATUR	2 500 x 1 220 (peuplier)		●		●				●		●								
BANDES DE CHANT STUDIO NATUR	Rouleaux pré-encollés de 0,5 ou 1 mm d'épaisseur, disponibles en largeur 22, 34 ou 44 mm. Minimum de commande : 1 rouleau de 200 mètres linéaires.																		

- Panneaux disponibles par palette
- Décolisage possible par multiples de 2 pour les panneaux de longueur égale ou supérieure à 3 050 mm
- Décolisage possible par multiples de 3 pour les panneaux de longueur inférieure à 3 050 mm

Délais : 3 semaines pour une livraison sur la Plateforme Sud de Finsa France pour une qualité menuiserie (035), nous consulter pour une qualité ébénisterie (033).

finsa.com

Finsa propose des solutions bois décoratives
et techniques pour l'agencement.

Nous sommes à votre écoute pour toutes
questions sur ce document, précisions souhaitées,
préconisations en vue d'une conception spécifique.

Contactez votre délégué commercial Finsa ou
écrivez-nous à l'adresse **finsafrance@finsa.com**.

Finsa

FINSA France

151 route de Hourès
40 110 Morcenx

T : (+33) 5 58 82 59 00
E : finsafrance@finsa.com

Suivez-nous sur LinkedIn, YouTube, Pinterest, Instagram