

L'UNIVERS DE LA FIXATION BOIS

édition juin 2025



www.lennie-bv.fr



bivi
YOUR FASTENER EXPERT



BIVI, your fastener expert

Notre promesse : vous apporter la meilleure solution de fixation pour vos projets.

Avec BIVI, nous vous fournissons les meilleures solutions de fixation, avec une promesse de qualité et de service exemplaire.

Nos emballages à toute épreuve.

Nous savons également que la qualité du conditionnement est essentielle. C'est pourquoi nous avons conçu des emballages pratiques et robustes qui facilitent l'utilisation et le stockage de nos produits.

Avec BIVI, chaque détail compte, pour vous offrir une expérience utilisateur sans compromis.

VIS AGGLO. «ÉCO»

VIS PANNEAUX AGGLO. TÊTE FRAISÉE TOTALEMENT FILETÉE

Famille 4532*
ZINGUÉ



Pozidriv

Dimensions (mm)		Cdt.	Référence
Ø	L		
3	12	500	21262455
3	16	500	21262463
3	20	500	21262471
3	25	500	21262498
3	30	500	21262501
3	35	500	21262528
3	40	500	21262536
3,5	12	500	21262544
3,5	16	500	21262552
3,5	20	500	21262560
3,5	25	500	21262579
3,5	30	500	21262587
3,5	35	500	21262595
3,5	40	500	21262609
3,5	45	500	21262617
3,5	50	500	21262625
4	15	500	21262633
4	16	500	23570416
4	20	500	21262641
4	25	500	21262668
4	30	500	21262676
4	35	500	21262684
4	40	500	21262692
4	45	500	21262706
4	50	500	21262714
4	60	250	21262722
4	80	250	48572987
4,5	16	500	23572494

VIS PANNEAUX AGGLO. TÊTE FRAISÉE PARTIELLEMENT FILETÉE

Famille 4533*
ZINGUÉ



Pozidriv

Dimensions (mm)		Cdt.	Référence
Ø	L		
3,5	40	500	23572443
3,5	45	500	23572435
3,5	50	500	23572427
4	30	500	21263494
4	35	500	21263508
4	40	500	21263516
4	45	500	21263524
4	50	500	21263532
4	60	250	21263540
4	70	250	23567237
4	80	250	23567229
4,5	40	500	23567210
4,5	45	500	23567202
4,5	50	500	23567199
4,5	60	250	23567180
4,5	70	250	21263559
4,5	80	250	23567172
5	40	500	23567156
5	50	250	23567148

Dimensions (mm)		Cdt.	Référence
Ø	L		
5	60	250	23567121
5	70	250	23567113
5	80	200	23567105
5	90	150	21263567
5	100	150	24270904
5	110	150	24270890
5	120	100	36186836
6	60	150	23567091
6	70	150	21263575
6	80	150	21263583
6	90	150	23567083
6	100	100	21263591
6	110	100	36186828
6	120	100	23567075
6	140	100	23567067
6	160	100	23567059
6	180	100	23567040
6	200	100	23567032

*Existe en INOX, familles 0534 et 1534

VIS PANNEAUX AGGLO. TÊTE FRAISÉE

Famille 4536*
ZINGUÉ



Torx®

Dimensions (mm)		Cdt.	Référence
Ø	L		
3	16	500	23566672
3	20	500	21263184
3	25	500	21263192
3	30	500	23566664
3,5	20	500	21263206
3,5	25	500	21263214
3,5	30	500	21263222
3,5	35	500	21263230
3,5	40	500	21263249
4	16	500	23566656
4	20	500	21263257
4	25	500	21263265
4	30	500	21263273
4	35	500	23566648
4	40	500	21263281
4	45	500	23566621
4	50	500	21263303
4	60	250	21263311
4,5	30	500	21263338

*Existe en INOX, familles 0536 et 0537

VIS PANNEAUX AGGLO. TÊTE CYLINDRIQUE

Famille 5535*
ZINGUÉ




Pozidriv

Dimensions (mm)		Cdt.	Référence
Ø	L		
3	16	500	47439868
3	20	500	47439841
3	25	500	47439876
3	30	500	47439884
5	20	500	47440092
5	25	500	47440106
5	30	500	47440114
3,5	16	500	47439892
3,5	20	500	54137346
3,5	25	500	47439906
3,5	30	500	47439914
3,5	40	500	47439922
4	12	500	47439949
4	16	500	47439957
4	20	500	47439965
4	25	500	47439973

Dimensions (mm)		Cdt.	Référence
Ø	L		
4	30	500	47439981
4	35	500	47440009
4	40	500	47440017
4	50	500	47440025
4,5	20	500	47440033
4,5	30	500	47440068
4,5	40	500	47440076
4,5	50	500	47440084
5	35	500	47440122
5	40	500	47440130
5	50	250	47440149
5	60	250	47440157
6	40	250	47440165
6	50	250	47440173
6	60	150	47440181

*Existe en INOX, famille 0818



Des fixations solides et fiables en supprimant les risques de fissures.



Faciliter l'amorçage et la pénétration de la vis, même dans les zones les plus difficiles d'accès.



Diminuer l'usure des outils en limitant l'échauffement et la consommation d'énergie.

VIS TECHNIQUE FX5 TÊTE FRAISÉE
TOTALEMENT FILETÉE

Famille 3556
ZINGUÉ



Dimensions (mm)		Cdt.	Référence
Ø	L		
3	12	500	55188483
3	16	500	55188491
3	20	500	55188505
3	25	500	55188513
3	30	500	55188521
3	35	500	55188548
3	40	500	55188556
3,5	12	500	55188564
3,5	16	500	55188572
3,5	20	500	55188580
3,5	25	500	55188599
3,5	30	500	55188602
3,5	35	500	55188610
3,5	40	500	55188629
3,5	45	500	55188637
3,5	50	500	55188645
4	15	500	55188653
4	16	500	55188661
4	20	500	55188688
4	25	500	55188696
4	30	500	55188718
4	35	500	55188726
4	40	500	55188750
4	45	500	55188769

Dimensions (mm)		Cdt.	Référence
Ø	L		
4	50	500	55188777
4	60	250	55188785
4,5	20	500	55188793
4,5	25	500	55188807
4,5	30	500	55188815
4,5	35	500	55188823
4,5	40	500	55188831
4,5	45	500	55188858
4,5	50	500	55188866
4,5	60	250	55188874
5	20	500	55188882
5	25	500	55188890
5	30	500	55188904
5	35	500	55188912
5	40	500	55188920
5	45	250	55188939
5	50	250	55188947
5	60	250	55188955
6	30	250	55188963
6	35	250	55188971
6	40	250	55188998
6	45	250	55189005
6	50	250	55189013
6	60	200	55189021


VIS TECHNIQUE FX5 TÊTE FRAISÉE
PARTIELLEMENT FILETÉE

Famille 3557
ZINGUÉ



Dimensions (mm)		Cdt.	Référence
Ø	L		
3,5	35	500	55188173
3,5	40	500	55188181
3,5	45	500	55188203
3,5	50	500	55188211
4	35	500	55188238
4	40	500	55188246
4	45	500	55188254
4	50	500	55188262
4	60	250	55188270
4	70	250	55188289
4,5	35	500	55188297
4,5	40	500	55188300
4,5	45	500	55188319
4,5	50	500	55188327

Dimensions (mm)		Cdt.	Référence
Ø	L		
4,5	60	250	55188335
4,5	70	250	55188343
4,5	80	250	55188351
5	50	250	55188378
5	60	250	55188386
5	70	250	55188394
5	80	200	55188408
5	90	200	55188416
5	100	200	55188424
6	60	200	55188432
6	70	200	55188440
6	80	200	55188459
6	90	100	55188467
6	100	100	55188475



Un vissage rapide et sans efforts grâce à une technologie avancée.



Une finition parfaite et une résistance accrue pour un résultat de professionnel.



S'adapte à tous les travaux de menuiserie, même les plus complexes.

VIS TECHNIQUE TK3 TÊTE FRAISÉE TOTALEMENT FILETÉE

Famille 3555
ZINGUÉ



Dimensions (mm)		Cdt.	Référence
Ø	L		
3	13	500	62012765
3	16	500	62012773
3	20	500	62012781
3	25	500	62012803
3	30	500	62012811
3	35	500	62012838
3	40	500	62012846
3,5	16	500	62012854
3,5	20	500	62012862
3,5	25	500	62012870
3,5	30	500	62012889
3,5	35	500	62012897
3,5	40	500	62012900
3,5	45	500	62012919
3,5	50	500	62012927
4	16	500	62012935
4	20	500	62012943
4	25	500	62012951
4	30	500	62012978
4	35	500	62012986
4	40	500	62012994
4	45	500	62013001
4	50	500	62013028
4	60	250	62013036
4,5	20	500	62013044

Dimensions (mm)		Cdt.	Référence
Ø	L		
4,5	25	500	62013052
4,5	30	500	62013060
4,5	35	500	62013079
4,5	40	500	62013087
4,5	45	500	62013095
4,5	50	500	62013109
4,5	60	250	62013117
5	20	500	62013125
5	25	500	62013133
5	30	500	62013141
5	35	500	62013168
5	40	500	62013176
5	45	250	62013184
5	50	250	62013192
5	60	250	62013206
5	70	250	62013214
6	30	250	62013222
6	35	250	62013230
6	40	250	62013249
6	45	250	62013257
6	50	250	62013265
6	60	200	62013273
6	70	200	62013281
6	80	200	62013303

VIS TECHNIQUE TK3 TÊTE FRAISÉE PARTIELLEMENT FILETÉE



Famille 3554
ZINGUÉ



Dimensions (mm)		Cdt.	Référence
Ø	L		
3,5	35	500	62013311
3,5	40	500	62013338
3,5	45	500	62013346
3,5	50	500	62013354
4	35	500	62013362
4	40	500	62013370
4	45	500	62013389
4	50	500	62013397
4	60	250	62013400
4	70	250	62013419
4,5	35	500	62013427
4,5	40	500	62013435
4,5	45	500	62013443
4,5	50	500	62013451
4,5	60	250	62013478

Dimensions (mm)		Cdt.	Référence
Ø	L		
4,5	70	250	62013486
4,5	80	250	62013494
5	50	250	62013508
5	60	250	62013516
5	70	250	62013524
5	80	200	62013532
5	90	200	62013540
5	100	200	62013559
6	60	200	62013567
6	70	200	62013575
6	80	200	62013583
6	90	100	62013591
6	100	100	62013605
6	120	100	62013613

VIS TECHNIQUE SPÉCIALE CHARPENTE BOIS



Un serrage agressif et un couple élevé pour une fixation rapide et sans efforts.



Une finition sans éclats et une adaptation parfaite aux boîtiers métalliques pour un rendu précis.



Une reprise de charge et une performance de serrage exceptionnelles pour une tenue durable et sécurisée.

VIS TECHNIQUE FWx TÊTE CYLINDRIQUE PLATE

Famille 4538
ZINGUÉ



Torx TTX®

Dimensions (mm)		Cdt.	Référence
Ø	L		
6	80	100	71558037
6	100	100	71557928
6	120	100	71557936
6	140	100	71557944
6	160	100	71557952
6	180	100	71557960
6	200	100	71557979
6	220	100	71557987
6	240	100	71557995
6	260	100	71558002
6	280	100	71558010
6	300	100	71558029
8	30	50	71558045
8	40	50	71558223
8	50	50	71558266
8	80	50	71558282
8	100	50	71558053
8	120	50	71558061
8	140	50	71558088

Dimensions (mm)		Cdt.	Référence
Ø	L		
8	160	50	71558096
8	180	50	71558118
8	200	50	71558126
8	220	50	71558134
8	240	50	71558142
8	260	50	71558150
8	280	50	71558169
8	300	50	71558177
8	320	50	71558185
8	340	50	71558193
8	360	50	71558207
8	380	50	71558215
8	400	50	71558231
8	450	50	71558258
8	500	50	71558274
10	80	50	71558517
10	100	50	71558290
10	120	50	71558304

Dimensions (mm)		Cdt.	Référence
Ø	L		
10	140	50	71558312
10	160	50	71558320
10	180	50	71558339
10	200	50	71558347
10	220	50	71558355
10	240	50	71558363
10	260	50	71558371
10	280	50	71558398
10	300	50	71558401
10	320	50	71558428
10	340	50	71558436
10	360	50	71558444
10	380	50	71558452
10	400	50	71558460
10	450	50	71558479
10	500	50	71558487
10	550	50	71558495
10	600	50	71558509



VIS CONSTRUCTION BOIS

VIS CONSTRUCTION BOIS TÊTE RONDE LARGE

Famille 2554*
ZINGUÉ



Dimensions (mm)		Cdt.	Référence
Ø	L		
6	80	100	51934687
6	100	100	51934695
6	120	100	51934709
6	140	100	51934717
8	80	50	46326091
8	100	50	46326105
8	120	50	46326113
8	140	50	46326121
8	160	50	46326148
8	180	50	46326156
8	200	50	46326164

*Existe en galvanisé sur demande

VIS CONSTRUCTION BOIS TÊTE FRAISANTE

Famille 2555*
ZINGUÉ



Dimensions (mm)		Cdt.	Référence
Ø	L		
6	100	100	46325656
6	110	100	46325664
6	120	100	46325672
6	130	100	58626643
6	140	100	46325680
6	150	100	46325699
6	160	100	46325702
6	180	100	46325710
6	200	100	46325729
6	220	100	46325737
6	240	100	46325745
6	260	100	46325753
6	300	100	46325761
8	80	100	46325788
8	100	100	46325796
8	120	50	46325818
8	140	50	46325826
8	160	50	46325834
8	180	50	46325842
8	200	50	46325850
8	220	50	46325869
8	240	50	46325877
8	260	50	46325885
8	280	50	46325893

*Existe en INOX, familles 0537 et 0555 et en galvanisé sur demande

RONDELLE CUVETTE

Famille 2559
ZINGUÉ



Dimensions (mm)			Cdt.	Référence
Ø int.	Ø ext.	ép.		
8	20	4,5	300	58533521
9	25	5,5	100	58533548
12	32	6,5	100	58533556

TIREFOND DUAL TÊTE H

Famille 3061
ZINGUÉ BLEU



TIREFOND, TRCC & BOULON

TIREFOND TÊTE HEXAGONALE

Famille 3060*
DIN 571
ZINGUÉ



Dimensions (mm)		Cdt.	Référence
Ø	L		
5	25	200	21261297
5	30	200	21261300
5	35	200	21261319
5	40	200	21261327
5	45	200	21261335
5	50	200	21261343
5	60	200	23570327
6	25	200	21261351
6	30	200	21261378
6	35	200	21261386
6	40	200	21261394
6	45	200	21261408
6	50	200	21261416
6	60	200	21261424
6	70	200	21261432
6	80	200	21261440
6	90	200	21261459
6	100	200	21261467
6	110	100	23567253
6	120	100	21261475
7	30	200	21261483
7	35	200	21261491
7	40	200	21261505
7	45	200	21261513
7	50	200	21261521
7	60	100	21261548
7	70	100	21261556
7	80	100	21261564
7	90	100	23572389
7	100	100	23572370
8	30	200	21261572
8	35	200	21261580
8	40	200	21261599
8	45	200	21261602
8	50	200	21261610
8	55	100	23572281
8	60	100	21261629
8	70	100	21261637
8	80	100	21261645
8	90	100	21261653
8	100	100	21261661
8	110	50	23572257
8	120	50	21261688
8	140	50	21261696
8	150	50	21261718
8	160	50	23572230
10	40	100	21261726

*Existe en INOX, familles 0816 et 1816

Dimensions (mm)		Cdt.	Référence
Ø	L		
10	50	100	21261734
10	60	100	21261742
10	70	100	21261750
10	80	50	21261769
10	90	50	21261777
10	100	50	21261785
10	120	50	21261793
10	130	50	21261807
10	140	50	21261815
10	150	50	23572133
10	160	50	21261823
10	180	50	21261831
12	50	100	21261858
12	60	50	21261866
12	70	50	21261874
12	80	50	21261882
12	90	50	21261890
12	100	50	21261904
12	110	50	23572028
12	120	25	21261912
12	140	25	21261920
12	150	25	21261939
12	160	25	21261947
12	180	25	21261955
12	200	25	23571994
12	220	25	21261963
12	240	25	23571986
12	260	25	23571978
12	280	25	23571951
12	300	25	23571943
14	80	50	21261971
14	100	25	21261998
14	120	25	21262005
14	140	25	21262013
14	160	25	21262021
14	180	25	21262048
16	80	25	23571900
16	90	25	23571897
16	100	25	21262056
16	120	25	21262064
16	140	25	21262072
16	160	25	21262080
16	180	25	21262099
16	200	25	23571854
16	250	25	40187294
16	300	10	23571803
16	350	10	36186852

Dimensions (mm)		Cdt.	Référence
Ø	L		
8	60	50	72375572
8	80	50	72375580
8	120	50	72375556
8	160	50	72375564
10	60	50	72375505
10	80	50	71982785
10	120	50	72375483
10	160	50	72375491

Dimensions (mm)		Cdt.	Référence
Ø	L		
12	80	25	72375548
12	100	25	71982793
12	120	25	72375513
12	140	25	71982807
12	160	25	72375521
12	200	25	71982815
12	260	25	71982823

BOULON TÊTE RONDE COLLET CARRÉ (TRCC)

Famille 3050

DIN 603 / DIN 555

ZINGUÉ

CE



Dimensions (mm)		Cdt.	Référence
Ø	L		
5	16	500	21234664
5	20	500	21234672
5	25	500	21234680
5	30	500	21234699
5	35	200	21234702
5	40	200	21234710
5	45	200	23571730
5	50	200	21234729
5	60	200	21234737
5	70	200	21234745
6	16	200	21234753
6	20	200	21234761
6	25	200	21234788
6	30	200	21234796
6	35	200	21234818
6	40	200	21234826
6	45	200	21234834
6	50	200	21234842
6	55	100	21234850
6	60	100	21234869
6	65	100	21234885
6	70	100	21234893
6	75	100	21234907
6	80	100	21234915
6	90	100	21234923
6	100	100	21234931
6	110	100	23571714
7	30	200	21234958
7	35	200	21234966
7	40	200	21234974
7	45	200	21234982
7	50	200	21234990
7	55	100	21235016
7	60	100	21235024
7	65	100	21235040
7	70	100	21235059
7	80	100	21235075
7	90	100	21235083
7	100	100	21235091
8	16	200	21235105
8	20	200	21235113
8	25	200	21235121
8	30	200	21235148
8	35	200	21235156
8	40	100	21235164
8	45	100	21235172

Dimensions (mm)		Cdt.	Référence
Ø	L		
8	50	100	21235180
8	55	100	21235199
8	60	100	21235202
8	65	100	21235210
8	70	100	21235229
8	75	100	21235237
8	80	100	21235245
8	90	100	21235253
8	100	100	21235261
8	110	50	21235288
8	120	50	21235296
8	130	50	21235318
8	140	50	21235326
8	150	50	21235334
8	160	50	21235342
8	180	25	21235350
8	200	25	21235369
10	20	100	21235377
10	25	100	21235385
10	30	100	21235393
10	35	100	21235407
10	40	100	21235415
10	45	100	21235423
10	50	100	21235431
10	60	100	21235458
10	70	100	21235466
10	80	50	21235474
10	90	50	21235482
10	100	50	21235490
10	110	50	21235504
10	120	50	21235512
10	130	25	21235520
10	140	25	21235539
10	150	25	21235547
10	160	25	21235555
10	180	25	21235563
10	200	25	21235571
10	220	25	21235598
10	225	25	21235601
10	240	25	21235628
10	250	25	21235636
10	260	25	21235644
10	280	25	21235652
10	300	25	21235660
12	30	50	23570343
12	40	50	21235679

Dimensions (mm)		Cdt.	Référence
Ø	L		
12	45	50	21235687
12	50	50	21235695
12	60	50	21235709
12	70	50	21235717
12	80	50	21235725
12	90	50	21235733
12	100	25	21235741
12	110	25	21235768
12	120	25	21235776
12	130	25	21235784
12	140	25	21235792
12	150	25	21235806
12	160	25	21235814
12	170	25	21235822
12	180	25	21235830
12	200	12	21235849
12	210	12	21235857
12	220	12	21235865
12	225	12	21235873
12	240	12	21235881
12	250	12	21235903
12	260	12	21235911
12	280	12	21235938
12	300	12	21235946
14	80	25	21235954
14	90	25	21235962
14	100	25	21235970
14	120	25	21235989
14	140	25	21235997
14	160	25	21236004
14	180	12	21236012
14	200	12	21236020
14	225	12	21236039
14	250	12	21236047
14	280	10	21236055
14	300	10	21236063
16	120	10	21236071
16	140	10	21236098
16	160	10	21236101
16	180	10	21236128
16	200	10	21236136
16	225	10	21236144
16	250	10	21236152
16	280	10	21236160
16	300	10	21236179

BOULON TÊTE RONDE COLLET CARRÉ (TRCC)

Famille 6050

DIN 603 / DIN 555

ZINGUÉ NOIR

CE



Dimensions (mm)		Cdt.	Référence
Ø	L		
6	35	200	23569922
6	40	200	23569914
6	45	200	23569906
6	50	200	23569892

Dimensions (mm)		Cdt.	Référence
Ø	L		
6	60	100	21234877
6	70	100	23569884
7	40	200	23569876
7	45	200	23569868

Dimensions (mm)		Cdt.	Référence
Ø	L		
7	50	200	21235008
7	60	100	21235032
7	70	100	21235067

BOULON DE CHARPENTE TÊTE CARRÉE

Famille 3055*
NFE 27341
ZINGUÉ



Dimensions (mm)		Cdt.	Référence
Ø	L		
14	120	50	21220221
14	140	50	21220248
14	160	50	21220256
14	180	50	21220264
14	200	50	21220272
14	210	50	21220280
14	225	50	21220299
14	240	50	21220302
14	250	25	21220310
14	275	25	21220329
14	300	25	21220337
14	325	25	21220345
14	350	25	21220353
14	375	25	21220361
14	400	25	21220388
16	120	25	24270769
16	140	25	21220418
16	160	25	21220426
16	180	25	21220434
16	200	25	21220442
16	210	25	21220450
16	225	25	21220469
16	240	25	21220477
16	250	25	21220485
16	275	25	21220493
16	300	25	21220507
16	325	15	21220515
16	350	15	21220523
16	375	15	21220531
16	400	15	21220558

Dimensions (mm)		Cdt.	Référence
Ø	L		
16	425	15	24270823
16	450	15	21220566
16	500	15	25928261
16	550	15	25928253
16	600	15	25928245
18	160	25	25928237
18	180	25	21220574
18	200	25	21220582
18	225	25	21220590
18	250	15	21220604
18	275	15	21220612
18	300	15	21220620
18	325	15	21220639
18	350	15	21220647
18	375	15	21220655
18	400	15	21220663
18	425	15	21220671
18	450	15	21220698
18	475	15	21220701
18	500	15	21220728
18	550	15	21220736
18	600	10	25928229
20	225	15	25928210
20	250	15	21220744
20	275	15	21220752
20	300	15	21220760
20	350	15	21220779
20	375	15	21220787
20	400	15	25928202

*Existe en INOX, famille 0815

RONDELLE PLATE POUR BOULON DE CHARPENTE

Famille 3405
ZINGUÉ



Dimensions (mm)			Cdt.	Référence
Ø int.	Ø ext.	ép.		
14	40	4	50	21247049
16	45	5	50	21247057
18	50	5	25	21247065
20	55	6	25	21247073
22	60	6	25	36187549

BOULON DE CHARPENTE TÊTE HEXAGONALE

Famille 1055
ISO 4014 / ISO 4032
GALVANISÉ



Dimensions (mm)		Cdt.	Référence
Ø	L		
12	100	100	42345091
12	120	100	42345113
12	130	100	71403378
12	140	100	42345148
12	150	100	71403386
12	160	100	42345164
12	180	100	42345180
12	190	100	42345199
12	200	100	42345202
12	220	100	71403394
12	230	50	71403408
12	250	50	42345245
12	260	50	71403424
12	275	50	42345261
12	280	50	71403432
12	300	50	42345296
12	325	50	42345326
12	350	50	42345334
12	400	50	42345350
12	450	50	42345369
12	500	50	42345377
14	100	50	71403440
14	120	50	42345385
14	200	50	42345415
14	240	50	71403459
14	325	50	71403467
16	100	50	42345482
16	120	50	42345490
16	130	50	42345512
16	140	50	42345520
16	150	50	42345539
16	160	50	42345547
16	170	50	42345555
16	180	50	42345563
16	190	50	42345571
16	200	50	42345598
16	225	50	42345628
16	230	50	71403475
16	240	50	71403483
16	250	50	42345644
16	250	25	72260015
16	260	25	71403491
16	275	25	42345660
16	280	25	71403505
16	300	25	42345687
16	300	25	72260023
16	325	25	42345695
16	340	25	71403513
16	350	25	71403521
16	360	25	71403548

Dimensions (mm)		Cdt.	Référence
Ø	L		
16	375	25	42345725
16	380	25	71403556
16	400	25	42345733
16	400	25	72260031
16	420	25	71403564
16	425	25	42345741
16	430	25	71403572
16	440	25	71403580
16	450	25	42345768
16	460	25	71403599
16	500	25	42345784
18	120	25	42345806
18	140	25	42345822
18	150	25	42345830
18	170	25	42345849
18	200	25	42345865
18	225	25	42345881
18	300	25	42345954
18	375	25	42346012
18	400	15	42346039
18	425	15	42346047
18	450	15	42346063
20	100	25	42346071
20	110	25	71403602
20	120	25	42346098
20	130	25	42346101
20	140	25	42346128
20	150	25	42346136
20	160	25	42346144
20	170	25	42346152
20	180	25	42346160
20	190	25	42346179
20	200	25	71403610
20	210	25	42346195
20	225	25	42346209
20	240	25	71403629
20	250	25	42346225
20	260	25	71403637
20	275	25	42346233
20	280	20	71403645
20	300	15	42346241
20	320	15	71403653
20	340	15	71403661
20	360	15	71403688
20	400	15	42346292
20	430	15	71403696
20	440	15	71403718
20	450	15	42346314
20	500	15	42346322
24	500	10	71403726



RONDELLE POUR BOULON DE CHARPENTE

Famille 5405
GALVANISÉ

Dimensions (mm)			Cdt.	Référence
Ø int.	Ø ext.	ép.		
13	37	3	50	71678377
16	45	2	50	45714985
18	50	5	25	45714977

Dimensions (mm)			Cdt.	Référence
Ø int.	Ø ext.	ép.		
18	50	6	25	45714969
20	55	6	25	45714950
22	60	2	25	45714942

VIS PENTURE

VIS POUR PENTURE

Famille 3537*

ZINGUÉ



Torx®



Dimensions (mm)		Cdt.	Référence
Ø	L		
6	25	250	23569159
6	30	200	23569140
6	35	200	23569132
6	40	200	23569124
6	45	200	23569116
6	50	200	23569108

Dimensions (mm)		Cdt.	Référence
Ø	L		
6	60	100	25921453
7	40	100	23569086
7	50	100	23569078
7	60	100	23569051
7	70	100	23569043

*Existe en INOX, famille 0538

VIS PARQUET

VIS PARQUET TÊTE FRAISÉE

Famille 4550

ZINGUÉ



Torx®



Dimensions (mm)		Cdt.	Référence
Ø	L		
3,2	40	500	71984095
3,2	50	500	71984109
3,2	60	200	71984117

VIS POUR PENTURE

Famille 1537

ZINGUÉ NOIR



Torx®



Dimensions (mm)		Cdt.	Référence
Ø	L		
6	20	250	21263613
6	25	250	21263648
6	30	200	21263664
6	35	200	21263680
6	40	200	21263702
6	45	200	23568977
6	50	200	21263729
6	60	100	21263745

Dimensions (mm)		Cdt.	Référence
Ø	L		
6	70	100	21263761
6	80	100	21263796
7	30	200	23568969
7	35	200	24270882
7	40	100	23568950
7	50	100	23568942
7	60	100	23568934
7	70	100	23568926

VIS POUR PENTURE

Famille 4537

ZINGUÉ BICHROMATÉ



Torx®



Dimensions (mm)		Cdt.	Référence
Ø	L		
6	20	250	21263605
6	25	250	21263621
6	30	200	21263656
6	35	200	21263672
6	40	200	21263699
6	45	200	23569035
6	50	200	21263710
6	60	100	21263737

Dimensions (mm)		Cdt.	Référence
Ø	L		
6	70	100	21263753
6	80	100	21263788
7	30	200	23569027
7	40	100	23569019
7	50	100	23569000
7	60	100	23568993
7	70	100	23568985

GAMME INOX

VIS TECHNIQUE SPÉCIALE TERRASSE BOIS




Râpe
«Tourbillon»



Empreinte
TTX®



Double
filet



Tête plate convexe
hexagonale

Pointe
diamant



Installer sans préperçage pour
une pose rapide et économique.



Compatible avec toutes essences
de bois, même les plus dures.



Résistance au sel et au chlore
grâce à sa finition en INOX A4.

VIS TECHNIQUE IPx TÊTE CYLINDRIQUE PLATE CONVEXE HEXAGONALE

Famille 4543 - boîte

Famille 4544 - seau

INOX A4



Torx TTX®

Dimensions (mm)		Emballage	Cdt.	Référence
Ø	L			
5	50	Boîte	250	071558525
5	60	Boîte	250	071558533
5	70	Boîte	250	071558541
5	80	Boîte	200	071558568
5	50	Seau	2 000	071558576
5	60	Seau	2 000	071558584
5	70	Seau	2 000	071558592
5	80	Seau	2 000	071558606



Famille 4543



Famille 4544

VIS TERRASSE BOIS TÊTE FRAISÉE RÉDUITE



Famille 0819

INOX A2



Torx®

Dimensions (mm)		Cdt.	Référence
Ø	L		
5	40	100	28615213
5	50	200	28615205
5	60	200	28615191
5	70	200	28615183
5	80	200	28615175



VIS AGGLO «ÉCO»

VIS POUR PANNEAUX AGGLO. TÊTE FRAISÉE TOTALEMENT FILETÉE

Famille 0817
INOX A2



Pozidriv

Dimensions (mm)		Cdt.	Référence
Ø	L		
3	10	200	59757873
3	12	200	59757881
3	16	200	21256307
3	20	200	21256315
3	25	200	21256323
3	30	200	21256331
3	35	200	59757946
3	40	200	59757954
3	50	200	59757962
3,5	16	200	23552167
3,5	20	200	21256358
3,5	25	200	21256366
3,5	30	200	21256374
3,5	35	200	21256382
3,5	40	200	21256390
3,5	50	200	59758004
4	12	200	59758012
4	16	200	21256404
4	20	200	21256412
4	25	200	21256420
4	30	200	21256439
4	35	200	21256447
4	40	200	21256455
4	45	200	21256463
4	50	200	21256471
4	60	200	23552140
4	70	200	59758128
4,5	20	200	21256498
4,5	25	200	21256501
4,5	30	200	21256528
4,5	35	200	21256536

VIS POUR PANNEAUX AGGLO. TÊTE FRAISÉE TOTALEMENT FILETÉE

Famille 1817
INOX A4



Pozidriv

Dimensions (mm)		Cdt.	Référence
Ø	L		
3	16	200	59757903
3	20	200	59757911
3	25	200	59757938
3,5	16	200	59757989
3,5	20	200	59757997
4	20	200	59758020
4	25	200	59758039
4	30	200	59758047
4	35	200	59758055
4	40	200	59758063
4	45	200	59758071
4	50	200	59758098
4	60	200	59758101

Dimensions (mm)		Cdt.	Référence
Ø	L		
4,5	40	200	21256544
4,5	45	200	21256552
4,5	50	200	21256560
4,5	60	200	23552108
4,5	70	200	59758160
5	20	200	21256579
5	25	200	21256587
5	30	200	21256595
5	35	200	21256609
5	40	200	21256617
5	45	200	21256625
5	50	200	21256633
5	60	200	21256641
5	70	200	21256668
5	80	100	21256676
5	90	100	23552051
5	100	100	23552043
6	20	100	59758225
6	25	100	59758233
6	30	100	21256684
6	35	100	59758241
6	40	100	21256692
6	45	100	21256706
6	50	100	21256714
6	60	100	21256722
6	70	100	21256730
6	80	100	21256749
6	90	100	21256757
6	100	100	21256765
6	120	100	23552019

Dimensions (mm)		Cdt.	Référence
Ø	L		
4,5	20	200	59758136
4,5	40	200	59758144
4,5	60	200	59758152
5	20	200	59758179
5	30	200	59758187
5	50	200	59758195
5	60	200	59758209
5	70	200	59758217
6	40	100	59758268
6	50	100	59758276
6	60	100	59758284
6	70	100	59758292
6	80	100	59758306

VIS POUR PANNEAUX AGGLO. TÊTE FRAISÉE PARTIELLEMENT FILETÉE

Famille 0534
INOX A2



Pozidriv

Dimensions (mm)		Cdt.	Référence
Ø	L		
3,5	25	200	59759396
3,5	30	200	59759426
3,5	35	200	59759442
3,5	40	200	59759469
4	25	200	59759485
4	30	200	59759507
4	35	200	59759523
4	40	200	59759558
4	50	200	59759574
4	60	200	59759590
4,5	35	200	59759604
4,5	40	200	59759620
4,5	45	200	59759639
4,5	50	200	59759647
4,5	60	200	59759655
4,5	70	100	59759671
4,5	80	100	59759698
4,5	100	100	59759701
5	30	200	59759728

Dimensions (mm)		Cdt.	Référence
Ø	L		
5	35	200	59759744
5	40	200	59759760
5	45	200	59759787
5	50	200	59759809
5	60	200	59759825
5	70	200	59759841
5	90	100	59759876
5	100	100	59759892
6	40	100	59759914
6	50	100	59759930
6	60	100	59759957
6	70	100	59759973
6	90	100	59760017
6	100	100	59760033
6	110	100	59760068
6	120	100	59760084
6	140	100	59760106
6	160	50	59760114
6	200	50	59760130

VIS POUR PANNEAUX AGGLO. TÊTE FRAISÉE PARTIELLEMENT FILETÉE

Famille 1534
INOX A4



Pozidriv

Dimensions (mm)		Cdt.	Référence
Ø	L		
3,5	25	200	59759418
3,5	30	200	59759434
3,5	35	200	59759450
4	25	200	59759493
4	30	200	59759515
4	35	200	59759531
4	50	200	59759582
4,5	35	200	59759612
4,5	60	200	59759663
5	35	200	59759752
5	40	200	59759779
5	45	200	59759795

Dimensions (mm)		Cdt.	Référence
Ø	L		
5	50	200	59759817
5	60	200	59759833
5	90	100	59759884
5	100	100	59759906
6	50	100	59759949
6	60	100	59759965
6	70	100	59759981
6	80	100	59760009
6	90	100	59760025
6	100	100	59760041
6	110	100	59760076

VIS POUR PANNEAUX AGGLO. TÊTE FRAISÉE TOTALEMENT FILETÉE

Famille 0536

INOX A2



lennie-bv.fr



Torx®



Dimensions (mm)		Cdt.	Référence
Ø	L		
3	12	200	59758314
3	16	200	59758322
3	20	200	59758330
3	25	200	59758349
3,5	16	200	59758357
3,5	20	200	59758365
3,5	25	200	59758373
3,5	30	200	59758381
3,5	35	200	59758403
3,5	40	200	59758411
4	16	200	59758438
4	20	200	59758446

Dimensions (mm)		Cdt.	Référence
Ø	L		
4	25	200	59758454
4	30	200	59758462
4	35	200	59758470
4	40	200	59758489
4	45	200	59758497
4	50	200	59758500
4	60	200	59758519
4,5	20	200	59758527
4,5	30	200	59758535
4,5	35	200	59758543
4,5	40	200	59758551

Dimensions (mm)		Cdt.	Référence
Ø	L		
4,5	45	200	59758578
4,5	50	200	59758586
4,5	60	200	59758594
4,5	70	200	59758608
5	20	200	59758616
5	25	200	59758624
5	30	200	59758632
5	35	200	59758640
5	40	200	59758659
5	45	200	59758667
5	50	200	59758675

Dimensions (mm)		Cdt.	Référence
Ø	L		
5	60	200	59758683
5	70	200	59758691
5	80	100	59758705
5	90	100	59758713
6	40	100	59758721
6	50	100	59758748
6	60	100	59758756
6	70	100	59758764
6	80	100	59758772
6	90	100	59758780
6	100	100	59758799

VIS POUR PANNEAUX AGGLO. TÊTE FRAISÉE PARTIELLEMENT FILETÉE

Famille 0537

INOX A2



Torx®



Dimensions (mm)		Cdt.	Référence
Ø	L		
3	25	200	59758802
3	30	200	59758810
3	40	200	59758829
3,5	25	200	59758837
3,5	30	200	59758845
3,5	35	200	59758853
3,5	40	200	59758861
3,5	50	200	59758888
4	25	200	59758896
4	30	200	59758918
4	35	200	59758926
4	40	200	59758934
4	45	200	59758942

Dimensions (mm)		Cdt.	Référence
Ø	L		
4	50	200	59758950
4	60	200	59758969
4	70	200	59758977
4,5	30	200	59758985
4,5	35	200	59758993
4,5	40	200	59759000
4,5	45	200	59759019
4,5	50	200	59759027
4,5	60	200	59759035
5	25	200	59759043
5	30	200	59759051
5	35	200	59759078

Dimensions (mm)		Cdt.	Référence
Ø	L		
5	40	200	59759086
5	45	200	59759094
5	50	200	59759108
5	60	200	59759116
5	70	200	59759124
5	80	100	59759132
5	90	100	59759140
5	100	100	59759159
5	120	100	59759167
6	30	100	59759175
6	40	100	59759183
6	45	100	59759191

Dimensions (mm)		Cdt.	Référence
Ø	L		
6	50	100	59759205
6	60	100	59759213
6	70	100	59759221
6	80	100	59759248
6	90	100	59759256
6	100	100	59759264
6	110	100	59759272
6	120	100	59759280
6	140	100	59759299
6	160	50	59759302
6	180	50	59759310
6	200	50	59759329

VIS CONSTRUCTION BOIS

VIS CONSTRUCTION BOIS TÊTE FRAISANTE

Famille 0555

INOX A2



Torx®




Dimensions (mm)		Cdt.	Référence
Ø	L		
8	30	100	59757237
8	40	100	59757245
8	50	100	59757253
8	60	100	59757261
8	70	100	59757288
8	80	100	59757296
8	90	100	59757318
8	100	100	59757326
8	120	50	59757334
8	140	50	59757342

Dimensions (mm)		Cdt.	Référence
Ø	L		
8	160	50	59757350
8	180	50	59757369
8	200	50	59757377
8	300	50	59757393
8	400	50	59757415
10	100	50	59757431
10	120	50	59757458
10	180	50	59757482
10	200	50	59757490
10	220	50	59757504

TIREFOND & TRCC

TIREFOND TÊTE HEXAGONALE

Famille 0816
DIN 571
INOX A2



Dimensions (mm)		Cdt.	Référence
Ø	L		
5	25	200	59756419
5	30	200	21255718
5	35	200	59756427
5	40	200	21255726
5	45	200	59756435
5	50	200	21255734
5	60	200	58696749
5	70	100	59756451
6	25	200	21255742
6	30	200	21255750
6	35	200	21255769
6	40	200	21255777
6	45	200	21255785
6	50	200	21255793
6	60	100	21255807
6	70	100	21255815
6	80	100	21255823
6	90	100	21255831
6	100	200	58696757
6	120	100	59756540
6	130	100	59756559
7	50	100	59756575
7	60	100	59756583
7	80	100	59756605
7	100	100	59756613
7	110	100	59756648
7	150	100	59756656
8	25	100	59756664
8	30	100	21255858
8	35	100	21255866
8	40	100	21255874
8	45	100	21255882
8	50	100	21255890
8	60	100	21255904
8	70	100	21255912
8	80	100	21255920
8	90	50	23552612
8	100	50	21255947

TIREFOND TÊTE HEXAGONALE

Famille 1816
DIN 571
INOX A4



Dimensions (mm)		Cdt.	Référence
Ø	L		
5	30	200	58696765
5	40	200	58696773
5	50	200	58696781
5	60	200	59756443
5	70	100	59756478
6	30	200	58696803
6	35	200	59756486
6	40	200	58696811
6	50	200	58696838
6	60	100	58696846
6	70	100	59756494
6	80	100	59756508

Dimensions (mm)		Cdt.	Référence
Ø	L		
8	110	50	21255955
8	120	50	21255963
8	130	50	59756753
8	140	50	21255971
8	150	50	23552590
8	160	50	59756796
8	180	50	21255998
8	200	50	59756826
10	40	50	21256005
10	50	50	21256013
10	60	50	21256021
10	70	50	21256048
10	80	50	21256056
10	90	50	21256064
10	100	50	21256072
10	110	50	59756907
10	120	50	21256080
10	130	50	21256099
10	140	50	21256102
10	150	50	59756931
10	160	25	21256110
10	180	25	59756974
10	200	25	59756990
12	50	50	59757016
12	60	50	21256129
12	70	50	21256137
12	80	50	21256145
12	90	50	21256153
12	100	50	21256161
12	110	50	21256188
12	120	50	21256196
12	140	50	21256218
12	150	50	59757121
12	160	25	21256226
12	180	25	21256234
12	200	25	21256242
16	120	25	21256269
16	140	25	21256277

VIS TÊTE RONDE COLLET CARRÉ (TRCC)

Famille 0815
DIN 603
INOX A2



Dimensions (mm)		Cdt.	Référence
Ø	L		
5	16	200	21257230
5	20	200	21257249
5	25	200	21257257
5	30	200	21257265
5	35	200	21257273
5	40	200	21257281
5	50	200	21257303
5	60	200	21257311
5	70	200	21257338
6	12	200	59769359
6	16	200	21257346
6	20	200	21257354
6	25	200	21257362
6	30	200	21257370
6	35	200	21257389
6	40	200	21257397
6	45	200	23550423
6	50	100	21257400
6	55	100	21257419
6	60	100	21257427
6	70	100	21257435
6	80	100	21257443
6	90	100	21257451
6	100	100	21257478
8	16	200	21257486
8	20	100	21257494
8	25	100	21257508
8	30	100	21257516
8	35	100	21257524
8	40	100	21257532
8	50	100	21257540
8	60	100	21257559
8	70	100	21257567
8	80	50	21257575
8	90	50	21257583
8	100	50	21257591
8	110	50	21257605

Dimensions (mm)		Cdt.	Référence
Ø	L		
8	120	50	21257613
10	20	100	59769367
10	25	100	21257664
10	30	50	21257672
10	35	50	21257680
10	40	50	21257699
10	45	50	21257702
10	50	50	21257710
10	60	50	21257729
10	70	50	21257737
10	80	50	21257745
10	90	50	21257753
10	100	50	21257761
10	110	50	21257788
10	120	50	21257796
10	130	50	21257818
10	140	50	21257826
10	150	50	21257834
10	160	50	21257842
10	180	25	21257850
10	200	25	21257869
12	30	50	21257877
12	35	50	59769375
12	40	50	21257885
12	50	50	21257893
12	60	50	21257907
12	70	50	21257915
12	80	25	21257923
12	90	25	21257931
12	100	25	21257958
12	110	25	21257966
12	140	25	21257990
12	150	25	21258008
12	160	25	21258016
12	180	25	21258024
12	200	25	21258032

VIS PENTURE

VIS POUR PENTURE

Famille 0538

INOX A2



Torx®



Dimensions (mm)		Cdt.	Référence
Ø	L		
6	20	200	62462620
6	25	200	62462639
6	30	200	62462647
6	35	200	62462655
6	40	200	62462663
6	45	200	62462671
6	50	200	62462779

Dimensions (mm)		Cdt.	Référence
Ø	L		
7	30	200	62462787
7	35	200	62462795
7	40	100	62462809
7	50	100	62462817
7	60	100	62462825
7	70	100	62462833

VIS DE BARDAGE

VIS DE BARDAGE TÊTE FRAISÉE

Famille 3376

INOX C1



Torx®



Dimensions (mm)		Cdt.	Référence
Ø	L		
3,2	40	100	71984036
3,2	50	100	71984052
3,2	60	100	71984079

VIS DE BARDAGE TÊTE FRAISÉE

Famille 3380

INOX C1 NOIR



Torx®



Dimensions (mm)		Cdt.	Référence
Ø	L		
3,2	40	100	71984044
3,2	50	100	71984060
3,2	60	100	71984087

lennie-bv.fr

Une recherche
produits simple &
efficace à l'aide de
nos codes famille

Accédez
à vos prix
personnalisés



Sauvegardez
vos favoris ou
importez votre
propre liste



Téléchargez vos
documents utiles :
fiches techniques,
certificats...



Bénéficiez de
2% de remise
supplémentaire
avec notre site

Notes

Handwriting practice lines consisting of 40 horizontal dotted lines.



NOTRE **SAVOIR-FAIRE** EN BOULONNERIE **VISSERIE**



Des conditionnements adaptés

Afin de vous garantir un conditionnement adapté en quantité et volumétrie, nous avons mis en place un cahier des charges strict avec les fabricants.



Disponibilité permanente d'une gamme de boulonnerie-visserie

Avec une gamme de 15 400 articles et un stock de 4 200 tonnes, notre taux de disponibilité mesuré chaque jour s'établit à 97 %.



Des expéditions dans le meilleur délai

Toute commande prise avant midi est préparée le jour même pour une livraison à J+1.



Qualité contrôlée et suivie

À l'aide de 5 contrôleurs pilotés par notre responsable qualité, tous nos achats sont inspectés de l'emballage jusqu'à l'embarquement.

Certifiée NF distributeur notre plateforme garantit sur des produits sensibles une traçabilité montante et descendante durant 10 ans.



Une parfaite maîtrise logistique

Sur notre plateforme nos préparations se font au « voice collect », réduisant le taux d'erreurs de préparation à 1,8 pour 1 000 lignes préparées.

Couplé à un WMS, notre système nous permet de profiter de la remontée d'informations sur nos livraisons à destination.

lennie-bv.fr

Retrouvez et commandez
tous nos produits en ligne
24h / 24 et 7 jours sur 7.

