



Paslode[®]

**NE
FAITES
QU'UN**
AVEC VOTRE

PPN50Xi LITHIUM
CLOUEUR AUTONOME POUR CONNECTEURS MÉTALLIQUES



PPN50Xi

Le système de clouage autonome le plus performant, sûr et confortable pour les connecteurs métalliques sur bois.



Gain de temps

Jusqu'à 6 fois plus rapide que le clouage manuel et le vissage.



Précis & rapide

Palpeur de centrage rapide pour viser le trou de fixation du connecteur.



Sans fatigue

Jusqu'à 2 tonnes de moins à soulever par jour grâce à un outil léger et bien équilibré.



Pas d'arrêt sur les chantiers

Une technologie fiable et éprouvée depuis plus de 30 ans.



Par tous les temps

Performant de -15 °C à +49 °C.



Caractéristiques techniques

Poids avec batterie	3,8 kg
Dimensions en mm	381 x 121 x 325
Puissance	95 J
Longueur de clous	35 - 50 mm (*)
Cadence de tir maximale (tirs/sec)	2-3
Autonomie cartouche de gaz	1 250 tirs (-5 °C)
Température de fonctionnement	de -15 °C à +49 °C
Autonomie batterie lithium	jusqu'à 13000 tirs
Temps de charge	90 mn
Capacité magasin	27 clous

(*) Clous disponibles en 60 mm avec magasin spécifique (voir rubrique Accessoires)



Batterie lithium ultra légère
aux performances extrêmes !



Fabriqué en France

Le siège social et les unités industrielles de SPIT PASLODE sont situés à Valence, dans la Drôme, berceau historique de l'entreprise. Votre PPN50Xi a été conçu et fabriqué dans l'une de nos usines de Valence. Cette proximité nous permet de vous offrir une qualité de produit et une réactivité de service incomparables.

La gamme PPN50Xi

Outils et lots

Eurocode	Désignation
019770	CLOUEUR GAZ PASLODE PPN50Xi
054706	LOT PPN50Xi + 1 PACK 4x35 HARD CRT GAL
054707	LOT PPN50Xi + 5 PACKS 4x35 HARD CRT GAL
054708	LOT PPN50Xi + 20 PACKS 4x35 HARD CRT GAL
054703	LOT IM90Xi + PPN50Xi + 40 PACKS 2,8x70 CRT

Contenu de la mallette



- Cloueur autonome PPN50Xi
- Mallette haute qualité
- Batterie lithium
- Chargeur de batterie lithium
- Lunettes de sécurité EN166 : F
- Clé allen
- Mode d'emploi
- Vue éclatée et légende des pièces détachées
- Consignes de sécurité
- Déclaration de conformité CE

Accessoires

Eurocode	Désignation
018880	BATTERIE PASLODE LITHIUM ⁽¹⁾
018881	CHARGEUR PASLODE LITHIUM ⁽²⁾
300348	BLISTER 1 CART GAZ IM90i/Ci/Xi
019767	MAGASIN PPN50Xi
019768*	ACCESSOIRE MAGASIN PPN60Xi
014099	PALPEUR AUTOCENTRAGE PPN50i/Ci/Xi
900507	ADAPTATEUR DE VOITURE ⁽³⁾
401482	HUILE IMPULSE ⁽⁴⁾
115251	NETTOYANT IMPULSE 300 ml ⁽⁵⁾
013690	KIT DE NETTOYAGE IMPULSE/PULSA ⁽⁶⁾
014977	MALLETTE Ci/Xi



[1]



[2]



[3]



[4]





[5]



[6]





Fixation de connecteurs avec des trous de 5mm :

- Équerres de fermette
- Sabots de charpente
- Équerres d'assemblage
- Ancrages d'ossatures bois
- Plaques de connexion
- Feuillards de contreventement

Pour en savoir plus sur le nouveau cloueur PPN50Xi, scannez le QR code avec l'application caméra de votre smartphone.



Plus de sécurité

Clous crantés en acier trempé pour garantir une meilleure qualité de tirs et un niveau de sécurité élevé.




Fixation approuvée

Développés pour les applications de structure, nos clous en acier trempé disposent d'une certification technique européenne (ETE) pour les connecteurs métalliques sur bois.



Système de clouage fiable et éprouvé

Nos clous, cartouches de gaz et cloueurs sont développés, testés et produits en Europe afin de garantir un excellent niveau de performance et de fiabilité.



Performant même dans les bois durs

Les clous Hard n'Safe ont été utilisés avec succès dans des bois durs sur plusieurs chantiers.



Pas de débris plastique

Nos clous sont assemblés avec une bande papier. Aucun débris plastique sur le chantier pour un meilleur confort et plus de sécurité.



À l'épreuve de vos chantiers

Le conditionnement haute qualité de nos packs de clous est recyclable et robuste pour résister à toutes les conditions climatiques sur chantier.



Pack clous + gaz

Clou Hard n'Safe pour réduire le risque de ratés de tirs et augmenter la sécurité.



ELECTRO GALVANISÉ

Milieu extérieur protégé
Eurocode 5 - service classe 2

Ø de tige	Longueur (mm)	Type de tige	Nb car-touche	Quantité	Code
4	35	Cranté	1	1250	141186
4	40	Cranté	1	1250	141187
4	50	Cranté	1	1250	141188
4	60	Cranté	1	1250	141163*

* uniquement avec le magasin 60 mm (code : 019768)



NEVER STOP BUILDING*

*Construisons avec passion!



Envie de plus de liberté ? Passez à la location !

Optez pour notre service de location « tout compris » : Gestion de Parcs by Spit Paslode.

- Une offre 100% personnalisée qui s'adapte à vos besoins.
- Une gestion des coûts simplifiée : un loyer mensuel unique pendant toute la durée du contrat.
- Une garantie complète avec la prise en charge totale des réparations et entretiens. + une assurance contre le vol et la casse.



GESTION
PARC SPIT

Besoin de tester votre outil avant d'acheter ?

Réalisez vos tests sur chantier, gratuitement, pendant deux jours grâce au service «TEST THE BEST». Rendez-vous sur spitpaslode.fr, rubrique TEST THE BEST pour réserver votre test auprès de l'un des distributeurs partenaires.



TEST
THE BEST

Parce que des imprévus peuvent arriver, SPIT PASLODE est là pour vous.

Nous vous proposons des forfaits pour les outils hors garantie afin de vous assurer une meilleure maîtrise des coûts et du délai de réparation de votre outil. Nous vous garantissons le retour de votre outil réparé dans les 72 h* chez le distributeur de votre choix ainsi qu'une garantie** constructeur de 6 mois après réparation.



FORFAITS
CHRONOSPLIT

Travaillez l'esprit tranquille !

SPIT PASLODE s'engage sur la gratuité totale de toutes les opérations de réparation et d'entretien de vos appareils pendant la durée de la garantie contractuelle. Avec l'offre 1+1 ans, bénéficiez d'une 2^e année de garantie sur simple enregistrement sur le portail « Mon Parc Outils » sur spitpaslode.fr, avec le code « 21CLOUAGEGAZ ».



GARANTIE
1+1 ANS

* Si demande d'enlèvement sur internet ou prise en charge téléphonique avant 12 h et ramassage avant 18 h (hors aléas transporteur). 72 h à réception de l'outil par le SAV.

** Cette garantie ne comprend pas l'entretien de l'outil ni la vérification des accessoires.

Nos produits et équipements sont réservés à l'usage de professionnels dûment formés et qualifiés. Leur utilisation doit se conformer strictement aux conseils figurant dans les notices techniques de nos produits. Les valeurs de charge indiquées pour nos fixations sont purement indicatives et peuvent varier en fonction de la qualité des matériaux supports, des conditions de pose et de l'environnement. Il est nécessaire de procéder à des calculs précis ou des essais chantiers dans le cas de matériaux non définis ou de produits sans homologations. SPIT se réserve le droit de modifier à tout moment les caractéristiques de ses produits. Sur les photos peuvent être présentés des équipements ou accessoires fournis en option et non inclus dans le standard. RCS Romans B 437 181 076 - Code APE 2594 Z - Direx 437 181 076-00013. N° TVA - FR 32 437 181 07 - SPIT SAS 150 route de Lyon BP104 26501 Bourg-lès-Valence cedex - FRANCE.


SERVICE
CLIENTS

CONTACTEZ-NOUS
au **0.810.102.102***
sur **service.clients@spit.com**
www.spitpaslode.fr

*Prix d'une communication locale + service 0,06 €/min. en France métropolitaine.

spit **Paslode**

Rejoignez la team sur :



Cachet du distributeur :