



TURRI TECHNOLOGIES

BAND SAW BLADES





Turri Technologies è un'azienda leader nella produzione e manutenzione di lame a nastro per il settore del legno e metalmeccanico. In oltre 30 anni di attività si è affermata sul mercato come partner costante e affidabile, sinonimo di qualità.



Turri Technologies is a well known company in the field of band saw blades production for the wood industry and the metalworking industry. With more than 30 years of experience, Turri Technologies is nowadays considered a reliable partner, able to supply customers with high quality products with the goal of optimizing their production.



Turri Technologies ist ein führendes Unternehmen in der Herstellung und Wartung von Bandsägeblättern für den Holz- und den Metallsektor. Dank kontinuierlicher Forschung in den technischen Neuerungen sowie durch ständige Investitionen in modernstem Maschinenpark ist Turri Technologies heute führend mit einer vollständigen Produktpalette von Sägebändern, Kreissägeblättern, Gattersägen, Bandstahl Meterware gezahnt, Industriemesser und Zubehör am Markt vertreten.





L'AZIENDA

Grazie alla continua ricerca in innovazione tecnologica e con un parco macchine all'avanguardia, oggi Turri Technologies si presenta sul mercato con un programma completo di lame a nastro, circolari, lame alternative, bobine in acciaio semilavorato, coltelli industriali e accessori vari.

Continui test sui materiali e sul design del prodotto garantiscono la scelta giusta per ogni campo di impiego, nel taglio di qualsiasi materiale.

L'affiancamento continuo al cliente per la risoluzione di problematiche tecniche e il servizio di manutenzione post-vendita sono le attività principali di Turri Technologies.

Vengono infatti programmati, con cadenza regolare, consegne e ritiri del materiale in conto lavorazione e conto vendita.

Oggi Turri Technologies si presenta con quattro marchi di fabbrica: **Titan.flex, Sharplus, Artirol e Krones**, punti di riferimento per il mercato, distinguendosi così come fornitore di prodotti di massima qualità.




THE COMPANY

Thanks to continuous research, innovation, and equipment at the forefront, Turri Technologies can offer a complete range of band saw blades, circular blades, gang saw blades, semi-finished steel coils, industrial knives and other industrial equipment. Material tests and new designed products guarantee the right choice for any industrial application and in every kind of material cutting. Turri Technologies guarantees its customers an after sales consultancy on how to use the products, and a problem solving service whenever needed.

Customer retention is the focal point; continuous customer service is provided and deliveries and collection services are scheduled regularly.

Today the company presents itself with four brands: **Titan.flex, Sharplus, Artirol and Krones**. This is what makes the company stand out in the crowd.



DIE FIRMA

Ständige Tests an Materialien und am Produktdesign sind Garant für Qualität in jedem Arbeitsschritt und bei jedem Material. Kundenbetreuung, Lösungen für ev. technische Probleme, sowie der Wartungsservice unserer Produkte sind das Hauptaugenmerk von Turri Technologies. Dies beinhaltet unter anderem regelmässige Programmierung zur Lieferung und Abholung von verkauften und zu bearbeitenden Produkten.

Heute führt Turri Technologies die vier Qualitätsmarken: **Titan.flex**, **Sharplus**, **Artirol** und **Krones**, um sich als Lieferant für Qualität herauszukristallisieren.

GAMMA LAME A NASTRO

BAND SAW BLADES OVERVIEW

BANDSÄGEBLÄTTER PORTFOLIO



Lame a nastro strette - Lame a nastro per refendino e segatronchi - Lame a nastro per seghe mobili

Larghezza min/max nastro 10 mm/412 mm

Le forniture possono essere effettuate con dentatura normale, in Stellite, con riporti in Lega Speciale o in Metallo Duro

Passo del dente fisso o variabile

Corpo lama in acciaio rinforzato per un'elevata tenuta di taglio

Disponibilità di bobine in acciaio tranciato su specifica del cliente

Servizio di manutenzione post-vendita completo



Narrow band saw blades - Band rewsaw and log band saw blades - Mobile band saw blades

Min/max band saw blades 10 mm/412 mm

Band saw blades are available in different types: toothed, Stellite tipped, Special Alloy tipped or Tungsten Carbide tipped

Constant and variable tooth pitch

Reinforced backing steel for an enhanced cutting shear

Toothed steel coils available on specific costumers data

Full maintenance service



Tischlereisägen - Bandsägeblätter für Sägewerke - Sägen für mobile Sägewerke

Min/max. Bandbreite: 10 mm/412 mm


Produkte mit normaler Verzahnung aus Stellit, aus Spezial-Legierung oder aus Hartmetall

Variable oder konstante Verzahnung

Sehr hochwertiger Sägebandstahl für eine längere Standzeit

Bandstahl gestanzt mit den speziellen Zahnformen des Kunden

Kompletter Service für den Kunden auch nach dem Verkauf



SHARPLUS

Lama a nastro con dentatura in lega speciale appositamente progettata per il taglio ottimale del legno

Per la prima e la seconda lavorazione del legno

Massima precisione di taglio

Durata maggiore rispetto ai sistemi tradizionali

Passi fissi e variabili

Servizio di assistenza e affilatura



SHARPLUS

Special Alloy tipped band saw blade, specifically developed for cutting wood efficiently

For primary and secondary wood working

High precision cut

Longer working life compared to the conventional system

Constant and variable tooth pitch

Sharpening service and full maintenance provided



SHARPLUS

Die Zähne des Sägebandes sind aus einer hochwertigen Legierung und deshalb bestens geeignet für einen optimalen Schnitt für Holz

Für den Einschnitt und die Weiterverarbeitung

Maximale Genauigkeit des Schnittes

Längere Lebensdauer im Vergleich zu den herkömmlichen Systemen

Variable oder fixe Zahnteilung

Leistungen: Produktion Kundendienst und Schleifen



TITAN.FLEX

Lama a nastro con denti in Carburo di Tungsteno
 Per la prima e la seconda lavorazione del legno
 Aumento della durata di taglio, fino a 10 volte in più rispetto ai sistemi tradizionali
 Impeccabile qualità di taglio con finiture superficiali lisce
 Risparmio di materia prima grazie alla riduzione dello spessore di taglio
 Aumento della produttività grazie alla maggiore velocità di avanzamento consentita
 Notevole resistenza all'usura e all'abrasione
 Forniture in bobine da 70 m e anelli saldati su misura



TITAN.FLEX

Tungsten Carbide tipped band saw blades
 For primary and secondary wood working
 Enhance cutting time up to 10 times higher than traditional system
 Outstanding wood surface results, cleaner cut
 Less wasted raw material thanks to the thin cutting kerf
 Increased productivity thanks to the extreme band speed
 High resistance to abrasion and wear
 Bulk good in coils from 70 m or cut to length band saw blades



TITAN.FLEX

Sägeband mit Zähnen in Wolframcarbid
 Für den Einschnitt und die Weiterverarbeitung
 Die Schnittdauer/Standzeit der Bandsägeblätter ist bis um ein Zehnfaches höher als beim traditionellen System
 Unübertreffliche Schnittqualität mit hobelähnlicher Oberfläche
 Einsparung des Rohstoffes dank minimalster Schnittfuge
 Höhere Produktivität aufgrund von schnellerem Arbeitsablauf durch mehr Vorschub
 Hoher Widerstand an Abnutzung und Verschleiß
 Lieferung auf 70 Meter Rollen und massgefertigte Bänder



TCT BAND SAW BLADE

TITAN.FLEX



KRONES

Lame a nastro Bimetalliche per il taglio del legno e metalli
 Tagliente in acciaio super rapido M42 e WPM
 Passi fissi e variabili
 Particolarmente resistenti all'usura – lunga vita della lama
 Vasta gamma di lame a nastro indicate per la lavorazione di: legno, ferro, acciaio, Inox, profilati, pieni, tubi, materiali abrasivi e tenaci



KRONES

Bi-Metal band saw blades for wood and metal cutting
 M42 and WPM high speed steel edge
 Constant and variable tooth pitch
 Excellent wear and heat resistance – long durability
 Available a wide range of band saw blades perfectly suited for cutting: wood, iron, stainless and alloy steel, structural steel, solid, tubing, tough and abrasive material



KRONES

Bimetall-Sägebänder für den Schnitt von Holz und Metall
 Zahnspitzen mit Schneidstoff in bewährtem M42 und im hochfesten WPM
 Fixe und variable Zahnteilungen
 Besonders hochfest für schwer zerspanbare Stoffe – lange Lebensdauer der Bänder
 Grosse Auswahl an verschiedenen Sägebändern für die Verarbeitung von: Holz, Eisen, Stahl, Inox, Profile, Vollmaterialien, Rohre, schwer zerspanbare Stoffe



BI-METAL BAND SAW

KRONES



LAME CIRCOLARI CIRCULAR SAW BLADES KREISSÄGEBLÄTTER



ARTIROL

Il nostro magazzino dispone di una vasta gamma di lame circolari con riporti in Metallo Duro HM, standard, per ogni utilizzo (hobbista e professionale), oppure speciali con applicazioni di rasanti e chiavette su misura
Lama in acciaio speciale che garantisce ottima tenacità
Servizio di affilatura e ricostruzione denti mancanti



ARTIROL

Our inventory offers a vast range of Tungsten Carbide circular blades, standard, for any use (hobbyist and professional) or special with wiper slots and keyway seats
Reinforced saw bodies that ensures stable cuts and toughness
Sharpening service and maintenance



ARTIROL

Unser Magazin ist gut bestückt mit Kreissägeblättern mit Hartmetallzähnen, Standardbestückung für jeden Gebrauch (Hobbyisten und Profis) und für Spezialanwendungen mit Räubern und Flange-Anschlüssen auf Mass
Blatt in Spezialstahl welcher eine optimale Performance und Elastizität garantiert
Service vom Schleifen bis zum Nachbestücken fehlender Zähne

COLTELLI INDUSTRIALI INDUSTRIAL KNIVES INDUSTRIEMESSER



Coltelli pialla - coltelli per cippatore - coltelli per canter - coltelli per scortecciare - coltelli per granulatori e coltelli per truciolatori

Modelli standard e produzione a commessa su specifica del cliente



Planing and serrated back knives - chipper knives - canter and slabber knives veneer and peeling knives - granulator knives and flaker knives

Standard design and commissioned orders based on customer specification



Hobelmesser - Hackermesser - Messer für Wurzelreduzierer - Messer für Endrindungsmaschinen - Messer für Hecksler und zur Spanplattenherstellung

Standardmodelle und Sonderanfertigungen nach Bedarf des Kunden

LAME ALTERNATIVE GANG SAW BLADE GATTERSÄGEBLÄTTER



LAME ALTERNATIVE VOLLGATTER

Lame Vollgatter Cromati, in Stellite, in Lega Speciale o solo dentati e affilati
Misure standard: 140/160 x 2,00 mm
Servizio di affilatura e rifacimento denti



GANG SAW BLADES

Available in different types: Chromed, Stellite, Special alloy tipped
or only toothed, set and sharpened.
Standard dimensions: 140/160 x 2,00 mm
Sharpening and re-tipping service



GATTERSÄGEBLÄTTER

Verchromte Gattersägen, stellitiert, mit hauseigener Speziallegierung
oder gezahnt und geschärft
Standardmasse: 140/160 x 2,00 mm
Service von Neubezahnung und Nachschärfen



LAME ALTERNATIVE A TAGLIO SOTTILE

Garantiscono grande precisione di taglio grazie alla particolare geometria del dente
Disponibili anche in Metallo Duro
Superficie liscia e pulita delle lamelle
Tagliente di spessore minimo da 0,7 mm
Larghezza minima 35 mm - max 50 mm
Altezza massima di taglio fino a 560 mm



THIN CUTTING FRAME SAW BLADES

They guarantee exceptional cutting precision by means of the special tooth geometry
Available also Carbide tipped frame saws
Clean and smooth wood surface
Low thickness cutting edge: from 0,7 mm
Minimum width 35 mm - max 50 mm
Maximum cutting depth up to 560 mm



DÜNNSCNITT GATTERSÄGEBLÄTTER

Garantieren grosse Schnittpräzision dank der besonderen Geometrie des Zahnes
Verfügbar auch mit Hartmetall - Bestückung
Die Oberfläche der Lamellen ist glatt und rein
Minimale Schnittbreite von 0,7 mm
Blattbreite von 35 mm - max. 50 mm
Schnitthöhe bis zu 560 mm



CATENE E BARRE PER SEGATRICI CHAIN SAWS AND GUIDE BARS KETTEN UND FÜHRUNGSSCHIENEN



Sono disponibili catene con denti diritti per un taglio di precisione, con denti in Widia per ottenere una durata di vita 5 volte superiore e con denti a sgorbia per il taglio rapido di tronchi, con massima resa e minimi costi di manutenzione



We can provide you with scraper chains suited where an exact cut finish is required, with Carbide tipped chains with a life span 5 times longer than conventional system and chipper chains that assure maximum cutting capacity while minimizing maintenance cost



Wir führen Spitzzahnketten für präzise Schnitte, Hartmetallketten für eine 5 Mal höhere Lebensdauer und Hobelzahnketten für den schnellen Schnitt von Baumstämmen um zeitsparend und kostenminimiert zu arbeiten

ACCESSORI CONSUMABLES ZUBEHÖR



MOLE PER AFFILATURA

Sono disponibili a magazzino mole a secco e a umido per l'affilatura di lame a nastro

Mole Ceramiche, Diamantate, in CBN e in Bakelite

Diametri disponibili: 200 - 250 - 300 - 350 - 350 mm

Spessori disponibili: 6 - 8 - 10 - 12 mm

SUGHERO PER VOLANI

3,00 mm x 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 70 - 80 mm



GRINDING WHEELS

For dry and wet sharpening and side grinding

Availability types include Ceramic, Diamond, CBN and Bakelite grinding wheels

Diameter dimension range: 200 - 250 - 300 - 350 - 350 mm

Thickness dimension range: 6 - 8 - 10 - 12 mm

CORK REINFORCED GASKETS

3,00 mm x 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 70 - 80 mm



SCHLEIFSCHEIBEN

Trocken oder Nassschleifscheiben für den Schliff von Bandsägeblättern

Diamant, Keramikschleifscheiben, aus CBN und aus Bakelit


Lieferbare Durchmesser: 200 - 250 - 300 - 350 - 350 mm

Lieferbare Dicken: 6 - 8 - 10 - 12 mm

KORK FÜR BANDSÄGEROLLEN

3,00 mm x 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 70 - 80 mm







Via G. Marconi, 8 - 38011 Sarnonico (TN) Italy - tel. +39 0463.832758 - fax +39 0463.839567 - e.mail: info@turritechnologies.it
www.turritechnologies.it