INDUSTRIE

OMIA.FR

FABRICATION FRANCAISE

CABINE CS // CABINE DE PEINTURE DIRECTIONNELLE

OMIA

DESIGN - TECHNOLOGIES - INNOVATION

CABINE CS

CABINE DE PEINTURE DIRECTIONNELLE

Une large gamme évolutive

> Cabines de peinture à ventilation horizontale
> Enceinte ouverte ou fermée
> Profondeur selon l'activité
> Avec ou sans compensation et avec ou sans chauffage
> Filtration adaptée aux exigences de production et aux contraintes environnementales
> Cabine de peinture en version mixte (application/étuvage)
> Autres dimensions sur demande

VUE ÉCLATÉE

1) Bloc aspirant
2) Cheminée d'extraction
3) Avancée simple
4) Avancée avec éclairage
5) Portique intermédiaire
6) Caisson de diffusion d'air

AIR

7a) Prise d'air

7b) Générateur d'air chaud
7c) Gaine de liaison

OU

8b) Groupe de soufflage sans chauffage
8c) Gaine de liaison

PORTES

9) Porte coulissante latérale

OU

10) Porte à 2 battants pivotants

11) Porte de secours





3 types de filtration
> Multicouches
> Fibre de verre
> Carton plissé

> Contrôle encrassement filtres
> Alarme visuelle et sonore
> Compteur horaire
> Asservissement pistolage

DESIGN

ERGONOMIE

PRODUCTIVITE

FABRIQUE EN FRANCE

DESIGNATION	Index	CS 15	CS 20	CS 25	CS 30	CS 40	CS 50	CS 60
Largeur utile (mm)	A	1 680	1 960	2 520	3 080	3 920	5 040	6 160
Hauteur raccordement cheminée par rapport au sol (mm)*	B B'	2 905 3 185	2 905 3 185	2 905 3 185	2 905 3 185	2 905 3 185	2 905 3 185	2 905 3 185
Section cheminée (mm)	C	600x600	600x600	600x600	600x600	700x700	2x 600x600	2x 600x600
Distance axe cheminée/ extérieur cabine (mm)	D	420	420	420	420	470	420	420
Entre axes cheminée (mm)	E	/	/	/	/	/	2 520	3 080
Débit de ventilation (m^3/h)*	/	7 500 8 400	8 700 9 800	11 200 12 600	13 700 15 400	17 400 19 600	2x11200 2x12600	2x13700 2x15400
Puissance bloc de base (kW)	/	2,2	2,2	3	3	5,5	6	6

* ● Mesures pour cabines avec hauteur 2240 mm
● Mesures pour cabines avec hauteur 2520 mm

CS 15 à CS 40



CS 50 et au delà



Conformité CE - Matériel conforme à la Directive machine 2006/42/CE et à la norme EN 16985 (12/2018).

Chaînes de traitement de surface



AUTRES EQUIPEMENTS

- ↘ Cabines de lavage/dégraissage
- ↘ Cabines de grenaillage/sablage
- ↘ Tunnels de cuisson
- ↘ Cabines de ressuage...

// SERVICE APRES-VENTE

40 Techniciens spécialisés en région

HOT-LINE France
0 811 656 659



- Dépannages et assistance technique par HOT-LINE (France et international)
- Mises en service (neuf et occasion)
- Contrats de maintenance
- Fournitures pièces détachées
- Approvisionnements consommables

OMIA
DESIGN - TECHNOLOGIES - INNOVATION

ZI N°3, 66 avenue Maryse Bastié,
16340 L'ISLE D'ESPAGNAC, France
+33 (0)5 45 20 51 90 // omia@omia.fr // www.omia.fr

Les photos, schémas sont non contractuels et peuvent être modifiés à tout moment sans préavis. Edition 01/2021