Catalogue produits
2023 / 2024

HECO SCHRAUBEN







Chers partenaires,

En tant que fabricant et fournisseur de vis destinées aux applications professionnelles, nous aspirons à développer une technique de fixation qui soit toujours innovante. Avec le présent catalogue de vente, nous démontrons de manière convaincante que l'innovation est notre métier.

La nouvelle vis à bois innovante HECO-TOPIX-plus remplace nos gammes de vis éprouvées HECO-FIX-plus, HECO-TOPIX, HECO-UNIX-plus et HECO-UNIX-top. En outre, le catalogue de vente HECO a été allégé et est désormais plus clair. Nous sommes fiers de vous offrir une nouvelle gamme qui vous permette de poursuivre toutes les applications que vous avez réalisées jusqu'à présent avec les produits HECO. Que ce soit dans le commerce spécialisé ou l'artisanat, vous apprécierez non seulement les avantages techniques des nouvelles vis HECO-TOPIX-plus, mais aussi la structure claire de cette nouvelle gamme.

À la lecture de notre nouveau catalogue de vente, vous pourrez constater que les ACV innovants « GripFit », « MagicClose » et « PerfectPitch » des vis HECO-TOPIX-plus sont reconnaissables aux icônes placées tout au long de la gamme. Vous voyez tout de suite les propriétés dont est dotée chacune des vis. En outre, pour les tailles d'empreinte, nous avons ajouté un code couleur que vous retrouverez également sur l'emballage des vis.
À propos emballages : leur design a également été réétudié et modernisé. Nous augmentons ainsi la visibilité de la marque HECO au point de vente, sur le chantier ou pour l'artisanat. Les étiquettes de l'emballage, désormais imprimées en couleur, sont nettement plus claires et structurées. Pour chaque article, un code QR permet de consulter sur Internet toutes les informations importantes le concernant ainsi que la documentation afférente (homologations ou déclarations de performances).

Avec l'intégration de codes QR, nous vous proposons une fonctionnalité utile que vous découvrirez sur un bon nombre de pages dans ce catalogue. Vous pouvez les scanner avec le lecteur de code QR de votre smartphone ou de votre tablette pour accéder à un lien vers notre chaîne YouTube qui vous propose des vidéos claires avec des conseils pratiques de montage pour le produit correspondant. Outre le code QR, le logo YouTube bien connu signale l'existence d'une vidéo sur le produit. La chaîne HECO contient déjà plus d'une douzaine de clips et s'enrichit peu à peu de nouvelles animations.

En plus de la version papier, nous vous recommandons également la version PDF interactive de la nouvelle édition de notre catalogue de vente, que vous pouvez télécharger sur notre site dans l'espace de téléchargement. Le document PDF vous permet également, en scannant les codes QR ou en cliquant dessus, d'accéder directement à notre chaîne YouTube et, en cliquant sur les différents numéros d'article, d'afficher la description détaillée des produits souhaités sur notre site www.heco-schrauben.fr.

Ces aménagements techniques font de ce catalogue de vente un ouvrage de référence interactif qui vous aide à choisir encore plus facilement le produit qui convient à votre application. Nous vous souhaitons beaucoup de réussite avec nos vis de haute qualité et nous réjouissons à la perspective de poursuivre notre coopération basée sur la confiance.

Avec nos meilleures salutations.
Votre équipe HECO

HECO au fil du temps

La « success story » de l'entreprise HECO commence dans les appartements privés du bricoleur de Schramberg Karl Hettich. Celui-ci invente un automatisme de pliage pour la fabrication des échappements d'horloge tels qu'ils sont utilisés dans l'industrie horlogère de Schramberg. Après le décès précoce du père, les fils de Karl Hettich développent l'affaire florissante.

En 1936, l'entreprise Hettich se lance également dans la production de vis. Ludwig Hettich, petit-fils du fondateur de l'entreprise, reprend en 1967 la production de vis de la société Franz Hettich KG et crée la société Ludwig Hettich & Co. Schraubenfabrik, ce qui marque l'avènement de HECO !

Suite au décès de Ludwig Hettich en 1975, la quatrième génération représentée par l'ainé Stefan Hettich reprend la direction de l'entreprise. Stefan Hettich mise sur le développement étendu de la marque HECO, et optimise les procédés de fabrication et la logistique. En 2006 son frère Guido Hettich renforce l'équipe HECO en tant qu'associé gérant supplémentaire de l'entreprise.

Aujourd'hui plus de 400 personnes développent, produisent et commercialisent des vis innovantes et des éléments de fixation utilisés mondialement avec beaucoup de succès et reconnus pour leurs haute qualité et grande sûreté.

Le siège social à Schramberg-Sulgen

La société à Câmpia Turzii, en Roumanie

Le centre logistique à Schramberg-Sulgen

1888
Karl Hettich invente un appareil de pliage dédié aux échappements d'horloge et pose ainsi la première pierre d'une longue tradition d'entreprise. A sa demande, toute sa famille participe à la production.

Le départ : l'ancre produite sur l'appareil de pliage développé par Karl Hettich pour l'industrie horlogère de la Forêt Noire

1936
L'entreprise familiale Hettich démarre la production de vis

1967
Ludwig Hettich reprend la production de vis de la société Franz Hettich KG qui devient Ludwig Hettich & Co. Schraubenfabrik

1971
L'entreprise emménage dans les nouveaux locaux de production et bâtiments administratifs de Schramberg-Sulgen

1975
Après le décès du fondateur de l'entreprise, la nouvelle génération, et en particulier Stefan Hettich, reprend la direction de la société HECO

1978
L'entreprise présente la vis pour panneaux d'agglomérés **HECO-FIX®**. Cette dernière marque l'avènement de la marque HECO

Karl HETTICH - Fondateur de l'entreprise familiale

Vers 1895 – Premier siège social de l'entreprise familiale Hettich

Ludwig HETTICH - Fondateur de la société actuelle HECO-Schrauben GmbH & Co.KG

1967 – Premier siège social de la société HECO-Schrauben GmbH & Co. KG

1989
HECO crée son propre atelier d'outillage comme base pour le développement et la production de vis innovantes

1990
Présentation de la première vis développée chez HECO : la vis universelle **HECO-FIX-plus®**

1995
Présentation de l'ancre-vis **MULTI-MONTI®** pour laquelle HECO reçoit le prix de l'innovation du Land du Bade-Wurtemberg deux ans plus tard

2000
Présentation de la vis à bois **HECO-TOPIX®**

2004
Création du bureau commercial HECO-France sarl en France

2009
Création du site de production S.C. HECO SCHRAUBEN S.R.L. en Roumanie

2010
Présentation de la vis **HECO-UNIX**

2014
Inauguration du centre logistique à Schramberg-Sulgen

2015
Lancement de la nouvelle vis **HECO-UFIX® MD**F et début de la coopération avec SFS Group AG

2016
Présentation de la nouvelle vis d'ancrage **MULTI-MONTI®-plus**

2018
Présentation des nouvelles vis spéciales construction bois

2020–2021
Remplacement des gammes de vis à bois d'origine par la nouvelle gamme standardisée de vis à bois **HECO-TOPIX®-plus**

Qualité confirmée !

À l'échelle internationale, les vis HECO sont synonymes de sécurité et de fiabilité en matière de technique de fixation. Afin de toujours pouvoir satisfaire nos propres exigences en termes de qualité, nous soumettons nos nouveaux produits à des tests approfondis avant de les lancer sur le marché. L'important ici pour HECO est de garantir pour tous les produits un standard de qualité et de sécurité d'un haut niveau constant qui est régulièrement confirmé par des laboratoires d'essais externes.

L'Agrément Technique Européen (ATE), la certification généralement reconnue pour l'évaluation des performances techniques d'un produit de construction, est une référence essentielle dans le cadre du processus d'homologation des vis. Les certificats ATE délivrés par des organismes d'évaluation technique (DIBt) nous permettent d'apposer en tant que fabricant le marquage CE sur nos produits de fixation et, ainsi, d'accéder sans restrictions au marché européen. En plus des homologations générales délivrées par les services de la construction, ces attestations confirment notre force d'innovation et signalent au client qu'il peut toujours compter sur la fiabilité et la sécurité des produits HECO.

Nous vous présentons ci-contre les logos importants se trouvant dans ce catalogue pour les différents groupes de produits. Vous aurez ainsi une vue d'ensemble concise des homologations délivrées pour nos vis et trouverez rapidement le produit que vous cherchez.

Évaluation Technique Européene (ATE)

Le marché européen des moyens de fixation requiert dans de nombreux cas le marquage CE. La conformité CE exige une Évaluation Technique Européenne (ATE) portant sur toutes les caractéristiques techniques d'un produit de construction. Les déclarations des performances correspondantes (DoP – Declaration of Performance) sont également disponibles pour tous les produits agrémentés.

Homologation générale délivrée par les services de contrôle de la construction et marque de conformité (marque Ü)

Les produits et groupes de produits accompagnés du cercle rouge sont dotés d'une homologation (d'utilisation) nationale allemande délivrée par l'Institut allemand de la technique de construction (DIBt). La marque Ü supplémentaire indique également que le produit de construction doté de ce symbole est conforme aux exigences définies dans l'homologation générale et aux spécifications techniques du produit déposées auprès du DIBt. Il précise par ailleurs l'organisme de surveillance externe chargé de contrôler le respect des directives.

Certification SKH

Le sigle SKH est une certification que l'on rencontre sur le marché néerlandais. Avec ce certificat, la fédération « Stichting Keuringsbureau Hout » (SKH) vise à améliorer l'assurance qualité dans les secteurs de la construction qui utilisent le bois et les produits dérivés du bois. Les produits certifiés SKH indiquent que leur fabricant s'est soumis au système de contrôle des Pays-Bas et satisfait aux réglementations en vigueur dans le pays.

Logo de gicleur d'incendie

Les vis d'ancrage MULTI-MONTI présentent le logo de gicleur d'incendie, témoin de leur conformité aux exigences de la directive VdS CEA 4001, qui définit les standards à respecter pour la planification et l'installation de systèmes d'extinction par gicleurs.



Protection antifeu

Les produits de construction comme les vis d'ancrage MULTI-MONTI sont répartis en différentes classes de protection antifeu en fonction de leur résistance au feu. Les flammes rouges suivies du code « R120 » indiquent que ces produits présentent une résistance au feu élevée et sont en mesure de conserver la force portante d'un élément monté de la construction (par exemple un système d'extinction par gicleurs) pendant une durée de 120 minutes en cas d'incendie.

Évaluation du risque sismique

Le symbole du risque sismique porte sur la fiabilité de nos vis d'ancrage MULTI-MONTI-plus en cas d'exposition à un effet sismique. Les produits de la catégorie sismique « C1 » s'utilisent dans les éléments non porteurs et les produits de « C2 » s'utilisent dans les éléments porteurs pour des risques de tremblement de terre en conformité avec les recommandations TR 045 de l'Organisation européenne pour l'évaluation technique (EOTA). L'homologation pour risques sismiques fait partie intégrante de la certification ATE.

Informations supplémentaires

Vous pouvez consulter tous les certificats d'homologation de nos produits HECO certifiés également en ligne sur notre site **www.heco-schrauben.fr**.

Pour de plus amples informations sur nos produits, consultez :
www.youtube.com/HECO-Schrauben

Ou directement sur le site de HECO :
E-mail : contact-france@heco.fr
Téléphone d'HECO-France : 05-65-41-91-92
Téléphone du service technique d'application chez HECO : +49 (0)7422 / 989-205 ou -212

Conditionnement HECO

Informations produit

Boîtes VARIANTA

- Ouverture à l'avant, sous forme de bec verseur
- Prédécoupage d'une ouverture sur le dessus de la boîte
- Etiquettes d'informations sur le devant

Boîte à languettes

- Carton ondulé rigide
- Largeur et hauteur uniques
- Un système d'emballage unifié : disponible dans des cartons de suremballage jusqu'à la longueur de vis de 500 mm

Petites boîtes SKV

- Ouverture par principe côté gauche avec trou de préhension
- Etiquettes d'informations sur le devant
- Code EAN en haut

Seaux PVC

- Résistant aux intempéries
- Peut être refermé grâce à son couvercle
- Le seau est réutilisable
- Conditionnement optimal sur des chantiers

Bien emballées, tout simplement

Pour le commerce, l'artisanat, l'industrie ou les bricoleurs, HECO® propose une vaste gamme unitaire d'emballages adaptés à chaque application.

Bien à l'abri grâce aux cartons de suremballage optimisés
Grâce à un concept bien pensé, les emballages HECO répondent avec cohérence aux critères de transport : les dimensions des cartons d'emballage sont adaptées à la taille standard d'une palette européenne. La largeur est toujours de 20 cm. Sont variables la hauteur ainsi que la longueur du carton avec 30, 40 ou 60 cm. Chaque référence est associée à un carton d'emballage approprié, ce qui détermine le conditionnement par carton et la quantité de vis par carton ou par palette.

Protection par tous les temps
Toutes les boîtes sont laquées. Par conséquent, elles sont extrêmement résistantes à l'humidité et parfaites pour une utilisation sur chantiers.

Types de conditionnement :

- **Boîtes VARIANTA**
  - Boîtes VARIANTA
  - Boîtes à languettes
- **Petites boîtes SKV**
- **Seaux PVC**

Un concept de cartons de suremballage commun pour protéger tous les paquets.

Un laquage de surface donne aux boîtes une forte résistance à l'humidité.

Boîtes VARIANTA

Boîte d'emballage				Carton de suremballage				
Catégorie	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Hauteur [mm]	Catégorie	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Hauteur [mm]	Nb d'unités par carton de suremballage
VAR 1	85	90	75	UK 3	400	200	105	10
VAR 2	150	90	75	UK 5	400	200	160	10
VAR 3	185	90	75	UK 3/UK 6	400	200	105/200	5/10
VAR 4	230	90	75	UK 1	400	200	250	10

Boîtes à languettes

Boîte d'emballage				Carton de suremballage				
Catégorie	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Hauteur [mm]	Catégorie	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Hauteur [mm]	Nb d'unités par carton de suremballage
O150	150	90	75	UK 5	400	200	160	10
O185	185	90	75	UK 3/UK 6	400	200	105/200	5/10
O190	190	90	92	UK 3	400	200	105	4
O290	290	90	92	UK 7	300	200	200	4
O390	390	90	92	UK 3/UK 6	400	200	105/200	2/4
O490	490	90	92	UK 8	600	200	200	4
O590	590	90	92	UK 8	600	200	200	4
O850	850	90	92	-	-	-	-	-
O1150	1150	90	92	-	-	-	-	-

Petites boîtes SKV

Boîte d'emballage				Carton de suremballage				
Catégorie	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Hauteur [mm]	Catégorie	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Hauteur [mm]	Nb d'unités par carton de suremballage
SKV 1	45	60	45	UK 2	400	200	65	24
SKV 2	60	60	45	UK 2	400	200	65	24
SKV 3	85	60	45	UK 3	400	200	105	24
SKV 4	75	90	60	UK 4	400	200	135	20
SKV 5	85	90	75	UK 6	400	200	200	20

Seaux PVC

Boîte d'emballage				Carton de suremballage				
Catégorie	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Hauteur [mm]	Catégorie	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Hauteur [mm]	Nb d'unités par carton de suremballage
H1	140	122	85	UK 9	325	260	185	8
H2	140	122	126	UK 10	325	260	140	4
H3	198	198	140	UK 6	400	200	200	2

Nouvelles étiquettes d'emballage

Les utilisateurs professionnels qui optent sciemment pour un produit de haute qualité accordent une grande importance à un marquage correct et compréhensible sur l'emballage. Ce marquage clair et informatif non seulement garantit le bon choix lors de l'achat, mais il permet également d'identifier clairement et facilement les articles lors de leur utilisation sur le chantier. Afin de mieux répondre à ces critères, nous avons entièrement reconçu les étiquettes des emballages HECO. Notre priorité était d'obtenir un équilibre entre l'exhaustivité du contenu et la clarté de la structure.

Illustrations en couleur des produits
Les grandes illustrations en couleur des produits font partie des principales nouveautés sur l'étiquette. Elle servent à une première identification visuelle de la vis. Les caractéristiques telles que tête, filet, empreinte et finition sont reconnaissables dès le premier coup d'œil.

Dimensions des vis
Les principaux critères pris en compte pour le choix de la vis, à savoir ses dimensions et la quantité de vis par emballage, sont imprimés sur fond orange et ainsi mis clairement en évidence sur l'étiquette.

Empreinte/Taille d'empreinte
Le marquage de l'empreinte a également changé. Pour la première fois, HECO a introduit un code couleur pour chacune des tailles d'empreinte/d'embout. Ce code, que vous trouverez également sur l'étiquette, facilite la recherche de l'embout HECO adapté à la vis.

Code QR pour informations produits supplémentaires
Les utilisateurs professionnels ont besoin d'informations techniques détaillées, lesquelles ne tiennent malheureusement pas toutes sur une étiquette imprimée. Les nouvelles étiquettes HECO permettent de consulter des informations détaillées concernant un article bien précis en scannant le code QR sur un smartphone. L'accès aux descriptions détaillées, aux avantages des produits, aux détails techniques et aux téléchargements de documents comme les homologations et déclarations de performances est ainsi facilité. Nous avons veillé, dans la mesure du possible, à ce que l'accès à ces informations soit possible depuis n'importe quel équipement et avec n'importe quel logiciel. Les données peuvent donc être consultées avec tout type de smartphone, l'installation d'une application spéciale étant inutile. Seules conditions : disposer d'une connexion Internet et d'un lecteur de codes QR.

Aperçu du contenu des étiquettes

Quantitée
Nombre de vis par emballage

Illustration du produit
Identification rapide grâce à une illustration détaillée en couleur

Numéro d'article
Numéro d'identification univoque de l'article

Code QR
Affichage sur Internet d'informations produits détaillées

Gamme/Variante du produit
Informations de base sur l'article
lg = longueur du filet
t_{fix} = épaisseur de la pièce à fixer

Empreinte
type et taille, couleur en fonction de l'embout

Revêtement/Matériau
Différenciation facilitée grâce aux zones de couleur :
bleu = zingué blanc
jaune = zingué jaune
vert = acier inoxydable A2
rouge = acier inoxydable A4
gris = revêtement HP

Homologations/Certificats
zone pour informations concernant les homologations

Dimensions de la vis
Diamètre x longueur (mm)

Structure du catalogue

Six groupes de produits identifiés par un code couleur (cf. l'aperçu ci-dessous) vous aident à vous repérer dans le catalogue.

En outre, des abréviations du nom de nos produits de la marque HECO ainsi que des représentations CAO des différentes vis vous guident rapidement dans votre recherche.

Codes couleurs et gammes de produits correspondants

- HECO-TOPIX®-plus
- HECO-UFIX®
- Spécial construction bois
- MULTI-MONTI®-plus
- MULTI-MONTI®-plus en acier inoxydable
- HECO®-Accessoires

Code couleur pour les tailles d'empreinte/d'embout

- T-10/HD-10
- T-15/HD-15
- T-20/HD-20
- T-25/HD-25
- T-30/HD-30
- T-40/HD-40
- T-45/HD-45
- T-50/HD-50
- PZD-1
- PZD-2
- PZD-3

Exemple : HECO-TOPIX®-plus



Exemple : MULTI-MONTI®-plus



HECO-TOPIX®-plus				18
Tête fraisée à poches de fraisage				22
HECO-Drive, filet total	NOUVEAU	zingué blanc, A3K		22
		zingué jaune A3L		28
		acier inoxydable A2 1.4567		30
HECO-Drive, filet partiel	NOUVEAU	zingué blanc, A3K		32
		zingué jaune A3L		36
		acier inoxydable A2 1.4567		38
Pozi-Drive, filet total		zingué blanc, A3K		40
		zingué jaune A3L		45
		acier inoxydable A2 1.4567		47
Pozi-Drive, filet partiel		zingué blanc, A3K		49
		zingué jaune A3L		52
Petite tête fraisée				54
Pozi-Drive, filet total		zingué blanc, A3K		54
Tête fraisée à trou de 2,4 mm				55
Pozi-Drive, filet total		zingué blanc, A3K		55
Tête ronde				56
T-Drive, filet total	NOUVEAU	zingué blanc, A3K		56
		acier inoxydable A2 1.4567		58
Pozi-Drive, filet total		zingué blanc, A3K		59
		acier inoxydable A2 1.4567		64
Tête fraisée bombée à poches de fraisage				66
HECO-Drive, filet total		acier inoxydable A2 1.4567		66
Pozi-Drive, filet total		acier inoxydable A2 1.4567		67
Vis à plateau, tête ronde large				68
T-Drive, filet total		zingué blanc, A3K		68
Pozi-Drive, filet total		zingué blanc, A3K		69

Tête ronde large				70
T-Drive, filet total		zingué blanc, A3K		71
		acier inoxydable A2 1.4567		72
T-Drive, filet partiel	NOUVEAU	zingué blanc, A3K		73
		acier inoxydable A2 1.4567		75
Tête ronde large XL, T-Drive, filet partiel		zingué blanc, A3K		76
Tête hexagonale combinée				78
Tête hexagonale + T-Drive, filet total		zingué blanc, A3K		78
Tête hexagonale + T-Drive, filet partiel		zingué blanc, A3K		79
Tête cylindrique				80
T-Drive, filet total	NOUVEAU	zingué blanc, A3K		80
Vis de pose, tête fraisée à poches de fraisage				82
HECO-Drive, filet total		zingué blanc, A3K		83
Vis pour planchers, tête fraisée bombée avec nervures de fraisage				84
T-Drive, filet total		zingué blanc, A3K		85
		acier inoxydable A2 1.4567		85
Vis bardage, tête fraisée bombée				86
HECO-Drive, filet total		acier inoxydable A2 1.4567		87
Vis pour ferrures, tête fraisée				88
T-Drive, filet total	NOUVEAU	zingué blanc, A3K		89
Pozi-Drive, filet total	NOUVEAU	zingué blanc, A3K		89
HECO-Drive, filet total		zingué blanc, A3K		90
		acier inoxydable A2 1.4567		90
Pozi-Drive, filet total		zingué blanc, A3K		91
		acier inoxydable A2 1.4567		91
Vis pour pare-close, tête fraisée bombée avec nervures de fraisage				92
T-Drive, filet partiel		zingué blanc, A3K		93
		zingué jaune A3L		93
		acier inoxydable A2 1.4567		94

Vis pour revêtement de terrasse, tête fraisée avec nervures de fraisage				96
HECO-Drive, filet partiel		acier inoxydable A2 1.4567/A4 1.4578		97
Vis pour revêtement de terrasse, tête fraisée bombée				98
HECO-Drive, filet sous tête		acier inoxydable A2 1.4567/A4 1.4578		99
Vis pour poteaux, tête ronde large				100
T-Drive, filet total		revêtement HP		101
Vis de connection, tête ronde large / tête fraisée à poches de fraisage				102
Tête ronde large, T-Drive, filet total		zingué blanc, A3K		103
Tête fraisée, HECO-Drive, filet total		zingué blanc, A3K		103
HECO-TOPIX-plus TCS, tête fraisée avec nervures de fraisage 60°				104
HECO-Drive, filet total	NOUVEAU	zingué blanc, A3K		105
HECO-Drive, filet partiel	NOUVEAU	zingué blanc, A3K		105
HECO-TOPIX-plus Therm, tête fraisée à poches de fraisage				106
HECO-Drive, filet sous tête		zingué blanc, A3K		107
HECO-TOPIX-plus CombiConnect, tête cylindrique				108
T-Drive, filet CC		zingué blanc, A3K		109
HECO-TOPIX-plus T Solar				112
T-Drive, filet sous tête		acier inoxydable A2 1.4567		113
HECO-UFIX®				114
Vis pour MDF, tête fraisée à poches de fraisage				116
HECO-Drive, filet partiel		zingué blanc, A2K		117
Special constructions bois				118
HECO-WR vis spéciale filet total, tête fraisée				120
T-Drive, filet total	NOUVEAU	Durocoat		121
HECO-WS broche auto-perceuse, tête fraisée cylindrique				122
T-Drive, filet sous tête		zingué blanc, A2K		123
HECO-WB tige filetée				124
Sans empreinte, filet total	NOUVEAU	zingué blanc, A2K		125

HECO-VB vis d'assemblage mixtes bois/béton				126
T-Drive mâle, filet partiel	NOUVEAU	zingué blanc, A2K		127

MULTI-MONTI®-plus				128
Tête hexagonale				134
MMS-plus SS, avec embase MMS-SS, avec embase MMS-plus S, pour fixation lourdes		zingué blanc, A2K ou revêtement HP		134–136
Tête hexagonale avec rondelle				137
MMS-plus S, avec rondelle DIN 440		zingué blanc, A2K		137
Vis d'ancrage de pré-installation				138
MMS-plus V, à filet metrique mâle		zingué blanc, A2K		138
Tête fraisée				139
MMS-plus F, T-Drive		zingué blanc, A2K		139
Vis d'ancrage pour rails de montage				140
MMS-plus MS, T-Drive		zingué blanc, A2K		140
Goujon à filet métrique mâle				141
MMS-plus ST, à filet métrique mâle		zingué blanc, A2K		141
Ancre à filet métrique femelle				142
MMS-plus I, à filet métrique femelle		zingué blanc, A2K		142
Tête ronde				143
MMS-plus P, T-Drive		zingué blanc, A2K		143
Tête fraisée réduite				144
MMS-plus KS, T-Drive		zingué blanc, A2K		144
Ancre à oeillet				144
MMS-plus R		zingué blanc, A2K		144
MULTI-MONTI-TimberConnect				145
MMS-TC, T-Drive		zingué blanc, A2K		145
Vis d'ancrage pour la fixation d'étais, tête hexagonale				146
MMS-plus SSK, avec embase et cône		zingué blanc, A2K		147

MULTI-MONTI®-plus Edelstahl				148
Tête hexagonale				149
MMS-plus SS, avec embase		acier inoxydable A4 1.4401		149
Tête fraisée				150
MMS-plus F, T-Drive		acier inoxydable A4 1.4401		150
Tête ronde				151
MMS-plus P, T-Drive		acier inoxydable A4 1.4401		151
HECO-Accessoires				152
Coffrets				
Coffrets HECO, système L-Boxx	NOUVEAU	rempli et vide, différentes tailles		154
Embouts et portes-embout				156
Embouts	NOUVEAU	embouts 25 et 70mm, HECO- et Pozi-Drive, boîte d'embouts « Selector »		156
Présentoirs de comptoir et plateaux blister avec embouts HECO-Drive	NOUVEAU	avec embouts standard 25 mm ou embouts longs 70 mm		158
Porte-embouts et tournevis	NOUVEAU	HECO-ClicFix HECO-MagicFlip HECO-Stubby		156
Dispositifs de montage pour vis construction bois				160
Accessoires de montage pour HECO-WR	NOUVEAU	HECO-PowerLock, embouts & adaptateurs		160
Accessoires de montage pour HECO-WS	NOUVEAU	Dispositifs de montage, Porte-embouts et embouts de rechange		161
Accessoires de montage pour HECO-WB	NOUVEAU	Douilles de vissage et systèmes de perçage		162
Accessoires de montage pour HECO-VB	NOUVEAU	Dispositifs de montage et embouts de rechange		164

Accessoires pour MULTI-MONTI-plus			165
Embout de vissage pour MULTI-MONTI-TimberConnect	pour MMS-TimberConnect Ø7,5, Ø10 et Ø12 mm		165
Gabarit de contrôle pour une réutilisation multiple de la MMS-plus	pour MMS-plus Ø10, Ø12, Ø16 et Ø20 mm		166
La gamme terrasse de HECO®			168
Kits fixation terrasse HECO	petit kit fixation terrasse, clip central grand kit fixation terrasse, clip central petit kit fixation terrasse, clip de finition		168
Kit HECO-Clipper	système de fixation invisible, incluant les vis en acier inoxydable HECO-TOPIX-plus		170
Pads terrasse HECO	pads terrasse 3, 8 et 20 mm		171
Plots réglables terrasse HECO	plots réglables, hauteur : 35–70 mm plots réglables, hauteur : 65–155 mm		172
Espaceurs HECO	espaceurs 3, 5 et 7 mm		173
Redresseur de lames de terrasse HECO	redresseur de lames avec trois espaceurs		174
Foret fraisoir HECO pour terrasse	foret fraisoir & foret de rechange		175
Accessoires pour HECO-TOPIX-plus			176
Cuvettes pour vis HECO-TOPIX-plus à tête fraisée	cuvettes, Ø 25 mm cuvettes, Ø 30 mm		176
Gabarit de pose pour vis à bois HECO-TOPIX-plus	pour des angles 60° et 45° vers le haut		177
Cache-vis en plastique	pour Pozi-Drive, Pozi-Drive à trou, et T-/HECO-Drive		178
Logiciel de mesure HECO®-HCS			180
HECO-HCS 4.0 logiciel de mesure	disponible gratuitement en téléchargement sur notre site ou sur CD		180

HECO-TOPIX®-plus

LA VIS AVEC UNE AVANCE TECHNOLOGIQUE.

HECO-TOPIX®-plus

Informations produit

HECO-TOPIX-plus offre une véritable sensation en matière de visserie et allie un concentré de savoir-faire technologique à de nombreux avantages pratiques dans un même type de vis à bois. Son secret : pour les vis HECO-TOPIX-plus, nous avons combiné les points forts de quatre gammes HECO !

Grâce aux caractéristiques innovantes HECO-Drive, GripFit, MagicClose et PerfectPitch, associées à un nouveau concept uniformisé de taille d'empreinte et à des accessoires système de grande qualité, HECO-TOPIX-plus est la vis à bois parfaite pour pratiquement toutes les applications.

ATE-19/0553

SKH-001

Rend les meilleurs encore meilleurs.



Tête fraisée à poches de fraisage
Excellentes propriétés de fraisage dans le bois. Pas d'endommagement de la surface en cas de ferrures métalliques

GripFit®
Empreinte HECO-Drive pour le travail d'une seule main

MagicClose®
Filet total breveté qui contracte les éléments en bois sans interstice et sans précontrainte



PerfectPitch®
Un pas de filetage optimal pour toutes les longueurs de vis

La pointe HECO-TOPIX-plus
Rend le perçage d'avant-trous inutile et réduit le risque de fissuration du bois

Video

Exemples d'utilisations

Vissage de façades

Vissage de corps de meubles

Fixation de revêtements de plancher



Fixation d'un niveau d'installation

Isolation de chevrons de toitures



Assemblage poutre principale/secondaire

Fixation de chevrons

Pose de panneaux OSB

Fixation de ferrures

Type :	tête fraisée à poches de fraisage
Empreinte :	T-Drive
Filet :	filet total variable
Matière :	acier au carbone
Revêtement :	zingué blanc, A3K CHROME (VI) FREE

Code couleur du revêtement sur l'étiquette

GripFit
Magic Close
PerfectPitch

SKH-001



Dimension d x l [mm]	Longueur du filet lg [mm]	Diamètre tête dk [mm]	Empreinte	ATE	Référence	Quantité / boîte [pcs.]	Type d'emballage	Quantité / sur-emballage [pcs.]
3,0	12	8	5,9	T-10	62685 NOUVEAU	200	SKV	4.800
	12	8	5,9	T-10	60039	1.000	VARIANTA	10.000
	16	12	5,9	T-10	60061	200	SKV	4.800
	16	12	5,9	T-10	60062	1.000	VARIANTA	10.000
	20	16	5,9	T-10	60081	200	SKV	4.800
	20	16	5,9	T-10	60082	1.000	VARIANTA	10.000
	25	21	5,9	T-10	60099	200	SKV	4.800
	25	21	5,9	T-10	60100	1.000	VARIANTA	10.000
	30	26	5,9	T-10	60116	200	SKV	4.800
	30	26	5,9	T-10	60117	1.000	VARIANTA	10.000
	35	31	5,9	T-10	60138	200	SKV	4.800
	35	31	5,9	T-10	60139	1.000	VARIANTA	10.000
	40	36	5,9	T-10	60151	200	SKV	4.000
	40	36	5,9	T-10	60152	500	VARIANTA	5.000
	45	41	5,9	T-10	60163	200	SKV	4.000
	45	41	5,9	T-10	60163	500	VARIANTA	5.000

Type :	tête fraisée à poches de fraisage
Empreinte :	HECO-Drive*
Filet :	filet total variable
Matière :	acier au carbone
Revêtement :	zingué blanc, A3K CHROME (VI) FREE

Code couleur du revêtement sur l'étiquette

ATE-19/0553 SKH-001



Dimension d x l [mm]	Longueur du filet lg [mm]	Diamètre tête dk [mm]	Empreinte	ATE	Référence	Quantité / boîte [pcs.]	Type d'emballage	Quantité / sur-emballage [pcs.]
3,5	12	7	7,3	HD-20		60175	200	SKV	4.800
	12	7	7,3	HD-20		62686 NOUVEAU	500	VARIANTA	5.000
	12	7	7,3	HD-20		60176	1.000	VARIANTA	10.000
	15	10	7,3	HD-20		60186	200	SKV	4.800
	15	10	7,3	HD-20		60187	1.000	VARIANTA	10.000
	16	11	7,3	HD-20		60194	200	SKV	4.800
	16	11	7,3	HD-20		60195	1.000	VARIANTA	10.000
	20	15	7,3	HD-20	•	60213	200	SKV	4.800
	20	15	7,3	HD-20	•	60214	1.000	VARIANTA	10.000
	25	20	7,3	HD-20	•	60230	200	SKV	4.800
	25	20	7,3	HD-20	•	60231	1.000	VARIANTA	10.000
	30	25	7,3	HD-20	•	60255	200	SKV	4.800
	30	25	7,3	HD-20	•	60256	1.000	VARIANTA	10.000
	35	30	7,3	HD-20	•	60278	200	SKV	4.000
	35	30	7,3	HD-20	•	60279	1.000	VARIANTA	10.000
	40	35	7,3	HD-20	•	60302	200	SKV	4.000
	40	35	7,3	HD-20	•	60303	500	VARIANTA	5.000
	45	40	7,3	HD-20	•	60320	200	SKV	4.000
	45	40	7,3	HD-20	•	60321	500	VARIANTA	5.000
	50	45	7,3	HD-20	•	60336	200	SKV	4.000
	50	45	7,3	HD-20	•	60337	500	VARIANTA	5.000

* Toutes les vis avec HECO-Drive sont 100% compatibles avec les embouts TX conventionnels.
L'effet GripFit est garanti uniquement lorsqu'il est utilisé avec des embouts HECO-Drive adaptés.

Type :	tête fraisée à poches de fraisage
Empreinte :	HECO-Drive*
Filet :	filet total variable
Matière :	acier au carbone
Revêtement :	zingué blanc, A3K CHROME (VI) FREE

Code couleur du revêtement sur l'étiquette

GripFit

Magic Close

PerfectPitch

ETA ATE-19/0553

SKH SKH-001

MPA



Dimension d x l [mm]	Longueur du filet lg [mm]	Diamètre tête dk [mm]	Empreinte	ATE	Référence	Quantité / boîte [pcs.]	Type d'emballage	Quantité / sur-emballage [pcs.]
4,0	15	10	7,9	HD-20		60364	200	SKV	4.800
●	15	10	7,9	HD-20		60365	1.000	VARIANTA	10.000
	16	11	7,9	HD-20		60372	200	SKV	4.800
	16	11	7,9	HD-20		60373	1.000	VARIANTA	10.000
	20	15	7,9	HD-20		60389	200	SKV	4.800
	20	15	7,9	HD-20		60390	1.000	VARIANTA	10.000
	25	20	7,9	HD-20	●	60406	200	SKV	4.800
	25	20	7,9	HD-20	●	60407	1.000	VARIANTA	10.000
	30	25	7,9	HD-20	●	60428	200	SKV	4.800
	30	25	7,9	HD-20	●	60429	1.000	VARIANTA	10.000
	35	30	7,9	HD-20	●	60452	200	SKV	4.000
	35	30	7,9	HD-20	●	60453	500	VARIANTA	5.000
	40	35	7,9	HD-20	●	60475	200	SKV	4.000
	40	35	7,9	HD-20	●	60476	500	VARIANTA	5.000
	40	35	7,9	HD-20	●	60477	1.000	VARIANTA	10.000
	45	40	7,9	HD-20	●	60501	200	SKV	4.000
	45	40	7,9	HD-20	●	60502	500	VARIANTA	5.000
	50	45	7,9	HD-20	●	60525	200	SKV	4.000
	50	45	7,9	HD-20	●	60526	500	VARIANTA	5.000
	55	50	7,9	HD-20	●	60547	200	VARIANTA	2.000
	60	55	7,9	HD-20	●	60556	200	VARIANTA	2.000
	70	65	7,9	HD-20	●	60570	200	VARIANTA	2.000

* Toutes les vis avec HECO-Drive sont 100% compatibles avec les embouts TX conventionnels.
L'effet GripFit est garanti uniquement lorsqu'il est utilisé avec des embouts HECO-Drive adaptés.

Type :	tête fraisée à poches de fraisage
Empreinte :	HECO-Drive*
Filet :	filet total variable
Matière :	acier au carbone
Revêtement :	zingué blanc, A3K CHROME (VI) FREE

Code couleur du revêtement sur l'étiquette

GripFit

Magic Close

PerfectPitch

ATE-19/0553

SKH-001



Dimension d x l [mm]	Longueur du filet lg [mm]	Diamètre tête dk [mm]	Empreinte	ATE	Référence	Quantité / boîte [pcs.]	Type d'emballage	Quantité / sur-emballage [pcs.]
4,5	20	15	8,9	HD-20		60598	200	SKV	4.800
	20	15	8,9	HD-20		60599	1.000	VARIANTA	10.000
	25	20	8,9	HD-20	•	60616	200	SKV	4.800
	25	20	8,9	HD-20	•	60617	500	VARIANTA	5.000
	30	25	8,9	HD-20	•	60633	200	SKV	4.000
	30	25	8,9	HD-20/T-25**	•	60634/62289** NOUVEAU	500	VARIANTA	5.000
	35	30	8,9	HD-20	•	60655	200	SKV	4.000
	35	30	8,9	HD-20/T-25**	•	60656/62290** NOUVEAU	500	VARIANTA	5.000
	40	35	8,9	HD-20	•	60678	200	SKV	4.000
	40	35	8,9	HD-20/T-25**	•	60679/62291** NOUVEAU	500	VARIANTA	5.000
	45	40	8,9	HD-20	•	60702	200	SKV	4.000
	45	40	8,9	HD-20/T-25**	•	60703/62292** NOUVEAU	500	VARIANTA	5.000
	50	45	8,9	HD-20/T-25**	•	60725/62293** NOUVEAU	200	VARIANTA	2.000
	55	50	8,9	HD-20	•	60742	200	VARIANTA	2.000
	60	55	8,9	HD-20/T-25**	•	60755/62294** NOUVEAU	200	VARIANTA	2.000
	70	65	8,9	HD-20/T-25**	•	60772/62295** NOUVEAU	200	VARIANTA	2.000
	80	75	8,9	HD-20/T-25**	•	60783/62296** NOUVEAU	200	VARIANTA	2.000

* Toutes les vis avec HECO-Drive sont 100% compatibles avec les embouts TX conventionnels.
L'effet GripFit est garanti uniquement lorsqu'il est utilisé avec des embouts HECO-Drive adaptés.

** Variante alternative avec taille d'empreinte T-25 (sans effet de GripFit)

Type :	tête fraisée à poches de fraisage
Empreinte :	HECO-Drive *
Filet :	filet total variable
Matière :	acier au carbone
Revêtement :	zingué blanc, A3K CHROME (VI) FREE

Code couleur du revêtement sur l'étiquette

GripFit | Magic Close | PerfectPitch

ETA ATE-19/0553 | SKH SKH-001 | MPA



Dimension d x l [mm]	Longueur du filet lg [mm]	Diamètre tête dk [mm]	Empreinte	ATE	Référence	Quantité / boîte [pcs.]	Type d'emballage	Quantité / sur-emballage [pcs.]
5,0	20	14	9,6	HD-20		60806	200	SKV	4.800
	20	14	9,6	HD-20		60807	500	VARIANTA	5.000
	25	19	9,6	HD-20		60818	200	SKV	4.000
	25	19	9,6	HD-20		60819	500	VARIANTA	5.000
	30	24	9,6	HD-20	•	60832	200	SKV	4.000
	30	24	9,6	HD-20/T-25**	•	60833/62297** NOUVEAU	500	VARIANTA	5.000
	35	29	9,6	HD-20	•	60851	200	SKV	4.000
	35	29	9,6	HD-20/T-25**	•	60852/62298** NOUVEAU	500	VARIANTA	5.000
	40	34	9,6	HD-20	•	60869	200	SKV	4.000
	40	34	9,6	HD-20/T-25**	•	60870/62299** NOUVEAU	500	VARIANTA	5.000
	45	39	9,6	HD-20/T-25**	•	60887/62300** NOUVEAU	200	VARIANTA	2.000
	50	44	9,6	HD-20/T-25**	•	60900/62301** NOUVEAU	200	VARIANTA	2.000
	55	49	9,6	HD-20	•	60914	200	VARIANTA	2.000
	60	54	9,6	HD-20/T-25**	•	60924/62302** NOUVEAU	200	VARIANTA	2.000
	70	64	9,6	HD-20/T-25**	•	60940/62303** NOUVEAU	200	VARIANTA	2.000
	80	74	9,6	HD-20/T-25**	•	60953/62304** NOUVEAU	200	VARIANTA	2.000
	90	84	9,6	HD-20	•	60964	200	VARIANTA	2.000
	100	94	9,6	HD-20/T-25**	•	60972/62305** NOUVEAU	100	VARIANTA	1.000
	120	114	9,6	HD-20	•	60984	100	VARIANTA	1.000
6,0	30	23	11,7	HD-30		60996	200	VARIANTA	2.000
	35	28	11,7	HD-30	•	61002	200	VARIANTA	2.000
	40	33	11,7	HD-30	•	61006	200	VARIANTA	2.000
	45	38	11,7	HD-30	•	61020	200	VARIANTA	2.000
	50	43	11,7	HD-30	•	61028	200	VARIANTA	2.000
	60	53	11,7	HD-30	•	61051	200	VARIANTA	2.000
	70	63	11,7	HD-30	•	61072	200	VARIANTA	1.000
	80	73	11,7	HD-30	•	61084	100	VARIANTA	1.000
	90	83	11,7	HD-30	•	61098	100	VARIANTA	1.000
	100	93	11,7	HD-30	•	61107	100	VARIANTA	1.000
	110	103	11,7	HD-30	•	61121	100	VARIANTA	1.000
	120	113	11,7	HD-30	•	61128	100	VARIANTA	1.000
	140	133	11,7	HD-30	•	61144	100	VARIANTA	500
	160	153	11,7	HD-30	•	61160	100	VARIANTA	800

* Toutes les vis avec HECO-Drive sont 100% compatibles avec les embouts TX conventionnels. L'effet GripFit est garanti uniquement lorsqu'il est utilisé avec des embouts HECO-Drive adaptés.

** Variante alternative avec taille d'empreinte T-25 (sans effet de GripFit)

HECO SCHRAUBEN

Type :	tête fraisée à poches de fraisage
Empreinte :	HECO-Drive*
Filet :	filet total
Matière :	acier au carbone
Revêtement :	zingué blanc, A3K CHROME (VI) FREE

Code couleur du revêtement sur l'étiquette

GripFit

Magic Close

PerfectPitch

ATE-19/0553

SKH-001



Dimension d x l [mm]	Longueur du filet lg [mm]	Diamètre tête dk [mm]	Empreinte	ATE	Référence	Quantité / boîte [pcs.]	Type d'emballage	Quantité / sur-emballage [pcs.]
8,0	60	50	14,8	HD-40	•	61956	100	VARIANTA	400
	80	70	14,8	HD-40	•	61957	100	VARIANTA	400
	100	90	14,8	HD-40	•	61958	100	VARIANTA	400
	120	110	14,8	HD-40	•	61266	100	VARIANTA	400
	160	150	14,8	HD-40	•	61289	100	VARIANTA	400
	180	170	14,8	HD-40	•	61301	100	VARIANTA	200
	200	190	14,8	HD-40	•	61314	100	VARIANTA	200
	220	210	14,8	HD-40	•	61326	50	VARIANTA	200
	240	230	14,8	HD-40	•	61337	50	VARIANTA	200
	260	250	14,8	HD-40	•	61348	50	VARIANTA	200
	280	270	14,8	HD-40	•	61361	50	VARIANTA	200
	300	290	14,8	HD-40	•	61374	50	VARIANTA	200
	340	330	14,8	HD-40	•	61396	50	VARIANTA	200
	380	370	14,8	HD-40	•	61418	50	VARIANTA	100
10,0	120	108	18,5	HD-40	•	61488	50	VARIANTA	200
	160	148	18,5	HD-40	•	61506	50	VARIANTA	200
	200	188	18,5	HD-40	•	61523	50	VARIANTA	200
	220	208	18,5	HD-40	•	61532	50	VARIANTA	200
	240	228	18,5	HD-40	•	61540	50	VARIANTA	100
	260	248	18,5	HD-40	•	61548	50	VARIANTA	100
	280	268	18,5	HD-40	•	61557	50	VARIANTA	100
	300	288	18,5	HD-40	•	61568	50	VARIANTA	100
	340	328	18,5	HD-40	•	61585	50	VARIANTA	100
	380	368	18,5	HD-40	•	61596	50	VARIANTA	100

* Toutes les vis avec HECO-Drive sont 100% compatibles avec les embouts TX conventionnels.
L'effet GripFit est garanti uniquement lorsqu'il est utilisé avec des embouts HECO-Drive adaptés.

Type :	tête fraisée à poches de fraisage
Empreinte :	HECO-Drive*
Filet :	filet total variable
Matière :	acier au carbone
Revêtement :	zingué jaune, A3L CHROME (VI) FREE

Code couleur du revêtement sur l'étiquette

GripFit

Magic Close

PerfectPitch

ETA ATE-19/0553

SKH SKH-001



Dimension d x l [mm]	Longueur du filet lg [mm]	Diamètre tête dk [mm]	Empreinte	ATE	Référence	Quantité / boîte [pcs.]	Type d'emballage	Quantité / sur-emballage [pcs.]
3,5	12	7	7,3	HD-20		60177	1.000	VARIANTA	10.000
	16	11	7,3	HD-20		60197	1.000	VARIANTA	10.000
	20	15	7,3	HD-20	•	60216	1.000	VARIANTA	10.000
	25	20	7,3	HD-20	•	60233	1.000	VARIANTA	10.000
	30	25	7,3	HD-20	•	60258	1.000	VARIANTA	10.000
	35	30	7,3	HD-20	•	60281	1.000	VARIANTA	10.000
	40	35	7,3	HD-20	•	60305	500	VARIANTA	5.000
	45	40	7,3	HD-20	•	60323	500	VARIANTA	5.000
	50	45	7,3	HD-20	•	60339	500	VARIANTA	5.000
4,0	16	11	7,9	HD-20		60375	1.000	VARIANTA	10.000
	20	15	7,9	HD-20		60392	1.000	VARIANTA	10.000
	25	20	7,9	HD-20	•	60410	1.000	VARIANTA	10.000
	30	25	7,9	HD-20	•	60431	1.000	VARIANTA	10.000
	35	30	7,9	HD-20	•	60455	500	VARIANTA	5.000
	40	35	7,9	HD-20	•	60479	500	VARIANTA	5.000
	45	40	7,9	HD-20	•	60504	500	VARIANTA	5.000
	50	45	7,9	HD-20	•	60528	500	VARIANTA	5.000
	60	55	7,9	HD-20	•	60557	200	VARIANTA	2.000
	70	65	7,9	HD-20	•	60571	200	VARIANTA	2.000
4,5	20	15	8,9	HD-20		60601	1.000	VARIANTA	10.000
	25	20	8,9	HD-20	•	60619	500	VARIANTA	5.000
	30	25	8,9	HD-20	•	60636	500	VARIANTA	5.000
	35	30	8,9	HD-20	•	60658	500	VARIANTA	5.000
	40	35	8,9	HD-20	•	60681	500	VARIANTA	5.000
	45	40	8,9	HD-20	•	60705	500	VARIANTA	5.000
	50	45	8,9	HD-20	•	60727	200	VARIANTA	2.000
	60	55	8,9	HD-20	•	60756	200	VARIANTA	2.000
	70	65	8,9	HD-20	•	60773	200	VARIANTA	2.000

* Toutes les vis avec HECO-Drive sont 100% compatibles avec les embouts TX conventionnels.
L'effet GripFit est garanti uniquement lorsqu'il est utilisé avec des embouts HECO-Drive adaptés.

Type :	tête fraisée à poches de fraisage
Empreinte :	HECO-Drive*
Filet :	filet total variable
Matière :	acier au carbone
Revêtement :	zingué jaune, A3L CHROME (VI) FREE

Code couleur du revêtement sur l'étiquette

GripFit

Magic Close

PerfectPitch

ATE-19/0553

SKH-001



Dimension d x l [mm]	Longueur du filet lg [mm]	Diamètre tête dk [mm]	Empreinte	ATE	Référence	Quantité / boîte [pcs.]	Type d'emballage	Quantité / sur-emballage [pcs.]
5,0	20	14	9,6	HD-20		60808	500	VARIANTA	5.000
	25	19	9,6	HD-20		60820	500	VARIANTA	5.000
	30	24	9,6	HD-20	•	60836	500	VARIANTA	5.000
	35	29	9,6	HD-20	•	60854	500	VARIANTA	5.000
	40	34	9,6	HD-20	•	60872	500	VARIANTA	5.000
	45	39	9,6	HD-20	•	60888	200	VARIANTA	2.000
	50	44	9,6	HD-20	•	60902	200	VARIANTA	2.000
	60	54	9,6	HD-20	•	60926	200	VARIANTA	2.000
	70	64	9,6	HD-20	•	60942	200	VARIANTA	2.000
6,0	30	23	11,7	HD-30		60997	200	VARIANTA	2.000
	40	33	11,7	HD-30	•	61007	200	VARIANTA	2.000
	45	38	11,7	HD-30	•	61021	200	VARIANTA	2.000
	50	43	11,7	HD-30	•	61030	200	VARIANTA	2.000
	60	53	11,7	HD-30	•	61053	200	VARIANTA	2.000
	70	63	11,7	HD-30	•	61073	200	VARIANTA	1.000

* Toutes les vis avec HECO-Drive sont 100% compatibles avec les embouts TX conventionnels.
L'effet GripFit est garanti uniquement lorsqu'il est utilisé avec des embouts HECO-Drive adaptés.

Type :	tête fraisée à poches de fraisage
Empreinte :	HECO-Drive *
Filet :	filet total variable
Matière :	acier inoxydable A2 1.4567
Revêtement :	brut, revêtement lubrifié

Code couleur du revêtement sur l'étiquette

GripFit

Magic Close

PerfectPitch

ATE-19/0553

SKH-001

Rost frei



Dimension d x l [mm]	Longueur du filet lg [mm]	Diamètre tête dk [mm]	Empreinte	ATE	Référence	Quantité / boîte [pcs.]	Type d'emballage	Quantité / sur-emballage [pcs.]
3,0	20	16	5,9	T-10		62013	200	SKV	4.800
	25	21	5,9	T-10		62014	200	SKV	4.800
	30	26	5,9	T-10		62015	200	SKV	4.800
	35	31	5,9	T-10		62016	200	SKV	4.800
3,5	16	11	7,3	HD-20		62017	200	SKV	4.800
	20	15	7,3	HD-20	•	62018	200	SKV	4.800
	25	20	7,3	HD-20	•	62019	200	SKV	4.800
	30	25	7,3	HD-20	•	62020	200	SKV	4.800
	35	30	7,3	HD-20	•	62021	200	SKV	4.000
	40	35	7,3	HD-20	•	62022	200	SKV	4.000
4,0	20	15	7,9	HD-20		62023	200	SKV	4.800
	25	20	7,9	HD-20	•	62024	200	SKV	4.800
	30	25	7,9	HD-20	•	62025	200	SKV	4.800
	35	30	7,9	HD-20	•	62026	200	SKV	4.000
	40	35	7,9	HD-20	•	62027	200	SKV	4.000
	45	40	7,9	HD-20	•	62028	200	SKV	4.000
	50	45	7,9	HD-20	•	62029	200	SKV	4.000

* Toutes les vis avec HECO-Drive sont 100% compatibles avec les embouts TX conventionnels.
L'effet GripFit est garanti uniquement lorsqu'il est utilisé avec des embouts HECO-Drive adaptés.

Type :	tête fraisée à poches de fraisage
Empreinte :	HECO-Drive*
Filet :	filet total variable
Matière :	acier inoxydable A2 1.4567
Revêtement :	brut, revêtement lubrifié

Code couleur du revêtement sur l'étiquette

ATE-19/0553 SKH-001



Dimension d x l [mm]	Longueur du filet lg [mm]	Diamètre tête dk [mm]	Empreinte	ATE	Référence	Quantité / boîte [pcs.]	Type d'emballage	Quantité / sur-emballage [pcs.]
4,5	25	20	8,9	HD-20	●	62030	200	SKV	4.800
	30	25	8,9	HD-20	●	62031	200	SKV	4.000
	35	30	8,9	HD-20	●	62032	200	SKV	4.000
	40	35	8,9	HD-20	●	62033	200	SKV	4.000
	45	40	8,9	HD-20	●	62034	200	SKV	4.000
	50	45	8,9	HD-20	●	62035	200	VARIANTA	2.000
5,0	25	19	9,6	HD-20		62036	200	SKV	4.000
	30	24	9,6	HD-20	●	62037	200	SKV	4.000
	35	29	9,6	HD-20	●	62038	200	SKV	4.000
	40	34	9,6	HD-20	●	62039	200	SKV	4.000
	45	39	9,6	HD-20	●	62040	200	VARIANTA	2.000
	50	44	9,6	HD-20	●	62041	200	VARIANTA	2.000
	60	54	9,6	HD-20	●	62042	200	VARIANTA	2.000
	70	64	9,6	HD-20	●	62043	200	VARIANTA	2.000
	80	74	9,6	HD-20	●	62044	200	VARIANTA	2.000
6,0	60	53	11,7	HD-30	●	62045	200	VARIANTA	2.000
	80	73	11,7	HD-30	●	62046	100	VARIANTA	1.000

* Toutes les vis avec HECO-Drive sont 100% compatibles avec les embouts TX conventionnels.
L'effet GripFit est garanti uniquement lorsqu'il est utilisé avec des embouts HECO-Drive adaptés.

Type :	tête fraisée à poches de fraisage
Empreinte :	HECO-Drive *
Filet :	filet partiel
Matière :	acier au carbone
Revêtement :	zingué blanc, A3K CHROME (VI) FREE

Code couleur du revêtement sur l'étiquette

GripFit | Magic Close | PerfectPitch

ETA CE ATE-19/0553 SKH SKH-001 MPA



Dimension d x l [mm]	Longueur du filet lg [mm]	Diamètre tête dk [mm]	Empreinte	ATE	Référence	Quantité / boîte [pcs.]	Type d'emballage	Quantité / sur-emballage [pcs.]
3,0	30	18	5,9	T-10		60123	1.000	VARIANTA	10.000
	35	21	5,9	T-10		60144	1.000	VARIANTA	10.000
	40	24	5,9	T-10		60158	500	VARIANTA	5.000
	45	27	5,9	T-10		60169	500	VARIANTA	5.000
3,5	25	15	7,3	HD-20	•	60236	1.000	VARIANTA	10.000
	30	18	7,3	HD-20	•	60261	1.000	VARIANTA	10.000
	35	21	7,3	HD-20	•	60284	1.000	VARIANTA	10.000
	40	24	7,3	HD-20	•	60309	500	VARIANTA	5.000
	45	27	7,3	HD-20	•	60326	500	VARIANTA	5.000
	50	30	7,3	HD-20	•	60343	500	VARIANTA	5.000
4,0	30	18	7,9	HD-20	•	60434	1.000	VARIANTA	10.000
	35	21	7,9	HD-20	•	60458	500	VARIANTA	5.000
	40	24	7,9	HD-20	•	60485	500	VARIANTA	5.000
	45	27	7,9	HD-20	•	60509	500	VARIANTA	5.000
	50	30	7,9	HD-20	•	60534	500	VARIANTA	5.000
	55	33	7,9	HD-20	•	60551	200	VARIANTA	2.000
	60	36	7,9	HD-20	•	60560	200	VARIANTA	2.000
	70	42	7,9	HD-20	•	60574	200	VARIANTA	2.000
4,5	30	18	8,9	HD-20	•	60640	500	VARIANTA	5.000
	35	21	8,9	HD-20	•	60661	500	VARIANTA	5.000
	40	24	8,9	HD-20	•	62688	200	SKV	4.000
	40	24	8,9	HD-20/T-25**	•	60685/62245** NOUVEAU	500	VARIANTA	5.000
	45	27	8,9	HD-20	•	62689 NOUVEAU	200	SKV	4.000
	45	27	8,9	HD-20/T-25**	•	60708/62246** NOUVEAU	500	VARIANTA	5.000
	50	30	8,9	HD-20/T-25**	•	60731/62247** NOUVEAU	200	VARIANTA	2.000
	60	36	8,9	HD-20/T-25**	•	60759/62248** NOUVEAU	200	VARIANTA	2.000
	70	42	8,9	HD-20	•	62690 NOUVEAU	100	VARIANTA	1.000
	70	42	8,9	HD-20/T-25**	•	60776/62249** NOUVEAU	200	VARIANTA	2.000
	80	48	8,9	HD-20/T-25**	•	60786/62250** NOUVEAU	200	VARIANTA	2.000

* Toutes les vis avec HECO-Drive sont 100% compatibles avec les embouts TX conventionnels.
L'effet GripFit est garanti uniquement lorsqu'il est utilisé avec des embouts HECO-Drive adaptés.

** Variante alternative avec taille d'empreinte T-25 (sans effet de GripFit)

HECO SCHRAUBEN

Type :	tête fraisée à poches de fraisage
Empreinte :	HECO-Drive*
Filet :	filet partiel
Matière :	acier au carbone
Revêtement :	zingué blanc, A3K CHROME (VI) FREE

Code couleur du revêtement sur l'étiquette

GripFit

Magic Close

PerfectPitch

ATE-19/0553

SKH-001



Dimension d x l [mm]	Longueur du filet lg [mm]	Diamètre tête dk [mm]	Empreinte	ATE	Référence	Quantité / boîte [pcs.]	Type d'emballage	Quantité / sur-emballage [pcs.]
5,0	30	18	9,6	HD-20		60839	500	VARIANTA	5.000
	35	21	9,6	HD-20	•	60857	500	VARIANTA	5.000
	40	24	9,6	HD-20/T-25**	•	60875/62251** NOUVEAU	500	VARIANTA	5.000
	45	27	9,6	HD-20/T-25**	•	60891/62252** NOUVEAU	200	VARIANTA	2.000
	50	30	9,6	HD-20/T-25**	•	60905/62253** NOUVEAU	200	VARIANTA	2.000
	60	36	9,6	HD-20/T-25**	•	60929/62254** NOUVEAU	200	VARIANTA	2.000
	70	42	9,6	HD-20	•	62692 NOUVEAU	100	VARIANTA	1.000
	70	42	9,6	HD-20/T-25**	•	60945/62255** NOUVEAU	200	VARIANTA	2.000
	80	48	9,6	HD-20	•	62693 NOUVEAU	100	VARIANTA	1.000
	80	48	9,6	HD-20/T-25**	•	60957/62256** NOUVEAU	200	VARIANTA	2.000
	90	54	9,6	HD-20	•	62694 NOUVEAU	100	VARIANTA	1.000
	90	54	9,6	HD-20/T-25**	•	60967/62257** NOUVEAU	200	VARIANTA	2.000
	100	60	9,6	HD-20/T-25**	•	60978/62258** NOUVEAU	100	VARIANTA	1.000
	120	60	9,6	HD-20/T-25**	•	60988/62259** NOUVEAU	100	VARIANTA	1.000
6,0	50	30	11,7	HD-30	•	61033	200	VARIANTA	2.000
	60	36	11,7	HD-30/T-25**	•	61056/62260** NOUVEAU	200	VARIANTA	2.000
	70	42	11,7	HD-30/T-25**	•	61076/62261** NOUVEAU	200	VARIANTA	1.000
	80	48	11,7	HD-30/T-25**	•	61088/62262** NOUVEAU	100	VARIANTA	1.000
	90	54	11,7	HD-30/T-25**	•	61102/62263** NOUVEAU	100	VARIANTA	1.000
	100	60	11,7	HD-30/T-25**	•	61111/62264** NOUVEAU	100	VARIANTA	1.000
	110	66	11,7	HD-30/T-25**	•	61124/62265** NOUVEAU	100	VARIANTA	1.000
	120	72	11,7	HD-30/T-25**	•	61132/62266** NOUVEAU	100	VARIANTA	1.000
	130	72	11,7	HD-30/T-25**	•	61142/62267** NOUVEAU	100	VARIANTA	1.000
	140	72	11,7	HD-30/T-25**	•	61147/62268** NOUVEAU	100	VARIANTA	500
	150	72	11,7	HD-30/T-25**	•	61156/62269** NOUVEAU	100	VARIANTA	800
	160	72	11,7	HD-30/T-25**	•	61163/62270** NOUVEAU	100	VARIANTA	800
	180	72	11,7	HD-30/T-25**	•	61172/62271** NOUVEAU	100	VARIANTA	400
	200	72	11,7	HD-30/T-25**	•	61180/62272** NOUVEAU	100	VARIANTA	400
	220	72	11,7	HD-30/T-25**	•	61187/62273** NOUVEAU	100	VARIANTA	400
	240	72	11,7	HD-30/T-25**	•	61195/62274** NOUVEAU	100	VARIANTA	400
	260	72	11,7	HD-30/T-25**	•	61202/62275** NOUVEAU	100	VARIANTA	400
	280	72	11,7	HD-30/T-25**	•	61209/62276** NOUVEAU	100	VARIANTA	400
	300	72	11,7	HD-30/T-25**	•	61217/62277** NOUVEAU	100	VARIANTA	400

* Toutes les vis avec HECO-Drive sont 100% compatibles avec les embouts TX conventionnels.
L'effet GripFit est garanti uniquement lorsqu'il est utilisé avec des embouts HECO-Drive adaptés.

** Variante alternative avec taille d'empreinte T-25 (sans effet de GripFit)

Type :	tête fraisée à poches de fraisage
Empreinte :	HECO-Drive*
Filet :	filet partiel
Matière :	acier au carbone
Revêtement :	zingué blanc, A3K CHROME (VI) FREE

Code couleur du revêtement sur l'étiquette

GripFit

Magic Close

PerfectPitch

ETA ATE-19/0553

SKH SKH-001

MPA



Dimension d x l [mm]	Longueur du filet lg [mm]	Diamètre tête dk [mm]	Empreinte	ATE	Référence	Quantité / boîte [pcs.]	Type d'emballage	Quantité / sur-emballage [pcs.]
8,0	80	14,8	HD-40	•	61242	100	VARIANTA	400
	90	14,8	HD-40	•	61251	100	VARIANTA	400
	100	14,8	HD-40	•	61257	100	VARIANTA	400
	120	14,8	HD-40	•	61268	100	VARIANTA	400
	140	14,8	HD-40	•	61277	100	VARIANTA	400
	160	14,8	HD-40	•	61291	100	VARIANTA	400
	180	14,8	HD-40	•	61303	100	VARIANTA	200
	200	14,8	HD-40	•	61315	100	VARIANTA	200
	220	14,8	HD-40	•	61327	50	VARIANTA	200
	240	14,8	HD-40	•	61338	50	VARIANTA	200
	260	14,8	HD-40	•	61349	50	VARIANTA	200
	280	14,8	HD-40	•	61362	50	VARIANTA	200
	300	14,8	HD-40	•	61375	50	VARIANTA	200
	320	14,8	HD-40	•	61385	50	VARIANTA	200
	340	14,8	HD-40	•	61397	50	VARIANTA	200
	360	14,8	HD-40	•	61409	50	VARIANTA	100
	380	14,8	HD-40	•	61419	50	VARIANTA	100
	400	14,8	HD-40	•	61428	50	VARIANTA	100
	420	14,8	HD-40	•	61435	50	VARIANTA	100
	460	14,8	HD-40	•	61440	50	VARIANTA	100
	500	14,8	HD-40	•	61445	50	VARIANTA	100

* Toutes les vis avec HECO-Drive sont 100% compatibles avec les embouts TX conventionnels.
L'effet GripFit est garanti uniquement lorsqu'il est utilisé avec des embouts HECO-Drive adaptés.

Vous trouverez les cuvettes correspondantes à la page 176 ainsi que le gabarit de pose pour des angles de 60° et 45° à la page 179

Type :	tête fraisée à poches de fraisage
Empreinte :	HECO-Drive*
Filet :	filet partiel
Matière :	acier au carbone
Revêtement :	zingué blanc, A3K CHROME (VI) FREE

Code couleur du revêtement sur l'étiquette

GripFit

Magic Close

PerfectPitch

ATE-19/0553

SKH-001



Dimension d x l [mm]	Longueur du filet lg [mm]	Diamètre tête dk [mm]	Empreinte	ATE	Référence	Quantité / boîte [pcs.]	Type d'emballage	Quantité / sur-emballage [pcs.]
10,0	80	60	18,5	HD-40	•	61473	50	VARIANTA	200
	100	84	18,5	HD-40	•	61481	50	VARIANTA	200
	120	84	18,5	HD-40	•	61490	50	VARIANTA	200
	140	84	18,5	HD-40	•	61499	50	VARIANTA	200
	160	100	18,5	HD-40	•	61508	50	VARIANTA	200
	180	100	18,5	HD-40	•	61516	50	VARIANTA	200
	200	100	18,5	HD-40	•	61524	50	VARIANTA	200
	220	100	18,5	HD-40	•	61533	50	VARIANTA	200
	240	100	18,5	HD-40	•	61541	50	VARIANTA	100
	260	100	18,5	HD-40	•	61549	50	VARIANTA	100
	280	100	18,5	HD-40	•	61559	50	VARIANTA	100
	300	100	18,5	HD-40	•	61569	50	VARIANTA	100
	320	100	18,5	HD-40	•	61577	50	VARIANTA	100
	340	100	18,5	HD-40	•	61586	50	VARIANTA	100
	360	100	18,5	HD-40	•	61590	50	VARIANTA	100
	380	100	18,5	HD-40	•	61597	50	VARIANTA	100
	400	100	18,5	HD-40	•	61600	50	VARIANTA	100
	420	100	18,5	HD-40	•	61607	25	VARIANTA	100
	460	100	18,5	HD-40	•	61611	25	VARIANTA	100
	500	100	18,5	HD-40	•	61614	25	VARIANTA	50

* Toutes les vis avec HECO-Drive sont 100% compatibles avec les embouts TX conventionnels.
L'effet GripFit est garanti uniquement lorsqu'il est utilisé avec des embouts HECO-Drive adaptés.

Vous trouverez les cuvettes correspondantes à la page 176 ainsi que le gabarit de pose pour des angles de 60° et 45° à la page 179

Type :	tête fraisée à poches de fraisage
Empreinte :	HECO-Drive*
Filet :	filet partiel
Matière :	acier au carbone
Revêtement :	zingué jaune, A3L CHROME (VI) FREE

Code couleur du revêtement sur l'étiquette

GripFit

Magic Close

PerfectPitch

ETA ATE-19/0553

SKH SKH-001



Dimension d x l [mm]	Longueur du filet lg [mm]	Diamètre tête dk [mm]	Empreinte	ATE	Référence	Quantité / boîte [pcs.]	Type d'emballage	Quantité / sur-emballage [pcs.]
3,5	25	15	7,3	HD-20	•	60238	1.000	VARIANTA	10.000
	30	18	7,3	HD-20	•	60262	1.000	VARIANTA	10.000
	35	21	7,3	HD-20	•	60286	1.000	VARIANTA	10.000
	40	24	7,3	HD-20	•	60310	500	VARIANTA	5.000
	45	27	7,3	HD-20	•	60327	500	VARIANTA	5.000
	50	30	7,3	HD-20	•	60344	500	VARIANTA	5.000
4,0	30	18	7,9	HD-20	•	60436	1.000	VARIANTA	10.000
	35	21	7,9	HD-20	•	60460	500	VARIANTA	5.000
	40	24	7,9	HD-20	•	60488	500	VARIANTA	5.000
	45	27	7,9	HD-20	•	60511	500	VARIANTA	5.000
	50	30	7,9	HD-20	•	60537	500	VARIANTA	5.000
	60	36	7,9	HD-20	•	60562	200	VARIANTA	2.000
	70	42	7,9	HD-20	•	60576	200	VARIANTA	2.000
4,5	30	18	8,9	HD-20	•	60641	500	VARIANTA	5.000
	35	21	8,9	HD-20	•	60662	500	VARIANTA	5.000
	40	24	8,9	HD-20	•	60686	500	VARIANTA	5.000
	45	27	8,9	HD-20	•	60709	500	VARIANTA	5.000
	50	30	8,9	HD-20	•	60733	200	VARIANTA	2.000
	60	36	8,9	HD-20	•	60761	200	VARIANTA	2.000
	70	42	8,9	HD-20	•	60778	200	VARIANTA	2.000
	80	48	8,9	HD-20	•	60788	200	VARIANTA	2.000

* Toutes les vis avec HECO-Drive sont 100% compatibles avec les embouts TX conventionnels.
L'effet GripFit est garanti uniquement lorsqu'il est utilisé avec des embouts HECO-Drive adaptés.

HECO SCHRAUBEN

Type :	tête fraisée à poches de fraisage
Empreinte :	HECO-Drive*
Filet :	filet partiel
Matière :	acier au carbone
Revêtement :	zingué jaune, A3L CHROME (VI) FREE

Code couleur du revêtement sur l'étiquette

GripFit

Magic Close

PerfectPitch

ATE-19/0553

SKH-001



Dimension d x l [mm]	Longueur du filet lg [mm]	Diamètre tête dk [mm]	Empreinte	ATE	Référence	Quantité / boîte [pcs.]	Type d'emballage	Quantité / sur-emballage [pcs.]
5,0	30	18	9,6	HD-20		60840	500	VARIANTA	5.000
	35	21	9,6	HD-20	•	60858	500	VARIANTA	5.000
	40	24	9,6	HD-20	•	60877	500	VARIANTA	2.500
	45	27	9,6	HD-20	•	60892	200	VARIANTA	2.000
	50	30	9,6	HD-20	•	60907	200	VARIANTA	2.000
	60	36	9,6	HD-20	•	60931	200	VARIANTA	2.000
	70	42	9,6	HD-20	•	60947	200	VARIANTA	2.000
	80	48	9,6	HD-20	•	60959	200	VARIANTA	2.000
	90	54	9,6	HD-20	•	60969	200	VARIANTA	2.000
	100	60	9,6	HD-20	•	60980	100	VARIANTA	1.000
	120	60	9,6	HD-20	•	60990	100	VARIANTA	1.000
6,0	50	30	11,7	HD-30	•	61034	200	VARIANTA	2.000
	60	36	11,7	HD-30	•	61058	200	VARIANTA	2.000
	70	42	11,7	HD-30	•	61078	200	VARIANTA	1.000
	80	48	11,7	HD-30	•	61090	100	VARIANTA	1.000
	90	54	11,7	HD-30	•	61104	100	VARIANTA	1.000
	100	60	11,7	HD-30	•	61113	100	VARIANTA	1.000
	110	66	11,7	HD-30	•	61126	100	VARIANTA	1.000
	120	72	11,7	HD-30	•	61134	100	VARIANTA	1.000

* Toutes les vis avec HECO-Drive sont 100% compatibles avec les embouts TX conventionnels.
L'effet GripFit est garanti uniquement lorsqu'il est utilisé avec des embouts HECO-Drive adaptés.

Type :	tête fraisée à poches de fraisage
Empreinte :	HECO-Drive *
Filet :	filet partiel
Matière :	acier inoxydable A2 1.4567
Revêtement :	brut, revêtement lubrifié

Code couleur du revêtement sur l'étiquette

GripFit | Magic Close | PerfectPitch

ATE-19/0553 | SKH-001 | Rost frei



Dimension d x l [mm]	Longueur du filet lg [mm]	Diamètre tête dk [mm]	Empreinte	ATE	Référence	Quantité / boîte [pcs.]	Type d'emballage	Quantité / sur-emballage [pcs.]
3,5	30	18	7,3	HD-20	•	61637	200	SKV	4.800
	35	21	7,3	HD-20	•	61642	200	SKV	4.000
	40	24	7,3	HD-20	•	61647	200	SKV	4.000
	45	27	7,3	HD-20	•	61650	200	SKV	4.000
	50	30	7,3	HD-20	•	61653	200	SKV	4.000
4,0	25	15	7,9	HD-20		61662	200	SKV	4.800
	30	18	7,9	HD-20	•	61667	200	SKV	4.800
	35	21	7,9	HD-20	•	61672	200	SKV	4.000
	40	24	7,9	HD-20	•	61677	200	SKV	4.000
	45	27	7,9	HD-20	•	61681	200	SKV	4.000
	50	30	7,9	HD-20	•	61685	200	SKV	4.000
	60	36	7,9	HD-20	•	61689	200	VARIANTA	2.000
	70	42	7,9	HD-20	•	61690	200	VARIANTA	2.000
4,5	30	18	8,9	HD-20	•	61694	200	SKV	4.000
	35	21	8,9	HD-20	•	61696	200	SKV	4.000
	40	24	8,9	HD-20	•	61699	200	SKV	4.000
	45	27	8,9	HD-20	•	61703	200	SKV	4.000
	50	30	8,9	HD-20	•	61709	200	VARIANTA	2.000
	60	36	8,9	HD-20	•	61714	200	VARIANTA	2.000
	70	42	8,9	HD-20	•	61718	200	VARIANTA	2.000
	80	48	8,9	HD-20	•	61722	200	VARIANTA	2.000
5,0	30	18	9,6	HD-20		61731	200	SKV	4.000
	35	21	9,6	HD-20	•	61736	200	SKV	4.000
	40	24	9,6	HD-20	•	61746	200	SKV	4.000
	45	27	9,6	HD-20	•	61752	200	VARIANTA	2.000
	50	30	9,6	HD-20	•	61762	200	VARIANTA	2.000
	60	36	9,6	HD-20	•	61775	200	VARIANTA	2.000
	70	42	9,6	HD-20	•	61786	200	VARIANTA	2.000
	80	48	9,6	HD-20	•	61796	200	VARIANTA	2.000
	90	54	9,6	HD-20	•	61797	200	VARIANTA	2.000
	100	60	9,6	HD-20	•	61798	100	VARIANTA	1.000

* Toutes les vis avec HECO-Drive sont 100% compatibles avec les embouts TX conventionnels.
L'effet GripFit est garanti uniquement lorsqu'il est utilisé avec des embouts HECO-Drive adaptés.

HECO SCHRAUBEN

Type :	tête fraisée à poches de fraisage
Empreinte :	HECO-Drive*
Filet :	filet partiel
Matière :	acier inoxydable A2 1.4567
Revêtement :	brut, revêtement lubrifié

Code couleur du revêtement sur l'étiquette

GripFit

Magic Close

PerfectPitch

ATE-19/0553

SKH-001

Rost frei



Dimension d x l [mm]		Longueur du filet lg [mm]	Diamètre tête dk [mm]	Empreinte	ATE	Référence	Quantité / boîte [pcs.]	Type d'emballage	Quantité / sur-emballage [pcs.]
6,0	40	24	11,7	HD-30	•	61801	200	VARIANTA	2.000
	50	30	11,7	HD-30	•	61804	200	VARIANTA	2.000
	60	36	11,7	HD-30	•	61808	200	VARIANTA	2.000
	70	42	11,7	HD-30	•	61813	200	VARIANTA	1.000
	80	48	11,7	HD-30	•	61818	100	VARIANTA	1.000
	90	54	11,7	HD-30	•	61822	100	VARIANTA	1.000
	100	60	11,7	HD-30	•	61826	100	VARIANTA	1.000
	120	72	11,7	HD-30	•	61833	100	VARIANTA	1.000
	140	72	11,7	HD-30	•	61838	100	VARIANTA	500
	160	72	11,7	HD-30	•	61840	100	VARIANTA	400
	180	72	11,7	HD-30	•	61842	100	VARIANTA	400
	200	72	11,7	HD-30	•	61843	100	VARIANTA	400
8,0	80	60	14,8	HD-40	•	61847	100	VARIANTA	400
	100	60	14,8	HD-40	•	61851	100	VARIANTA	400
	120	72	14,8	HD-40	•	61857	100	VARIANTA	400
	140	72	14,8	HD-40	•	61862	100	VARIANTA	400
	160	100	14,8	HD-40	•	61866	100	VARIANTA	400
	180	100	14,8	HD-40	•	61870	100	VARIANTA	200
	200	100	14,8	HD-40	•	61874	100	VARIANTA	200
	220	100	14,8	HD-40	•	61879	50	VARIANTA	200
	240	100	14,8	HD-40	•	61885	50	VARIANTA	200
	260	100	14,8	HD-40	•	61889	50	VARIANTA	200
	280	100	14,8	HD-40	•	61894	50	VARIANTA	200
	300	100	14,8	HD-40	•	61900	50	VARIANTA	200
	320	100	14,8	HD-40	•	61904	50	VARIANTA	200
	340	100	14,8	HD-40	•	61905	50	VARIANTA	200
	360	100	14,8	HD-40	•	61908	50	VARIANTA	100
	380	100	14,8	HD-40	•	61909	50	VARIANTA	100
	400	100	14,8	HD-40	•	61910	50	VARIANTA	100

* Toutes les vis avec HECO-Drive sont 100% compatibles avec les embouts TX conventionnels.
L'effet GripFit est garanti uniquement lorsqu'il est utilisé avec des embouts HECO-Drive adaptés.

Type :	tête fraisée à poches de fraisage
Empreinte :	Pozi-Drive
Filet :	filet total variable
Matière :	acier au carbone
Revêtement :	zingué blanc, A3K CHROME (VI) FREE

Code couleur du revêtement sur l'étiquette

GripFit
Magic Close
PerfectPitch

SKH-001



Dimension d x l [mm]	Longueur du filet lg [mm]	Diamètre tête dk [mm]	Empreinte	ATE	Référence	Quantité / boîte [pcs.]	Type d'emballage	Quantité / sur-emballage [pcs.]
2,5	10	7	4,9	PZD-1	60001	200	SKV	4.800
+	10	7	4,9	PZD-1	60002	1.000	VARIANTA	10.000
	12	9	4,9	PZD-1	60005	200	SKV	4.800
	12	9	4,9	PZD-1	60006	1.000	VARIANTA	10.000
	16	13	4,9	PZD-1	60015	200	SKV	4.800
	16	13	4,9	PZD-1	60016	1.000	VARIANTA	10.000
	20	17	4,9	PZD-1	60022	200	SKV	4.800
	20	17	4,9	PZD-1	60023	1.000	VARIANTA	10.000
	25	22	4,9	PZD-1	60026	200	SKV	4.800
	25	22	4,9	PZD-1	60027	1.000	VARIANTA	10.000
3,0	10	6	5,9	PZD-1	60030	200	SKV	4.800
+	10	6	5,9	PZD-1	60031	1.000	VARIANTA	10.000
	12	8	5,9	PZD-1	60035	200	SKV	4.800
	12	8	5,9	PZD-1	60036	1.000	VARIANTA	10.000
	15	11	5,9	PZD-1	60050	200	SKV	4.800
	15	11	5,9	PZD-1	60051	1.000	VARIANTA	10.000
	16	12	5,9	PZD-1	60057	200	SKV	4.800
	16	12	5,9	PZD-1	60058	1.000	VARIANTA	10.000
	20	16	5,9	PZD-1	60077	200	SKV	4.800
	20	16	5,9	PZD-1	60078	1.000	VARIANTA	10.000
	25	21	5,9	PZD-1	60095	200	SKV	4.800
	25	21	5,9	PZD-1	60096	1.000	VARIANTA	10.000
	30	26	5,9	PZD-1	60112	200	SKV	4.800
	30	26	5,9	PZD-1	60113	1.000	VARIANTA	10.000
	35	31	5,9	PZD-1	60134	200	SKV	4.800
	35	31	5,9	PZD-1	60135	1.000	VARIANTA	10.000
	40	36	5,9	PZD-1	60147	200	SKV	4.000
	40	36	5,9	PZD-1	60148	500	VARIANTA	5.000
	45	41	5,9	PZD-1	60160	500	VARIANTA	5.000

Type :	tête fraisée à poches de fraisage
Empreinte :	Pozi-Drive
Filet :	filet total variable
Matière :	acier au carbone
Revêtement :	zingué blanc, A3K CHROME (VI) FREE

Code couleur du revêtement sur l'étiquette

GripFit
Magic Close
PerfectPitch

ATE-19/0553
SKH-001



Dimension d x l [mm]	Longueur du filet lg [mm]	Diamètre tête dk [mm]	Empreinte	ATE	Référence	Quantité / boîte [pcs.]	Type d'emballage	Quantité / sur-emballage [pcs.]
3,5	12	7	7,3	PZD-2		60171	200	SKV	4.800
⊕	12	7	7,3	PZD-2		60172	1.000	VARIANTA	10.000
	15	10	7,3	PZD-2		60183	200	SKV	4.800
	15	10	7,3	PZD-2		60184	1.000	VARIANTA	10.000
	16	11	7,3	PZD-2		60190	200	SKV	4.800
	16	11	7,3	PZD-2		60191	1.000	VARIANTA	10.000
	20	15	7,3	PZD-2	•	60209	200	SKV	4.800
	20	15	7,3	PZD-2	•	60210	1.000	VARIANTA	10.000
	25	20	7,3	PZD-2	•	60226	200	SKV	4.800
	25	20	7,3	PZD-2	•	60227	1.000	VARIANTA	10.000
	30	25	7,3	PZD-2	•	60251	200	SKV	4.800
	30	25	7,3	PZD-2	•	60252	1.000	VARIANTA	10.000
	35	30	7,3	PZD-2	•	60274	200	SKV	4.000
	35	30	7,3	PZD-2	•	60275	1.000	VARIANTA	10.000
	40	35	7,3	PZD-2	•	60298	200	SKV	4.000
	40	35	7,3	PZD-2	•	60299	500	VARIANTA	5.000
	45	40	7,3	PZD-2	•	60316	200	SKV	4.000
	45	40	7,3	PZD-2	•	60317	500	VARIANTA	5.000
	50	45	7,3	PZD-2	•	60332	200	SKV	4.000
	50	45	7,3	PZD-2	•	60333	500	VARIANTA	5.000

Type :	tête fraisée à poches de fraisage
Empreinte :	Pozi-Drive
Filet :	filet total variable
Matière :	acier au carbone
Revêtement :	zingué blanc, A3K CHROME (VI) FREE

Code couleur du revêtement sur l'étiquette

GripFit Magic Close PerfectPitch

ETA CE ATE-19/0553 SKH SKH-001 MPA



Dimension d x l [mm]	Longueur du filet lg [mm]	Diamètre tête dk [mm]	Empreinte	ATE	Référence	Quantité / boîte [pcs.]	Type d'emballage	Quantité / sur-emballage [pcs.]
4,0	12	7	7,9	PZD-2		60350	200	SKV	4.800
⊕	12	7	7,9	PZD-2		60351	1.000	VARIANTA	10.000
	15	10	7,9	PZD-2		60361	200	SKV	4.800
	15	10	7,9	PZD-2		60362	1.000	VARIANTA	10.000
	16	11	7,9	PZD-2		60368	200	SKV	4.800
	16	11	7,9	PZD-2		60369	1.000	VARIANTA	10.000
	20	15	7,9	PZD-2		60384	200	SKV	4.800
	20	15	7,9	PZD-2		60385	1.000	VARIANTA	10.000
	25	20	7,9	PZD-2	•	60400	200	SKV	4.800
	25	20	7,9	PZD-2	•	60401	1.000	VARIANTA	10.000
	30	25	7,9	PZD-2	•	60424	200	SKV	4.800
	30	25	7,9	PZD-2	•	60425	1.000	VARIANTA	10.000
	35	30	7,9	PZD-2	•	60448	200	SKV	4.000
	35	30	7,9	PZD-2	•	60449	500	VARIANTA	5.000
	40	35	7,9	PZD-2	•	60469	200	SKV	4.000
	40	35	7,9	PZD-2	•	60471	500	VARIANTA	5.000
	40	35	7,9	PZD-2	•	60472	1.000	VARIANTA	10.000
	45	40	7,9	PZD-2	•	60497	200	SKV	4.000
	45	40	7,9	PZD-2	•	60498	500	VARIANTA	5.000
	50	45	7,9	PZD-2	•	60520	200	SKV	4.000
	50	45	7,9	PZD-2	•	60521	500	VARIANTA	5.000
	55	50	7,9	PZD-2	•	60545	200	VARIANTA	2.000
	60	55	7,9	PZD-2	•	60554	200	VARIANTA	2.000
	70	65	7,9	PZD-2	•	60567	200	VARIANTA	2.000

Type :	tête fraisée à poches de fraisage
Empreinte :	Pozi-Drive
Filet :	filet total variable
Matière :	acier au carbone
Revêtement :	zingué blanc, A3K CHROME (VI) FREE

Code couleur du revêtement sur l'étiquette

GripFit
Magic Close
PerfectPitch

ATE-19/0553
SKH-001



Dimension d x l [mm]	Longueur du filet lg [mm]	Diamètre tête dk [mm]	Empreinte	ATE	Référence	Quantité / boîte [pcs.]	Type d'emballage	Quantité / sur-emballage [pcs.]
4,5	16	11	8,9	PZD-2		60581	200	SKV	4.800
	16	11	8,9	PZD-2		60582	1.000	VARIANTA	10.000
	20	15	8,9	PZD-2		60593	200	SKV	4.800
	20	15	8,9	PZD-2		60594	1.000	VARIANTA	10.000
	25	20	8,9	PZD-2	•	60611	200	SKV	4.800
	25	20	8,9	PZD-2	•	60612	500	VARIANTA	5.000
	30	25	8,9	PZD-2	•	60629	200	SKV	4.000
	30	25	8,9	PZD-2	•	60630	500	VARIANTA	5.000
	35	30	8,9	PZD-2	•	60651	200	SKV	4.000
	35	30	8,9	PZD-2	•	60652	500	VARIANTA	5.000
	40	35	8,9	PZD-2	•	60674	200	SKV	4.000
	40	35	8,9	PZD-2	•	60675	500	VARIANTA	5.000
	45	40	8,9	PZD-2	•	60698	200	SKV	4.000
	45	40	8,9	PZD-2	•	60699	500	VARIANTA	5.000
	50	45	8,9	PZD-2	•	60723	200	VARIANTA	2.000
	55	50	8,9	PZD-2	•	60740	200	VARIANTA	2.000
	60	55	8,9	PZD-2	•	60753	200	VARIANTA	2.000
	70	65	8,9	PZD-2	•	60770	200	VARIANTA	2.000
	80	75	8,9	PZD-2	•	60782	200	VARIANTA	2.000

Type :	tête fraisée à poches de fraisage
Empreinte :	Pozi-Drive
Filet :	filet total variable
Matière :	acier au carbone
Revêtement :	zingué blanc, A3K CHROME (VI) FREE

Code couleur du revêtement sur l'étiquette

GripFit
Magic Close
PerfectPitch

ETA ATE-19/0553
SKH SKH-001
MPA



Dimension d x l [mm]	Longueur du filet lg [mm]	Diamètre tête dk [mm]	Empreinte	ATE	Référence	Quantité / boîte [pcs.]	Type d'emballage	Quantité / sur-emballage [pcs.]
5,0	20	14	9,6	PZD-2		60802	200	SKV	4.800
⊕	20	14	9,6	PZD-2		60803	500	VARIANTA	5.000
	25	19	9,6	PZD-2		60814	200	SKV	4.000
	25	19	9,6	PZD-2		60815	500	VARIANTA	5.000
	30	24	9,6	PZD-2	•	60828	200	SKV	4.000
	30	24	9,6	PZD-2	•	60829	500	VARIANTA	5.000
	35	29	9,6	PZD-2	•	60846	200	SKV	4.000
	35	29	9,6	PZD-2	•	60847	500	VARIANTA	5.000
	40	34	9,6	PZD-2	•	60865	200	SKV	4.000
	40	34	9,6	PZD-2	•	60866	500	VARIANTA	5.000
	45	39	9,6	PZD-2	•	60885	200	VARIANTA	2.000
	50	44	9,6	PZD-2	•	60898	200	VARIANTA	2.000
	55	49	9,6	PZD-2	•	60912	200	VARIANTA	2.000
	60	54	9,6	PZD-2	•	60922	200	VARIANTA	2.000
	70	64	9,6	PZD-2	•	60938	200	VARIANTA	2.000
	80	74	9,6	PZD-2	•	60952	200	VARIANTA	2.000
	90	84	9,6	PZD-2	•	60963	200	VARIANTA	2.000
	100	94	9,6	PZD-2	•	60971	100	VARIANTA	1.000
	120	114	9,6	PZD-2	•	60983	100	VARIANTA	1.000
6,0	30	23	11,7	PZD-3		60994	200	VARIANTA	2.000
⊕	35	28	11,7	PZD-3	•	61000	200	VARIANTA	2.000
	40	33	11,7	PZD-3	•	61004	200	VARIANTA	2.000
	45	38	11,7	PZD-3	•	61018	200	VARIANTA	2.000
	50	43	11,7	PZD-3	•	61026	200	VARIANTA	2.000
	60	53	11,7	PZD-3	•	61049	200	VARIANTA	2.000
	70	63	11,7	PZD-3	•	61070	200	VARIANTA	2.000
	80	73	11,7	PZD-3	•	61083	100	VARIANTA	1.000
	90	83	11,7	PZD-3	•	61097	100	VARIANTA	1.000
	100	93	11,7	PZD-3	•	61106	100	VARIANTA	1.000
	110	103	11,7	PZD-3	•	61120	100	VARIANTA	1.000
	120	113	11,7	PZD-3	•	61127	100	VARIANTA	1.000

Type :	tête fraisée à poches de fraisage
Empreinte :	Pozi-Drive
Filet :	filet total variable
Matière :	acier au carbone
Revêtement :	zingué jaune, A3L CHROME (VI) FREE

Code couleur du revêtement sur l'étiquette

GripFit
Magic Close
PerfectPitch

ATE-19/0553
SKH-001



Dimension d x l [mm]	Longueur du filet lg [mm]	Diamètre tête dk [mm]	Empreinte	ATE	Référence	Quantité / boîte [pcs.]	Type d'emballage	Quantité / sur-emballage [pcs.]
2,5	16	13	4,9	PZD-1		60017	1.000	VARIANTA	10.000
	20	17	4,9	PZD-1		60025	1.000	VARIANTA	10.000
	25	22	4,9	PZD-1		60029	1.000	VARIANTA	10.000
3,0	16	12	5,9	PZD-1		60060	1.000	VARIANTA	10.000
	20	16	5,9	PZD-1		60080	1.000	VARIANTA	10.000
	25	21	5,9	PZD-1		60098	1.000	VARIANTA	10.000
	30	26	5,9	PZD-1		60115	1.000	VARIANTA	10.000
	35	31	5,9	PZD-1		60137	1.000	VARIANTA	10.000
	40	36	5,9	PZD-1		60150	500	VARIANTA	5.000
3,5	16	11	7,3	PZD-2		60193	1.000	VARIANTA	10.000
	20	15	7,3	PZD-2	•	60212	1.000	VARIANTA	10.000
	25	20	7,3	PZD-2	•	60229	1.000	VARIANTA	10.000
	30	25	7,3	PZD-2	•	60254	1.000	VARIANTA	10.000
	35	30	7,3	PZD-2	•	60277	1.000	VARIANTA	10.000
	40	35	7,3	PZD-2	•	60301	500	VARIANTA	5.000
	45	40	7,3	PZD-2	•	60319	500	VARIANTA	5.000
	50	45	7,3	PZD-2	•	60335	500	VARIANTA	5.000
4,0	16	11	7,9	PZD-2		60371	1.000	VARIANTA	10.000
	20	15	7,9	PZD-2		60388	1.000	VARIANTA	10.000
	25	20	7,9	PZD-2	•	60404	1.000	VARIANTA	10.000
	30	25	7,9	PZD-2	•	60427	1.000	VARIANTA	10.000
	35	30	7,9	PZD-2	•	60451	500	VARIANTA	5.000
	40	35	7,9	PZD-2	•	60474	500	VARIANTA	5.000
	45	40	7,9	PZD-2	•	60500	500	VARIANTA	5.000
	50	45	7,9	PZD-2	•	60524	500	VARIANTA	5.000
	60	55	7,9	PZD-2	•	60555	200	VARIANTA	2.000
	70	65	7,9	PZD-2	•	60569	200	VARIANTA	2.000

Type :	tête fraisée à poches de fraisage
Empreinte :	Pozi-Drive
Filet :	filet total variable
Matière :	acier au carbone
Revêtement :	zingué jaune, A3L CHROME (VI) FREE

Code couleur du revêtement sur l'étiquette

GripFit | Magic Close | PerfectPitch

ETA ATE-19/0553 | SKH SKH-001 | MPA



Dimension d x l [mm]	Longueur du filet lg [mm]	Diamètre tête dk [mm]	Empreinte	ATE	Référence	Quantité / boîte [pcs.]	Type d'emballage	Quantité / sur-emballage [pcs.]
4,5	16	11	8,9	PZD-2		60584	1.000	VARIANTA	10.000
⊕	20	15	8,9	PZD-2		60597	1.000	VARIANTA	10.000
	25	20	8,9	PZD-2	•	60615	500	VARIANTA	5.000
	30	25	8,9	PZD-2	•	60632	500	VARIANTA	5.000
	35	30	8,9	PZD-2	•	60654	500	VARIANTA	5.000
	40	35	8,9	PZD-2	•	60677	500	VARIANTA	5.000
	45	40	8,9	PZD-2	•	60701	500	VARIANTA	5.000
	50	45	8,9	PZD-2	•	60724	200	VARIANTA	2.000
	60	55	8,9	PZD-2	•	60754	200	VARIANTA	2.000
	70	65	8,9	PZD-2	•	60771	200	VARIANTA	2.000
5,0	20	14	9,6	PZD-2		60805	500	VARIANTA	5.000
⊕	25	19	9,6	PZD-2		60817	500	VARIANTA	5.000
	30	24	9,6	PZD-2	•	60831	500	VARIANTA	5.000
	35	29	9,6	PZD-2	•	60850	500	VARIANTA	5.000
	40	34	9,6	PZD-2	•	60868	500	VARIANTA	5.000
	45	39	9,6	PZD-2	•	60886	200	VARIANTA	2.000
	50	44	9,6	PZD-2	•	60899	200	VARIANTA	2.000
	60	54	9,6	PZD-2	•	60923	200	VARIANTA	2.000
	70	64	9,6	PZD-2	•	60939	200	VARIANTA	2.000
6,0	30	23	11,7	PZD-3		60995	200	VARIANTA	2.000
⊕	35	28	11,7	PZD-3	•	61001	200	VARIANTA	2.000
	40	33	11,7	PZD-3	•	61005	200	VARIANTA	2.000
	45	38	11,7	PZD-3	•	61019	200	VARIANTA	2.000
	50	43	11,7	PZD-3	•	61027	200	VARIANTA	2.000
	60	53	11,7	PZD-3	•	61050	200	VARIANTA	2.000
	70	63	11,7	PZD-3	•	61071	200	VARIANTA	2.000

Type :	tête fraisée à poches de fraisage
Empreinte :	Pozi-Drive
Filet :	filet total variable
Matière :	acier inoxydable A2 1.4567
Revêtement :	brut, revêtement lubrifié

Code couleur du revêtement sur l'étiquette

ATE-19/0553 SKH-001 Rost frei



Dimension d x l [mm]	Longueur du filet lg [mm]	Diamètre tête dk [mm]	Empreinte	ATE	Référence	Quantité / boîte [pcs.]	Type d'emballage	Quantité / sur-emballage [pcs.]
3,0	20	16	5,9	PZD-1		61617	200	SKV	4.800
	25	21	5,9	PZD-1		61622	200	SKV	4.800
	30	26	5,9	PZD-1		61624	200	SKV	4.800
	35	31	5,9	PZD-1		61628	200	SKV	4.800
3,5	16	12	7,3	PZD-2		61630	200	SKV	4.800
	20	16	7,3	PZD-2	•	61631	200	SKV	4.800
	25	21	7,3	PZD-2	•	61634	200	SKV	4.800
	30	26	7,3	PZD-2	•	61636	200	SKV	4.800
	35	31	7,3	PZD-2	•	61640	200	SKV	4.000
	40	36	7,3	PZD-2	•	61646	200	SKV	4.000
4,0	20	15	7,9	PZD-2		61656	200	SKV	4.800
	25	20	7,9	PZD-2	•	61661	200	SKV	4.800
	30	25	7,9	PZD-2	•	61665	200	SKV	4.800
	35	30	7,9	PZD-2	•	61671	200	SKV	4.000
	40	35	7,9	PZD-2	•	61676	200	SKV	4.000
	45	40	7,9	PZD-2	•	61680	200	SKV	4.000
	50	45	7,9	PZD-2	•	61684	200	SKV	4.000
	60	55	7,9	PZD-2	•	61688	200	VARIANTA	2.000
4,5	25	20	8,9	PZD-2	•	61691	200	SKV	4.800
	30	25	8,9	PZD-2	•	61693	200	SKV	4.000
	35	30	8,9	PZD-2	•	61695	200	SKV	4.000
	40	35	8,9	PZD-2	•	61697	200	SKV	4.000
	45	40	8,9	PZD-2	•	61702	200	SKV	4.000
	50	45	8,9	PZD-2	•	61708	200	VARIANTA	2.000
	60	55	8,9	PZD-2	•	61713	200	VARIANTA	2.000

Type :	tête fraisée à poches de fraisage
Empreinte :	Pozi-Drive
Filet :	filet total variable
Matière :	acier inoxydable A2 1.4567
Revêtement :	brut, revêtement lubrifié

Code couleur du revêtement sur l'étiquette

GripFit
Magic Close
PerfectPitch

ETA ATE-19/0553
SKH SKH-001
MPA
Edelstahl Rostfrei



Dimension d x l [mm]	Longueur du filet lg [mm]	Diamètre tête dk [mm]	Empreinte	ATE	Référence	Quantité / boîte [pcs.]	Type d'emballage	Quantité / sur-emballage [pcs.]
5,0	25	19	9,6	PZD-2		61727	200	SKV	4.000
	30	24	9,6	PZD-2	•	61730	200	SKV	4.000
	35	29	9,6	PZD-2	•	61735	200	SKV	4.000
	40	34	9,6	PZD-2	•	61745	200	SKV	4.000
	45	39	9,6	PZD-2	•	61751	200	VARIANTA	2.000
	50	44	9,6	PZD-2	•	61761	200	VARIANTA	2.000
	60	54	9,6	PZD-2	•	61774	200	VARIANTA	2.000
	70	64	9,6	PZD-2	•	61785	200	VARIANTA	2.000
	80	74	9,6	PZD-2	•	61795	200	VARIANTA	2.000
6,0	60	53	11,7	PZD-3	•	61807	200	VARIANTA	2.000
	80	73	11,7	PZD-3	•	61817	100	VARIANTA	1.000
	100	60	11,7	PZD-3	•	61825*	100	VARIANTA	1.000
	120	72	11,7	PZD-3	•	61832*	100	VARIANTA	1.000

* vis à filet partiel

HECO SCHRAUBEN

Type :	tête fraisée à poches de fraisage
Empreinte :	Pozi-Drive
Filet :	filet partiel
Matière :	acier au carbone
Revêtement :	zingué blanc, A3K CHROME (VI) FREE

Code couleur du revêtement sur l'étiquette

GripFit
Magic Close
PerfectPitch

ATE-19/0553

SKH-001



Dimension d x l [mm]	Longueur du filet lg [mm]	Diamètre tête dk [mm]	Empreinte	ATE	Référence	Quantité / boîte [pcs.]	Type d'emballage	Quantité / sur-emballage [pcs.]
3,0	30	18	5,9	PZD-1		60121	1.000	VARIANTA	10.000
	35	21	5,9	PZD-1		60142	1.000	VARIANTA	10.000
	40	24	5,9	PZD-1		60155	500	VARIANTA	5.000
	45	27	5,9	PZD-1		60167	500	VARIANTA	5.000
3,5	25	15	7,3	PZD-2	•	60234	1.000	VARIANTA	10.000
	30	18	7,3	PZD-2	•	60259	1.000	VARIANTA	10.000
	35	21	7,3	PZD-2	•	60282	1.000	VARIANTA	10.000
	40	24	7,3	PZD-2	•	60306	500	VARIANTA	5.000
	45	27	7,3	PZD-2	•	60324	500	VARIANTA	5.000
	50	30	7,3	PZD-2	•	60340	500	VARIANTA	5.000
4,0	30	18	7,9	PZD-2	•	60432	1.000	VARIANTA	10.000
	35	21	7,9	PZD-2	•	60456	500	VARIANTA	5.000
	40	24	7,9	PZD-2	•	60481	500	VARIANTA	5.000
	45	27	7,9	PZD-2	•	60506	500	VARIANTA	5.000
	50	30	7,9	PZD-2	•	60530	500	VARIANTA	5.000
	60	36	7,9	PZD-2	•	60558	200	VARIANTA	2.000
	70	42	7,9	PZD-2	•	60572	200	VARIANTA	2.000

Type : tête fraisée à poches de fraisage

Empreinte : Pozi-Drive

Filet : filet partiel

Matière : acier au carbone

Revêtement : zingué blanc, A3K CHROME (VI) FREE

Code couleur du revêtement sur l'étiquette

GripFit

Magic Close

PerfectPitch

ATE-19/0553

SKH-001



Dimension d x l [mm]	Longueur du filet lg [mm]	Diamètre tête dk [mm]	Empreinte	ATE	Référence	Quantité / boîte [pcs.]	Type d'emballage	Quantité / sur-emballage [pcs.]
4,5	30	18	8,9	PZD-2	●	60638	500	VARIANTA	5.000
⊕	35	21	8,9	PZD-2	●	60659	500	VARIANTA	5.000
	40	24	8,9	PZD-2	●	60682	500	VARIANTA	5.000
	45	27	8,9	PZD-2	●	60706	500	VARIANTA	5.000
	50	30	8,9	PZD-2	●	60729	200	VARIANTA	2.000
	60	36	8,9	PZD-2	●	60757	200	VARIANTA	2.000
	70	42	8,9	PZD-2	●	60774	200	VARIANTA	2.000
	80	48	8,9	PZD-2	●	60784	200	VARIANTA	2.000
5,0	30	18	9,6	PZD-2		60837	500	VARIANTA	5.000
⊕	35	21	9,6	PZD-2	●	60855	500	VARIANTA	5.000
	40	24	9,6	PZD-2	●	60873	500	VARIANTA	5.000
	45	27	9,6	PZD-2	●	60889	200	VARIANTA	2.000
	50	30	9,6	PZD-2	●	60903	200	VARIANTA	2.000
	60	36	9,6	PZD-2	●	60927	200	VARIANTA	2.000
	70	42	9,6	PZD-2	●	60943	200	VARIANTA	2.000
	80	48	9,6	PZD-2	●	60955	200	VARIANTA	2.000
	90	54	9,6	PZD-2	●	60965	200	VARIANTA	2.000
	100	60	9,6	PZD-2	●	60974	100	VARIANTA	1.000
	120	60	9,6	PZD-2	●	60986	100	VARIANTA	1.000

Type :	tête fraisée à poches de fraisage
Empreinte :	Pozi-Drive
Filet :	filet partiel
Matière :	acier au carbone
Revêtement :	zingué blanc, A3K CHROME (VI) FREE

Code couleur du revêtement sur l'étiquette

GripFit
Magic Close
PerfectPitch

ATE-19/0553

SKH-001



Dimension d x l [mm]	Longueur du filet lg [mm]	Diamètre tête dk [mm]	Empreinte	ATE	Référence	Quantité / boîte [pcs.]	Type d'emballage	Quantité / sur-emballage [pcs.]
6,0	40	24	11,7	PZD-3	•	61008	200	VARIANTA	2.000
	45	27	11,7	PZD-3	•	61022	200	VARIANTA	2.000
	50	30	11,7	PZD-3	•	61031	200	VARIANTA	2.000
	60	36	11,7	PZD-3	•	61054	200	VARIANTA	2.000
	70	42	11,7	PZD-3	•	61074	200	VARIANTA	2.000
	80	48	11,7	PZD-3	•	61086	100	VARIANTA	1.000
	90	54	11,7	PZD-3	•	61100	100	VARIANTA	1.000
	100	60	11,7	PZD-3	•	61109	100	VARIANTA	1.000
	110	66	11,7	PZD-3	•	61122	100	VARIANTA	1.000
	120	72	11,7	PZD-3	•	61130	100	VARIANTA	1.000
	130	72	11,7	PZD-3	•	61140	100	VARIANTA	1.000
	140	72	11,7	PZD-3	•	61145	100	VARIANTA	1.000
	150	72	11,7	PZD-3	•	61154	100	VARIANTA	800
	160	72	11,7	PZD-3	•	61161	100	VARIANTA	800
	180	72	11,7	PZD-3	•	61170	100	VARIANTA	400
	200	72	11,7	PZD-3	•	61178	100	VARIANTA	400

Type :	tête fraisée à poches de fraisage
Empreinte :	Pozi-Drive
Filet :	filet partiel
Matière :	acier au carbone
Revêtement :	zingué jaune, A3L CHROME (VI) FREE

Code couleur du revêtement sur l'étiquette

GripFit Magic Close PerfectPitch

ETA CE ATE-19/0553 SKH SKH-001 MPA



Dimension d x l [mm]	Longueur du filet lg [mm]	Diamètre tête dk [mm]	Empreinte	ATE	Référence	Quantité / boîte [pcs.]	Type d'emballage	Quantité / sur-emballage [pcs.]
3,5	25	7,3	PZD-2	•	60235	1.000	VARIANTA	10.000
✚	30	7,3	PZD-2	•	60260	1.000	VARIANTA	10.000
	35	7,3	PZD-2	•	60283	1.000	VARIANTA	10.000
	40	7,3	PZD-2	•	60307	500	VARIANTA	5.000
	45	7,3	PZD-2	•	60325	500	VARIANTA	5.000
	50	7,3	PZD-2	•	60341	500	VARIANTA	5.000
4,0	30	7,9	PZD-2	•	60433	1.000	VARIANTA	10.000
✚	35	7,9	PZD-2	•	60457	500	VARIANTA	5.000
	40	7,9	PZD-2	•	60483	500	VARIANTA	5.000
	45	7,9	PZD-2	•	60507	500	VARIANTA	5.000
	50	7,9	PZD-2	•	60532	500	VARIANTA	5.000
	60	7,9	PZD-2	•	60559	200	VARIANTA	2.000
	70	7,9	PZD-2	•	60573	200	VARIANTA	2.000
4,5	30	8,9	PZD-2	•	60639	500	VARIANTA	5.000
✚	35	8,9	PZD-2	•	60660	500	VARIANTA	5.000
	40	8,9	PZD-2	•	60683	500	VARIANTA	5.000
	45	8,9	PZD-2	•	60707	500	VARIANTA	5.000
	50	8,9	PZD-2	•	60730	200	VARIANTA	2.000
	60	8,9	PZD-2	•	60758	200	VARIANTA	2.000
	70	8,9	PZD-2	•	60775	200	VARIANTA	2.000
	80	8,9	PZD-2	•	60785	200	VARIANTA	2.000

Type :	tête fraisée à poches de fraisage
Empreinte :	Pozi-Drive
Filet :	filet partiel
Matière :	acier au carbone
Revêtement :	zingué jaune, A3L CHROME (VI) FREE

Code couleur du revêtement sur l'étiquette

GripFit
Magic Close
PerfectPitch

ATE-19/0553

SKH-001



Dimension d x l [mm]	Longueur du filet lg [mm]	Diamètre tête dk [mm]	Empreinte	ATE	Référence	Quantité / boîte [pcs.]	Type d'emballage	Quantité / sur-emballage [pcs.]
5,0	35	21	9,6	PZD-2	•	60856	500	VARIANTA	5.000
⊕	40	24	9,6	PZD-2	•	60874	500	VARIANTA	2.500
	45	27	9,6	PZD-2	•	60890	200	VARIANTA	2.000
	50	30	9,6	PZD-2	•	60904	200	VARIANTA	2.000
	60	36	9,6	PZD-2	•	60928	200	VARIANTA	2.000
	70	42	9,6	PZD-2	•	60944	200	VARIANTA	2.000
	80	48	9,6	PZD-2	•	60956	200	VARIANTA	2.000
	90	54	9,6	PZD-2	•	60966	200	VARIANTA	2.000
	100	60	9,6	PZD-2	•	60977	100	VARIANTA	1.000
	120	60	9,6	PZD-2	•	60987	100	VARIANTA	1.000
6,0	45	27	11,7	PZD-3	•	61023	200	VARIANTA	2.000
⊕	50	30	11,7	PZD-3	•	61032	200	VARIANTA	2.000
	60	36	11,7	PZD-3	•	61055	200	VARIANTA	2.000
	70	42	11,7	PZD-3	•	61075	200	VARIANTA	2.000
	80	48	11,7	PZD-3	•	61087	100	VARIANTA	1.000
	90	54	11,7	PZD-3	•	61101	100	VARIANTA	1.000
	100	60	11,7	PZD-3	•	61110	100	VARIANTA	1.000
	120	72	11,7	PZD-3	•	61131	100	VARIANTA	1.000

Type :	petite tête fraisée
Empreinte :	Pozi-Drive
Filet :	filet total variable
Matière :	acier au carbone
Revêtement :	zingué blanc, A3K CHROME (VI) FREE

Code couleur du revêtement sur l'étiquette

GripFit
Magic Close
PerfectPitch

SKH-001



Dimension d x l [mm]	Longueur du filet lg [mm]	Diamètre tête dk [mm]	Empreinte	ATE	Référence	Quantité / boîte [pcs.]	Type d'emballage	Quantité / sur-emballage [pcs.]
3,0	12	9	5,0	PZD-1	60046	200	SKV	4.800
	16	13	5,0	PZD-1	60070	200	SKV	4.800
	20	17	5,0	PZD-1	60091	200	SKV	4.800
	25	22	5,0	PZD-1	60109	200	SKV	4.800

Type :	tête fraisée à trou 2,4 mm *
Empreinte :	Pozi-Drive + trou de 2,4 mm
Filet :	filet total variable
Matière :	acier au carbone
Revêtement :	zingué blanc, A3K CHROME (VI) FREE

Code couleur du revêtement sur l'étiquette

GripFit
Magic Close
PerfectPitch

ATE-19/0553

SKH-001



Dimension d x l [mm]	Longueur du filet lg [mm]	Diamètre tête dk [mm]	Empreinte	ATE	Référence	Quantité / boîte [pcs.]	Type d'emballage	Quantité / sur-emballage [pcs.]
4,0	25	17	7,9	PZD-2	•	60399	200	SKV	4.800
	30	22	7,9	PZD-2	•	60422	200	SKV	4.800
	35	27	7,9	PZD-2	•	60446	200	SKV	4.000
	40	32	7,9	PZD-2	•	60467	200	SKV	4.000
	45	37	7,9	PZD-2	•	60496	200	SKV	4.000
	50	42	7,9	PZD-2	•	60518	200	SKV	4.000
	60	52	7,9	PZD-2	•	60553	200	VARIANTA	2.000
4,5	20	11	8,9	PZD-2		60592	200	SKV	4.800
	25	16	8,9	PZD-2	•	60609	200	SKV	4.800
	30	21	8,9	PZD-2	•	60627	200	SKV	4.000
	35	26	8,9	PZD-2	•	60649	200	SKV	4.000
	40	31	8,9	PZD-2	•	60672	200	SKV	4.000
	45	36	8,9	PZD-2	•	60696	200	SKV	4.000
	50	41	8,9	PZD-2	•	60718	200	VARIANTA	2.000
	60	51	8,9	PZD-2	•	60749	200	VARIANTA	2.000
	70	61	8,9	PZD-2	•	60765	200	VARIANTA	2.000
5,0	60	50	9,8	PZD-2	•	60921	200	VARIANTA	2.000
	70	60	9,8	PZD-2	•	60937	200	VARIANTA	2.000
	80	70	9,8	PZD-2	•	60951	200	VARIANTA	2.000

* Vous trouverez les caches-vis correspondants à la page 179

Type :	tête ronde
Empreinte :	T-Drive
Filet :	filet total variable
Matière :	acier au carbone
Revêtement :	zingué blanc, A3K CHROME (VI) FREE

Code couleur du revêtement sur l'étiquette

GripFit | Magic Close | PerfectPitch

ETA ATE-19/0553 | SKH SKH-001 | MPA



Dimension d x l [mm]	Longueur du filet lg [mm]	Diamètre tête dk [mm]	Empreinte	ATE	Référence	Quantité / boîte [pcs.]	Type d'emballage	Quantité / sur-emballage [pcs.]
3,5	12	6,9	T-20		60180	1.000	VARIANTA	10.000
	16	6,9	T-20	•	60203	1.000	VARIANTA	10.000
	20	6,9	T-20	•	60223	1.000	VARIANTA	10.000
	25	6,9	T-20	•	62665 NOUVEAU	200	SKV	4.000
	25	6,9	T-20	•	60246	1.000	VARIANTA	10.000
	30	6,9	T-20	•	62666 NOUVEAU	200	SKV	4.000
	30	6,9	T-20	•	60268	1.000	VARIANTA	10.000
	35	6,9	T-20	•	62667 NOUVEAU	200	SKV	4.000
	35	6,9	T-20	•	60292	1.000	VARIANTA	5.000
4,0	12	7,9	T-20		60359	1.000	VARIANTA	10.000
	16	7,9	T-20		60380	1.000	VARIANTA	10.000
	20	7,9	T-20	•	62668 NOUVEAU	200	SKV	4.800
	20	7,9	T-20	•	60397	1.000	VARIANTA	10.000
	25	7,9	T-20	•	62669 NOUVEAU	200	SKV	4.000
	25	7,9	T-20	•	60419	1.000	VARIANTA	5.000
	30	7,9	T-20	•	62670 NOUVEAU	200	SKV	4.000
	30	7,9	T-20	•	60442	500	VARIANTA	5.000
	35	7,9	T-20	•	62671 NOUVEAU	200	SKV	4.000
	35	7,9	T-20	•	60465	500	VARIANTA	5.000
	40	7,9	T-20	•	62672 NOUVEAU	200	SKV	4.000
	40	7,9	T-20	•	60494	500	VARIANTA	5.000
	45	7,9	T-20	•	62673 NOUVEAU	200	SKV	4.000
	45	7,9	T-20	•	60517	500	VARIANTA	5.000
	50	7,9	T-20	•	62674 NOUVEAU	200	SKV	4.000
	50	7,9	T-20	•	60543	500	VARIANTA	5.000

Type :	tête ronde
Empreinte :	T-Drive
Filet :	filet total variable
Matière :	acier au carbone
Revêtement :	zingué blanc, A3K CHROME (VI) FREE

Code couleur du revêtement sur l'étiquette

GripFit | Magic Close | PerfectPitch

ATE-19/0553 SKH-001



Dimension d x l [mm]	Longueur du filet lg [mm]	Diamètre tête dk [mm]	Empreinte	ATE	Référence	Quantité / boîte [pcs.]	Type d'emballage	Quantité / sur-emballage [pcs.]
4,5	16	13	8,9	T-20		60589	500	VARIANTA	5.000
	20	17	8,9	T-20	•	62675 NOUVEAU	200	SKV	4.800
	20	17	8,9	T-20	•	60607	500	VARIANTA	5.000
	25	22	8,9	T-20	•	62676 NOUVEAU	200	SKV	4.000
	25	22	8,9	T-20	•	60624	500	VARIANTA	5.000
	30	27	8,9	T-20	•	62677 NOUVEAU	200	SKV	4.000
	30	27	8,9	T-20	•	60646	500	VARIANTA	5.000
	35	32	8,9	T-20	•	62678 NOUVEAU	200	SKV	4.000
	35	32	8,9	T-20	•	60669	500	VARIANTA	5.000
	40	37	8,9	T-20	•	62679 NOUVEAU	200	SKV	4.000
	40	37	8,9	T-20	•	60692	500	VARIANTA	5.000
	45	42	8,9	T-20	•	62680 NOUVEAU	200	SKV	4.000
	45	42	8,9	T-20	•	60716	500	VARIANTA	2.500
	50	47	8,9	T-20	•	60739	200	VARIANTA	2.000
5,0	16	13	9,6	T-20		60799	500	VARIANTA	5.000
	20	17	9,6	T-20		62681 NOUVEAU	200	SKV	4.000
	20	17	9,6	T-20		60813	500	VARIANTA	5.000
	25	22	9,6	T-20	•	62682 NOUVEAU	200	SKV	4.000
	25	22	9,6	T-20	•	60826	500	VARIANTA	5.000
	30	27	9,6	T-20	•	62683 NOUVEAU	200	SKV	4.000
	30	27	9,6	T-20	•	60845	500	VARIANTA	5.000
	35	32	9,6	T-20	•	62684 NOUVEAU	200	SKV	4.000
	35	32	9,6	T-20	•	60863	500	VARIANTA	2.500
	40	37	9,6	T-20	•	60884	200	VARIANTA	2.000
	50	47	9,6	T-20	•	60911	200	VARIANTA	2.000
	60	57	9,6	T-20	•	60934	200	VARIANTA	2.000
6,0	40	36	11,6	T-30	•	61011	200	VARIANTA	2.000
	50	46	11,6	T-30	•	61037	200	VARIANTA	2.000
	60	56	11,6	T-30	•	61060	200	VARIANTA	1.000
	80	76	11,6	T-30	•	61093	100	VARIANTA	1.000

Type :	tête ronde
Empreinte :	T-Drive
Filet :	filet total variable
Matière :	acier inoxydable A2 1.4567
Revêtement :	brut, revêtement lubrifié

Code couleur du revêtement sur l'étiquette

GripFit
Magic Close
PerfectPitch

ATE-19/0553
SKH-001
Rost frei



Dimension d x l [mm]	Longueur du filet lg [mm]	Diamètre tête dk [mm]	Empreinte	ATE	Référence	Quantité / boîte [pcs.]	Type d'emballage	Quantité / sur-emballage [pcs.]
3,0	20	18	5,9	T-10		61978	200	SKV	4.800
	30	28	5,9	T-10		61979	200	SKV	4.000
3,5	20	18	6,9	T-20	•	61980	200	SKV	4.800
	30	28	6,9	T-20	•	61981	200	SKV	4.800
4,0	20	18	7,9	T-20	•	61982	200	SKV	4.800
	25	23	7,9	T-20	•	61983	200	SKV	4.000
	30	28	7,9	T-20	•	61984	200	SKV	4.000
	35	33	7,9	T-20	•	61985	200	SKV	4.000
	40	38	7,9	T-20	•	61986	200	SKV	4.000
	45	43	7,9	T-20	•	61987	200	SKV	4.000
	50	48	7,9	T-20	•	61988	200	SKV	4.000
5,0	25	22	9,6	T-20	•	61989	200	SKV	4.000
	30	27	9,6	T-20	•	61990	200	SKV	4.000
	40	37	9,6	T-20	•	61991	200	SKV	4.000
	50	47	9,6	T-20	•	61992	200	VARIANTA	2.000

Type :	tête ronde
Empreinte :	Pozi-Drive
Filet :	filet total variable
Matière :	acier au carbone
Revêtement :	zingué blanc, A3K CHROME (VI) FREE

Code couleur du revêtement sur l'étiquette

GripFit
Magic Close
PerfectPitch

ATE-19/0553
SKH-001



Dimension d x l [mm]	Longueur du filet lg [mm]	Diamètre tête dk [mm]	Empreinte	ATE	Référence	Quantité / boîte [pcs.]	Type d'emballage	Quantité / sur-emballage [pcs.]
3,0	12	10	5,9	PZD-1		60042	200	SKV	4.800
+	12	10	5,9	PZD-1		60043	1.000	VARIANTA	10.000
	15	13	5,9	PZD-1		60053	200	SKV	4.800
	15	13	5,9	PZD-1		60054	1.000	VARIANTA	10.000
	16	14	5,9	PZD-1		60066	200	SKV	4.800
	16	14	5,9	PZD-1		60067	1.000	VARIANTA	10.000
	20	18	5,9	PZD-1		60086	200	SKV	4.800
	20	18	5,9	PZD-1		60087	1.000	VARIANTA	10.000
	25	23	5,9	PZD-1		60105	200	SKV	4.800
	25	23	5,9	PZD-1		60106	1.000	VARIANTA	10.000
	30	28	5,9	PZD-1		60126	200	SKV	4.000
	30	28	5,9	PZD-1		60127	1.000	VARIANTA	10.000
3,5	12	10	6,9	PZD-2		60178	200	SKV	4.800
+	12	10	6,9	PZD-2		60179	1.000	VARIANTA	10.000
	15	13	6,9	PZD-2		60188	200	SKV	4.800
	15	13	6,9	PZD-2		60189	1.000	VARIANTA	10.000
	16	14	6,9	PZD-2	•	60199	200	SKV	4.800
	16	14	6,9	PZD-2	•	60200	1.000	VARIANTA	10.000
	20	18	6,9	PZD-2	•	60219	200	SKV	4.800
	20	18	6,9	PZD-2	•	60220	1.000	VARIANTA	10.000
	25	23	6,9	PZD-2	•	60242	200	SKV	4.000
	25	23	6,9	PZD-2	•	60243	1.000	VARIANTA	10.000
	30	28	6,9	PZD-2	•	60265	200	SKV	4.000
	30	28	6,9	PZD-2	•	60266	1.000	VARIANTA	10.000
	35	33	6,9	PZD-2	•	60288	200	SKV	4.000
	35	33	6,9	PZD-2	•	60289	1.000	VARIANTA	5.000
	40	38	6,9	PZD-2	•	60313	200	SKV	4.000
	40	38	6,9	PZD-2	•	60314	500	VARIANTA	5.000

Type : tête ronde

Empreinte : Pozi-Drive

Filet : filet total variable

Matière : acier au carbone

Revêtement : zingué blanc, A3K CHROME (VI) FREE

Code couleur du revêtement sur l'étiquette

GripFit

Magic Close

PerfectPitch

ETA CE ATE-19/0553

SKH SKH-001

MPA



Dimension d x l [mm]	Longueur du filet lg [mm]	Diamètre tête dk [mm]	Empreinte	ATE	Référence	Quantité / boîte [pcs.]	Type d'emballage	Quantité / sur-emballage [pcs.]
4,0	12	7,9	PZD-2		60356	200	SKV	4.800
✚	12	7,9	PZD-2		60357	1.000	VARIANTA	10.000
	15	7,9	PZD-2		60366	200	SKV	4.800
	15	7,9	PZD-2		60367	1.000	VARIANTA	10.000
	16	7,9	PZD-2		60377	200	SKV	4.800
	16	7,9	PZD-2		60378	1.000	VARIANTA	10.000
	20	7,9	PZD-2	•	60394	200	SKV	4.800
	20	7,9	PZD-2	•	60395	1.000	VARIANTA	10.000
	25	7,9	PZD-2	•	60416	200	SKV	4.000
	25	7,9	PZD-2	•	60417	1.000	VARIANTA	5.000
	30	7,9	PZD-2	•	60438	200	SKV	4.000
	30	7,9	PZD-2	•	60439	500	VARIANTA	5.000
	35	7,9	PZD-2	•	60462	200	SKV	4.000
	35	7,9	PZD-2	•	60463	500	VARIANTA	5.000
	40	7,9	PZD-2	•	60491	200	SKV	4.000
	40	7,9	PZD-2	•	60492	500	VARIANTA	5.000
	45	7,9	PZD-2	•	60513	200	SKV	4.000
	45	7,9	PZD-2	•	60514	500	VARIANTA	5.000
	50	7,9	PZD-2	•	60540	200	SKV	4.000
	50	7,9	PZD-2	•	60541	500	VARIANTA	5.000
	60	7,9	PZD-2	•	60563	200	VARIANTA	2.000

Type :	tête ronde
Empreinte :	Pozi-Drive
Filet :	filet total variable
Matière :	acier au carbone
Revêtement :	zingué blanc, A3K CHROME (VI) FREE

Code couleur du revêtement sur l'étiquette

GripFit
Magic Close
PerfectPitch

ATE-19/0553
SKH-001



Dimension d x l [mm]	Longueur du filet lg [mm]	Diamètre tête dk [mm]	Empreinte	ATE	Référence	Quantité / boîte [pcs.]	Type d'emballage	Quantité / sur-emballage [pcs.]
4,5	15	12	8,9	PZD-2		60579	200	SKV	4.800
	15	12	8,9	PZD-2		60580	500	VARIANTA	5.000
	16	13	8,9	PZD-2		60587	200	SKV	4.800
	16	13	8,9	PZD-2		60588	500	VARIANTA	5.000
	20	17	8,9	PZD-2		60603	200	SKV	4.800
	20	17	8,9	PZD-2		60604	500	VARIANTA	5.000
	25	22	8,9	PZD-2	•	60621	200	SKV	4.000
	25	22	8,9	PZD-2	•	60622	500	VARIANTA	5.000
	30	27	8,9	PZD-2	•	60643	200	SKV	4.000
	30	27	8,9	PZD-2	•	60644	500	VARIANTA	5.000
	35	32	8,9	PZD-2	•	60664	200	SKV	4.000
	35	32	8,9	PZD-2	•	60665	500	VARIANTA	5.000
	40	37	8,9	PZD-2	•	60688	200	SKV	4.000
	40	37	8,9	PZD-2	•	60689	500	VARIANTA	5.000
	45	42	8,9	PZD-2	•	60712	200	SKV	4.000
	45	42	8,9	PZD-2	•	60713	500	VARIANTA	2.500
	50	47	8,9	PZD-2	•	60736	200	VARIANTA	2.000
	60	57	8,9	PZD-2	•	60763	200	VARIANTA	2.000

Type :	tête ronde
Empreinte :	Pozi-Drive
Filet :	filet total variable
Matière :	acier au carbone
Revêtement :	zingué blanc, A3K CHROME (VI) FREE

Code couleur du revêtement sur l'étiquette

GripFit
Magic Close
PerfectPitch

ETA CE ATE-19/0553 SKH SKH-001 MPA



Dimension d x l [mm]	Longueur du filet lg [mm]	Diamètre tête dk [mm]	Empreinte	ATE	Référence	Quantité / boîte [pcs.]	Type d'emballage	Quantité / sur-emballage [pcs.]
5,0	16	13	9,6	PZD-2		60797	200	SKV	4.000
⊕	16	13	9,6	PZD-2		60798	500	VARIANTA	5.000
	20	17	9,6	PZD-2		60809	200	SKV	4.000
	20	17	9,6	PZD-2		60810	500	VARIANTA	5.000
	25	22	9,6	PZD-2	•	60823	200	SKV	4.000
	25	22	9,6	PZD-2	•	60824	500	VARIANTA	5.000
	30	27	9,6	PZD-2	•	60842	200	SKV	4.000
	30	27	9,6	PZD-2	•	60843	500	VARIANTA	5.000
	35	32	9,6	PZD-2	•	60860	200	SKV	4.000
	35	32	9,6	PZD-2	•	60861	500	VARIANTA	2.500
	40	37	9,6	PZD-2	•	60880	200	VARIANTA	2.000
	50	47	9,6	PZD-2	•	60909	200	VARIANTA	2.000
	60	57	9,6	PZD-2	•	60933	200	VARIANTA	2.000
	70	67	9,6	PZD-2	•	60949	200	VARIANTA	2.000
	80	77	9,6	PZD-2	•	60962	200	VARIANTA	2.000

Type :	tête ronde
Empreinte :	Pozi-Drive
Filet :	filet total variable
Matière :	acier au carbone
Revêtement :	zingué blanc, A3K CHROME (VI) FREE

Code couleur du revêtement sur l'étiquette

GripFit
Magic Close
PerfectPitch

ATE-19/0553

SKH-001



Dimension d x l [mm]	Longueur du filet lg [mm]	Diamètre tête dk [mm]	Empreinte	ATE	Référence	Quantité / boîte [pcs.]	Type d'emballage	Quantité / sur-emballage [pcs.]
6,0	30	26	11,6	PZD-3	•	60998	200	VARIANTA	2.000
	35	31	11,6	PZD-3	•	61003	200	VARIANTA	2.000
	40	36	11,6	PZD-3	•	61010	200	VARIANTA	2.000
	50	46	11,6	PZD-3	•	61036	200	VARIANTA	2.000
	60	56	11,6	PZD-3	•	61059	200	VARIANTA	2.000
	70	66	11,6	PZD-3	•	61079	200	VARIANTA	1.000
	80	76	11,6	PZD-3	•	61092	100	VARIANTA	1.000

Type :	tête ronde
Empreinte :	Pozi-Drive
Filet :	filet total variable
Matière :	acier inoxydable A2 1.4567
Revêtement :	brut, revêtement lubrifié

Code couleur du revêtement sur l'étiquette

GripFit
Magic Close
PerfectPitch

ATE-19/0553
SKH-001
Rost frei



Dimension d x l [mm]	Longueur du filet lg [mm]	Diamètre tête dk [mm]	Empreinte	ATE	Référence	Quantité / boîte [pcs.]	Type d'emballage	Quantité / sur-emballage [pcs.]
3,0	20	18	5,9	PZD-1		61620	200	SKV	4.800
	30	28	5,9	PZD-1		61627	200	SKV	4.000
3,5	20	18	6,9	PZD-2	•	61633	200	SKV	4.800
	30	28	6,9	PZD-2	•	61639	200	SKV	4.800
4,0	20	18	7,9	PZD-2	•	61659	200	SKV	4.800
	25	23	7,9	PZD-2	•	61664	200	SKV	4.000
	30	28	7,9	PZD-2	•	61670	200	SKV	4.000
	35	33	7,9	PZD-2	•	61675	200	SKV	4.000
	40	38	7,9	PZD-2	•	61679	200	SKV	4.000
	45	43	7,9	PZD-2	•	61683	200	SKV	4.000
	50	48	7,9	PZD-2	•	61687	200	SKV	4.000
5,0	25	22	9,6	PZD-2	•	61729	200	SKV	4.000
	30	27	9,6	PZD-2	•	61732	200	SKV	4.000
	40	37	9,6	PZD-2	•	61747	200	SKV	4.000
	50	47	9,6	PZD-2	•	61764	200	VARIANTA	2.000

Type :	tête fraisée bombée à poches de fraisage
Empreinte :	HECO-Drive *
Filet :	filet total variable
Matière :	acier inoxydable A2 1.4567
Revêtement :	brut, revêtement lubrifié

Code couleur du revêtement sur l'étiquette

GripFit

Magic Close

PerfectPitch

ATE-19/0553

SKH-001



Dimension d x l [mm]	Longueur du filet lg [mm]	Diamètre tête dk [mm]	Empreinte	ATE	Référence	Quantité / boîte [pcs.]	Type d'emballage	Quantité / sur-emballage [pcs.]
3,5	20	16	7,3	HD-20	•	61997	200	SKV	4.800
	25	21	7,3	HD-20	•	61998	200	SKV	4.800
	30	26	7,3	HD-20	•	61999	200	SKV	4.800
	35	31	7,3	HD-20	•	62000	200	SKV	4.000
	40	36	7,3	HD-20	•	62001	200	SKV	4.000
4,0	20	15	7,9	HD-20		62002	200	SKV	4.800
	25	20	7,9	HD-20	•	62003	200	SKV	4.800
	30	25	7,9	HD-20	•	62004	200	SKV	4.800
	35	30	7,9	HD-20	•	62005	200	SKV	4.000
	40	35	7,9	HD-20	•	62006	200	SKV	4.000
	50	45	7,9	HD-20	•	62007	200	SKV	4.000
4,5	40	35	8,9	HD-20	•	62008	200	SKV	4.000
	50	45	8,9	HD-20	•	62010	200	VARIANTA	2.000
5,0	50	44	9,6	HD-20	•	62011	200	VARIANTA	2.000
	60	54	9,6	HD-20	•	62012	200	VARIANTA	2.000

* Toutes les vis avec HECO-Drive sont 100% compatibles avec les embouts TX conventionnels.
L'effet GripFit est garanti uniquement lorsqu'il est utilisé avec des embouts HECO-Drive adaptés.

Type :	tête fraisée bombée à poches de fraisage
Empreinte :	Pozi-Drive
Filet :	filet total variable
Matière :	acier inoxydable A2 1.4567
Revêtement :	brut, revêtement lubrifié

Code couleur du revêtement sur l'étiquette

GripFit
Magic Close
PerfectPitch

ATE-19/0553
SKH-001
Rost frei



Dimension d x l [mm]	Longueur du filet lg [mm]	Diamètre tête dk [mm]	Empreinte	ATE	Référence	Quantité / boîte [pcs.]	Type d'emballage	Quantité / sur-emballage [pcs.]
3,5	20	16	7,3	PZD-2	•	61632	200	SKV	4.800
	25	21	7,3	PZD-2	•	61635	200	SKV	4.800
	30	26	7,3	PZD-2	•	61638	200	SKV	4.800
	35	31	7,3	PZD-2	•	61643	200	SKV	4.000
	40	36	7,3	PZD-2	•	61648	200	SKV	4.000
4,0	20	15	7,9	PZD-2		61658	200	SKV	4.800
	25	20	7,9	PZD-2	•	61663	200	SKV	4.800
	30	25	7,9	PZD-2	•	61669	200	SKV	4.800
	35	30	7,9	PZD-2	•	61674	200	SKV	4.000
	40	35	7,9	PZD-2	•	61678	200	SKV	4.000
	50	45	7,9	PZD-2	•	61686	200	SKV	4.000
4,5	40	35	8,9	PZD-2	•	61700	200	SKV	4.000
	50	45	8,9	PZD-2	•	61710	200	VARIANTA	2.000
5,0	50	44	9,6	PZD-2	•	61763	200	VARIANTA	2.000
	60	54	9,6	PZD-2	•	61776	200	VARIANTA	2.000

Type :	Vis à plateau, tête ronde large
Empreinte :	T-Drive
Filet :	filet total variable
Matière :	acier au carbone
Revêtement :	zingué blanc, A3K CHROME (VI) FREE

Code couleur du revêtement sur l'étiquette

GripFit
Magic Close
PerfectPitch

ETA CE ATE-19/0553 SKH SKH-001 MPA



Dimension d x l [mm]	Longueur du filet lg [mm]	Diamètre tête dk [mm]	Empreinte	ATE	Référence	Quantité / boîte [pcs.]	Type d'emballage	Quantité / sur-emballage [pcs.]
3,0	20	18	8,0	T-10		61959	1.000	VARIANTA	10.000
	25	23	8,0	T-10		61960	1.000	VARIANTA	10.000
	30	28	8,0	T-10		61961	1.000	VARIANTA	10.000
	35	33	8,0	T-10		61962	500	VARIANTA	5.000
3,5	20	17	8,2	T-20	•	61963	1.000	VARIANTA	10.000
	25	22	8,2	T-20	•	61964	1.000	VARIANTA	10.000
	30	27	8,2	T-20	•	61965	500	VARIANTA	5.000
	35	32	8,2	T-20	•	61966	500	VARIANTA	5.000
4,0	25	22	9,2	T-20	•	61967	500	VARIANTA	5.000
	30	27	9,2	T-20	•	61968	500	VARIANTA	5.000
	35	32	9,2	T-20	•	61969	500	VARIANTA	5.000
	40	37	9,2	T-20	•	61970	500	VARIANTA	5.000
4,5	25	22	10,3	T-20	•	61971	1.000	VARIANTA	5.000
	30	27	10,3	T-20	•	61972	500	VARIANTA	5.000
	35	32	10,3	T-20	•	61973	500	VARIANTA	5.000
	40	37	10,3	T-20	•	61974	200	VARIANTA	2.000
	45	42	10,3	T-20	•	61975	200	VARIANTA	2.000
	50	47	10,3	T-20	•	61976	200	VARIANTA	2.000
5,0*	60	56	11,8	T-20	•	61977	200	VARIANTA	2.000

* Code couleur embout HD =

HECO SCHRAUBEN

Type :	Vis à plateau, tête ronde large
Empreinte :	Pozi-Drive
Filet :	filet total variable
Matière :	acier au carbone
Revêtement :	zingué blanc, A3K CHROME (VI) FREE

Code couleur du revêtement sur l'étiquette

GripFit
Magic Close
PerfectPitch

ATE-19/0553

SKH-001



Dimension d x l [mm]	Longueur du filet lg [mm]	Diamètre tête dk [mm]	Empreinte	ATE	Référence	Quantité / boîte [pcs.]	Type d'emballage	Quantité / sur-emballage [pcs.]
3,0	20	18	8,0	PZD-2		60076	1.000	VARIANTA	10.000
✚	25	23	8,0	PZD-2		60094	1.000	VARIANTA	10.000
	30	28	8,0	PZD-2		60111	1.000	VARIANTA	10.000
	35	33	8,0	PZD-2		60132	500	VARIANTA	5.000
3,5	20	17	8,2	PZD-2	•	60208	1.000	VARIANTA	10.000
✚	25	22	8,2	PZD-2	•	60224	1.000	VARIANTA	10.000
	30	27	8,2	PZD-2	•	60248	500	VARIANTA	5.000
	35	32	8,2	PZD-2	•	60269	500	VARIANTA	5.000
4,0	25	22	9,2	PZD-2	•	60398	500	VARIANTA	5.000
✚	30	27	9,2	PZD-2	•	60421	500	VARIANTA	5.000
	35	32	9,2	PZD-2	•	60445	500	VARIANTA	5.000
	40	37	9,2	PZD-2	•	60466	500	VARIANTA	5.000
4,5	25	22	10,3	PZD-2	•	60608	1.000	VARIANTA	5.000
✚	30	27	10,3	PZD-2	•	60626	500	VARIANTA	5.000
	35	32	10,3	PZD-2	•	60648	500	VARIANTA	5.000
	40	37	10,3	PZD-2	•	60670	200	VARIANTA	2.000
	45	42	10,3	PZD-2	•	60695	200	VARIANTA	2.000
	50	47	10,3	PZD-2	•	60717	200	VARIANTA	2.000
5,0*	60	56	11,8	PZD-2	•	60920	200	VARIANTA	2.000

* Code couleur embout PZD = ✚

Vis à tête ronde large HECO-TOPIX®-plus

Informations produit

- Transfert de charge plus important grâce à l'élargissement de la surface de serrage de la tête
- Pas de filetage important pour un vissage plus rapide
- Justificatifs de calcul disponibles via le logiciel HECO-HCS ou le service de calcul
- Revêtement sans chrome (VI)
- Produit homologué et contrôlé

ETA CE ATE-19/0553 SKH SKH-001

La vis à bois des professionnels

MagicClose®
Filet total breveté qui contracte les éléments en bois sans interstice et sans précontrainte (uniquement avec les filets total Ø 6 mm)

Magic Close



Nervures de tiges
pour un vissage sans tension en toute simplicité (uniquement avec les filets partiels)

PerfectPitch®
Un pas de filetage optimal pour toutes les longueurs de vis.

PerfectPitch

La pointe HECO-TOPIX-plus
Rend le perçage d'avant-trous inutile et réduit le risque de fissuration du bois

Type : tête ronde large

Empreinte : T-Drive

Filet : filet total variable

Matière : acier au carbone

Revêtement : zingué blanc, A3K CHROME (VI) FREE

Code couleur du revêtement sur l'étiquette

GripFit Magic Close PerfectPitch

ATE-19/0553 SKH-001



Dimension d x l [mm]	Longueur du filet lg [mm]	Diamètre tête dk [mm]	Empreinte	ATE	Référence	Quantité / boîte [pcs.]	Type d'emballage	Quantité / sur-emballage [pcs.]
6,0	40	36	14,0	T-30	•	61013	200	VARIANTA	2.000
	50	46	14,0	T-30	•	61039	200	VARIANTA	2.000
	60	56	14,0	T-30	•	61063	100	VARIANTA	1.000
	70	66	14,0	T-30	•	61080	100	VARIANTA	1.000
	80	76	14,0	T-30	•	61094	100	VARIANTA	1.000

Type : tête ronde large

Empreinte : T-Drive

Filet : filet total

Matière : acier au carbone

Revêtement : zingué blanc, A3K CHROME (VI) FREE

Code couleur du revêtement sur l'étiquette

GripFit Magic Close PerfectPitch

ATE-19/0553 SKH-001



Dimension d x l [mm]	Longueur du filet lg [mm]	Diamètre tête dk [mm]	Empreinte	ATE	Référence	Quantité / boîte [pcs.]	Type d'emballage	Quantité / sur-emballage [pcs.]
8,0	80	74	18,0	T-40	•	61245	50	VARIANTA	200
	100	94	18,0	T-40	•	61259	50	VARIANTA	200
	120	114	18,0	T-40	•	61270	50	VARIANTA	200
10,0	80	73	22,5	T-40	•	61475	50	VARIANTA	200
	100	93	22,5	T-40	•	61483	50	VARIANTA	200
	120	100	22,5	T-40	•	61492	50	VARIANTA	200

Type :	tête ronde large
Empreinte :	T-Drive
Filet :	filet total variable
Matière :	acier inoxydable A2 1.4567
Revêtement :	brut, revêtement lubrifié

Code couleur du revêtement sur l'étiquette

GripFit Magic Close PerfectPitch

ATE-19/0553 SKH-001



Dimension d x l [mm]	Longueur du filet lg [mm]	Diamètre tête dk [mm]	Empreinte	ATE	Référence	Quantité / boîte [pcs.]	Type d'emballage	Quantité / sur-emballage [pcs.]
6,0	40	36	14,0	T-30	•	61802	200	VARIANTA	2.000
	50	46	14,0	T-30	•	61805	200	VARIANTA	2.000
	60	56	14,0	T-30	•	61810	100	VARIANTA	1.000
	70	66	14,0	T-30	•	61815	100	VARIANTA	1.000
	80	76	14,0	T-30	•	61820	100	VARIANTA	1.000

Type :	tête ronde large
Empreinte :	T-Drive
Filet :	filet total
Matière :	acier inoxydable A2 1.4567
Revêtement :	brut, revêtement lubrifié

Code couleur du revêtement sur l'étiquette

GripFit Magic Close PerfectPitch

ATE-19/0553 SKH-001



Dimension d x l [mm]	Longueur du filet lg [mm]	Diamètre tête dk [mm]	Empreinte	ATE	Référence	Quantité / boîte [pcs.]	Type d'emballage	Quantité / sur-emballage [pcs.]
8,0	40	34	18,0	T-40	•	61844	50	VARIANTA	200
	50	44	18,0	T-40	•	61845	50	VARIANTA	200
	60	54	18,0	T-40	•	61846	50	VARIANTA	200
	80	74	18,0	T-40	•	61849	50	VARIANTA	200
	100	94	18,0	T-40	•	61853	50	VARIANTA	200
	120	114	18,0	T-40	•	61860	50	VARIANTA	200

Type :	tête ronde large
Empreinte :	T-Drive
Filet :	filet partiel
Matière :	acier au carbone
Revêtement :	zingué blanc, A3K CHROME (VI) FREE

Code couleur du revêtement sur l'étiquette

GripFit
Magic Close
PerfectPitch

ETA CE ATE-19/0553
SKH SKH-001
MPA



Dimension d x l [mm]	Longueur du filet lg [mm]	Diamètre tête dk [mm]	Empreinte	ATE	Référence	Quantité / boîte [pcs.]	Type d'emballage	Quantité / sur-emballage [pcs.]
6,0	100	60	14,0	T-30 / T-25*	•	61117 / 62278* NOUVEAU	100	VARIANTA	1.000
	120	72	14,0	T-30 / T-25*	•	61137 / 62279* NOUVEAU	100	VARIANTA	1.000
	140	72	14,0	T-30 / T-25*	•	61151 / 62280* NOUVEAU	100	VARIANTA	800
	160	72	14,0	T-30 / T-25*	•	61167 / 62281* NOUVEAU	100	VARIANTA	400
	180	72	14,0	T-30 / T-25*	•	61176 / 62282* NOUVEAU	100	VARIANTA	400
	200	72	14,0	T-30 / T-25*	•	61185 / 62283* NOUVEAU	100	VARIANTA	400
	220	72	14,0	T-30 / T-25*	•	61192 / 62284* NOUVEAU	100	VARIANTA	400
	240	72	14,0	T-30 / T-25*	•	61199 / 62285* NOUVEAU	100	VARIANTA	400
	260	72	14,0	T-30 / T-25*	•	61206 / 62286* NOUVEAU	100	VARIANTA	400
	280	72	14,0	T-30 / T-25*	•	61213 / 62287* NOUVEAU	100	VARIANTA	400
	300	72	14,0	T-30 / T-25*	•	61220 / 62288* NOUVEAU	100	VARIANTA	200
8,0	120	72	18,0	T-40	•	61272	50	VARIANTA	200
	140	100	18,0	T-40	•	61280	50	VARIANTA	200
	160	100	18,0	T-40	•	61294	50	VARIANTA	200
	180	100	18,0	T-40	•	61306	50	VARIANTA	200
	200	100	18,0	T-40	•	61319	50	VARIANTA	200
	220	100	18,0	T-40	•	61330	50	VARIANTA	200
	240	100	18,0	T-40	•	61341	50	VARIANTA	200
	260	100	18,0	T-40	•	61353	50	VARIANTA	200
	280	100	18,0	T-40	•	61367	50	VARIANTA	200
	300	100	18,0	T-40	•	61379	50	VARIANTA	200
	320	100	18,0	T-40	•	61391	50	VARIANTA	200
	340	100	18,0	T-40	•	61403	50	VARIANTA	100
	360	100	18,0	T-40	•	61413	50	VARIANTA	100
	380	100	18,0	T-40	•	61423	50	VARIANTA	100
	400	100	18,0	T-40	•	61432	50	VARIANTA	100
	420	100	18,0	T-40	•	61438	50	VARIANTA	100
	460	100	18,0	T-40	•	61443	50	VARIANTA	100
	500	100	18,0	T-40	•	61447	50	VARIANTA	100

* Variante alternative avec taille d'empreinte T-25

Type :	tête ronde large
Empreinte :	T-Drive
Filet :	filet partiel
Matière :	acier au carbone
Revêtement :	zingué blanc, A3K CHROME (VI) FREE

Code couleur du revêtement sur l'étiquette

GripFit Magic Close PerfectPitch

ETA CE ATE-19/0553 SKH SKH-001 MPA



Dimension d x l [mm]	Longueur du filet lg [mm]	Diamètre tête dk [mm]	Empreinte	ATE	Référence	Quantité / boîte [pcs.]	Type d'emballage	Quantité / sur-emballage [pcs.]
10,0	140	84	22,5	T-40	•	61501	50	VARIANTA	200
	160	100	22,5	T-40	•	61512	50	VARIANTA	200
	180	100	22,5	T-40	•	61518	50	VARIANTA	200
	200	100	22,5	T-40	•	61527	50	VARIANTA	200
	220	100	22,5	T-40	•	61535	50	VARIANTA	200
	240	100	22,5	T-40	•	61543	50	VARIANTA	100
	260	100	22,5	T-40	•	61552	50	VARIANTA	100
	280	100	22,5	T-40	•	61562	50	VARIANTA	100
	300	100	22,5	T-40	•	61572	50	VARIANTA	100
	320	100	22,5	T-40	•	61580	50	VARIANTA	100
	340	100	22,5	T-40	•	61588	50	VARIANTA	100
	360	100	22,5	T-40	•	61592	50	VARIANTA	100
	380	100	22,5	T-40	•	61598	50	VARIANTA	100
	400	100	22,5	T-40	•	61603	50	VARIANTA	100

Type :	tête ronde large
Empreinte :	T-Drive
Filet :	filet partiel
Matière :	acier inoxydable A2 1.4567
Revêtement :	brut, revêtement lubrifié

Code couleur du revêtement sur l'étiquette

GripFit
Magic Close
PerfectPitch

ATE-19/0553
SKH-001



Dimension d x l [mm]	Longueur du filet lg [mm]	Diamètre tête dk [mm]	Empreinte	ATE	Référence	Quantité / boîte [pcs.]	Type d'emballage	Quantité / sur-emballage [pcs.]
6,0	100	60	14,0	T-30	•	61828	100	VARIANTA	1.000
	120	72	14,0	T-30	•	61836	100	VARIANTA	500
8,0	140	84	18,0	T-40	•	61863	50	VARIANTA	200
	160	100	18,0	T-40	•	61868	50	VARIANTA	200
	180	100	18,0	T-40	•	61872	50	VARIANTA	200
	200	100	18,0	T-40	•	61876	50	VARIANTA	200
	220	100	18,0	T-40	•	61880	50	VARIANTA	200
	240	100	18,0	T-40	•	61887	50	VARIANTA	200
	260	100	18,0	T-40	•	61891	50	VARIANTA	200
	280	100	18,0	T-40	•	61896	50	VARIANTA	200
	300	100	18,0	T-40	•	61902	50	VARIANTA	200

Type :	tête ronde large XL
Empreinte :	T-Drive
Filet :	filet partiel
Matière :	acier au carbone
Revêtement :	zingué blanc, A3K CHROME (VI) FREE

Code couleur du revêtement sur l'étiquette

GripFit Magic Close PerfectPitch

ETA CE ATE-19/0553 SKH SKH-001 MPA



Dimension d x l [mm]	Longueur du filet lg [mm]	Diamètre tête dk [mm]	Empreinte	ATE	Référence	Quantité / boîte [pcs.]	Type d'emballage	Quantité / sur-emballage [pcs.]
8,0	160	100	22,5	T-40	•	61293	50	VARIANTA	200
	180	100	22,5	T-40	•	61305	50	VARIANTA	200
	200	100	22,5	T-40	•	61317	50	VARIANTA	200
	220	100	22,5	T-40	•	61329	50	VARIANTA	200
	240	100	22,5	T-40	•	61340	50	VARIANTA	200
	260	100	22,5	T-40	•	61351	50	VARIANTA	200
	280	100	22,5	T-40	•	61365	50	VARIANTA	200
	300	100	22,5	T-40	•	61378	50	VARIANTA	200
	320	100	22,5	T-40	•	61389	50	VARIANTA	100
	340	100	22,5	T-40	•	61402	50	VARIANTA	100
	360	100	22,5	T-40	•	61412	50	VARIANTA	100
	380	100	22,5	T-40	•	61422	50	VARIANTA	100
	400	100	22,5	T-40	•	61431	50	VARIANTA	100

Type :	tête hexagonale combinée
Empreinte :	tête hexagonale + T-Drive
Filet :	filet total
Matière :	acier au carbone
Revêtement :	zingué blanc, A3K CHROME (VI) FREE

Code couleur du revêtement sur l'étiquette

GripFit
Magic Close
PerfectPitch

ATE-19/0553

SKH-001



Dimension d x l [mm]	Longueur du filet lg [mm]	Diamètre tête dk [mm]	Empreinte	ATE	Référence	Quantité / boîte [pcs.]	Type d'emballage	Quantité / sur-emballage [pcs.]
8,0	50	42	13,0	SW-13/T-40	•	61232	100	VARIANTA	400
	60	52	13,0	SW-13/T-40	•	61237	100	VARIANTA	400
	70	62	13,0	SW-13/T-40	•	61240	50	VARIANTA	200
	80	72	13,0	SW-13/T-40	•	61248	50	VARIANTA	200
	100	92	13,0	SW-13/T-40	•	61262	50	VARIANTA	200
10,0	60	50	15,0	SW-15/T-40	•	61470	50	VARIANTA	200
	70	60	15,0	SW-15/T-40	•	61471	50	VARIANTA	200
	80	70	15,0	SW-15/T-40	•	61478	50	VARIANTA	200
	100	90	15,0	SW-15/T-40	•	61486	50	VARIANTA	200

Type :	tête hexagonale combinée
Empreinte :	tête hexagonale + T-Drive
Filet :	filet partiel
Matière :	acier au carbone
Revêtement :	zingué blanc, A3K CHROME (VI) FREE

Code couleur du revêtement sur l'étiquette

GripFit
Magic Close
PerfectPitch

ATE-19/0553

SKH-001



Dimension d x l [mm]	Longueur du filet lg [mm]	Diamètre tête dk [mm]	Empreinte	ATE	Référence	Quantité / boîte [pcs.]	Type d'emballage	Quantité / sur-emballage [pcs.]
8,0	120	72	13,0	SW-13/T-40	•	61273	50	VARIANTA	200
	140	84	13,0	SW-13/T-40	•	61284	50	VARIANTA	200
10,0	120	72	15,0	SW-15/T-40	•	61497	50	VARIANTA	200
	140	84	15,0	SW-15/T-40	•	61504	50	VARIANTA	200

Type :	tête cylindrique
Empreinte :	T-Drive
Filet :	filet total
Matière :	acier au carbone
Revêtement :	zingué blanc, A3K CHROME (VI) FREE

Code couleur du revêtement sur l'étiquette

GripFit Magic Close PerfectPitch

ETA CE ATE-19/0553 SKH SKH-001 MPA



Dimension d x l [mm]	Longueur du filet lg [mm]	Diamètre tête dk [mm]	Empreinte	ATE	Référence	Quantité / boîte [pcs.]	Type d'emballage	Quantité / sur-emballage [pcs.]
6,0								
6,0 x 120	114	9,0	T-30	•	61953	100	VARIANTA	1.000
6,0 x 140	134	9,0	T-30	•	61952	100	VARIANTA	500
6,0 x 160	154	9,0	T-30	•	61951	100	VARIANTA	800
6,0 x 180	174	9,0	T-30	•	61950	100	VARIANTA	400
6,0 x 200	194	9,0	T-30	•	61949	100	VARIANTA	400
8,0								
8,0 x 120	112	12,0	T-40	•	61928	100	VARIANTA	400
8,0 x 160	152	12,0	T-40	•	61929	100	VARIANTA	400
8,0 x 180	172	12,0	T-40	•	61930	100	VARIANTA	200
8,0 x 200	192	12,0	T-40	•	61931	100	VARIANTA	200
8,0 x 220	212	12,0	T-40	•	61932	50	VARIANTA	200
8,0 x 240	232	12,0	T-40	•	61933	50	VARIANTA	200
8,0 x 260	252	12,0	T-40	•	61934	50	VARIANTA	200
8,0 x 280	272	12,0	T-40	•	61935	50	VARIANTA	200
8,0 x 300	292	12,0	T-40	•	61936	50	VARIANTA	200
8,0 x 340	332	12,0	T-40	•	61937	50	VARIANTA	200
8,0 x 380	372	12,0	T-40	•	61938	50	VARIANTA	100
8,0 x 400	360	10,0	T-40	•	62078 NOUVEAU	50	VARIANTA	200
8,0 x 450	410	10,0	T-40	•	62079 NOUVEAU	50	VARIANTA	200
8,0 x 500	460	10,0	T-40	•	62080 NOUVEAU	50	VARIANTA	200
8,0 x 550	510	10,0	T-40	•	62081 NOUVEAU	50	VARIANTA	200
8,0 x 600	560	10,0	T-40	•	62082 NOUVEAU	50	VARIANTA	-

Type :	tête cylindrique
Empreinte :	T-Drive
Filet :	filet total
Matière :	acier au carbone
Revêtement :	zingué blanc, A3K CHROME (VI) FREE

Code couleur du revêtement sur l'étiquette

GripFit
Magic Close
PerfectPitch

ATE-19/0553

SKH-001



Dimension d x l [mm]		Longueur du filet lg [mm]	Diamètre tête dk [mm]	Empreinte	ATE	Référence	Quantité / boîte [pcs.]	Type d'emballage	Quantité / sur-emballage [pcs.]
10,0	120	110	14,0	T-40	•	61939	50	VARIANTA	200
	160	150	14,0	T-40	•	61940	50	VARIANTA	200
	200	190	14,0	T-40	•	61941	50	VARIANTA	200
	220	210	14,0	T-40	•	61942	50	VARIANTA	200
	240	230	14,0	T-40	•	61943	50	VARIANTA	100
	260	250	14,0	T-40	•	61944	50	VARIANTA	100
	280	270	14,0	T-40	•	61945	50	VARIANTA	100
	300	290	14,0	T-40	•	61946	50	VARIANTA	100
	340	330	14,0	T-40	•	61947	50	VARIANTA	100
	380	370	14,0	T-40	•	61948	50	VARIANTA	100
10,0	400	345	14,0	T-50	•	62071 NOUVEAU	50	VARIANTA	200
	450	395	14,0	T-50	•	62072 NOUVEAU	50	VARIANTA	200
	500	445	14,0	T-50	•	62073 NOUVEAU	25	VARIANTA	100
	550	495	14,0	T-50	•	62074 NOUVEAU	25	VARIANTA	100
	600	545	14,0	T-50	•	62075 NOUVEAU	25	VARIANTA	1.000
	700	645	14,0	T-50	•	62076 NOUVEAU	25	VARIANTA	1.000
	800	745	14,0	T-50	•	62077 NOUVEAU	25	VARIANTA	1.000

Vis de pose HECO-TOPIX®-plus

Informations produit

- Fixation du revêtement sans fissuration avec seulement une vis
- Réduction de l'effet de fissuration lors du vissage grâce à la pointe HECO-TOPIX-plus et ses nervures de fraisage
- Positionnement et vissage rapide, en particulier sur les surfaces dures
- Pas de craquement du revêtement grâce au filet total HECO-TOPIX-plus
- Gain de temps grâce à l'emploi d'un seul type de vis
- Produit homologué et contrôlé

ATE-19/0553

SKH-001

La vis de pose à effet de contraction



Tête fraisée à poches de fraisage
Excellentes propriétés de fraisage dans le bois. Pas d'endommagement de la surface en cas de ferrures métalliques

GripFit®
Empreinte HECO-Drive pour le travail d'une seule main



MagicClose®
Filet total breveté qui contracte les éléments en bois sans interstice et sans précontrainte



PerfectPitch®
Un pas de filetage optimal pour toutes les longueurs de vis

La pointe HECO-TOPIX-plus
Rend le perçage d'avant-trous inutile et réduit le risque de fissuration du bois

Type :	Vis de pose, tête fraisée à poches de fraisage
Empreinte :	HECO-Drive*
Filet :	filet total variable
Matière :	acier au carbone
Revêtement :	zingué blanc, A3K CHROME (VI) FREE

Code couleur du revêtement sur l'étiquette

ATE-19/0553

SKH-001



Dimension d x l [mm]	Longueur du filet lg [mm]	Diamètre tête dk [mm]	Empreinte	ATE	Référence	Quantité / boîte [pcs.]	Type d'emballage	Quantité / sur-emballage [pcs.]
4,5	40	35	8,9	HD-20	•	62107	500	VARIANTA	5.000
	50	45	8,9	HD-20	•	60722	200	VARIANTA	2.000
	60	55	8,9	HD-20	•	60752	200	VARIANTA	2.000
	70	65	8,9	HD-20	•	60769	200	VARIANTA	2.000
	80	75	8,9	HD-20	•	60781	200	VARIANTA	2.000

* Toutes les vis avec HECO-Drive sont 100% compatibles avec les embouts TX conventionnels.
L'effet GripFit est garanti uniquement lorsqu'il est utilisé avec des embouts HECO-Drive adaptés.

Vis pour planchers HECO-TOPIX®-plus

Informations produit

- Assemblage et fixation du revêtement avec un seul type de vis
- Réduction de l'effet de fissuration lors du vissage grâce à la pointe HECO-TOPIX-plus et ses nervures de fraisage
- Pas de craquement de la lame grâce à une fixation solide du filetage total HECO-TOPIX-plus
- Noyure facile de la tête dans la mortaise avec effet d'écartement réduit
- Gain de temps grâce à l'emploi d'un seul type de vis
- Produit homologué et contrôlé

ETA CE ATE-19/0553

SKH SKH-001

La vis pour planchers à effet de contraction

Petite tête fraisée bombée avec nervures de fraisage
Noyure facile de la tête dans la mortaise



PerfectPitch®
Un pas de filetage optimal pour toutes les longueurs de vis

MagicClose®
Filet total breveté qui contracte les éléments en bois sans interstice et sans précontrainte



La pointe HECO-TOPIX-plus
Rend le perçage d'avant-trous inutile et réduit le risque de fissuration du bois

Type : Vis pour planchers, tête fraisée bombée avec nervures de fraisage

Empreinte : T-Drive

Filet : filet total variable

Matière : acier au carbone

Revêtement : zingué blanc, A3K CHROME (VI) FREE

Code couleur du revêtement sur l'étiquette

GripFit Magic Close PerfectPitch

ATE-19/0553 SKH-001



Dimension d x l [mm]	Longueur du filet lg [mm]	Diamètre tête dk [mm]	Empreinte	ATE	Référence	Quantité / boîte [pcs.]	Type d'emballage	Quantité / sur-emballage [pcs.]
3,5	40	5,3	T-10	•	60293	200	SKV	4.000
	40	5,3	T-10	•	60294	500	VARIANTA	5.000
	50	5,3	T-10	•	60328	200	SKV	4.000
	50	5,3	T-10	•	60329	500	VARIANTA	5.000
	60	5,3	T-10	•	60346	200	VARIANTA	2.000
	60	5,3	T-10	•	60348	500	VARIANTA	5.000
4,0	70	6,1	T-15	•	60564	200	VARIANTA	2.000
	70	6,1	T-15	•	60565	500	VARIANTA	2.000
4,5	50	6,8	T-20	•	60719	200	VARIANTA	2.000
	50	6,8	T-20	•	60721	500	VARIANTA	5.000
	60	6,8	T-20	•	60750	200	VARIANTA	2.000
	60	6,8	T-20	•	60751	500	VARIANTA	2.000
	70	6,8	T-20	•	60766	200	VARIANTA	2.000
	70	6,8	T-20	•	60768	500	VARIANTA	2.000
	80	6,8	T-20	•	60779	200	VARIANTA	2.000
	80	6,8	T-20	•	60780	500	VARIANTA	2.000

Type : Vis pour planchers, tête fraisée bombée avec nervures de fraisage

Empreinte : T-Drive

Filet : filet total variable

Matière : acier inoxydable A2 1.4567

Revêtement : brut, revêtement lubrifié

Code couleur du revêtement sur l'étiquette

GripFit Magic Close PerfectPitch

ATE-19/0553 SKH-001 Rost frei



Dimension d x l [mm]	Longueur du filet lg [mm]	Diamètre tête dk [mm]	Empreinte	ATE	Référence	Quantité / boîte [pcs.]	Type d'emballage	Quantité / sur-emballage [pcs.]
3,5	40	5,3	T-10	•	61644	200	SKV	4.000
	50	5,3	T-10	•	61651	200	SKV	4.000
	60	5,3	T-10	•	61654	200	SKV	4.000

Vis bardage HECO-TOPIX®-plus

Informations produit

- Assemblage et fixation de la façade avec un seul type de vis
- Fixation durable avec des charges de traction plus élevées grâce au filet total HECO-TOPIX-plus
- Assemblage sans fissuration des planches de la façade
- Disponible en acier inoxydable A2 pour un montage durable et conforme à la classe de service 3 (pour les milieux extérieurs)
- Produit homologué et contrôlé

ETA CE ATE-19/0553 SKH SKH-001

La vis bardage à effet de contraction

Petite tête fraisée bombée
Pour un montage esthétique et une réduction de l'accumulation de l'humidité

GripFit®
Empreinte HECO-Drive pour le travail d'une seule main



MagicClose®
Filet total breveté qui contracte les éléments en bois sans interstice et sans précontrainte

PerfectPitch®
Un pas de filetage optimal pour toutes les longueurs de vis

La pointe HECO-TOPIX-plus
Rend le perçage d'avant-trous inutile et réduit le risque de fissuration du bois

© Christian Ebenkamp/artur

Type :	Vis bardage, tête fraisée bombée
Empreinte :	HECO-Drive*
Filet :	filet total variable
Matière :	acier inoxydable A2 1.4567
Revêtement :	brut, revêtement lubrifié

Code couleur du revêtement sur l'étiquette

ATE-19/0553 SKH-001



Dimension d x l [mm]	Longueur du filet lg [mm]	Diamètre tête dk [mm]	Empreinte	ATE	Référence	Quantité / boîte [pcs.]	Type d'emballage	Quantité / sur-emballage [pcs.]
4,5	50	45	7,2	HD-20	•	61706	200	VARIANTA	2.000
	60	55	7,2	HD-20	•	61711	200	VARIANTA	2.000
	70	65	7,2	HD-20	•	61715	200	VARIANTA	2.000
	80	75	7,2	HD-20	•	61720	200	VARIANTA	2.000
5,0	40	34	7,2	HD-20	•	61743	200	VARIANTA	2.000
	50	44	7,2	HD-20	•	61759	200	VARIANTA	2.000
	60	54	7,2	HD-20	•	61772	200	VARIANTA	2.000
	70	64	7,2	HD-20	•	61783	200	VARIANTA	2.000
	80	74	7,2	HD-20	•	61793	200	VARIANTA	2.000

* Toutes les vis avec HECO-Drive sont 100% compatibles avec les embouts TX conventionnels.
L'effet GripFit est garanti uniquement lorsqu'il est utilisé avec des embouts HECO-Drive adaptés.

Vis pour ferrures HECO-TOPIX®-plus

Informations produit

- Pas d'endommagement de la ferrure
- L'effet de freinage de la tête empêche de fausser le filetage
- Revêtement lubrifié pour un faible couple de vissage
- Utilisation dans de nombreuses essence de bois
- Revêtement sans chrome (VI)
- Produit homologué et contrôlé

ETA CE ATE-19/0553 SKH SKH-001

La vis pour ferrures des professionnels



Tête avec inclinaison adaptée
Pour le montage rapide sans endommagement de la surface - pas de patinage de la vis

GripFit®
Empreinte HECO-Drive pour le travail d'une seule main



PerfectPitch®
Un pas de filetage optimal pour toutes les longueurs de vis

La pointe HECO-TOPIX-plus
Rend le perçage d'avant-trous inutile et réduit le risque de fissuration du bois

Type : Vis pour ferrures, tête fraisée à poches de fraisage

Empreinte : T-Drive

Filet : filet total variable

Matière : acier au carbone

Revêtement : zingué blanc, A3K CHROME (VI) FREE

Code couleur du revêtement sur l'étiquette

GripFit Magic Close PerfectPitch

ETA-19/0553 SKH-001



Dimension d x l [mm]	Longueur du filet lg [mm]	Diamètre tête dk [mm]	Empreinte	ATE	Référence	Quantité / boîte [pcs.]	Type d'emballage	Quantité / sur-emballage [pcs.]
3,5	12	9	6,9	T-15		62236 NOUVEAU	1.000	VARIANTA	10.000
	16	13	6,9	T-15		62237 NOUVEAU	1.000	VARIANTA	10.000
	20	16	6,9	T-15	•	62238 NOUVEAU	1.000	VARIANTA	10.000
	25	21	6,9	T-15	•	62239 NOUVEAU	1.000	VARIANTA	10.000
	30	26	6,9	T-15	•	62240 NOUVEAU	1.000	VARIANTA	10.000
	35	31	6,9	T-15	•	62244 NOUVEAU	1.000	VARIANTA	10.000
	40	36	6,9	T-15	•	62241 NOUVEAU	500	VARIANTA	5.000
	50	46	6,9	T-15	•	62242 NOUVEAU	500	VARIANTA	5.000

Type : Vis pour ferrures, tête fraisée à poches de fraisage

Empreinte : Pozi-Drive

Filet : filet total variable

Matière : acier au carbone

Revêtement : zingué blanc, A3K CHROME (VI) FREE

Code couleur du revêtement sur l'étiquette

GripFit Magic Close PerfectPitch

ETA-19/0553 SKH-001



Dimension d x l [mm]	Longueur du filet lg [mm]	Diamètre tête dk [mm]	Empreinte	ATE	Référence	Quantité / boîte [pcs.]	Type d'emballage	Quantité / sur-emballage [pcs.]
3,5	12	9	6,9	PZD-2		62229 NOUVEAU	1.000	VARIANTA	10.000
	16	13	6,9	PZD-2		62230 NOUVEAU	1.000	VARIANTA	10.000
	20	16	6,9	PZD-2	•	62231 NOUVEAU	1.000	VARIANTA	10.000
	25	21	6,9	PZD-2	•	62232 NOUVEAU	1.000	VARIANTA	10.000
	30	26	6,9	PZD-2	•	62233 NOUVEAU	1.000	VARIANTA	10.000
	35	31	6,9	PZD-2	•	62243 NOUVEAU	1.000	VARIANTA	10.000
	40	36	6,9	PZD-2	•	62234 NOUVEAU	500	VARIANTA	5.000
	50	46	6,9	PZD-2	•	62235 NOUVEAU	500	VARIANTA	5.000

Type :	Vis pour ferrures, tête fraisée
Empreinte :	HECO-Drive*
Filet :	filet total variable
Matière :	acier au carbone
Revêtement :	zingué blanc, A3K CHROME (VI) FREE

Code couleur du revêtement sur l'étiquette

GripFit Magic Close PerfectPitch

ATE-19/0553 SKH-001



Dimension d x l [mm]	Longueur du filet lg [mm]	Diamètre tête dk [mm]	Empreinte	ATE	Référence	Quantité / boîte [pcs.]	Type d'emballage	Quantité / sur-emballage [pcs.]
4,5**	40	35	7,9	HD-20	•	60694	500	VARIANTA	5.000

* Toutes les vis avec HECO-Drive sont 100% compatibles avec les embouts TX conventionnels.
L'effet GripFit est garanti uniquement lorsqu'il est utilisé avec des embouts HECO-Drive adaptés.

** Code couleur embout HD =

Type :	Vis pour ferrures, tête fraisée
Empreinte :	HECO-Drive*
Filet :	filet total variable
Matière :	acier inoxydable A2 1.4567
Revêtement :	brut, revêtement lubrifié

Code couleur du revêtement sur l'étiquette

GripFit Magic Close PerfectPitch

ATE-19/0553 SKH-001 Rost frei



Dimension d x l [mm]	Longueur du filet lg [mm]	Diamètre tête dk [mm]	Empreinte	ATE	Référence	Quantité / boîte [pcs.]	Type d'emballage	Quantité / sur-emballage [pcs.]
4,5**	40	35	7,9	HD-20	•	61701	500	VARIANTA	5.000

* Toutes les vis avec HECO-Drive sont 100% compatibles avec les embouts TX conventionnels.
L'effet GripFit est garanti uniquement lorsqu'il est utilisé avec des embouts HECO-Drive adaptés.

** Code couleur embout HD =

Type :	Vis pour ferrures, tête fraisée
Empreinte :	Pozi-Drive
Filet :	filet total variable
Matière :	acier au carbone
Revêtement :	zingué blanc, A3K CHROME (VI) FREE

Code couleur du revêtement sur l'étiquette

GripFit Magic Close PerfectPitch

ATE-19/0553 SKH-001



Dimension d x l [mm]	Longueur du filet lg [mm]	Diamètre tête dk [mm]	Empreinte	ATE	Référence	Quantité / boîte [pcs.]	Type d'emballage	Quantité / sur-emballage [pcs.]
4,5*	40	35	7,9	PZD-2	●	62050	500	VARIANTA	5.000

* Code couleur embout PZD =

Type :	Vis pour ferrures, tête fraisée
Empreinte :	Pozi-Drive
Filet :	filet total variable
Matière :	acier inoxydable A2 1.4567
Revêtement :	brut, revêtement lubrifié

Code couleur du revêtement sur l'étiquette

GripFit Magic Close PerfectPitch

ATE-19/0553 SKH-001 Rost frei



Dimension d x l [mm]	Longueur du filet lg [mm]	Diamètre tête dk [mm]	Empreinte	ATE	Référence	Quantité / boîte [pcs.]	Type d'emballage	Quantité / sur-emballage [pcs.]
4,5*	40	35	7,9	PZD-2	●	62051	500	VARIANTA	5.000

* Code couleur embout PZD =

La vis pour parclose HECO-TOPIX®-plus

Informations produit

- Réduction de l'effet de fissuration lors du vissage grâce à la pointe HECO-TOPIX-plus et ses nervures de fraisage
- Les nervures de tige réduisent le couple de vissage
- Utilisable dans tout type de bois
- La petite tête légèrement bombée vient parfaire l'esthétique du montage
- Revêtement sans chrome (VI)
- Produit homologué et contrôlé

ETA ATE-19/0553 SKH SKH-001

La vis pour parclose des professionnels

Petite tête fraisée bombée avec nervures de fraisage
Pour un léger enfoncement et une finition parfaite

Nervures de tige
Pour un vissage sans tension en toute simplicité

PerfectPitch®
Un pas de filetage optimal pour toutes les longueurs de vis

PerfectPitch

La pointe HECO-TOPIX-plus
Rend le perçage d'avant-trous inutile et réduit le risque de fissuration du bois

Type :	La vis pour parclose, tête fraisée bombée avec nervures de fraisage
Empreinte :	T-Drive
Filet :	filet partiel
Matière :	acier au carbone
Revêtement :	zingué blanc, A3K CHROME (VI) FREE

Code couleur du revêtement sur l'étiquette

GripFit Magic Close PerfectPitch

ATE-19/0553 SKH-001



Dimension d x l [mm]	Longueur du filet lg [mm]	Diamètre tête dk [mm]	Empreinte	ATE	Référence	Quantité / boîte [pcs.]	Type d'emballage	Quantité / sur-emballage [pcs.]
3,5	30	18	5,3	T-10	•	60249	1.000	VARIANTA	10.000
	35	21	5,3	T-10	•	60272	1.000	VARIANTA	10.000
	40	27	5,3	T-10	•	60296	500	VARIANTA	5.000
	50	27	5,3	T-10	•	60331	500	VARIANTA	5.000
	60	27	5,3	T-10	•	60349	200	VARIANTA	2.000

Type :	La vis pour parclose, tête fraisée bombée avec nervures de fraisage
Empreinte :	T-Drive
Filet :	filet partiel
Matière :	acier au carbone
Revêtement :	zingué jaune, A3L CHROME (VI) FREE

Code couleur du revêtement sur l'étiquette

GripFit Magic Close PerfectPitch

ATE-19/0553 SKH-001



Dimension d x l [mm]	Longueur du filet lg [mm]	Diamètre tête dk [mm]	Empreinte	ATE	Référence	Quantité / boîte [pcs.]	Type d'emballage	Quantité / sur-emballage [pcs.]
3,5	30	18	5,3	T-10	•	60250	1.000	VARIANTA	10.000
	35	21	5,3	T-10	•	60273	1.000	VARIANTA	10.000
	40	27	5,3	T-10	•	60297	500	VARIANTA	5.000

Type :	La vis pour parclose, tête fraisée bombée avec nervures de fraisage
Empreinte :	T-Drive
Filet :	filet partiel
Matière :	acier inoxydable A2 1.4567
Revêtement :	brut, revêtement lubrifié

Code couleur du revêtement sur l'étiquette

GripFit

Magic Close

PerfectPitch

ATE-19/0553

SKH-001



Dimension d x l [mm]	Longueur du filet lg [mm]	Diamètre tête dk [mm]	Empreinte	ATE	Référence	Quantité / boîte [pcs.]	Type d'emballage	Quantité / sur-emballage [pcs.]
3,5	40	27	5,3	T-10	•	61645	200	SKV	4.000
	50	27	5,3	T-10	•	61652	200	SKV	4.000
	60	27	5,3	T-10	•	61655	200	SKV	4.000

© monropic - Fotolia.com

Vis pour revêtement de terrasse HECO-TOPIX-plus

Informations produit

- Réduction de l'effet de fissuration lors du vissage grâce à la pointe HECO-TOPIX-plus et ses nervures de fraisage
- Revêtement spécial pour des couples de vissage réduits
- Utilisation dans des bois durs possible (pré-perçage conseillé)
- Les nervures de tige réduisent le couple de vissage
- Acier inoxydable A2 et A4 pour des applications en milieux extérieurs
- Produit homologué et contrôlé

ETA CE ATE-19/0553 SKH SKH-001

© nonnebell - Fotolia.com

La vis standard à filetage partiel pour les revêtements de terrasse

Petite tête fraisée à nervures
pour une noyure simple et nette (même dans du bois dur)

GripFit®
Empreinte HECO-Drive pour le travail d'une seule main

Nervures de tiges
Pour un vissage sans tension en toute simplicité

PerfectPitch®
Un pas de filetage optimal pour toutes les longueurs de vis

La pointe HECO-TOPIX-plus
Rend le perçage d'avant-trous inutile et réduit le risque de fissuration du bois

Type :	Vis terrasse, tête fraisée avec nervures de fraisage
Empreinte :	HECO-Drive*
Filet :	filet partiel
Matière :	acier inoxydable A2 1.4567
Revêtement :	brut, revêtement lubrifié

Code couleur du revêtement sur l'étiquette

GripFit Magic Close PerfectPitch

ATE-19/0553 SKH-001



Dimension d x l [mm]	Longueur du filet lg [mm]	Diamètre tête dk [mm]	Empreinte	ATE	Référence	Quantité / boîte [pcs.]	Type d'emballage	Quantité / sur-emballage [pcs.]
5,0	40	24	8,5	HD-20	•	61739	200	VARIANTA	2.000
	45	27	8,5	HD-20	•	61749	200	VARIANTA	2.000
	50	30	8,5	HD-20	•	61753	200	VARIANTA	2.000
	50	30	8,5	HD-20	•	61755	500	Seau PVC**	2.000
	60	36	8,5	HD-20	•	61766	200	VARIANTA	2.000
	60	36	8,5	HD-20	•	61768	350	Seau PVC**	1.400
	70	42	8,5	HD-20	•	61777	200	VARIANTA	2.000
	70	42	8,5	HD-20	•	61779	350	Seau PVC**	1.400
	80	42	8,5	HD-20	•	61787	200	VARIANTA	2.000
	80	42	8,5	HD-20	•	61789	350	Seau PVC**	1.400

Type :	Vis terrasse, tête fraisée avec nervures de fraisage
Empreinte :	HECO-Drive*
Filet :	filet partiel
Matière :	acier inoxydable A4 1.4578
Revêtement :	brut, revêtement lubrifié

Code couleur du revêtement sur l'étiquette

GripFit Magic Close PerfectPitch

ATE-19/0553 SKH-001



Dimension d x l [mm]	Longueur du filet lg [mm]	Diamètre tête dk [mm]	Empreinte	ATE	Référence	Quantité / boîte [pcs.]	Type d'emballage	Quantité / sur-emballage [pcs.]
5,0	50	30	8,5	HD-20	•	61916	200	VARIANTA	2.000
	60	36	8,5	HD-20	•	61919	200	VARIANTA	2.000
	70	42	8,5	HD-20	•	61922	200	VARIANTA	2.000
	80	42	8,5	HD-20	•	61925	200	VARIANTA	2.000

* Toutes les vis avec HECO-Drive sont 100% compatibles avec les embouts TX conventionnels.
L'effet GripFit est garanti uniquement lorsqu'il est utilisé avec des embouts HECO-Drive adaptés.

** Seau PVC : commande minimale 1 carton de suremballage

Vous trouvez le foret frasoir correspondant à la page 175

© Composer - Fotolia.com

Vis pour revêtement de terrasse HECO-TOPIX-plus

Informations produit

- Filetage sous tête pour un maintien optimal de la lame de bois ce qui évite les bruits de craquement
- Réduction de l'effet de fissuration lors du vissage grâce à la pointe HECO-TOPIX-plus et ses nervures de fraisage
- Utilisation dans des bois durs possible (pré-perçage conseillé)
- Revêtement spécial pour des couples de vissage réduits
- Acier inoxydable A2 et A4 pour des applications en milieux extérieurs

SKH-001

La vis pour revêtement de terrasse professionnel avec filetage sous tête

Petite tête fraisée bombée
Pour une noyure aisée et des points de montage esthétiques

Filet sous tête
Pour un maintien optimal de la lame de bois

La pointe HECO-TOPIX-plus
Rend le perçage d'avant-trous inutile et réduit le risque de fissuration du bois

GripFit®
Empreinte HECO-Drive pour le travail d'une seule main



PerfectPitch®
Un pas de filetage optimal pour toutes les longueurs de vis

© Fontanis - Fotolia.com

Type : Vis terrasse, tête fraisée bombée

Empreinte : HECO-Drive*

Filet : filet sous tête

Matière : acier inoxydable A2 1.4567

Revêtement : brut, revêtement lubrifié — Code couleur du revêtement sur l'étiquette

GripFit · Magic Close · PerfectPitch



Dimension d x l [mm]	Longueur du filet lg [mm]	Diamètre tête dk [mm]	Empreinte	ATE	Référence	Quantité / boîte [pcs.]	Type d'emballage	Quantité / sur-emballage [pcs.]
5,0	40	16/9	7,0	HD-20	61741	200	VARIANTA	2.000
	50	25/10	7,0	HD-20	61756	200	VARIANTA	2.000
	50	25/10	7,0	HD-20	61758	500	Seau PVC **	2.000
	60	35/12	7,0	HD-20	61769	200	VARIANTA	2.000
	60	35/12	7,0	HD-20	61771	350	Seau PVC **	1.400
	70	40/12	7,0	HD-20	61780	200	VARIANTA	2.000
	70	40/12	7,0	HD-20	61782	350	Seau PVC **	1.400
	80	40/12	7,0	HD-20	61790	200	VARIANTA	2.000

Type : Vis terrasse, tête fraisée

Empreinte : HECO-Drive*

Filet : filet sous tête

Matière : acier inoxydable A4 1.4578

Revêtement : brut, revêtement lubrifié — Code couleur du revêtement sur l'étiquette

GripFit · Magic Close · PerfectPitch



Dimension d x l [mm]	Longueur du filet lg [mm]	Diamètre tête dk [mm]	Empreinte	ATE	Référence	Quantité / boîte [pcs.]	Type d'emballage	Quantité / sur-emballage [pcs.]
5,0	50	25/10	7,0	HD-20	61917	200	VARIANTA	2.000
	60	35/12	7,0	HD-20	61920	200	VARIANTA	2.000
	70	40/12	7,0	HD-20	61923	200	VARIANTA	2.000

* Toutes les vis avec HECO-Drive sont 100% compatibles avec les embouts TX conventionnels.
L'effet GripFit est garanti uniquement lorsqu'il est utilisé avec des embouts HECO-Drive adaptés.

** Seau PVC : commande minimale 1 carton de suremballage

Vous trouvez le foret frasoir correspondant à la page 175

© Thomas Aumann - Fotolia.com

Vis pour poteaux HECO-TOPIX®-plus

Informations produit

- Utilisation pour la fixation de poteaux en bois dans des porte-poteaux, porte-piliers, pieds de poteaux, etc...
- Fixation d'éléments de montage tels que les supports pour des poteaux inclinés, des étais, des montants pour clôtures ou des équerres réglables
- Protection contre la corrosion améliorée grâce au revêtement HP
- Tête ronde large avec une sur-épaisseur sous la tête ; meilleur centrage de la connection bois et fixation sans endommagement du support en métal
- Vissage rapide sans pré-perçage
- Justificatifs de calcul disponibles via le logiciel HECO-HCS ou le service de calcul
- Produit homologué et contrôlé

ETA CE ATE-19/0553 SKH SKH-001

© Kaarsten - Fotolia.com

La vis idéale pour une utilisation dans les attaches bois en extérieur



Tête ronde large
Transfert de charge plus important grâce à l'élargissement de la surface de serrage de la tête

PerfectPitch®
Un pas de filetage optimal pour toutes les longueurs de vis

MagicClose®
Filet total breveté qui contracte les éléments en bois sans interstice et sans précontrainte



Revêtement HP
Forte protection anti-corrosion

La pointe HECO-TOPIX-plus
Rend le perçage d'avant-trous inutile et réduit le risque de fissuration du bois

Type : Vis pour poteaux, tête ronde large

Empreinte : T-Drive

Filet : filet total variable

Matière : acier au carbone

Revêtement : HP CHROME (VI) FREE

Code couleur du revêtement sur l'étiquette

Dimension d x l [mm]	Longueur du filet lg [mm]	Diamètre tête dk [mm]	Empreinte	ATE	Référence	Quantité / boîte [pcs.]	Type d'emballage	Quantité / sur-emballage [pcs.]
6,0	40	36	14,0	T-30	•	61016	200	VARIANTA	2.000
	50	46	14,0	T-30	•	61041	200	VARIANTA	2.000
	60	56	14,0	T-30	•	61067	100	VARIANTA	1.000

* Vous trouverez les vis HECO-TOPIX-plus tête ronde large en acier inoxydable A2 aux pages 72 et 75

Type : Vis pour poteaux, tête ronde large

Empreinte : T-Drive

Filet : filet total

Matière : acier au carbone

Revêtement : HP CHROME (VI) FREE

Code couleur du revêtement sur l'étiquette

Dimension d x l [mm]	Longueur du filet lg [mm]	Diamètre tête dk [mm]	Empreinte	ATE	Référence	Quantité / boîte [pcs.]	Type d'emballage	Quantité / sur-emballage [pcs.]
8,0	40	34	18,0	T-40	•	61228	100	VARIANTA	400
	50	44	18,0	T-40	•	61230	100	VARIANTA	400
	60	54	18,0	T-40	•	61234	100	VARIANTA	400

* Vous trouverez les vis HECO-TOPIX-plus tête ronde large en acier inoxydable A2 aux pages 72 et 75



Vis de connection HECO-TOPIX®-plus

Informations produit

Toutes les versions

- Longueurs des filets bien définies pour l'utilisation optimale des connections bois
- Distances du bord et entre les axes réduites
- Elément du logiciel de calcul de Pitzl
- Emploi également possible pour d'autres applications nécessitant un filet total
- Produit homologué et contrôlé

Tête ronde large

- Transfert de charge plus important grâce à l'élargissement de la surface de serrage de la tête
- Sur-épaisseur sous tête pour un meilleur centrage de la connection bois

Tête fraisée

- Fixation sans endommagement du support en métal

ATE-19/0553

SKH-001

La vis idéale pour une utilisation dans les connecteurs bois

Tête ronde large

Tête fraisée à poches de fraisage

GripFit®
Empreinte HECO-Drive pour le travail d'une seule main



PerfectPitch®
Un pas de filetage optimal pour toutes les longueurs de vis

La pointe HECO-TOPIX-plus
Rend le perçage d'avant-trous inutile et réduit le risque de fissuration du bois

Type :	Vis de connection, tête ronde large
Empreinte :	T-Drive
Filet :	filet total
Matière :	acier au carbone
Revêtement :	zingué blanc, A3K CHROME (VI) FREE

Code couleur du revêtement sur l'étiquette

GripFit Magic Close PerfectPitch

ETA ATE-19/0553 SKH SKH-001 MPA



Dimension d x l [mm]	Longueur du filet lg [mm]	Diamètre tête dk [mm]	Empreinte	ATE	Référence	Quantité / boîte [pcs.]	Type d'emballage	Quantité / sur-emballage [pcs.]
10,0	120	110	22,5	T-40	•	61495	50	VARIANTA	200
	160	150	22,5	T-40	•	61510	50	VARIANTA	200

Type :	Vis de connection, tête fraisée à poches de fraisage
Empreinte :	HECO-Drive*
Filet :	filet total
Matière :	acier au carbone
Revêtement :	zingué blanc, A3K CHROME (VI) FREE

Code couleur du revêtement sur l'étiquette

GripFit Magic Close PerfectPitch

ETA ATE-19/0553 SKH SKH-001 MPA



Dimension d x l [mm]	Longueur du filet lg [mm]	Diamètre tête dk [mm]	Empreinte	ATE	Référence	Quantité / boîte [pcs.]	Type d'emballage	Quantité / sur-emballage [pcs.]
8,0	60	50	14,8	HD-40	•	61956	100	VARIANTA	400
	80	70	14,8	HD-40	•	61957	100	VARIANTA	400
	100	90	14,8	HD-40	•	61958	100	VARIANTA	400
	120	110	14,8	HD-40	•	61266	100	VARIANTA	400
	160	150	14,8	HD-40	•	61289	100	VARIANTA	400
	180	170	14,8	HD-40	•	61301	100	VARIANTA	400
10,0	120	110	18,5	HD-40	•	61488	50	VARIANTA	200
	160	150	18,5	HD-40	•	61506	50	VARIANTA	200

* Toutes les vis avec HECO-Drive sont 100% compatibles avec les embouts TX conventionnels.
L'effet GripFit est garanti uniquement lorsqu'il est utilisé avec des embouts HECO-Drive adaptés.

HECO-TOPIX®-plus TCS

Informations produit

- Empreinte : HD-30 (identique à HT-plus Ø 6,0). Ainsi aucun changement d'embout n'est nécessaire.
- Transmission des forces élevée, même dans des conditions très difficiles
- L'embout HECO-Drive et l'empreinte de la vis sont parfaitement adaptés l'un à l'autre créant un effet « GripFit »
- Revêtement sans chrome (VI)
- Produit autorisé et contrôlé, marquage CE Produkt

ATE-19/0553

SKH-001

Moins de changement d'embout pour le charpentier

Tête fraisée à 60° avec nervures de fraisage
Pour les assemblages bois

MagicClose®
Filet total breveté qui contracte les éléments en bois sans interstice et sans précontrainte (uniquement avec les filets total)



La pointe HECO-TOPIX-plus
Rend le perçage d'avant-trous inutile et réduit le risque de fissuration du bois



GripFit®
Empreinte HECO-Drive pour le travail d'une seule main



Nervures de tiges
Pour un vissage sans tension en toute simplicité (uniquement avec les filets partiels)

PerfectPitch®
Un pas de filetage optimal pour toutes les longueurs de vis

Type : Tête fraisée 60° avec nervures de fraisage

Empreinte : HECO-Drive*

Filet : filet total

Matière : acier au carbone

Revêtement : zingué blanc, A3K CHROME (VI) FREE

Code couleur du revêtement sur l'étiquette

ATE-19/0553 SKH-001



Dimension d x l [mm]	Longueur du filet lg [mm]	Diamètre tête dk [mm]	Empreinte	ATE	Référence	Quantité / boîte [pcs.]	Type d'emballage	Quantité / sur-emballage [pcs.]
5,0	40	32	9,6	HD-30	•	62097 NOUVEAU	500	VARIANTA	5.000
	50	42	9,6	HD-30	•	62098 NOUVEAU	200	VARIANTA	2.000
	60	52	9,6	HD-30	•	62099 NOUVEAU	200	VARIANTA	2.000
	80	72	9,6	HD-30	•	62100 NOUVEAU	200	VARIANTA	2.000
	100	92	9,6	HD-30	•	62101 NOUVEAU	100	VARIANTA	1.000
	120	112	9,6	HD-30	•	62102 NOUVEAU	100	VARIANTA	1.000

* Toutes les vis avec HECO-Drive sont 100% compatibles avec les embouts TX conventionnels.
L'effet GripFit est garanti uniquement lorsqu'il est utilisé avec des embouts HECO-Drive adaptés.

Type : Tête fraisée 60° avec nervures de fraisage

Empreinte : HECO-Drive*

Filet : filet partiel

Matière : acier au carbone

Revêtement : zingué blanc, A3K CHROME (VI) FREE

Code couleur du revêtement sur l'étiquette

ATE-19/0553 SKH-001



Dimension d x l [mm]	Longueur du filet lg [mm]	Diamètre tête dk [mm]	Empreinte	ATE	Référence	Quantité / boîte [pcs.]	Type d'emballage	Quantité / sur-emballage [pcs.]
5,0	40	24	9,6	HD-30	•	62091 NOUVEAU	500	VARIANTA	5.000
	50	30	9,6	HD-30	•	62092 NOUVEAU	200	VARIANTA	2.000
	60	36	9,6	HD-30	•	62093 NOUVEAU	200	VARIANTA	2.000
	80	48	9,6	HD-30	•	62094 NOUVEAU	200	VARIANTA	2.000
	100	60	9,6	HD-30	•	62095 NOUVEAU	100	VARIANTA	1.000
	120	60	9,6	HD-30	•	62096 NOUVEAU	100	VARIANTA	1.000

* Toutes les vis avec HECO-Drive sont 100% compatibles avec les embouts TX conventionnels.
L'effet GripFit est garanti uniquement lorsqu'il est utilisé avec des embouts HECO-Drive adaptés.

HECO SCHRAUBEN

HECO-TOPIX®-plus Therm

Informations produit

- Les forces de compression sont directement transmises au chevron par le biais du filetage sous tête
- Absorption accrue des charges grâce au filetage sous tête
- S'emploie pour les matériaux isolants courants
- Justificatifs de calcul via le logiciel de calcul HECO-HCS ou le service de calcul
- Produit homologué et contrôlé

ETA CE ATE-19/0553 SKH SKH-001

La vis à bois pour pour la fixation des isolants souples « sarking »

Tête fraisée à poches de fraisage
Excellentes propriétés de fraisage dans le bois

GripFit®
Empreinte HECO-Drive pour le travail d'une seule main



Filet sous tête
Transfère les forces de compression directement dans le chevron

PerfectPitch®
Un pas de filetage optimal pour toutes les longueurs de vis

La pointe HECO-TOPIX-plus
Rend le perçage d'avant-trous inutile et réduit le risque de fissuration du bois

Type :	HECO-TOPIX-plus Therm, tête fraisée à poches de fraisage
Empreinte :	HECO-Drive
Filet :	filet sous tête
Matière :	acier au carbone
Revêtement :	zingué blanc, A3K CHROME (VI) FREE

Code couleur du revêtement sur l'étiquette

ATE-19/0553

SKH-001



Dimension d x l [mm]	Longueur du filet lg [mm]	Diamètre tête dk [mm]	Empreinte	ATE	Référence	Quantité / boîte [pcs.]	Type d'emballage	Quantité / sur-emballage [pcs.]
8,0	160	70	14,8	HD-40	•	61286	50	VARIANTA	200
	200	100	14,8	HD-40	•	61310	50	VARIANTA	200
	240	100	14,8	HD-40	•	61333	50	VARIANTA	200
	280	100	14,8	HD-40	•	61357	50	VARIANTA	200
	300	100	14,8	HD-40	•	61370	50	VARIANTA	200
	330	100	14,8	HD-40	•	61394	50	VARIANTA	100
	360	100	14,8	HD-40	•	61406	50	VARIANTA	100
	400	100	14,8	HD-40	•	61427	50	VARIANTA	100
	450	100	14,8	HD-40	•	61439	50	VARIANTA	100
	500	100	14,8	HD-40	•	61444	50	VARIANTA	100
	550	100	14,8	HD-40	•	61954	50	VARIANTA	100
	600	100	14,8	HD-40	•	61955	50	VARIANTA	-
10,0	380	100	18,5	HD-40	•	61595	50	VARIANTA	100
	420	100	18,5	HD-40	•	61606	25	VARIANTA	100
	460	100	18,5	HD-40	•	61610	25	VARIANTA	100

* Toutes les vis avec HECO-Drive sont 100% compatibles avec les embouts TX conventionnels.
L'effet GripFit est garanti uniquement lorsqu'il est utilisé avec des embouts HECO-Drive adaptés.

Vous trouverez le gabarit de pose pour des angles de 60° et 45° à la page 177

HECO-TOPIX®-plus CombiConnect

Informations produit

- Transmission des forces de traction et de compression élevées par l'intermédiaire du filet CC
- Contraction des parties à assembler lors du vissage
- Possibilités d'applications universelles, qu'il s'agisse de nouvelles constructions ou de travaux de rénovation
- Noyure aisée dans le bois
- Justificatifs de calcul via le logiciel de calcul HECO® HCS ou le service de calcul
- Produit homologué et contrôlé

ATE-19/0553

SKH-001

La vis de connection avec traction permettant de hautes reprises de charges

Tête cylindrique
Pour une noyure sans fissure de la tête, même lorsque la distance entre les vis est faible. Cette vis permet des montages invisibles

Effet de serrage
par l'intermédiaire de pas de filetage différents

PerfectPitch®
Un pas de filetage optimal pour toutes les longueurs de vis

PerfectPitch

La pointe HECO-TOPIX-plus
Rend le perçage d'avant-trous inutile et réduit le risque de fissuration du bois

Exemples d'utilisations

Doublage



Assemblage transversal bout-à-bout



Assemblages chevrons-pannes



Renforcement d'affaiblissements



Transmission de forces de compression élevées



Renforcement d'affaiblissements

Type :	HECO-TOPIX-plus CombiConnect, tête cylindrique
Empreinte :	T-Drive
Filet :	filet CC
Matière :	acier au carbone
Revêtement :	zingué blanc, A3K CHROME (VI) FREE

Code couleur du revêtement sur l'étiquette

GripFit

Magic Close

PerfectPitch

ETA CE ATE-19/0553

SKH SKH-001

MPA



Dimension d x l [mm]		Longueur du filet lg [mm]	Diamètre tête dk [mm]	Empreinte	ATE	Référence	Quantité / boîte [pcs.]	Type d'emballage	Quantité / sur-emballage [pcs.]
6,5	100	45/45	9,0	T-30	•	61222	100	VARIANTA	1.000
	130	60/60	9,0	T-30	•	61224	100	VARIANTA	1.000
	150	70/70	9,0	T-30	•	61225	100	VARIANTA	400
	190	90/90	9,0	T-30	•	61226	100	VARIANTA	400
	215	100/100	9,0	T-30	•	61227	100	VARIANTA	400
8,5	100	45/45	12,0	T-40	•	61448	100	VARIANTA	400
	150	70/70	12,0	T-40	•	61449	100	VARIANTA	400
	190	90/90	12,0	T-40	•	61452	100	VARIANTA	200
	215	100/100	12,0	T-40	•	61455	50	VARIANTA	200
	250	110/110	12,0	T-40	•	61457	50	VARIANTA	200
	270	122/122	12,0	T-40	•	61459	50	VARIANTA	200
	300	138/138	12,0	T-40	•	61461	50	VARIANTA	200
	350	158/158	12,0	T-40	•	61463	50	VARIANTA	100
	400	182/182	12,0	T-40		61466	50	VARIANTA	100

* Vous trouverez le gabarit de pose pour des angles de 60° et 45° à la page 177

Logiciel de calcul HECO-HCS 4.0

Planification et dimensionnement simple des applications bois avec les vis HECO-TOPIX®-plus



Informations produit

Les outils de mesure

- Liaison poutre maîtresse/ poutre secondaire
- Doublages
- Renforcements transversaux pour ajours et mortaises
- Rénovations d'abouts de poutres
- Renforcements des appuis
- Renforts latéraux des poutres
- Fixations murales, etc.

Plus d'information?

Vous trouverez la description détaillée du logiciel de calcul HCS à la page 180 de ce catalogue

HECO-TOPIX®-plus T Solar

Informations produit

- Utilisable pour le montage de crochets pour la fixation de panneaux solaires sur des charpentes isolées par le procédé « sarking »
- Fixation du contre-lattage par le filet sous tête
- Tête ronde large pour la fixation optimale de pièces métalliques sur le bois
- Acier inoxydable A2 – numéro du matériau 1.4567
- Produit homologué et contrôlé

ATE-19/0553

SKH-001

La vis à bois pour le montage de panneaux solaires sur isolation de toiture

Tête ronde large
Pour la fixation optimale de la pièce métallique sur le bois

Filet sous tête
Pour la fixation du contre-lattage

PerfectPitch®
Un pas de filetage optimal pour toutes les longueurs de vis

PerfectPitch

La pointe HECO-TOPIX-plus
Rend le perçage d'avant-trous inutile et réduit le risque de fissuration du bois

Type :	HECO-TOPIX-plus T Solar, tête ronde large
Empreinte :	T-Drive
Filet :	filet sous tête
Matière :	acier inoxydable A2 1.4567
Revêtement :	brut, revêtement lubrifié

Code couleur du revêtement sur l'étiquette

GripFit
Magic Close
PerfectPitch

ATE-19/0553
SKH-001



Dimension d x l [mm]	Longueur du filet lg [mm]	Diamètre tête dk [mm]	Empreinte	ATE	Référence	Quantité / boîte [pcs.]	Type d'emballage	Quantité / sur-emballage [pcs.]
8,0	240	100	18,0	T-40	•	61882	50	VARIANTA	200
	300	100	18,0	T-40	•	61897	50	VARIANTA	200
	360	100	18,0	T-40	•	61907	50	VARIANTA	100


HECO-UFIX
4,0 x 40
18V

HECO-UFIX®
Vis pour MDF

LA VIS OPTIMALE POUR L'ASSEMBLAGE
DE PANNEAUX MDF ET HDF

Vis pour MDF HECO-UFIX®

Informations produit

- Possibilité de vissage près du bord et de manière rapprochée
- Vissage sur le chant réalisable sans pré-perçage
- Elargissement du trou de perçage grâce aux nervures de fraisage sur la pointe ; ceci réduit considérablement les fissurations dans le MDF et les renflements
- Positionnement exact et précis grâce à la pointe de perçage sur le MDF et HDF
- L'embout HECO-Drive et l'empreinte de la vis sont parfaitement adaptés l'un à l'autre créant un effet « GripFit » ; l'embout est emboîté correctement dans l'empreinte de la vis permettant de visser dans toutes les positions sans que la vis ne tombe
- Une seule taille d'empreinte pour toute la gamme

La vis optimale pour l'assemblage de panneaux MDF et HDF

Petite tête fraisée dotée de cavités de fraisage
Propriétés de fraisage optimales dans le bois, adaptation parfaite dans la ferrure

GripFit®
Empreinte HECO-Drive pour le travail d'une seule main



Video

Filetage denté
Réduction du couple de serrage

Pointe de perçage pour MDF
Perçage simple et rapide d'avant-trous

Nervures de fraisage sur la pointe
Réduction des fissurations dans les panneaux MDF

Type :	Vis pour MDF, tête fraisée à poches de fraisage
Empreinte :	HECO-Drive*
Filet :	filet partiel
Matière :	acier au carbone
Revêtement :	zingué blanc, A2K CHROME (VI) FREE

Code couleur du revêtement sur l'étiquette





Dimension d x l [mm]	Longueur du filet lg [mm]	Diamètre tête dk [mm]	Empreinte	ATE	Référence	Quantité / boîte [pcs.]	Type d'emballage	Quantité / sur-emballage [pcs.]
3,5	40	28	7,0	HD-20	47970	200	SKV	4.000
	45	30	7,0	HD-20	47972	200	SKV	4.000
	50	35	7,0	HD-20	47974	200	SKV	4.000
4,0	40	28	7,4	HD-20	47976	200	SKV	4.000
	45	30	7,4	HD-20	47978	200	SKV	4.000
	50	35	7,4	HD-20	47980	200	SKV	4.000
	60	40	7,4	HD-20	47982	200	VARIANTA	2.000
4,5	45	30	7,9	HD-20	47984	200	SKV	4.000
	50	35	7,9	HD-20	47986	200	VARIANTA	2.000

* Toutes les vis avec HECO-Drive sont 100% compatibles avec les embouts TX conventionnels.
L'effet GripFit est garanti uniquement lorsqu'il est utilisé avec des embouts HECO-Drive adaptés.

Exemples d'utilisations

Montages de face de ferrures

Assemblages de corps bout-à-bout

Montage de roulettes

Spécial constructions bois

LES VIS PARFAITES POUR LA CONSTRUCTION BOIS

HECO-WR

Informations produit

- Efficacité maximale
- Possibilité de vissage parallèle au fil du bois
- Aucune réduction de résistance entre 90° et 45° par rapport au fil du bois
- Pose sans pré-perçage
- Eclatement du bois moindre donc faible distance au bord et espacement entre les vis
- Gain de temps et réduction des coûts
- Un très large domaine d'applications et d'utilisations possible. Importante protection contre la corrosion (revêtement Durocoat)
- Marquage CE conformément à l'ATE-12/0062

ATE-12/0062

Renforcer la construction bois



Type :	HECO-WR, tête fraisée
Empreinte :	T-Drive
Filet :	filet total
Matière :	acier au carbone
Revêtement :	Durocoat CHROME (VI) FREE

Code couleur du revêtement sur l'étiquette

ATE-12/0062



Dimension d x l [mm]	Longueur du filet lg [mm]	Diamètre tête dk [mm]	Empreinte	ATE	Référence	Quantité / boîte [pcs.]	Type d'emballage	Quantité / sur-emballage [pcs.]
9,0	230	14,0	T-40	●	58835 NOUVEAU	50	VARIANTA	200
	280	14,0	T-40	●	58836 NOUVEAU	50	VARIANTA	100
	330	14,0	T-40	●	58837 NOUVEAU	50	VARIANTA	100
	380	14,0	T-40	●	58838 NOUVEAU	50	VARIANTA	100
	430	14,0	T-40	●	58839 NOUVEAU	50	VARIANTA	100
	480	14,0	T-40	●	58840 NOUVEAU	50	VARIANTA	100
13,0	380	22,0	T-50	●	53334	25	VARIANTA	50
	480	22,0	T-50	●	53336	25	VARIANTA	50
	580	22,0	T-50	●	53337	25	VARIANTA	-
	680	22,0	T-50	●	53338	25	VARIANTA	-
	780	22,0	T-50	●	53339	25	VARIANTA	-
	880	22,0	T-50	●	53340	25	VARIANTA	-
	980	22,0	T-50	●	53341	25	VARIANTA	-

Vous trouverez le matériel d'installation adapté à la page 160

Exemples d'utilisations


Renforts sur appui


Plaques métalliques moisantes


Poutres principales/secondaires


Liaisons en traction transversale


Poutres à inertie variable


Angles de portique

HECO-WS broche autoperceuse

Informations produit

- Utilisation simple sans pré-perçage du bois et de l'acier
- Autotaraudante grâce à la pointe de perçage spéciale
- Utilisable pour de nombreuses applications
- Dimensionnement simple et rapide selon la norme EN 1995-1-1
- Moment d'écoulement plastique élevé $M_{y,k}$ = 31,93 Nm
- Démontable
- Fixation par le filet sous tête
- Résistance au feu élevée
- Ajustage parfait grâce au vissage direct et à l'assemblage solidaire
- Assemblage esthétique sans ressortir de l'autre côté de la surface du bois

CE
10
EN 14592:2008

Construire en bois avec plus d'efficacité

Type :	HECO-WS broche autoperceuse, tête fraisée cylindrique
Empreinte :	T-Drive
Filet :	filet sous tête
Matière :	acier au carbone
Revêtement :	zingué blanc, A2K CHROME (VI) FREE

Code couleur du revêtement sur l'étiquette

CE
10
EN 14592:2008



Dimension d x l [mm]	Longueur du filet lg [mm]	Diamètre tête dk [mm]	Empreinte	CE	Référence	Quantité / boîte [pcs.]	Type d'emballage	Quantité / sur-emballage [pcs.]
7,0	73	14	10,7	T-40	●	53342	100	VARIANTA	400
	93	14	10,7	T-40	●	53344	100	VARIANTA	400
	113	14	10,7	T-40	●	53346	100	VARIANTA	400
	133	14	10,7	T-40	●	53347	100	VARIANTA	400
	153	14	10,7	T-40	●	53348	50	VARIANTA	200
	173	14	10,7	T-40	●	53349	50	VARIANTA	200
	193	14	10,7	T-40	●	53350	50	VARIANTA	200
	213	14	10,7	T-40	●	53351	50	VARIANTA	200
	233	14	10,7	T-40	●	53352	50	VARIANTA	100

● = CE conformément à EN 14592:2008 Vous trouverez le matériel d'installation adapté à la page 161

Exemples d'utilisations



Angle de portique



Noeud de poutre triangulée



Sous-tirant métallique

Autres utilisations:

- Liaison poteau-poutre
- Pied de poteau encastré
- Joint de continuité
- Détail d'appui

HECO-WB tige filetée

Informations produit

- Renforcement à la traction perpendiculaire sans usage de colle
- Gain de temps jusqu'à 50%
- Ne nécessite aucune certification de colle
- Indépendamment de la température
- Dimensionnement simple et sûr
- Résistance à la traction élevée 800 N/mm^2
- Découpe individuelle à la longueur souhaitée
- Facilité de stockage
- Peut être noyée entièrement avec une douille de vissage
- Également disponible en variante avec filetage de connexion M16
- Marquage CE conformément à l'ATE-19/0129

ETA CE
ATE-19/0129

La solution simple pour le renforcement à la traction perpendiculaire



Type :	A HECO-WB tige filetée B avec filetage de connexion M16
Empreinte :	embout de vissage
Filet :	filet total
Matière :	acier au carbone
Revêtement :	zingué blanc, A2K CHROME (VI) FREE

Code couleur du revêtement sur l'étiquette

ATE-19/0129





Dimension d x l [mm]	Longeur du filet lg [mm]	Diamètre du trou de forage [mm]	Filetage de connexion [mm]	ATE	Référence	Quantité / boîte [pcs.]	Type d'emballage	Quantité / sur-emballage [pcs.]
16,0	2.200	2.200	13,0	–	●	A 59138 NOUVEAU	1*	Emball. indust.	–
	**	**	13,0	–	●	A 59654 NOUVEAU	–*	Emball. indust.	–
20,0	2.200	2.200	13,0	–	●	A 59139 NOUVEAU	1*	Emball. indust.	–
	**	**	16,0	–	●	A 59659 NOUVEAU	–*	Emball. indust.	–
	1.000	900	16,0	M16 x 100	–	B 59140 NOUVEAU	1*	Emball. indust.	–
	1.500	1.400	16,0	M16 x 100	–	B 59141 NOUVEAU	1*	Emball. indust.	–

* Quantité minimale de commande : 5 pièces / coupes

** Coupes de longueur individuelles sur demande, max. 3.000 mm

Vous trouverez les accessoires et le matériel d'installation adapté aux pages 162 et 163

Exemples d'utilisations



Liaisons en traction transversale



Renforcements d'affaiblissements



Renforcements transversaux de poutres entaillées



Assemblages bois



Poutres principales/secondaires



Poutres à inertie variable

Vis d’assemblage bois/béton HECO-VB

Informations produit

- Idéale pour les travaux de rénovation et les nouvelles constructions
- Utilisation de la structure existante
- Intervention minimale et courte durée des travaux
- Économies considérables en matière de coûts par rapport aux solutions conventionnelles
- Capacité portante élevée pour une faible hauteur de montage
- Amélioration de l’isolation acoustique
- Amélioration de la protection anti-feu
- Justificatifs de calcul disponibles via le logiciel HBV ou le service de calcul
- Produit autorisé et contrôlé (marquage CE)

ATE-13/0699

La méthode de référence pour les dalles mixtes bois-béton

Tête spéciale
avec empreinte Torx E8 pour un bon guidage lors de l’installation

Collerette
pour une profondeur de montage constante et fiable

Filet
Couple de vissage réduit sans perçage d’avant-trous

Le logiciel HBV permet un calcul efficace

Type :	Vis d'assemblage bois/béton HECO-VB
Empreinte :	T-Drive mâle, AT-E8
Filet :	filet partiel
Matière :	acier au carbone
Revêtement :	zingué blanc, A2K CHROME (VI) FREE

Code couleur du revêtement sur l'étiquette

ETA CE
ATE-13/0699



Dimension d x l [mm]	Longueur du filet lg [mm]	Diamètre tête dk [mm]	Empreinte	ATE	Référence	Quantité / boîte [pcs.]	Type d'emballage	Quantité / sur-emballage [pcs.]
7,5	100	95	12,0	TX-E8	•	58841 NOUVEAU	100	VARIANTA	400
	165	135	12,0	TX-E8	•	58842 NOUVEAU	100	VARIANTA	400

Vous trouverez le matériel d'installation adapté à la page 164

N'hésitez pas à nous contacter par mail : contact-france@heco.fr

Exemples d'utilisations





HECO SCHRAUBEN



MULTI-MONTI®-plus

UNE VIS À BÉTON, MAIS PAS SEULEMENT...
FIXATIONS DANS LE BÉTON ET LA MAÇONNERIE

Vis à béton MULTI-MONTI®-plus

Avantages dans le béton

- Simplicité de mise en oeuvre même avec un foret très usé
- Filet béton à filet total pour une augmentation des charges maximales
- Deux profondeurs d'ancrage agréées pour plus de flexibilité
- Montage mécanique possible et mise sous contrainte immédiate
- Augmentation de la gamme homologuée : ATE option 1 à partir des vis d'ancrage MMS-plus 6 mm.
- Homologation sismique à partir du diamètre 10 mm

Avantages en maçonnerie

- Homologation générale allemande relative aux produits de construction
- Homologation pour la brique de construction, la brique silico-calcaire pleine, la brique silico-calcaire creuse et le béton léger
- Rapport d'expertise en cas d'incendie pour l'emploi dans la maçonnerie
- Filet optimal pour la fixation sûre et rapide dans la maçonnerie
- Montage homologué sans nettoyage du trou de perçage
- Deux profondeurs d'ancrage pour plus de flexibilité
- Vissage mécanique et mise sous contrainte immédiate

L'originale parmi les vis autotaraudeuses pour le montage dans le béton et la maçonnerie

Tête hexagonale
Avec embase et un marquage MMS+ permet une identification rapide de la vis fixée



Géométrie du corps et du filet optimisée
Pour une simplicité de mise en oeuvre et des charges maximales

Filet MMS-plus
Pour des sollicitations extrêmes et des constructions économiques

Video

Video

Pointe fonctionnelle dentée
Réduit l'usure et permet ainsi l'utilisation multiple lors de fixations temporaires

Exemples d'utilisations

Montage de supports

Fixation des systèmes de sprinklers



Fixation de rails de montage

Fixation de conduits de câbles

Fixation de balustrades

Fixation des installations d'eau

Montage d'étais et de coffrages



Montage de colliers de serrage

HECO SCHRAUBEN



Autres types de tête

Tête fraisée
Pour une noyure nette et propre

Tête ronde large
Pour la fixation de rails de montage

Tête ronde
Pour un pressage propre de la pièce à fixer

Large rondelle
Pour des lisses d'assise de jusqu'à 245 mm d'épaisseur

Vis d'ancrage de goujon
À filet métrique mâle

Vis d'ancrage de pré-installation
À filet métrique mâle

Ancre à filet intérieur
Avec filet de raccordement métrique et manchon prémonté

Homologations

ETA CE ATE-05/0010

ATE-05/0010 – Ancrage dans le béton fissuré et non fissuré (MULTI-MONTI)

ETA CE ATE-15/0784

ATE-15/0784 – Ancrage dans le béton fissuré et non fissuré (MULTI-MONTI-plus)

ETA CE ATE-15/0785

ATE-15/0785 – Utilisation dans du béton pour les systèmes redondants non porteurs

Mit allgemeiner BAUARTGE-NEHMIGUNG Mehrfachver-wendung

Z-21.8-2061 – Utilisation multiple en cas de fixations temporaires dans le béton jeune

Mit allgemeiner BAUARTGE-NEHMIGUNG Z-21.1-2103

Z-21.8-2103 – Ancrage dans la maçonnerie, y compris montage coupe-feu

C1 C2

Catégories sismiques C1/C2 – Conviennent pour les régions exposées aux risques sismiques

Feuerwider-standsklasse R120

Protection antifeu R120 – dans ATE 15/0784, 15/0785, 05/0010 et Z-21.8-2103

Systèmes d'extinction par gicleurs – Conformité aux exigences de la directive VdS CEA 4001

Mit allgemeiner bauaufsichtlicher ZULASSUNG

Z-21.1-1879 – Ancrage d'éléments en bois dans le béton fissuré et non fissuré

Fixations dans le béton



1. Percer



2. Nettoyer le trou



3. Visser



4. Terminé

Fixation en maçonnerie



1. Réaliser le trou de perçage (forage rotatif / à percussion)



2. Élimination de la poussière de perçage inutile



3. Vissage (perceuse-visseuse)



4. Tenir compte de la position d'appui de la tête
→ Terminé

Type : MMS-plus SS - Tête hexagonale avec embase

Empreinte : tête hexagonale

Matière : acier au carbone

Revêtement : zingué blanc, A2K CHROME (VI) FREE

Code couleur du revêtement sur l'étiquette

ETA CE ATE-15/0784

Mit allgemeiner BAUARTGENEHMIGUNG Z-21.1-2103

Mit allgemeiner BAUARTGENEHMIGUNG Mehrfachverwendung

1 C1

ETA CE ATE-15/0785 2

Feuerwiderstandsklasse R120



Dimension d x l [mm]		Diamètre de foret d_0 [mm]	Epaisseur max. t_{fix} [mm]	Diamètre tête d_k [mm]	Empreinte	ATE	Référence	Quantité/ boîte [pcs.]	Type d'emballage	Quantité / sur-emballage [pcs.]
6,0	40	5,0	*5/(15)*	11,0	SW-8	•	48381	100	VARIANTA	1.000
	50	5,0	*5/15/(25)*	11,0	SW-8	•	48383	100	VARIANTA	1.000
	60	5,0	*15/25/(35)*	11,0	SW-8	•	48385	100	VARIANTA	1.000
	70	5,0	*25/35/(45)*	11,0	SW-8	•	48387	100	VARIANTA	1.000
	80	5,0	*35/45/(55)*	11,0	SW-8	•	49816	50	VARIANTA	500
7,5	35	6,0	*1/(10)*	14,0	SW-10	•	49846	100	VARIANTA	1.000
	40	6,0	*5/(15)*	14,0	SW-10	•	48389	100	VARIANTA	1.000
	50	6,0	*15/(25)*	14,0	SW-10	•	48391	50	VARIANTA	500
	60	6,0	*5/25/(35)*	14,0	SW-10	•	48393	50	VARIANTA	500
	70	6,0	*15/35/(45)*	14,0	SW-10	•	48395	50	VARIANTA	500
	80	6,0	*25/45/(55)*	14,0	SW-10	•	48397	50	VARIANTA	500
	100	6,0	*45/65/(75)*	14,0	SW-10	•	49817	50	VARIANTA	500
	120	6,0	*65/85/(95)*	14,0	SW-10	•	49819	50	VARIANTA	400
	140	6,0	*85/105/(115)*	14,0	SW-10	•	49821	50	VARIANTA	400
10,0	60	8,0	10	19,0	SW-13	•	48399	25	VARIANTA	250
	70	8,0	5/20	19,0	SW-13	•	48401	25	VARIANTA	250
	80	8,0	15/30	19,0	SW-13	•	48403	25	VARIANTA	250
	90	8,0	25/40	19,0	SW-13	•	48405	25	VARIANTA	250
	100	8,0	35/50	19,0	SW-13	•	48453	25	VARIANTA	250
	120	8,0	55/70	19,0	SW-13	•	48455	25	VARIANTA	200
	140	8,0	75/90	19,0	SW-13	•	48457	25	VARIANTA	200
	160	8,0	95/110	19,0	SW-13	•	48459	25	VARIANTA	200
12,0	60	10,0	5	22,0	SW-15		54277	25	VARIANTA	250
	80	10,0	5	22,0	SW-15	•	48407	25	VARIANTA	100
	90	10,0	1/15	22,0	SW-15	•	48409	25	VARIANTA	100
	100	10,0	10/25	22,0	SW-15	•	48411	25	VARIANTA	100
	120	10,0	30/45	22,0	SW-15	•	48413	25	VARIANTA	100
	140	10,0	50/65	22,0	SW-15	•	48415	25	VARIANTA	100
	160	10,0	70/85	22,0	SW-15	•	48461	25	VARIANTA	100

* *(...)* = les valeurs t_{fix} entre parenthèses s'appliquent uniquement en cas d'utilisation des vis dans des systèmes redondants non porteurs (cf. ATE-15/0785)

[1] Valable uniquement pour les variantes de diamètre 10 á 12 mm [2] Valable uniquement pour les variantes de diamètre 6 á 10 mm

SW = taille de clé à 6 pans

HECO SCHRAUBEN

Type : MMS-SS - Tête hexagonale avec embase

Empreinte : tête hexagonale

Matière : acier au carbone

Revêtement : zingué blanc, A2K CHROME (VI) FREE

Code couleur du revêtement sur l'étiquette

ETA CE ATE-05/0010

Feuerwiderstandsklasse R120



Dimension d x l [mm]		Diamètre de foret d_0 [mm]	Epaisseur max. t_{fix} [mm]	Diamètre tête d_k [mm]	Empreinte	ATE	Référence	Quantité/ boîte [pcs.]	Type d'emballage	Quantité / sur-emballage [pcs.]
14,0	110	12,0	15	26,0	SW-17	•	54271	25	VARIANTA	100
	130	12,0	35	26,0	SW-17	•	54272	25	VARIANTA	100
	150	12,0	55	26,0	SW-17	•	54273	25	VARIANTA	100

Type : MMS-plus SS - Tête hexagonale avec embase

Empreinte : tête hexagonale

Matière : acier au carbone

Revêtement : HP CHROME (VI) FREE

Code couleur du revêtement sur l'étiquette

ETA CE ATE-15/0784

Mit allgemeiner BAUARTGENEHMIGUNG Z-21.1-2103

Mit allgemeiner BAUARTGENEHMIGUNG Mehrfachverwendung

[1] C1

ETA CE ATE-15/0785 [2]

Feuerwiderstandsklasse R120



Dimension d x l [mm]		Diamètre de foret d_0 [mm]	Epaisseur max. t_{fix} [mm]	Diamètre tête d_k [mm]	Empreinte	ATE	Référence	Quantité/ boîte [pcs.]	Type d'emballage	Quantité / sur-emballage [pcs.]
6,0	50	5,0	*5/15/(25)*	11,0	SW-8	•	48429	100	VARIANTA	1.000
	60	5,0	*15/25/(35)*	11,0	SW-8	•	48431	100	VARIANTA	1.000
7,5	50	6,0	*15/(25)*	14,0	SW-10	•	48433	50	VARIANTA	500
	60	6,0	*5/25/(35)*	14,0	SW-10	•	48435	50	VARIANTA	500
	70	6,0	*15/35/(45)*	14,0	SW-10	•	48437	50	VARIANTA	500
10,0	60	8,0	10	19,0	SW-13	•	48439	25	VARIANTA	250
	70	8,0	5/20	19,0	SW-13	•	48441	25	VARIANTA	250
	80	8,0	15/30	19,0	SW-13	•	48443	25	VARIANTA	250
	90	8,0	25/40	19,0	SW-13	•	48445	25	VARIANTA	250
12,0	90	10,0	1/15	22,0	SW-15	•	48447	25	VARIANTA	100
	100	10,0	10/25	22,0	SW-15	•	48449	25	VARIANTA	100
	120	10,0	30/45	22,0	SW-15	•	48451	25	VARIANTA	100

* *(...)* = les valeurs t_{fix} entre parenthèses s'appliquent uniquement en cas d'utilisation des vis dans des systèmes redondants non porteurs (cf. ATE-15/0785)

[1] Valable uniquement pour les variantes de diamètre 10 á 12 mm [2] Valable uniquement pour les variantes de diamètre 6 á 10 mm

SW = taille de clé à 6 pans

Type :	MMS-plus S - Vis d'ancrage pour fixations lourdes, tête hexagonale
Empreinte :	tête hexagonale
Matière :	acier au carbone
Revêtement :	zingué blanc, A2K CHROME (VI) FREE

Code couleur du revêtement sur l'étiquette



Dimension d x l [mm]	Diamètre de foret d_0 [mm]	Epaisseur max. t_{fix} [mm]	Diamètre tête d_k [mm]	Empreinte	ATE	Référence	Quantité/ boîte [pcs.]	Type d'emballage	Quantité / sur-emballage [pcs.]
16,0 80	14,0	5	24,0	SW-24		54274	25	VARIANTA	100

SW = taille de clé à 6 pans

Type :	MMS-plus SS - Vis d'ancrage pour fixations lourdes, tête hexagonale avec embase
Empreinte :	tête hexagonale
Matière :	acier au carbone
Revêtement :	zingué blanc, A2K CHROME (VI) FREE

Code couleur du revêtement sur l'étiquette

ETA ATE-15/0784

Feuerwiderstandsklasse R120



Dimension d x l [mm]	Diamètre de foret d_0 [mm]	Epaisseur max. t_{fix} [mm]	Diamètre tête d_k [mm]	Empreinte	ATE	Référence	Quantité/ boîte [pcs.]	Type d'emballage	Quantité / sur-emballage [pcs.]
16,0 120	14,0	5/20	30,0	SW-21	•	49848	10	VARIANTA	40
130	14,0	15/30	30,0	SW-21	•	48417	10	VARIANTA	40
140	14,0	25/40	30,0	SW-21	•	48419	10	VARIANTA	40
160	14,0	45/60	30,0	SW-21	•	48421	10	VARIANTA	40
20,0 100	18,0	10	38,0	SW-24		54275	10	VARIANTA	40
130	18,0	15	38,0	SW-24		54276	10	VARIANTA	40
160	18,0	20	38,0	SW-24	•	48423	6	VARIANTA	24
180	18,0	40	38,0	SW-24	•	48425	6	VARIANTA	24
200	18,0	60	38,0	SW-24	•	48427	6	VARIANTA	24

SW = taille de clé à 6 pans

Type :	MMS-plus S - Tête hexagonale avec rondelle DIN 440
Empreinte :	tête hexagonale
Matière :	acier au carbone
Revêtement :	zingué blanc, A2K CHROME (VI) FREE

Code couleur du revêtement sur l'étiquette

ATE-15/0784

Feuerwiderstandsklasse R120



Dimension d x l [mm]		Diamètre de foret d_0 [mm]	Epaisseur max. t_{fix} [mm]	Diamètre rondelle [mm]	Empreinte	ATE	Référence	Quantité/ boîte [pcs.]	Type d'emballage	Quantité / sur-emballage [pcs.]
12,0	180	10,0	90/105	43,5	SW-19	•	48463	25	VARIANTA	50
	200	10,0	110/125	43,5	SW-19	•	48465	25	VARIANTA	50
	240	10,0	150/165	43,5	SW-19	•	48467	25	VARIANTA	50
	280	10,0	190/205	43,5	SW-19	•	48469	25	VARIANTA	50
	320	10,0	230/245	43,5	SW-19	•	48471	25	VARIANTA	50

SW = taille de clé à 6 pans

Type : MMS-plus V - Vis d'ancrage de pré-installation à filet métrique mâle

Empreinte : tête hexagonale

Matière : acier au carbone

Revêtement : zingué blanc, A2K CHROME (VI) FREE

Code couleur du revêtement sur l'étiquette

ATE-15/0784

ATE-15/0785 [2]

Mit allgemeiner BAUARTGENEHMIGUNG Z-21.1-2103 Mehrfachverwendung

[1] C1

Feuerwiderstandsklasse R120



Dimension d x l [mm]	Diamètre de foret d_0 [mm]	Epaisseur max. t_{fix} [mm]	Filet métrique M_{fix}	Empreinte	ATE	Référence	Quantité/ boîte [pcs.]	Type d'emballage	Quantité / sur-emballage [pcs.]
7,5	80	6,0	*15/35/(45)*	M8x20	SW-5,5	•	48668	50	VARIANTA	500
	100	6,0	*35/55/(65)*	M8x40	SW-5,5	•	48670	50	VARIANTA	500
10,0	90	8,0	15/30	M10x20	SW-7	•	48672	25	VARIANTA	250
	110	8,0	35/50	M10x40	SW-7	•	48674	25	VARIANTA	250
	130	8,0	55/70	M10x60	SW-7	•	48676	25	VARIANTA	200
12,0	110	10,0	20	M12x30	SW-8	•	48678	25	VARIANTA	100
	120	10,0	15/30	M12x25	SW-8	•	48680	25	VARIANTA	100
	140	10,0	35/50	M12x45	SW-8	•	48682	25	VARIANTA	100

* *(...)* = les valeurs t_{fix} entre parenthèses s'appliquent uniquement en cas d'utilisation des vis dans des systèmes redondants non porteurs (cf. ATE-15/0785)

[1] Valable uniquement pour les variantes de diamètre 10 á 12 mm [2] Valable uniquement pour les variantes de diamètre 6 á 10 mm

SW = taille de clé à 6 pans

Type : MMS-plus V - Vis d'ancrage pour fixations lourdes à filet métrique mâle

Empreinte : tête hexagonale

Matière : acier au carbone

Revêtement : zingué blanc, A2K CHROME (VI) FREE

Code couleur du revêtement sur l'étiquette

ATE-15/0784

Mit allgemeiner BAUARTGENEHMIGUNG Mehrfachverwendung

C1 C2

Feuerwiderstandsklasse R120



Dimension d x l [mm]	Diamètre de foret d_0 [mm]	Epaisseur max. t_{fix} [mm]	Filet métrique M_{fix}	Empreinte	ATE	Référence	Quantité/ boîte [pcs.]	Type d'emballage	Quantité / sur-emballage [pcs.]
16,0	150	14,0	20/35	M16x90	SW-12	•	48684	10	VARIANTA	40
	200	14,0	70/85	M16x75	SW-12	•	48686	10	VARIANTA	40
20,0	190	18,0	30	M20x40	SW-15	•	48688	6	VARIANTA	24
	220	18,0	60	M20x70	SW-15	•	48690	6	VARIANTA	24

SW = taille de clé à 6 pans

Type : MMS-plus F - Tête fraisée

Empreinte : T-Drive

Matière : acier au carbone

Revêtement : zingué blanc, A2K CHROME (VI) FREE

Code couleur du revêtement sur l'étiquette

ATE-15/0784

ATE-15/0785 [2]

Mit allgemeiner BAUARTGENEHMIGUNG Z-21.1-2103

Mit allgemeiner BAUARTGENEHMIGUNG Mehrfachverwendung

[1] C1

Feuerwiderstandsklasse R120



Dimension d x l [mm]		Diamètre de foret d_0 [mm]	Epaisseur max. t_{fix} [mm]	Diamètre tête d_k [mm]	Empreinte	ATE	Référence	Quantité/ boîte [pcs.]	Type d'emballage	Quantité / sur-emballage [pcs.]
5,0	30	4,0	1	8,7	T-25		54264	200	VARIANTA	2.000
	40	4,0	5	8,7	T-25		54265	200	VARIANTA	2.000
	50	4,0	15	8,7	T-25		54266	200	VARIANTA	2.000
	60	4,0	25	8,7	T-25		54267	200	VARIANTA	2.000
6,0	40	5,0	*5/(15)*	11,5	T-30	•	49860	100	VARIANTA	1.000
	50	5,0	*5/15/(25)*	11,5	T-30	•	48495	100	VARIANTA	1.000
	60	5,0	*15/25/(35)*	11,5	T-30	•	48497	100	VARIANTA	1.000
	70	5,0	*25/35/(45)*	11,5	T-30	•	48499	100	VARIANTA	1.000
	80	5,0	*35/45/(55)*	11,5	T-30	•	48501	50	VARIANTA	500
	100	5,0	*55/65/(75)*	11,5	T-30	•	48503	50	VARIANTA	500
	120	5,0	*75/85/(95)*	11,5	T-30	•	48505	50	VARIANTA	500
	140	5,0	*95/105/(115)*	11,5	T-30	•	48507	50	VARIANTA	500
7,5	45	6,0	*10/(20)*	15,5	T-40	•	49862	100	VARIANTA	1.000
	50	6,0	*15/(25)*	15,5	T-40	•	48509	100	VARIANTA	1.000
	60	6,0	*5/25/(35)*	15,5	T-40	•	48511	50	VARIANTA	500
	70	6,0	*15/35/(45)*	15,5	T-40	•	48513	50	VARIANTA	500
	80	6,0	*25/45/(55)*	15,5	T-40	•	48515	50	VARIANTA	500
	100	6,0	*45/65/(75)*	15,5	T-40	•	48517	50	VARIANTA	500
	120	6,0	*65/85/(95)*	15,5	T-40	•	48519	50	VARIANTA	400
	140	6,0	*85/105/(115)*	15,5	T-40	•	48521	50	VARIANTA	400
	160	6,0	*105/125/(135)*	15,5	T-40	•	48523	50	VARIANTA	400
10,0	60	8,0	10	19,5	T-45	•	48525	25	VARIANTA	250
	70	8,0	5/20	19,5	T-45	•	48527	25	VARIANTA	250
	80	8,0	15/30	19,5	T-45	•	48529	25	VARIANTA	250
12,0	90	10,0	15	24,0	T-50	•	48531	25	VARIANTA	100
	100	10,0	10/25	24,0	T-50	•	48533	25	VARIANTA	100
	120	10,0	30/45	24,0	T-50	•	48535	25	VARIANTA	100

* *(...)* = les valeurs t_{fix} entre parenthèses s'appliquent uniquement en cas d'utilisation des vis dans des systèmes redondants non porteurs (cf. ATE-15/0785)

[1] Valable uniquement pour les variantes de diamètre 10 á 12 mm [2] Valable uniquement pour les variantes de diamètre 6 á 10 mm

Type :	MMS-plus MS - Vis d'ancrage pour rails de montage, tête ronde large
Empreinte :	T-Drive
Matière :	acier au carbone
Revêtement :	zingué blanc, A2K CHROME (VI) FREE

Code couleur du revêtement sur l'étiquette

ATE-15/0784

Mit allgemeiner BAUARTGE-NEHMIGUNG Z-21.1-2103

ATE-15/0785

Feuerwider-standsklasse R120



Dimension d x l [mm]	Diamètre de foret d_0 [mm]	Epaisseur max. t_{fix} [mm]	Diamètre tête d_k [mm]	Empreinte	ATE	Référence	Quantité/ boîte [pcs.]	Type d'emballage	Quantité / sur-emballage [pcs.]
7,5	35	6,0	*1/(10)*	17,0	T-30	•	49827	100	VARIANTA	1.000
	40	6,0	*5/(15)*	17,0	T-30	•	49854	100	VARIANTA	1.000
	45	6,0	*10/(20)*	17,0	T-30	•	49829	100	VARIANTA	1.000
	50	6,0	*15/(25)*	17,0	T-30	•	49856	100	VARIANTA	1.000
	60	6,0	*5/25/(35)*	17,0	T-30	•	52374	50	VARIANTA	500

* *(...)* = les valeurs t_{fix} entre parenthèses s'appliquent uniquement en cas d'utilisation des vis dans des systèmes redondants non porteurs (cf. ATE-15/0785)

Type : MMS-plus ST - Goujon à filet métrique mâle

Empreinte : tête hexagonale

Matière : acier au carbone

Revêtement : zingué blanc, A2K CHROME (VI) FREE

Code couleur du revêtement sur l'étiquette

ATE-15/0784

ATE-15/0785

Feuerwiderstandsklasse R120



Dimension d x l [mm]		Diamètre de foret d_0 [mm]	Epaisseur max. t_{fix} [mm]	Diamètre tête d_k [mm]	Empreinte	ATE	Référence	Quantité/ boîte [pcs.]	Type d'emballage	Quantité / sur-emballage [pcs.]
6,0	55	5,0	1/10/*(20)*	10,0	SW-10	•	48654	100	VARIANTA	1.000
	65	5,0	10/20/*(30)*	10,0	SW-10	•	48656	50	VARIANTA	500
7,5	50	6,0	1/*(11)*	10,0	SW-10	•	57262	50	VARIANTA	500
	60	6,0	8/*(18)*	10,0	SW-10	•	48658	50	VARIANTA	500
	70	6,0	18/*(28)*	10,0	SW-10	•	48660	50	VARIANTA	500
	80	6,0	8/28/*(38)*	10,0	SW-10	•	48662	50	VARIANTA	500
	100	6,0	28/48/*(58)*	10,0	SW-10	•	48664	50	VARIANTA	500
	120	6,0	48/68/(78)	10,0	SW-10	•	49831	50	VARIANTA	400
10,0	75	8,0	10	13,0	SW-13	•	49858	25	VARIANTA	250
	85	8,0	5/20	13,0	SW-13	•	48666	25	VARIANTA	250

* *(...)* = les valeurs t_{fix} entre parenthèses s'appliquent uniquement en cas d'utilisation des vis dans des systèmes redondants non porteurs (cf. ATE-15/0785)

[1] Valable uniquement pour les variantes de diamètre 10 mm

MMS-plus ST 6,0: avec filet métrique M_{fix} = M6 x 5 mm

MMS-plus ST 7,5: avec filet métrique M_{fix} = M8 x 14 mm

MMS-plus ST 10,0: avec filet métrique M_{fix} = M10 x 11 mm

SW = taille de clé à 6 pans

Type :	MMS-plus I - Ancre à filet métrique femelle
Empreinte :	tête hexagonale
Matière :	acier au carbone
Revêtement :	zingué blanc, A2K CHROME (VI) FREE

Code couleur du revêtement sur l'étiquette

ATE-15/0784

ATE-15/0785

Feuerwiderstandsklasse R120



Dimension d x l [mm]	Diamètre de foret d_0 [mm]	Epaisseur max. t_{fix} [mm]	Diamètre tête d_k [mm]	Empreinte	ATE	Référence	Quantité/ boîte [pcs.]	Type d'emballage	Quantité / sur-emballage [pcs.]
6,0	40	5,0	*5/(15)*	11,0	SW-10	●	48692	100	VARIANTA	1.000
7,5	40	6,0	*5/(15)*	14,5	SW-13	●	49833 **	40	VARIANTA	400
	40	6,0	*5/(15)*	14,5	SW-13	●	48696	50	VARIANTA	500
	60	6,0	*5/25/(35)*	14,5	SW-13	●	49834 **	40	VARIANTA	400
	60	6,0	*5/25/(35)*	14,5	SW-13	●	48698	50	VARIANTA	500
10,0	60	8,0	10	19,5	SW-13	●	48700	25	VARIANTA	250
	75	8,0	10/25	19,5	SW-13	●	48702	25	VARIANTA	250

* *(...)* = les valeurs t_{fix} entre parenthèses s'appliquent uniquement en cas d'utilisation des vis dans des systèmes redondants non porteurs (cf. ATE-15/0785)

** avec filet combi M8/M10 x 23 mm

[1] Valable uniquement pour les variantes de diamètre 10 mm

MMS-plus I 6,0: avec filet métrique M6 x 15 mm

MMS-plus I 7,5: avec filet métrique M8 x 12 mm

MMS-plus I 10,0: avec filet métrique M10 x 13 mm

SW = taille de clé à 6 pans

Type : MMS-plus P - Tête ronde

Empreinte : T-Drive

Matière : acier au carbone

Revêtement : zingué blanc, A2K CHROME (VI) FREE

Code couleur du revêtement sur l'étiquette

ATE-15/0784

ATE-15/0785

Feuerwiderstandsklasse R120



Dimension d x l [mm]	Diamètre de foret d_0 [mm]	Epaisseur max. t_{fix} [mm]	Diamètre tête d_k [mm]	Empreinte	ATE	Référence	Quantité/ boîte [pcs.]	Type d'emballage	Quantité / sur-emballage [pcs.]
5,0 30	4,0	1	7,9	T-20		54268	200	VARIANTA	2.000
50	4,0	15	7,9	T-20		54269	200	VARIANTA	2.000
6,0 30	5,0	*1/(5)*	11,2	T-30		54278	200	VARIANTA	2.000
35	5,0	*1/(10)*	11,0	T-30	•	49850	100	VARIANTA	1.000
40	5,0	*5/(15)*	11,0	T-30	•	48483	100	VARIANTA	1.000
50	5,0	*5/15/(25)*	11,0	T-30	•	48485	100	VARIANTA	1.000
60	5,0	*15/25/(35)*	11,0	T-30	•	48487	100	VARIANTA	1.000
7,5 25	6,0	1	14,5	T-30		54279	200	VARIANTA	2.000
35	6,0	*1/(10)*	14,5	T-30	•	49852	100	VARIANTA	1.000
40	6,0	*5/(15)*	14,5	T-30	•	48489	100	VARIANTA	1.000
50	6,0	*15/(25)*	14,5	T-30	•	48491	100	VARIANTA	500
60	6,0	*5/25/(35)*	14,5	T-30	•	48493	50	VARIANTA	500
10,0 60	8,0	10	19,5	T-40	•	49823	25	VARIANTA	250
70	8,0	5/20	19,5	T-40	•	49825	25	VARIANTA	250

* *(...)* = les valeurs t_{fix} entre parenthèses s'appliquent uniquement en cas d'utilisation des vis dans des systèmes redondants non porteurs (cf. ATE-15/0785)

[1] Valable uniquement pour les variantes de diamètre 10 mm

Type : MMS-plus KS - Tête fraisée réduite

Empreinte : T-Drive

Matière : acier au carbone

Revêtement : zingué blanc, A2K CHROME (VI) FREE

Code couleur du revêtement sur l'étiquette

Feuerwider-standsklasse R120



Dimension d x l [mm]	Diamètre de foret d_0 [mm]	Epaisseur max. t_{fix} [mm]	Diamètre tête d_k [mm]	Empreinte	Agrément	Référence	Quantité/ boîte [pcs.]	Type d'emballage	Quantité / sur-emballage [pcs.]
5,0[1]	40	4,0	5	7,8	T-20	54270	200	VARIANTA	2.000

[1] Code couleur d'embout T-20 =

Type : MMS-plus R - Ancre à oeillet*

Empreinte : embout de vissage*

Matière : acier au carbone

Revêtement : zingué blanc, A2K CHROME (VI) FREE

Code couleur du revêtement sur l'étiquette



Dimension d x l [mm]	Diamètre de foret d_0 [mm]	Epaisseur max. t_{fix} [mm]	Diamètre tête d_k [mm]	Empreinte	Agrément	Référence	Quantité/ boîte [pcs.]	Type d'emballage	Quantité / sur-emballage [pcs.]
6,0	40	5,0	-	14,0	-	54280	200	VARIANTA	2.000

* L'embout de vissage est livré avec

Type :	MMS-TC TimberConnect
Empreinte :	T-Drive
Matière :	acier au carbone
Revêtement :	zingué blanc, A2K CHROME (VI) FREE

Code couleur du revêtement sur l'étiquette

Mit allgemeiner bauaufsichtlicher ZULASSUNG



Dimension d x l [mm]	Diamètre de foret d_0 [mm]	Epaisseur max. t_{fix} [mm]	Diamètre tête d_k [mm]	Empreinte	Agrément	Référence	Quantité/ boîte [pcs.]	Type d'emballage	Quantité / sur-emballage [pcs.]
7,5 [1]	100	6,0	40–140	10,0	T-30	•	48308	50	VARIANTA	500
10,0 [2]	130	8,0	60–200	16,0	T-45	•	48310	25	VARIANTA	250
12,0 [3]	160	10,0	80–300	17,5	T-50	•	48312	25	VARIANTA	100

Vous trouverez les embouts de vissage correspondants à la page 165

[1] Code couleur d'embout T-30 = [2] Code couleur d'embout T-45 = [3] Code couleur d'embout T-50 =

Conseil de pose :



1. Percer



2. Nettoyer le trou



3. Visser



4. Terminé

Video

MULTI-MONTI®-plus SSK

Informations produit

- Fixation temporaire d'installations de chantiers telles que des étais, des garde-corps, des glissières de sécurité, des échafaudages et autres
- Démontable et réutilisable après vérification avec un gabarit de mesure
- Homologuée pour l'utilisation dans un béton jeune à partir d'une résistance à la compression du béton de $f_{c,cube} > 10\,N/mm^2$
- Une seule vis d'ancrage peut être utilisée grâce à son cône sous tête dans des trous de passage de 17-23 mm dans la dalle à fixer
- Montage mécanique, pas de couple de serrage défini à prendre en compte
- Aucun effet d'éclatement dans le béton
- Mise en oeuvre simple sans risques d'erreurs de montage possible
- Produit homologué et contrôlé

ETA CE ATE-15/0784

Mit allgemeiner BAUARTGE-NEHMIGUNG Mehrfachverwendung

La vis d'ancrage innovante pour la fixation d'étais dans le béton jeune

Marquage MMS+
Le marquage sur la tête permet une identification rapide de la vis fixée

Cône sous tête
S'adapte à différents diamètres de trou

Géométrie du corps et du filet optimisée
Pour une simplicité de mise en oeuvre et des charges maximale



Video

Pointe fonctionnelle dentée
Réduit l'usure grâce à un diamètre extérieur plus grand et permet ainsi l'utilisation multiple lors de fixations temporaires

Type :	MMS-plus SSK - Tête hexagonale avec embase et cône
Empreinte :	tête hexagonale
Matière :	acier au carbone
Revêtement :	zingué blanc, A2K CHROME (VI) FREE

Code couleur du revêtement sur l'étiquette

ATE-15/0784

Feuerwider-standsklasse R120



Dimension d x l [mm]	Diamètre de foret d_0 [mm]	Epaisseur max. t_{fix} [mm]	Diamètre tête d_k [mm]	Empreinte	ATE	Référence	Quantité/ boîte [pcs.]	Type d'emballage	Quantité / sur-emballage [pcs.]
16,0	90	14,0	15	30,0	SW-24		57286	10	VARIANTA	40
	130	14,0	15/30	30,0	SW-24	•	53794	10	VARIANTA	40

Le gabarit de mesure correspondant se trouve à la page 166
SW = taille de clé à 6 pans

Contrôle de réutilisation

Grâce au **gabarit de mesure HECO de diamètre 16** (référence n° 47794) la vis d'ancrage peut à tout moment être contrôlée sur sa possible réutilisation en cas de fixations temporaires.





MULTI-MONTI®-plus en acier inoxydable

Informations produit

- La vis d'ancrage offrant un confort de montage optimal
- Filet à béton optimisé pour un ancrage résistant
- Jusqu'à 6 profondeurs d'ancrage pour une flexibilité maximale
- Elargissement de la gamme pour répondre à un maximum d'applications
- Disponible en acier inoxydable A4 1.4401
- Acier inoxydable HCR 1.4529 disponible sur demande
- Produit homologué et contrôlé pour le béton fissuré et non-fissuré

ETA CE ATE-15/0784 · Feuerwiderstandsklasse R120 · Rost frei

La vis d'ancrage innovante pour le béton et la maçonnerie en intérieur et en extérieur

Tête gravée
Pour une identification aisée de la vis d'ancrage même après le montage

Géométrie du corps et du filet optimisée
Pour une simplicité de mise en oeuvre et des charges maximales



Pointe fonctionnelle phosphatée
Pour une contre-dépouille sûre du béton

Video

Type : MMS-plus SS - Tête hexagonale avec embase

Empreinte : tête hexagonale

Matière : acier inoxydable A4 1.4401

Revêtement : brut, pointe fonctionnelle phosphatée

Code couleur du revêtement sur l'étiquette

ATE-15/0784

Feuerwider-standsklasse R120

Edelstahl Rostfrei



Dimension d x l [mm]		Diamètre de foret d_0 [mm]	Epaisseur max. $t_{fix, standard}$* [mm]	Epaisseur max. $t_{fix, reduced}$* [mm]	Diamètre tête d_k [mm]	Empreinte	ATE	Référence	Quantité/ boîte [pcs.]	Type d'emballage	Quantité / sur-emballage [pcs.]
7,5	40	6,0	1	5	14,5	SW-10	•	56612	50	VARIANTA	500
	45	6,0	5	10	14,5	SW-10	•	52805	50	VARIANTA	500
	55	6,0	1/15	5/20	14,5	SW-10	•	56613	50	VARIANTA	500
	65	6,0	10/25	1/15/30	14,5	SW-10	•	56616	50	VARIANTA	500
	75	6,0	1/20/35	10/25/40	14,5	SW-10	•	52792	50	VARIANTA	500
	85	6,0	10/30/45	20/35/50	14,5	SW-10	•	52793	50	VARIANTA	500
	105	6,0	30/50/65	40/55/70	14,5	SW-10	•	52794	50	VARIANTA	500
10,0	65	8,0	-	5	19,5	SW-13	•	56617	25	VARIANTA	250
	75	8,0	5	1/15	19,5	SW-13	•	56618	25	VARIANTA	250
	85	8,0	1/15	10/25	19,5	SW-13	•	56619	25	VARIANTA	250
	95	8,0	10/25	20/35	19,5	SW-13	•	56620	25	VARIANTA	250
	105	8,0	20/35	30/45	19,5	SW-13	•	56621	25	VARIANTA	250
12,0	95	10,0	-	5	22,5	SW-15	•	56622	25	VARIANTA	100
	105	10,0	5	1/15	22,5	SW-15	•	52801	25	VARIANTA	100
	120	10,0	5/20	15/30	22,5	SW-15	•	52802	25	VARIANTA	100
	135	10,0	20/35	30/45	22,5	SW-15	•	50252	25	VARIANTA	100

* Epaisseur max. $t_{fix, standard}$ et $t_{fix, reduced}$ en fonction de la capacité portante spécifiée dans l'ATE-15/0784

HECO SCHRAUBEN

Type : MMS-plus F - Tête fraisée

Empreinte : T-Drive

Matière : acier inoxydable A4 1.4401

Revêtement : brut, pointe fonctionnelle phosphatée

Code couleur du revêtement sur l'étiquette

ATE-15/0784

Feuerwider-standsklasse R120

EDELSTAHL Rost frei



Dimension d x l [mm]		Diamètre de foret d_0 [mm]	Epaisseur max. $t_{fix, standard}$ [mm]	Epaisseur max. $t_{fix, reduced}$ [mm]	Diamètre tête d_k [mm]	Empreinte	ATE	Référence	Quantité/ boîte [pcs.]	Type d'emballage	Quantité / sur-emballage [pcs.]
7,5	40	6,0	1	5	13,6	T-30	•	56623	50	VARIANTA	500
	45	6,0	5	10	13,6	T-30	•	52785	50	VARIANTA	500
	55	6,0	1/15	5/20	13,6	T-30	•	56624	50	VARIANTA	500
	65	6,0	10/25	1/15/30	13,6	T-30	•	56625	50	VARIANTA	500
	75	6,0	1/20/35	10/25/40	13,6	T-30	•	52788	50	VARIANTA	500
	85	6,0	10/30/45	20/35/50	13,6	T-30	•	52789	50	VARIANTA	500
	95	6,0	20/40/55	30/45/60	13,6	T-30	•	53130	50	VARIANTA	500
	105	6,0	30/50/65	40/55/70	13,6	T-30	•	52790	50	VARIANTA	500
	125	6,0	50/70/85	60/75/90	13,6	T-30	•	52791	50	VARIANTA	500
10,0	65	8,0	-	5	17,0	T-40	•	56626	25	VARIANTA	250
	80	8,0	5/10	5/20	17,0	T-40	•	56627	25	VARIANTA	250
	90	8,0	5/20	15/30	17,0	T-40	•	56628	25	VARIANTA	250
	100	8,0	15/30	25/40	17,0	T-40	•	56629	25	VARIANTA	250
12,0	95	10,0	-	5	21,0	T-50	•	56630	25	VARIANTA	100
	105	10,0	5	1/15	21,0	T-50	•	56631	25	VARIANTA	100
	120	10,0	5/20	15/30	21,0	T-50	•	56632	25	VARIANTA	100
	130	10,0	15/30	25/40	21,0	T-50	•	56633	25	VARIANTA	100

* Epaisseur max. $t_{fix, standard}$ et $t_{fix, reduced}$ en fonction de la capacité portante spécifiée dans l'ATE-15/0784

Type : MMS-plus P - Tête ronde

Empreinte : T-Drive

Matière : acier inoxydable A4 1.4401

Revêtement : brut, pointe fonctionnelle phosphatée

Code couleur du revêtement sur l'étiquette

ATE-15/0784

Feuerwider-standsklasse R120

EDELSTAHL Rostfrei



Dimension d x l [mm]		Diamètre de foret d_0 [mm]	Epaisseur max. $t_{fix, standard}$ [mm]	Epaisseur max. $t_{fix, reduced}$ [mm]	Diamètre tête d_k [mm]	Empreinte	ATE	Référence	Quantité/ boîte [pcs.]	Type d'emballage	Quantité / sur-emballage [pcs.]
7,5	40	6,0	1	5	13,6	T-30	•	53133	50	VARIANTA	500
	45	6,0	5	10	13,6	T-30	•	52808	50	VARIANTA	500
	55	6,0	1/15	5/20	13,6	T-30	•	52809	50	VARIANTA	500
	65	6,0	10/25	1/15/30	13,6	T-30	•	52810	50	VARIANTA	500
	75	6,0	20/35	10/25/40	13,6	T-30	•	52782	50	VARIANTA	500
	85	6,0	10/30/45	20/35/50	13,6	T-30	•	52783	50	VARIANTA	500
	95	6,0	20/40/55	30/45/60	13,6	T-30	•	52784	50	VARIANTA	500
	115	6,0	40/60/75	50/65/80	13,6	T-30	•	56635	50	VARIANTA	500

* Epaisseur max. $t_{fix, standard}$ et $t_{fix, reduced}$ en fonction de la capacité portante spécifiée dans l'ATE-15/0784

Les accessoires HECO

Aperçu

Coffrets HECO-TOPIX-plus

- Pratiques coffrets disponibles en différentes tailles

Embouts

- Embouts et porte-embouts

HECO-PowerLock

- Porte-vis pour vis HECO Ø 8–13 mm

Cache-vis

- Cache-vis à trou vis à tête fraisée HECO

Cuvettes

- Pour vis à tête fraisée HT-plus

Gabarit de pose

- Gabarit de pose pour les vis à bois HECO-TOPIX-plus

La gamme terrasse de HECO®

- Systèmes de fixation et aides pour terrasse

Embouts de vissage

- Pour pour vis construction bois
- Pour MULTI-MONTI-TimberConnect

Gabarits de contrôle MMS-plus

- Pour contrôle de la réutilisabilité

Accessoires pratiques pour nos gammes de vis



Sélection d'accessoires HECO

Coffrets HECO-TOPIX-plus

Embouts

Porte-embouts

Boîte d'embouts « Selector »

Cache-vis



Clipper

Plots réglables terrasse

Pads terrasse



Espaceurs



Cuvettes

HECO-PowerLock

Gabarit de pose

Embouts de vissage pour MMS-TC

Embouts de vissage pour HECO-WB

Gabarits de contrôle pour MMS-plus

Coffrets HECO-TOPIX-plus

Informations produit

- Flexibilité maximale dans les connexions en bois grâce à une large gamme de vis à filetage total et partiel
- Solution de stockage robuste et durable
- Organisation claire et accès rapide aux vis nécessaires
- Empilable dans le système L-Boxx
- Disponible en assortiment grand format (L-Boxx 102) et petit format (L-Boxx Mini)
- Tous les coffrets sont également disponibles vides
- Les vis à bois HECO-TOPIX-plus garantissent des connexions sûres et durables et offrent des avantages uniques aux utilisateurs avec les fonctionnalités MagicClose et GripFit
- Une seule taille d'embout pour toutes les vis
- Tous les coffrets comprennent des embouts HECO-Drive assortis

La vis adaptée à portée de main à tout moment.





Types de vis inclus

Tête fraisée, filet total, HECO-Drive, HD-20, zingué blanc, A3K

Tête fraisée, filet patiel, HECO-Drive, HD-20, zingué blanc, A3K

Description : Coffrets HECO, L-Boxx-System

L-BOXX 102

A

B

L-BOXX Mini

C

D

L-BOXX 238

E

Type	Vis à filet total inclus	Vis à filet partiel inclus	Référence	Quantité [pcs.]	Type d'emballage
Coffret HECO-TOPIX-plus 3005, HECO-L-BOXX 102, 3005 vis dans 20 dimensions, boîte d'embouts HECO « Selector », avec le set de boîtes d'insertions K3 et insert de couvercle	3,5 x 16 mm, 400 pcs. 3,5 x 20 mm, 200 pcs. 3,5 x 25 mm, 200 pcs. 3,5 x 30 mm, 200 pcs. 3,5 x 35 mm, 200 pcs. 3,5 x 40 mm, 200 pcs. 4,0 x 20 mm, 200 pcs. 4,0 x 25 mm, 200 pcs. 4,0 x 30 mm, 200 pcs. 4,0 x 35 mm, 200 pcs. 4,0 x 40 mm, 200 pcs. 4,0 x 50 mm, 100 pcs. 4,0 x 60 mm, 100 pcs.	4,5 x 50 mm, 100 pcs. 4,5 x 60 mm, 50 pcs. 4,5 x 70 mm, 75 pcs. 5,0 x 50 mm, 50 pcs. 5,0 x 60 mm, 50 pcs. 5,0 x 70 mm, 40 pcs. 5,0 x 80 mm, 40 pcs.	A 62897 NOUVEAU	1	L-Boxx
Coffret HECO L-BOXX 102, vide, avec le set de boîtes d'insertions K3 et insert de couvercle	–	–	B 62899 NOUVEAU	1	L-Boxx
Coffret HECO-TOPIX-plus 700, HECO-L-BOXX Mini avec 700 vis dans 6 dimensions et 2 embouts HD-20	3,5 x 16 mm, 200 pcs. 3,5 x 30 mm, 200 pcs. 4,0 x 35 mm, 100 pcs. 4,0 x 40 mm, 100 pcs.	4,5 x 50 mm, 50 pcs. 4,5 x 60 mm, 50 pcs.	C 62902 NOUVEAU	1	L-Boxx
Coffret HECO L-BOXX Mini, vide, avec des séparateurs réglables	–	–	D 62901 NOUVEAU	1	L-Boxx
Coffret HECO L-BOXX 238, vide, sans les boîtes d'insertions et insert de couvercle	–	–	E 62900 NOUVEAU	1	L-Boxx

Embouts et porte-embouts

Informations produit

Général

- Des embouts de marque spécialement conçus pour HECO
- Longue durée d'utilisation

HECO-Drive

- Système breveté mis au point par HECO composé d'une vis et d'un embout
- Permet le travail d'une seule main, également avec des vis en acier inoxydable, grâce à l'effet GripFit
- Transmission optimale des forces
- Réduction du risque de corrosion dans la tête de vis grâce à une abrasion moins importante de l'embout
- Code couleur pratique pour les tailles d'empreinte
- Entière compatibilité avec T-Drive garantie (vis et embouts)

Pour vis HECO à empreintes HECO-Drive et Pozi-Drive

Description : Embouts pour vis HECO à empreintes HECO-Drive et Pozi-Drive

Type	Empreinte	Référence	Quantité/boîte [pcs.]	Type d'emballage
Embouts HECO-Drive, 25 mm				
	HD-10	57093	10	Blister
		59154 NOUVEAU	2	Blister
	HD-15	57094	10	Blister
		59155 NOUVEAU	2	Blister
	HD-20	57095	10	Blister
		59156 NOUVEAU	2	Blister
	HD-25	57096 NOUVEAU	10	Blister
		59889 NOUVEAU	2	Blister
	HD-30	57097	10	Blister
		59157 NOUVEAU	2	Blister
	HD-40	57098	10	Blister
		59158 NOUVEAU	2	Blister
Embouts HECO-Drive, 70 mm				
	HD-20	57101	3	Blister
	HD-25	59722 NOUVEAU	3	Blister
	HD-30	57102	3	Blister
	HD-40	57103	3	Blister
Embouts Pozi-Drive, 25 mm				
	PZD-1	57104	10	Blister
	PZD-2	57105	10	Blister
	PZD-3	57106	10	Blister

* Toutes les embouts HECO-Drive sont 100% compatibles avec les vis TX conventionnels.
L'effet GripFit est garanti uniquement lorsqu'il est utilisé avec des vis HECO-Drive adaptés.

Description : Embouts pour vis HECO à empreintes Pozi-Drive et HECO-Drive, dans un boîtier « Selector »

Type	Empreinte	Référence	Quantité/boîte [pcs.]	Type d'emballage
Boîte d'embouts « Selector »				
	siehe unten	A 57107 B 58561	1	Blister
	Composition A			
	1 x PZD-1 1 x PZD-2 1 x PZD-3	1 x HD-10 1 x HD-15 2 x HD-20	1 x HD-25 1 x HD-30 1 x HD-40	1x porte-embout HECO-ClicFix
	Composition B			
	1 x HD-10 1 x HD-15	3 x HD-20 1 x HD-25	2 x HD-30 2 x HD-40	1x porte-embout HECO-ClicFix

* Toutes les embouts HECO-Drive sont 100% compatibles avec les vis TX conventionnels.
L'effet GripFit est garanti uniquement lorsqu'il est utilisé avec des vis HECO-Drive adaptés.

Description : Présentoir de comptoir avec embouts HECO-Drive

Embouts
25 mm

Embouts
70 mm

Type	Composition	Référence	Quantité [pcs.]	Type d'emballage
Présentoir de comptoir avec embouts HECO-Drive, 25 mm	70 x HD-20 (7 blister à 10 embouts) 70 x HD-25 (7 blister à 10 embouts) 70 x HD-30 (7 blister à 10 embouts) 70 x HD-40 (7 blister à 10 embouts)	63100 NOUVEAU	1	Présentoir
Présentoir de comptoir avec embouts HECO-Drive, 70 mm	21 x HD-20 (7 blister à 3 embouts) 21 x HD-25 (7 blister à 3 embouts) 21 x HD-30 (7 blister à 3 embouts) 21 x HD-40 (7 blister à 3 embouts)	63101 NOUVEAU	1	Présentoir

Description : Plateau en blister avec embouts HECO-Drive

Embouts
HD-20

Embouts
HD-25

Embouts
HD-30

Embouts
HD-40

Type	Composition	Référence	Quantité [pcs.]	Type d'emballage
Plateau en blister avec embouts HECO-Drive, HD-20, 25 mm	30 x HD-20 (15 blister à 2 embouts)	62498 NOUVEAU	1	Présentoir
Plateau en blister avec embouts HECO-Drive, HD-25, 25 mm	30 x HD-25 (15 blister à 2 embouts)	63099 NOUVEAU	1	Présentoir
Plateau en blister avec embouts HECO-Drive, HD-30, 25 mm	30 x HD-30 (15 blister à 2 embouts)	62500 NOUVEAU	1	Présentoir
Plateau en blister avec embouts HECO-Drive, HD-40, 25 mm	30 x HD-40 (15 blister à 2 embouts)	62501 NOUVEAU	1	Présentoir

Description : Porte-embout à changement rapide HECO-ClicFix

Type	Référence	Quantité [pcs.]	Type d'emballage
Porte-embout à changement rapide HECO-ClicFix, magnétique, Forme E 6,3, aluminium anodisé	48541	1	Blister

Description : Porte-embout/-vis HECO-MagicFlip

Type	Référence	Quantité [pcs.]	Type d'emballage
Porte-embout/-vis HECO-MagicFlip, magnétique, maintient de manière fiable la vis sur l'embout	57715	1	Blister

Description : Mini-tournevis HECO-Stubby, avec un porte-embouts de 6 pièces intégré dans la poignée

Type	Référence	Quantité [pcs.]	Type d'emballage
Mini-tournevis HECO-Stubby, avec un porte-embouts de 6 pièces Embouts inclus: HD-10, HD-15, HD-20, HD-30, PZD-1, PZD-2	63073 NOUVEAU	1	SKV

Dispositifs de montage pour HECO-WR

Informations produit HECO-PowerLock

- Empêche l'embout de glisser de la tête de vis
- Permet un vissage sans effort
- Permet un montage rapide et fiable
- Convient pour vis HECO-WR-T Ø 13 mm et vis à tête fraisée HECO-TOPIX-plus Ø 10 mm
- Couple de vissage max. 130 Nm
- Embouts T-40 et T-50 inclus

Video

Produit recommandé pour une mise en oeuvre optimale :
Visseuse électrique AMB 1200 HTC ou équivalent
Puissance :
1200 W, 65 à 110 Nm, 70-530 tr/min

Embout de rechange T-40, 50 mm

Embout de rechange T-50, 50 mm

Description : Porte-vis à bois HECO-PowerLock

Type	Référence	Quantité [pcs.]	Type d'emballage
HECO-PowerLock, avec embouts T-40 & T-50	57263	1	Blister
Embout de rechange, T-40, 50 mm	57762	1	Blister
Embout de rechange, T-50, 50 mm	57763	1	Blister

Description : Embouts pour vis, empreinte 1/2"

Type	Référence	Quantité [pcs.]	Type d'emballage
Embout T30-40	59307 NOUVEAU	1	SFS-Box
Embout T40-40	59308 NOUVEAU	1	SFS-Box
Embout T50-40	59309 NOUVEAU	1	SFS-Box

Description : Adaptateur, cône Morse 1/2"

Type	Référence	Quantité [pcs.]	Type d'emballage
MK 3	59306 NOUVEAU	1	SFS-Box

Retrouvez les vis HECO-WR correspondantes en page 121

Dispositifs de montage pour HECO-WS

Informations produit

- Système harmonisé
- Fiables et résistants pour des applications exigeantes
- Pour un montage confortable et efficace
- Utilisation aisée et simple
- Conseils et instructions dispensés par la technique d'application
- Disponibles à la location à un prix abordable pour la durée du projet
- Embouts pour vis disponibles également séparément

Pour un montage efficace des broches autoperceuses HECO-WS

Porte-embout magnétique

Embout de rechange pour CF-WS-M

Embout de rechange pour CF-WS-P

Description : Pièces de rechange pour les dispositifs de montage

Type	Référence	Quantité [pcs.]	Type d'emballage
Porte-embout magnétique ZA 1/4"-CF-WS/M	59296 NOUVEAU	1	Sachet
Embouts CF-WS-M, Bit T40-70-D7-Hex-1/4"	59297 NOUVEAU	1	Sachet
Embouts CF-WS/P, Bit T40-40-M8	59298 NOUVEAU	1	Sachet



Outil de pose pneumatique sur cadre
CF WS/P
Référence 59287 NOUVEAU

Outil de pose manuel
CF WS/M
Référence 59288 NOUVEAU

Retrouvez les broches HECO-WS correspondantes en page 123



Douille de vissage HECO-WB

Informations produit

Douille de vissage HECO-WB Ø16

- Robuste
- Peut être noyée

Douille de vissage HECO-WB Ø20

- Avec marquage de vissage pour une noyure nette
- Avec cône sur la pointe pour une noyure aisée

Les douilles de vissage (carré 1/2") sont spécialement conçues pour la tige filetée HECO-WB

Variante émoussée

Description : Douille de vissage HECO-WB

Type	Référence	Quantité [pcs.]	Type d'emballage
Douille de vissage HWB Ø16	53355	1	Sachet
Douille de vissage HWB Ø16, émoussée	59282 NOUVEAU	1	Sachet
Douille de vissage HWB Ø20, émoussée	53356	1	Sachet

Les vis d'ancrage nécessitant ces embouts de vissage se trouvent à la page 125

Forets et systèmes de perçage HECO-WB

Informations produit

- Forets à bois hélicoïdaux
- Diamètre de perçage d'avant-trous optimal conforme aux directives ATE
- En kit, avec rallonge d'une longueur totale allant jusqu'à 2,4 m
- Foret de rechange disponible séparément

Système de perçage avec rallonge (en kit)

Foret de rechange (à l'unité)

Description : Système de perçage pour HECO-WB

Type	Diamètre [mm]	Référence	Quantité [pcs.]	Type d'emballage
Système de perçage WB-16	12	59283 NOUVEAU	1	SFS-Box
Foret de rechange WB-16	12	59285 NOUVEAU	1	SFS-Box
Système de perçage WB-20	15	59284 NOUVEAU	1	SFS-Box
Foret de rechange WB-20	15	59286 NOUVEAU	1	SFS-Box

Produit recommandé pour une mise en oeuvre optimale :
Visseuse électrique EHB 32/2.2 R R/L ou équivalent
Puissance :
800 W, 22 à 80 Nm, 60-470 tr/min



Système de perçage de trous profonds DWA
À adduction d'air, kit complet
Référence 59292 NOUVEAU

Retrouvez les tiges filetées HECO-WB correspondantes en page 125

Dispositifs de montage pour HECO-VB

Informations produit

- Système harmonisé
- Fiables et résistants pour des applications exigeantes
- Pour un montage confortable et efficace
- Utilisation aisée et simple
- Conseil et instructions de prise en main disponibles auprès notre service technique
- Machines disponibles à la location à un prix abordable pour la durée du projet
- Embouts pour vis disponibles également séparément

Pour un montage efficace des vis d'assemblage bois/béton HECO-VB

Embouts

Rallonge

Description : Pièces de rechange pour les dispositifs de montage

Type	Référence	Quantité [pcs.]	Type d'emballage
Embouts V40-15-E8 pour CF-VB/L	59299 NOUVEAU	1	Sachet
Rallonge 1/4" -E6,3 pour CF-VB/L	59300 NOUVEAU	1	Sachet

Systeme de mise en oeuvre portatif CF VB/L
Référence 59289 NOUVEAU

Retrouvez les vis d'assemblage bois/béton HECO-VB correspondantes en page 127

Embouts de vissage MMS-TC

Informations produit

- Embouts de vissage pour les vis d'ancrage MULTI-MONTI-TimberConnect
- Des embouts de vissage spécialement conçus pour HECO
- Homologation n° Z-21.1-1879
- Embouts longs avec graduation et anneau de marquage
- Un système vis-embout parfaitement synchronisé :
  - un meilleur ajustage
  - une transmission des forces optimale
  - moins de jeu
- Longue durée d'utilisation

Embouts longs avec graduation et anneau de marquage pour MULTI-MONTI®-TimberConnect

165

Le montage



Video

Description : Embouts de vissage pour les vis d'ancrage MMS-TC

Type	Empreinte	Référence	Quantité [pcs.]	Type d'emballage
Embout de vissage MMS-TC Ø7,5	T-30	43603	1	Blister
Embout de vissage MMS-TC Ø10	T-45	47095	1	Blister
Embout de vissage MMS-TC Ø12	T-50	43605	1	Blister

Les vis d'ancrage nécessitant ces embouts de vissage se trouvent à la page 145

Gabarit de contrôle pour MMS-plus

Informations produit

- Gabarit métallique pour le contrôle du diamètre du filet lors d'une utilisation répétée de la MMS-plus 10 à MMS-plus 20 pour des fixations temporaires
- Matière : acier inoxydable

Contrôle d'usure du filet pour une utilisation répétée des vis d'ancrage MULTI-MONTI-plus

Description : Gabarit de contrôle HECO pour une utilisation multiple de la MULTI-MONTI-plus

Type	Diamètre [mm]	Longuer [mm]	Référence	Quantité [pcs.]	Type d'emballage
Gabarit de contrôle pour MMS-plus 10	9,5	24	47792	1	Sachet
Gabarit de contrôle pour MMS-plus 12	11,5	32	47793	1	Sachet
Gabarit de contrôle pour MMS-plus 16	15,5	36	47794	1	Sachet
Gabarit de contrôle pour MMS-plus 20	19,5	58	47795	1	Sachet

Les vis d'ancrage MMS-plus se trouvent aux pages 134 à 147

HECO SCHRAUBEN

Kits fixation terrasse HECO

Informations produit

Clip de fixation pour des revêtements de terrasse rainurés

- La distance entre les lames de terrasse est automatiquement définie de manière équidistante
- Protection de la structure bois – pas de contact direct bois sur bois, garantissant ainsi une ventilation entre lame et lambourde
- Montage simple avec les vis HECO-TOPIX clip terrasse (Une seule vis par fixation)

Vis clip terrasse

- HECO-TOPIX vis clip terrasse à tête cylindrique
- Diamètre 4,5 mm, longueur 50 mm
- Acier inoxydable A2
- Embout HECO-Drive HD-20 pour le vissage de la vis d'une seule main (effet « GripFit » également obtenu avec des vis en inox)
- La tête cylindrique ajustée au clip trouve sa place entre les lames de terrasse

Conditionnement dans des seaux PVC résistants aux intempéries

- Deux tailles de seaux avec des quantités de 30 ou 80 clips
- Notice de montage incl.

Le kit fixation complet pour un montage rapide et invisible de revêtement de terrasse

Description : assortiment de kits fixation terrasse HECO

Type	Référence	Quantité [pcs.]	Type d'emballage
Petit kit fixation terrasse, clip central	48715	1	Seau PVC
Grand kit fixation terrasse, clip central	48716	1	Seau PVC
Petit kit fixation terrasse, clip de finition	48717	1	Seau PVC

Kits fixation terrasse HECO – compostion

Petit kit fixation terrasse, clip central	
Clip terrasse central	30 pcs.
HECO-TOPIX vis clip terrasse	30 pcs.

Grand kit fixation terrasse, clip central	
Clip terrasse central	80 pcs.
HECO-TOPIX vis clip terrasse	80 pcs.
Embout HECO-Drive (taille : HD-20)	1 pc.

Petit kit fixation terrasse, clip de finition	
Clip terrasse de finition	30 pcs.
HECO-TOPIX vis clip terrasse	30 pcs.

Le petit kit fixation de terrasse permet la pose d'environ 2 m^2 de lames de terrasse et le grand d'environ 7 m^2
Le petit kit fixation terrasse est vendu par unité de 4 seaux
Le grand kit fixation terrasse est vendu par unité de 2 seaux
Quantité minimum d'achat : 1 unité/carton de suremballage



Kit HECO-Clipper

Informations produit

HECO-Clipper

- Système de fixation invisible, incluant les vis en acier inoxydable HECO-TOPIX-plus. Aucune vis visible sur le dessus des lames de terrasse
- Protection de la structure bois – pas de contact direct bois sur bois, garantissant ainsi une ventilation entre lame et lambourde
- Entretoise entre les lames (5 mm) pour un montage rapide et un aspect régulier des joints
- Fixation réglable pour des largeurs de lames de 120 mm à 150 mm
- Butée d'arrêt pour un montage simplifié
- Les lames sont fixées tout en permettant une dilatation et rétraction du bois, évitant ainsi toute casse
- Les lames sont rapidement démontables sans être endommagées – une solution idéale pour une réutilisation (peut être démonté lors d'un déménagement)

Vis HECO-TOPIX-plus pour Clipper

- Vis HECO-TOPIX-plus pour Clipper à tête ronde et T Drive pour un vissage d'une grande précision
- Diamètre 4,0mm, longueurs 25mm et 30mm, acier inoxydable A2

Le système de fixation invisible pour lames de terrasse en bois ou en bois composite (WPC) sans rainures

Description : HECO-Clipper avec vis HECO-TOPIX-plus pour Clipper

Type	Référence	Quantité [pcs.]	Type d'emballage
Kit HECO-Clipper	62052	1	Carton

Composition	
HECO-Clipper 120 – 150 mm	50 pcs.
Vis pour Clipper HECO-TOPIX-plus 4,0 x 25 mm (épaisseur de lame 20 – 24 mm)	150 pcs.
Vis pour Clipper HECO-TOPIX-plus 4,0 x 30mm (épaisseur de lame 20 – 24 mm)	100 pcs.

Pads terrasse HECO

Informations produit

- Permet l'évacuation de l'humidité
- Isolation acoustique
- Pas d'humidité stagnante
- Imputrescible
- Antidérapant
- Les pads existent en trois épaisseurs : 3mm, 8mm et 20mm (le modèle de 3mm ne doit servir que comme pad de compensation)
- L'épaisseur minimale recommandée pour les pads placés sous l'ossature porteuse en bois est de 8mm

Le soubassement parfait de chaque terrasse

171

Video

Description : pads terrasse HECO (pads de compensation)

Type	Référence	Quantité [pcs.]	Type d'emballage
Pads terrasse HECO 3 x 60 x 90mm, 60 pcs.	49770	1	Carton
Pads terrasse HECO 8 x 60 x 90mm, 24 pcs.	49771	1	Carton
Pads terrasse HECO 20 x 60 x 90mm, 12 pcs.	49772	1	Carton

Plots réglables terrasse HECO

Informations produit

- La hauteur du plot réglable peut s'ajuster en continu dans sa plage nominale
- Une simple rotation vers la droite ou vers la gauche permet de régler sans effort la hauteur voulue, même sur une installation terminée
- La tête mobile permet de compenser un dénivelé de support jusqu'à 8 %
- Très bonne ventilation de la structure de la terrasse
- Le plot réglable est en polypropylène

Video

Parfait pour terrain inégal

Description : plot réglable terrasse HECO, auto-nivelant

Type	Référence	Quantité [pcs.]	Type d'emballage
Plot réglable, hauteur: 35–70 mm, 42 pcs.	58010	1	Carton
Plot réglable, hauteur: 65–155 mm, 32 pcs.	58011	1	Carton

Espaceurs HECO

Informations produit

- Leurs différentes couleurs empêchent toute confusion lors de la construction de la terrasse
- Leur forme évite qu'ils ne puissent tomber dans la fente séparant les lames
- Leur poignée facilite leur retrait, même lorsqu'ils sont fortement coincés
- Leurs arêtes sont biseautées/ chanfreinées aux endroits importants pour ne pas laisser d'empreintes dans le bois

Pour un aspect harmonieux des joints, même en présence de lames de terrasse qui ne sont pas droites

Description : espaceurs HECO

Type	Référence	Quantité [pcs.]	Type d'emballage
Espaceurs HECO	49774	1	Seau PVC

Composition	
3 mm – espaceurs bleus	8 pcs.
5 mm – espaceurs rouges	8 pcs.
7 mm – espaceurs jaunes	8 pcs.

Vendu par unité de 4 seaux – Quantité minimum d'achat : 1 unité/carton de suremballage

Redresseur de lames de terrasse HECO

Informations produit

- Ses trois espaceurs spécifiques permettent parfaitement de serrer plusieurs lames en même temps
- Les largeurs de serrage peuvent être réglées pratiquement en continu
- Un effort musculaire minime suffit pour obtenir une force de serrage même élevée
- Le vissage des lames de terrasse serrées ne nécessite pas de fixation ni le maintien permanent du redresseur

Résistant, robuste et flexible

Description : redresseur de lames de terrasse HECO

Type	Référence	Quantité [pcs.]	Type d'emballage
Redresseur de lames de terrasse HECO	49767	1	Carton

Foret fraisoir HECO pour terrasse

Informations produit

- Ce foret fraisoir de HECO est composé d'un foret à bois de 4 mm de diamètre réglable en profondeur pour le pré-perçage des trous de vis, d'un fraisoir et d'une butée de profondeur mobile en PVC de haute qualité, évitant les traces lors du contact avec le support
- Celui-ci combine perçage et fraisage
- Un travail rapide et propre sans éclats
- Pas de fissuration de la lame de terrasse
- Foret de rechange disponible

Des lames de terrasse rapidement et proprement montées

Description : foret fraisoir HECO et foret de rechange

Type	Référence	Pack [pcs.]	Type d'emballage
Foret fraisoir HECO pour terrasse	47375	1	Blister
Foret HECO de rechange	47875	1	Blister

Vous trouverez les vis de revêtement de terrasse aux pages 97 et 99



Cuvettes

Informations produit

- Cuvettes pour vis HECO-TOPIX à tête fraisée de diamètres 8 et 10 mm

Pour les vis HECO-TOPIX-plus à tête fraisée

Description : cuvettes, zingué blanc, A2K

Type	Diamètre de vis [mm]	Référence	Quantité [pcs.]	Type d'emballage
Cuvettes, Ø 25 mm	8	42260	50	SKV
Cuvettes, Ø 30 mm	10	42281	50	SKV

Gabarit de pose HECO

Informations produit

- Gabarit de pose pour les vis à bois HECO-TOPIX-plus
- Des angles 60° et 45° vers le haut
- Un vissage de 45° également possible très près du bord
- Graduation à la base du gabarit

Gabarit de pose pour les vis à bois HECO-TOPIX-plus

Description : gabarit de pose en PVC orange, d'environ 20 x 20cm

Type	Référence	Quantité [pcs.]	Type d'emballage
Gabarit de pose HECO	45734	1	Carton

Vous trouverez les vis à bois correspondantes, HECO-TOPIX-Therm et HECO-TOPIX-CombiConnect aux pages 107 et 110

Cache-vis

Informations produit

- Cache-vis en plastique
- Disponible dans les couleurs RAL les plus courantes
- Autres couleurs possibles sur demande

Pour vis HECO à tête fraisée

Description : cache-vis pour vis HECO à tête fraisée, empreintes Pozi-Drive et T-Drive/HECO-Drive

Type	Empreinte	Diamètre [mm]	RAL	Couleur	Référence	Quantité [pcs.]	Type d'emballage
Cache-vis pour vis à trou*							
	2,4 mm	12	1001	beige	19846	500	Sachet
	2,4 mm	12	8001	brun terre de sienne	19865	500	Sachet
	2,4 mm	12	8007	brun fauve	19866	500	Sachet
	2,4 mm	12	8011	brun noisette	19868	500	Sachet
	2,4 mm	12	8012	brun rouge	19869	500	Sachet
	2,4 mm	12	9005	noir	19872	500	Sachet
	2,4 mm	12	9010	blanc	19874	500	Sachet
Cache-vis pour Pozi-Drive							
	PZD-2	12	1001	beige	19885	500	Sachet
	PZD-2	12	8001	brun terre de sienne	19914	500	Sachet
	PZD-2	12	8007	brun fauve	20140	500	Sachet
	PZD-2	12	8011	brun noisette	19897	500	Sachet
	PZD-2	12	8012	brun rouge	19898	500	Sachet
	PZD-2	12	9005	noir	19899	500	Sachet
	PZD-2	12	9010	blanc	19900	500	Sachet
	PZD-3	12	1001	beige	19902	500	Sachet
	PZD-3	12	8001	brun terre de sienne	19907	500	Sachet
	PZD-3	12	8007	brun fauve	19908	500	Sachet
	PZD-3	12	8011	brun noisette	19909	500	Sachet
	PZD-3	12	8012	brun rouge	19910	500	Sachet
	PZD-3	12	9005	noir	19911	500	Sachet
	PZD-3	12	9010	blanc	19913	500	Sachet
Cache-vis pour T-Drive/HECO-Drive							
	T-/HD-15	12	8011	brun noisette	19925	500	Sachet
	T-/HD-15	12	9005	noir	19921	500	Sachet
	T-/HD-15	12	9010	blanc	19923	500	Sachet
	T-/HD-20	12	8011	brun noisette	48711	500	Sachet
	T-/HD-20	12	9005	noir	48713	500	Sachet
	T-/HD-20	12	9010	blanc	39844	500	Sachet
	T-/HD-25	15	8011	brun noisette	19922	500	Sachet
	T-/HD-25	15	9005	noir	19926	500	Sachet
	T-/HD-25	15	9010	blanc	19939	500	Sachet

* Les vis universelles à tête fraisée à trou se trouvent au page 55

Couleurs spéciales possibles à partir de 50.000 pièces avec indication de la couleur RAL souhaitée - prix sur demande

Logiciel de mesure HECO-HCS 4.0

Informations produit

- Une aide à la planification professionnelle
- Calcul de produits HECO*
- Outils:
  – Dimensionnement de chevilles
  – Fixation de balustres
  – Isolation de chevrons de toitures
  – Contrôle de levage
  – Dimensionnement de construction bois
  – Dimensionnement de façades
  – etc.
- 17 outils différents sont disponibles
- Manipulation facile
- Impression avec des croquis de mise en place
- Le logiciel HECO®-HCS est disponible gratuitement en téléchargement sur notre site ou sur CD

Les outils de mesures professionnels

Les outils de calcul (exemples)



Isolation de toitures



Liaison poutre maîtresse/secondaire

Fixation de balustrades

Description : Logiciel de mesure HECO-HCS 4.0, sur CD ou en téléchargement sur *www.heco-schrauben.fr*

Type	Référence	Quantité [pcs.]	Type d'emballage
Logiciel de mesure HECO-HCS 4.0	42531	1	Slimcase

Notes





HECO®
SCHRAUBEN



www.heco-schrauben.com

HECO-Schrauben GmbH & Co. KG
Dr.-Kurt-Steim-Straße 28, 78713 Schramberg
Telefon +49 (0)7422 / 989-0, Fax +49 (0)7422 / 989-200

A partner of SFS

HECO-France sarl
Les Garrigues, F-46300 Saint-Projet
Tél. : 0565419192, Courriel : contact-france@heco.fr

FSC
www.fsc.org
MIX
Paper | Supporting responsible forestry
FSC® C106855

50563-09/2023 - Sous réserve de modifications.