

KWO®
DES RESULTATS DE PRO



**LES LAMES
DE SCIÉS**

H.O. Schumacher + Sohn®
PRÄZISIONSMASCHINENWERKZEUGE

LA LAME
QU'IL VOUS
FAUT SUR
UN PLATEAU



KWO®
DES RESULTATS DE PRO

Depuis 1903, KWO n'a eu de cesse d'améliorer la qualité des ses produits en misant sur son savoir-faire, l'innovation et les technologies de pointe. La vaste gamme de lames disponible couvre la pupart des applications pour l'artisan et le bricolage.

Une assistance technique réactive, une présence sur le terrain et des stocks de proximité vous garantiront une grande disponibilité des produits, et une réponse technique à la hauteur de vos exigences.

SOMMAIRE

INFORMATIONS TECHNIQUES	04
GUIDE DE CHOIX	05
BOIS MASSIFS	06
BOIS MASSIFS, PANNEAUX, MÉLAMINÉS	07
BOIS DUR, TENDRE, BOIS DE CHAUFFAGE	14
BOIS DE CHAUFFAGE, BOIS BRUT	15
BOIS DE COFFRAGES AVEC CLOUS ET RÉSIDUS DE BÉTON	16
HOURDIS LÉGERS, BÉTON CELLULAIRE	17
FIBROCIMENT, TRESPA, ETERNIT	18
PANNEAUX STRATIFIÉS, MÉLAMINÉS	19
ALU, PVC	20
ACIERS DOUX, CUIVRE, LAITON- FERROFIX	22
INOX - BAGUES DE RÉDUCTION	23
JEUX DE LAMES POUR SCIES SAUTEUSES	24
JEUX DE LAMES POUR SCIES SABRE	25
LAMES POUR SCIES À RUBAN POUR BOIS	26
LAMES POUR SCIES À RUBAN POUR MÉTAL	28

AFIN DE GARANTIR UN RÉSULTAT OPTIMAL ET UNE COMPATIBILITÉ AVEC VOS ÉQUIPEMENTS IL EST IMPORTANT DE BIEN VALIDER LES CARACTÉRISTIQUES SUIVANTES :

- Le diamètre de la lame
- Le diamètre de l'alésage (trou central)
- La nature du métal de la lame :
denture en acier ou plaquettes en carbure de tungstène rapporté
- La forme des dents
- Le type de matériaux à couper : se reporter au tableau ci-contre


LES DIFFÉRENTS TYPES DE DENTURES




CROCHET-A




CARBURE ALTERNÉE - LFZ
AVEC ANTI-RECUS




CARBURE ALTERNÉE - WZ



CARBURE PLATE TRAPÈZE
ANGLE POSITIF - TFZ POS




CARBURE PLATE TRAPÈZE
ANGLE NÉGATIF - TFZ NEG



CARBURE
GOUGE TOIT - DHZ



VARIOFIX - WZ



CHANTIER - FWF



FERROFIX - WWF



DIAMANT - FL DIA



INOX - WZ

BIEN CHOISIR SA LAME DE SCIE CIRCULAIRE

	CROCHET	CARBURE ALTERNÉE	CARBURE ALTERNÉE	CARBURE PLATE TRAPÈZE ANGLE POSITIF	CARBURE PLATE TRAPÈZE ANGLE NÉGATIF	CARBURE GOUGE TOIT	VARIOFIX	CHANTIER	FERROFIX	DIAMANT	INOX
DENTURE	A	LFZ	WZ	TFZ POS	TFZ NEG	DHZ	WZ	FWF	WWF	FL DIA	WZ
BOIS DE CHAUFFAGE	✓	✓									
BOIS		✓	✓				✓	✓			
BOIS AVEC CLOUS								✓			
COFFRAGES								✓			
CONTREPLAQUÉS, LAMELLÉ COLLÉ			✓			✓					
PANNEAUX DE PARTICULES BRUTS			✓								
PANNEAUX PLAQUÉS 1 FACE			✓			✓					
PANNEAUX PLAQUÉS 2 FACES			✓			✓					
PANNEAUX STRATIFIÉS 2 FACES			✓			✓					
MATÉRIAUX COMPOSITES				✓	✓						
YTONG, FIBROCIMENT							✓				
MATÉRIAUX TRÈS ABRASIFS										✓	
PVC, PROFILÉS ALU, PROFILS MINCES				✓	✓						
LAITON, ACIER DOUX, ETC...									✓		
ACIERS INOXYDABLES											✓

ATTENTION

Le choix de l'outil est primordial pour un travail en sécurité.

Il doit être adapté au travail à réaliser, et doit être parfaitement affûté.

A noter : un outil avec peu de dents nécessite beaucoup moins de puissance de coupe, et la poussée pour l'avance est sensiblement réduite, ce qui limite les risques de dérapages.

BOIS MASSIFS



Bois massif
coupe en long et en travers

LAMES DE SCIÉS UNIVERSELLES CARBURE

DIAMETRE	EPAISSEUR	ALESAGE	DENTS	TYPE DE LAME	EAN	Ref
250	3,2	30	30	Lame de scie universelle carbure	4005936010020	2 000 287
250	3,2	30	24 Nég*	Lame de scie universelle carbure	4005936011096	2 000 276
254	2,6	30	24 Nég*	Lame de scie universelle carbure	4005936011652	2 000 003 256
260	2,6	30	24 Nég*	Lame de scie universelle carbure		2 000 699
300	3,2	30	36	Lame de scie universelle carbure	4005936010334	2 000 289
305	2,6	30	32 Nég*	Lame de scie universelle carbure	4005936010990	2 000 341
330	3,2	30	24	Lame de scie universelle carbure Mafell		2 500 557
400	3,5	30	48	Lame de scie universelle carbure	4005936010624	2 000 305
410	4,2	30	28	Lame de scie universelle carbure Mafell		2 500 581
500	4	30	60	Lame de scie universelle carbure	4005936010754	2 000 303



Bois massif
coupe en travers

LAMES DE SCIÉS UNIVERSELLES CARBURE

DIAMETRE	EPAISSEUR	ALESAGE	DENTS	TYPE DE LAME	EAN	Ref
250	3,2	30	42	Lame de scie universelle carbure	4005936020012	2 000 343
250	3,2	30	48	Lame de scie universelle carbure	4005936020043	2 000 696
254	2,6	30	48 Nég*	Lame de scie universelle carbure	4005936011669	2 000 003 254
260	2,5	30	48 Nég*	Lame de scie universelle carbure	4005936011225	2 500 525
270	3,2	30	48	Lame de scie universelle carbure	4005936010211	2 000 001 095
300	3,2	30	48	Lame de scie universelle carbure	4005936010358	2 000 344
305	3,2	30	60 Nég*	Lame de scie universelle carbure	4005936011003	2 000 001 626
315	3,2	30	48	Lame de scie universelle carbure	4005936010457	2 000 345
330	3,2	30	40	Lame de scie universelle carbure Mafell		2 000 001 006
350	3,5	30	54	Lame de scie universelle carbure		2 000 346
400	3,5	30	60	Lame de scie universelle carbure	4005936010631	3 002 948

*pour scie à onglet

BOIS MASSIFS, PANNEAUX, MÉLAMINÉS



Panneaux de particules,
contreplaqué faible épaisseur, plaquage en paquets,
plaques PVC épaisseur maxi. 10 mm.

LAMES DE SCIES UNIVERSELLES CARBURE PRÉCISION PANNEAUX STRATIFIÉS MÉLAMINÉS PVC

DIAMETRE	EPAISSEUR	ALESAGE	DENTS	TYPE DE LAME	EAN	Ref
250	3,2	30	60 Nég*	Lame de scie universelle carbure	4005936010860	2 000 001 109
250	3,2	30	60	Lame de scie universelle carbure	4005936020029	2 000 001 105
254	2,6	30	60 Nég*	Lame de scie universelle carbure	4005936011676	2 000 003 257
260	2,5	30	60 Nég*	Lame de scie universelle carbure	4005936011225	2 000 001 652
300	3,2	30	60	Lame de scie universelle carbure	4005936010907	2 000 349
300	3,2	30	72	Lame de scie universelle carbure	4005936010372	2 000 351
315	3,2	30	72	Lame de scie universelle carbure	4005936010464	2 000 352
350	3,5	30	84	Lame de scie universelle carbure	4005936010570	2 000 001 097



Coupe de finition de panneaux de particules,
contreplaqué faible épaisseur, plaquage en paquets,
plaques PVC épaisseur maxi. 10 mm.

LAMES DE SCIES UNIVERSELLES CARBURE PRÉCISION PANNEAUX STRATIFIÉS MÉLAMINÉS PVC

DIAMETRE	EPAISSEUR	ALESAGE	DENTS	TYPE DE LAME	EAN	Ref
250	3,2	30	80 Nég*	Lame de scie universelle carbure	4005936010877	2 000 327
250	3,2	30	80	Lame de scie universelle carbure	4005936020036	3 001 591
300	3,2	30	96	Lame de scie universelle carbure	4005936010402	2 000 360
315	3,2	30	96	Lame de scie universelle carbure		2 000 466
350	3,5	30	108	Lame de scie universelle carbure	4005936010587	2 000 334

*pour scie à onglet

BOIS MASSIFS, PANNEAUX, MÉLAMINÉS



Gamme standard pour utilisation
sur scies portatives et scies à onglets

LAMES DE SCIES CARBURE - GAMME STANDARD

DIAMETRE	EPAISSEUR	ALESAGE	DENTS	TYPE DE LAME	EAN	Ref
150	2,4	20	34	Lame de scie carbure	4005936801390	2 000 547
160	2,4	16	14	Lame de scie carbure	4005936800409	2 000 509
160	2,4	16	20	Lame de scie carbure	4005936800416	2 000 514
160	2,4	16	34	Lame de scie carbure		2 000 518
160	2,4	16	42	Lame de scie carbure	4005936801468	2 000 521
160	2,4	20	14	Lame de scie carbure	4005936800423	2 000 532
160	2,4	20	20	Lame de scie carbure	4005936800430	2 000 541
160	2,4	20	42	Lame de scie carbure	4005936801482	2 000 553
165	2,4	20	20	Lame de scie carbure	4005936800492	2 000 542
170	2,4	30	34	Lame de scie carbure	4005936801536	2 000 587
180	2,4	30	14	Lame de scie carbure	4005936800638	2 000 560
180	2,4	30	36	Lame de scie carbure	4005936801574	2 000 592
184	2,4	16	22	Lame de scie carbure	4005936801178	2 000 515
184	2,4	16	36	Lame de scie carbure	4005936801598	2 000 519
184	2,4	20	34	Lame de scie carbure	4005936801604	2 000 523
190	2,4	16	14	Lame de scie carbure	4005936800720	2 000 511
190	2,4	16	30	Lame de scie carbure	4005936800737	2 000 516
190	2,4	16	42	Lame de scie carbure	4005936801611	2 000 522
190	2,4	20	14	Lame de scie carbure	4005936800744	2 000 536
190	2,4	20	30	Lame de scie carbure	4005936800751	2 000 546
190	2,4	20	42	Lame de scie carbure	4005936801635	2 000 554
190	2,4	20	52	Lame de scie carbure	4005936801642	2 000 556
190	2,4	30	14	Lame de scie carbure	4005936800768	2 000 562
190	2,4	30	30	Lame de scie carbure	4005936800775	2 000 582
190	2,4	30	42	Lame de scie carbure	4005936801659	2 000 595
190	2,4	30	52	Lame de scie carbure	4005936801666	2 000 603

BOIS MASSIFS, PANNEAUX, MÉLAMINÉS



Gamme standard pour utilisation
sur scies portatives et scies à onglets

LAMES DE SCIES CARBURE - GAMME STANDARD

DIAMETRE	EPAISSEUR	ALESAGE	DENTS	TYPE DE LAME	EAN	Ref
200	2,4	30	16	Lame de scie carbure	4005936800867	2 000 563
200	2,4	30	30	Lame de scie carbure	4005936800874	2 000 583
200	2,4	30	42	Lame de scie carbure	4005936801673	2 000 596
210	2,2	30	24 Nég*	Lame de scie carbure	4005936403242	2 000 003 252
210	2,6	30	48 Nég*	Lame de scie carbure	4005936403259	2 000 003 259
210	2,6	30	16	Lame de scie carbure	4005936800942	2 000 564
210	2,4	30	30	Lame de scie carbure	4005936800959	2 000 584
210	2,4	30	42	Lame de scie carbure	4005936801734	2 000 597
210	2,4	30	56	Lame de scie carbure	4005936801741	2 000 605
216	2,6	30	16 Nég*	Lame de scie carbure	4005936801260	2 000 565
216	2,6	30	34 Nég*	Lame de scie carbure	4005936801277	2 000 588
216	2,6	30	42 Nég*	Lame de scie carbure	4005936801758	2 000 598
216	2,6	30	56 Nég*	Lame de scie carbure	4005936801765	2 000 606
216	2,6	30	64 Nég*	Lame de scie carbure	4005936806852	2 000 003 261
220	2,6	30	34	Lame de scie carbure	4005936801017	2 000 589
230	2,6	30	20	Lame de scie carbure	4005936801062	2 000 571
230	2,6	30	34	Lame de scie carbure	4005936801079	2 000 590
230	2,6	30	42	Lame de scie carbure	4005936801796	2 000 599
230	2,6	30	56	Lame de scie carbure	4005936801802	2 000 608
235	2,6	30	20	Lame de scie carbure	-	2 000 572
240	2,6	30	34	Lame de scie carbure	4005936801130	2 000 591

*pour scie à onglet

BOIS MASSIFS, PANNEAUX, MÉLAMINÉS



Gamme précision pour utilisation
sur scies portatives et scies à onglets

LAMES DE SCIES CARBURE - GAMME PRECISION

DIAMETRE	ÉPAISSEUR	ALESAGE	DENTS	TYPE DE LAME	EAN	Ref
102	3,97	22	12	Lame de scie carbure (Elu)	4005936400159	2 000 190
120	1,8	20	24	Lame de scie carbure (Mafell)	4005936401262	2 500 181
130	2,4	20	24	Lame de scie carbure (Bosch, Skil)	4005936400425	2 000 176
140	2,6	20	24	Lame de scie carbure (AEG Bosch Holz-Her)	4005936400661	2 000 545
150	2,8	20	24	Lame de scie carbure (Kress, Mafell)	4005936400982	2 000 214
150	2,8	20	36	Lame de scie carbure (Sheer)	4005936400999	2 000 203
150	2,8	20	48	Lame de scie carbure	4005936401002	2 000 195
150	2,8	30	24	Lame de scie carbure (Elu, Festool)	4005936401033	2 000 248
160	1,8	20	24	Lame de scie carbure (Festool, Mafell, Bosch)		2 000 001 620
160	1,8	20	48	Lame de scie carbure (Festool, Mafell, Bosch)		2 000 001 608
160	1,8	20	32	Lame de scie carbure (Mafell)		2 500 046
160	2,2	20	24	Lame de scie carbure (Festool)	4005936403624	2 000 739
160	2,2	20	48	Lame de scie carbure (Festool)	4005936403464	2 000 001 651
160	2,8	16	24	Lame de scie carbure (Bosch, Peugeot, Scheer, Skil, Ulmia)	4005936401200	2 000 174
160	2,8	20	24	Lame de scie carbure (AEG, Festool, Fein Haffner, Hitachi)	4005936401255	2 000 213
160	2,6	20	48	Lame de scie carbure	4005936401279	2 000 194
160	2,5	20	48	Lame de scie carbure	4005936403310	2 000 679
160	2,8	30	24	Lame de scie carbure (Festool)	4005936401323	2 000 247
160	2,8	30	48	Lame de scie carbure	4005936401347	2 000 223

BOIS MASSIFS, PANNEAUX, MÉLAMINÉS



Gamme précision pour utilisation
sur scies portatives et scies à onglets

LAMES DE SCIES CARBURE - GAMME PRECISION

DIAMETRE	EPAISSEUR	ALESAGE	DENTS	TYPE DE LAME	EAN	Ref
165	2,8	20	24	Lame de scie carbure (Makita, Scheer)	4005936401361	3 002 253
165	2,8	30	24	Lame de scie carbure (Hitachi)	-	2 000 001 087
167	2,8	20	48	Lame de scie carbure	4005936401422	3 002 257
170	2,8	30	24	Lame de scie carbure (Bosch, Elu, Festool, Haffner, Hitachi)	4005936401545	2 000 246
170	2,8	30	52	Lame de scie carbure	4005936401569	2 000 454
180	2,8	20	24	Lame de scie carbure (Haffner, Makita, Bosch, Peugeot)	4005936401729	2 000 211
180	2,8	20	42	Lame de scie carbure	4005936401743	2 000 198
180	2,8	20	56	Lame de scie carbure	4005936401750	2 000 193
180	2,8	30	24	Lame de scie carbure (Bosch, Elu, Festool, Haffner, Mafell)	4005936401828	2 000 245
184	2,8	16	24	Lame de scie carbure	4005936401873	2 000 173
190	2,8	16	24	Lame de scie carbure	4005936402023	2 000 172
190	2,8	20	24	Lame de scie carbure	4005936402061	2 000 209
190	2,8	30	24	Lame de scie carbure	4005936402108	2 000 243
190	2,8	30	42	Lame de scie carbure	4005936402115	2 000 226
190	2,8	30	56	Lame de scie carbure	4005936402122	2 000 456
190	2,4	20	48	Lame de scie carbure (Festool)		2 000 001 088
190	2,8	20	58	Lame de scie carbure étoile (Festool)	4005936330166	2 500 422
200	2,8	30	24	Lame de scie carbure	4005936402429	2 500 713
200	3	30	34	Lame de scie carbure	4005936402429	2 000 233
200	3	30	48	Lame de scie carbure	4005936402436	2 000 222
200	3	30	64	Lame de scie carbure	4005936402443	2 000 457

Coffret de 3 lames Ref. 2 000 001 186

Bois

1 lame Ø 160 x 2,2 x Ø 20 - 24 dents WZ
1 lame Ø 160 x 2,2 x Ø 20 - 48 dents WZ

Aluminium

1 lame Ø 160 x 2,2/1,6 x Ø 20 - 48 dents FZ/TR Pos

Pour toutes les machines courantes

- Bosch
- Festool
- Mafell
- Metabo



BOIS MASSIFS, PANNEAUX, MÉLAMINÉS



Gamme précision pour utilisation
sur scies portatives et scies à onglets

LAMES DE SCIE SCARBURE - GAMME PRECISION

DIAMETRE	EPAISSEUR	ALESAGE	DENTS	TYPE DE LAME	EAN	Ref
210	3	30	24	Lame de scie carbure (AEG, Bosch, Elektra)	4005936402542	2 000 242
210	3	30	48	Lame de scie carbure (Elu, Haffner, Hitachi)	4005936402559	2 000 221
210	3	30	64	Lame de scie carbure (Mafell, Métabo, Skil)	4005936402566	2 000 458
216	3	30	24 WZ Nég	Lame de scie carbure	4005936402658	2 000 470
216	3	30	48 WZ Nég	Lame de scie carbure	4005936402665	2 000 220
216	3	30	64 WZ Nég	Lame de scie carbure	4005936402672	2 000 249
220	3	30	34 WZ	Lame de scie carbure (Metabo, Scheer)	4005936402726	2 000 232
220	3	30	64 WZ	Lame de scie carbure	4005936402733	2 000 461
225	3	30	24 WZ	Lame de scie carbure	4005936402740	2 000 239
225	2,6	30	48 WZ	Lame de scie carbure	4005936402764	2 000 225
230	3	30	24 WZ	Lame de scie carbure	4005936402870	2 000 237
230	3	30	34 WZ	Lame de scie carbure	4005936402887	2 000 231
230	3	30	64 WZ	Lame de scie carbure	4005936402894	2 000 463
235	3	30	24 WZ	Lame de scie carbure (Haffner, Hitachi, Makita, Skil)	4005936402962	2 000 236
235	3	30	34 WZ	Lame de scie carbure	4005936402979	2 000 230
235	3	30	48 WZ	Lame de scie carbure	4005936402979	2 500 491
235	3	30	64 WZ	Lame de scie carbure	4005936402986	2 000 464
237	2,7	30	12 W	Lame de scie carbure (Mafell)	4005936401262	2 500 728
237	2,7	30	24 WZ	Lame de scie carbure (Mafell)		2 000 001 004
240	3	30	48	Lame de scie carbure (Festool, Hitachi, Mafell, Metabo)	4005936403082	2 000 219

BOIS MASSIFS, PANNEAUX, MÉLAMINÉS



Gamme précision pour utilisation
sur scies portatives et scies à onglets

LAMES DE SCIE SCARBURE - GAMME PRECISION

DIAMETRE	EPAISSEUR	ALESAGE	DENTS	TYPE DE LAME	EAN	Ref
120	1.8/1.2	20	40 TF-Nég	Lame de scie carbure COMBI (Mafell)		2 500 682
160	1.8	20	48 TF Nég	Lame de scie carbure COMBI (Festool, Makita..)		2 000 001 622
150	2,8	20	42 TF-Nég	Lame de scie carbure COMBI		2 000 618
160	1.8	20	56 TF-Nég	Lame de scie carbure COMBI (Mafell)		2 500 497
160	2,8	20	42 TF-Nég	Lame de scie carbure COMBI	4005936330074	2 000 667
160	2,2	20	48 TF-Nég	Lame de scie carbure COMBI	4005936310809	2 000 740
160	2,5	20	42 TF-Nég	Lame de scie carbure COMBI	4005936330241	2 000 682
160	2,2	20	56 TF-Nég	Lame de scie carbure COMBI (Festool)		2 500 692
170	2,8	30	48 TF-Nég	Lame de scie carbure COMBI		3 001 899
170	2,8	30	48 TF-Nég	Lame de scie carbure COMBI	4005936330104	2 000 619
180	2,8	20	48 TF-Nég	Lame de scie carbure COMBI	4005936330128	2 000 658
180	2,8	30	48 TF-Nég	Lame de scie carbure COMBI	4005936330135	2 000 642
190	2,8	16	54 TF-Nég	Lame de scie carbure COMBI	4005936330159	2 500 458
190	2,8	20	54 TF-Nég	Lame de scie carbure COMBI	4005936330159	3 001 901
190	2,8	30	54 TF-Nég	Lame de scie carbure COMBI	4005936330166	3 001 408
200	2,8	30	54 TF-Nég	Lame de scie carbure COMBI	4005936330173	2 000 620
210	2,8	30	72 TF-Nég	Lame de scie carbure COMBI		2 200 874
210	2,8	30	54 TF-Nég	Lame de scie carbure COMBI	4005936330180	3 001 425
216	2,6	30	64 TF-Nég	Lame de scie carbure COMBI (Makita, Metabo...)		3 003 171
216	3,2	30	64 TF-Nég	Lame de scie carbure COMBI	4005936340158	2 000 460
230	2,8	30	60 TF-Nég	Lame de scie carbure COMBI	4005936330203	2 000 621
235	2,8	30	60 TF-Nég	Lame de scie carbure COMBI	4005936330487	2 000 712

BOIS DURS, TENDRES, BOIS DE CHAUFFAGE



Bois durs ou tendres, coupes en long ou en travers.
Utilisation sur scies à bûches, scies stationnaires (de chantier).

LAMES DE DÉBIT AVEC ANTI-RECOLU COUPE EN LONG, TRAVERS, BOIS DURS OU TENDRES

DIAMETRE	EPAISSEUR	ALESAGE	DENTS	TYPE DE LAME	EAN	Ref
250	3,2	30	24	Lame de scie de débit avec anti-recolu carbure	4005936550113	2 000 280
270	3,2	30	24	Lame de scie de débit avec anti-recolu carbure	4005936010242	2 000 266
300	3,2	30	28	Lame de scie de débit avec anti-recolu carbure	4005936550281	2 000 284
315	3,2	30	28	Lame de scie de débit avec anti-recolu carbure	4005936550359	2 000 285
350	3,5	30	32	Lame de scie de débit avec anti-recolu carbure	4005936550373	2 000 288
400	3,5	30	36	Lame de scie de débit avec anti-recolu carbure	4005936550403	2 000 290
450	3,8	30	40	Lame de scie de débit avec anti-recolu carbure	4005936550434	2 000 578
500	4	30	44	Lame de scie de débit avec anti-recolu carbure	4005936550458	3 001 905
600	3,8	30	36	Lame de scie de débit avec anti-recolu carbure	4005936550456	2 000 291
700	4,2	30	42	Lame de scie de débit avec anti-recolu carbure	4005936550489	3 001 397

BOIS DE CHAUFFAGE, BOIS BRUTS



Bois durs ou tendres, coupes en long ou en travers.
Utilisation sur scies à bûches, scies stationnaires (de chantier).

LAMES DE SCISE CIRCULAIRES STATIONNAIRES CHROME VANADIUM

DIAMETRE	EPAISSEUR	ALESAGE	DENTS	TYPE DE LAME	EAN	Ref
315	1,8	30	56	Lame de scie circulaire Chrome VANADIUM	4005936530054	3 000 176
350	1,8	30	56	Lame de scie circulaire Chrome VANADIUM	4005936530078	3 000 178
400	2	30	56	Lame de scie circulaire Chrome VANADIUM		3 000 004
450	2,2	30	56	Lame de scie circulaire Chrome VANADIUM	4005936530122	3 001 452
500	2,5	30	56	Lame de scie circulaire Chrome VANADIUM		3 000 185
500	3	30	56	Lame de scie circulaire Chrome VANADIUM	4005936530153	3 000 186
600	2,8	30	56	Lame de scie circulaire Chrome VANADIUM	4005936530177	3 000 005
700	3,2	30	56	Lame de scie circulaire Chrome VANADIUM	4005936530191	3 000 007
500	3	30	80	Lame de scie circulaire Chrome VANADIUM	4005936540138	3 000 203
600	2,8	30	80	Lame de scie circulaire Chrome VANADIUM	4005936540145	3 000 204

BOIS DE COFFRAGES AVEC CLOUS ET RÉSIDUS DE BÉTON



Résistants aux clous, agrafes ou résidus de béton, Eternit, Ytong...
Utilisation sur machines stationnaires de chantier .

LAMES DE CHANTIER CARBURE

DIAMETRE	EPAISSEUR	ALESAGE	DENTS	TYPE DE LAME	EAN	Ref
300	3,2	30	20	Lame de scie de chantier résis. aux clous, denture plate av.chanfrein		2 000 471
315	3,2	30	20	Lame de scie de chantier résis. aux clous, denture plate av.chanfrein	4005936190029	2 000 472
350	3,5	30	24	Lame de scie de chantier résis. aux clous, denture plate av.chanfrein		2 000 473
400	3,8	30	28	Lame de scie de chantier résis. aux clous, denture plate av.chanfrein	4005936190043	2 000 575
450	4	30	32	Lame de scie de chantier résis. aux clous, denture plate av.chanfrein	4005936190050	2 000 474
500	4	30	36	Lame de scie de chantier résis. aux clous, denture plate av.chanfrein	4005936190067	2 000 577

HOURDIS LÉGERS, BÉTON CELLULAIRE



Pour le débit de planches de coffrages,
hourdis légers, Ytong, Eternit.

LAMES CARBURE VARIOFIX

DIAMETRE	EPAISSEUR	ALESAGE	DENTS	TYPE DE LAME	EAN	Ref
150	2,8	30	24	Lame de scie circulaire VARIOFIX au carbure - gamme précision	4005936454015	3 001 589
160	2,8	30	24	Lame de scie circulaire VARIOFIX au carbure - gamme précision		2 000 480
170	2,8	30	24	Lame de scie circulaire VARIOFIX au carbure - gamme précision	4005936454046	2 000 482
180	2,8	30	30	Lame de scie circulaire VARIOFIX au carbure - gamme précision		3 001 590
190	2,8	30	30	Lame de scie circulaire VARIOFIX au carbure - gamme précision	4005936454077	3 001 596
210	2,8	30	34	Lame de scie circulaire VARIOFIX au carbure - gamme précision	4005936454091	2 000 486
230	2,8	30	34	Lame de scie circulaire VARIOFI au carbure - gamme précision		2 000 487
235	2,8	30	34	Lame de scie circulaire VARIOFIX au carbure - gamme précision	4005936454121	2 000 488
240	2,8	30	42	Lame de scie circulaire VARIOFIX au carbure - gamme précision	4005936454138	2 000 489
250	3	30	42	Lame de scie circulaire VARIOFIX au carbure - gamme précision	4005936454145	2 000 490
300	3,2	30	48	Lame de scie circulaire VARIOFIX au carbure - gamme précision	4005936454152	2 000 493
350	3,2	30	54	Lame de scie circulaire VARIOFIX au carbure - gamme précision	4005936454176	3 002 395
400	3,5	30	60	Lame de scie circulaire VARIOFIX au carbure - gamme précision	4005936454183	2 000 494
500	4	30	72	Lame de scie circulaire VARIOFIX au carbure - gamme précision	4005936454206	2 000 495
600	4	30	78	Lame de scie circulaire VARIOFIX au carbure - gamme précision	4005936454213	2 000 497
700	4,2	30	84	Lame de scie circulaire VARIOFIX au carbure - gamme précision	4005936454220	3 002 422

FIBROCIMENT, TRESPA, ETERNIT




Pour coupe de matériaux extrêmement abrasifs :
fibrociment, Eternit, Trespa, etc...

LAMES DE SCIES DIAMANT - DIAFIX

DIAMETRE	EPAISSEUR	ALESAGE	DENTS	TYPE DE LAME	EAN	Ref
160	2.2	20	8	Lame de scie circulaire DIAfix Carbure + Plaquette Diamant		2 500 118
190	2.2	30	8	Lame de scie circulaire DIAfix Carbure + Plaquette Diamant		2 500 721
210	2.2	30	12	Lame de scie circulaire DIAfix Carbure + Plaquette Diamant		2 000 001 137
216	2.2	30	12	Lame de scie circulaire DIAfix Carbure + Plaquette Diamant		2 500 610
230	2.2	30	15	Lame de scie circulaire DIAfix Carbure + Plaquette Diamant		2 500 426
250	2.2	30	16	Lame de scie circulaire DIAfix Carbure + Plaquette Diamant		2 500 050
300	2.2	30	30	Lame de scie circulaire DIAfix Carbure + Plaquette Diamant		2 500 722

PANNEAUX STRATIFIÉS, MÉLAMINÉS




Découpe de panneaux stratifiés ou mélaminés 2 faces sans inciseur.
Utilisation sur scies à panneaux stationnaires horizontales ou verticales.

LAMES CARBURE DENTURE GOUGE

DIAMETRE	EPAISSEUR	ALESAGE	DENTS	TYPE DE LAME	EAN	Ref
250	3,2	30	48 Pos	Lame de scie spéciale, denture gouge plate pointue carbure		3 002 298
302	3,2	30	60 Pos	Lame de scie spéciale, denture gouge plate pointue carbure	4005936220009	3 001 460
302	3,2	30	60 Neg	Lame de scie spéciale, denture gouge plate pointue carbure		3 001 459
350	3,2	30	72 Neg	Lame de scie spéciale, denture gouge plate pointue carbure	4005936210062	3 001 461

ALU, PVC



Profilés en métaux non ferreux ou matières synthétiques.
Utilisation sur scies à onglets, tronçonneuses, tronçonneuses doubles et scies à format.

LAMES DE SCIES CARBURE

DIAMETRE	EPAISSEUR	ALESAGE	DENTS	TYPE DE LAME	EAN	Ref
250	3,2	30	60 Neg	Lame de scie pour ALU au carbure, Denture Plate Trapèze Négative	4005936340196	2 000 076
250	3,2	30	80 Neg	Lame de scie pour ALU au carbure, Denture Plate Trapèze Négative	4005936340202	2 000 082
254	2,6	30	80 Neg	Lame de scie pour ALU au carbure, Denture Plate Trapèze Négative	4005936011683	2 000 003 258
260	2,5	30	64 Neg	Lame de scie pour ALU au carbure, Denture Plate Trapèze Négative	4005936011027	2 000 001 002
260	2,5	30	80 Neg	Lame de scie pour ALU au carbure, Denture Plate Trapèze Négative	4005936340851	3 002 594
300	3,2	30	96 Neg	Lame de scie pour ALU au carbure, Denture Plate Trapèze Négative	4005936340325	2 000 087
305	3,2	30	80 Neg	Lame de scie pour ALU au carbure, Denture Plate Trapèze Négative	4005936340837	2 000 083
305	3,2	30	96 Neg	Lame de scie pour ALU au carbure, Denture Plate Trapèze Négative		2 000 001 114
315	3,2	30	96 Neg	Lame de scie pour ALU au carbure, Denture Plate Trapèze Négative		2 500 563
350	3,4	30	108 Neg	Lame de scie pour ALU au carbure, Denture Plate Trapèze Négative	4005936340462	2 000 061
350	3,4	32	84 Neg	Lame de scie pour ALU au carbure, Denture Plate Trapèze Négative	4005936340486	2 000 114
350	3,4	32	108 Neg	Lame de scie pour ALU au carbure, Denture Plate Trapèze Négative	4005936340493	2 000 098
400	3,4	30	96 Neg	Lame de scie pour ALU au carbure, Denture Plate Trapèze Négative	4005936340639	2 000 088
400	3,4	32	96 Neg	Lame de scie pour ALU au carbure, Denture Plate Trapèze Négative	4005936340660	2 000 118
500	4	30	120 Neg	Lame de scie pour ALU au carbure, Denture Plate Trapèze Négative	4005936340776	2 000 065
600	4,6	30	140 Neg	Lame de scie pour ALU au carbure, Denture Plate Trapèze Négative		2 500 537

Pour l'usinage de l'alu, une lubrification par pulvérisation est conseillée



**Profilés en métaux non ferreux
ou matières synthétiques.**
**Utilisation sur scies à onglets, tronçonneuses,
tronçonneuses doubles et scies à format.**

LAMES DE SCIES CARBURE

DIAMETRE	EPAISSEUR	ALESAGE	DENTS	TYPE DE LAME	EAN	Ref
250	3,4	30	80	Lame de scie , Pour Alu NF Denture Plate Trapèze Positive	4005936310151	2 000 419
300	3,4	30	72	Lame de scie , Pour Alu NF Denture Plate Trapèze Positive	4005936310267	2 000 417
300	3,4	30	96	Lame de scie , Pour Alu NF Denture Plate Trapèze Positive	4005936310274	2 000 422
350	3,6	30	84	Lame de scie , Pour Alu NF Denture Plate Trapèze Positive	-	2 000 406
350	3,6	30	108	Lame de scie , Pour Alu NF Denture Plate Trapèze Positive	4005936310366	2 000 401
350	3,6	32	84	Lame de scie , Pour Alu NF Denture Plate Trapèze Positive	4005336310380	2 000 434
400	3,6	30	96	Lame de scie , Pour Alu NF Denture Plate Trapèze Positive	4005936310533	2 000 423
420	4	30	96	Lame de scie , Pour Alu NF Denture Plate Trapèze Positive	4005936310649	2 000 426
450	4	30	108	Lame de scie , Pour Alu NF Denture Plate Trapèze Positive		2 000 001 113
500	4	30	120	Lame de scie , Pour Alu NF Denture Plate Trapèze Positive	4005936310670	2 000 428
600	4,6/4,0	30	140	Lame de scie , Pour Alu NF Denture Plate Trapèze Positive	4005936340486	2 500 209

Pour l'usinage de l'alu, une lubrification par pulvérisation est conseillée

ACIERS DOUX, CUIVRE, LAITON, FERROFIX



Lame coupe tout pour tubes,
profilés, aciers doux, cuivre, laiton etc...
Utilisation sur machines Dry-Cut

LAMES CARBURE - FERROFIX

DIAMETRE	EPAISSEUR	ALESAGE	DENTS	TYPE DE LAME	EAN	Ref
160	2	20	30	Lame de scie circulaire FERROFIX au carbure - gamme précision	4005936465332	2 000 626
180	2	20	34	Lame de scie circulaire FERROFIX au carbure - gamme précision	4005936465356	2 000 628
190	2	30	38	Lame de scie circulaire FERROFIX au carbure - gamme précision	4005936465363	2 000 631
210	2	30	40	Lame de scie circulaire FERROFIX au carbure - gamme précision	4005936465387	2 000 633
230	2	30	44	Lame de scie circulaire FERROFIX au carbure - gamme précision	4005936465394	2 000 660
235	2	30	44	Lame de scie circulaire FERROFIX au carbure - gamme précision	4005936465394	2 500 416
250	2,2	30	48	Lame de scie circulaire FERROFIX au carbure - gamme précision	4005936465400	2 000 661
270	2,2	30	60	Lame de scie circulaire FERROFIX au carbure - gamme précision	4005936465479	2 000 635
300	2,2	30	60	Lame de scie circulaire FERROFIX au carbure - gamme précision	4005936465417	2 000 657
300	2,2	30	80	Lame de scie circulaire FERROFIX au carbure - gamme précision	4005936465424	2 000 636
305	2,2	25	60	Lame de scie circulaire FERROFIX au carbure - gamme précision	4005936465431	2 000 320
305	2,2	25	80	Lame de scie circulaire FERROFIX au carbure - gamme précision	4005936465448	2 000 321
355	2,6	25	80	Lame de scie circulaire FERROFIX au carbure - gamme précision	4005936465455	2 000 322
355	2,6	30	90	Lame de scie circulaire FERROFIX au carbure - gamme précision	4005936465455	2 500 621
400	3	30	84	Lame de scie circulaire FERROFIX au carbure - gamme précision	4005936465462	2 000 637

INOX



Acier inoxydable fin

LAMES DE SCIES CARBURE

DIAMETRE	EPAISSEUR	ALESAGE	DENTS	TYPE DE LAME	EAN	Ref
160	1,6/1,35	20	40 Alt	Lame de scie circulaire carbure INOfix	2 000 001 099	
190	1,6/1,35	30	48 Alt	Lame de scie circulaire carbure INOfix	2 000 001 100	
210	2,0/1,6	30	54 Alt	Lame de scie circulaire carbure INOfix	2 000 001 101	
216	2,0/1,6	30	54 Alt	Lame de scie circulaire carbure INOfix	2 000 001 102	
230	2,0/1,6	30	56 Alt	Lame de scie circulaire carbure INOfix	2 000 001 103	
250	2,2/1,8	30	60 TF	Lame de scie circulaire carbure INOfix	2 000 001 104	
254	2,2/1,8	25,4	60 TF	Lame de scie circulaire carbure INOfix	2 000 001 106	
300	2,2/1,8	30	72 TF	Lame de scie circulaire carbure INOfix	2 000 001 108	
305	2,2/1,8	25,4	72 TF	Lame de scie circulaire carbure INOfix	2 000 001 110	
350	2,4/2,0	30	84 TF	Lame de scie circulaire carbure INOfix	2 000 001 111	
355	2,4/2,0	25,4	84 TF	Lame de scie circulaire carbure INOfix	2 000 001 112	

BAGUES DE RÉDUCTION



DESIGNATION	EAN	REF
Bague de réduction Ø 20x1,4x10	4005936220160	2 500 454
Bague de réduction Ø 20x1,4/15	EP1,4	2 500 578
Bague de réduction Ø 20x1,4/16	EP1,4	3 001 086
Bague de réduction Ø 30/15	EP2	2 500 444
Bague de réduction Ø 30/16	EP1,4	3 001 087
Bague de réduction Ø 30/20	EP1,4	3 001 088
Bague de réduction Ø 30/25,4	EP2	3 002 103
Bague de réduction Ø 30/25	EP1,4	3 002 022
Bague de réduction Ø 32/30	EP2,2	2 500 358
Bague de réduction Ø 40/30	EP2,2	2 500 359
Bague de réduction Ø 40/32		2 500 490
Bague de réduction Ø 50/30		2 000 001 134
Bague de réduction Ø 20/22,2		2 000 001 163
Bague de réduction Ø 25,4/22,2		2 000 001 168



JEUX DE LAMES POUR SCIERS SAUTEUSES

JEU DE 5 LAMES DE SCIERS SAUTEUSES COUPE DROITE, CHANTOURNAGE BOIS, PLASTIQUES, ISOLANTS.

DESIGNATION	EAN	REF
A01 Jeu de 5 lames scies sauteuses - LU 75mm « Bois et Plastiques»	4005936950043	3 000 000
A02 Jeu de 5 lames scies sauteuses - LU 75mm « Coupe Propre Bois»	4005936950050	3 001 085
A03 Jeu de 5 lames scies sauteuses - LU 75mm « Coupe rapide»	4005936950067	3 000 039
A04 Jeu de 5 lames scies sauteuses - LU 75mm « Bois Durs et Plastiques»	4005936950074	3 000 040
A08 Lame scie sauteuse Jeu de 5 lames - LU 75mm « Chantournage»	4005936950111	3 000 044
A12 Jeu de 5 lames scies sauteuses - LU 75mm « Coupe sans éclat»	4005936950777	3 000 048
A22 Jeu de 5 lames scies sauteuses - LU 50mm « Matériaux Isolant et Bois»	4005936950920	3 000 081
A23 Jeu de 5 lames scies sauteuses - LU 50mm « Coupe rapide»	4005936950937	3 000 082
A25 Jeu de 5 lames scies sauteuses - LU 105mm « Chantournage Bois doux»	4005936950951	3 000 084
A26 Jeu de 5 lames scies sauteuses - LU 105mm « Chantournage»	4005936950968	3 000 085
A27 Jeu de 5 lames scies sauteuses - LU 105mm « Bois Durs et Plastiques»	4005936950975	3 000 086
A32 Jeu de 5 lames scies sauteuses - LU 60mm LAMINATOR « Parquet»	4005936951026	3 000 091
A35 Jeu de 5 lames scies sauteuses - LU 75mm « Longue durée de vie»	4005936951057	3 000 094
A50 Jeu de 5 lames scies sauteuses - LU 91mm « Bois et Plastiques»	4005936951910	3 000 015
A51 Jeu de 5 lames scies sauteuses - LU 155mm RACER « Bois et Stratifiés»	4005936956182	3 000 169
A05 Jeu de 5 lames scies sauteuses - LU 75mm « Alu, Acier, Plastiques»	4005936950081	3 000 041
A06 Jeu de 5 lames scies sauteuses - LU 55mm « Tôle fine Acier, Inox»	4005936950098	3 000 042
A07 Jeu de 5 lames scies sauteuses - LU 55mm « Alu, Acier, Plastiques»	4005936950104	3 000 043
A17 Jeu de 5 lames scies sauteuses - LU 54mm Grain Fin « Céramique et Verre»	4005936950821	3 000 053
A18 Jeu de 5 lames scies sauteuses - LU 54mm « Tôle fine Acier, Inox»	4005936950838	3 000 054
A19 Jeu de 5 lames scies sauteuses - LU 54mm « Tôle fine Acier, Inox, Alu»	4005936950845	3 000 056
A20 Jeu de 5 lames scies sauteuses - LU 105mm « Acier, Inox, Tuyaux.»	4005936950852	3 000 079
A21 Jeu de 5 lames scies sauteuses - LU 105mm « Acier, Profils, Sandwich»	4005936950869	3 000 080
A29 Jeu de 5 lames scies sauteuses - LU 55mm « Matériaux fins Acier, Alu »	4005936950999	3 000 088
A34 Jeu de 5 lames scies sauteuses - LU 75mm « Lame flexible Acier, Alu »	4005936951040	3 000 093
A39 Jeu de 5 lames scies sauteuses - LU 54mm Grain Fin « Céramique et Verre fibre Verre»	4005936951095	3 000 098
A40 Jeu de 5 lames scies sauteuses - LU 75mm « Matériaux, Bois dur »	4005936951101	3 000 099



JEUX DE LAMES POUR SCIERS SABRE

LAMES SCIERS SABRE COUPE ACIER, INOX, BRIQUES, PARPAINGS, BÉTON CELLULAIRE.

DESIGNATION	EAN	REF
F03 Jeu de 5 lames scies sabre LU 130mm «Universelle, Acier, Inox, Métaux»	4005936950418	3 000 127
F04 Jeu de 5 lames scies sabre LU 130mm «Universelle, Acier, Inox.»	4005936950418	3 000 128
F06 Jeu de 5 lames scies sabre LU 260mm «Universelle, Acier, Inox.»	4005936950425	3 000 130
F17 Jeu de 5 lames scies sabre LU 80mm «Universelle, Acier, Fonte Inox.»	4005936950333	3 000 140
F18 Jeu de 5 lames scies sabre LU 180mm «Universelle, Acier, Inox»	4005936950876	3 000 141
F33 Jeu de 5 lames scies sabre LU 180mm «Universelle, Acier, Inox, Métaux»	4005936951385	3 000 156

LAMES SCIERS SABRE COUPE BOIS, BOIS AVEC CLOUS, BÉTON LÉGER, PLASTIQUE DUR.

DESIGNATION	EAN	REF
F07 Jeu de 5 lames scies sabre type F - LU 130mm «Coupe droite tous Bois»	4005936950449	3 000 131
F09 Jeu de 5 lames scies sabre - LU 130mm «Coupe Bois et Plastique»	4005936950456	3 000 133
F10 Jeu de 5 lames scies sabre - LU 220mm «Coupe Bois et Plastique»	4005936950470	3 000 134
F20 Jeu de 5 lames scies sabre LU 220mm «Coupe agressive Bois vert»	4005936950883	3 000 143
F22 Jeu de 5 lames scies sabre LU 280mm «Coupe Bois et Bois vert »	4005936951286	3 000 145
F23 Jeu de 5 lames scies sabre LU 130mm «Béton léger Plastique dur»	4005936951309	3 000 146
F30 Jeu de 5 lames scies sabre LU 130mm «Coupe droite Bois, Plastique»	4005936951361	3 000 153
F36 Jeu de 5 lames scies sabre LU 280mm «Coupe droite Bois, Plastique»	4005936951415	3 000 159
F37 Jeu de 5 lames scies sabre LU 130mm «Coupe Bois, av. clous Agrafes»	4005936951446	3 000 160
F38 Jeu de 5 lames scies sabrs LU 205mm «Coupe Bois, av. clous Agrafes»	4005936951453	3 000 161
F40 Jeu de 5 lames scies sabre LU 205mm «Coupe Bois et Plastique»	4005936951460	3 000 163
F42 Jeu de 5 lames scies sabre LU 130mm «Coupe Bois et Plastique»	4005936956816	3 000 165



LAMES DE SCIÉS À RUBAN POUR BOIS



LAMES DE SCIE À RUBAN BOIS DENTÉES AVOYÉES ET AFFÛTÉES

DESIGNATION	EAN	REF
Lame p/scie à ruban L1400 l6,0 EP0,40 Zt 4 bois - « Peugeot »	4005936060629	3 002 636
Lame p/scie à ruban L1400 l10,0 EP0,40 Zt 4 bois - « Peugeot »	4005936065006	3 003 097
Lame p/scie à ruban L1425 l6 EP0,40 Zt 4 bois - « Peugeot »	4005936060193	3 001 451
Lame p/scie à ruban L1425 l10,0 EP0,40 Zt 6 bois - « Peugeot »	4005936060681	3 002 637
Lame p/scie à ruban L1425 l15,0 EP0,50 Zt 6 bois - « Peugeot »	4005936060698	3 002 639
Lame p/scie à ruban L1490 l6,0 EP0,40 Zt 4 bois - « Kity »	4005936065013	3 003 090
Lame p/scie à ruban L1490 l10,0 EP0,40 Zt 4 bois - « Kity »	4005936065020	3 003 098
Lame p/scie à ruban L1490 l15,0 EP0,45 Zt 6 bois - « Kity »	4005936065037	3 003 106
Lame p/scie à ruban L1510 l6,0 EP0,40 Zt 4 bois - « Black & Decker »	4005936060704	3 002 596
Lame p/scie à ruban L1510 l10,0 EP0,40 Zt 4 bois	4005936060711	3 002 643
Lame p/scie à ruban L1575 l6,0 EP0,40 Zt 4 bois	4005936060728	3 002 635
Lame p/scie à ruban L1712 l6,0 EP0,40 Zt 4 bois - « Métabo »	4005936060186	3 003 091
Lame p/scie à ruban L1712 l10,0 EP0,40 Zt 4 bois - « Métabo »	4005936065044	3 003 099
Lame p/scie à ruban L1712 l16,0 EP0,45 Zt 6 bois - « Métabo »	4005936065051	3 003 111
Lame p/scie à ruban L1778 l6,0 EP0,40 Zt 4 bois	4005936065068	3 002 524
Lame p/scie à ruban L1575 l10,0 EP0,40 Zt 4 bois	4005936060766	3 002 644



LAMES DE SCIÉS À RUBAN POUR BOIS



LAMES DE SCIE À RUBAN BOIS DENTÉES AVOYÉES ET AFFÛTÉES

DESIGNATION	EAN	REF
Lame de scie à ruban bois L1400 l3,0 EP0,65	4005936065129	2 500 000
Lame de scie à ruban bois L1820 l6 EP0,40 Zt4 -«Peugeot»	4005936065075	3 003 092
Lame de scie à ruban bois L1820 l10 EP0,40 Zt4 -«Peugeot»	4005936065082	3 003 100
Lame de scie à ruban bois L2120 l10 EP0,40 Zt4 -«Kity»	4005936060803	3 002 646
Lame de scie à ruban bois L2120 l10 EP0,45 Zt6 -«Kity»	4005936060810	3 003 002
Lame de scie à ruban bois L2120 l20 EP0,50 Zt6-«Kity»	4005936060827	3 002 988
Lame de scie à ruban bois L2240 l6 EP0,40 Zt4-«Métabo, Peugeot, Makita, Elektra»	4005936060797	3 002 431
Lame de scie à ruban bois L2240 l10 EP0,40 Zt4 -«Métabo, Peugeot, Makita, Elektra»	4005936065099	3 003 101
Lame de scie à ruban bois L2240 l15 EP0,45 Zt6 - Métabo, Peugeot, Makita, Elektra»	4005936065105	3 003 107
Lame de scie à ruban bois L2240 l20 EP0,50 Zt6 -«Métabo, Peugeot, Makita, Elektra»	4005936065112	3 003 112
Lame de scie à ruban bois L2300 l6 EP0,40 Zt4 -«Kity»	4005936065334	3 003 093
Lame de scie à ruban bois L2300 l10 EP0,40 Zt6-Kity»	4005936065297	3 003 102
Lame de scie à ruban bois L2300 l15 EP0,45 Zt6-«Kity»	4005936065303	3 003 108
Lame de scie à ruban bois L2300 l20 EP0,50 Zt6-«Kity»	4005936065310	3 003 113
Lame de scie à ruban bois L2300 l25 EP0,50 Zt4-«Kity»	4005936065327	3 003 117
Lame de scie à ruban bois L2360 l6 EP0,40 Zt4-«Scheppach BASA3»	4005936065150	3 003 094
Lame de scie à ruban bois L2360 l10 EP0,40 Zt4-«Scheppach BASA3»	4005936065167	3 003 103
Lame de scie à ruban bois L2360 l15 EP0,45 Zt6-«Scheppach BASA3»	4005936065174	3 003 109
Lame de scie à ruban bois L2360 l20 EP0,50 Zt6-«Scheppach BASA3»	4005936065280	3 003 114
Lame de scie à ruban bois L2400 l10 EP0,40 Zt4-«Lurem SAR350»	4005936065198	3 003 104
Lame de scie à ruban bois L2400 l15 EP0,45 Zt6-«Lurem SAR350»	4005936065204	3 003 110
Lame de scie à ruban bois L2400 l20 EP0,50 Zt6- Lurem SAR350»	4005936065211	3 003 115
Lame de scie à ruban bois L2930 l6 EP0,40 Zt4-«Lurem SOLO4»	4005936065228	3 003 096
Lame de scie à ruban bois L2930 l15 EP0,40 Zt4-«Lurem SOLO4»	4005936065235	3 003 105
Lame de scie à ruban bois L2930 l20 EP0,50 Zt6-« Lurem SOLO4»	4005936065242	3 003 116

LAMES DE SCIÉS À RUBAN POUR MÉTAL



LAMES DE SCIE À RUBAN MÉTAL DENTÉES AVOYÉES ET AFFÛTÉES

DESIGNATION	EAN	REF
Lame de scie à ruban Métal L1335 l6,0 EP0,65	4005936065259	3 003 121
Lame de scie à ruban Métal L1335 l3,0 EP0,65	4005936065266	3 003 122
Lame de scie à ruban Métal L1335 l16,0 EP0,80	4005936065273	3 003 123
Lame de scie à ruban Métal L1425 l6,0 EP0,65	4005936060186	3 001 093
Lame de scie à ruban Métal L1790 l6,0 EP0,65	4005936061008	2 500 658
Lame de scie à ruban Métal L1820 l3,0 EP0,40	4005936065136	2 500 001
Lame de scie à ruban Métal L2955 l6,0 EP0,65	4005936061046	2 500 659
Lame de scie à ruban Métal L3420 l6,0 EP0,65	4005936061107	2 500 660
Lame de scie à ruban Métal L4425 l6,0 EP0,65	4005936061169	2 500 661



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Toutes nos ventes et prestations sont conclues et exécutées aux conditions ci-dessous. Il ne pourrait en être autrement, que si nous y dérogions de façon expresse. En particulier, les conditions d'achat de nos clients ne nous sont pas opposables.

1. OBJET ET CHAMP D'APPLICATION

- 1.1. Les présentes conditions générales de vente constituent le socle unique de la négociation commerciale entre notre société et ses clients, conformément aux dispositions légales en vigueur. Elles sont applicables à tous les contrats, livraisons et autres prestations et offres de notre société.
- 1.2. La passation d'une commande auprès de notre société entraîne l'acceptation sans réserve du client et son adhésion pleine et entière aux présentes conditions générales de vente.
- 1.3. Nos conditions générales de vente prévalent sur tout autre document du client, et notamment sur ses conditions générales d'achat, sauf accord dérogatoire exprès et écrit conclu entre les parties et précédée d'une négociation équilibrée.
- 1.4. Des dérogations aux présentes conditions générales de vente ne sont valables qu'avec la confirmation écrite de notre société. La renonciation à l'exigence de cette forme écrite nécessite également la forme écrite.

2. OFFRE ET CONCLUSION DU CONTRAT

- 2.1. La commande qui nous est transmise est irrévocabile pour le client, sauf acceptation écrite de notre part des modifications ultérieures apportées par le client à la commande. Dans cette hypothèse, notre société se réserve le droit de facturer au client les frais déjà engagés par elle pour traiter la commande initiale. En outre, notre société ne sera pas tenue des délais initialement convenus.
- 2.2. La commande n'est définitive qu'à compter de l'acceptation expresse et écrite de la commande par notre société. Aussi la vente sera conclue au moment de l'émission de l'acceptation par notre société de la commande émanant du client.
- 2.3. Les informations, schémas, mesures, reproductions, données techniques, les descriptions du poids, de la taille et des prestations contenus dans les prospectus, catalogues, circulaires, déclarations, listes de prix, sur Internet ainsi que les instructions de montage n'ont qu'une valeur indicative et non contractuelle, à moins d'avoir été expressément décrits comme obligatoires et sont révisables à tout moment.

3. PRIX ET MODALITÉS DE PAIEMENT

- 3.1. Nos prix s'entendent toujours H.T., départ usines et agences, port et emballage non compris.
- 3.2. Nos prix sont fixés par le tarif en vigueur au jour de la passation de la commande telle que définie au point 2.2 ci-dessus, sous réserve des dispositions particulières mentionnées ci-après.
- 3.3. Les commandes passées par référence à une offre de notre part ou à un catalogue, de même que celles reçues directement par nos commerciaux, sont réputées être exécutées aux conditions de cette offre, sous réserve des précisions suivantes:
 - nous nous réservons le droit de modifier nos produits dans le but d'y apporter des améliorations.
 - la différence de prix qui pourrait en résulter demeurerait à la charge du client.
 - nos offres étant fonction des conditions économiques et de change au jour de la présentation, les prix ne sont ainsi donnés qu'à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de réviser nos prix au moment de la confirmation de la commande si ces conditions venaient à être modifiées, après information préalable de nos clients.
 - les modifications de prix et celles résultant des améliorations que nous aurons jugées nécessaires à l'outillage lui-même, ne peuvent justifier une annulation de la part du client.
- 3.4. En cas de commande d'outilage de fabrication non standard, à la demande du client, le prix applicable à la fourniture est, sous réserve de modification des conditions économiques et de change, celui indiqué dans nos confirmations de commandes, toute évaluation antérieure de ce prix n'ayant aucune valeur contractuelle. Nos confirmations de commande valent contrat, si elles ne sont pas contestées dans un délai de 8 jours à compter de l'envoi de la confirmation de commande au client. Nous nous réservons la possibilité de subordonner la mise en fabrication et la livraison aux paiements d'acomptes.
- 3.5. Sauf conventions particulières conclues entre les parties, nos factures sont payables net (sans escompte) par virement ou prélèvement à réception de la facture pour les prestations et dans un délai de 30 jours à compter de la date de la facture pour le matériel. Toute facture d'un montant inférieur à 15 euros sera payable à réception de la facture.

4. RETARDS DE PAIEMENT

- 4.1. Toute somme non payée à l'échéance donnera lieu au paiement par le client de plein droit à compter du jour suivant la date d'échéance figurant sur la facture, de pénalités fixées à trois fois le taux d'intérêt légal. Ces pénalités sont exigibles sans qu'un rappel ne soit nécessaire.
- En cas de non-paiement d'une facture, dans un délai de 10 jours après mise en demeure, une majoration de 11.5% est appliquée sur le montant total de la facture, avec un minimum de 15€. En outre, notre société se réserve la faculté de saisir le tribunal compétent afin que celui-ci fasse cesser cette inexécution.
- 4.2. Une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, d'un montant de 40 euros sera due, de plein droit et sans notification préalable par le client en cas de retard de paiement. Notre société se réserve le droit de demander à son client une indemnisation complémentaire si les frais de recouvrement effectivement engagés dépassaient ce montant, sur présentation des justificatifs.
- 4.3. En cas de non-paiement intégral d'une facture après échéance, notre société se réserve en outre la faculté de :
 - demander l'exigibilité immédiate du montant intégral dû, même au titre de livraisons postérieures à la date d'émission de factures ainsi impayées,
 - refuser toute nouvelle commande,
 - suspendre toute livraison en cours et / ou à venir
 - résilier la commande sans que le client puisse prétendre à une quelconque indemnité, pour quelque raison que ce soit
 - demander un paiement d'avance pour toutes les commandes ultérieures
 - demander la restitution des marchandises, conformément à l'article 7 des présentes.
- 4.4. Tous frais et dépenses liés à la mise en recouvrement de nos créances sont à la charge du client.
- 4.5. Les paiements du client sont d'abord imputés aux frais de mise en demeure, aux taux d'intérêt, à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et ensuite à la dette la plus ancienne.

5. CONDITIONS DE LIVRAISONS

- 5.1. Les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre informatif et indicatif.
- 5.2. Le délai de livraison court à compter de la confirmation de la commande par notre société.
- 5.3. Les livraisons sont effectuées soit par la remise directe du produit au client, soit par simple avis de mise à disposition, soit par délivrance du produit à un expéditeur ou à un transporteur dans les entrepôts indiqués dans la commande.
- 5.4. Le retard de livraison ne peut donner lieu à aucune pénalité ou indemnité, ni motiver l'annulation ou la résolution de la commande ou encore le refus de la marchandise.

6. TRANSFERT DES RISQUES

- 6.1. Le transfert des risques sur les produits vendus s'effectue à la livraison telle que définie au point 5.3. ci-dessus.
- Il en résulte que les produits voyagent aux risques et périls du client, auquel il appartient, en cas d'avarie, de perte ou de manquant, de faire toute réserve ou d'exercer tout recours auprès des transporteurs responsables, conformément à l'article L 133-3 du Code de Commerce. Tout produit n'ayant pas fait l'objet de réserves par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 3 jours de sa réception auprès du transporteur et dont copie sera adressée simultanément à notre société, sera considéré accepté par le client.
- 6.2. La responsabilité de notre société ne peut en aucun cas être mise en cause pour faits de destruction, avaries, perte ou vol, en cours de stockage ou de transport, même si elle a choisi le transporteur.
- 6.3. En cas de vices apparents ou manquants, toute réserve ou réclamation, quelle que soit la nature, portant sur les produits livrés doit être formulée, avec tous les justificatifs y afférents, auprès de notre société par écrit en lettre recommandée avec accusé de réception dans les 5 jours suivant la réception des produits. Aucune réclamation ne pourra être valablement acceptée en cas de non-respect de ces formalités et délais par le client. A défaut, la livraison sera réputée conforme à la commande, en quantité et en qualité.
- 6.4. Les frais de retour ne seront à notre charge que dans les cas où un vice apparent ou des manquants sont effectivement constatés. Seul le transporteur choisi par notre société est habilité à effectuer le retour des produits concernés.
- 6.5. Lorsqu'après contrôle, un vice apparent ou un manquant est effectivement constaté par notre société, le client ne pourra demander que le remplacement des articles non conformes et / ou le complément à apporter pour combler les manquants ou un avoir correspondant à la valeur du produit défectueux, sans prétendre à une quelconque indemnité ou à la résolution de la vente.
- 6.6. La réclamation effectuée par le client dans les conditions et selon les modalités décrites par le présent article ne suspend pas le paiement par le client des produits concernés.

7. TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ

- 7.1. Notre société se réserve la propriété des marchandises livrées jusqu'au paiement intégral du prix par le client. Ne constitue pas paiement au sens de cette clause, la remise d'un titre créant une obligation de payer (traiement ou autre).
- 7.2. Ce droit est reporté sur toute marchandise livrée et / ou fait livrée par notre société, ou directement récupérée par le client, en stock chez le client.
- 7.3. Cette disposition ne fait pas obstacle au transfert au client, dès la livraison, des risques de perte et de détérioration de la marchandise vendue ainsi que des dommages qu'elle pourrait occasionner.
- 7.4. Le client est en outre tenu de la conserver en parfait état et de l'assurer pour le compte du propriétaire contre les risques habituels.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

- 7.5. Sur demande de notre société, le client doit apporter la preuve de l'assurance.
 7.6. Tout sinistre éventuel doit être immédiatement signalé à notre société.
 7.7. Le client s'oblige à informer immédiatement notre société en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, en cas de saisies ou d'autres mesures émanant de tiers sur la marchandise réservée.
 7.8. En cas de vente par le client de la marchandise sous réserve de propriété, qu'il y soit autorisé ou non, ce dernier déclare d'ores-et-déjà céder à notre société la créance née de la vente à un sous-acquéreur et autoriser notre société à percevoir à due concurrence de sa créance sur le client le prix dû par le sous-acquéreur.
 7.9. Le client s'oblige à informer sans délai notre société de l'identité exacte et complète du sous-acquéreur, auquel il fera connaître, au plus tard au moment de la conclusion du contrat, la réserve de propriété de notre société.
 7.10. Toute violation par le client des obligations stipulées dans la présente clause de réserve de propriété et notamment ses obligations d'information envers notre société, sera sanctionnée de plein droit par la déchéance du terme.
 7.11. La revendication par notre société de la marchandise dont la propriété lui est réservée, s'effectue par lettre recommandée avec accusé de réception adressé au client, enjoignant ce dernier à remettre notre société en possession.
 7.12. Si le client ne défère pas à cette injonction, notre société pourra saisir la juridiction des référés compétent dans le ressort duquel est situé le siège de notre société pour faire ordonner la restitution sous astreinte de la marchandise dont la propriété lui est réservée.
 7.13. La revendication de la marchandise sous réserve de propriété ne constitue ni résolution ni résiliation du contrat de vente.
 7.14. Tous les frais entraînés par la revendication de la marchandise ou de son prix sont à la charge exclusive du client.

8. GARANTIE DES PRODUITS

8.1. Garantie des vices apparents

Les produits doivent être vérifiés par le client à leur livraison, et toute réclamation, réserve et contestation relative aux vices apparents doit être effectuées conformément aux dispositions des articles 6.3 et suivants visés ci-dessus.

8.2. Garantie des vices cachés

8.2.1. Nos produits sont garantis contre tout vice caché provenant d'un défaut de matière, de fabrication ou de conception affectant les produits livrés et les rendant impropre à leur utilisation, pendant une durée d'un an à compter de la livraison.

La présentation de la facture acquittée sera rigoureusement exigée préalablement à toute mise en oeuvre de notre garantie.

Les interventions au titre de la garantie ne sauraient avoir pour effet de prolonger la durée de celle-ci. Aucun retour de produits ne pourra être effectué par le client sans notre accord préalable exprès, écrit.

Les frais de retour ne seront à notre charge que dans le cas où un vice caché est effectivement constaté par notre société.

Seul le transporteur choisi par notre société est habilité à effectuer le retour des produits concernés. Au titre de cette garantie, la seule obligation incombant à notre société sera le remplacement gratuit ou la réparation des produits ou de l'élément reconnu défectueux par notre société, sauf si ce mode de dédommagement s'avère impossible ou disproportionné, auquel cas nous rembourserons le prix du bien reconnu défectueux selon les modalités à définir d'un commun accord entre les parties. Le client ne pourra prétendre à l'obtention de dommages et intérêts.

8.2.2. Les stipulations de l'article 8.2.1. ne s'appliquent pas en cas de vices apparents, de force majeure, de défauts et de détériorations provoquées par l'usure normale, par un accident extérieur causé notamment par le client (montage erroné, entretien défectueux, négligence, utilisation anormale..), par l'intervention d'un tiers, ou encore par une modification du produit non prévue, ni spécifiée par notre société.

8.2.3. En cas de réclamation injustifiée, les frais résultant de la vérification, par notre société, de la mise en oeuvre de sa garantie des vices cachés seront à la charge du client.

8.3. Garantie du fait des produits défectueux

La responsabilité du fait des produits défectueux de notre société est exclue pour les dommages éventuellement causés par nos produits à des biens à usage principalement professionnel.

9. LIMITATION ET EXCLUSION DE LA RESPONSABILITÉ

9.1. Sous réserve des dispositions légales impératives, la responsabilité totale et cumulée de notre société, quelle qu'en soit la cause, est limitée au montant payé par le client à notre société au titre de la commande concernée.

9.2. La responsabilité de notre société est, sous réserve des dispositions légales impératives, exclue en cas de dommage indirect et/ou immatériel ou moral, tel que, mais non limité à, la perte de revenu, la perte de gain, la perte d'exploitation, le coût financier, la perte de clientèle, la perte d'image de marque, le préjudice commercial ou le préjudice résultant d'une action d'un tiers à l'encontre du client, etc., le client renonçant tant en son nom qu'au nom de ses assureurs à tout recours contre notre société et ses assureurs.

10. FORCE MAJEURE

10.1. La survenance d'un cas de force majeure a pour effet de suspendre l'exécution des obligations contractuelles de notre société.

10.2. Est considéré comme cas de force majeure tout événement indépendant de la volonté de notre société et faisant obstacle à son fonctionnement normal. Constituent notamment des cas de force majeure les grèves totales ou partielles entravant la bonne marche de la société ou celle de l'un de ses fournisseurs, sous-traitants ou transporteurs, ainsi que l'interruption des transports, de la fourniture d'énergie, de matières premières, des matériels ou des produits par nos fournisseurs.

10.3. Dans de telles circonstances, notre société préviendra par écrit dans les meilleurs délais le client de la survenance des événements. Le contrat liant notre société et le client est suspendu de plein droit, sans indemnité, à compter de la date de survenance de l'événement. Si l'événement venait à durer plus de 30 jours, à compter de la date de survenance de celui-ci, le contrat conclu par notre société et le client pourra être résilié par la partie la plus diligente sans qu'aucune des parties puissent prétendre à l'octroi de dommages et intérêts.

11. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

11.1. Notre société conserve l'ensemble des droits de propriété industrielle et intellectuelle afférents aux produits, photos, clichés, dessins, modèles, échantillons, projets d'exécution et documents techniques qui ne peuvent être communiqués ni exécutés sans son autorisation écrite.

11.2. Si des livraisons ont lieu conformément aux plans, échantillons ou autres indications du client et que des brevets, échantillons, marques ou autres droits de tiers sont lésés, le client se doit de décharger notre société de toutes prétentions des personnes lésées.

12. PROTECTION DES DONNEES A CARACTÈRE PERSONNEL

Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 (dite « loi Informatique et Libertés ») et au Règlement Général sur la Protection des Données 2016/679 du 27 avril 2016 (« RGPD »), des données à caractère personnel concernant les clients et partenaires de notre Société font l'objet d'un traitement informatique par notre Société agissant en qualité de responsable de traitement pour notamment effectuer des opérations relatives à la gestion des relations commerciales dans le cadre de la fourniture de tous produits et/ou services. Les types de données concernées, les destinataires de ces données sont mentionnés dans notre Politique de confidentialité. Ces données sont susceptibles d'être transférées dans des pays non-membres de l'Espace Économique Européen et sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à l'accomplissement des finalités rappelées ci-dessus. Pour plus d'information nous vous invitons à consulter notre Politique de confidentialité à l'adresse suivante : <http://www.leitz.org/Datenschutz.html>.

Toute personne dispose d'un droit d'accès, de rectification, de portabilité, d'effacement de ses données personnelles ou une limitation de leur traitement, du droit d'opposition au traitement de ses données pour des motifs légitimes et du droit de retirer son consentement à tout moment. Enfin, chacun dispose du droit d'introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) et de définir des directives relatives au sort de ses données personnelles. Ces droits peuvent être exercés par mail à l'adresse suivante : datenschutz@leitz.org.

13. CLAUSES FINALES

13.1. Toute question relative aux présentes conditions générales de vente ainsi qu'aux ventes qu'elles régissent, qui ne serait pas traitée par les présentes stipulations contractuelles, sera régie par la loi française.

13.2. Tout différend au sujet de l'application des présentes conditions générales de vente et de leur interprétation, de leur exécution et des contrats conclus par notre société, ou du paiement du prix, sera porté devant le tribunal compétent dans le ressort duquel est situé le siège de notre société, à l'exclusion de tout autre, même en cas de pluralité ou en cas d'appel en garantie.

Cependant, notre société est également en droit d'agir contre le client devant les tribunaux dont il relève d'une façon générale ainsi que devant ceux dans le ressort desquels la livraison a eu lieu.

13.3. Si l'une des stipulations des présentes conditions générales devait s'avérer nulle, ceci ne porterait aucunement atteinte à la validité des autres stipulations des conditions générales, la stipulation litigieuse pouvant être remplacée par une stipulation de nature et d'effet équivalent.

13.4. Pour les besoins des présentes, les parties font élection de domicile à leur siège social respectif.



Une équipe à votre service !

+33 (0)3 89 41 73 53

info.kwo@leitz.org

KWO®
DES RESULTATS DE PRO

8 Rue Emile Schwoerer - 68000 Colmar - FRANCE

Une marque de LEITZ FRANCE