

C·Bath

Une nouvelle expérience pour
la salle de bain by Cosentino®

Tarifs

Tarifs Cosentino® Bath

FRANCE 2024

COSENTINO®



Laissez-vous inspirer sur [cosentino.com](https://www.cosentino.com)

C·Bath

©2024 Cosentino

Cosentino S. A.
Ctra. A334 Baza-Huércal Overa, km. 59
04850 Cantoria, Almería, Spain
(+34) 950 444 175 (standard)
(+34) 950 543 039 (service client)

www.cosentino.com

COSENTINO®

Sommaire

Une nouvelle expérience pour
la salle de bain by Cosentino®

Le concept C-Bath

P. 4



Vasques et receveurs de douche


P. 22



Un Design
Marquant pour
Inspirer la Vie
des Gens

Groupes de couleur

P. 6



Accessoires

P. 47



Revêtements de sols et murs

P. 10



Le concept C·Bath



Vasques Silence, plan vasque, sol et revêtement Dekton® TK06 Marmorio kC.
Receveur de douche Exelis Dekton® TK05 Sabbia kC.



Revêtements de sols et murs

Dekton® est parfait pour les sols et les murs de salle de bain. Avec ce matériau facile à entretenir, vous pouvez créer une apparence moderne et unique dans chaque salle de bain.



Vasques et plans de travail

Grâce aux différentes finitions des vasques et plans de travail Dekton® et Silestone®, ils peuvent être parfaitement combinés avec d'autres éléments de la salle de bain.



Receveurs de douche

Fabriqués en Dekton® Grip/Grip+ et Silestone® sablé, nos vasques et receveurs de douche peuvent être personnalisés pour s'adapter à tous les espaces.




Groupes de couleur

Des couleurs et des textures innovantes pour concevoir des espaces remplis de caractère et d'originalité.


Silestone®, Dekton® et Sensa sont disponibles dans une grande variété de couleurs et de textures : uniformes, veinées, etc. Des pierres classiques emblématiques aux nouveaux designs en couleurs unies, en passant par des motifs et des textures innovants qui dépassent la dimension visuelle pour offrir une expérience sensorielle unique.

L'innovation et la technologie dans le design. Une gamme de couleurs et de textures polyvalentes pour donner du caractère et de l'originalité à toute salle de bain.



Silestone®


Groupe A



Groupe B



Groupe C



* Poli ● Suede



Groupes A, B et C: Vasques, plan vasque et receveur de douche / Groupes 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7: Sol et revêtement.

Dekton®



Groupe A



Groupe B



Groupe C



☐ Mate ≡ Texturée ⊗ Velvet * Poli ▶◀ Disponible avec traitement antidérapant *Couleur uniquement disponible pour les receveurs de douche
 Groupes A, B et C: Vasques, plan vasque et receveur de douche / Groupes 0, 1, 2, 3 et 4: Sol et revêtement

Revêtement sols et murs

Continuité visuelle dans tout l'espace

La même surface est utilisée pour revêtir les sols, les murs et le mobilier. Grâce à son grand format et à son coefficient de dilatation thermique presque nul, il est possible de l'installer avec très peu de joints, de façon pratiquement imperceptible.



Vasques Silence L Dekton® VK01 Nebbia kC (Collection Pietra Kode).
Sol et revêtement mural Dekton® VK03 Grigio kC (Collection Pietra Kode).


Silestone®

De nombreuses possibilités d'applications en intérieur.

Les dalles de Silestone® sont disponibles en format standard 325x159 cm. À partir de ce format, les tailles maximum pouvant être réalisées sont 70x70 et 70x40 cm avec une épaisseur de 12 mm et 100x100 et 100x50 cm en épaisseur de 20 mm.

Les revêtements de sol Silestone sont également fabriqués en dalles standard de 30x30 cm, 40x40 cm, 60x60 cm, 60x30 cm et 60x40 cm, disponible en 12 et 20 mm d'épaisseur.

En outre, il est possible de combiner différentes pièces pour simuler des bords plus épais.



Plan vasque et revêtement Silestone® Bohemian Flame (Collection Le Chic).

Tarifs pour les formats recommandés

Format (cm)	Épaisseur (mm)	Prix (€/m ²)							
		Groupe 1	Groupe 2	Groupe 3	Groupe 3.5	Groupe 4	Groupe 5	Groupe 6	Groupe 7
30 x 30	12	203,56	235,87	258,18	297,72	327,59	396,96	446,58	433,18
60 x 30	20	237,06	274,31	300,44	455,57	501,07	607,41	683,34	662,84
60 x 40									
40 x 40	12	215,21	248,53	272,27	314,43	345,85	419,25	471,65	457,50
60 x 60	20	247,14	286,30	313,58	475,82	523,41	634,41	713,71	692,30

Pour une finition en suède ou en volcano, un supplément de 10% est facturé par rapport à la finition poli dans le tableau ci-dessus.

- D'autres formats peuvent être réalisés. Veuillez nous contacter pour connaître les prix.
- Prix de vente recommandé hors TVA et frais d'installation.



Disponible dans une large gamme de couleurs



Laissez-vous inspirer sur [cosentino.com](https://www.cosentino.com)



Plan vasque et revêtement Silestone® Versailles Ivory (Collection Le Chic).
Sol Silestone® Lime Deligh (Collection Urban Crush).

Dekton®

Innovation en matière de design.
Formats variés et modulables
pour tous les espaces.

Dekton® est un matériau haute performance, idéal pour le revêtement intérieur et extérieur.

Choisir le bon sol est essentiel. Dekton® offre aux espaces une grande homogénéité et fluidité visuelle, tout en conservant son charme et son apparence inaltérable au fil du temps. Ses caractéristiques physiques et techniques très performantes permettent d'utiliser le matériau en toute sécurité et en toute fiabilité en extérieur, en intérieur et dans les espaces humides tels que les piscines et les spas.

Pour un revêtement hautement esthétique, Dekton® offre un design, une polyvalence et des formats adaptés en épaisseur et en taille à cette application.



Revêtement mural Dekton® Argenta

Tarifs pour les formats recommandés

Format (cm)	Épaisseur (mm)	Prix (€/m ²)				
		Groupe 0	Groupe 1	Groupe 2	Groupe 3	Groupe 4
159 x 71	4	95,50	95,50	109,61	132,27	157,58
159 x 142						
142 x 79	8	103,89	103,89	120,15	177,69	210,46
142 x 106						
106 x 71	12	149,98	149,98	173,42	243,49	291,45
71 x 71	4	106,96	106,96	123,76	149,06	177,29
	8	114,80	114,80	136,66	199,52	237,64
142 x 142	12	168,64	168,64	193,13	270,38	326,05

- D'autres formats peuvent être réalisés. Veuillez nous contacter pour connaître les prix.
- Veuillez vérifier la disponibilité pour l'épaisseur de 2 cm et 3 cm.
- Ce tarif ne s'applique pas aux couleurs Designmatch. Ces couleurs doivent faire l'objet d'un devis en fonction du projet.
- Le matériau 4 mm est toujours livré avec un maillage (Dekton Protek).
- L'épaisseur de 4 mm ne doit pas être utilisée pour les applications de revêtement au sol.
- Prix de vente recommandé hors TVA et frais d'installation.

Le traitement Grip/Grip+ est à préciser lors de la commande et a un coût supplémentaire de 3€/m² et exclusivement applicable sur les couleurs du portfolio antidérapant.



Disponible dans
une large gamme
de couleurs



Laissez-vous
inspirer sur
cosentino.com

Dekton® Grip et Grip+

Adhérence améliorée pour toutes les applications antidérapantes telles que les salles de bain, les piscines ou les sols extérieurs.

Chaque espace a des besoins techniques différents. Nous lançons sur le marché une nouvelle gamme de revêtements de sol antidérapants en deux finitions Grip et Grip+.

GRIP:

- Classement $\geq R10$ rampe sèche, classe C pour les rampes humides et classe 3 selon essai au pendule.
- Exemples d'applications: piscines, terrasses d'hôtel où une plus grande sécurité est nécessaire.

GRIP+:

- Classement $\geq R11$ rampe sèche, classe B pour les rampes humides et classe 3 selon test pendule, dans les applications où un antidérapant inférieur est requis pour faciliter le nettoyage.
- Exemples d'applications conseillées: revêtements de sol de salle de bain à usage intérieur public, receveurs de douche.



Revêtement, sol et plan vasque Dekton® Sasea kC.

- Vérifiez auprès du prescripteur selon les réglementations locales dans les deux options. Méthode d'essai selon EN 16165.
- Disponible en 8 mm et 12 mm d'épaisseur sur demande. Vérifiez la disponibilité pour une épaisseur de 20 mm.
- Pour toute valeur technique, consultez les fiches techniques des produits Dekton® et Dekton® Grip+.
- Nous vous recommandons de vérifier le toucher, la tonalité et la luminosité du matériau sur un échantillon.
- Toutes les commandes Grip et Grip+ sont considérées comme <<Cut-À-Size>>.

Grip

Groupe 0	Groupe 1	Groupe 2
Aeris kC ⁽¹⁾ Danae kC	Sasea kC	Albarium 22 kC Lunar 22 kC Nacre kC VK01 Nebbia kC ⁽²⁾

Grip+

Groupe 0	Groupe 1	Groupe 2
Aeris kC ⁽¹⁾ Danae kC Keon	Bromo Kreta Sasea kC	Albarium 22 kC Argentium kC Lunar 22 kC Nacre kC Soke VK02 Avorio kC ⁽²⁾ GK07 Ceppo kC ⁽²⁾ VK03 Grigio kC ⁽²⁾ VK03 Grafite ⁽²⁾ TK06 Marmorio kC ⁽²⁾ VK01 Nebbia kC ⁽²⁾ TK05 Sabbia kC ⁽²⁾

- ⁽¹⁾Couleur non disponible en épaisseur 2 cm avec traitement antidérapant.
- ⁽²⁾Cette finition peut différer légèrement des échantillons standards.

Des erreurs dans l'installation, l'utilisation, le nettoyage ou l'entretien du Dekton® avec la finition antidérapante Grip/Grip+ peuvent affecter considérablement ses performances. Tout défauts ou perte de performances dû à toutes opérations d'installation, d'utilisation, de nettoyage et d'entretien non spécifiés dans les manuels correspondants mis à la disposition du client ou sur www.cosentino.com ou sur demande à info@cosentino.com, seront exclus de la garantie produit Dekton® applicable à ces produits.



Veillez consulter le Manuel d'entretien et de nettoyage



Disponible dans une large gamme de couleurs

Rainfloor

DEKTON®
Grip/Grip+

Sol de douche



Solution adaptée aux différentes tendances en matière de design dans l'espace de douche. Combinez Dekton® avec n'importe quel système d'évacuation disponible sur le marché : grilles en acier, en ABS ou recouvertes de Dekton®. Un produit élégant et de qualité pour donner une touche de distinction à la salle de bain.

Dimensions

Format de revêtement standard
Longueur de 71 à 159 cm
Largeur de 71 à 142 cm
Fabriqué sur mesure
Épaisseur recommandée 8 mm

Surface

Finition antidérapante Dekton® Grip (classe B, DIN 51097) et Grip+ (classe C, DIN 51097).



Couleurs disponibles

Disponible dans toutes les couleurs Dekton® Grip/Grip+ 8 et 12 mm. Veuillez scanner le code QR ci-dessous pour consulter la dernière gamme de couleurs Dekton®.

Dekton® Rainfloor

Tarifs pour les formats recommandés

Format (cm)	Épaisseur (mm)	Prix (€/m ²)				
		Groupe 0	Groupe 1	Groupe 2	Groupe 3	Groupe 4
159 x 71 159 x 142 142 x 79 142 x 106 106 x 71	8	103,89	103,89	120,15	177,69	210,46
	12	149,98	149,98	173,42	243,49	291,45
71 x 71 142 x 71 142 x 142	8	114,80	114,80	136,66	199,52	237,64
	12	168,64	168,64	193,13	270,38	326,05

- D'autres formats peuvent être réalisés. Veuillez nous contacter pour connaître les prix.
- Ce tarif ne s'applique pas aux couleurs Designmatch. Ces couleurs doivent faire l'objet d'un devis en fonction du projet.
- Prix de vente recommandé hors TVA et frais d'installation.

Le traitement Grip/Grip+ est à préciser lors de la commande et a un coût supplémentaire de 3€/m² et exclusivement applicable sur les couleurs du portfolio antidérapant.




Optimma

Format Dekton® optimisé

La meilleure solution pour le revêtement intérieur.

La dalle Dekton® a été optimisée en tenant compte de ses applications courantes pour créer un nouveau format avec de meilleurs prix, design, installation et maniabilité. Nous présentons ici notre premier format de la famille Optimma spécialement conçu pour le revêtement mural:

Format Optimma 260x100 cm x 4 mm.



Rentabilité

Les dimensions ont été adaptées aux normes de revêtement les plus courantes, ce qui nous permet de réduire l'excès de matériau et d'économiser sur le prix de la pièce.

Design adapté

La dalle a été créée pour tirer parti de sa hauteur totale, ce qui facilite grandement sa découpe pour le revêtement.

Installation facile

Le produit est plus petit et plus léger, ce qui facilite l'utilisation, le transport et la manutention. La découpe peut être faite avec de simples outils. Les bords sont déjà biseautés et la pièce présente toujours un maillage.

Design continu

Le design a été conçu pour placer les pièces verticalement afin de créer un design continu.

Portfolio Optimma

Groupe 0-1	Groupe 2	Groupe 3	Groupe 4	Groupe 5
Aeris <u>kC</u> Kreta	TK06 Marmorio <u>kC</u> ⁽¹⁾ NOUVEAU Albarium 22 <u>kC</u> Argentium <u>kC</u> Kelya Nacre <u>kC</u> Zenith <u>kC</u>	Marina <u>kC</u> Lineal Match NOUVEAU Reverie <u>kC</u> NOUVEAU Morpheus <u>kC</u> Neural <u>kC</u> Somnia Laurent Rem <u>kC</u>	Awake <u>kC</u> Morpheus <u>kC</u> Bookmatch Lucid <u>kC</u> Somnia Lineal Match Bergen <u>kC</u>	Lucid <u>kC</u> Bookmatch

→ ⁽¹⁾Tonalité : la tonalité du Dekton 4 mm diffère de la tonalité des échantillons standard.

Prix Optimma

Format (cm)	Prix (€/m ²)				
	Groupe 0-1	Groupe 2	Groupe 3	Groupe 4	Groupe 5
260 x 100 x 0,4	95,50	109,61	132,27	157,58	189,10

→ Nous facturons une caution de 381 € par chevalet métallique qui est nécessaire pour le transport. Après le retour, ce montant sera crédité.

→ Prix de vente recommandé hors TVA et frais d'installation.

Design Match

Sur la base de certains de nos modèles, nous avons créé des références uniques, symétriques et interchangeables qui permettent de réaliser des compositions et des modèles présentant une continuité entre les veines de différentes pièces.

Chaque pièce possède une combinaison unique de chiffres et de lettres qui vous permettront de sélectionner les modèles qui correspondent le mieux à vos besoins selon la couleur et l'épaisseur disponibles.

Matériau sur demande, vérifiez la disponibilité.

Book Match


Dekton® Awake kC

Disponible en épaisseurs de 4, 8 et 12 mm



Dekton® Lucid kC y Morpheus kC

Disponible en 8, 12 mm et format Optimma




Lineal Match

Nous présentons un nouveau concept qui inclut des références de la même couleur pour créer une atmosphère fluide et continue. Il se concentre sur les applications de revêtement de sol de grande surface et de revêtement vertical.


Dekton® Marina kC

Disponible en format Optimma




Dekton® Somnia

Disponible en 4, 8, 12 mm
et format Optimma



Dekton® Trance kC

Disponible en épaisseurs de 4, 8 et 12 mm



DEKTON UKIYO

Designed by Claudia Afshar

La texture intérieure.

Deux modèles structurés disponibles en cinq couleurs spécialement conçues pour une utilisation en revêtement vertical intérieur.

Dekton a développé des textures en collaboration avec la designer Claudia Afshar, créant du beau et des espaces uniques.

Dimensions disponibles

Largeur du carreau 450 mm.
Longueur du carreau 3.000 mm.

GV2 es disponible dans des épaisseurs de 8 et 12 mm.
GV3 est disponible dans un épaisseur de 12 mm.

Finitions disponibles

Mate.

Typologie GV2


Épaisseurs
8 e 12 mm.

Finition
Mate.



Dimensions
450 x 3.000 mm.

- Le nombre de cannelures sur la surface est de 15 et l'espace entre elles de 25 mm.
- Le carreau commence en 'émail' et termine en cannelure.

Cannelure de surface
25 mm | Cannelure 5 mm.



Détail coupe transversale



Typologie GV3


Épaisseur
12 mm.

Finition
Mate.



Dimensions
450 x 3.000 mm.

- Le nombre de cannelures sur la surface est de 30 et l'espace entre elles de 11 mm.
- Le carreau commence en 'émail' et termine en cannelure.

Cannelure de surface
11 mm | Cannelure 4 mm.




Détail coupe transversale





Aperçu des couleurs



Tarifs Ukiyo

Typologie	Épaisseur (mm)	Prix (€/m²)		
		Groupe 1	Groupe 2	Groupe 3
GV2	8	395	412	472
	12	443	467	540
GV3	12	539	564	637

Vasques et receveurs de douche

Longévité et élégance sont des caractéristiques intemporelles qui peuvent s'adapter à n'importe quel espace ou devenir un élément emblématique de la salle de bain.

Vasques, plans vasques et receveurs de douche conçus avec les matériaux les plus avant-gardistes développés par Cosentino®. Durabilité maximale assurée dans les éléments principaux de la salle de bain avec un design haut de gamme et intemporel qui s'adapte à tout espace, donnant vie à des salles de bains uniques.

Des éléments de salle de bain qui apportent une touche personnelle avec sobriété, élégance et sophistication à tout style de décoration.



Vasques Marie TOP L/ Plan vasque et revêtement en Dekton® Laguna K.C. / Sol en Dekton® Mooné K.C.

Vasques et plans de travail

Gamme complète de produits

Des vasques et des plans de travail de salle de bain tendances adaptés à tous les espaces.



Evita
Silestone® Integrity

P. 26



Marie
Silestone® Integrity

P. 28



Elegance
Silestone®

P. 30



Armony
Silestone®

P. 30



Symmetry
Silestone®

P. 30



Simplicity
Silestone® · Dekton®

P. 32



Reflection
Silestone® · Dekton®

P. 34



Silence
Silestone® · Dekton®

P. 34



HLine Flex
Silestone® · Dekton®

P. 36



HLine Urban
Silestone® · Dekton®

P. 36



HLine Bath Top
Silestone® · Dekton®

P. 36

Evita



Trois tailles de vasques Integrity avec un design arrondi et fonctionnel, qui combinent technologie et intégration, offrant du confort pour les solutions les plus exigeantes.

Vasque intégrée⁽¹⁾

Standard S: 50x30x10 cm
Standard L: 65x30x10 cm
Standard Q: 51x41x10 cm

Plan de travail

Longueur de 60 à 320⁽²⁾ cm
Largeur de 40 à 60 cm

⁽¹⁾ Dimensions intérieures nominales du vasque. À l'exception des vasques Integrity, d'autres tailles sont possibles pour les commandes de 20 pièces ou plus.

⁽²⁾ Pour la longueur maximale, la continuité des veines dans le jambage latéral n'est pas possible.

Couleurs disponibles

Disponible dans une sélection de couleurs Silestone® 12 mm polies. Veuillez scanner le code QR ci-dessous pour consulter la gamme actuelle de couleurs Silestone®.



Tarifs des plans de salle de bain standard

Ensemble de plan de salle de bain 122 x 49 cm en Silestone® 12 mm + Vasque Evita S 50x30x10 cm, en une seule pièce, sans joints ou angles droits, avec débordement. Disponible en finition polie avec bord droit ou retombée.

Il comprend une valve Click-Clack ronde chromée, un adaptateur de trop-plein et des barres de soutien (dans l'option avec jupe). Produit emballé individuellement.

Modèle / Format (122 x 49 cm)	Bord droit ou contour (cm)	Groupe de couleur	Prix (€/unité)
Vasque polie Evita S	1,2	Desert Silver	1.434
		Blanco Zeus	1.578
		Et. Calacatta Gold Et. Marquina Et. Statuario	1.793
		Desert Silver	1.780
Vasque polie avec retombée Evita S	12,5	Blanco Zeus	1.958
		Et. Calacatta Gold Et. Marquina Et. Statuario	2.224

- Tous les modèles, standards et sur mesure, sont livrés dans un emballage individuel et accessoires.
- Prix de vente recommandé hors TVA et frais d'installation.



⁽³⁾ Meubles non inclus.

Silestone® Integrity

Tarifs finition polie.

Cuve ⁽¹⁾ (cm)	Bord droit ou retombée (cm)	Groupe de couleur	Prix (€/unité) - Poli					
			Largeur de 40 cm à 60 cm. Longueur (cm)					
			À 91	De 91 à 121	De 121 à 161	De 161 à 201	De 201 à 241	De 241 à 320 ⁽²⁾
Evita S								
50x30	1,2	A	1.297	1.377	1.475	1.592	1.668	1.846
		B	1.427	1.515	1.623	1.751	1.835	2.031
		C	1.621	1.721	1.844	1.990	2.085	2.308
	12,5	A	1.626	1.738	1.879	2.039	2.158	2.423
		B	1.789	1.912	2.067	2.243	2.374	2.665
		C	2.033	2.173	2.349	2.549	2.698	3.029
Evita L								
65x30	1,2	A	1.621	1.701	1.799	1.916	1.991	2.170
		B	1.783	1.871	1.979	2.108	2.190	2.387
		C	2.026	2.126	2.249	2.395	2.489	2.713
	12,5	A	1.950	2.062	2.203	2.363	2.482	2.747
		B	2.145	2.268	2.423	2.599	2.730	3.022
		C	2.438	2.578	2.754	2.954	3.103	3.434
Evita Q								
51x41	1,2	A	1.700	1.780	1.878	1.995	2.071	2.249
		B	1.870	1.958	2.066	2.195	2.278	2.474
		C	2.125	2.225	2.348	2.494	2.589	2.811
	12,5	A	2.029	2.141	2.282	2.442	2.561	2.826
		B	2.232	2.355	2.510	2.686	2.817	3.109
		C	2.536	2.676	2.853	3.053	3.201	3.533

→ Tous les modèles, standards et sur mesure, sont livrés dans un emballage individuel et accessoires.

→ ⁽¹⁾Dimensions intérieures nominales de la vasque. À l'exception des vasques. Les modèles Integrity ne sont pas disponibles sur-mesure.

→ ⁽²⁾Longueur maximale 320 cm uniquement disponible dans les coloris en format Jumbo. Longueur maximale de la dalle standard : 300 cm.

→ Prix de vente recommandé hors TVA et frais d'installation.

Marie



Marie S



Marie L



Marie TOP S



Marie TOP L

La vasque Integrity est disponible en deux formats différents, à poser ou à intégrer dans le plan de travail, et en deux tailles différentes. Leurs angles arrondis et la grande variété de finitions sont parfaits pour tous les styles de salle de bain.

Vasque intégrée⁽¹⁾

Standard S: 34 x 37 x 7 cm
Standard L: 51 x 37 x 7 cm

Vasque TOP

Standard S: 34 x 37 x 10 cm
Standard L: 51 x 37 x 10 cm

Plan de travail

Longueur de 47 à 320⁽²⁾ cm
Largeur de 44 à 60 cm

⁽¹⁾Dimensions intérieures nominales du vasque. À l'exception des vasques Integrity, d'autres tailles sont possibles pour les commandes de 20 pièces ou plus.

⁽²⁾Pour la longueur maximale, la continuité des veines dans le jambage latéral n'est pas possible.

Couleurs disponibles

Disponible dans une sélection de couleurs Silestone® 20 mm, poli ou suède (version plan de travail en finition mate). Veuillez scanner le code QR ci-dessous pour consulter la gamme actuelle de couleurs Silestone®



Silestone® Integrity

Les prix sont pour une finition polie. Pour une finition en suède, un supplément de 10% est appliqué sur les prix dans le tableau ci-dessous.

Cuve ⁽¹⁾ (cm)	Chant droit ou retombée (cm)	Groupe de couleur	Prix (€/unité) - Poli					
			Largeur de 40 cm à 60 cm. Longueur (cm)					
			À 91	De 91 à 121	De 121 à 161	De 161 à 201	De 201 à 241	De 241 à 320 ⁽²⁾
Marie S								
34x37	2	A	1.307	1.394	1.502	1.629	1.714	1.912
		B	1.438	1.533	1.652	1.792	1.885	2.103
		C	1.634	1.743	1.878	2.036	2.143	2.390
	12,5	A	1.647	1.768	1.921	2.092	2.223	2.511
		B	1.812	1.945	2.113	2.301	2.445	2.762
		C	2.059	2.210	2.401	2.615	2.779	3.139
Marie L								
51x37	2	A	1.384	1.471	1.579	1.706	1.791	1.989
		B	1.522	1.618	1.737	1.877	1.970	2.188
		C	1.730	1.839	1.974	2.133	2.239	2.486
	12,5	A	1.724	1.844	1.997	2.169	2.299	2.587
		B	1.896	2.028	2.197	2.386	2.529	2.846
		C	2.155	2.305	2.496	2.711	2.874	3.234
Marie TOP S								
34x37	Seulement la vasque (finition mate)	A	644					
		B	708					
		C	805					
	2	A	1.161	1.248	1.356	1.482	1.567	1.765
		B	1.277	1.373	1.492	1.630	1.724	1.942
		C	1.451	1.560	1.695	1.853	1.959	2.206
	10	A	1.483	1.601	1.751	1.919	2.046	2.328
		B	1.631	1.761	1.926	2.111	2.251	2.561
		C	1.854	2.001	2.189	2.399	2.558	2.910
Marie TOP L								
51x37	Seulement la vasque (finition mate)	A	722					
		B	794					
		C	902					
	2	A	1.238	1.324	1.432	1.559	1.644	1.842
		B	1.362	1.456	1.575	1.715	1.808	2.026
		C	1.548	1.655	1.790	1.949	2.055	2.303
	10	A	1.560	1.678	1.828	1.996	2.123	2.404
		B	1.716	1.846	2.011	2.196	2.335	2.644
		C	1.950	2.098	2.285	2.495	2.654	3.005

→ Tous les modèles, standards et sur mesure, sont livrés dans un emballage individuel et accessoires.

→ ⁽¹⁾ Dimensions intérieures nominales de la vasque. À l'exception des vasques. Les modèles Integrity ne sont pas disponibles sur-mesure.

→ ⁽²⁾ Longueur maximale 320 cm uniquement disponible dans les coloris en format Jumbo. Longueur maximale de la dalle standard : 300 cm.

→ Prix de vente recommandé hors TVA et frais d'installation.

Elegance



Elegance est notre vasque réputée fabriquée à partir de pièces CTS. Personnalisez votre vasque pour obtenir le design uniforme élégant que vous recherchez.

Vasque intégrée⁽¹⁾

Standard: 49x30x10 cm
Autres tailles disponibles pour +20 pièces

Plan de travail

Longueur de 59 à 320⁽²⁾ cm
Largeur de 40 à 60 cm

⁽¹⁾Dimensions intérieures nominales du vasque. À l'exception des vasques Integrity, d'autres tailles sont possibles pour les commandes de 20 pièces ou plus.

⁽²⁾Pour la longueur maximale, la continuité des veines dans le jambage latéral n'est pas possible.

Armony



L'évolution de la tradition transforme cette vasque en la touche finale parfaite pour une salle de bain différente, offrant l'harmonie dont cette pièce a besoin.

Vasque intégrée⁽¹⁾

Standard: 49x30x10 cm
Autres tailles disponibles pour +20 pièces

Plan de travail

Longueur de 59 à 320⁽²⁾ cm
Largeur de 40 à 60 cm

⁽¹⁾Dimensions intérieures nominales du vasque. À l'exception des vasques Integrity, d'autres tailles sont possibles pour les commandes de 20 pièces ou plus.

⁽²⁾Pour la longueur maximale, la continuité des veines dans le jambage latéral n'est pas possible.

Symmetry



Symmetry S/M/L

Une vasque de conception innovante avec des lignes droites et hauteur réduite, disponible en trois tailles différentes, qui offre la solution idéale pour les espaces les plus minimalistes.

Plan de travail

Longueur de 55 à 320⁽¹⁾ cm
Largeur de 43 à 60 cm

⁽¹⁾Pour la longueur maximale, la continuité des veines dans le jambage latéral n'est pas possible.

Cuve⁽²⁾

Standard S: 33x23x7 cm
(ext. 45x38x10 cm)

Standard M: 38x25x7 cm
(ext. 50x40x10 cm)

Standard L: 58x30x7 cm
(ext. 70x45x10 cm)

Autres tailles disponibles pour +20 pièces.

⁽²⁾Dimensions intérieures nominales du vasque. À l'exception des vasques Integrity, d'autres tailles sont possibles pour les commandes de 20 pièces ou plus.

Couleurs disponibles

Disponible dans toutes les couleurs Silestone® 20 mm, polies ou suède. Veuillez scanner le code QR ci-dessous pour consulter la gamme actuelle de couleurs Silestone®



Silestone®

Les prix sont pour une finition polie. Pour une finition en suède, un supplément de 10% est appliqué sur les prix dans le tableau ci-dessous.

Cuve ⁽¹⁾ (cm)	Chant droit ou retombée (cm)	Groupe de couleur	Prix (€/unité) - Poli					
			Largeur de 40 cm à 60 cm. Longueur (cm)					
			À 91	De 91 à 121	De 121 à 161	De 161 à 201	De 201 à 241	De 241 à 320 ⁽²⁾
Elegance								
49x30	2	A	1.047	1.134	1.242	1.369	1.454	1.652
		B	1.152	1.247	1.366	1.506	1.599	1.817
		C	1.309	1.418	1.553	1.711	1.818	2.065
	12,5	A	1.387	1.508	1.662	1.833	1.964	2.252
		B	1.526	1.659	1.828	2.016	2.160	2.477
		C	1.734	1.885	2.078	2.291	2.455	2.815
Armony								
49x30	2	A	1.047	1.134	1.242	1.369	1.454	1.652
		B	1.152	1.247	1.366	1.506	1.599	1.817
		C	1.309	1.418	1.553	1.711	1.818	2.065
	16	A	1.387	1.508	1.662	1.833	1.964	2.252
		B	1.526	1.659	1.828	2.016	2.160	2.477
		C	1.734	1.885	2.078	2.291	2.455	2.815

Cuve ⁽¹⁾ (cm)	Chant droit ou retombée (cm)	Groupe de couleur	Prix (€/unité) - Poli					
			Largeur de 40 cm à 60 cm. Longueur (cm)					
			À 91	De 91 à 121	De 121 à 161	De 161 à 201	De 201 à 241	De 241 à 320 ⁽²⁾
Symmetry								
33x23x7 cm (ext. 45x38 cm)	Seulement la vasque	A	594					
		B	653					
		C	743					
	2	A	1.047	1.134	1.242	1.369	1.454	1.652
		B	1.152	1.247	1.366	1.506	1.599	1.817
		C	1.309	1.418	1.553	1.711	1.818	2.065
	10	A	1.387	1.508	1.662	1.833	1.964	2.252
		B	1.526	1.659	1.828	2.016	2.160	2.477
		C	1.734	1.885	2.078	2.291	2.455	2.815

→ Tous les modèles, standards et sur mesure, sont livrés dans un emballage individuel et accessoires.

→ ⁽¹⁾ Dimensions intérieures nominales de la vasque. Vasques sur mesure pour les commandes de 20 unités ou plus.

→ ⁽²⁾ Longueur maximale 320 cm uniquement disponible dans les coloris en format Jumbo. Longueur maximale de la dalle standard : 300 cm.

→ Prix de vente recommandé hors TVA et frais d'installation.



Vasque Simplicity Dekton® VK02 Avario kC / Revêtement Dekton® Albarium kC.

Simplicity

 **silestone®**  **DEKTON®**



Une vasque au design minimaliste mais pratique. Ses lignes modernes et élégantes en font une pièce simple et à la fois sophistiquée pour votre salle de bain.

Vasque sous plan de travail⁽¹⁾

Standard: 49x30x10 cm
Autres tailles disponibles pour +20 pièces

Plan de travail

Longueur de 59 à 320⁽²⁾ cm
Largeur de 44 à 60 cm

⁽¹⁾Dimensions intérieures nominales du vasque. À l'exception des vasques Integrity, d'autres tailles sont possibles pour les commandes de 20 pièces ou plus.

⁽²⁾Pour la longueur maximale, la continuité des veines dans le jambage latéral n'est pas possible.

Couleurs disponibles

Disponible dans toutes les couleurs Silestone® 20 mm, **polies ou en suède** et dans les couleurs Dekton® 12 mm. Veuillez scanner le code QR ci-dessous consulter la gamme actuelle de couleurs Silestone® et Dekton®



Silestone®

Les prix sont pour une finition polie. Pour une finition en suède, un supplément de 10% est appliqué sur les prix dans le tableau ci-dessous.

Cuve ⁽¹⁾ (cm)	Chant droit ou retombée (cm)	Groupe de couleur	Prix (€/unité) - Poli					
			Largeur de 40 cm à 60 cm. Longueur (cm)					
			À 91	De 91 à 121	De 121 à 161	De 161 à 201	De 201 à 241	De 241 à 320 ⁽²⁾
Simplicity								
49x30	2	A	1.047	1.134	1.242	1.369	1.454	1.652
		B	1.152	1.247	1.366	1.506	1.599	1.817
		C	1.309	1.418	1.553	1.711	1.818	2.065
	16	A	1.387	1.508	1.662	1.833	1.964	2.252
		B	1.526	1.659	1.828	2.016	2.160	2.477
		C	1.734	1.885	2.078	2.291	2.455	2.815

Dekton®

Cuve ⁽¹⁾ (cm)	Chant droit ou retombée (cm)	Groupe de couleur	Prix (€/unité)					
			Largeur de 40 cm à 60 cm. Longueur (cm)					
			À 91	De 91 à 121	De 121 à 161	De 161 à 201	De 201 à 241	De 241 à 320
Simplicity								
49x30	1,2	A	1.047	1.134	1.242	1.369	1.454	1.652
		B	1.152	1.247	1.366	1.506	1.599	1.817
		C	1.309	1.418	1.553	1.711	1.818	2.065
	16	A	1.387	1.508	1.662	1.833	1.964	2.252
		B	1.526	1.659	1.828	2.016	2.160	2.477
		C	1.734	1.885	2.078	2.291	2.455	2.815

→ Tous les modèles, standards et sur mesure, sont livrés dans un emballage individuel et accessoires.

→ ⁽¹⁾ Dimensions intérieures nominales de la vasque. Vasques sur mesure pour les commandes de 20 unités ou plus.

→ ⁽²⁾ Longueur maximale 320 cm uniquement disponible dans les coloris en format Jumbo. Longueur maximale de la dalle standard : 300 cm.

→ Prix de vente recommandé hors TVA et frais d'installation.

Reflection



Vasque innovante et polyvalente, avec double drainage. Son design innovant, aux lignes droites, et sa gamme de dimensions offrent la solution sur mesure pour harmoniser le style de votre salle de bain

silestone® **DEKTON®**

Vasque intégrée⁽¹⁾

Standard S: 49x30x8 cm
Standard M: 90x30x8 cm
Standard L: 120x30x8 cm
Autres tailles disponibles pour +20 pièces

Plan de travail

Longueur de 59 à 320⁽²⁾ cm
Largeur de 40 à 60 cm

⁽¹⁾ Dimensions intérieures nominales du vasque. À l'exception des vasques Integrity, d'autres tailles sont possibles pour les commandes de 20 pièces ou plus.

⁽²⁾ Pour la longueur maximale, la continuité des veines dans le jambage latéral n'est pas possible.

Silence



Une vasque avec un design qui offre à la fois de la chaleur et de la tranquillité pour une salle de bain parfaitement relaxante. Une cascade silencieuse pour un bien-être ultime

silestone® **DEKTON®**

Vasque intégrée⁽¹⁾

Standard S: 49x30x8 cm
Standard M: 90x30x8 cm
Standard L: 120x30x8 cm
Autres tailles disponibles pour +20 pièces

Plan de travail

Longueur de 59 à 320⁽²⁾ cm
Largeur de 40 à 60 cm

⁽¹⁾ Dimensions intérieures nominales du vasque. À l'exception des vasques Integrity, d'autres tailles sont possibles pour les commandes de 20 pièces ou plus.

⁽²⁾ Pour la longueur maximale, la continuité des veines dans le jambage latéral n'est pas possible.

Couleurs disponibles

Disponible dans toutes les couleurs Silestone® 20 mm, polies ou en suède et dans les couleurs Dekton® 12 mm. Veuillez scanner le code QR ci-dessous pour consulter la gamme actuelle de couleurs Silestone® et Dekton®



Silestone® et Dekton®

Les prix sont pour une finition polie. Pour une finition en suède, un supplément de 10% est appliqué sur les prix dans le tableau ci-dessous.

Cuve ⁽¹⁾ (cm)	Chant droit ou retombée (cm)	Groupe de couleur	Prix (€/unité) - Poli					
			Largeur de 40 cm à 60 cm. Longueur (cm)					
			À 91	De 91 à 121	De 121 à 161	De 161 à 201	De 201 à 241	De 241 à 320 ⁽²⁾
Reflection & Silence								
49x30	1.2 (Seulement Dekton) 2 (Seulement Silestone)	A	1.015	1.094	1.193	1.309	1.385	1.564
		B	1.117	1.203	1.312	1.440	1.524	1.720
		C	1.269	1.368	1.491	1.636	1.731	1.955
	12,5 (Silestone et Dekton)	A	1.343	1.455	1.597	1.757	1.876	2.140
		B	1.477	1.601	1.757	1.933	2.064	2.354
		C	1.679	1.819	1.996	2.196	2.345	2.675
	16 (Silestone et Dekton)	A	1.365	1.480	1.625	1.789	1.912	2.185
		B	1.502	1.628	1.788	1.968	2.103	2.404
		C	1.706	1.850	2.031	2.236	2.390	2.731
90x30	1.2 (Seulement Dekton) 2 (Seulement Silestone)	A	-	1.149	1.247	1.364	1.440	1.618
		B	-	1.264	1.372	1.500	1.584	1.780
		C	-	1.436	1.559	1.705	1.800	2.023
	12,5 (Silestone et Dekton)	A	-	1.510	1.652	1.812	1.930	2.195
		B	-	1.661	1.817	1.993	2.123	2.415
		C	-	1.888	2.065	2.265	2.413	2.744
	16 (Silestone et Dekton)	A	-	1.535	1.680	1.844	1.967	2.240
		B	-	1.689	1.848	2.028	2.164	2.464
		C	-	1.919	2.100	2.305	2.459	2.800
120x30	1.2 (Seulement Dekton) 2 (Seulement Silestone)	A	-	-	1.287	1.404	1.480	1.659
		B	-	-	1.416	1.544	1.628	1.825
		C	-	-	1.609	1.755	1.850	2.074
	12,5 (Silestone et Dekton)	A	-	-	1.692	1.852	1.970	2.235
		B	-	-	1.861	2.037	2.167	2.459
		C	-	-	2.115	2.315	2.463	2.794
	16 (Silestone et Dekton)	A	-	-	1.720	1.884	2.007	2.280
		B	-	-	1.892	2.072	2.208	2.508
		C	-	-	2.150	2.355	2.509	2.850

→ Tous les modèles, standards et sur mesure, sont livrés dans un emballage individuel et accessoires.

→ ⁽¹⁾ Dimensions intérieures nominales de la vasque. Vasques sur mesure pour les commandes de 20 unités ou plus.

→ ⁽²⁾ Longueur maximale 320 cm uniquement disponible dans les coloris en format Jumbo. Longueur maximale de la dalle standard : 300 cm.

→ Prix de vente recommandé hors TVA et frais d'installation.

HLine Flex & Urban



HLine Flex



HLine Urban

La combinaison parfaite entre un plan de travail Silestone® ou Dekton® et une vasque en céramique sous le plan, procurant une fonctionnalité complète et une facilité de nettoyage pour votre projet.

Bassin en céramique sous le plan de travail
Standard: 43x31x10 cm

Vasque Top de plan de travail en céramique
Standard: Ø45x14 cm

Plan de travail
Longueur de 45 à 320⁽¹⁾ cm
Largeur de 45 à 60 cm

⁽¹⁾ Pour la longueur maximale, la continuité des veines dans le jambage latéral n'est pas possible.

Couleurs disponibles

Disponible dans toutes les couleurs Silestone® 12 mm, polies ou en suède et dans les couleurs Dekton® 12 mm. Veuillez scanner le code QR ci-dessous pour consulter la gamme actuelle de couleurs Silestone® et Dekton®



HLine Bath Top



Un nouveau concept pour les étagères ou les plans de travail dans la salle de bain. Une solution qui ajoutera une touche sophistiquée à cet espace spécial de votre habitation.

Plan de travail

Longueur de 60 à 320⁽¹⁾ cm
Largeur de 30 à 60 cm

⁽¹⁾ Pour la longueur maximale, la continuité des veines dans le jambage latéral n'est pas possible.

Couleurs disponibles

Disponible dans tous les modèles Silestone® 12 mm couleurs, poli ou suède et couleurs Dekton® 12 mm. Veuillez scanner le code QR ci-dessous pour consulter la gamme actuelle de couleurs Silestone® et Dekton®



Silestone® et Dekton®

Les prix sont pour une finition polie. Pour une finition en suède, un supplément de 10% est appliqué sur les prix dans le tableau ci-dessous.

Cuve ⁽¹⁾ (cm)	Bord droit ou retombée (cm)	Groupe de couleur	Prix (€/unité) - Poli					
			Largeur de 40 cm à 60 cm. Longueur (cm)					
			À 91	De 91 à 121	De 121 à 161	De 161 à 201	De 201 à 241	De 241 à 320 ⁽²⁾
HLine								
Flex 43x31	1,2	A	876	956	1.054	1.171	1.247	1.425
		B	964	1.052	1.159	1.288	1.372	1.568
		C	1.095	1.195	1.318	1.464	1.559	1.781
	21	A	1.257	1.376	1.527	1.697	1.826	2.110
		B	1.383	1.514	1.680	1.867	2.009	2.321
		C	1.571	1.720	1.909	2.121	2.283	2.638
Urban Ø45	1,2	A	711	791	889	1.006	1.082	1.260
		B	782	870	978	1.107	1.190	1.386
		C	889	989	1.111	1.258	1.353	1.575
	10	A	1.025	1.135	1.273	1.430	1.546	1.805
		B	1.128	1.249	1.400	1.573	1.701	1.986
		C	1.281	1.419	1.591	1.788	1.933	2.256
Bath Top	1,2	A	421	501	599	716	792	970
		B	463	551	659	788	871	1.067
		C	526	626	749	895	990	1.213
	6	A	727	835	970	1.124	1.237	1.489
		B	800	919	1.067	1.236	1.361	1.638
		C	909	1.044	1.213	1.405	1.546	1.861
	10	A	752	863	1.003	1.161	1.278	1.540
		B	827	949	1.103	1.277	1.406	1.694
		C	940	1.079	1.254	1.451	1.598	1.925
	21	A	819	939	1.092	1.263	1.393	1.681
		B	901	1.033	1.201	1.389	1.532	1.849
		C	1.024	1.174	1.365	1.579	1.741	2.101


→ Tous les modèles, standards et sur mesure, sont livrés dans un emballage individuel et accessoires.

→ ⁽¹⁾ Dimensions intérieures nominales de la vasque. Vasques sur mesure pour les commandes de 20 unités ou plus.

→ ⁽²⁾ Longueur maximale 320 cm uniquement disponible dans les coloris en format Jumbo. Longueur maximale de la dalle standard : 300 cm (Uniquement pour Silestone®).

→ Prix de vente recommandé hors TVA et frais d'installation.

Vasques extras



silestone®
DEKTON®



**Guide d'installation
pour vasque.**

Accédez au guide en
scannant le code QR.



Prix			Silestone®	Dekton®	
Identifiant	Description	Groupe de couleur	Prix (€/unité)		
A	Changement de position de la vasque.	-	Aucun coût		
B	Mortaises dans le plan de salle de bain pour s'adapter à l'espace.	-	Veuillez nous contacter pour connaître les prix		
C	Trou de forage supplémentaire pour le robinet/distributeur de savon. (1 pc. par vasque supplémentaire incluse).	A, B, C	7,50	9,50	
D	Finition personnalisée.	-	Veuillez nous contacter pour connaître les prix		
E	Vasque supplémentaire.	-	Voir le tableau annexe à la page suivante		
F	Pied supplémentaire avec joint à l'arrière (taille maximale 900X600mm. Largeur selon le contour standard de la vasque).	A	556	-	
		B	612	612	
		C	695	695	
	Pied supplémentaire avec joint arrondi (taille maximale 900X600mm. Largeur selon le contour standard de la vasque).	A	574	-	
		B	631	631	
		C	718	718	
G	Porte-serviette (la distance entre la vasque et le renforcement doit être ≥90 mm).	40 x 5 cm	A, B, C	37	75
		60 x 5 cm	A, B, C	50	87
		80 x 5 cm	A, B, C	62	99
H	Débordement.	A, B, C	12	12	
I	Découpe pour boîte à mouchoirs (150 x 30 mm).	A, B, C	45	45	
Usinage sur mesure					
	Découpe polie (pour la vasque sous le plan de salle de bain jusqu'à 60 x 40 cm).	A, B, C	124	165	
	Trou de forage brut (jusqu'à Ø8 cm, pour l'évacuation de la vasque du plan de salle de bain).	A, B, C	11	15	
Pièces de rechange					
	Simplicity et Reflection.	A, B, C	53	51	

→ Prix de vente recommandé hors TVA et frais d'installation.

Vasque supplémentaire (E)

Prix		Silestone®	Dekton®
Modèle	Groupe de couleur	Prix (€/unité)	
Elegance / Armony / Symmetry (S, L, M)	A	615	-
	B	677	-
	C	769	-
Simplicity	A	615	615
	B	677	677
	C	769	769
Reflection S / Silence S	A	593	593
	B	652	652
	C	741	741
Reflection M / Silence M	A	648	648
	B	713	713
	C	810	810
Reflection L / Silence L	A	688	688
	B	757	757
	C	860	860
Marie TOP S	A	679	-
	B	747	-
	C	849	-
Marie TOP L	A	756	-
	B	832	-
	C	945	-
Marie S	A	865	-
	B	952	-
	C	1.081	-
Marie L	A	941	-
	B	1.035	-
	C	1.176	-
Evita S	A	876	-
	B	964	-
	C	1.095	-
Evita L	A	1.200	-
	B	1.320	-
	C	1.500	-
Evita Q	A	1.279	-
	B	1.407	-
	C	1.599	-
HLine Flex	A	455	455
	B	501	501
	C	569	569
HLine Urban	A	290	290
	B	319	319
	C	363	363

→ Prix de vente recommandé hors TVA et frais d'installation.

Receveurs de douche

Gamme complète de produits

Cinq modèles de receveurs de douche personnalisables, dans une large gamme de couleurs et de finitions, qui s'adaptent à tous les espaces et à toutes les exigences techniques, même les plus complexes.



Katräl
Dekton®

P. 41



Exelis
Silestone®

P. 42



Kador Suite
Silestone®

P. 42



Wakka
Silestone®

P. 44



Wakka Brim
Silestone®

P. 44

Katräl

DEKTON®
Grip/Grip+



Un nouveau receveur de douche encadré, au design en monopente soigneusement équilibré, et un drain caché avec un couvercle dans le même matériau, favorisera une parfaite continuité visuelle à votre espace de salle de bain.

Dimensions

Longueur de 70 à 200 cm

Largeur de 70 à 120 cm

Surface

Finition antidérapante Dekton® Grip (classe B, DIN 51097) et Grip+ (classe C, DIN 51097).

Couleurs disponibles

Disponible dans toutes les couleurs Dekton® 12 mm. Veuillez scanner le code QR ci-dessous pour consulter la gamme actuelle de couleurs Dekton® Grip/Grip+.



Dekton®

Tarifs pour les formats recommandés

Groupe de couleur	Longueur (cm)	Prix (€/unité)				
		Largeur (cm)				
		À 70	De 71 à 80	De 81 à 90	De 91 à 100	De 101 à 120
Katräl						
A	À 100	1.222	1.280	1.327	1.386	1.492
	De 101 à 150	1.412	1.486	1.550	1.625	1.752
	De 151 à 200	1.603	1.683	1.762	1.862	2.035
B	À 100	1.344	1.408	1.460	1.525	1.641
	De 101 à 150	1.553	1.635	1.705	1.788	1.927
	De 151 à 200	1.763	1.851	1.938	2.048	2.238
C	À 100	1.478	1.549	1.606	1.678	1.805
	De 101 à 150	1.708	1.799	1.876	1.967	2.120
	De 151 à 200	1.939	2.036	2.132	2.253	2.462

- Tous les modèles, standards et sur mesure, sont livrés dans un emballage individuel et accessoires.
- Une inclinaison de drainage minimale de 1 % (inclinaison maximale de 4 %) est appliquée sur tous les modèles.
- Prix de vente recommandé hors TVA et frais d'installation.

Exelis



Un design simple mais robuste, avec un système de drainage à quatre voies. Sa finition texturée offre au receveur de douche les propriétés antidérapantes les plus élevées.

Dimensions

Longueur de 70 à 320 cm⁽¹⁾

Largeur de 70 à 150 cm⁽¹⁾

⁽¹⁾Taille disponible uniquement dans les coloris en format Jumbo. Dalle standard largeur maximale: 120 cm; max. longueur: 300 cm.

Surface

Finition antidérapante sablée sur toute la surface (classe B, DIN 51097)

Couleurs disponibles

Silestone® 30 mm polies. Veuillez scanner le code QR ci-dessous pour consulter la gamme actuelle de couleurs Silestone®



Kador Suite



La conception de son cadre périmétrique, entièrement formé, assure une parfaite étanchéité pendant la douche. La pente de drainage permet une collecte linéaire de l'eau sur toute la largeur.

Dimensions

Longueur de 70 à 200 cm

Largeur de 70 à 150 cm⁽¹⁾

⁽¹⁾Taille disponible uniquement dans les coloris en format Jumbo. Dalle standard largeur maximale: 120 cm; max. longueur: 300 cm.

Surface

Bandes sablées (classe B DIN 51097)

Couleurs disponibles

Disponible dans toutes les couleurs Silestone® 20 mm, polies ou suède. Veuillez scanner le code QR ci-dessous pour consulter la gamme actuelle de couleurs Silestone®



Silestone®

Tarifs finition polie / Finition Suede (non disponible pour le modèle Exelis) majorés de 10% sur finition polie.

Groupe	Longueur (cm)	Prix (€/unité) - Poli					
		Largeur (cm)					
		À 70	De 71 à 80	De 81 à 90	De 91 à 100	De 101 à 120	De 121 à 150 ⁽¹⁾
Exelis							
A	À 100	980	1.066	1.141	1.229	1.392	1.618
	De 101 à 150	1.257	1.381	1.493	1.618	1.841	2.191
	De 151 à 200	1.535	1.684	1.832	2.003	2.316	2.759
	De 201 à 250	1.781	1.967	2.166	2.404	2.772	3.356
	De 251 à 320 ⁽¹⁾	3.015	3.139	3.243	3.382	3.588	3.932
B	À 100	1.078	1.173	1.255	1.352	1.531	1.780
	De 101 à 150	1.383	1.519	1.642	1.780	2.025	2.410
	De 151 à 200	1.689	1.852	2.015	2.203	2.548	3.035
	De 201 à 250	1.959	2.164	2.383	2.644	3.049	3.692
	De 251 à 320 ⁽¹⁾	3.317	3.453	3.567	3.720	3.947	4.325
C	À 100	1.225	1.333	1.426	1.536	1.740	2.023
	De 101 à 150	1.571	1.726	1.866	2.023	2.301	2.739
	De 151 à 200	1.919	2.105	2.290	2.504	2.895	3.449
	De 201 à 250	2.226	2.459	2.708	3.005	3.465	4.195
	De 251 à 320 ⁽¹⁾	3.769	3.924	4.054	4.228	4.485	4.915
Kador Suite							
A	À 100	1.344	1.408	1.460	1.525	1.641	1.798
	De 101 à 150	1.553	1.635	1.705	1.788	1.927	2.150
	De 151 à 200	1.763	1.851	1.938	2.048	2.238	2.498
B	À 100	1.478	1.549	1.606	1.678	1.805	1.978
	De 101 à 150	1.708	1.799	1.876	1.967	2.120	2.365
	De 151 à 200	1.939	2.036	2.132	2.253	2.462	2.748
C	À 100	1.680	1.760	1.825	1.906	2.051	2.248
	De 101 à 150	1.941	2.044	2.131	2.235	2.409	2.688
	De 151 à 200	2.204	2.314	2.423	2.560	2.798	3.123

- Tous les modèles, standards et sur mesure, sont livrés dans un emballage individuel et accessories.
- Une inclinaison de drainage minimale de 1 % (inclinaison maximale de 4 %) est appliquée sur tous les modèles.
- Le traitement de surface antidérapant par sablage des receveurs de douche Silestone® implique que les couleurs sombres deviennent plus claires et que le traitement N-Boost se dissipe dans les motifs (dans le cas d'Exelis, sur toute sa surface). Pour cette raison, Cosentino® ne recommande pas l'utilisation de couleurs sombres, à gros grain ou à forte contenance en verre comme nos coloris Blanco Stellar et Stellar Night.
- ⁽¹⁾ Taille disponible uniquement dans les coloris en format Jumbo. Dalle standard largeur maximale: 120 cm; max. longueur: 300 cm.
- Prix de vente recommandé hors TVA et frais d'installation.

Wakka



Fabriqués en une seule pièce, sans joints verticaux. Son inclinaison unique le rend fonctionnel et facile à intégrer dans le sol de salle de bain, offrant un design simple, pratique et élégant.

Dimensions

Longueur de 70 à 250 cm
Largeur de 70 à 150 cm⁽¹⁾

⁽¹⁾Taille disponible uniquement dans les coloris en format Jumbo. Dalle standard largeur maximale: 120 cm; max. longueur: 300 cm.

Surface

Bandes sablées (classe B DIN 51097)

Couleurs disponibles

Disponible dans toutes les couleurs Silestone® 30 mm, polies ou suède. Veuillez scanner le code QR ci-dessous pour consulter la gamme actuelle de couleurs Silestone®



Wakka Brim



Un plateau qui attire l'attention, au look sophistiqué et technologique, adapté à toutes les utilisations. Choisissez un plateau Wakka avec deux cadres latéraux supplémentaires, sans joints verticaux.

Dimensions

Longueur de 70 à 250 cm
Largeur de 70 à 150 cm⁽¹⁾

⁽¹⁾Taille disponible uniquement dans les coloris en format Jumbo. Dalle standard largeur maximale: 120 cm; max. longueur: 300 cm.

Surface

Bandes sablées (classe B, DIN 51097)

Couleurs disponibles

Disponible dans toutes les couleurs Silestone® 30 mm, polies ou suède. Veuillez scanner le code QR ci-dessous pour consulter la gamme actuelle de couleurs Silestone®



Receveurs de douche standard

Receveurs de douche standard Silestone® de 30 mm, disponibles en Blanco Zeus avec une finition polie et un motif sablé antidérapant de classe C, conforme à la norme DIN 51097:1992. Conçu pour une installation à fleur, idéale pour l'accessibilité des personnes à mobilité réduite.

Comprend un robinet de vidange extra-plat avec sortie à 90° de Ø4 cm, un siphon individuel de 30 mm et un couvercle en acier inoxydable satiné. Produit livré avec un emballage individuel.

Modèle	Prix (€/unité)	
	Format (cm)	
	120 x 80	140 x 80
Wakka	1.170	1.229
Wakka Brim	1.436	1.514

Wakka



Wakka Brim




Silestone®

Les prix sont pour une finition polie. Pour une finition en suède, un supplément de 10% est appliqué sur les prix dans le tableau ci-dessous.

Groupe	Longueur (cm)	Prix (€/unité) - Poli					
		Largeur (cm)					
		À 70	De 71 à 80	De 81 à 90	De 91 à 100	De 101 à 120	De 121 à 150 ⁽¹⁾
Wakka							
A	À 100	957	1.004	1.040	1.088	1.172	1.280
	De 101 à 150	1.094	1.160	1.214	1.280	1.386	1.561
	De 151 à 200	1.233	1.305	1.376	1.469	1.627	1.838
	De 201 à 250	1.339	1.429	1.532	1.673	1.848	2.143
B	À 100	1.053	1.104	1.144	1.197	1.289	1.408
	De 101 à 150	1.203	1.276	1.335	1.408	1.525	1.717
	De 151 à 200	1.356	1.436	1.514	1.616	1.790	2.022
	De 201 à 250	1.473	1.572	1.685	1.840	2.033	2.357
C	À 100	1.196	1.255	1.300	1.360	1.465	1.600
	De 101 à 150	1.368	1.450	1.518	1.600	1.733	1.951
	De 151 à 200	1.541	1.631	1.720	1.836	2.034	2.298
	De 201 à 250	1.674	1.786	1.915	2.091	2.310	2.679
Wakka Brim							
A	À 100	1.203	1.253	1.291	1.342	1.431	1.546
	De 101 à 150	1.390	1.458	1.514	1.583	1.694	1.876
	De 151 à 200	1.576	1.651	1.724	1.820	1.983	2.202
	De 201 à 250	1.732	1.824	1.929	2.073	2.253	2.555
B	À 100	1.323	1.378	1.420	1.476	1.574	1.701
	De 101 à 150	1.529	1.604	1.665	1.741	1.863	2.064
	De 151 à 200	1.734	1.816	1.896	2.002	2.181	2.422
	De 201 à 250	1.905	2.006	2.122	2.280	2.478	2.811
C	À 100	1.504	1.566	1.614	1.678	1.789	1.933
	De 101 à 150	1.738	1.823	1.893	1.979	2.118	2.345
	De 151 à 200	1.970	2.064	2.155	2.275	2.479	2.753
	De 201 à 250	2.165	2.280	2.411	2.591	2.816	3.194

- Tous les modèles, standards et sur mesure, sont livrés dans un emballage individuel et accessoires.
- Une inclinaison de drainage minimale de 1 % (inclinaison maximale de 4 %) est appliquée sur tous les modèles.
- Le traitement de surface antidérapant par sablage des receveurs de douche Silestone® implique que les couleurs sombres deviennent plus claires et que le traitement N-Boost se dissipe dans les motifs (dans le cas d'Exelis, sur toute sa surface). Pour cette raison, Cosentino® ne recommande pas l'utilisation de couleurs sombres, à gros grain ou à forte contenance en verre comme nos coloris Blanco Stellar et Stellar Night.
- ⁽¹⁾Taille disponible uniquement dans les coloris en format Jumbo. Dalle standard largeur maximale: 120 cm; max. longueur: 300 cm.
- Prix de vente recommandé hors TVA et frais d'installation.

Suppléments receveurs de douche



Prix

Identifiant	Description	Prix (€/unité)
A	Kador Suite: Cadre périphérique (3cm) pour le support d'écran (veuillez le préciser lors de la commande).	97
	Kador Suite: Cadre périphérique (4 ou 5 cm) pour le support d'écran (veuillez le préciser lors de la commande).	291
B	Kador Suite: Possibilité de sablage sur mesure, sous réserve d'étude antidérapante.	Aucun coût
C1	Exelis: Découpe carrée sur coin, côté de la valve, pour l'adaptation de l'espace disponible. (veuillez le préciser lors de la commande).	Veuillez nous contacter pour connaître les prix
C2	Tous les modèles: Découpe carrée sur coin, côté opposé à la valve, pour l'adaptation de l'espace disponible (veuillez le préciser lors de la commande).	
C3	Tout : Découpe diagonale dans le receveur de douche, pour s'adapter à l'espace (veuillez le préciser lors de la commande).	
D	Kador Suite et Exelis: Rainure latérale pour adapter le panneau de douche (veuillez le préciser l'épaisseur lors de la commande)	99
E	Exelis: Modification de la position de la valve (dans certaines limites, veuillez le préciser lors de la commande).	Aucun coût
Extra cover		
	Kador Suite et Wakka Brim.	237
	Katräl.	

→ Pour d'autres nouveaux designs de receveurs de douche, veuillez demander les disponibilités. Commande minimale: 50 pièces.

→ Prix de vente recommandé hors TVA et frais d'installation.



Guide d'installation du receveur de douche.

Accéder au guide en
scannant le code QR.



Accessoires



Accessoires pour vasques



Vidage de vasque rond clic-clac⁽¹⁾

Vasques

Evita, Marie, Elegance, Symmetry,
HLine Flex et HLine Urban.

Informations techniques

Raccord de sortie : Ø32 mm (1 1/4 po)
Débit d'eau : Qmax. 43 l/m

Code: 307383.



Adaptateur de couleur pour valve de vasque

Vasques

Evita, Marie, Elegance, Symmetry,
HLine Flex et HLine Urban.

Informations techniques

Diamètre extérieur : 62 mm
Diamètre intérieur : 30 mm
Débordement : compatible

Code: 347138 (Noir mat), 347153
(Or brossé) et 347154 (Nickel brossé)



Filtre de récupération plat⁽¹⁾

Vasques

Armony, Simplicity, Reflection et Silence.

Informations techniques

Raccord de sortie : Ø32 mm (1 1/4 po)
Débit d'eau : Qmax. 56 l/m

Code: 341538.



Adaptateur de débordement⁽²⁾

Vasques

Elegance et Evita.

Informations techniques

Longueur max. 300 mm (11 4/5 po)
Débit d'eau : Qmax. 15 l/m

Code: 324644.



Adaptateur de couleur pour le débordement

Vasques

Elegance et Evita.

Informations techniques

Longueur max. 320 mm (12 3/5 po)
Débit d'eau : Qmax. 15 l/m

Code: 347147 (Noir mat), 347139 (Or
brossé) et 347129 (Nickel brossé)



Support télescopique⁽³⁾

Vasques

Elegance, Armony, Symmetry, Simplicity,
Reflection, Silence, Evita, Marie, HLine
Flex/Urban et Bath Top.

Informations techniques

Longueur sans extension : 355 mm (14 po)
Longueur avec extension : 610 mm (24 po)
Hauteur : 60 mm (2 1/2 po)
Largeur : 40 mm (1 3/5 po)
Plaque de fixation : 90 x 110 x 5 mm
(3 1/2 x 4 1/3 x 1/5 po)

Code: 347265.

Accessoires pour receveurs de douche



Robinet de receveur de douche avec grille amovible et siphon⁽⁴⁾

Receveurs de douche

Katräl, Exelis, Kador Suite, Wakka y Wakka Brim.

Informations techniques

Raccord de sortie : Ø40 mm (1 1/2 po) x 115 mm

Débit d'eau : Q_{max}. 43 l/m

Siphon : 30 mm

Code: 339708.

1. Valve chromée fournie avec la vasque.
2. Adaptateur fourni lors de la commande d'un débordement supplémentaire.
À préciser au moment de la commande si besoin.
3. Deux supports fournis lors de la commande d'une vasque avec jambage.
Un support supplémentaire sera inclus pour chaque vasque commandée en plus, sans frais additionnels. Si vous avez besoin de plus de supports, veuillez les inclure manuellement dans la commande.
4. Valve fournie avec chaque receveur de douche.

Accessoires pour vasques

Identifiant	Description	Prix (€/unité)
307383	Valve ronde click-clack	34,30
347138	Adaptateur de couleur pour valve d'évier Noir Mat	15,20
347153	Adaptateur de couleur pour valve d'évier Or Brossé	
347154	Adaptateur de couleur pour valve d'évier Nickel Brossé	
341538	Valve plate avec grille	11,10
324644	Adaptateur de trop plein	10,30
347147	Adaptateur de couleur pour trop plein Noir Mat	25,20
347139	Adaptateur de couleur pour trop plein Or Brossé	
347129	Adaptateur de couleur pour trop plein Nickel Brossé	
347265	Barres de support extensibles	36,30

Accessoires pour receveurs de douche

Identifiant	Description	Prix (€/unité)
339708	Valve avec grille et siphon détachable	46,30

→ Prix de vente recommandé hors TVA et frais d'installation.

Certifications

Chez Cosentino®, nous nous engageons fermement à répondre aux besoins de nos clients et de nos fournisseurs et à respecter l'environnement grâce à une gestion responsable de nos ressources. Pour ce faire, nous sommes déterminés à innover et à améliorer en permanence nos processus, nos produits et nos services partout dans le monde.

Cosentino®

ISO 9001
ISO 14001
ISO 20400
ISO 50001
UNE 15896
Crédits Leed et Breeam pour Silestone®, Dekton® et Sensa by Cosentino®
RSE (validée par KPMG) sur la base de GRI (Global Reporting Initiative)

Silestone®

Marque déposée
DEP (Environdec)
COV (UL) Greenguard et Gold
COV (Eurofins) A+

Dekton®

Marque déposée
Label DGNB
DEP (Environdec)
COV (UL) Greenguard et Gold
COV (Eurofins) A+
Test chimique ponctuel (SEFA)
Certification de sécurité incendie APF-1525 (Applus), conformément à la norme EN 13501-1
Test de combustibilité (CSIRO), conformément à la norme AS 1530.1
Feu Euroclass A1 (Tecnalia), conformément à la norme 13501-1
Caractéristiques de combustion (QAI), conformément à la norme ASTM E84-15b
Module IMO B 50171/A2 MED, conformément à la directive relative aux équipements marins 2014/90/UE - Navires.
IMO Module D SMS.MED2.D/109819/A.0, conformément à la directive 2014/90/UE relative aux équipements marins - Navires.
Module USCG B 164.117 / EC2690 - Bateaux. Essai au feu NFPA 285 (Tecnalia)

Salle de Bain

Vasques

DoC (déclaration de conformité), conformément à la norme EN 14688
CSA 800580/IAPMO
TJ5065 (QAI), conformément à
CSA B45.5-17 / IAPMO Z124

Receveurs de douche

DoC (déclaration de performance), conformément à la norme EN 14527
Antidérapant DIN 51097
CSA 800580/IAPMO TJ5065 (QAI), conformément à CSA B45.5-17 / IAPMO Z124



(1) Vérifier chaque modèle approuvé

Garantie Cosentino®

Vasques Receveurs de douche Plans de travail de salle de bain

Lettre de garantie standard Cosentino®

La présente Lettre de garantie (ci-après, la « Garantie ») n'aura de validité absolue qu'à la condition que le client enregistre le projet dans les 6 mois suivant l'achat du produit, comme indiqué dans la section pertinente, et à la condition que le client présente la facture originale ou le ticket de caisse (indiquant la date d'achat et le nom du vendeur du produit). Le consommateur doit envoyer le produit défectueux à COSENTINO GLOBAL S.L.U. (ci-après, « COSENTINO »). Pour que la présente garantie prenne effet, elle doit être enregistrée en ligne sur le site Internet www.cosentino.com. Cette Garantie est transférable.

COSENTINO® se réserve le droit de ne pas offrir gratuitement le service de garantie si les conditions énoncées au paragraphe précédent ne sont pas remplies, ou si les informations fournies par le consommateur sont fausses, incomplètes ou illisibles. La présente garantie est destinée aux utilisateurs finaux non professionnels et est considérée comme applicable à un usage résidentiel, tel que tout bâtiment ou installation destiné à l'hébergement privé, qu'il s'agisse d'une habitation unifamiliale ou multifamiliale.

Produits finis fabriqués par Cosentino®

Cette section de la Garantie est limitée aux produits finis fabriqués sous l'une des marques COSENTINO® sous la forme de produits tridimensionnels, tels que des éviers de cuisine, des vasques, des plans de salle de bain et des receveurs de douche (ci-après, les « Produits finis »), et couvre tout défaut de fabrication desdits produits pendant une période de CINQ (5) ANS, à compter de la date d'achat.

Tout ceci conformément aux conditions et limitations décrites pour le reste des produits SILESTONE® ou DEKTON® by Cosentino® dans ce document et également disponibles sur le site Web. La présente Garantie n'est valable que lorsque les produits finis ont été correctement installés (conformément aux réglementations applicables et aux instructions d'assemblage spécifiques) et qu'ils ont été utilisés correctement conformément à leur application prévue (Guide d'utilisation, de nettoyage et entretien). La présente Garantie ne couvre pas les consommables (éléments en caoutchouc, joints, vannes, etc.).

Enregistrement de la Garantie

Pour vous enregistrer en tant que titulaire de la présente Garantie, cette dernière doit être activée sur www.cosentino.com. Ce site Web requiert certaines informations pour l'enregistrement, y compris des informations concernant le point de vente et/ou le marbrier ainsi que le client. Par conséquent, nous recommandons aux clients de s'enregistrer directement dans le magasin ou auprès du marbrier. À la fin de l'enregistrement, le client peut faire imprimer la Garantie pour son propre usage. Afin de faire valoir la Garantie, celle-ci doit être enregistrée dans les six (6) mois suivant l'achat.

Conditions générales de vente du Groupe Cosentino (« Cosentino »)

Les présentes conditions générales de vente sont d'application générale dans tous les pays où COSENTINO opère. Si vous résidez ou opérez en Suisse, vous devez savoir que la marque DEKTON® n'est pas disponible dans ce pays et que les produits sont identifiés par la marque DKTN by Cosentino®.

1. Portée et validité

Les présentes Conditions générales de vente s'appliqueront à condition que les parties n'aient pas expressément convenu d'autres conditions spécifiques par écrit. Leur application prévaudra, le cas échéant, sur les conditions générales de l'acheteur.

Le Client reconnaît que les Conditions générales de vente ont été mises à sa disposition avant d'engager les relations commerciales auxquelles elles peuvent s'appliquer. L'engagement de COSENTINO à vendre un produit au Client implique l'acceptation, entièrement et sans réserve, de ses conditions qui sont considérées automatiquement et dûment intégrées aux relations commerciales entre les parties.

La signature du bon de livraison ou du document de livraison implique l'acceptation des présentes Conditions générales de vente, ainsi que de la qualité, de la quantité et de l'état des marchandises.

2. Tarification

Les prix de vente des produits seront ceux indiqués dans les offres et tarifs de COSENTINO, divulgués au Client, ou autrement dans les conditions spécifiques convenues entre COSENTINO et le Client. Les taxes correspondantes seront ajoutées auxdits prix.

COSENTINO peut modifier les prix de vente des produits à tout moment. L'augmentation du prix de vente ne concernera pas les commandes déjà en cours qui ont été expressément acceptées par COSENTINO.

COSENTINO se réserve le droit de définir

une limite de crédit pour chaque Client et de subordonner les livraisons en fonction de cette limite et/ou de la présentation d'une garantie de paiement adéquate. En cas de retard de paiement, COSENTINO peut procéder à la récupération des marchandises en attente de paiement et/ou engager des procédures juridiques appropriées.

3. Garantie et livraison du produit

COSENTINO garantit que les produits sont commercialisés en vertu des conditions de la garantie produit spécifique qui est mise à la disposition du Client, que ce dernier déclare connaître et accepter.

La commande représente un engagement d'acquisition de la part du Client, COSENTINO se réservant le droit de la suspendre ou de l'annuler si les garanties de solvabilité fournies sont jugées insuffisantes.

Les dates de livraison des produits convenues avec les Clients seront toujours données à titre indicatif, toute livraison étant soumise à la disponibilité des stocks. COSENTINO ne pourra être tenue pour responsable de toute non-livraison des produits ou des retards de livraison.

Le Client doit examiner les marchandises au moment de la réception, et informer COSENTINO par écrit dès que possible et, dans tous les cas, au plus tard dans les sept (7) jours à compter de la date de livraison des marchandises, de tout défaut externe et apparent qu'il peut constater. Le matériel sera considéré livré dès lors qu'il est mis à la disposition de l'acheteur, dans les installations de COSENTINO.

Tout échange ou retour de marchandises comprenant des dalles complètes que le Client peut demander dans les trente (30) jours suivant la réception des marchandises doit être vérifié et approuvé par COSENTINO.

En outre, tout échange ou retour de marchandises comprenant des dalles

complètes demandé par le Client entre trente-et-un (31) jours et quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date de réception des produits doit être vérifié et autorisé par Cosentino et des frais de remboursement équivalents à 25 % du prix des marchandises s'appliqueront.

Les retours de dalles complètes ne seront pas acceptés après quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la réception des produits.

4. Conditionnement et transport

Le conditionnement, le cas échéant, n'est pas inclus dans les prix donnés et sera pris en charge par le Client. Le client assume les dépenses, le fret et les risques liés au transport, bien que le transport soit effectué par COSENTINO, sous sa commande ou sa direction, étant entendu que le transport convenu avec COSENTINO est tel que prescrit par le Client.

5. Qualité et mesure

Aucune réclamation ne sera acceptée si le Client a utilisé le matériel ou lui a fait subir un quelconque processus de transformation, de traitement ou de modification.

Les mesures à enregistrer seront obtenues en déduisant proportionnellement les entrants, chanfreins et échanges commerciaux dans le cas des pierres ou tables simplement sciées, et les mesures à indiquer seront les mesures effectives si les bords des pierres ou tables sont coupés à une taille fixe.

Pour ce qui est des pierres naturelles, il n'est aucunement garanti que les échantillons fournis seront absolument identiques aux pierres fournies en termes de ton et d'aspect, car il s'agit de produits naturels qui, bien que soigneusement sélectionnés et préparés, peuvent présenter des variations de teinte, de grain et de composition. Les variations naturelles que présentent ces pierres ne seront pas considérées comme des défauts : aucune réclamation à ce titre ne sera traitée. Le Client

peut examiner le produit dans nos installations. Toute réclamation concernant des différences ou défauts relatifs au matériel doit être faite par l'acheteur au moment de la livraison des marchandises, ou dans un délai maximum de huit (8) jours suivant la réception de celles-ci.

6. Conditions de paiement

Les paiements seront effectués selon le mode et le calendrier établis dans la facture correspondante. Nonobstant ce qui précède, et à moins que COSENTINO et le Client n'en aient expressément convenu autrement, les paiements seront prélevés sur le compte que le Client a désigné à cette fin. Chaque fois que le Client place une nouvelle commande, et que COSENTINO l'accepte, le client autorise expressément COSENTINO à prélever le montant de la facture correspondante sur le compte bancaire qui lui a été fourni et qui est indiqué sur la facture correspondante. Par conséquent, le Client reconnaît expressément qu'il n'aura pas le droit de demander à sa banque le remboursement des sommes facturées qui correspondent au montant des achats que COSENTINO prélève sur ledit compte courant, pour violation des conditions de l'article 48 du Décret-loi royal 19/2018, du 23 novembre, relatif aux services de paiement et autres mesures financières urgentes (« DR 19/2018 ») ou de toute autre réglementation applicable.

Dans tous les cas, et afin de lever toute ambiguïté, le Client renonce expressément au droit de demander le remboursement des frais appliqués en raison du prélèvement du montant des factures effectué par COSENTINO, conformément aux dispositions de l'article 34 du DR 19/2018 ou de toute autre réglementation pouvant s'appliquer.

Le Client autorise COSENTINO à informer l'institution financière auprès de laquelle les paiements sont directement débités des déclarations contenues dans la présente clause.

Nonobstant ce qui précède, COSENTINO se réserve le droit de réclamer, lorsqu'il le juge approprié, le paiement par d'autres moyens (chèque, virement, billet à ordre, etc.).

En cas de violation totale ou partielle des obligations de paiement assumées par le Client, COSENTINO aura le droit de régler les ventes en suspens ainsi que d'obtenir une réparation des dommages et le paiement de l'intérêt

correspondant. En outre, le Client doit assumer les dépenses financières et bancaires dues au retard de paiement.

COSENTINO restera le seul propriétaire des produits jusqu'à ce que ces derniers soient entièrement payés.

7. Responsabilité

Outre les cas découlant de la non-conformité des produits, toute réclamation relative aux dommages déposée par le Client lorsqu'il n'y a pas de négligence grave ou de fraude est expressément exclue. La responsabilité contractuelle de COSENTINO est limitée à la valeur d'achat des produits. COSENTINO ne saurait en aucun cas être tenue pour financièrement responsable envers le Client de la perte de bénéfices, la perte de revenu, des coûts d'indisponibilité ou, en général, des pertes de tout type que l'Acheteur peut subir en raison d'une non-livraison ou d'une livraison erronée des produits.

Le Client sera seul responsable, exemptant COSENTINO le cas échéant, des dommages découlant de l'utilisation, du stockage, de la conservation, du traitement ou de la manipulation incorrects des produits.

À cette fin, COSENTINO a fourni au Client toutes les documentations et instructions nécessaires pour utiliser les produits de manière sûre et appropriée.

De même, COSENTINO est exempté, à l'égard des tiers, de toute responsabilité légale, contractuelle ou extra contractuelle pouvant découler de la manipulation, du traitement et de l'installation de produits fabriqués par des sociétés autres que COSENTINO.

Le Client est tenu de respecter les dispositions légales existantes en matière d'environnement, en particulier pour la gestion des déchets produits lors de la manipulation et du traitement des matériaux acquis ou leur conditionnement.

COSENTINO aura donc le droit de modifier les délais de livraison des marchandises convenus avec le client correspondant et/ou les présentes Conditions générales de vente en raison de circonstances qui outrepassent sa portée ou échappent à son contrôle, y compris, entre autres, les changements réglementaires, les conditions naturelles, sociales ou juridiques

(réglementations restrictives sur les opérations de commerce extérieur, un changement des conditions du marché pouvant restreindre ou affecter substantiellement l'approvisionnement ou les prix du produit, ainsi que des tarifs ou taxes imprévus) ou un cas de force majeure indépendant de sa volonté.

8. Exigences en matière de santé et de sécurité

Le Client respectera, à tout moment, toutes les réglementations pouvant s'appliquer à la mise en œuvre, à la manipulation, au stockage, à la fabrication et à l'élimination des produits commercialisés par COSENTINO.

Les produits achetés auprès de COSENTINO peuvent contenir de la silice cristalline (voir l'étiquette correspondante et la Fiche de données de sécurité). Le traitement incorrect des produits, ou la dérogation aux mesures de protection appropriées, peut entraîner une maladie grave, comme la silicose ou le cancer du poumon.

Consultez un professionnel de la santé et de la sécurité compétent afin de mettre en place les mesures professionnelles requises pour contenir la source de poussière, comme des outils avec approvisionnement en eau et des systèmes de ventilation qui assurent le renouvellement de l'air.

Les employeurs des professionnels qui procèdent au traitement final des produits sont chargés d'informer les employés et de garantir que le lieu de travail est conforme aux réglementations locales applicables afin de limiter l'exposition à la silice cristalline alvéolaire dans le cadre du travail.

Pour être exact, le Client doit effectuer, pour chaque poste, des évaluations périodiques des risques conformément aux réglementations du secteur concerné, et mettre en œuvre les mesures de contrôle des risques appropriées.

Tous les panneaux doivent s'accompagner d'une étiquette de sécurité présentant les dangers identifiés. Les Fiches de données de sécurité, les étiquettes et le Guide des bonnes pratiques sont disponibles dans votre langue sur osh.cosentino.com et accessibles en scannant le code QR suivant, sur www.cosentino.com ou sur demande au fabricant à info@cosentino.com.



9. Protection des données à caractère personnel

Conformément au cadre juridique actuel en matière de protection des données, nous vous informons que les données à caractère personnel sous-jacentes aux présentes conditions seront incluses dans un fichier sous la responsabilité de COSENTINO, dont le siège social est sis Ctra. Baza a Huércal – Overa, Km. 59 – 04860 Cantoria (Almería), aux fins de la gestion des relations commerciales. De même, les Parties acceptent de se conformer au devoir d'information concernant leurs employés dont les données à caractère personnel sont communiquées entre les Parties afin de maintenir la relation contractuelle et de l'honorer. La base juridique qui légitime le traitement des données des Parties intéressées est la nécessité de conclure et d'exécuter ce contrat, ainsi que l'intérêt légal du Responsable du traitement.

La durée de conservation de leurs données est fixée à 15 ans afin de satisfaire aux obligations légales de la société.

Cependant, ils peuvent exercer leurs droits d'accès, de rectification, d'abolition, d'objection, de limitation et de portabilité au moyen d'une communication écrite, envoyée à l'adresse fournie ou au Délégué à la protection des données gdpr@cosentino.com, qui s'accompagne d'une photocopie de leur carte d'identité nationale espagnole ou d'un document équivalent, et qui indique le droit à exercer. De même, s'ils considèrent que leurs droits à la protection des données à caractère personnel ont été violés, ils peuvent déposer une réclamation auprès de l'Agence espagnole de protection des données (www.aepd.es) ou toute autre entité compétente dans ce domaine.

10. Droits de propriété industrielle de Cosentino

Le Client reconnaît que les marques commerciales et les noms commerciaux qui identifient COSENTINO et ses produits appartiennent et appartiendront seulement et exclusivement à COSENTINO, et qu'ils ne peuvent revendiquer quoi que ce soit ni avoir un quelconque droit en ce qui concerne ceux-ci. Le Client n'utilisera les marques commerciales et noms commerciaux que pour

la commercialisation du produit, en indiquant clairement la relation du Client avec COSENTINO, que COSENTINO est le propriétaire des marques commerciales et des noms commerciaux, et en se conformant aux directives et exigences établies par COSENTINO en toutes circonstances.

À cet égard, le Client s'engage à ne pas enregistrer ou demander l'enregistrement de tout(e) nom, marque commerciale, nom commercial, domaine Internet, profil de réseau social ou de toute autre forme de propriété industrielle ou intellectuelle qui contient les marques commerciales ou noms commerciaux qui identifient COSENTINO et ses produits ou leur ressemble de manière à tromper sur l'origine des produits ou sur la relation du Client avec COSENTINO.

Si le Client s'intéresse à la conception, la mise en œuvre ou l'utilisation d'une page Web pour la promotion et la commercialisation des produits COSENTINO, l'autorisation écrite préalable de COSENTINO sera requise pour convenir, en détail, des caractéristiques, de la conception et du contenu de celle-ci, ainsi que du nom de domaine qui sera utilisé à cette fin. Dans le cas contraire, COSENTINO sera habilitée à exiger, à tout moment, que le Client cesse d'utiliser ladite page Web.

En outre, COSENTINO peut exiger que le Client utilise les pages Web de COSENTINO plutôt que des pages Web alternatives.

Si, pour quelque raison que ce soit, le Client enregistre tout(e) nom, domaine, marque commerciale, profil de réseau social ou nom commercial qui contient des noms commerciaux enregistrés ou utilisés par COSENTINO, qui est

identique ou similaire à ceux-ci, il sera tenu de transférer immédiatement la propriété desdits documents à COSENTINO sur demande formelle et sans frais pour ce dernier.

Le Client n'utilisera aucun(e) marque commerciale, nom commercial ou droit d'auteur de COSENTINO dans le nom de sa société ou son nom commercial.

11. Cession

COSENTINO sera autorisé à transférer ou à céder en faveur de tiers la fabrication et la livraison des marchandises, ainsi qu'à céder la fourniture de tout autre service en vertu des présentes Conditions générales de vente

12. Droit applicable et tribunaux compétents

Les présentes Conditions générales de vente sont soumises à la législation espagnole ou au droit applicable à la relation commerciale entre la filiale de Cosentino qui réalise la vente et le Client.

En cas de divergences concernant l'interprétation, l'application ou l'exécution des présentes conditions générales, ou de litige concernant les dispositions qui y sont énoncées, les Parties conviennent de se soumettre à la compétence des cours et tribunaux de la ville d'Almería ou des tribunaux étant compétents pour régler tout litige entre la filiale de Cosentino et le Client. Cependant, COSENTINO peut demander toute mesure visant à faire valoir ses intérêts devant un autre tribunal.

« Le client s'engage à ne pas commercialiser les produits fournis par Cosentino à des personnes physiques ou morales (ci-après, « Personnes »), ou à des entités dans lesquelles lesdites Personnes ont une participation ou exercent un contrôle, qui (i) apparaissent comme des personnes sanctionnées par les lois, réglementations, directives, jugements, programmes ou mesures restrictives concernant les sanctions économiques et financières internationales imposées par les Nations Unies, l'Union européenne, y compris le Royaume d'Espagne, ou tout autre État membre dont les réglementations sur les Sanctions sont applicables. Cela inclut l'Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI) du trésor de Sa Majesté (Her Majesty's Treasury, HMT) du Royaume-Uni et/ou l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) de la Trésorerie américaine (ci-après, « Personnes sanctionnées ») ; (ii) ont une participation ou exercent un contrôle sur une Personne sanctionnée ; (iii) agissent directement ou indirectement pour le compte de ou au nom d'une Personne sanctionnée ; (iv) sont constituées ou situées dans un pays ou territoire qui figure, ou dont le gouvernement figure, dans les lois, réglementations, directives, jugements, programmes ou mesures restrictives concernant les sanctions économiques et financières internationales imposées par les Nations Unies, l'Union européenne, le Royaume d'Espagne, l'OFSI de HMT et/ou l'OFAC (ci-après, « Sanctions »), ou dont le siège social d'exploitation s'y trouve ou qui y résident ; (v) maintiennent des relations commerciales ou réalisent des transactions avec des Clients qui impliquent le transfert de fonds depuis ou vers des pays, territoires ou juridictions soumis à des Sanctions. »

C·Bath

Cosentino S. A.
Ctra. A334 Baza-Huércal Overa, km. 59
04850 Cantoria, Almería, Spain
(+34) 950 444 175 (switchboard)
(+34) 950 543 039 (customer service)
www.cosentino.com



(1) Pour plus d'informations sur les couleurs certifiées NSF, visitez www.nsf.org

(2) S'applique uniquement à Dekton®

REV. 01 - 16/01/2024
Valide du 01/01/2024 au 31/12/2024

COSENTINO®