




SOLUTIONS POUR L'AGENCEMENT

ÉCLAIRAGES · PRISES · PIÉTEMENTS · SUPPORTS

En observant les professionnels du meuble et de l'agencement, notre Bureau d'Études et de Design développe chaque année de **nouvelles solutions exclusives, astucieuses et techniques** pouvant répondre aux problématiques de tous vos univers.

Afin de faciliter votre quotidien, ce catalogue regroupe une sélection de **nos meilleures solutions Éclairages, Prises, Piétements et Supports**.

Vous pourrez retrouver **l'entièreté de notre offre sur notre site internet** www.groupe-sofive.com, ainsi que de nombreuses informations autour de nos produits et nos actualités.





RÉCOMPENSES



MDO MONTECARLO PRIZE
2019

Bloc Prises
AUTO MATICK



Bloc Prises
EiGHT



Bloc Prises
MERCURY






reddot winner 2025

Bloc Prises
EiGHT44



MSA FRANCE
CONCEPTION DE NOUVELLES
SOLUTIONS D'AGENCEMENT

I N D E X



01 ÉCLAIRAGES LED

CAHIER TECHNIQUE	10 - 11
PROFILS	12 - 13
RÉGLETTES	14 - 15
SPOTS	16 - 17
INTERRUPTEURS	18 - 19

02 BLOCS PRISES

CAHIER TECHNIQUE	22 - 23
PRISES SUSPENDUES	24 - 25
PRISES AFFLEURANTES	26 - 29
PRISES RÉTRACTABLES	30 - 31
PRISES EN APPLIQUE	32 - 36
PRISES INDUCTION & USB	37

03 PIÉTEMENTS

CAHIER TECHNIQUE	40 - 41
PIEDS CENTRAUX	42 - 43
PIEDS DE SNACK	44 - 47
PIEDS CADRES	48 - 49
PIEDS CARRÉS	50 - 51
PIEDS RONDS	52 - 53
PIEDS TÉLESCOPIQUES	54 - 55

04 SUPPORTS

SUPPORTS DE PLAN	58 - 59
SUPPORTS TABLETTES	60 - 63
SOLUTIONS TECHNIQUES	64 - 66
PORTE-VERRES	67



CONCEPTIONS

Toutes nos conceptions repérées d'un coup d'œil.



INTERNET

Découvrez aussi nos tutoriels de montage en vidéo sur notre site et nos présentations de produits accessibles directement depuis les QR codes.

Personnalisation	6 - 7
RSE	68
Partenariats	69
Moyens & Services	70
Ouvrir un compte	71
Conditions générales de vente	72

MSA FRANCE

AU SERVICE DE TOUS VOS UNIVERS



CAFÉ **HOTEL** RESTAURANT



TERTIAIRE



RÉSIDENTIEL



COMMERCE

NOUVEAU SERVICE

MARQUEZ LES ESPRITS EN PERSONNALISANT NOS PRODUITS



POURQUOI PERSONNALISER ?

Transformez chaque installation en opportunité marketing

- **Signature visible** de votre savoir-faire dans les espaces équipés
- **Différenciation immédiate** face à la concurrence
- **Rappel permanent** de votre marque à chaque utilisation
- **Image professionnelle** renforcée grâce à des installations signées
- **Identification instantanée** de vos réalisations

Personnalisation 

BLOCS PRISES PERSONNALISÉS

Marquage laser • Minimum 5 pièces • Délai 4 semaines

Personnalisation 

Retrouvez les modèles compatibles dans notre catalogue grâce au picto



MARQUAGE LASER EN QUELQUES ÉTAPES

1. Demandez la fiche explicative à l'adresse agencement@msafrance.com
2. Envoyez-nous votre demande à l'adresse agencement@msafrance.com
 - a. Référence de l'article d'origine
 - b. Quantité souhaitée
 - c. Votre image (texte ou logo) au format vectoriel EPS
3. Nous vous faisons parvenir un devis et un BAT à valider
4. Vous recevez notre confirmation de commande, elle marque le début du délai de réalisation


A RETROUVER DANS LA FAMILLE

Bloc prises pages 26 à 33



Scannez le QR Code pour voir la démonstration en vidéo





ÉCLAIRAGES LED



Tous nos produits sont garantis 2 ans

PARLONS LE LANGAGE DE LA LUMIÈRE

Voici différentes notions définissant les sources lumineuses :

- **La Température de couleur** (kelvin).
- **L'Indice de rendu des couleurs** (IRC ou RA).
- **Le Flux lumineux** (en lumen) & **la Puissance** (en watt).

Le flux lumineux et la puissance

La puissance absorbée exprime en watts (W) la quantité d'énergie consommée par la lampe et par son appareillage (transformateur, convertisseur, ballast...). Le flux lumineux s'exprime en **lumens** (lm). Il représente la quantité de lumière émise par une source.



L'indice de rendu des couleurs

L'indice de rendu des couleurs indique la capacité d'une lampe à restituer les différentes couleurs des objets qu'elle éclaire.

Il varie de 0 à 100 (c'est le **pourcentage des couleurs restituées**).

Halogène et incandescent : IRC = 100

Fluorescent : IRC > 80 à 90 selon la qualité de l'ampoule

LED : IRC > 80 à 95 selon la qualité du composant électronique




IRC supérieur à 90



IRC de 80

La température de couleur

La température de couleur est la couleur apparente émise par une source lumineuse. Elle s'exprime en **kelvin** (K).



KL9291N


Température de couleur :
blanc chaud 3 000 K

L6008N

Température de couleur :
blanc neutre 4 000 K

ÉTIQUETTES ÉNERGÉTIQUES

Obligation : depuis le règlement (UE) 2019/2015 du 11 mars 2019, seules les sources lumineuses sont soumises à l'obligation d'affichage de l'étiquette énergétique sur le point de vente.



Les références des sources lumineuses contenues dans nos luminaires sont à retrouver dans les notices de nos produits. Toutes nos sources lumineuses sont déclarées sur la base de données européennes EPREL.

Lexique : le luminaire est un produit contenant une ou plusieurs sources lumineuses, il n'y a pas d'étiquetage énergétique sur ce produit.

NOTIONS IMPORTANTES CONCERNANT NOS ÉCLAIRAGES LED

- Courant continu en 12 V ou 24 V
► choix du convertisseur adapté.
- Respect impératif de la polarité +/- entre le convertisseur et la LED.
- Durée de vie de 20 000 h minimum.
- IP 20
- Nos kits sont équipés d'une fonction qui garde en mémoire l'état allumé ou éteint en cas de coupure d'alimentation.
- Le spot avec interrupteur de nos kits commande les autres spots du même kit.
- Les longueurs de câble d'alimentation et de connexion doivent être respectées.

FONCTIONNALITÉS VARIATION D'INTENSITÉ LUMINEUSE ET SÉLECTEUR DE TEMPÉRATURE DE COULEUR

Nos éclairages identifiés avec option variation ou 3000 / 4000 / 5000 K ont des fonctionnalités supplémentaires au niveau de leur interrupteur :

- Appui/passage bref = allumage ou extinction
- Appui/passage prolongé = variation de l'intensité lumineuse
- Double appui/passage = changement de température de couleur

CONNECT LIGHT

Connect Light® est un concept unique permettant la pose des spots après la fixation du meuble.



AIDE AU CHOIX DES INTERRUPTEURS



Découvrez en page 18 et 19 notre gamme d'interrupteurs tactiles, infrarouges, télécommandés ou à bascule. Cette vidéo vous explique en quelques instants les principales caractéristiques pour vous aider à choisir l'interrupteur adéquat.



YouTube

Retrouvez toutes nos vidéos d'installation ou de présentation sur notre chaîne YouTube

Notre service technique est à votre disposition pour vous assister sur toute la durée de vos projets, de la conception jusqu'à l'installation.

✉ technique@msafrance.com
☎ 04 94 83 67 79



KIT 2 OU 3 PROFILS EN ALUMINIUM





INSTALLATION

230 V	Profil 4 W	240 lm	4000 K	IRC > 80	120°	Inter poussoir	Option variation	Convertisseur déporté	En applique
-------	---------------	--------	--------	----------	------	-------------------	---------------------	--------------------------	-------------



COMPOSITION	FINITION	RÉF.	POINTS €
2 profils et convertisseur	alu brossé	KL9270	128,00
	gris brossé	KL9270G	117,30
	noir	KL9270N	117,30
	blanc	KL9270B	117,30
	noir avec variation	KL9271N	141,30
3 profils et convertisseur	alu brossé	KL9370	175,90
	gris brossé	KL9370G	164,20
	noir	KL9370N	164,20
	blanc	KL9370B	164,20
	noirs avec variation	KL9371N	202,00






KIT 2 OU 3 PROFILS EN ALUMINIUM

230 V	Profil 3,8 W	240 lm	4000 K	IRC > 80	120°	Inter infrarouge	Option variation	Convertisseur déporté	En applique
-------	-----------------	--------	--------	----------	------	---------------------	---------------------	--------------------------	-------------



COMPOSITION	FINITION	RÉF.	POINTS €
2 profils et convertisseur	aluminium	KL9280	128,00
	gris brossé	KL9280G	117,30
	noir	KL9280N	117,30
	noir avec variation	KL9281N	141,30
3 profils et convertisseur	aluminium	KL9380	175,90
	gris brossé	KL9380G	164,20
	noir	KL9380N	164,20
	noir avec variation	KL9381N	202,00






KIT 3 PROFILS LED EN ALUMINIUM

230 V	Profil 2,2 W	120 lm	4 000 K	IRC > 80	120°	Inter sensitif	Convertisseur déporté	En applique
-------	--------------	--------	---------	----------	------	-------------------	--------------------------	-------------



COMPOSITION	FINITION	RÉF.	POINTS €
3 profils et convertisseur	alu	KL9090	142,90
	noir	KL9090N	142,90




ONE KIT 2 OU 3 PROFILS EN ALUMINIUM VARIATEUR D'INTENSITE



PRÉSENTATION

230 V	Profil 3,8 W	200 lm	4000 K	IRC > 80	120°	Inter infrarouge	Option variation	Convertisseur déporté
Allumage / extinction progressifs		En applique		CONNECT [®] LIGHT				



COMPOSITION	FINITION	RÉF.	POINTS €
2 profils et convertisseur	alu brossé	KL9290	137,60
	gris brossé	KL9290G	125,80
	noir	KL9290N	125,80
	noir avec variation	KL9291N	151,30
3 profils et convertisseur	alu brossé	KL9390	186,60
	gris brossé	KL9390G	168,40
	noir	KL9390N	168,40
	noir avec variation	KL9391N	209,10



Variation d'intensité lumineuse par passage prolongé sous l'interrupteur.



DOUBLE RÉGLETTE LED EN ALUMINIUM VARIATEUR D'INTENSITÉ

230 V	12 W	560 lm	4000 K	IRC > 80	120°	Option variation	Inter infrarouge	Convertisseur déporté
-------	------	--------	--------	----------	------	------------------	------------------	-----------------------

Allumage / extinction progressifs	En applique
-----------------------------------	-------------




FINITION	RÉF.	POINTS €
aluminium brossé	L5050	139,50
gris brossé	L5050G	137,50
noir	L5050N	137,50
noir avec variation	L5051N	161,40
noir détecteur de mouvement	L5050N-DM	142,00

Variation d'intensité lumineuse par passage prolongé sous l'interrupteur.



INSERT RÉGLETTE LED EN ALUMINIUM

230 V	5 / 7 W	278 / 420 lm	4000 K	IRC > 80	90°	Option USB-A 10 W	Inter à bascule	Convertisseur intégré	En applique
-------	---------	--------------	--------	----------	-----	-------------------	-----------------	-----------------------	-------------



LONGUEUR	PUISSANCE	LUMEN	USB	FINITION	RÉF.	POINTS €
500 mm	5 W	278 lm	sans	aluminium anodisé	L6005	93,80
	5 W	278 lm	sans	noir	L6005N	99,20
	5 W	278 lm	sans	blanc	L6005B	99,20
	5 W	278 lm	USB-A 10 W	aluminium anodisé	L6006	106,60
	5 W	278 lm	USB-A 10 W	noir	L6006N	110,70
800 mm	7 W	420 lm	sans	aluminium anodisé	L6008	141,10
	7 W	420 lm	sans	noir	L6008N	147,20



AVE RÉGLETTE LED EN ALUMINIUM

230 V

3,5 à 8 W

373 / 530 lm

4000 K


IRC > 80

90°

Inter infrarouge

Convertisseur intégré

En applique



LONGUEUR	PUISANCE	LUMEN	INTER.	FINITION	RÉF.	POINTS €
500 mm	3,5 W	373 lm	sans	aluminium anodisé	L5004	104,60
	5 W	373 lm	avec	aluminium anodisé	L5005	117,30
	5 W	373 lm	avec	noir	L5005N	129,10
	5 W	373 lm	avec	blanc	L5005B	129,10
800 mm	4,6 W	530 lm	sans	aluminium anodisé	L5006	151,30
	8 W	530 lm	avec	aluminium anodisé	L5008	175,90
	8 W	530 lm	avec	noir	L5008N	187,60
	8 W	530 lm	avec	blanc	L5008B	187,60



AVE RÉGLETTE LED EN ALUMINIUM VARIATEUR D'INTENSITÉ

230 V

7 W

475 lm

4000 K


IRC > 80

90°

Inter infrarouge

Convertisseur intégré

En applique



LONGUEUR	PUISANCE	FINITION	RÉF.	POINTS €
500 mm	7 W	aluminium anodisé	L5007	141,10








SPOTS LED EN ZAMAK

24 V / 230 V	Spot 1,7 W	140 lm	3000 / 4000 K	IRC > 80	40°	Double fixation	Réhausse incluse	Convertisseur déporté	À encastrer
-----------------	---------------	--------	------------------	----------	-----	--------------------	---------------------	--------------------------	-------------



COMPOSITION	DIFFUSEUR	KELVIN	FINITION	RÉF.	POINTS €
unité sans convertisseur	transparent	3 000 K	chrome	LHC-37-CH	34,20
	transparent	3 000 K	inox brossé	LHC-37-IB	35,30
	transparent	4 000 K	chrome	LHC-41-CH	34,20
	transparent	4 000 K	inox brossé	LHC-41-IB	35,30
	blanc	3 000 K	chrome	LHC-38-CH	34,20
	blanc	3 000 K	inox brossé	LHC-38-IB	35,30
	blanc	4 000 K	chrome	LHC-42-CH	34,20
	blanc	4 000 K	inox brossé	LHC-42-IB	35,30
convertisseur (7 W - 4 connecteurs)				T7LED	31,50
2 spots et convertisseur	transparent	3 000 K	chrome	KLHC237CH	91,70
	transparent	3 000 K	inox brossé	KLHC237IB	93,80
	transparent	4 000 K	chrome	KLHC241CH	91,70
	transparent	4 000 K	inox brossé	KLHC241IB	93,80
	blanc	3 000 K	chrome	KLHC238CH	91,70
	blanc	3 000 K	inox brossé	KLHC238IB	93,80
	blanc	4 000 K	chrome	KLHC242CH	91,70
	blanc	4 000 K	inox brossé	KLHC242IB	93,80
3 spots et convertisseur	transparent	3 000 K	chrome	KLHC337CH	121,50
	transparent	3 000 K	inox brossé	KLHC337IB	125,80
	transparent	4 000 K	chrome	KLHC341CH	121,50
	transparent	4 000 K	inox brossé	KLHC341IB	125,80
	blanc	3 000 K	chrome	KLHC338CH	121,50
	blanc	3 000 K	inox brossé	KLHC338IB	125,80
	blanc	4 000 K	chrome	KLHC342CH	121,50
	blanc	4 000 K	inox brossé	KLHC342IB	125,80





HALO SPOT DÉCORATIF EN ACIER





12 V / 230 V	Spot 1,6 W	50 lm	4000 K	IRC > 90	Fixation par ressort	Réhausse incluse	Convertisseur déporté
Éclairage tangentiel	À encastrer	CONNECT LIGHT					

COMPOSITION	KELVIN	FINITION	RÉF.	POINTS €
unité sans convertisseur	4 000 K	blanc + noir	LP02W	41,70
convertisseur (15 W - 6 connecteurs)			T11LED	53,80
2 spots et convertisseur	4 000 K	blanc + noir	KLP22W	126,90
3 spots et convertisseur	4 000 K	blanc + noir	KLP32W	165,30



2 faces fournies : blanc mat et noir mat, possibilité de personnaliser.



SPOT LED EN MÉTAL EXTRA-PLAT

24 V / 230 V	Spot 1,7 W	130 lm	3200 / 5000 K	IRC = 85	40°	Double fixation	Réhausse incluse	Convertisseur déporté
À encastrer	CONNECT LIGHT							

COMPO.	DIFFUSEUR	KELVIN	FINITION	RÉF.	POINTS €
unité sans convertisseur	transparent	3 200 K	aluminium	LR6W	32,60
	transparent	3 200 K	inox brossé	LR6I	32,60
	transparent	5 000 K	aluminium	LR7W	32,60
	transparent	5 000 K	inox brossé	LR7I	32,60
convertisseur (7 W - 4 connecteurs)				T7LED	31,50
2 spots et convertisseur	transparent	3 200 K	aluminium	KLR26W	93,80
	transparent	5 000 K	aluminium	KLR27W	93,80
	transparent	3 200 K	inox brossé	KLR26I	93,80
	transparent	5 000 K	inox brossé	KLR27I	93,80
3 spots et convertisseur	transparent	3 200 K	aluminium	KLR36W	125,80
	transparent	5 000 K	aluminium	KLR37W	125,80
	transparent	3 200 K	inox brossé	KLR36I	125,80
	transparent	5 000 K	inox brossé	KLR37I	125,80



INTERRUPTEURS TACTILES

COULEUR	RÉF.	POINTS €
noir	A4011	41,70




INSTALLATION



À positionner :

- sous un plan de travail
- à l'intérieur d'une joue de meuble

- Détecte la main à travers le panneau.
- Capteur tactile à positionner sous un panneau (non métallique) de 5 à 40 mm.
- Permet de commander des éclairages LED 12 V ou 24 V DC.
- kit de fixation fourni.
- Le convertisseur et les éclairages sont à commander séparément.
- Compatible avec tous nos convertisseurs et kits d'éclairage, hors spots plafond.
- A installer au secondaire du convertisseur.



Compatible avec tous nos convertisseurs et kits d'éclairage, hors spots plafond.


COULEUR	RÉF.	POINTS €
blanc	A4019	77,90



INSTALLATION



- Toucher la plaque inox pour allumer ou éteindre.
- Capteur tactile à installer sur un panneau (non métallique).
- Permet de commander des éclairages en 230 V AC, 500 W maxi.
- Fixation des éléments par double face fourni.



À positionner :

- sur un plan de travail
- sur une joue de meuble
- sous un meuble haut

Cet interrupteur est compatible avec tous nos éclairages LED, sauf mention contraire.

INTERRUPTEUR TÉLÉCOMMANDÉ

COULEUR	RÉF.	POINTS €
noir	A4021	96,50
blanc	A4022	96,50




INSTALLATION



- Distance max d'utilisation 15 m (commande radio).
- Permet de commander des éclairages en 230 V AC, 300 W maxi.
- Le support de la télécommande est à visser.
- Pile CR2032 incluse.

Cet interrupteur est compatible avec tous nos éclairages LED, sauf mention contraire.

ICI raccordez vos luminaires en 230V AC, 300 W maxi (1 sortie)
ICI raccordez votre convertisseur pour alimenter vos leds



INTERRUPTEURS - INFRA ROUGE




COULEUR	RÉF.	POINTS €
noir	T400M	55,50



INSTALLATION


- Deux utilisations possibles :

- détection de la main.
- ou détection d'une porte.
- Détection jusqu'à 7 cm environ.
- Permet de commander des éclairages en 230 V AC, 250 W maxi.
- Sensor à fixer dans le panneau.





À positionner :
• sous un meuble haut
• sur la joue d'un meuble

Cet interrupteur est compatible avec tous nos éclairages LED, sauf mention contraire.



ICI raccordez vos luminaires
en 230V AC, 250 W maxi (1 sortie)
ICI raccordez votre convertisseur pour alimenter vos leds

025-N



INTERRUPTEUR À BASCULE

COULEUR	RÉF.	POINTS €
blanc	025-NWD	15,30
inox brossé	025-IB	19,30
noir	025-N	15,30




INSTALLATION

Interrupteur rond 6 A 250 V 1 300 W

Façade métal : Ø 70 mm.
Épaisseur de la face : 4 mm.
Profondeur : 20,5 mm.
Ø de perçage : 50 mm.

Cet interrupteur est compatible avec tous nos éclairages LED, sauf mention contraire.





SL4000CU
P. 24



SL4020N
P. 25




0181B
P. 26



018C-N
P. 26




035CN
P. 26



014B
P. 27



024N-UC
P. 27



0281B
P. 27



038N-IP
P. 28



038N
P. 28



033B-IP
P. 29



033CU
P. 29



A9527
P. 30



A9500-AC
P. 31



A9403
P. 31



0321B
P. 32



A9515N1
P. 32



041N
P. 32



A9605B
P. 33



A9610
P. 33



A9713
P. 34



A9704
P. 34



A9314
P. 35



A9433
P. 35



A9330
P. 36



026-1B
P. 36



A501B
P. 37



A95N
P. 37

Tous nos produits sont garantis 2 ans

NORMES ÉLECTRIQUES

Afin d'assurer la sécurité des personnes, des animaux et des biens, il est important de connaître et d'appliquer les normes.

Car si les règles essentielles de sécurité ne sont pas respectées, le produit est susceptible de provoquer un "choc électrique" ou un incendie.

Pour cela vous devez, lors du montage des produits électriques, être en conformité avec les Normes d'installation NFC 15100.

Volumes de la salle de bains

La salle de bains est divisée en volumes en fonction de la proximité de la baignoire ou du bac à douche.

En fonction de l'installation du meuble dans le volume 2, il faut utiliser des luminaires et prises de courant adaptés.

Classes de protection contre les chocs électriques

Classes	Symbole	Installation
Classe I		Mise à la terre obligatoire et liaison équipotentielle*
Classe II		Double isolation sans mise à la terre
Classe III		Très basse tension de sécurité TBTS

* La liaison équipotentielle est une liaison électrique mettant au même potentiel ou à des potentiels voisins, des masses et des éléments conducteurs.

Socle de prise de courant et Installation en cuisine

Extrait de la Norme NF C 15 - 100 Partie 7-771
(771.314.2.1 Socles de prise de courant)

Voici un extrait de la Norme indiquant la marche à suivre pour l'installation des prises de courant :

Pour une cuisine, six socles de prise de courant 16 A + T non spécialisés dont quatre sont à répartir au-dessus du (ou des) plan(s) de travail. Dans le cas particulier des cuisines de surface inférieure ou égale à 4 m², il est admis de ne prévoir que trois socles de prise de courant.

Ces prises ne doivent pas se situer au-dessus du bac d'un évier, ni au-dessus des feux ou plaques de cuisson ;

- Lorsque les plaques de cuisson et l'évier sont disposés de manière à laisser plusieurs surfaces de travail libres, les socles de prise de courant sont répartis au mieux pour éviter la circulation des câbles des appareils ménagers au-dessus de l'évier ou de la plaque de cuisson. Toutefois, l'exception est admise pour un socle supplémentaire au-dessus des plaques de cuisson sous condition que ce socle soit identifié pour la hotte et qu'il soit placé au minimum à 1,80 m du sol fini.


Le nombre de socles de prise de courant 16 A alimentés par un même circuit est limité à :

- 5 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5 mm² ; ou
- 8 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2,5 mm².


0180R




VOLUMES BAIGNOIRES



VOLUMES DOUCHE AVEC RECEVEUR



VOLUMES DOUCHE SANS RECEVEUR



D'autres configurations de baignoires et de douches sont disponibles dans la Norme.

LUMINAIRE

VOLUME 2 IP X4 minimum
Classe II et protégé par DDR
de 30 mA ou alimenté par TBTS limitée
à 12 V alternatif ou 30 V continu.

VOLUME 1 IP X4 minimum
Alimenté par TBTS limitée à
12 V alternatif ou 30 V continu.

PRISE

- Socle de prise de courant alimenté par transformateur de séparation.
- Socle DCL protégé par DDR 30mA.
- Pas de Socle de prise de courant.

USB-C : LE CHARGEUR UNIVERSEL

Le parlement a adopté de nouvelles règles pour faire de l'USB type C la norme des chargeurs des petits appareils électroniques depuis le 28 décembre 2024. L'existence d'une multitude de chargeurs différents est peu commode pour les consommateurs et produit des tonnes de déchets électroniques qui pourraient être évités. Afin de contribuer à la réalisation de ses objectifs environnementaux et de faire baisser les coûts, l'Union Européenne lance un chargeur universel.

+ photo gros plan d'un câble USB-C

+ photo gros plan d'un produit MSA avec USB-C (Atomy)

Puissance de chargement de notre module USB

USB-A seul : 18 W max

USB-C seul : 20 W max

USB-A + USB-C combinés : 15 W max

Nettoyage de nos prises uniquement avec un chiffon microfibre.



You Tube

Retrouvez toutes nos vidéos
d'installation ou de présentation
sur notre chaîne YouTube

Notre service technique est à votre disposition pour vous assister sur toute la durée de vos projets, de la conception jusqu'à l'installation.

✉ technique@msafrance.com

☎ 04 94 83 67 79



SUSPENSION PRISE LUMINEUSE 16 A *MERCURY*



PRÉSENTATION

3680 W
MAXI

Plafond





SL4000CN



SL4000N





SL4000CU



Exemple : installation au-dessus d'un îlot

FINITION	RÉF.	POINTS €
noir mat, collerette noir mat	SL4000N	301,70
noir mat, collerette cuivre mat	SL4000CU	301,70
noir mat, collerette chrome noir	SL4000CN	332,60





SUSPENSION PRISE LUMINEUSE 16 A **MERCURY** DOUBLE

3680 W
MAXI

Plafond



FINITION	RÉF.	POINTS €
noir mat, collerette noir mat	SL4020N	559,60
noir mat, collerette cuivre mat	SL4020CU	559,60



SUSPENSION PRISE LUMINEUSE 6 A **MERCURY** + 1 USB-A



PRÉSENTATION

1 380 W
MAXI

Plafond



FINITION	RÉF.	POINTS €
noir mat, collerette noir mat	SL4010N	324,00
noir mat, collerette cuivre mat	SL4010CU	324,00





ciZO BLOC PRISES AFFLEURANT + USB-A


3680 W	USB-A 10 W	A encastrer 65 x 222 mm
--------	---------------	----------------------------



PRISES	USB	FINITION	RÉF.	POINTS €
2 prises	2 USB-A	blanc mat	035B	222,50
		noir mat	035N	222,00
		inox brossé	035IB	222,00
		chrome noir	035CN	261,00



Montage sans réhausse,
pour plan de travail
de 15 à 40 mm



Montage avec réhausse,
pour plan de travail
de 5 à 15 mm







BLOC PRISES AFFLEURANT INFINI



ASTUCE

3680 W MAXI	USB-A+C 15 W	Sans USB	îlot	A encastrer Ø 60x135mm	Personnalisation
----------------	-----------------	-------------	------	---------------------------	------------------



018C-N

Le couvercle se ferme grâce à un aimant

PRISE	USB	CLAPET	FINITION	RÉF.	POINTS €
1 prise	USB-A+C	sans	inox brossé	019IB	205,00
			noir mat	019N	205,50
			blanc mat	019B	206,00
2 prises	sans	sans	inox brossé	018IB	121,50
			noir mat	018N	122,50
		avec	noir mat	018C-N	151,00



DOT BLOC PRISE AFFLEURANT




ASTUCE

3680 W

USB-A
10 W

USB-C
18 W

A encastrer
ø 70 mm


PRISE	USB	FINITION	RÉF.	POINTS €
1 prise	USB-A	inox brossé	014IB	117,50
		noir	014N	119,50
		blanc mat	014B	151,00
	USB-C	noir	014N-UC	121,00



2-ING BLOC PRISE AFFLEURANT



3680 W

USB-A
5 W

USB-C
18 W

A encastrer
ø 70 mm

Personnalisation



PRISE	USB	FINITION	RÉF.	POINTS €
1 prise	USB-A	blanc	024B	111,00
		noir	024N	109,00
		inox brossé	024IB	105,50
		chrome noir	024CN	116,50
		cuivre mat	024CU	119,50
		or mat	024OR	119,50
	USB-C	noir	024N-UC	141,00



DISC BLOC PRISE AFFLEURANT



3680 W

Sans
USB

USB-A
5 W

A encastrer
ø 70 mm

Personnalisation



PRISE	USB	FINITION	RÉF.	POINTS €
1 prise	sans	inox brossé	028IB	60,80
		noir	028N	69,40
	USB-A	inox brossé	029IB	84,30
		noir	029N	95,00



BLOC PRISES AFFLEURANT *EIGHT*^{UP}






INSTALLATION

3680 W
MAXI

îlot

A encastrer
Ø 65x140mm



PRISE	FINITION	RÉF.	POINTS €
2 prises	noir mat	033N-UP	142,00
	inox brossé	033IB-UP	136,00



BLOC PRISES "IP 44" *EIGHT*⁴⁴ SQUARE



PRÉSENTATION




3680 W
MAXI

îlot


A encastrer
Ø 60x135mm






reddot winner 2025





Découpe 135 x 60 mm
réalisable grâce à
un gabarit inclus



PRISE	FINITION	RÉF.	POINTS €
2 prises	inox brossé	038IB-IP	153,50
	noir	038N-IP	157,50



Découpe 135 x 60 mm réalisable grâce à un gabarit inclus



BLOC PRISES *EIGHT* AFFLEURANT



INSTALLATION

3680 W MAXI	USB-A 5 W	USB-A+C 15 W	Sans USB	Îlot	A encastrer Ø 60x135mm	Personnalisation
----------------	--------------	-----------------	-------------	------	---------------------------	------------------







PRISE	USB	FINITION	RÉF.	POINTS €
1 prise	USB-A	blanc	034B	149,50
		noir	034N	147,50
		inox brossé	034IB	145,00
		chrome noir	034CN	159,00
	USB-A+C	noir	034N-AC	208,00
		inox brossé	034IB-AC	198,00
2 prises	sans	blanc	033B	123,00
		noir	033N	120,00
		inox brossé	033IB	116,00
		chrome noir	033CN	130,00
		cuiivre mat	033CU	139,50
		or mat	033OR	139,50
2 prises Square	sans	inox brossé	038IB	142,00
		noir	038N	146,00



BLOC PRISES "IP 44" *EIGHT*



PRÉSENTATION



3680 W MAXI	Îlot	A encastrer Ø 60x135mm
----------------	------	---------------------------



reddot winner 2025



PRISE	FINITION	RÉF.	POINTS €
2 prises	noir	033N-IP	133,00
	inox brossé	033IB-IP	129,50
	blanc	033B-IP	136,00



BLOC PRISES ^{AUTO}MATICK RÉTRACTABLE "IP 44"



PRÉSENTATION



3680 W	USB-A 10 W	Option induction
1 lot	A encastrer Ø 85 mm	

**MDO MONTECARLO
PRIZE**
2019

Motorisé



PRISE	USB	FINITION	RÉF.	POINTS €
2 prises	2 USB-A	inox brossé	A9520	506,00
		noir	A9521	496,00
	2 USB-A + induction	inox brossé	A9526	553,00
		noir	A9527	543,00






BLOC PRISES RÉTRACTABLE ^{MINI} BRICK



INSTALLATION



3680 W	Sans USB	USB-A 10 W
Îlot	A encastrer ø 60 mm	
Personnalisation		




PRISE	USB	FINITION	RÉF.	POINTS €
3 prises	sans	inox brossé	A9400	86,30
		noir/alu	A9401	86,30
		noir/noir	A9403	91,40
	2 USB-A	inox brossé	A9410	126,90
		noir/alu	A9411	126,90
		noir/noir	A9413	132,00



BLOC PRISES ^{BRICK} RÉTRACTABLE



PRÉSENTATION



3680 W MAXI	USB-A 10 W	USB-A+C 15 W
Îlot	A encastrer ø 80 mm	
Personnalisation		



Soft Closing




PRISE	USB	FINITION	RÉF.	POINTS €
3 prises	2 USB-A	inox brossé	A9500	146,00
		noir	A9501	148,00
		blanc	A9504	151,50
	USB-A+C	inox brossé	A9500-AC	196,00
		noir	A9501-AC	199,00



BLOC PRISES CENTRAL


3680 W MAXI	USB-A+C 15 W
Sans USB	îlot



PRISE	USB	FINITION	RÉF.	POINTS €
2 prises	USB-A+C	inox brossé	A9515I	232,50
		noir mat	A9515NI	235,50
3 prises	sans	inox brossé	A9515	120,80
		noir mat	A9515N	123,90

BLOC PRISES INCLINÉ


3680 W MAXI	Angle	sous meuble haut
----------------	-------	------------------------




PRISE	FINITION	RÉF.	POINTS €
1 prise	inox brossé	0311B	95,00
	noir	031N	106,60
2 prises	inox brossé	0321B	114,00
	noir	032N	126,90

BLOC PRISE

3680 W MAXI	Angle	sous meuble haut
----------------	-------	------------------------



PRISE	FINITION	RÉF.	POINTS €
1 prise	inox brossé	0411B	90,70
	noir	041N	95,50



BLOC PRISES *BORN*




PRÉSENTATION

3680 W MAXI	USB-A 10 W	Angle
Intérieur de meuble	sous meuble haut	
Personnalisation		



PRISE	FINITION	RÉF.	POINTS €
1 prise 16A, 2 prises 6A, 2 USB-A	inox brossé	A9610	131,20
	noir mat	A9610N	133,30



BLOC PRISES *MINI BORN*



ASTUCE

3680 W MAXI	USB-A+C 15 W	Angle
Intérieur de meuble	sous meuble haut	
Personnalisation		






PRISE	FINITION	RÉF.	POINTS €
1 prise 16A, 1 USB-A, 1 USB-C	inox brossé	A9605	148,20
	noir mat	A9605N	151,40
	blanc mat	A9605B	154,30



BLOC PRISES D'ANGLE

3680 W MAXI	USB-A 4 W	USB-A+C 5,1 W	Sans USB	Angle
----------------	--------------	------------------	-------------	-------





PRISE	USB	FINITION	RÉF.	POINTS €
2 prises	sans	inox brossé	A9713	105,60
		noir	A9714	116,30
3 prises	USB-A	inox brossé	A9718	129,00
		noir	A9719	137,60
3 prises	USB-A+C	inox brossé	A9718-AC	141,00
		noir	A9719-AC	149,30



BLOC PRISES D'ANGLE

3680 W MAXI	Angle
----------------	-------




PRISE	FINITION	RÉF.	POINTS €
2 prises	inox brossé	A9703	104,50
	noir	A9704	112,00



BLOC PRISES D'ANGLE

3680 W
MAXI

Angle



PRISE	FINITION	RÉF.	POINTS €
1 prise	inox brossé	A9310	91,20
	noir mat	A9313	96,60




BLOC USB D'ANGLE

3680 W
MAXI

USB-A+C
15 W

Angle



PRISE	FINITION	RÉF.	POINTS €
USB-A+C	noir mat	A9314	185,00




BLOC USB D'ANGLE

3680 W
MAXI

Option
Inter

Angle



PRISE	FINITION	RÉF.	POINTS €
3 prises	inox brossé	A9430	121,00
	noir mat	A9433	125,80
2 prises + inter	inox brossé	A9430I	155,60




BLOC PRISE POUR PIED DE TABLE **QUBE**



PRÉSENTATION

Fixation
double face



PRISE	FINITION	RÉF.	POINTS €
1 prise	noir mat	A9330	88,60




PRISE SIMPLE RONDE

3680 W
MAXI



A encastrer
Ø 50 mm

Façade
de meuble

Rangement



PRISE	FINITION	RÉF.	POINTS €
1 prise	blanche face blanche	026-NWD	15,30
	blanche face inox brossé	026-IB	18,20
	blanche face bronze	026-BR	18,20
	blanche face noire	026-N	15,30
	noire face noire	026N-N	15,30



BLOC USB-A ET USB-C ATOMY



INSTALLATION


A encastrer
Ø 38 mm

USB-A+C
15 W




FINITION	RÉF.	POINTS €
noir	A50N	106,50
inox brossé	A50IB	110,50


Installation invisible



Installation encastrée



CHARGEUR À INDUCTION ORION



INSTALLATION

A encastrer
Ø 80 mm








FINITION	RÉF.	POINTS €
installation invisible	A95	137,00
installation encastrée	A95N	141,00





PIÉTEMENTS



Tous nos produits sont garantis 2 ans


ASTUCES

Fixez vos plans de travail avec nos équerres (page 58), puis complétez la réalisation à l'aide de notre raidisseur (page 66) afin d'éviter le fléchissement du plateau.



DÉFINITION DE LA HAUTEUR

Hauteur d'un pied de table ou de snack



HAUTEUR DU PIED

- Patin d'ajustement au minimum.
- Platine de fixation incluse.

USAGES DES HAUTEURS DE PIEDS

Table : 700 à 730 mm.
Plan de travail : 800 à 920 mm.
Snack : 1 000 mm et plus.



You Tube

Retrouvez toutes nos vidéos d'installation ou de présentation sur notre chaîne YouTube

Notre service technique est à votre disposition pour vous assister sur toute la durée de vos projets, de la conception jusqu'à l'installation.

✉ technique@msafrance.com
☎ 04 94 83 67 79




Montage de principe pour nos pieds centraux pages 42-43

PLATINES DE FIXATION POUR PLATEAU VERRE, MARBRE, ETC À COLLER PAR ULTRA-VIOLETS


POUR	DIMENSION	FINITION	RÉF.	POINTS €
Pied carré	60 x 60	chrome	D8006	100,20
	80 x 80	chrome	D8007	104,50
Pied rond	ø 60	chrome	D8008-1	43,70




D8006



D8007






D8008-1



PLATINES DE FIXATION POUR MONTAGE AFFLEURANT

POUR	DIMENSION	FINITION	RÉF.	POINTS €
Pied carré	60 x 60	alu brillant	D8016	26,20
		noir	D8018	30,50
	80 x 80	chrome	D8017	28,40
		noir	D8019	35,20


D8016
D8018

D8017
D8019



PIED CENTRAL EN ACIER

20 kg charge maxi du plateau	Vendu à l'unité	Patins ajustables 0 à 5 mm	Pour plateau bois
------------------------------------	--------------------	-------------------------------	----------------------

HAUTEUR	Ø PIED	Ø SOCLE	FINITION	RÉF.	POINTS €
730 mm	80 mm	600 mm	inox brossé	D56-IB	555,30
	80 mm	600 mm	noir mat	D56N	477,10
870 mm	60 mm	440 mm	inox brossé	D66IB	447,70
	60 mm	440 mm	noir mat	D66N	370,50
1070 mm	60 mm	440 mm	inox brossé	D76IB	455,80
	60 mm	440 mm	noir mat	D76N	380,70

Dimensions maxi du plateau :

- Hauteur 730 mm pour plateau Ø 1 000 mm maxi ou carré 900 x 900 mm.
- Hauteurs 870 mm et 1070 mm pour plateau Ø 800 mm maxi ou carré 700 x 700 mm


PIED CENTRAL SOCLE
CHAMPIGNON ACIER

ASTUCE

40 kg charge maxi du plateau	Vendu à l'unité	Patins ajustables 5 à 10 mm	Visserie incluse	Pour plateau bois
------------------------------------	--------------------	--------------------------------	---------------------	----------------------

HAUTEUR	FINITION	RÉF.	POINTS €
730 mm	inox brossé	D65IB	847,50

Pour plateau rond d'un diamètre 1 000 mm maxi ou carré 1 000 x 1 000 mm.




DOUBLE PIED CENTRAL CARRÉ EN ACIER


25 kg charge maxi du plateau	Vendu à l'unité	Patins ajustables 0 à 5 mm	Pour plateau bois
------------------------------------	--------------------	-------------------------------	----------------------

HAUTEUR	FINITION	RÉF.	POINTS €
730 mm	inox brossé	D60IB	719,70
	noir mat	D60N	587,70
870 mm	inox brossé	D70IB	811,00
	noir mat	D70N	608,00

Dimensions maxi du plateau :

- Hauteur 730 mm pour plateau de 1 400 x 800 mm.
- Hauteur 870 mm pour plateau de 1 200 x 800 mm.






PIED CENTRAL EN ACIER

25 kg charge maxi du plateau	Vendu à l'unité	Pour plateau bois	Lest intégré
------------------------------------	--------------------	----------------------	-----------------

HAUTEUR	FINITION	RÉF.	POINTS €
730 mm	noir mat	D52N	318,30
1100 mm	noir mat	D86N	329,40

Dimensions maxi du plateau :

- Hauteur 730 mm socle de 500 mm pour plateau Ø 1000 mm maxi ou carré 800 x 800 mm.
- Hauteur 1100 mm socle de 500 mm pour plateau Ø 700 mm maxi ou carré 600 x 600 mm.




PIED CENTRAL TROMPETTE EN ACIER

25 kg charge maxi du plateau	Vendu à l'unité	Pour plateau bois
------------------------------------	--------------------	----------------------

HAUTEUR	FINITION	RÉF.	POINTS €
740 mm	noir mat	D51N	455,80
870 mm	noir mat	D61N	502,50

Dimensions maxi du plateau :

- Hauteur 740 mm socle de 600 mm pour plateau Ø 800 mm maxi ou carré 700 x 700 mm.
- Hauteur 870 mm socle de 600 mm pour plateau Ø 700 mm maxi ou carré 600 x 600 mm.



PIED CENTRAL EN ACIER

14 kg charge maxi du plateau	Vendu à l'unité	Patins ajustables 0 à 5 mm	Pour plateau bois
------------------------------------	--------------------	-------------------------------	----------------------

HAUTEUR	Ø PIED	Ø SOCLE	FINITION	RÉF.	POINTS €
730 mm	80 mm	600 mm	inox brossé	D53IB	593,80
	80 mm	600 mm	noir mat	D53N	445,60
	60 mm	400 mm	inox brossé	D57-IB	352,30
	60 mm	400 mm	noir mat	D57N	309,60
870 mm	60 mm	400 mm	inox brossé	D67IB	390,80
	60 mm	400 mm	noir mat	D67N	329,90
1070 mm	60 mm	400 mm	inox brossé	D77IB	405,00
	60 mm	400 mm	noir mat	D77N	344,00

Dimensions maxi du plateau :

- Hauteur 730 mm socle de 600 mm pour plateau Ø 1 000 mm maxi ou carré 1 000 x 1 000 mm.
- Hauteur 730 mm socle de 400 mm pour plateau Ø 800 mm maxi ou carré 800 x 800 mm.
- Hauteurs 870 mm et 1 070 mm pour plateau Ø 800 mm maxi ou carré 700 x 700 mm.



PIED "X" EN ACIER 60 X 60 MM

150 kg
charge
maximum

Vendu à
l'unité


Patins ajustables
0 à 10 mm

Visserie
incluse

Platine
soudée

Tube
fermé

HAUTEUR	FINITION	RÉF.	POINTS €
870 mm	noir mat	D120N	496,40
	gris anthracite	D120G	506,50
900 mm	noir mat	D140N	506,50
	gris anthracite	D140G	516,70



PIED "X" EN ACIER 50 X 50 MM

150 kg
charge
maximum

Vendu à
l'unité



Patins ajustables
0 à 10 mm


Visserie
incluse

Platine
soudée

Tube
fermé

HAUTEUR	FINITION	RÉF.	POINTS €
720 mm	blanc mat	D227B	380,70
	noir mat	D227N	380,70
870 mm	blanc mat	D228B	405,00
	noir mat	D228N	405,00
900 mm	blanc mat	D229B	421,30
	noir mat	D229N	421,30





PIED "MONTANA" EN ACIER

150 kg
charge
maximum


Vendu à
l'unité

Patins ajustables
0 à 10 mm

Platine
soudée

Tube
fermé

HAUTEUR	FINITION	RÉF.	POINTS €
710 mm	noir mat	D177N	232,00
870 mm	noir mat	D178N	273,00
900 mm	noir mat	D179N	279,00



PIED "AÉRIEN" EN ACIER

150 kg
charge
maximum

Vendu à
l'unité

Patins ajustables
0 à 10 mm

Visserie
incluse

Platine soudée
et décalée

Tube
fermé

Incompatible table
individuelle

HAUTEUR	FINITION	RÉF.	POINTS €
710 mm	noir mat	D207N	350,20
	gris anthracite	D207G	350,20
	blanc mat	D207B	350,20
870 mm	noir mat	D208N	380,70
	gris anthracite	D208G	380,70
	blanc mat	D208B	380,70
890 mm	noir mat	D206N	384,70
900 mm	noir mat	D209N	387,80
	gris anthracite	D209G	387,80



PIED "POINTE" EN ACIER

150 kg
charge
maximum

Vendu à
l'unité

Patins ajustables
0 à 10 mm


Visserie
incluse

Platine
soudée

Tube
fermé

Pied conique en acier peint avec profil à section triangulaire ouverte

HAUTEUR	FINITION	RÉF.	POINTS €
715 mm	noir mat	D237N	388,60
	taupe mat	D237T	388,60
870 mm	noir mat	D238N	407,60
	taupe mat	D238T	407,60



PIED "ALASKA" EN ACIER

100 kg
charge
maximum

Vendu à
l'unité


Patins ajustables
0 à 10 mm

Platine
soudée

Tube
fermé

Pied avec profil conique carré

HAUTEUR	FINITION	RÉF.	POINTS €
720 mm	noir mat	D257N	289,30
870 mm	noir mat	D258N	303,50



ORIGAMI PIED EN ACIER

100 kg
charge
maximum


Vendu par
2 pièces

Patins ajustables
0 à 10 mm

Visserie
incluse


Incompatible table
individuelle

HAUTEUR	FINITION	RÉF.	POINTS € (2 PIÈCES)
720 mm	noir mat	91R-NM	253,00
870 mm	noir mat	92R-NM	273,00
900 mm	noir mat	93R-NM	279,00





PIED "STRONG"



150 kg
charge
maximum

Vendu par
2 pièces

Patins ajustables
0 à 10 mm

Visserie
incluse

HAUTEUR	FINITION	RÉF.	POINTS € (2 PIÈCES)
710 mm	noir mat	81R-2-NM	187,80
	blanc mat	81R-2-BM	187,80
	noir mat avec découpe laser	85R-2-NM	196,00
	blanc mat avec découpe laser	85R-2-BM	196,00
	inox finition brossé avec déco laser	85R-2-IB	354,40
870 mm	noir mat	82R-2-NM	208,20
	blanc mat	82R-2-BM	208,20
	noir mat avec découpe laser	86R-2-NM	216,20
	blanc mat avec découpe laser	86R-2-BM	216,20
	inox finition brossé avec déco laser	86R-2-IB	395,00
890 mm	noir mat	83R-2-NM	212,20
	noir mat avec découpe laser	87R-2-NM	218,40
900 mm	noir mat	84R-2-NM	214,20
	noir mat avec découpe laser	88R-2-NM	222,40



85R-2-IB



82R-2-NM




86R-2-BM



PIED CADRE TÉLESCOPIQUE EN ACIER

40 Kg charge maxi	Hauteur réglable 860 à 960 mm	Profil rectangulaire 60 x 20 mm	Vendu à l'unité	Patins ajustables 5 à 10 mm	Visserie incluse	Incompatible table individuelle
-----------------------------	---	---	--------------------	--------------------------------	---------------------	------------------------------------

LARGEUR	FINITION	RÉF.	POINTS €
800 mm	inox brossé	D100IB	659,80
	noir mat	D100N	506,50
900 mm	inox brossé	D101IB	677,30
	noir mat	D101N	526,80




D100IB



PIED CADRE EN ACIER

150 Kg charge maxi	Vendu à l'unité	Patins ajustables 3 à 13 mm	Visserie incluse	Profil rectangulaire 60 x 20 mm
------------------------------	--------------------	--------------------------------	---------------------	------------------------------------



HAUTEUR	LARGEUR	FINITION	RÉF.	POINTS €
715 mm	800 mm	inox brossé	D71IB	467,90
		noir mat	D71N	362,90
		noir industriel	D71ND	367,40
	900 mm	inox brossé	D72IB	501,40
		noir mat	D72N	374,10
		noir industriel	D72ND	374,10
875 mm	800 mm	inox brossé	D81IB	522,80
		noir mat	D81N	401,00
	900 mm	inox brossé	D82IB	547,10
		noir mat	D82N	425,30
		noir industriel	D82ND	428,40
		noir industriel	D82ND	428,40
890 mm	800 mm	noir	D88N	415,20
	900 mm	noir	D89N	435,50
900 mm	900 mm	noir mat	D95N	441,60
920 mm	800 mm	noir mat	D91N	425,30
	900 mm	noir mat	D92N	445,60

Peut s'utiliser en pieds de table : 2 pieds avec plateau dimensions maxi L. 160 x l. 90 x ép. 30 cm



D71IB



D82ND




D95N



PIED CARRÉ EN ACIER 40 X 40 MM

100 Kg charge maxi	Vendu à l'unité	Patins ajustables 0 à 10 mm	Visserie incluse	Platine en acier
-----------------------	--------------------	--------------------------------	---------------------	---------------------


HAUTEUR	FINITION	RÉF.	POINTS €
720 mm	noir mat	07R-N	42,70
	blanc mat	07R-B	42,70
870 mm	noir mat	08R-N	46,70
	blanc mat	08R-B	46,70




PIED CARRÉ 50 X 50 MM

150 Kg charge maxi	Vendu à l'unité	Patins ajustables 0 à 10 mm	Platine en zamak
-----------------------	--------------------	--------------------------------	---------------------

HAUTEUR	FINITION	RÉF.	POINTS €
710 mm	chrome	10R-CH	74,70
	aspect inox brossé	10R-IB	79,30
	inox finition brossé	18R-IB	95,00
	acier verni	10R-AB	62,10
	noir	10R-N	53,80
	blanc mat	10R-B	53,80
870 mm	chrome	12R-CH	86,30
	aspect inox brossé	12R-IB	93,30
	inox finition brossé	20R-IB	109,50
	acier verni	12R-AB	73,20
	noir	12R-N	65,50
	blanc mat	12R-B	65,50
890 mm	aspect inox brossé	11R-IB	96,50
	noir	11R-N	67,00
900 mm	chrome	13R-CH	88,40
	aspect inox brossé	13R-IB	99,40
	inox finition brossé	21R-IB	119,80
	acier verni	13R-AB	76,00
	noir	13R-N	68,10
920 mm	chrome	14R-CH	89,40
	aspect inox brossé	14R-IB	100,00
	acier verni	14R-AB	77,10
	noir	14R-N	69,10





43R-AB
Finition Acier verni



71R-IB
Finition Inox finition brossée

PIED CARRÉ 60 X 60 MM



INSTALLATION

150 Kg
charge maxi

Vendu à
l'unité


Patin ajustable
0 à 10 mm

Platine
en zamak

Option
plateau verre

Option platine
affleurante

HAUTEUR	FINITION	RÉF.	POINTS €
700 mm	aspect inox brossé	43R-INOX-BROSSE	86,00
	inox finition brossée	70R-IB	130,40
	noir mat	43R-NOIR	76,00
	acier verni	43R-AB	76,00
	blanc mat	43R-BLANC	76,00
820 mm	aspect inox brossé	55R-INOX-BROSSE	96,70
	noir mat	55R-NOIR	87,70
860 mm	aspect inox brossé	52R-IB	100,00
	noir mat	52R-NOIR	84,40
870 mm	chrome	56R-CHROME	103,90
	aspect inox brossé	56R-INOX-BROSSE	101,70
	inox finition brossée	71R-IB	161,40
	noir mat	56R-NOIR	85,50
	acier verni	56R-AB	86,00
890 mm	aspect inox brossé	51R-IB	111,70
	noir mat	51R-N	91,60
	blanc mat	51R-BLANC	91,60
900 mm	aspect inox brossé	53R-IB	111,70
	inox finition brossée	72R-IB	170,60
	noir mat	53R-NOIR	91,60
	acier verni	53R-AB	99,40
920 mm	aspect inox brossé	54R-IB	115,00
	noir mat	54R-NOIR	93,80
	acier verni	54R-AB	102,80
1100 mm	aspect inox brossé	57R-INOX-BROSSE	125,10
	noir mat	57R-NOIR	107,20



PIED CARRÉ EN ACIER 80 X 80 MM

150 Kg
charge maxi

Vendu à
l'unité

Patins ajustables
0 à 10 mm

Platine
en zamak

HAUTEUR	FINITION	RÉF.	POINTS €
860 mm	inox brossé	62R-IB	159,70
	noir mat	62R-NOIR	109,00
870 mm	inox brossé	59R-IB	159,70
	noir mat	59R-NOIR	110,60
	acier verni	59R-AB	137,40
900 mm	inox brossé	63R-IB	167,50
	noir mat	63R-NOIR	121,20
	acier verni	63R-AB	155,20
920 mm	inox brossé	61R-IB	179,80
	noir mat	61R-NOIR	124,00
	acier verni	61R-AB	155,20
1100 mm	noir mat	60R-NOIR	147,20

PIED EN ACIER Ø 80 MM

150 Kg
charge maxi

Dimension
profil **Ø 80**



Vendu à
l'unité

Patins ajustables
0 à 20 mm

Visserie
incluse

Platine
en zamak

HAUTEUR	FINITION	RÉF.	POINTS €
710 mm	chrome	34R-CHROME	58,10
	inox brossé	34R-INOX-BROSS	74,90
	alu gaufré	34R-ALU-GAUFRE	54,80
	noir	34R-NOIR	54,30
870 mm	chrome	37R-CHROME	69,90
	inox brossé	37R-INOX-BROSS	86,30
	alu gaufré	37R-ALU-GAUFRE	66,50
	noir mat	37R-NOIR	66,50
900 mm	chrome	38R-CHROME	73,20
	inox brossé	38R-INOX-BROSSE	90,40
1100 mm	inox brossé	40R-INOX-BROSS	108,70
	noir mat	40R-NOIR	83,80





34R-CHROME



34R-INOX-BROSS



34R-ALU-GAUFRE



PIED ROND Ø 60 MM

150 Kg
charge maxi

Dimension
profil **Ø 60**

Vendu à
l'unité

Patins ajustables
0 à 20 mm

Visserie
incluse

HAUTEUR	FINITION	RÉF.	POINTS €
710 mm	blanc	26R-BLANC	40,90
	noir mat	26R-NOIR	40,90
	chrome	26R-CHROME	43,60
	aspect inox brossé	26R-INOX-BROSS	56,50
	inox finition brossé	27R-IB	90,40
	alu gaufré	26R-ALU-GAUFRE	41,40
	graphite	26R-GRAPHITE	41,40
820 mm	chrome	45R-CH	51,40
	aspect inox brossé	45R-INOX-BROSS	63,70
	alu gaufré	45R-ALU-GAUFRE	46,90
870 mm	chrome	46R-CH	52,00
	aspect inox brossé	46R-INOX-BROSS	63,70
	inox finition brossé	28R-IB	105,00
	alu gaufré	46R-ALU-GAUFRE	50,30
	noir	46R-NOIR	49,20
890 mm	aspect inox brossé	48R-IB	69,90
	noir mat	48R-N	53,10
900 mm	inox finition brossé	29R-IB	113,90
1100 mm	chrome	47R-CH	65,40
	aspect inox brossé	47R-INOX-BROSS	79,90
	noir	47R-NOIR	64,30



26R-BLANC



26R-NOIR



26R-CHROME



26R-INOX-BROSS




28R-IB



PIED INCLINÉ 70° TÉLESCOPIQUE EN ACIER 80 X 80 MM

100 Kg charge maxi	Dimension profil 80 x 80	Hauteur réglable 820 à 1100 mm	Vendu à l'unité	Incompatible table individuelle
-----------------------	-----------------------------	-----------------------------------	--------------------	------------------------------------

FINITION	RÉF.	POINTS €
inox brossé	D35IB	526,90
noir/inox	D35NI	526,90
noir	D35N	479,00



D35NI




PIED TÉLESCOPIQUE EN ACIER Ø 60 MM

100 Kg charge maxi	Dimension profil Ø 60	Hauteur réglable 820 à 900 mm	Vendu à l'unité	Incompatible table individuelle
-----------------------	--------------------------	----------------------------------	--------------------	------------------------------------

FINITION	RÉF.	POINTS €
inox brossé	G60IB	121,70
noir	G60N	108,40



G60N



PIED TÉLESCOPIQUE EN ACIER Ø 80 ET 120 MM

100 Kg charge maxi	Dimension profil Ø 60	Hauteur réglable 680 à 1100 mm	Vendu à l'unité	Visserie incluse	Incompatible table individuelle
-----------------------	--------------------------	-----------------------------------	--------------------	---------------------	------------------------------------



DIAMÈTRE	HAUTEUR	FINITION	RÉF.	POINTS €
Ø 80 mm	680 à 900 mm	chrome	G-80-C	153,00
		inox brossé	G-80-IB	149,70
		noir/inox	G-80-NI	121,70
		noir	G-80-N	106,00
Ø 80 mm	900 à 1 100 mm	chrome	GH-80-C	166,40
		inox brossé	GH-80-IB	161,90
		noir/inox	GH-80-NI	132,90
		noir	GH-80-N	117,30
Ø 120 mm	680 à 870 mm	inox brossé	G-120-IB	303,50
		noir	G-120-N	242,60
	900 à 1 100 mm	inox brossé	GH-120-IB	344,00
		noir	GH-120-N	283,00




G-80-IB



G-80-NI






D33-NI



PIED TÉLESCOPIQUE EN ACIER 80 X 80 MM

100 Kg charge maxi	Dimension profil 80 x 80	Hauteur réglable 820 à 1100 mm	Vendu à l'unité	Patins ajustables 0 à 20 mm	Visserie incluse	Incompatible table individuelle
-----------------------	-----------------------------	-----------------------------------	--------------------	--------------------------------	---------------------	------------------------------------

FINITION	RÉF.	POINTS €
inox brossé	D33-IB	232,30
noir/inox	D33-NI	206,60
noir	D33-N	184,30




D34BL

PIED TÉLESCOPIQUE EN ACIER Ø 80 MM

100 Kg charge maxi	Dimension profil Ø 80	Hauteur réglable 820 à 1100 mm	Vendu à l'unité	Visserie incluse	Pour plateau bois	Incompatible table individuelle
-----------------------	--------------------------	-----------------------------------	--------------------	---------------------	-------------------------	------------------------------------

FINITION	RÉF.	POINTS €
chrome	D34CH	240,00
inox brossé	D34IB	293,40
blanc	D34BL	195,40
noir mat	D34N	195,40




D31-NOIR

PIED TÉLESCOPIQUE EN ACIER Ø 80 MM

100 Kg charge maxi	Dimension profil Ø 80	Hauteur réglable 700 à 920 mm	Vendu à l'unité	Visserie incluse	Incompatible table individuelle
-----------------------	--------------------------	----------------------------------	--------------------	---------------------	------------------------------------

FINITION	RÉF.	POINTS €
chrome	D31-CHROME	208,10
inox brossé	D31-IB	242,60
noir	D31-NOIR	171,60
blanc	D31-BLANC	171,60



D32-IB

PIED TÉLESCOPIQUE EN ACIER Ø 120 MM

100 Kg charge maxi	Dimension profil Ø 120	Hauteur réglable 700 à 920 mm	Vendu à l'unité	Visserie incluse	Incompatible table individuelle
-----------------------	---------------------------	----------------------------------	--------------------	---------------------	------------------------------------

FINITION	RÉF.	POINTS €
inox brossé	D32-IB	394,90
noir	D32-NOIR	279,20








FIXATION INVISIBLE EN ACIER ÉPAISSEUR 2 MM



ASTUCE




LARGEUR	FINITION	RÉF.	POINTS €
270 mm	acier zingué	D2704	28,40
	noir	D2750	35,30
540 mm	acier zingué	D2705	31,50
	noir	D2751	37,90
740 mm	acier zingué	D2706	46,40
	noir	D2752	52,80



FIXATION INVISIBLE EN ACIER ÉPAISSEUR 2 MM



ASTUCE




LARGEUR	FINITION	RÉF.	POINTS €
270 mm	acier zingué	D2707	28,40
	noir	D2740	35,30
540 mm	acier zingué	D2708	31,50
	noir	D2741	37,90
740 mm	acier zingué	D2709	46,40
	noir	D2742	52,80



FIXATION EN ACIER ÉPAISSEUR 3 MM



ASTUCE




LARGEUR	FINITION	RÉF.	POINTS €
270 mm	acier zingué	D2714	22,00
	alu	D2713	27,80
	blanc	D2718	27,80
	noir	D2719	27,80
540 mm	acier zingué	D2715	28,90
	alu	D2712	34,20
	blanc	D2716	34,20
	noir	D2717	34,20
740 mm	acier zingué	D2725	40,00
	alu	D2722	46,90
	blanc	D2726	46,90
	noir	D2727	46,90




FIXATION "ECO" EN ACIER ÉPAISSEUR 1,5 MM



ASTUCE



LARGEUR	FINITION	RÉF.	POINTS €
270 mm	acier zingué	D2614	14,30
540 mm	acier zingué	D2615	19,00
740 mm	acier zingué	D2625	23,80




ÉQUERRE DE PLAN DE TRAVAIL ET SNACK "STRONG"

200 Kg
charge maxi

Acier laqué
ou inox

PROFONDEUR	FINITION	RÉF.	POINTS €
195 mm	inox	D3201	82,20
	acier blanc mat	D3202	63,00
	acier noir mat	D3203	63,00
	inox découpe laser	D3221	84,30
	acier noir découpe laser	D3223	66,10
360 mm	inox	D3211	85,30
	acier blanc mat	D3212	68,30
	acier noir mat	D3213	68,30
	inox découpe laser	D3225	89,60
	acier noir découpe laser	D3227	71,50




ÉQUERRE DE PLAN DE TRAVAIL ET SNACK "STRONG SLIM"

200 Kg
charge maxi

Acier laqué
ou inox

PROFONDEUR	FINITION	RÉF.	POINTS €
195 mm	inox brossé	D3271	90,40
	acier blanc mat	D3272	63,00
	acier noir mat	D3273	63,00
360 mm	inox brossé	D3275	100,50
	acier blanc mat	D3276	68,30
	acier noir mat	D3277	68,30



ÉQUERRE DE PLAN DE TRAVAIL ET SNACK "STRONGER" 365 MM

400 Kg
charge maxi

Acier laqué
ou inox

PROFONDEUR	FINITION	RÉF.	POINTS €
365 mm	inox	D3215	114,60
	acier noir mat	D3217	80,00



SUPPORT TABLETTE IZO





PRÉSENTATION

5 Kg
charge maxiProfondeur
maxi 150 mmVisserie
incluse

Kit 2 supports pour tablette bois

LARGEUR	EPAISSEUR	FINITION	RÉF.	POINTS €
≤ 600 mm	16 mm	alu	D9842	31,50
		noir mat	D9843	31,50
		or mat	D9845	31,50
	19 mm	alu	D9862	31,50
		noir mat	D9863	31,50
		blanc mat	D9864	31,50
		or mat	D9865	31,50
	22 mm	noir mat	D9866	31,50
	25 mm	alu	D9882	31,50
		noir mat	D9883	31,50



SUPPORT TABLETTE IZO²

PRÉSENTATION

10 Kg
charge maxiProfondeur
maxi 250 mmVisserie
incluse

Kit 2 supports pour tablette bois


LARGEUR	EPAISSEUR	FINITION	RÉF.	POINTS €
≤ 600 mm	16 mm	noir mat	D9743	51,00
	19 mm	noir mat	D9763	51,00
		blanc mat	D9764	51,00
		or mat	D9765	51,00
	22 mm	noir mat	D9766	51,00
	25 mm	noir mat	D9783	51,00



PIÈCE CENTRALE IZO

Pièce unitaire centrale complémentaire pour tablette bois

LARGEUR	EPAISSEUR	FINITION	RÉF.	POINTS €
≥ 600 mm		alu	D9797	11,00
		noir	D9796	11,00
		blanc	D9798	11,00
		or	D9799	11,00





SUPPORT POUR TABLETTE VERRE




15 Kg
charge maxi

Profondeur
200 mm

Epaisseur
3, 4, 5 et 6 mm

Visserie
incluse

LARGEUR	FINITION	RÉF.	POINTS €
600 mm	alu anodisé	D3230	84,30
	noir mat	D3233	98,50
900 mm	alu anodisé	D3240	100,50
	noir mat	D3243	109,70



PACK SUPPORT + TABLETTE VERRE

15 Kg
charge maxi

Profondeur
200 mm




Epaisseur
6 mm

Avec tablette
en verre

Visserie
incluse

LARGEUR	FINITION	RÉF.	POINTS €
600 mm	alu anodisé + verre noir	D3235	135,00
	noir mat + verre noir	D3238	149,30
	alu anodisé + verre dépoli	D3236	124,90
900 mm	alu anodisé + verre noir	D3245	170,60
	noir mat + verre noir	D3248	178,70
	alu anodisé + verre dépoli	D3246	158,40

Système de réglage de la hauteur du profil par crans



SUPPORT TABLETTE

15 Kg
charge maxi

Profondeur
200 mm maxi

Epaisseur
18, 19 ou 20 mm

Visserie
incluse


LARGEUR	FINITION	RÉF.	POINTS €
600 mm	alu anodisé	D3250	68,60
	noir mat	D3253	78,70
900 mm	alu anodisé	D3260	79,20
	noir mat	D3263	81,90



SUPPORT TABLETTE "MINI STRONG"

50 Kg charge maxi pour 2 supports	Profondeur maxi 200 mm	Distane entre 2 supports 450 mm maxi	Acier laqué ou inox	Vendu par 2 pièces
--	---	--	--------------------------------------	------------------------------


FINITION	RÉF.	POINTS €
inox brossé	D9251	69,60
alu mat	D9252	47,00
noir mat	D9253	48,20



SUPPORT TABLETTE

20 Kg charge maxi pour 2 supports	Profondeur 300 mm maxi	Epaisseur 3 à 30 mm	Distane entre 2 supports 600 mm maxi	Vendu par 2 pièces
--	---	--------------------------------------	--	------------------------------


FINITION	RÉF.	POINTS €
gris alu	D9832	56,80
noir mat	D9833	63,00



SUPPORT TABLETTE

20 Kg charge maxi pour 2 supports	Profondeur 300 mm maxi	Epaisseur 4 à 30 mm	Distane entre 2 supports 450 mm maxi	Vendu par 2 pièces
--	---	--------------------------------------	--	------------------------------


FINITION	RÉF.	POINTS €
alu mat	D9982	20,40




SUPPORT TABLETTE

20 Kg charge maxi pour 2 supports	Profondeur 200 mm maxi	Epaisseur 8 à 40 mm	Distane entre 2 supports 450 mm maxi	Vendu par 2 pièces
--	---	--------------------------------------	--	------------------------------

FINITION	RÉF.	POINTS €
alu	D9132	38,20





SUPPORT TABLETTE

30 Kg
charge maxi
pour 2 supports


Profondeur
300 mm maxi

Epaisseur
6 à 30 mm

Distane entre
2 supports
600 mm maxi

Vendu par
2 pièces

FINITION	RÉF.	POINTS €
chrome	D9220	66,20
alu mat	D9222	45,00
noir mat	D9223	47,00
brun doré mat	D9224	51,20
or mat	D9225	57,80



SUPPORT TABLETTE

15 Kg
charge maxi
pour 2 supports


Profondeur
300 mm maxi

Epaisseur
4 à 28 mm

Distane entre
2 supports
450 mm maxi

Vendu par
2 pièces

FINITION	RÉF.	POINTS €
chrome	D9820	34,20
alu mat	D9822	20,40
noir mat	D9823	24,60
brun doré mat	D9824	26,20
or mat	D9825	30,80



SUPPORT TABLETTE

15 Kg
charge maxi
pour 2 supports

Profondeur
150 mm maxi

Epaisseur
4 à 19 mm

Distane entre
2 supports
300 mm maxi

FINITION	RÉF.	POINTS €
chrome	D9720	15,50
nickel brossé	D9721	16,00
alu mat	D9722	11,70
noir mat	D9723	9,90
or mat	D9725	14,00



KIT 2 SUPPORTS "FIXPAK"



PRÉSENTATION

100 Kg
charge maxi
pour 2 supports





Profondeur
de plan
600 mm

FINITION	RÉF.	POINTS €
acier zingué	D2795	111,70

50 Kg
charge maxi
pour 2 supports

Profondeur
de plan
400 mm

FINITION	RÉF.	POINTS €
acier zingué	D2785	80,20





PROLONGATEUR DE PLAN DE TRAVAIL ET SNACK "PLAK"



DÉMO

LARGEUR	PROFONDEUR	FINITION	RÉF.	POINTS €
450 mm	250 mm	inox brossé (AISI 304)	D2760	179,00
		acier noir mat	D2760N	149,00
950 mm	250 mm	inox brossé (AISI 304)	D2770	299,00
		acier noir mat	D2770N	249,00
450 mm	450 mm	inox brossé (AISI 304)	D2765	269,00
		acier noir mat	D2765N	219,00

D2760 / D2760N
D2770 / D2770N

D2765 / D2765N




RENFORT DE PLAN DE TRAVAIL **FORZA**



INSTALLATION


APPROVED

Testé et certifié par le service recherche et développement de la société **COSENTINO**
silestone 12 et 20 mm.



Version 2 longérons

FINITION	RÉF.	POINTS €
acier zingué (meuble de 1200)	D1040	131,50
acier zingué (meuble de 1000)	D1041	126,00
acier zingué (meuble de 900)	D1042	123,50
acier zingué (meuble de 800)	D1043	120,70



Version 2 longérons + 2 traverses

FINITION	RÉF.	POINTS €
acier zingué (meuble de 1200)	D1050	236,00
acier zingué (meuble de 1000)	D1051	219,00
acier zingué (meuble de 900)	D1052	208,50
acier zingué (meuble de 800)	D1053	203,60

Rappel : Montage et ajustement avant le positionnement du plan de travail.




RENFORT DE PLAN DE TRAVAIL **FORZA+ RENFORCÉ**



INSTALLATION


APPROVED

Testé et certifié par le service recherche et développement de la société **COSENTINO**
silestone 12 et 20 mm
DEKTON 20 mm



Version 2 longérons

FINITION	RÉF.	POINTS €
acier zingué (meuble de 1200)	D1060	180,60
acier zingué (meuble de 900)	D1062	171,60



Version 2 longérons + 2 traverses


FINITION	RÉF.	POINTS €
acier zingué (meuble de 1200)	D1070	289,30
acier zingué (meuble de 900)	D1072	258,90

Rappel : Montage et ajustement avant le positionnement du plan de travail.


RAIDISSEUR
DE PLAN DE TRAVAIL



INSTALLATION

LONGUEUR	FINITION	RÉF.	POINTS €
800 mm	acier zingué	D1015	48,10
	noir mat	D1016	54,50
	blanc mat	D1016B	54,50
1124 mm	acier zingué	D1017	61,40
	noir mat	D1019	66,10
	blanc mat	D1019B	66,10
1448 mm	acier zingué	D1025	75,80
	noir mat	D1026	91,70
	blanc mat	D1026B	91,70
1772 mm	acier zingué	D1027	98,10
	noir mat	D1029	109,90
	blanc mat	D1029B	109,90




SUPPORT TABLE RABATTABLE


PROFONDEUR	HAUTEUR	CHARGE MAXI	FINITION	RÉF.	POINTS €
230 mm (Pour plateau 230 à 350 mm)	233 mm	40 kg	gris	D2630	73,60
			blanc mat	D2631	73,60
			noir mat	D2633	73,60
315 mm (Pour plateau 320 à 400 mm)	322 mm	50 kg	gris	D2720	63,50
			blanc mat	D2721	63,50
			noir mat	D2723	63,50
400 mm (Pour plateau 400 à 550 mm)	407 mm	60 kg	gris	D2800	69,90
			blanc mat	D2801	69,90
			noir mat	D2803	69,90
520 mm (Pour plateau 520 à 700 mm)	407 mm	70 kg	gris	D2900	75,80
			blanc mat	D2901	75,80
			noir mat	D2903	75,80




Piston pour support rabattable

PROFONDEUR	HAUTEUR	CHARGE MAXI	FINITION	RÉF.	POINTS €
Pour plateau 400 à 550 mm			gris	D2730	79,50
			noir mat	D2733	79,50
			blanc mat	D2731	79,50





PORTE-VERRES SIMPLE *SLIDE*



CAPACITÉ	FINITION	RÉF.	POINTS €
3 verres	inox brossé (AISI 304)	D2010	44,80
	blanc mat	D2012	33,10
	noir mat	D2019	33,10
	or mat	D2015	62,00


PORTE VERRES *SLIDE*



CAPACITÉ	FINITION	RÉF.	POINTS €
9 verres	inox brossé (AISI 304)	D2020	82,20
	alu	D2024	63,50
	noir mat	D2029	63,50
	or mat	D2025	152,30


**PORTE VERRES *SLIDE*
FAIBLE PROFONDEUR**


LARGEUR	CAPACITÉ	FINITION	RÉF.	POINTS €
600 mm	6 verres	noir mat	D2031	72,50
900 mm	9 verres	noir mat	D2039	88,60


PORTE GROS VERRES *SLIDE*


CAPACITÉ	FINITION	RÉF.	POINTS €
6 gros verres	inox brossé (AISI 304)	D2022	100,50
	blanc mat	D2023	72,10


**PORTE GROS VERRES *SLIDE*
FAIBLE PROFONDEUR**


LARGEUR	CAPACITÉ	FINITION	RÉF.	POINTS €
600 mm	5 gros verres	inox brossé (AISI 304)	D2032	110,70
		noir mat	D2033	80,20
840 mm	7 gros verres	inox brossé (AISI 304)	D2042	131,00
		noir mat	D2043	90,40

EMBALLAGES ET SECONDE VIE

Depuis 2023, MSA France structure sa démarche RSE autour d'actions concrètes et progressives. Réduction des emballages plastiques, amélioration de l'ergonomie des postes, utilisation de palettes en carton allégeant la charge pour les équipes... chaque geste compte.

Cette vidéo met en lumière les premières étapes de cette transformation : un état des lieux rigoureux, des échanges renforcés avec nos clients et partenaires, et une volonté claire de faire évoluer nos pratiques en phase avec les enjeux actuels.



Une démarche ancrée dans la réalité de notre activité, portée par le terrain, et construite dans la durée.



UN ACTEUR INNOVANT



46% des produits du catalogues sont propres à MSA FRANCE



100% de la production est contrôlée



Fiabilité des produits supérieure à 99%



Note de satisfaction client : 4,6* / 5

* Sondage mené auprès de 100 clients sur Espritmeuble 2024.

PARTENARIATS

AMEUBLEMENT FRANÇAIS

L'Ameublement français est l'organisation professionnelle des acteurs de la fabrication d'ameublement et de l'aménagement des espaces de vie. Accélérateur de son industrie, l'Ameublement facilite la conquête de ses adhérents vers les marchés nationaux et internationaux, encourage l'innovation et les savoir-faire afin de s'adapter aux enjeux de demain. Convaincu de la force du collectif, l'Ameublement français est engagé sur les scènes politiques, économiques, et sociales pour faire rayonner l'excellence industrielle et l'art de vivre à la française.



Membre de
**l'Ameublement
français**



BESIGN

BESIGN, école de design durable de Cagnes-sur-Mer, dans le sud de la France, est la seule institution d'enseignement supérieur à lier systématiquement le design aux 17 objectifs de développement durable des Nations Unies. Les étudiants apprennent à agir à la fois pour l'être humain et pour la planète, en utilisant les processus de design au service de l'innovation durable. L'enseignement dispensé à BESIGN The Sustainable Design School est lié à des problèmes tangibles, les solutions proposées sont holistiques, tenant compte de la complexité de la société humaine et des défis liés au changement climatique.

SNEC

Le Syndicat National de l'Équipement de la Cuisine (SNEC) est l'Organisation Professionnelle au Service Exclusif du Quotidien des Professionnels de la Cuisine Équipée et de l'Habitat sur Mesure. Ses missions prioritaires sont de défendre, fédérer et promouvoir tous ses métiers et les représenter auprès des consommateurs et des pouvoirs publics.



MSA FRANCE un bureau d'études intégr

GESTION DE VOS CONTREMARQUES

Afin de faciliter votre travail, vos contremarques sont identifiées sur chaque commande et sur chaque colis.

GESTION INFORMATISÉE

Tous nos articles sont référencés et stockés sur plus de 5 000 m² afin de répondre toujours plus vite à vos demandes. Process logistique depuis la réception des marchandises, jusqu'à l'expédition.

DES PRODUITS AUX NORMES

Afin de faciliter vos installations, l'ensemble de nos produits répond aux normes en vigueur.

**LIVRAISON EN
24, 48 OU 72 HEURES
SUR TOUTE LA FRANCE**
dès l'expédition de votre commande.

Nous livrons du simple
colis à la palette.
**FRANCO À PARTIR
DE 69 € HT**

COMMANDER C'EST FACILE !

7 JOURS SUR 7 / 24 H SUR 24

Par internet sur
www.msafrance.com

Par email à
agencement@msafrance.com

ASSISTANCE

Téléphone :

04 94 83 67 79

Technique :

du lundi au jeudi,
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Le vendredi jusqu'à 16 h.
technique@msafrance.com

SAV :

du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h.
sav@msafrance.com

Service Commercial :

du lundi au jeudi,
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h,
le vendredi jusqu'à 16 h.
agencement@msafrance.com

Service comptabilité :

04 94 82 19 82

du lundi au jeudi
de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h,
le vendredi jusqu'à 16 h.
compta.client@groupe-sofive.com

ACCÉDEZ À
TOUT NOTRE
UNIVERS



Suivez notre **actualité**, nos **produits**
et nos **astuces** toutes les semaines,
et **n'hésitez pas à nous identifier** sur
vos publications, **nous les relaierons**
sur nos pages avec plaisir.

FACEBOOK
[@groupe.msafrance](https://www.facebook.com/groupe.msafrance)

YOUTUBE
[@msafrance.groupe](https://www.youtube.com/groupe.msafrance)

LINKEDIN
[@msafrance](https://www.linkedin.com/company/msafrance)

INSTAGRAM
[@msafrance.groupe](https://www.instagram.com/msafrance.groupe)

PINTEREST
[@msafrance](https://www.pinterest.com/msafrance)

AIDE À LA
POSE

DES ACCESSOIRES
MSA FRANCE



UNE AIDE SUPPLÉMENTAIRE
POUR VOS ÉQUIPES !

FLASHEZ CE QR-CODE

Depuis votre smartphone
ou votre tablette pour accéder à l'outil.



VIDÉO PRODUIT
Tuto d'aide à la pose



**NOTICES &
GABARITS**
disponibles pour vous



**ÉVALUATION
PRODUIT**
et partage d'expérience



OUVERTURE D'UN COMPTE MSA FRANCE

Pour l'ouverture d'un compte, il vous suffit d'utiliser le formulaire d'ouverture de compte inclus sur notre site internet www.groupe-sofive.com ou de bien vouloir nous transmettre par email info@msafrance.com :

- 1 K BIS (validité : moins de 3 mois)
- 1 R.I.B.
- 1 Code APE

Vous serez contacté et recevrez les conditions qui vous seront consenties.

CATALOGUE

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques, dimensions, couleurs, etc., mentionnées dans le catalogue, sans toutefois en affecter les caractéristiques essentielles. Les photos ne sont pas contractuelles.

COMMANDES

Les commandes devront être libellées avec les références du catalogue en vigueur. La société se réservant le droit de refuser toute commande réceptionnée illisible.

PORT

En France Métropolitaine, le Franco de Port est fixé à 69,00 € H.T.

NOS PARTENAIRES INFORMATIQUES

Le fichier catalogue MSA FRANCE actualisé est disponible dans ces logiciels de conception :

Winner / Cyncly

Tél. 03 83 73 84 17
Site internet : www.cyncly.com
Les 3D des produits MSA sont disponibles.

InSitu / Transtechnology

Tél. 33 (0)1 47 41 89 90
Mail : commercial@transtechnology.fr
Site téléchargement : www.transtechnology.fr
Les 3D des produits MSA sont disponibles.

Tous logiciels de CAO

Site internet : www.3dfindit.com/fr/
Les 3D des produits MSA sont disponibles.

Carat France

Tél. 03 67 10 94 00
Site téléchargement : www.carat-online.fr

Agencement Flash / Idea Informatique

Tel : 04 71 04 11 50
Site téléchargement : www.idea43.com

PRO100 / Maqbar Diffusion

Tél. 01 30 08 71 00
Mail : contact@maqbar.fr
Site téléchargement : www.maqbar.fr

www.msafrance.com

COMMANDER

- Boutique en ligne en interconnexion directe avec notre système de gestion.
- Saisie simplifiée des références articles.
- Informations sur la disponibilité des produits.
- Mémorisation de vos adresses de livraison.
- Paiement immédiat en ligne ou suivant vos conditions habituelles.

SUIVRE

- Suivi précis de vos commandes en cours et déjà expédiées.
- Historique de l'ensemble de vos commandes, online et offline.
- Recherche par n° de commande ou par contremarque.
- Suivi jusqu'à la livraison sur le site de nos différents transporteurs.

TÉLÉCHARGER

- Notices.
- Gabarits.
- Vidéos tuto.
- Catalogues et brochures.

CODES D'ACCÈS ?

Vous êtes déjà client
et vous ne connaissez pas vos identifiants de connexion. Utilisez le formulaire de récupération de mot de passe présent sur le site. Vous recevrez, par e-mail, vos codes d'accès.

Nouveau client ?
Utilisez le formulaire d'ouverture de compte présent sur le site pour gagner du temps et simplifier la procédure.

www.msafrance.com



MSA FRANCE CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

- 1 - Le fait de nous passer commande implique l'acceptation sans réserve des présentes conditions générales de vente, qui prévalent sur celles de l'acheteur.
- 2 - Après que nous les ayons acceptées et confirmées, les commandes spéciales ne peuvent plus être annulées.
- 3 - Les prix que nous indiquons sont toujours H.T. La T.V.A. est facturée au taux en vigueur le jour de la livraison.
- 4 - Nos prix s'entendent sous réserve de modification liée à l'application, prévue à l'article R543-247 du code de l'environnement, d'une contribution aux coûts d'élimination des déchets d'éléments d'ameublement (à partir du 1^{er} mai 2013). MSA FRANCE est enregistrée au registre national des metteurs sur le marché d'éléments d'ameublement et d'équipements électriques et électroniques sous l'Identifiant Unique FR001138_10ZNK8. Ce numéro garantit que MSA FRANCE, en adhérant à éco-mobilier et écosystem, se met en conformité avec les obligations réglementaires qui lui incombent en application de l'article L.541-10-13 du Code de l'Environnement.
- 5 - Les délais de livraison que nous acceptons ou que nous indiquons, étant toujours à titre purement indicatif, aucun retard dans la livraison d'une commande ne peut donner lieu à indemnité.
- 6 - Nos prix s'entendent toujours départ MSA, même en cas de franco de port. Nos marchandises voyagent toujours aux risques et périls du destinataire. Il appartient donc à celui-ci en cas de retard d'acheminement, avarie ou perte, d'exercer lui-même son recours contre le transporteur. Cette éventuelle circonstance n'abroge pas, ne suspend pas, ne modifie pas l'obligation de payer l'entier montant de la facture à la date convenue.
- 7 - Toute réclamation relative à nos livraisons devra intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à notre siège social, dans les 8 jours de la livraison. Sera refusé tout retour de marchandise sans notre accord écrit préalable.
- 8 - Tous nos produits sont garantis 2 ans. La garantie est strictement limitée à la remise en l'état ou au remplacement (à notre choix) des produits présentant un défaut les rendant inaptes à un emploi normal. Cette garantie couvre également les frais de port des produits à remettre en état ou à remplacer. Les frais de dépose et de repose sont exclus de la garantie ainsi que tout autre préjudice direct ou indirect pour quelque cause que ce soit.
- 9 - Le remboursement d'un article ne pourra se faire qu'après retour du dit article en nos établissements, retour sous 1 mois d'ouverture du dossier sinon l'article sera facturé. Il ne sera fait un avoir qu'après retour de l'article défectueux en nos établissements et après constatations des défauts de fabrication par notre service après-vente. Aucune autre indemnité pour quelque cause que ce soit n'étant due. En cas de produits retournés "dit défectueux" et après examen par notre service technique, une décote de 30 % sera appliquée par rapport à la valeur d'achat d'origine.
- 10 - En cas d'erreur de commande ou d'annulation pour toute cause, nous acceptons de reprendre les marchandises concernées sous les réserves suivantes :
 - Les marchandises seront retournées en port payé par vos soins, en parfait état, dans l'emballage d'origine avec toutes les pièces détachées éventuelles, avec les protections complémentaires qu'impose le mode de transport retenu.
 - Une décote de 20 % du prix de vente HT sera appliquée, pouvant être majorée si le produit est détérioré durant le transport retour.
- 11 - **Nos factures sont payables :**
 - Net à 30 jours fin de mois par LCR directe (non acceptée).
 - **Sous 1,5 % d'escompte, par chèque ou virement dans les 8 jours de la facturation.**
- 12 - Toutes nos factures, quelles que soient leurs modalités de règlement, sont payables à Saint-Raphaël. Seuls sont libératoires les paiements effectués entre nos mains.
- 13 - Toute somme non payée à l'échéance donnera lieu au paiement par le client de pénalités fixées à trois fois le taux de l'intérêt légal. Ces pénalités sont exigibles de plein droit. Conformément aux articles 441-6 c. com. et D. 441-5 c. com., tout retard de paiement entraîne de plein droit, outre les pénalités de retard, une obligation pour le débiteur de payer une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement.
- 14 - En cas de livraisons échelonnées, comme en cas de commandes successives, le non paiement de l'une des factures à son échéance autorise MSA, soit à exiger des garanties, soit à suspendre ou annuler les livraisons non encore effectuées, selon ce qu'elle préférera, sans préjudice de son droit à demander réparation du préjudice subi de ce fait.
- 15 - Les mêmes droits que ci-dessus sont ouverts à MSA en cas de changement quelconque, juridique ou autre, dans la personne ou la situation de l'acheteur.
- 16 - En cas de paiements échelonnés d'une facture donnée, le non respect de l'une quelconque des échéances rend toutes les suivantes immédiatement exigibles et fait courir les pénalités de l'article 13 sur la totalité de la somme restant due.
- 17 - En cas de contestation, le Tribunal de Commerce de FRÉJUS est seul compétent, y compris en cas de référé, appel en garantie ou pluralité de défendeurs.
- 18 - En application de la loi n° 80-335 du 12 mai 1980, les marchandises livrées restant la propriété de MSA jusqu'à parfait paiement du prix, y compris des éventuelles pénalités. Cette clause annule toute éventuelle clause contraire de l'acheteur (loi n° 85-98 du 25/01/1985, art. 121, modifié par l'art. 19 de la loi n° 96-588 du 1^{er} juillet 1996).
- 19 - L'ensemble du contenu de ce catalogue (sa structure générale, ainsi que les textes, images, savoir-faire, dessins, graphismes et tout autre élément composant le catalogue) sont la propriété exclusive de MSA FRANCE. Tous les droits d'utilisation sont réservés. Toute représentation totale ou partielle de ce catalogue par quelque procédé que ce soit, sans l'autorisation expresse de MSA FRANCE, est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
- 20 - MSA se réserve le droit de modifier les présentes conditions générales de vente, si elle y a intérêt légitime.



TECHNOPARC EPSILON 1
145 RUE ISAAC NEWTON CS 80541
83707 SAINT-RAPHAËL CEDEX
TEL : 04 94 83 67 79
FAX : 04 94 83 12 83
E-mail: info@msafrance.com

SAS au capital de 800 000 €
Siret 420 399 180 00017
TVA Intracommunautaire FR60 420 399 180

www.msafrance.com



**ACCÉDEZ À
TOUT NOTRE
UNIVERS**

