

KÄLIN

Hobeltechnik

Notre modèle de base

La **TIMBERWORKcompact** a été développée sur base de notre modèle à succès la **TIMBERWORK**

EUROBOIS Lyon

06 - 09.02.2024

Stand 5A52

Inspirée par la légendaire Kupfermühle VUIN des années 80, la dernière innovation de KÄLIN consiste en une petite raboteuse haute performance à cabine intégrée, à prix accessible au budget de toutes les entreprises: la **TIMBERWORKcompact**.

La raboteuse **TIMBERWORKcompact** est une machine universelle pour charpente, bois sec et bois vert, très appréciée pour sa vitesse de réglage dans le cas de rabotage sur liste. Elle est simple d'installation, simple d'utilisation et orientée vers un travail de très haute qualité.

Grâce au savoir-faire de KÄLIN, la TIMBERWORKcompact a été conçue en se concentrant sur l'essentiel, par le biais des technologies les plus avancées.

Plug and Play

Livrée prête à fonctionner

Armoire électrique câblée et intégrée à la machine


Chanfreinage supérieur et inférieur flottant sur les 4 faces

Toupies verticales à entraînement direct sans courroies

Tunnels anti-bruits à l'entrée et à la sortie



Aspiration centralisée côté arrière



Pupitre de commande avec écran tactile

Réglage de la dégauf par roulement linéaire

Entraînement souple du PO à roulements intégrés

Aspiration intégrée dans la cabine

Colonnes de stabilité renforcées Ø 110 mm.

PO Système ww à changement rapide



La machine avec sa cabine forment une unité. Les 6 tonnes sont facilement déplaçables avec deux passages dans le châssis prévus pour les fourches d'un élévateur

TIMBERWORKcompact



kaelin@fuchs-almabois.com
 Tel. +49 (0)7621 79 20 50
 PORT. D 0049 1715267300
 PORT. F 0607610432

EUROBOIS Lyon
 06 - 09.02.2024
 Stand 5A52

TIMBERWORKcompact




Entraînement

Tous les rouleaux d'avance sont à entraînement individuel direct et synchronisé. Chaque moteur est raccordé individuellement. La vitesse d'avance est réglée sur l'écran tactile du pupitre de commande.

Capacité de la machine

La **TIMBERWORKcompact** est une machine polyvalente.

Elle peut aussi bien être utilisée comme une petite moulurière ou une raboteuse de charpente grande capacité. Elle est conçue avec un entraînement pour bois vert.



Type d'outillage

Là aussi les ingénieurs de KÄLIN ont eu l'esprit très large. Cette petite machine révolutionnaire permet d'utiliser plusieurs types d'outillages en fonction des désirs du client.

Outils traditionnels fixes, outils fixes TERZA, LEITZ ou autres, système KÄLIN Ww.

MECANISATION TIMME

TYPE PATER NOSTER

Système d'empilage / dépilage avec alimentation automatique

Système de transport et convoyage



Type SM200 à 3 bras




Type SM200 à 2 bras

Machine présentée à EUROBOIS LYON 2024, stand 5A52

AFFÛTEUSE KÄLIN

Modèle GRINDER SL 800 semi-automatique



Modèle SL 600 semi-automatique



Machine présentée à EUROBOIS LYON 2024, stand 5A52