



Biesse
Machinery

Wood

Portefeuille de Produits

Plaquage



Biesse

Portefeuille de Produits



Fondée en Italie en 1969
Natifs internationaux

Nous simplifions
processus de
pour faire bri
potentiel de n
quel matériau

ons votre e fabrication ller le n'importe u

Nous sommes une entreprise internationale qui fabrique des lignes, des machines et des composants pour la fabrication de produits, en améliorant le potentiel d'une large gamme de matériaux.

Grâce à notre expertise profondément ancrée et à notre réseau mondial en constante expansion, nous soutenons l'évolution de votre entreprise et donnons libre cours à votre imagination.

Maîtrise des matériaux

Rejoignez
l'univers Biesse.

biesse.com



Bois

Nous construisons des machines pour la transformation du bois dans les secteurs de l'ameublement, l'agencement, la menuiserie et la construction bois.



Découvrez
toutes nos machines
pour le bois

biesse.com





Rover

Machines

Stream

Machines Étendues Stream

Identifiez en quelques mots
la machine la plus adaptée
à vos besoins parmi notre
portefeuille de produits.

Type d'usinage

Segment

Cut

Coupe

Edge

Plaquage de chant

Drill

Perçage

Fin

Finition

Multi

Multi-usinage

Pro

Distinction et performance

Up

Agilité et expertise

Go

Simplicité et compacité

Rover

Rover incarne l'essence des opérations d'usinage du bois, en représentant la machine qui est au cœur de tout le processus de production.

Il s'agit d'une gamme complète de machines autonomes, conçues pour travailler en parfaite synergie avec l'opérateur, où l'habileté et l'expérience humaines sont combinées et valorisées, grâce à la gestion coordonnée et efficace de chaque phase d'usinage.

Intuitivité, simplicité et flexibilité sont les fondements sur lesquels repose tout le processus.



Stream

Stream est l'extension de la machine, rendue plus puissante et entièrement automatisée.

Stream représente notre offre de machines combinées avec une automatisation intégrée. Il s'agit d'une solution indépendante qui offre un haut niveau d'autonomie tout au long du processus, réduisant au minimum l'intervention de l'opérateur.

Elle ne s'arrête jamais, garantissant une efficacité et une autonomie totales.



Types d'usinages

Une opération d'usinage pour toutes les exigences



Cut

Coupe

Scies à panneaux à lame de coupe pour panneaux en bois et ses dérivés.



Edge

Plaquage

Plaqueuses de chants et équarrisseuses et plaqueuses de chants unilatérales ou bilatérales pour le traitement de panneaux en bois et ses dérivés.



Drill

Perçage

Perçage et insertion, machines à coller, chevilles et quincaillerie pour panneaux en bois et dérivés.

Les types d'usinage correspondent aux différentes opérations réalisées sur une pièce, chacune étant définie en fonction de son objectif final ou de son application spécifique.



Fin

Finition

Machines à calibrer et à poncer pour la finition des surfaces et des systèmes d'assemblage des panneaux en bois et ses dérivés.



Multi

Usinage Multiple

Gamme de centres d'usinage permettant de réaliser différents types d'opérations : fraisage, alésage, nesting, placage de chants façonnés sur panneaux et production de cadres de portes/fenêtres, d'escaliers et de diverses applications sur bois massif, le tout sur une seule et même machine.

Segment

Vos exigences,
notre compétence

Vos défis quotidiens nourrissent notre expérience, car ils nous permettent de connaître vos exigences, votre dynamique de production et vos espaces.

Afin de répondre à vos besoins, nous avons conçu un portefeuille de produits pour vous guider dans le choix le plus approprié pour vous.



Distinction et performance

Pro représente l'excellence en termes de performance, conçue pour les clients qui souhaitent se distinguer par les solutions de dernière génération qu'ils choisissent.



Agilité et expertise

Le choix idéal pour gérer les exigences de la production sur mesure. Les solutions Up combinent une flexibilité et une fonctionnalité avancées, garantissant des réponses efficaces à des défis de production en constante évolution.



Simplicité et compacité

Les solutions Go sont conçues pour ceux qui recherchent des machines compactes, faciles à installer et à utiliser. Idéales pour ceux qui recherchent une approche pratique et immédiate.

Plaquage

Plaqueuses de chants
monolatérales et bilatérales pour
le traitement de panneaux en bois
et ses dérivés.



Edge

Découvrez
toutes nos machines
de plaquage

biesse.com



Monolatérale

Gamme de produit	Modèle	Segment
Rover	Rover Edge Pro S	Pro
	Rover Edge Up S	Up
	Rover Edge Up S P	Up
	Rover Edge Go S	Go
	Rover Edge Go S P	Go
Stream	Stream Edge Pro S	Pro
	Stream Edge Pro S S	Pro
	Stream Edge Pro S S P	Pro
	Stream Edge Up S	Up
	Stream Edge Up S P	Up
	Stream Edge Go S P	Go


Bilatérale

Gamme de produit	Modèle	Segment
Rover	Rover Edge Pro D S	Pro

Monolatérale

Rover

Rover Edge Pro S



La puissance de l'eau

Un système innovant pour un collage parfait. Une qualité unique et une productivité élevée pour une production flexible par lots... garantissant des économies d'énergie et supprimant les émissions de CO2.

Finition de haute qualité

Les groupes d'affleurage de finition et de raclage de la série 50 sont équipés d'un système de mesure de l'épaisseur des panneaux. Cela garantit un contact optimal avec le panneau, ce qui permet d'obtenir une finition homogène sur toute la longueur.

Productivité élevée

Pour garantir une productivité élevée, les groupes : groupe arrondisseur AR80, groupe de coupe en bout IT90P et groupe d'encollage SP30, sont conçus pour fonctionner à une vitesse d'avance de 30 m/min.

La solution de plaquage : de chants flexible pour les moyennes et les grandes entreprises

Parfaitement conçue pour renforcer les lignes de production à haut rendement avec une précision inégalée sur les petits lots et les pièces spéciales.

Réponse garantie : l'assistance à distance sur laquelle vous pouvez compter

Les offres hotline garantissent des temps de réponse technique rapides et des services de connectivité machine sans faille pour assurer le bon déroulement de vos opérations.



Stockage des chants

Système de gestion des chants - ESM

Vous avez de nombreux chants ? Vous pouvez les stocker tout en oubliant la configuration de la machine.

Meilleure performance des collages

Assurez une qualité de collage optimale grâce à :

- un système de recirculation qui maintient la colle fraîche et évite toute fuite
- rouleau encolleur moleté qui assure une épaisseur uniforme du film de colle sur le panneau
- changement facile de la tête d'encollage pour une maintenance rapide et efficace

Racleur de colle numérisé

- Gestion des axes NC via l'écran de contrôle
- Grande flexibilité
- Nombre infini de positions disponibles
- Parfait pour les panneaux avec film de protection.

La puissance de l'eau

Finition de haute qualité



Unité de rainurage

Cette unité est capable d'effectuer des opérations de rainurage, en passant de la position horizontale à la position verticale. Elle est équipée d'un changeur d'outils à 5 positions, ce qui permet une plus grande souplesse d'utilisation.

Chants différents Une qualité de finition parfaite



Chants fins


Chants fins pour un design moderne et minimaliste, donnant aux pièces un aspect épuré et discret. Généralement utilisés dans des configurations visant un profil visuel léger.

Chants épais et en bois

Les chants épais et en bois donnent un aspect robuste et renforcent l'impression de durabilité. Les chants en bois ajoutent un charme chaleureux et rustique aux meubles.

Aucun joint

Les meubles dont les joints ne sont pas visibles présentent une finition lisse et sans raccord, ce qui leur confère un aspect sophistiqué et raffiné qui convient aux intérieurs élégants et haut de gamme.



Monolatérale

Rover

Rover Edge Up S



Finition impeccable sans interruption

Aucun signe de jonction dans les angles.

Unité d'arrondisseur innovante pour travailler sur l'ensemble du profil du panneau. L'AR 70 peut gérer jusqu'à 5 profils en même temps, sans qu'il soit nécessaire de régler à nouveau l'outil.

Plusieurs configurations pour différents travaux

Cette machine est disponible en plusieurs configurations, avec différentes unités de travail, afin de fournir la meilleure solution pour l'application souhaitée.

Entretien facile et rapide

Large accessibilité aux unités de travail, minimisant les opérations de nettoyage.

Conception conviviale pour améliorer l'efficacité et gagner du temps dans les tâches quotidiennes.

Grands résultats, faible encombrement

Fonctionnalité sur un encombrement réduit : plaqueuse de chants pour les petites entreprises.

Plaqueuse de chants monolatérale polyvalente conçue pour obtenir des résultats parfaits sur de nombreux matériaux et applications.

Réponse garantie : plaquage l'assistance à distance sur laquelle vous pouvez compter

Les offres hotline garantissent des temps de réponse technique rapides et des services de connectivité machine sans faille pour assurer le bon déroulement de vos opérations.

Avancé
1h

Ordinaire
4h



Gestion intelligente des chants

L'ESM et un magasin de chants (2 ou 6 positions) permettent à la machine d'être toujours équipée et prête à l'emploi, et de traiter une grande variété de chants sur un seul site.

Des statistiques avancées sont disponibles pour contrôler et améliorer la production.

Une unité d'encollage, des solutions multiples


Située à l'intérieur de la machine, l'unité VC710 offrira aux utilisateurs une approche polyvalente pour répondre à différents besoins.

Plaquage : de chants invisible

Le système Air Force permet d'obtenir un produit fini de qualité supérieure avec des joints presque invisibles offrant une résistance et une durabilité accrues.

Up

Plusieurs configurations pour différents travaux



Gestion intelligente des chants



Entretien simple et rapide



Up






Finition impeccable sans interruption



Une unité d'encollage, des solutions multiples



Groupes de travail NC

Les unités de travail de la machine sont à commande numérique (de série ou en option), afin d'assurer une meilleure précision et un réglage plus rapide et plus fin tout au long des groupes de travail.

Plaquage de chants joint invisible

**Chants différents
Même qualité de finition parfaite**

Chants fins

Chants fins pour un design moderne et minimaliste, donnant aux pièces un aspect épuré et discret. Généralement utilisés dans des configurations visant un profil visuel léger.

Chants épais et en bois

Les chants épais et en bois donnent un aspect robuste et renforcent l'impression de durabilité. Les chants en bois ajoutent un charme chaleureux et rustique aux meubles.

Aucun joint

Les meubles dont les joints ne sont pas visibles présentent une finition lisse et sans raccord, ce qui leur confère un aspect sophistiqué et raffiné qui convient aux intérieurs élégants et haut de gamme.




Up

Monolatérale

Rover

Rover Edge Up S P



Finition impeccable sans interruption

Absence de jonction dans les angles.

Unité d'arrondisseur d'angle innovante pour travailler sur l'ensemble du profil du panneau. L'AR 70 peut gérer jusqu'à 5 profils en même temps, sans qu'il soit nécessaire de régler à nouveau l'outil.

Durée de travail supérieure à une équipe

Conçu pour assurer une efficacité continue, jusqu'à deux équipes. Idéale pour les clients exigeant une productivité sur une longue période.

Entretien facile et rapide

Grande accessibilité aux unités de travail, minimisant les opérations de nettoyage.

Conception conviviale pour améliorer l'efficacité et gagner du temps dans les tâches quotidiennes.

Fonctionnelle et très performante

Plaqueuse de chants adaptée à de nombreux travaux.

Plaqueuse de chants monolatérale pour les entreprises structurées à la recherche de productivité et de flexibilité.

Configurations multiples pour de nombreuses et différentes exigences.

Réponse garantie : l'assistance à distance sur laquelle vous pouvez compter

Les offres hotline garantissent des temps de réponse technique rapides et des services de connectivité machine sans faille pour assurer le bon déroulement de vos opérations.



Up

Gestion intelligente des chants

L'ESM et un magasin de chants (2 ou 6 positions) permettent à la machine d'être toujours équipée et prête à l'emploi, et de traiter une grande variété de chants sur un seul site.

Des statistiques avancées sont disponibles pour contrôler et améliorer la production.

Une unité d'encollage, des solutions multiples

Située à l'intérieur de la machine, l'unité VC710 offrira aux utilisateurs une approche polyvalente pour répondre à différents besoins.

Passer d'un type de colle à un autre et d'une épaisseur de chant à l'autre sans réglage supplémentaire.

Plaquage de chants joint invisible

Le système Air Force permet d'obtenir un produit fini de qualité supérieure avec des joints presque invisibles offrant une résistance et une durabilité accrues.

Gestion intelligente des chants



Entretien simple et rapide



Plus d'un poste de travail



Entretien simple et rapide



Up

Plaquage de chants joint invisible

Chants différents
Même qualité de finition parfaite

Chants fins

Chants fins pour un design moderne et minimaliste, donnant aux pièces un aspect épuré et discret. Généralement utilisés dans des configurations visant un profil visuel léger.

Chants épais et en bois

Les chants épais et en bois donnent un aspect robuste et renforcent l'impression de durabilité. Les chants en bois ajoutent un charme chaleureux et rustique aux meubles.

Aucun joint

Les meubles dont les joints ne sont pas visibles présentent une finition lisse et sans raccord, ce qui leur confère un aspect sophistiqué et raffiné qui convient aux intérieurs élégants et haut de gamme.




Finition impeccable sans interruption



Groupes de travail NC

Les unités de travail de la machine sont à commande numérique (de série ou en option), afin d'assurer une meilleure précision et un réglage plus rapide tout au long des postes de travail.



Une unité d'encollage, des solutions multiples



Up

Monolatérale

Rover

Rover Edge Go S



Compacte

Une machine peu encombrante qui réunit toutes les caractéristiques essentielles à la fabrication de produits de haute qualité, dans un encombrement minimal.

Outils multi-profils sur le groupe d'affleurage

Il offre flexibilité et précision, permettant un traitement efficace de diverses finitions des chants tout en garantissant une qualité constante et des temps de préparation réduits.

Une technologie à laquelle vous pouvez faire confiance, une valeur que vous apprécierez

Équipée des mêmes unités de fonctionnement que les modèles de classe supérieure pour offrir la solution la plus fiable.

Panneau de commande à écran tactile intelligent 7"

Positionné de manière ergonomique à l'entrée de la machine, il présente une interface simple et intuitive, permettant à l'opérateur de gérer facilement la machine ainsi que tous les paramètres et statistiques du programme.



EVA-PUR

Le bac à colle interchangeable offre aux artisans une approche polyvalente pour répondre aux différents besoins des clients.

Fraises diamantées

Les fraises diamantées sur l'unité de calibrage offrent une plus grande précision, une meilleure qualité et une plus longue durée de vie.

Le kit Pro-nesting

Permet d'usiner des panneaux avec des perçages et/ou des rainures. Cela améliore la polyvalence et l'efficacité en prenant en charge un large éventail de conceptions de panneaux.

Compacte, fiable et conçue pour votre atelier

Compacte et conviviale : la solution essentielle pour le plaquage de chants

Une machine simple, facile à utiliser, conçue pour les petites opérations, offrant toutes les caractéristiques nécessaires pour un plaquage de chants fiable.

Réponse garantie : L'assistance à distance sur laquelle vous pouvez compter

Les formules hotline garantissent des temps de réponse technique rapides et des services de connectivité machine sans faille pour assurer le bon déroulement de vos opérations.



Différents chants Même qualité de finition parfaite

Chants fins

Chants fins pour un design moderne et minimaliste, donnant aux pièces un aspect épuré et discret. Généralement utilisé dans des configurations visant un profil visuel léger.

Chants épais et en bois

Les chants épais et en bois donnent un aspect robuste et renforcent l'impression de durabilité. Les chants en bois ajoutent un charme chaleureux et rustique aux meubles.

Go

Chants épais et en bois

Rover

Rover Edge Go S P



Compacte

Une machine peu encombrante qui réunit toutes les caractéristiques essentielles à la fabrication de produits de haute qualité, dans un encombrement minimal.

Groupes de travail manuels et à commande numérique

Des versions de groupes de travail manuels pour les tâches à faible variabilité, ou des groupes à commande numérique pour une production diversifiée.

En douceur avec les finitions délicates

Le kit de qualité et de productivité spécialement conçu pour traiter les panneaux les plus délicats avec un soin exceptionnel, en assurant des opérations précises et sûres sans ralentir la vitesse de la machine.

Une technologie de confiance, une valeur que vous apprécierez

Équipée des mêmes unités de fonctionnement que les machines de classe supérieure pour offrir la solution la plus fiable.

Coupe en bout linéaire

Démarquez-vous du marché en usinant les panneaux sans rayures, avec une finition de très haute qualité et une distance minimale entre les panneaux.



La précision rencontre la simplicité. La solution compacte de plaquage de chants pour les artisans modernes

Compacte et intuitive : la solution de plaquage de chants pour l'artisan moderne.

Plaqueuse de chants monolatérale pour les artisans et les petites entreprises à la recherche d'une machine compacte et facile à utiliser.

Réponse garantie : **l'assistance à distance** sur laquelle vous pouvez compter

Les offres hotline garantissent des temps de réponse technique rapides et des services de connectivité machine sans faille pour assurer le bon déroulement de vos opérations.



Plaquage de chants joint invisible

Le système Air Force permet d'obtenir un produit fini de qualité supérieure avec des joints presque invisibles offrant une résistance et une durabilité accrues.

EVA-PUR

Différentes solutions pour offrir aux artisans une approche polyvalente afin de répondre aux différents besoins des clients.

Chants différents, même qualité de finition parfaite

Chants fins

Chants fins pour un design moderne et minimaliste, donnant aux pièces un aspect épuré et discret. Généralement utilisés dans des configurations visant un profil visuel léger.

Chants épais et en bois

Les chants épais et en bois donnent un aspect robuste et renforcent l'impression de durabilité. Les chants en bois ajoutent un charme chaleureux et rustique aux meubles.

Aucun joint

Les meubles dont les joints ne sont pas visibles présentent une finition lisse et sans raccord, ce qui leur confère un aspect sophistiqué et raffiné qui convient aux intérieurs élégants et haut de gamme.

Monolatérale

Stream

Stream Edge Pro S S P



Forte productivité

Des performances accrues, grâce à des unités de travail à grande vitesse et à une solution entièrement automatisée, permettent d'usiner un grand nombre de pièces par poste, de répondre à tous les besoins des clients et de maximiser la productivité.

Solutions automatisées

Stream Edge Pro S S P est une solution automatisée qui garantit un haut niveau de flexibilité et de productivité.

Des pièces parfaitement d'équerre

Stream Edge Pro S S P est capable de mettre à l'équerre des panneaux dimensionnellement différents les uns des autres. C'est la solution parfaite lorsque la plaqueuse de chants bilatérale n'est pas la bonne réponse.

La puissance de l'eau


Un système innovant pour un collage parfait. Une qualité unique et une productivité élevée pour une production flexible par lots... garantissant des économies d'énergie et supprimant les émissions de CO₂.

La plaqueuse de chants qui change la donne

Plaqueuse de chants monolatérale flexible avec une règle d'introduction à l'équerre. Optimisation des performances grâce à la manipulation automatisée des panneaux et à une mise à l'équerre précise, permettant d'améliorer la productivité, de réduire les temps d'arrêt et d'obtenir une qualité finale parfaite.

Réponse garantie : L'assistance à distance sur laquelle vous pouvez compter

Les formules hotline garantissent des temps de réponse technique rapides et des services de connectivité machine sans faille pour assurer le bon déroulement de vos opérations.



Qualité haut de gamme

Les meilleures innovations et technologies au service de vos processus de fabrication.

Flexibilité

pour les tous petits lots ou les pièces unitaires : les couleurs, la taille et la technologie des chants changent d'un panneau à l'autre.

Technologie sans colle

Produits de haute qualité fabriqués selon un processus technologique sans joint.

Productivité élevée



Des pièces parfaitement carrées



Solutions automatisées



Chants différents, même qualité de finition parfaite



Chants fins

Chants fins pour un design moderne et minimaliste, donnant aux pièces un aspect propre et discret. Généralement utilisé dans des contextes où un profil visuel léger est souhaité.

Chants épais et en bois

Les chants épais et en bois donnent un aspect robuste et renforcent l'impression de durabilité. Les chants en bois ajoutent un charme chaleureux et rustique aux meubles.

Aucun joint

Les meubles dont les joints ne sont pas visibles présentent une finition lisse et sans raccord, ce qui leur confère un aspect sophistiqué et raffiné qui convient aux intérieurs élégants et haut de gamme.

La puissance de l'eau

Monolatérale

Stream

Stream Edge Up S



Un opérateur, un contrôle total : pour une utilisation plus intelligente

Un seul opérateur est nécessaire pour gérer un lot entier de panneaux.

Retour automatique des pièces pour réduire la demande de ressources pour un seul processus, ce qui permet à l'entreprise d'affecter les opérateurs à d'autres tâches.

Des retours panneaux mais pas que...

Cette boucle de plaquage de chants peut également être configurée avec une station de déchargement des panneaux finis. Cette solution permet d'accroître la flexibilité et de réduire les temps de traitement et de manipulation, en déchargeant l'opérateur d'une tâche supplémentaire.

Gestion intelligente des chants

L'ESM et un magasin de chants (2 ou 6 positions) permettent à la machine d'être toujours équipée et prête à l'emploi, et de traiter une grande variété de chants sur un seul site.

Des statistiques avancées sont disponibles pour contrôler et améliorer la production.

Une efficacité continue, des résultats ininterrompus

Retour opérateur automatisé.

Plaqueuse de chants monolatérale avec système de manutention pour augmenter la productivité.


Conçue pour les clients désireux d'obtenir un résultat constant au cours d'une journée de travail.

Réponse garantie : L'assistance à distance sur laquelle vous pouvez compter

Les formules hotline garantissent des temps de réponse technique rapides et des services de connectivité machine sans faille pour assurer le bon déroulement de vos opérations.



Up



Unité d'encollage flexible et fonctionnelle

L'unité VC710 offre aux utilisateurs une approche polyvalente pour répondre à différents besoins.

Passer d'un type de colle à un autre et d'une épaisseur de chant à l'autre sans réglage supplémentaire.

Située à l'intérieur de la machine pour la rendre encore plus compacte, sans perdre ses fonctionnalités.

Processus sans faille, flux continu

Stream Edge Up SP-MT permet un traitement en boucle des quatre chants des panneaux avec une efficacité inégalée. Elle traite des panneaux de différentes tailles sans interruption, pour des performances et une précision constantes.

Plaquage de chants joint invisible

Le système Air Force permet d'obtenir un produit fini de qualité supérieure avec des joints presque invisibles offrant une résistance et une durabilité accrues.

Une personne, un contrôle total : pour une utilisation plus intelligente





Des retours
panneaux mais pas que...

Placage de chants invisible

Chants différents
Même qualité de finition parfaite

Chant fins

Chants fins pour un design moderne et minimaliste, donnant aux pièces un aspect épuré et discret. Généralement utilisés dans des configurations visant un profil visuel léger.

Chants épais et en bois


Les chants épais et en bois donnent un aspect robuste et renforcent l'impression de durabilité. Les chants en bois ajoutent un charme chaleureux et rustique aux meubles.

Aucun joint


Les meubles dont les joints ne sont pas visibles présentent une finition lisse et sans raccord, ce qui leur confère un aspect sophistiqué et raffiné qui convient aux intérieurs élégants et haut de gamme.



Unité d'encollage flexible et fonctionnelle



Up



Groupes de travail à commande numérique

Les unités de travail de la machine sont à commande numérique (de série ou en option), afin d'assurer une meilleure précision et un réglage plus rapide tout au long des différents postes de travail.

Monolatérale

Stream

Stream Edge Up S P



Une personne, un contrôle total : pour une utilisation plus intelligente

Un seul opérateur est nécessaire pour gérer un lot entier de panneaux.

Retour automatique des pièces pour réduire la demande de ressources pour un seul processus, ce qui permet à l'entreprise d'affecter les opérateurs à d'autres tâches.

Des retours panneaux mais pas que...

Cette boucle de placage de chants peut également être configurée avec une station de déchargement de panneaux finis.

Cette solution permet d'accroître la flexibilité et de réduire les temps de traitement, en déchargeant l'opérateur d'une tâche supplémentaire.

Gestion intelligente des chants

L'ESM et un magasin de chants (2 ou 6 positions) permettent à la machine d'être toujours équipée et prête à l'emploi, et de traiter une grande variété de chants sur un seul site.

Des statistiques avancées sont disponibles pour contrôler et améliorer la production.

Une efficacité continue, des résultats ininterrompus

Une boucle de plaquage de chants automatisée.

Plaqueuse de chants monolatérale avec système de manutention pour augmenter la productivité.

Conçue pour les clients désireux d'obtenir un résultat continu au cours d'une journée de travail.

Réponse garantie : L'assistance à distance sur laquelle vous pouvez compter

Les formules hotline garantissent des temps de réponse technique rapides et des services de connectivité machine sans faille pour assurer le bon déroulement de vos opérations.



Une unité d'encollage, de multiples solutions

L'unité VC710 offre aux utilisateurs une approche polyvalente pour répondre à différents besoins.

Passer d'un type de colle à un autre et d'une épaisseur de chant à l'autre sans réglage supplémentaire.

Située en dehors du capotage de la machine, elle offre suffisamment d'espace pour la maintenance et permet d'avoir 2 pré-fuseurs en même temps, pour plus d'autonomie et de flexibilité.

Processus sans faille, flux continu

Stream Edge Up SP-MT permet un traitement en boucle des quatre côtés des panneaux avec une efficacité inégalée. Elle traite des panneaux de différentes tailles sans interruption, pour des performances et une précision constantes.

Plaquage de chants joint invisible

Le système Air Force permet d'obtenir un produit fini de qualité supérieure avec des joints presque invisibles offrant une résistance et une durabilité accrues.

Une personne, un contrôle total : une utilisation plus intelligente





Up

Des retours panneaux mais pas que...

Processus sans faille, flux continu



Placage de chants invisible

**Chants différents
Même qualité de finition parfaite**

Chant fins

Chants fins pour un design moderne et minimaliste, donnant aux pièces un aspect épuré et discret. Généralement utilisés dans des configurations visant un profil visuel léger.

Chants épais et en bois

Les chants épais et en bois donnent un aspect robuste et renforcent l'impression de durabilité. Les chants en bois ajoutent un charme chaleureux et rustique aux meubles.

Aucun joint

Les meubles dont les joints ne sont pas visibles présentent une finition lisse et sans raccord, ce qui leur confère un aspect sophistiqué et raffiné qui convient aux intérieurs élégants et haut de gamme.



Up

biesse.com



© Biesse France.
4 Chemin de Moninsable 69530 Brignais France Tél. + 33(0)4 78 96 73 29

