



Le partenaire pour la gestion de ses déchets



FAITES-EN MOINS POUR AGIR PLUS !

HISTOIRE

ADIENZ-Solutions a vu le jour le 23 décembre 2021, portée par la volonté de répondre à un besoin grandissant : celui de simplifier la gestion des déchets pour les particuliers et les entreprises. Créée par Adrien DESPERRAMONS et Enzo FARBOS, l'entreprise se spécialise dans la réduction des déchets chez ses clients, en leur proposant des solutions pratiques, efficaces et sur mesure.

Dès sa création, **ADIENZ** a mis un point d'honneur à offrir un service client exceptionnel. Chaque projet est traité avec attention, de la première consultation à la mise en place des solutions, dans une approche dynamique et proactive. L'équipe s'engage à apporter des résultats concrets tout en garantissant une expérience client fluide et agréable.

Une mission claire : simplifier la gestion des déchets

L'objectif de **ADIENZ** est simple : accompagner ses clients dans la réduction de leurs déchets de manière pragmatique. En analysant les besoins spécifiques de chaque client, l'entreprise propose des solutions personnalisées qui permettent de réduire les volumes de déchets, tout en optimisant les coûts et en améliorant l'efficacité.

Ce qui distingue **ADIENZ**, c'est son **dynamisme** et sa capacité à innover constamment pour offrir des services qui dépassent les attentes. Chaque client bénéficie d'un accompagnement sur mesure, avec des solutions adaptées à ses besoins et un suivi constant.

Croissance et succès

ADIENZ a déjà su se faire un nom grâce à son approche unique du service client. Le bouche-à-oreille a joué un rôle clé dans son développement, les clients étant rapidement séduits par l'engagement et l'efficacité de l'équipe. L'entreprise a ainsi rapidement élargi sa base de clients et a su s'imposer comme un partenaire fiable pour ceux qui cherchent à optimiser leur gestion des déchets.

L'avenir : toujours plus proche de ses clients

Aujourd'hui, **ADIENZ** est prête à franchir de nouvelles étapes. Son objectif est de **poursuivre son développement** en offrant des solutions toujours plus innovantes, tout en conservant cette proximité et cette réactivité qui font sa force. L'équipe est pleinement investie dans l'idée d'apporter un service qui fasse réellement la différence pour ses clients, avec une vision claire : **mettre l'humain au cœur de chaque projet.**

LE CONCEPT

ADIENZ-Solutions propose différentes solutions afin de réduire et conditionner directement chez les clients différents types de déchets tels que le carton, le plastique, les déchets alimentaires, le verre de bouteille, les ordures ménagères... afin de :

- Réduire l'encombrement,
- Réduire les charges de collecte,
- Optimiser le travail des opérateurs,
- Faciliter le transport des déchets,
- Assainir les espaces de stockage
- Répondre à la démarche RSE ainsi qu'à la réglementation.

Dans ce cadre, dans 95% des cas nos clients optent pour la mise à disposition de nos solutions, elle garantit un service « tout-inclus » comprenant :

- La livraison, l'installation, la mise en route,
- La Location de la ou des machine(s),
- La formation du personnel à l'utilisation
- Le S.A.V pièces et main d'œuvre pendant la durée du contrat (*sous respect de la bonne utilisation*)
- Les déplacements
- Les visites périodiques obligatoires
- La location des bacs ou palettes de stockage
- La collecte des matières issues de nos solutions
- Le traitement des matières collectées

DIGESTEURS

BIO-DÉCHETS

Conçue pour réduire le volume et le poids de vos déchets alimentaires.

Que vous soyez un restaurateur, une collectivité, un établissement de santé, un industriel notre large gamme de DIGESTEURS vous permet de réduire le volume de vos déchets **organiques** facilement et en toute sécurité.

En moins de 24 heures et sans présence humaine, les biodéchets sont digérés !



Les digesteurs ont pour but d'optimiser :

- Vos charges de déchets,
- La règlementation
- La productivité du personnel,
- Le confort de travail,
- Vos espaces de stockage
- Votre empreinte carbone,
- Votre démarche RSE...

Contact

contact@adienz.fr – 06 44 34 71 82

SIRET : 90877708900016 – SIREN : 908777089

FONCTIONNEMENT DU DIGESTEUR

Le digesteur permet de traiter et réduire de 90 % en poids et en volume les biodéchets. (Épluchures, restes de préparations, restes de tables, aliments périmés...)

En effet, le digesteur effectue une montée en température afin d'éveiller la base enzymatique aérobie qui, au contact de l'humidité et de la chaleur va digérer les déchets alimentaires afin de les réduire en poudre hygiénisée et stable dite le « digestat ». Celui-ci se conserve à l'abris de l'humidité autant de temps que souhaité sans risque de développement d'odeur, de bactérie, de nuisible...

Lorsque nous collectons ce dernier, notre volonté est de le remettre à la terre via notre filière agricole. Ainsi, il sera composté en bout de champs pour ensuite être épandu sur les terres d'un agriculteur afin d'amender ses terres.

Le fonctionnement du digesteur est simple. On alimente le digesteur comme une « simple poubelle » de la fin du service midi jusqu'au service du soir et dans la limite maximale de capacité du digesteur. Le lendemain, je stocke mes déchets de préparation jusqu'à la fin du service du midi. Une fois le cycle terminé, je vide les 10% de digestat restant, et je peux donc réalimenter le digesteur avec mes nouveaux déchets.



D 12

Digesteur capable de réduire et traiter jusqu'à 12 Kg de déchets alimentaires de 90% en poids et en volume en 24 heures...

- Réduit de 90% le poids et le volume des déchets organiques
- Facilite le conditionnement
- Optimise le travail des opérateurs
- Assainit les espaces de stockage
- Réduit l'encombrement
- Simple d'utilisation
- Plus d'odeur



CARACTÉRISTIQUES

Référence	D12
Largeur	0,60
Profondeur	0,60
Hauteur	1,00
Poids	78 Kg
Alimentation	220 V/ 16 A
Puissance moteur	1,1 KW
Bruit à l'utilisation	>65 dBA

PROCEDE TECHNIQUE

Les déchets sont insérés par la porte supérieure. Le digesteur chauffe, brasse, et aspire la vapeur d'eau. Ainsi, la base enzymatique digère et réduit de 90% en poids et volume les biodéchets.

Le produit fini dit le « digestat » est une poudre hygiénisée et stable sans odeur pouvant être stockée autant de temps que souhaité à l'abris de l'humidité.

FAITES-EN MOINS POUR AGIR PLUS !

D 20

Digesteur capable de réduire et traiter jusqu'à 20 Kg de déchets alimentaires de 90% en poids et en volume en 24 heures...

- Réduit de 90% le poids et le volume des déchets organiques
- Facilite le conditionnement
- Optimise le travail des opérateurs
- Assainit les espaces de stockage
- Réduit l'encombrement
- Simple d'utilisation
- Plus d'odeur



CARACTÉRISTIQUES

Référence	D20
Largeur	0,94
Profondeur	0,58
Hauteur	0,98
Poids	170 Kg
Alimentation	220 V/ 16 A
Puissance moteur	5,39 KW
Bruit à l'utilisation	>65 dB

PROCEDE TECHNIQUE

Les déchets sont insérés par la porte supérieure. Le digesteur chauffe, brasse, et aspire la vapeur d'eau. Ainsi, la base enzymatique digère et réduit de 90% en poids et volume les biodéchets.

Le produit fini dit le « digestat » est une poudre hygiénisée et stable sans odeur pouvant être stockée autant de temps que souhaité à l'abris de l'humidité.

FAITES-EN MOINS POUR AGIR PLUS !

D 50

Digesteur capable de réduire et traiter jusqu'à 50 Kg de déchets alimentaires de 90% en poids et en volume en 24 heures...

- Réduit de 90% le poids et le volume des déchets organiques
- Facilite le conditionnement
- Optimise le travail des opérateurs
- Assainit les espaces de stockage
- Réduit l'encombrement
- Simple d'utilisation
- Plus d'odeur



CARACTÉRISTIQUES

Référence	D50
Largeur	1,20
Profondeur	0,77
Hauteur	1,14
Poids	320 Kg
Alimentation	220 V/ 16 A
Puissance moteur	5,39 KW
Bruit à l'utilisation	>65 dBA

PROCEDE TECHNIQUE

Les déchets sont insérés par la porte supérieure. Le digesteur chauffe, brasse, et aspire la vapeur d'eau. Ainsi, la base enzymatique digère et réduit de 90% en poids et volume les biodéchets.

Le produit fini dit le « digestat » est une poudre hygiénisée et stable sans odeur pouvant être stockée autant de temps que souhaité à l'abri de l'humidité.

FAITES-EN MOINS POUR AGIR PLUS !

D 75

Digesteur capable de réduire et traiter jusqu'à 75 Kg de déchets alimentaires de 90% en poids et en volume en 24 heures...

- Réduit de 90% le poids et le volume des déchets organiques
- Facilite le conditionnement
- Optimise le travail des opérateurs
- Assainit les espaces de stockage
- Réduit l'encombrement
- Simple d'utilisation
- Plus d'odeur



CARACTÉRISTIQUES

Référence	D75
Largeur	1,30
Profondeur	0,77
Hauteur	1,20
Poids	360 Kg
Alimentation	380V 32A
Puissance moteur	8,49 KW
Bruit à l'utilisation	70 dBA

PROCEDE TECHNIQUE

Les déchets sont insérés par la porte supérieure. Le digesteur chauffe, brasse, et aspire la vapeur d'eau. Ainsi, la base enzymatique digère et réduit de 90% en poids et volume les biodéchets.

Le produit fini dit le « digestat » est une poudre hygiénisée et stable sans odeur pouvant être stockée autant de temps que souhaité à l'abris de l'humidité.

FAITES-EN MOINS POUR AGIR PLUS !

D 100

Digesteur capable de réduire et traiter jusqu'à 100 Kg de déchets alimentaires de 90% en poids et en volume en 24 heures...

- Réduit de 90% le poids et le volume des déchets organiques
- Facilite le conditionnement
- Optimise le travail des opérateurs
- Assainit les espaces de stockage
- Réduit l'encombrement
- Simple d'utilisation
- Plus d'odeur



CARACTÉRISTIQUES

Référence	D100
Largeur	1,75
Profondeur	1,10
Hauteur	1,30
Poids	750 Kg
Alimentation	380V 32A
Puissance moteur	10,67 KW
Bruit à l'utilisation	70 dBA

PROCEDE TECHNIQUE

Les déchets sont insérés par la porte supérieure. Le digesteur chauffe, brasse, et aspire la vapeur d'eau. Ainsi, la base enzymatique digère et réduit de 90% en poids et volume les biodéchets.

Le produit fini dit le « digestat » est une poudre hygiénisée et stable sans odeur pouvant être stockée autant de temps que souhaité à l'abri de l'humidité.

FAITES-EN MOINS POUR AGIR PLUS !

D 150

Digesteur capable de réduire et traiter jusqu'à 150 Kg de déchets alimentaires de 90% en poids et en volume en 24 heures...

- Réduit de 90% le poids et le volume des déchets organiques
- Facilite le conditionnement
- Optimise le travail des opérateurs
- Assainit les espaces de stockage
- Réduit l'encombrement
- Simple d'utilisation
- Plus d'odeur



CARACTÉRISTIQUES

Référence	D150
Largeur	1,95
Profondeur	1,15
Hauteur	1,30
Poids	870 Kg
Alimentation	380V 32A
Puissance moteur	11,27 KW
Bruit à l'utilisation	70 dBA

PROCEDE TECHNIQUE

Les déchets sont insérés par la porte supérieure. Le digesteur chauffe, brasse, et aspire la vapeur d'eau. Ainsi, la base enzymatique digère et réduit de 90% en poids et volume les biodéchets.

Le produit fini dit le « digestat » est une poudre hygiénisée et stable sans odeur pouvant être stockée autant de temps que souhaité à l'abri de l'humidité.

FAITES-EN MOINS POUR AGIR PLUS !

D 250

Digesteur capable de réduire et traiter jusqu'à 250 Kg de déchets alimentaires de 90% en poids et en volume en 24 heures...

- Réduit de 90% le poids et le volume des déchets organiques
- Facilite le conditionnement
- Optimise le travail des opérateurs
- Assainit les espaces de stockage
- Réduit l'encombrement
- Simple d'utilisation
- Plus d'odeur
- Équipé d'un lève-bac de 120 Litres



CARACTÉRISTIQUES

Référence	D250
Largeur	2,40
Profondeur	1,67
Hauteur	1,82
Poids	1300 Kg
Alimentation	380V 32A
Puissance moteur	13,5 KW
Bruit à l'utilisation	80 dBA

PROCEDE TECHNIQUE

Les déchets sont insérés par la porte supérieure. Le digesteur chauffe, brasse, et aspire la vapeur d'eau. Ainsi, la base enzymatique digère et réduit de 90% en poids et volume les biodéchets.

Le produit fini dit le « digestat » est une poudre hygiénisée et stable sans odeur pouvant être stockée autant de temps que souhaité à l'abri de l'humidité.

FAITES-EN MOINS POUR AGIR PLUS !

PRESSES À BALLES

CARTONS / PLASTIQUES

Conçue pour réduire le volume de vos déchets (carton, plastique, aluminium...)

Que vous soyez un commerçant, un restaurateur, une collectivité, un établissement de santé, un industriel ou une entreprise de transport et logistique, notre large gamme de presse à balle vous permet de réduire le volume de vos **déchets carton, papier, emballage ou plastique** facilement et en toute sécurité.

En moins d'une minute et sans présence



Les presses à balles ont pour but d'optimiser :

- Vos charges de déchets,
- La productivité du personnel,
- Le confort de travail,
- Vos espaces de stockage
- Votre empreinte carbone,
- Votre démarche RSE...

Contact

contact@adienz.fr – 06 44 34 71 82

SIRET : 90877708900016 – SIREN : 908777089

PC51

Presse à carton faisant des balles de 50 Kg de carton, plastique...

- Réduit de 90% le volume du carton
- Facilite le conditionnement
- Optimise le travail des opérateurs
- Assainit les espaces de stockage
- Réduit l'encombrement
- Simple d'utilisation

CARACTÉRISTIQUES

Référence	PC51
Largeur (m)	0,83
Profondeur (m)	0,79
Hauteur (m)	2,23
Poids	375 Kg
Alimentation	220 V/ 16 A
Force de compactage	4 Tonnes
Puissance moteur	1,1 KW
Poids des balles	50 Kg
Dimensions des balles (m)	0,60 x 0,71 x 0,51
Durée du cycle	42 Sec
Ouverture chargement (m)	0,71 x 0,56
Bruit à l'utilisation	70 dBA



PROCEDE TECHNIQUE

Les déchets sont insérés par la porte supérieure. A chaque lancement de cycle, un plateau sous une poussée de 1 vérin d'une capacité de 4 tonnes compactera les matières triées. Après le cerclage manuel, la balle est éjectée à l'aide d'un chariot fourni pour être stockée sur une palette.

FAITES-EN MOINS POUR AGIR PLUS !

Contact

contact@adienz.fr – 06 44 34 71 82

SIRET : 90877708900016 – SIREN : 908777089

PC101

Presse à carton faisant des balles de 100 Kg de carton, plastique ...

- Réduit de 90% le volume du carton
- Facilite le conditionnement
- Optimise le travail des opérateurs
- Assainit les espaces de stockage
- Réduit l'encombrement
- Simple d'utilisation

CARACTÉRISTIQUES

Référence	PC101
Largeur (m)	0,94
Profondeur (m)	0,94
Hauteur (m)	2,41
Poids	526 Kg
Alimentation	220 V / 16A
Force de compactage	5 Tonnes
Puissance moteur	1,5 KW
Poids des balles	80/100 Kg
Dimensions des balles (m)	0,60 x 0,70 x 0,74
Durée du cycle	52 Secondes
Ouverture chargement (m)	0,71 x 0,82
Bruit à l'utilisation	70 dBA



PROCEDE TECHNIQUE

Les déchets sont insérés par la porte supérieure. A chaque lancement de cycle, un plateau sous une poussée de 1 vérin d'une capacité de 5 tonnes compactera les matières triées. Après le cerclage manuel, la balle sera éjectée automatiquement sur une palette pour manutention

FAITES-EN MOINS POUR AGIR PLUS !

Contact

contact@adienz.fr – 06 44 34 71 82

SIRET : 90877708900016 – SIREN : 908777089

PC151

Presse à carton faisant des balles de 150 Kg de carton, plastique ...

- Réduit de 90% le volume du carton
- Facilite le conditionnement
- Optimise le travail des opérateurs
- Assainit les espaces de stockage
- Réduit l'encombrement
- Simple d'utilisation

CARACTÉRISTIQUES

Référence	PC151
Largeur (m)	1,22
Profondeur (m)	0,99
Hauteur (m)	2,42
Poids	700 Kg
Alimentation	220V, 16 A
Force de compactage	10 Tonnes
Puissance moteur	1,5 KW
Poids des balles	150 Kg
Dimensions des balles (m)	60 x 70 x 74
Durée du cycle	52 Sec.
Ouverture chargement (m)	71 x 81,5
Bruit à l'utilisation	70dBA



PROCEDE TECHNIQUE

Les déchets sont insérés par la porte supérieure. A chaque lancement de cycle, un plateau sous une poussée de 2 vérins d'une capacité de 10 tonnes compactera les matières triées. Après le cerclage manuel, la balle sera éjectée automatiquement sur une palette pour manutention

FAITES-EN MOINS POUR AGIR PLUS !

Contact

contact@adienz.fr – 06 44 34 71 82

SIRET : 90877708900016 – SIREN : 908777089

PC250

Presse à carton faisant des balles de 250 Kg de carton, plastique ...

- Réduit de 90% le volume du carton
- Facilite le conditionnement
- Optimise le travail des opérateurs
- Assainit les espaces de stockage
- Réduit l'encombrement
- Simple d'utilisation

CARACTÉRISTIQUES

Référence	PC250
Largeur (m)	1,74
Profondeur (m)	0,98
Hauteur (m)	2,43
Poids	1200 Kg
Alimentation	380volts /16A
Force de compactage	16 Tonnes
Puissance moteur	4 KW
Poids des balles	250 Kg
Dimensions des balles (m)	1,20 x 0,80 x 0,80
Durée du cycle	55 Sec.
Ouverture chargement (m)	0,68 x 1,05
Bruit à l'utilisation	60 dBA



PROCEDE TECHNIQUE

Les déchets sont insérés par la porte supérieure. A chaque lancement de cycle, un plateau sous une poussée de 2 vérins d'une capacité de 16 tonnes compactera les matières triées. Après le cerclage manuel, la balle sera éjectée automatiquement sur une palette pour manutention

FAITES-EN MOINS POUR AGIR PLUS !

PC500W

Presse à carton faisant des balles de 500 Kg de carton, plastique...

- Réduit de 90% le volume du carton
- Facilite le conditionnement
- Optimise le travail des opérateurs
- Assainit les espaces de stockage
- Réduit l'encombrement
- Simple d'utilisation
- Grande Ouverture de porte de chargement

CARACTÉRISTIQUES

Référence	PC500W
Largeur (m)	2,17
Profondeur (m)	1,14
Hauteur (m)	3,15
Poids	2475 Kg
Alimentation	380 V / 32A
Force de compactage	50 Tonnes
Puissance moteur	7,5 KW
Poids des balles	500 Kg
Dimensions des balles (m)	1,55 x 0,77 x 1,17
Durée du cycle	55 Secondes
Ouverture chargement (m)	0,60 x 1,47
Bruit à l'utilisation	70 dBA



PROCEDE TECHNIQUE

Les déchets sont insérés par la porte supérieure. A chaque lancement de cycle, un plateau sous une poussée de 2 vérins d'une capacité de 50 tonnes compactera les matières triées. Après le cerclage manuel, la balle sera éjectée automatiquement sur une palette pour manutention

FAITES-EN MOINS POUR AGIR PLUS !

PC500V

Presse à carton faisant des balles de 500 Kg de carton, plastique...

- Réduit de 90% le volume du carton
- Facilite le conditionnement
- Optimise le travail des opérateurs
- Assainit les espaces de stockage
- Réduit l'encombrement
- Simple d'utilisation

CARACTÉRISTIQUES

Référence	PC500V
Largeur (m)	1,92
Profondeur (m)	1,10
Hauteur (m)	3,11
Poids	2200 Kg
Alimentation	380 V / 32A
Force de compactage	50 Tonnes
Puissance moteur	7,5 KW
Poids des balles	500 Kg
Dimensions des balles (m)	1,27 x 0,77 x 1,17
Durée du cycle	55 Secondes
Ouverture chargement (m)	0,61 x 1,19
Bruit à l'utilisation	70 dBA



PROCEDE TECHNIQUE

Les déchets sont insérés par la porte supérieure. A chaque lancement de cycle, un plateau sous une poussée de 2 vérins d'une capacité de 50 tonnes compactera les matières triées. Après le cerclage manuel, la balle sera éjectée automatiquement sur une palette pour manutention

FAITES-EN MOINS POUR AGIR PLUS !

TASSEURS À BAC

ORDURES MÉNAGÈRES

Conçue pour réduire le volume de vos déchets

Que vous soyez un restaurateur, une collectivité, un établissement de santé, un industriel notre gamme de tasseur à bacs vous permet de réduire le volume de vos **ordures ménagères** facilement et en toute sécurité.

En moins d'une minute, vos bacs sont divisés par 3 !



Les tasseurs à bac ont pour but d'optimiser :

- Le remplissage des bacs par 3
- Vos charges de déchets,
- La productivité du personnel,
- Le confort de travail,
- Vos espaces de stockage

Contact

contact@adienz.fr – 06 44 34 71 82

SIRET : 90877708900016 – SIREN : 908777089

TB240

Le tasseur à bac permet de tasser et compacter l'intérieur des poubelles afin de multiplier par 3 voir 4 la contenance de celle-ci.

- Facilite le conditionnement
- Optimise le travail des opérateurs
- Assainit les espaces de stockage
- Réduit l'encombrement
- Simple d'utilisation
- Économique



CARACTÉRISTIQUES

Référence	TB240
Largeur	0,65
Profondeur	1,01
Hauteur	1,72
Alimentation Électrique	220 Volts / 16 A

PROCEDE TECHNIQUE

Le bac à poubelle se positionne dans la machine puis à l'aide d'une manette un plateau écrase l'intérieur de la poubelle pour optimiser le remplissage du bac.

FAITES-EN MOINS POUR AGIR PLUS !

TB360

Le tasseur à bac permet de tasser et compacter l'intérieur des poubelles afin de multiplier par 3 voir 4 la contenance de celle-ci.

- Facilite le conditionnement
- Optimise le travail des opérateurs
- Assainit les espaces de stockage
- Réduit l'encombrement
- Simple d'utilisation
- Économique



CARACTÉRISTIQUES

Référence	TB360
Largeur	0,65
Profondeur	1,21
Hauteur	1,72
Alimentation Électrique	220 Volts / 16 A

PROCEDE TECHNIQUE

Le bac à poubelle se positionne dans la machine puis à l'aide d'une manette un plateau écrase l'intérieur de la poubelle pour optimiser le remplissage du bac.

FAITES-EN MOINS POUR AGIR PLUS !

TB770

Le tasseur à bac permet de tasser et compacter l'intérieur des poubelles afin de multiplier par 3 voir 4 la contenance de celle-ci.

- Facilite le conditionnement
- Optimise le travail des opérateurs
- Assainit les espaces de stockage
- Réduit l'encombrement
- Simple d'utilisation
- Économique



CARACTÉRISTIQUES

Référence	TB770
Largeur	0,99
Profondeur	1,39
Hauteur	1,84
Alimentation Électrique	220 Volts / 16 A

PROCEDE TECHNIQUE

Le bac à poubelle se positionne dans la machine puis à l'aide d'une manette un plateau écrase l'intérieur de la poubelle pour optimiser le remplissage du bac.

Un plateau vient supporter le bac par en-dessous afin de ne pas écraser les roues.

FAITES-EN MOINS POUR AGIR PLUS !

CASSEURS À VERRE

VERRE DE BOUTEILLE

Conçue pour réduire le volume de vos déchets VERRE

Que vous soyez un restaurateur, un bar, un pub, ... Notre large gamme de casseurs à verre vous permet de réduire le volume de vos déchets verre facilement et en toute sécurité.

En moins d'une minute, le volume de votre verre est divisé par 8 !



Les casseurs à verre ont pour but d'optimiser :

- Le volume du verre par 4
- Vos charges de déchets,
- La productivité du personnel,
- Le confort de travail,
- Vos espaces de stockage

Contact


contact@adienz.fr – 06 44 34 71 82

SIRET : 90877708900016 – SIREN : 908777089

CV01

Le casseur à verre permet de casser les bouteilles de verre afin de diviser le volume par 4 et faciliter le conditionnement.

- Facilite le conditionnement
- Optimise le travail des opérateurs
- Assainit les espaces de stockage
- Réduit l'encombrement
- Simple d'utilisation
- Économique



CARACTÉRISTIQUES

Référence	CV01
Largeur	0,60
Profondeur	0,58
Hauteur	0,84
Alimentation Électrique	220 Volts / 8 A

PROCEDE TECHNIQUE

La CV01 est conçue pour se placer sous les comptoirs. En effet, elle se place au plus près de la production du verre.

Ensuite à l'aide d'une trappe elle s'allume et s'éteint automatiquement afin de casser le verre pour réduire son encombrement.

FAITES-EN MOINS POUR AGIR PLUS !

CV02

Le casseur à verre permet de casser les bouteilles de verre afin de diviser le volume par 4 et faciliter le conditionnement.

- Facilite le conditionnement
- Optimise le travail des opérateurs
- Assainit les espaces de stockage
- Réduit l'encombrement
- Simple d'utilisation
- Économique



CARACTÉRISTIQUES

Référence	CV02
Largeur	0,60
Profondeur	0,60
Hauteur	1,70
Alimentation Électrique	220 Volts / 8 A

PROCEDE TECHNIQUE

La CV02 est conçue pour accueillir un bac de 120 Litres en guise de réservoir. Ensuite à l'aide d'une trappe elle s'allume et s'éteint automatiquement afin de casser le verre pour réduire son encombrement.

FAITES-EN MOINS POUR AGIR PLUS !

CV03

Le casseur à verre permet de casser les bouteilles de verre afin de diviser le volume par 4 et faciliter le conditionnement.

- Facilite le conditionnement
- Optimise le travail des opérateurs
- Assainit les espaces de stockage
- Réduit l'encombrement
- Simple d'utilisation
- Économique



CARACTÉRISTIQUES

Référence	CV03
Largeur	0,87
Profondeur	1,07
Hauteur	1,92
Alimentation Électrique	220 Volts / 8 A

PROCEDE TECHNIQUE

La CV03 est conçue pour accueillir un bac de 120 Litres en guise de réservoir. De plus, elle est munie d'une grande trappe pour casser plusieurs bouteilles en même temps.

FAITES-EN MOINS POUR AGIR PLUS !

PRESSES À BALLES HORIZONTALES

CARTONS / PLASTIQUES

Conçue pour réduire le volume de vos déchets (carton, plastique, aluminium...)

Conçues pour les gros producteurs de déchets, ces presses garantissent la réalisation de balles conformes aux normes COPACEL, optimisant ainsi la valorisation des matières. Entièrement automatisées grâce à des capteurs intelligents, elles offrent un fonctionnement simple, fiable et sans intervention, pour un gain de temps et une efficacité maximale au quotidien.

En moins d'une minute et sans présence humaine, les déchets sont compactés !



Les presses à balles ont pour but d'optimiser :

- Vos charges de déchets,
- La productivité du personnel,
- Le confort de travail,
- Vos espaces de stockage
- Votre empreinte carbone,
- Votre démarche RSE...

Contact

contact@adienz.fr – 06 44 34 71 82

SIRET : 90877708900016 – SIREN : 908777089

PC400HFEP

Presse à balle horizontale faisant des balles de 450 Kg de carton, plastique...

- Réduit de 90% le volume du carton
- Facilite le conditionnement
- Optimise le travail des opérateurs
- Assainit les espaces de stockage
- Réduit l'encombrement
- Simple d'utilisation



CARACTÉRISTIQUES

Référence	PC400HFEP
Largeur (m)	1,78
Longueur (m)	6,34
Liens	4 Horizontaux
Ouverture chargement (mm)	675 x 1040
Alimentation	380 V / 32A, courbe D
Force de compactage	50 Tonnes
Puissance moteur	7,5 KW
Poids des balles	450 Kg
Dimensions des balles (m)	H 750 x l 1100 x L1100

PROCEDE TECHNIQUE

Les déchets sont introduits par la trémie supérieure. À chaque cycle, un vérin exerçant une force de 50 tonnes actionne le béliet de compactage pour réduire le volume des matières triées. Une fois la ligature réalisée manuellement, la balle est automatiquement éjectée par le béliet directement sur une palette, ce qui facilite son transport et son stockage.

FAITES-EN MOINS POUR AGIR PLUS !

PC450HFE

Presse à balle horizontale faisant des balles de 500 Kg de carton, plastique...

- Réduit de 90% le volume du carton
- Facilite le conditionnement
- Optimise le travail des opérateurs
- Assainit les espaces de stockage
- Réduit l'encombrement
- Simple d'utilisation



CARACTÉRISTIQUES

Référence	PC450HFE
Largeur (m)	1,78
Longueur (m)	6,34
Liens	4 Verticaux
Ouverture chargement (mm)	1400 x 1040
Alimentation	380 V / 32A, courbe D
Force de compactage	50 Tonnes
Puissance moteur	7,5 KW
Poids des balles	500 Kg
Dimensions des balles (m)	H 750 x l 1100 x L1300

PROCEDE TECHNIQUE

Les déchets sont introduits par la trémie supérieure. À chaque cycle, un vérin exerçant une force de 50 tonnes actionne le béliet de compactage pour réduire le volume des matières triées. Une fois la ligature réalisée manuellement, la balle est automatiquement éjectée par le béliet directement sur une palette, ce qui facilite son transport et son stockage.

FAITES-EN MOINS POUR AGIR PLUS !

PC450HFEP C

Presse à balle horizontale faisant des balles de 500 Kg de carton, plastique...

- Réduit de 90% le volume du carton
- Facilite le conditionnement
- Optimise le travail des opérateurs
- Assainit les espaces de stockage
- Réduit l'encombrement
- Simple d'utilisation

CARACTÉRISTIQUES

Référence	PC450HFEP C
Largeur (m)	1,78
Longueur (m)	7,25
Liens	4 Horizontaux
Ouverture chargement (mm)	1480 x 1040
Alimentation	380 V / 32A, courbe D
Force de compactage	60 Tonnes
Puissance moteur	11 KW
Poids des balles	500 Kg
Dimensions des balles (m)	H 750 x l 1100 x L1300

PROCEDE TECHNIQUE

Les déchets sont introduits par la trémie supérieure. À chaque cycle, un vérin exerçant une force de 60 tonnes actionne le béliet de compactage pour réduire le volume des matières triées. Une fois la ligature réalisée manuellement, la balle est automatiquement éjectée par le béliet directement sur une palette, ce qui facilite son transport et son stockage.

FAITES-EN MOINS POUR AGIR PLUS !

PC600HFEP

Presse à balle horizontale faisant des balles de 600 Kg de carton, plastique...

- Réduit de 90% le volume du carton
- Facilite le conditionnement
- Optimise le travail des opérateurs
- Assainit les espaces de stockage
- Réduit l'encombrement
- Simple d'utilisation



CARACTÉRISTIQUES

Référence	PC600HFEP
Largeur (m)	1,44
Longueur (m)	7,42
Liens	5 Horizontaux
Ouverture chargement (mm)	1500 x 720
Alimentation	380 V / 32A, courbe D
Force de compactage	60 Tonnes
Puissance moteur	15 KW
Poids des balles	600 Kg
Dimensions des balles (m)	H 1080 x l 750 x L1500

PROCEDE TECHNIQUE

Les déchets sont introduits par la trémie supérieure. À chaque cycle, un vérin exerçant une force de 60 tonnes actionne le béliet de compactage pour réduire le volume des matières triées. Une fois la ligature réalisée manuellement, la balle est automatiquement éjectée par le béliet directement sur une palette, ce qui facilite son transport et son stockage.

FAITES-EN MOINS POUR AGIR PLUS !

PC850H

Presse à balle horizontale faisant des balles de 900 à 1000 Kg de carton, plastique...

- Réduit de 90% le volume du carton
- Facilite le conditionnement
- Optimise le travail des opérateurs
- Assainit les espaces de stockage
- Réduit l'encombrement
- Simple d'utilisation



CARACTÉRISTIQUES

Référence	PC850H
Largeur (m)	1,78
Longueur (m)	8,50
Liens	5 Horizontaux
Ouverture chargement (mm)	2000 x 1050
Alimentation	380 V / 32A, courbe D
Force de compactage	60 Tonnes
Puissance moteur	15 KW
Poids des balles	900 à 1000 Kg
Dimensions des balles (m)	H 1080 x l 1090 x L2000

PROCEDE TECHNIQUE

Les déchets sont introduits par la trémie supérieure. À chaque cycle, un vérin exerçant une force de 60 tonnes actionne le béliet de compactage pour réduire le volume des matières triées. Une fois la ligature réalisée manuellement, la balle est automatiquement éjectée par le béliet directement sur une palette, ce qui facilite son transport et son stockage.

FAITES-EN MOINS POUR AGIR PLUS !

PC850HFEP

Presse à balle horizontale faisant des balles de 900 à 1000 Kg de carton, plastique...

- Réduit de 90% le volume du carton
- Facilite le conditionnement
- Optimise le travail des opérateurs
- Assainit les espaces de stockage
- Réduit l'encombrement
- Simple d'utilisation



CARACTÉRISTIQUES

Référence	PC850HFEP
Largeur (m)	1,78
Longueur (m)	8,50
Liens	5 Horizontaux
Ouverture chargement (mm)	1750 x 1050
Alimentation	380 V / 32A, courbe D
Force de compactage	75 Tonnes
Puissance moteur	22 KW
Poids des balles	900 à 1000 Kg
Dimensions des balles (m)	H 1080 x l 1090 x L1750

PROCEDE TECHNIQUE

Les déchets sont introduits par la trémie supérieure. À chaque cycle, un vérin exerçant une force de 75 tonnes actionne le béliet de compactage pour réduire le volume des matières triées. Une fois la ligature réalisée manuellement, la balle est automatiquement éjectée par le béliet directement sur une palette, ce qui facilite son transport et son stockage.

FAITES-EN MOINS POUR AGIR PLUS !