

∅ 1.8mm

∅ 6mm



Gamme
INSPECTOR
series



Doté de la technologie de pointe en matière d'imagerie vidéo haute définition, l'Inspector est un vidéoscope qui offre une résolution époustouflante de 1280 x 720 pixels.

- ▶ Sonde interchangeable
- ▶ Disponible en version dualcam 0°/90°
- ▶ Écran 5 pouces IPS
- ▶ Joystick mécanique 360°
- ▶ Sonde protection IP67 - Moniteur IP55

DONNÉES TECHNIQUES

INSPECTOR

Les données techniques des autres références sont disponibles sur demande.

Sonde								
Diamètre de sonde	1.8mm	2.4mm	2.8mm		4.0mm		6mm	
Direction de vue	0°	0°	0°	Dualcam	0°	Dualcam	0°	Dualcam
Résolution	160 000 px	160 000 pixels	160 000 pixels		1000 000 pixels	160 000 px	1000 000 pixels	
Profondeur de champ	3-50mm	3-50mm	3-80mm	3-80mm 3-25mm	3-150mm	3-150mm 3-25mm	5mm- inf.	5mm- inf. 3-50mm
Champ de vision	120°	120°	120°	90°	120°	120°/90°	120°	120°/90°
Résolution photo	640*480	640*480	640*480		1280*720	640*480	1280*720	
Résolution vidéo								
Articulation	Joystick mécanique 2 direc. 160°			Joystick mécanique 4 direction 360°				
Éclairage	LED				LED/Fibre			
Illumination	1 à 8 niveaux ajustables							
Longueur de sonde	2.0m/3.0m/5.0m/6.0m							
Moniteur								
Écran	5 pouces IPS							
Résolution	1024*768 pixels							
Zoom In/Out	Zoom numérique x3							
Language	English / French / German							
Balance des blancs	Automatique / manuelle							
Protection IP	Sonde IP67, température jusqu'à +80°C Moniteur IP55							
Fonction logiciel	Replay, paramètres d'image.							
Image/Vidéo format	JPEG / AVI							
Data port	HDMI vidéo output, USB-C, USB 3.0							
Autonomie	≥ 3 heures							
Batterie	3400mah 3.2V							
Chargeur	5V, 2A							
Poids	1.5 kg							
Compatibilité	Sonde interchangeable							



La technologie
au service
de l'inspection
de précision.

ENDOSCOPIE INDUSTRIELLE

+33 (0)2 79 09 00 95
info@rms-contrôle.com

11 voie du Testelet
Local 27
27100 VAL DE REUIL - France

rms-contrôle.com

