




UNE PASSION RÉFRIGÉRÉE

50^e

1975
2025

Anniversaire

SEDA 
réfrigération



SEDA fête ses premiers 50 ans !



Cet anniversaire est d'abord l'occasion de remercier les femmes et les hommes qui ont fait le succès de SEDA, nos clients, fournisseurs et partenaires.

L'histoire de SEDA, acronyme de Sud Est Distribution Agencement, débute en 1975. Rapidement, SEDA se fait un nom et devient une référence incontournable dans le secteur de la fourniture de mobilier réfrigéré pour les métiers de bouche.

Durant les années 70 et 80, l'entreprise connaît une forte croissance, grâce notamment à des partenariats innovants avec des usines italiennes. Ensemble, ils apportent au marché français des vitrines réfrigérées au design moderne, révolutionnant la manière d'exposer viandes et plats cuisinés. C'est ainsi que SEDA s'impose chez les bouchers, charcutiers et traiteurs français.

Au fil des années, l'équipe s'agrandit, la couverture territoriale s'intensifie grâce à une équipe technico-commerciale de terrain qui accompagne nos clients frigoristes et installateurs sur leurs projets. En 1992, l'entreprise inaugure un nouveau siège de 800 m² de bureaux, de 3 500 m² de stockage, mais aussi d'une salle de tests marquant un tournant dans notre développement et notre capacité à maîtriser les enjeux du froid commercial.

Dans les années 90, SEDA se renforce sur le marché avec des réussites notables et des évolutions structurelles. Le début des années 2000 est marqué par un élargissement de l'offre. Nos clients, frigoristes et installateurs, peuvent désormais s'appuyer également sur le catalogue SEDA pour adresser les projets en boulangerie / pâtisserie, en grande cuisine mais aussi en grande distribution. Le développement de ces nouveaux marchés et l'enrichissement de nos gammes de mobiliers réfrigérés modulaires intégralement personnalisables conduira l'entreprise à se doter d'un second entrepôt de 3500 m².

En 2015, SEDA change d'actionnaire et intègre la holding Feedaxess. Ce tournant ouvre la voie à une décennie de modernisation, de croissance et de digitalisation, tout en conservant l'ADN de SEDA porté par la satisfaction client.

Nous sommes fiers du parcours accompli par SEDA au cours de ce premier demi-siècle, dont certains d'entre nous ont presque tout vécu. Nous souhaitons à ceux qui nous ont rejoints depuis, de poursuivre le développement avec la même passion et de manière durable.

Vivement les 100 ans !


L'ÉQUIPE COMMERCIALE



CONTACTS (directs)

TOUJOURS PLUS PROCHE DE VOUS

Fier des hommes et des femmes qui la composent, SEDA Réfrigération possède une équipe commerciale de terrain à votre écoute pour mieux anticiper vos attentes et y répondre.



Paris
île de
France

Maurice Tazé
06 12 59 31 91
maurice.taze@groupeseda.com
Assistante • Marie
04 90 71 44 42
marie.senente@groupeseda.com

Nord
Est

Thierry Géraux
06 22 47 62 73
thierry.geraux@groupeseda.com
Assistante • Aurélie
04 90 71 44 43
aurelie.draux@groupeseda.com

Centre
Est

Franck Vuillemin
06 22 47 62 70
franck.vuillemin@groupeseda.com
Assistante • Aurélie
04 90 71 44 43
aurelie.draux@groupeseda.com

Nord
Ouest

Luc Gourlay
06 22 47 62 74
luc.gourlay@groupeseda.com
Assistante • Aurélie
04 90 71 44 43
aurelie.draux@groupeseda.com

Siège
GROUPE
SEDA
04 90 71 22 03

Sud
Ouest

Jean-Louis Larmendieu
06 22 47 62 71
jean-louis.larmendieu@groupeseda.com
Assistante • Aurélie
04 90 71 44 43
aurelie.draux@groupeseda.com


Grands
comptes

Grands Comptes Nationaux
Ultramarins
Florent Bientz
06 47 60 86 06
florent.bientz@groupeseda.com
Olivier • Assistant
04 90 71 44 44
olivier.valadier@groupeseda.com

Sud Est
Corse

Jean-Louis Romano
06 22 47 62 72
jean-louis.romano@groupeseda.com
Assistante • Marie
04 90 71 44 42
marie.senente@groupeseda.com

Ultramarins
Marie • Assistante
04 90 71 44 42
marie.senente@groupeseda.com



MARTINIQUE

RÉUNION

NOUVELLE
CALÉDONIE

GUADELOUPE

POLYNÉSIE

SAINT-PIERRE
ET MIQUELON

GUYANE

(Besoin d'un devis ?)

UNE ADRESSE MAIL UNIQUE POUR MIEUX VOUS SERVIR :
devismateriel@groupeseda.com

(Besoin d'une pièce détachée ?)

UNE ADRESSE MAIL UNIQUE POUR PLUS D'EFFICACITÉ :
piecesdetachees@groupeseda.com

(tous nos services à votre disposition)

DIRECTION COMMERCIALE

Administration des ventes
Responsable

Julien Guichard 04 90 71 44 45
julien.guichard@groupeseda.com

Secteurs M. ROMANO et M. TAZE
Ultra-marins

Marie Senente 04 90 71 44 42
marie.senente@groupeseda.com

Secteurs M. GOURLAY
M. VUILLEMIN
M. GERAUX
et M. LARMENDIEU

Aurélie Draux
04 90 71 44 43
aurelie.draux@groupeseda.com

Grands Comptes Nationaux,
Export

Olivier Valadier Assistant
04 90 71 44 44
olivier.valadier@groupeseda.com



ADV PIÈCES DÉTACHÉES

Devis et commandes

Responsable du pôle **Christophe Vyt**
04 90 71 30 83
piecesdetachees@groupeseda.com

Assistante **Oliana Devraigne**
04 88 60 32 20

Assistant **Patrick Gros**
04 90 71 44 47



COMPTABILITÉ CLIENTS

Responsable du pôle
Coralie Raveane
04 90 71 20 20
sce.comptabilite@groupeseda.com

Comptabilité Clients
Hélène Chabanier
04 90 71 20 21
compta.clients@groupeseda.com



LOGISTIQUE

Responsable du pôle **Marion Gros**
04 90 71 44 46 marion.gros@groupeseda.com

Assistance Livraisons **Isabelle Tempier**
04 90 71 44 46 isabelle.tempier@groupeseda.com

Assistance Livraisons **Chantal Jarrix**
04 90 71 44 46 chantal.jarrix@groupeseda.com



ASSISTANCE TECHNIQUE

Responsable du pôle **Adrien Lolive**
04 90 71 30 81 sav@groupeseda.com

Assistance Technique **Clément Robert**
04 90 71 30 82 sav@groupeseda.com



BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES

Responsable du pôle **Julien Guichard** 04 90 71 44 45 julien.guichard@groupeseda.com

Dessinateur Projeteur **James Bonnet** 04 90 71 30 80 james.bonnet@groupeseda.com

Dessinateur Projeteur **Nicolas Girard** 04 90 71 30 79 nicolas.girard@groupeseda.com

Dessinateur Projeteur **Dorian Loisel** 04 88 60 32 11 dorian.loisel@groupeseda.com



RÉUSSIR SON DÉPANNAGE (demande pièces détachées)

(Demande en ligne)



GAGNEZ DU TEMPS ET SIMPLIFIEZ VOS DÉPANNAGES

Pour assurer le meilleur entretien et répondre rapidement à toute demande de réparation, nous disposons d'un stock important de pièces d'origine ou de remplacement. La plupart des pièces ainsi que de nombreux accessoires sont disponibles rapidement.

www.groupeseda.com > PIÈCES DÉTACHÉES



FORMULAIRE EN LIGNE

Sur notre site internet www.groupeseda.com, ouvrez l'onglet "**Pièces Détachées**" et accédez au formulaire de demande.

Vous devrez compléter un certain nombre de champs, ajouter des documents permettant de qualifier votre besoin et ainsi nous aider à fournir plus vite.

Pensez à noter le **numéro de série** de l'appareil, nos références de facturation et ajouter des photos si la pièce n'est pas répertoriée.

Avant d'envoyer le formulaire nous vous suggérons de **cocher la case acceptant que vos coordonnées personnelles** nous permettent de vous recontacter.

Enfin, dès après l'envoi de votre demande vous recevrez un mail de confirmation afin d'en garder la trace et pouvoir la suivre.



RÉPONSE DANS LES PLUS BREFS DÉLAIS

Notre équipe **Service Pièces Détachées** est joignable au **04 90 71 30 83**. Elle mettra tout en œuvre pour vous répondre dans **les 48 heures**.

Plus votre demande sera documentée, plus vite arrivera la notification de prise en charge ou le devis.

RÉUSSIR SA COMMANDE (choisir son meuble)

NORMES & RÉGLEMENTATION DES TEMPÉRATURES

> Ambiance

Normes Européennes et Françaises ISO 23953-2:2023

Toutes nos vitrines et chambres froides sont prévues en classe 3, 25 °C/60 % HR.

Les Monoblocs et Splits sont prévus en classe 4.

Les armoires AF et AT et les tables TF/TP/PZ et VR sont prévues en classe 5.

> Classification des vitrines d'après la température des produits

ISO 23953-2:2015

Il s'agit des températures mini et maxi à cœur auxquelles les produits doivent être présentés.

Un relevé de température effectué sur plusieurs paquets en des points différents de la zone d'exposition doit permettre de déterminer une température moyenne proche de la moyenne des températures mini et maxi annoncées. Ces performances doivent être vérifiables dans le respect des conditions d'ambiance annoncées par le constructeur et dans les conditions d'utilisation décrites dans la norme ISO 23953-2:2015.

Des conditions d'ambiances ou d'utilisation non conformes à la norme ISO 23953-2:2015 ne sauraient justifier la mise en cause du matériel et de ses performances.

> Conservation des produits

Arrêté du 09/05/95, ECOC950071A)

> Altitude

L'utilisation de meubles double vitrage en stations d'altitude peut présenter un problème de déformation, reportez-vous au descriptif de chaque meuble, pour savoir s'il y a une préconisation. Consultez nous avant toute vente dans ces conditions.

IMPORTANT
Réduction de la consommation d'énergie

La consommation d'électricité est réduite de 40 à 50% sur les meubles réfrigérés muraux froid positif à portes vitrées

CLASSE	TEMPÉRATURE +/- 1 °C	HUMIDITÉ +/- 5 %	POINT ROSÉE
1	16	80	12
2	22	65	15
3	25	60	17
4	30	55	20
5	40	40	24
6	27	70	21

CLASSE	TEMPÉRATURE MINI	TEMPÉRATURE MAXI
L1	-	- 15 °C
L2	-	- 12 °C
M1	- 1 °C	+ 5 °C
M2	- 1 °C	+ 7 °C
H	+ 1 °C	+ 10 °C
S	Température spéciale	

L1	Produits surgelés et crèmes glacées. Température de fonctionnement conseillée -25 à -22 °C
L2	Produits congelés, légumes, viandes, poissons. Température de fonctionnement conseillée -18 à -20 °C
M1	Produits carnés, 4 ^e gamme, poissons, pâtisseries fraîches, plats cuisinés, 5 ^e gamme, fromage râpé, laits crus ou pasteurisés. Température poissons et mollusques autres que vivants 2 °C sur lit de glace. Température maxi à cœur autres produits +4 °C
M2	Produits crèmerie, crèmes desserts, certaines charcuteries stables. Température maxi à cœur du produit +6 °C
H	Œufs, fruits et légumes, charcuterie sèche...
S	Séchoir, cave à vin...

Les produits peuvent être soustraits à leur température de conservation durant un temps limité permettant la manipulation, le chargement, les dégivrages. Aucune température maximum durant ces périodes n'est donnée par la législation, l'important étant que les variations n'entraînent aucune perturbation bactériologique du produit visible seulement par analyse en laboratoire. En cas de doute, il est conseillé à l'utilisateur de consulter les services sanitaires les plus proches.

Retrouvez ces informations sur les pages, illustrées par des pictogrammes :



Exemple **TEMPÉRATURE 0 +2 °C CLASSE 3M1**



SENSIBILISATION AUX CONDITIONS

**A lire
absolument**

Sélection et maintenance, comment assurer le bon fonctionnement de ses équipements frigorifiques :

On dit généralement qu'un meuble frigorifique professionnel comme celui que vous pourriez acquérir n'a pas grand-chose à voir avec un frigo. domestique. C'est vrai ! En effet, les équipements professionnels sont conçus dans le respect de normes qui prennent en compte les performances propres dans une ambiance donnée (Norme Européenne ISO 23953-2/2023).



La température et l'hygrométrie ambiante :

Suis-je certain de respecter les conditions ambiantes maximales acceptables par les meubles (le plus souvent 16 à 25°C et autour de 60% d'humidité) ?

En effet, plus les conditions ambiantes seront défavorables et éloignées de cet objectif, plus vous risquerez de subir des dysfonctionnements (température inadaptée, temps de dégivrages allongé, buée, prises en glace, blocage des ventilateurs, débordement des eaux de dégivrage, casse du compresseur)



Les climatiseurs :

Un sauveur et un fléau !

Un positionnement au-dessus de l'exposition de votre meuble et c'est la catastrophe. La vitesse du flux d'air d'un climatiseur dépasse de loin 0.2 mètre/seconde !

Un climatiseur doit être positionné de façon à ce que son flux d'air ne vienne pas perturber celui de la vitrine réfrigérée. Ni même finir sa course sur une de ses parois froides.



Les courants d'air :

Les meubles sont conçus en chambres d'essai pour travailler avec un flux d'air frontal, latéral ou venant du haut ne dépassant pas 0.2 mètre/seconde. Bien que faible, c'est la norme.

Vous êtes dans des halles, vos portes de magasins sont ouvertes ou s'ouvrent très souvent ; vos meubles sont proches de l'entrée : danger, posez-vous des questions, interrogez nos Chargés de Projets !



Le chargement des meubles :

Pour diverses raisons, votre meuble peut être faiblement chargé en denrées.

Cela peut devenir un problème !

En effet, les meubles frigorifiques sont étudiés pour fonctionner en étant chargés de produits. C'est la massification de produits froids qui aide le meuble à donner toute sa puissance.

Attention toutefois au respect des limites de chargement !

D'UTILISATION & D'ENTRETIEN

50 ans d'expérience chez SEDA montrent que 80% des problèmes de fonctionnement au cours des premières semaines, puis après 2 à 3 ans, proviennent de conditions d'utilisation non respectées ou de défauts d'entretien. Par analogie, on dit qu'un meuble froid doit être entretenu comme nous le faisons pour notre propre véhicule. C'est aussi vrai !

Pour vous accompagner et vous garantir les meilleures performances frigorifiques et énergétiques de nos équipements, nous souhaitons attirer votre attention sur ces quelques points avant tout achat.




L'entretien du condenseur :

Sur votre voiture, si vous ne faites pas la vidange de votre moteur, il finit par casser.

Sur le même principe, un condenseur doit être nettoyé plusieurs fois par an, idéalement avec une soufflette à compresseur (un aspirateur peut suffire).

Certains environnements peuvent accélérer l'encrassement des condenseurs : portes ouvertes, usage d'éléments volatiles type farine, etc ...



L'emplacement idéal des meubles groupe logé :

Attention ! Un meuble à groupe logé ne doit jamais être « collé » à un mur et doit être positionné sur un sol plat.

Un espace de 10 cm doit être respecté pour laisser l'air chaud s'évacuer. De même, le toit et les grilles du meuble ne doivent jamais être obstrués par un habillage.

Cette notion est encore plus importante si le meuble est placé dans une niche (habillages de façade, latéraux et de toit). En effet, un meuble qui n'arrive pas à se refroidir ne fonctionne pas, et risque la casse !



Le contrôle périodique :

C'est le contrat d'entretien qui amène votre frigoriste à passer plusieurs fois par an pour faire un contrôle préventif de votre installation.

Trop rarement souscrit sur du petit matériel, c'est pourtant une solution prédominante pour éviter l'arrêt d'un meuble et une perte de marchandises.

Mieux vaut un contrôle préventif qu'un dépannage curatif !



La température de chargement des produits :

Il est essentiel que les produits qui sont introduits dans un meuble réfrigéré soient eux-mêmes pré-réfrigérés à la température d'exposition.

Une vitrine ou une armoire est destinée au stockage et à l'exposition. Charger le meuble de produits à température plus élevée que la sienne expose l'utilisateur à de grosses difficultés (remontée des températures, prises en glace, etc...)

Le pire c'est les boissons qui mettent un temps fou à se refroidir surtout si on les introduit à température ambiante. Vigilance !

(nouveau service SEDALIV)

LIVRAISON SUR CHANTIER EN MODE EXCELLENCE
SUR RENDEZ-VOUS ET PRÈS DU LIEU DE POSE



Plus que du transport ...
... une solution globale

**NOTRE PARTENAIRE
ASSURE VOTRE TRANSPORT
AVEC CHARIOT EMBARQUÉ**



**EVITER DE LOUER
UN CHARIOT ÉLEVATEUR**

GAGNER DU TEMPS

**PRESTATION POUR 1 OU PLUSIEURS
MEUBLES DE PLUS DE 2 MÈTRES**

EXPERTISE & SECURITE

Tous les conducteurs sont titulaires du CACES, obligatoire pour conduire ces chariots. Lorsqu'un conducteur arrive sur le lieu de livraison, il s'assure de la sécurité des biens et des personnes avant de déposer les marchandises à l'aide de son chariot embarqué.

EXCLUSIONS

Le matériel n'est pas rentré dans le magasin, l'installateur doit être équipé de planches à roulettes.
Le chauffeur ne participe pas au déballage du matériel ni à sa manutention vers le magasin.
Types de matériel exclus : armoires, dessertes, cellules, vitrines inférieures à 2 m.

LE METRE LINEAIRE

Le mètre linéaire, ou mètre de plancher permet au professionnel d'avoir un aperçu approximatif de l'espace qu'un chargement va occuper, soit l'encombrement dans le camion.

C'est une unité de mesure qui s'intéresse uniquement à la place au sol occupée par une marchandise.

Concrètement c'est quoi un mètre linéaire en terme de dimensions ?

La plupart des camions ont 2,40 mètres de largeur intérieure. La longueur en revanche est variable selon les véhicules. *
1 mètre linéaire, ou de plancher, c'est donc 1m x 2,40m.

* La longueur de plancher d'une semi-remorque est de 13.6 mètres.

- La largeur des semi-remorques et des porteurs est de 2.48 mètres.

LA LIVRAISON PARTOUT EN FRANCE METROPOLITAINE

Avec des camions équipés de chariot embarqué : porteurs, remorques.
Les chariots embarqués sont multidirectionnels, grâce à leur roue tout terrain, ils roulent sur tous types de sols.
Prévoir supplément pour les livraisons en centre ville et stations de sports d'hiver (difficultés d'accès et temps de route allongé), nous consultez !



LIVRAISON SUR RENDEZ-VOUS

Gestion des rendez-vous avec un créneau horaire de 2 heures
Validation de l'accès

Rappel 1 heure avant le rendez-vous
Dépose du matériel au sol, le plus proche possible de l'entrée du magasin







SEDALIV Tarification

DEPARTEMENTS	1 m de plancher	2 m de plancher	3 m de plancher	4 m de plancher **
AUVERGNE-RHONE-ALPES				
01 - 03 - 15 - 43 - 63	520 €	570 €	640 €	720 €
07 - 26	470 €	520 €	590 €	660 €
42 - 69	480 €	530 €	600 €	670 €
38* - 73* - 74*	520 €	570 €	660 €	670 €
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE				
21 - 25 - 39 - 58 - 71 - 89	480 €	530 €	620 €	680 €
70 - 90	510 €	560 €	640 €	720 €
BRETAGNE				
22 - 29 - 35 - 56	470 €	530 €	600 €	670 €
CENTRE-VAL-DE-LOIRE				
18 - 28 36 - 37 - 41 - 45	440 €	480 €	570 €	640 €
GRAND EST				
54 - 57 - 67 - 68 - 88	470 €	520 €	590 €	660 €
08 - 10 - 51 - 52 - 55	510 €	550 €	620 €	680 €
HAUT DE FRANCE				
02 - 59 - 60 - 62 - 80	470 €	510 €	600 €	670 €
ILE-DE-FRANCE				
75 - 77 - 78 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95	440 €	480 €	510 €	640 €
NOUVELLE-AQUITAINE				
16 - 17 - 19 - 23 - 24 - 33 - 47 - 79 - 86 - 87	490 €	540 €	620 €	690 €
40 - 64*	520 €	570 €	640 €	720 €
NORMANDIE				
14 - 27 - 76	440 €	480 €	570 €	640 €
50 - 61	470 €	510 €	600 €	670 €
OCCITANIE				
11* - 30 - 34 - 66*	430 €	470 €	550 €	620 €
12 - 46 - 48	470 €	510 €	600 €	670 €
09* - 31* - 32 - 81 - 82	490 €	550 €	630 €	710 €
65*	510 €	570 €	640 €	710 €
PAYS DE LA LOIRE				
44 - 49 - 53 - 72 - 85	510 €	570 €	640 €	720 €
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR				
13 - 84	410 €	470 €	530 €	600 €
06* - 83	440 €	510 €	600 €	670 €
04* - 05*	270 €	540 €	620 €	680 €

* Forfait supplément livraison Haute Montagne : 450 €
(dans les départements signalés par une *)

Forfait supplément livraison Hyper Centre : 450 €

EXEMPLES DE CALCUL DU METRE LINEAIRE



La prestation SEDALIV doit être souscrite au moins 15 jours avant la date de livraison souhaitée. Elle pourra être annulée au moins 8 jours avant le départ.

La prestation SEDALIV allonge le délai normal de 3 à 6 jours afin d'en organiser la bonne finalité.

Livraison durant les jours ouvrés en France métropolitaine. Tarif au départ de SEDA incluant***, prise de rendez-vous avec votre client (portable obligatoire)

Toute information essentielle quant aux accès (rue piétonne, jours de marchés, accès réglementés, toute erreur d'adresse, tout oubli de présence ou toute raison ne présentant pas un cas de force majeure reportant ou allongeant de façon importante notre prestation fera l'objet d'une facturation complémentaire.

Toute annulation tardive, c'est-à-dire arrivée après départ du matériel ou en cours de livraison ne pourra pas être prise en considération et sera facturée à 100%.

La sélection est donnée à titre indicatif. Selon la typologie des meubles, nous nous réservons la possibilité de revoir la tarification avec vous sans que ce tableau nous contraigne.

*** Au-delà de 4 m de plancher sur devis, nous consulter.

** Sauf Corse et Iles

(livraison chez votre client)

(Où et quand vous voulez)



TRANSPORT CLASSIQUE

en porteur ou semi-remorque c'est un franco chez vous. *Lisez bien ce qui suit...*

Du lundi au vendredi nos prestataires organisent les livraisons en prenant soin de prendre rendez-vous.

Les meubles de longueurs supérieures à 2.30 mètres (pour des poids > 200 kg et hauteurs > 1.5 m) nécessitent l'apport ou la location d'un chariot élévateur (à votre charge).

Nous vous rappelons que toutes nos livraisons classiques sont hors déchargement et hors manutention

Veuillez vérifier les accès pour un camion porteur de type 19 T (hors envois de pièces détachées), sinon nous contacter d'urgence.



LIVRAISON EN CENTRE VILLE ET STATION DE SPORT D'HIVER

Service payant : nous consulter

En raison des contraintes d'accès en centres villes et stations de sport d'hiver (difficultés d'accès et temps de route allongé), il vous sera demandé une participation financière dépendante du lieu de livraison.



MESSAGERIE

Les meubles identifiés dans le tarif avec le pictogramme  voyagent toujours en messagerie

Une livraison en messagerie c'est une livraison promise entre 8 et 10 jours, sans engagement sur le jour de notre part. C'est une prise de rendez-vous la veille par notre prestataire.

Ce sont des porteurs 19 tonnes permettant d'accéder à peu près partout (à vérifier par vos soins).

Si vous souhaitez pour ce type de meubles une prestation personnalisée, utilisez le "Forfait rendez-vous par transport classique" (payant).



FORFAIT RENDEZ-VOUS PAR TRANSPORT CLASSIQUE (pour meubles petits volumes) :

prestation payante 115 € HT.

Pour une garantie de livraison à date fixe, en accord avec notre service commercial, et pour du mobilier habituellement livré en messagerie, souscrivez à ce forfait. Nous remettrons alors votre meuble à un transporteur classique, garantissant à l'avance un jour de livraison. Prestation à souscrire lors de la commande.

**FRANCO FRANCE
METROPOLITAINE**

**Forfait 100 €
pour tout achat inférieur
à 1200 € net HT.**

(réserve & contrôle)

Votre colis arrive : "Faire patienter le livreur"

Contrôler le nombre de colis

Ouvrir le colis et vérifier son contenu



Cas N°1

Votre commande arrive en parfait état
La commande est complète et les colis ne sont pas abîmés

Acceptez
la commande



Cas N°2

Votre commande est conforme avec un problème mineur : - casse mineure
- manquant

Acceptez la
commande mais
émettez des
réserves ...
Contactez -nous
sous 24h



CAS N°3

Votre commande n'est pas conforme avec un problème majeur : - casse majeure
- erreur de référence
- article d'aspect irrecevable

Refusez
la commande
et émettez des
réserves ...
Contactez -nous
sous 24h

Si vous **acceptez un colis sans porter de réserves**, celui-ci est présumé avoir été livré complet et en bon état.
La société SEDA Réfrigération ne pourra être tenue pour responsable.

Vos réserves doivent être précises et être le reflet de l'état de votre marchandise.

Ne parlez pas d'emballage ("colis" ou "palette"). Sur vos réserves, parlez uniquement du meuble concerné.

Exemple de réserves précises : vitre cassée de l'article xxx, 3 clayettes réf. xxx manquantes, décor réf. xxx détérioré, cuve cabossée ...


Les mentions "sous réserve de déballage", "emballage intact" ou "colis abîmé ou éventré" n'ont aucune valeur juridique

DONNEZ UNE SECONDE VIE À VOS ÉQUIPEMENTS

Afin d'assurer le recyclage des produits que nous mettons sur la marché, nous adhérons à l'organisme **ECO-SYSTEME**, éco-organisme agréé par l'Etat.

L'acquisition d'un meuble chez SEDA vous permet d'apporter sur un point de collecte un ou plusieurs meubles réfrigérés de caractéristiques proches, voire, si vous détenez un lot supérieur à 500 kg, de venir faire enlever gratuitement chez vous le matériel devant être recyclé.

Pour cela, et pour tout autre renseignement, il vous suffit de contacter le **0825 88 68 79**



LAITAGES
FROMAGES



PLATS
CUISINÉS



CHARCUTERIE



PÂTISSERIE



SURGÉLÉS



FRUITS
& LÉGUMES



BOUCHERIE



POISSON



BOISSONS



VINS



PAIN
BOULANGERIE



PIZZA



GLACES ET
CRÈMES GLACÉES



SANDWICHES



CHOCOLAT



PHARMACIE



ÉPICERIE
FINE

GAZ



TEMPÉRATURE



TENSION



TYPE DE FROID



TYPE DE CHAUD



RÉSISTANCE AU FEU




DÉGIVRAGE



TYPE D'ÉCOULEMENT



CANALISABLE



ROULETTE



ÉCLAIRAGE



(Agissons pour la planète)



Les enjeux environnementaux sont cruciaux pour nos économies et nos sociétés.

Lutter contre le dérèglement climatique n'est pas seulement nécessaire, mais c'est impératif pour que notre civilisation continue à prospérer sans dégrader son environnement.

Conscients de ces défis, nous avons réalisé fin 2024 notre **bilan carbone** afin d'identifier les axes de progrès. **Ce bilan couvre :**

- La fabrication des produits
- Leur transport
- L'entreposage
- L'utilisation des produits tout au long de leur durée de vie
- La fin de vie et le recyclage des produits
- La consommation énergétique de notre infrastructure

Notre objectif est de mettre en place des plans d'action pour réduire significativement et durablement notre empreinte carbone.

Nos premières actions :

1. Identifier les produits à faible impact environnemental : Nous avons sélectionné des produits en fonction de critères pondérés tels que :

- Le classement énergétique
- Le fluide frigorigène utilisé
- La consommation moyenne annuelle
- La durée de vie prévisible
- Les kilomètres parcourus et le mode de transport

Ces produits seront identifiés par un pictogramme spécifique que vous retrouverez également dans l'index.



Nous vous encourageons à privilégier ces modèles pour construire vos offres et les promouvoir sur cette thématique.

2. Lancer une campagne promotionnelle en 2025 : Cette campagne visera à fidéliser nos partenaires installateurs, frigoristes et cuisinistes sur ces modèles vertueux.

Nous croyons fermement que l'engagement collectif est essentiel pour relever les défis environnementaux. L'enjeu est immense, et SEDA s'engage pleinement.

Rejoignez-nous dans cette démarche et contribuons ensemble à un avenir plus durable !

TUTORIEL TARIF 2025

Nouvelle présentation du catalogue

Scannez le QR Code pour visionner la présentation du produit

VITRINE SERVICE ARRIÈRE ENIXE

LES POINTS FORTS

- ★ Décor de façade droit pour un design plus contemporain
- ★ Angle 90° extérieur slim
- ★ Angles arrondis ou à bords vifs
- ★ Expo inox ou noire (sur demande)

LONGUEURS POSSIBLES : 1017, 1330, 1955, 2580, 3205 et 3830 mm. Angles (voir coupes)

DESCRIPTION/TECHNIQUE

Version réfrigérée

- Régulation électronique WOW Touch
- Régul pilote-auxiliaire sur versions sans groupe

Version chaude (H COMBI)

- Version Basic CH ou plan chaud (maintien en T°)
- Régulation par thermostat
- Cuve chauffée par résistances
- Puftennier chauffant
- Pleux ambré coulisant
- Ris d'évaporation et drainage des eaux à prévoir
- Tension 400V - Triphasé

Plan d'exposition prof 900 mm inox satiné AISI 304 (RAL Noir sur demande)

- Intérieur de cuve inox, cache évaporateur compris
- Tablette de travail inox prof 290 mm
- Tablette supérieure en verre prof. 360 mm
- Éclairage simple CHUILED sous tablette supérieure (LED rose ou blanc sur demande)
- Exposeurateur traité cataphorèse
- Variateur de vitesse des ventilateurs en option
- Avec ou sans réserves réfrigérées
- Glaces droites relevables par vitrins y compris glaces d'angles extérieurs (sur opti)

Glaces fixes sur angles intérieurs

- Ventilation de bas de vitre anti-buée façade et glaces latérales
- Porte-papiers de série
- Fronte de sousassement (subot) inox
- Éclairage de sousassement de façade en option (suppression tabot inox)
- Structures vitrins à monter (montage d'usine en option)
- Calors standard ou PHE en tôle galvanisée grise équipés d'un tiroir sans monnyeur

COLORIS - OPTIONS & ACCESSOIRES

- > A partir de la P.100

Retrouvez les points forts du matériel très rapidement Soit autour de la photo soit en haut à gauche

Consultez les tarifs à chaque fin de chapitre (voir renvoi de page en bas à droite)

VITRINE SERVICE ARRIÈRE MISSOURI

LONGUEURS POSSIBLES : 997, 1310, 1955, 2580, 3185 et 3810 mm. Angles (voir coupes)

LES POINTS FORTS

- ★ Réserve réfrigérée
- ★ Couffissants plexiglass de série
- ★ Plan d'exposition inox AISI 304
- ★ Vitrins relevables
- ★ Éclairage double LED blanc ou rosé au choix de l'utilisateur
- ★ Grande hauteur de chargement 245 mm
- ★ Profils, décor extérieur façade, arrière et joues noir RAL 9005

DESCRIPTION/TECHNIQUE

- Régulation électronique Carel
- Intérieur de cuve en acier galvanisé laqué
- Exposeurateur traité époxy
- Ventilateurs électroniques basse consommation
- Réserve réfrigérée intérieur acier galvanisé laqué accessible par portillons
- Tablette de travail inox prof. 200 mm
- Portes papiers & accessoires arrière en option
- Ventilation anti-buée
- Structure vitrine montée
- Éclairage double LED 4000 K (en LED rose en option gratuite)
- Kit d'assemblage inclus

COLORIS - 1 nuance

- Autres coloris RAL, sur demande avec détail

TARIF 2025

ENIXE avec réserves réfrigérées

Code	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Version	Prix HT
ENIXE 100	1017	997	335	1	440
ENIXE 130	1330	1290	470	1	440
ENIXE 200	1955	1815	558	2	880
ENIXE 300	2580	2500	793	3	880
ENIXE 500	3205	3125	890	4	880
ENIXE 900	3830	3750	1114	4	880

ENIXE Angles sans réserve réfrigérée

Code	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Version	Prix HT
ANGLEXT 43° SLIM	1017	997	335	1	440
ANGLEXT 90° SLIM	1017	997	335	1	440
ANGLEXT 90°	1017	997	335	1	440
ANGLEXT 43°	1017	997	335	1	440
ANGLEXT 90°	1017	997	335	1	440

ENIXE H combi Chaud ventilé

Code	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Version	Prix HT
ENIXE 430 H COMBI	1330	1290	540	1	2260
ENIXE 430 H COMBI	1955	1815	780	2	2260
ENIXE 430 H COMBI	2580	2500	1020	3	2260

Accessoires Enix

Code	Prix HT
PENIX001L	670
PCRI002R	140
PCRI003R	550
PCRI004R	330
PCRI005R	340
PCRI006R	380
PCRI007R	430
PCRI008R	550

Quelques points détaillés pour la méthode de chiffrage des gammes CRIOCABIN et DE RIGO:

- **Pour 1 élément seul** : le prix est composé avec les éléments nécessaires. Exemple : une vitrine ENIXE de 2 m code : ENIX03L
- **Pour 1 linéaire de plusieurs vitrines** : soustraire le nombre de joues afin de ne laisser qu'une seule joue à chaque extrémité de votre linéaire (1 joue à gauche + 1 joue à droite) et rajouter le nombre de kits d'assemblage nécessaires. Exemple : 1 linéaire en groupe logé de 3 ENIXE de 2 m assemblées : 3 codes ENIX03L - 4 codes PENIX001L (joue standard) + 2 codes PENIX002 (kit d'assemblage)
- **Pour les linéaires de vitrines sans groupe**, remplacer la régulation Maître par un bornier auxiliaire en respectant la règle de : 1 régulation Maître pour 2 auxiliaires. Exemple : 1 linéaire en sans groupe de 3 ENIXE de 2 m assemblées : 3 codes ENIX09L - 4 codes PENIX001L (joue standard) + 2 codes PENIX002 (kit d'assemblage) - 2 codes PCRI031R (remplacement Régulation Maître par bornier auxiliaires)
- **Options & Accessoires** : sélectionner les éléments souhaités en fonction du modèle et de ses longueurs. S'interroger sur l'incompatibilité de certaines options et/ou accessoires



CONCEPT
ÉQUIPEMENT
AGENCEMENT

TARIF 2025

S O M M A I R E

MOBILIERS D'AGENCEMENT



VITRINES SERVICE ARRIÈRE
BOUCHERS, CHARCUTIERS,
TRAITEURS, FROMAGERS



VITRINES SERVICE ARRIÈRE
PÂTISSERIES
SANDWICHES



VITRINES MURALES
ET SEMI MURALES
POUR LA DISTRIBUTION



VITRINES MURALES
ET SEMI MURALES
POUR RESTAURATION



MEUBLES LIBRE-SERVICE
HORIZONTAL



MOBILIER DE CUISINES ET LABO
RESTAURATEURS
PÂTISSIERS



ARMOIRES D'EXPOSITION POUR
COMMERCES TRADITIONNELS
ET RESTAURANTS



CHAMBRES FROIDES
ET PRODUCTION DE FROID



PROJET D'AGENCEMENT DE LA CONCEPTION À LA RÉALISATION


Expert du froid depuis 50 ans, **Seda Réfrigération** a su s'imposer comme une véritable référence de la distribution de **mobiliers frigorifiques** à destination des professionnels.

Nous regroupons toutes les compétences nécessaires à la **conception et la réalisation** des surfaces de vente destinées aux professionnels des métiers de bouches, de l'artisan aux grandes et moyennes surface.

Agencement et accompagnement sur mesure

Situé dans le sud de la France, notre bureau d'étude, en synergie avec **notre atelier de menuiserie** aciers, bois, stratifiés et miroiteries, garantit la maîtrise de toute réalisation sur-mesure.

Parce qu'un besoin bien évalué permet un projet bien pensé, **notre accompagnement aussi est sur mesure !**



Notre bureau d'études et nos équipes de spécialistes sont disponibles à chacune des étapes de votre projet
DE L'ÉTUDE À LA FABRICATION



- Analyse de l'attente de l'utilisateur
- Recommandations

- Description technique du projet
- Sélection des matériaux
- Vue 3D
- Réalisation des plans d'exécution

Sollicitez nos chargés d'affaires, ils seront vos premiers interlocuteurs pour définir les attentes de l'utilisateur !

- Organisation du chantier jusqu'à la livraison "Clé en main"

MOBILIERS CONCEPTUELS & EQUIPEMENTS POUR AGENCEMENTS



FROMAGERIE



RESTAURATION



BOUCHERIE
CHARCUTERIE



PÂTISSERIE



PRIMEURS



POISSONNERIE



BAR À VIN



BOULANGERIE



GMS



(Bakery p.18)



(Vario Food Bowl Station p.19)



(Green Fresh p.20)



(Green Fresh Gastro EC p.21)



(Hot Vario p.22)



(Hot Display p.23)



(Switch p.24)



(Green Fresh Self p.25)



(Green Fresh Compact p.26)



(Hot Display Compact p.27)



(Take Away p.28)



(Caléo p.29)



(Ellipse p.30)



(Axiome Flat p.31)



(Axiome DPI p.32)

CUVE AGENCEURS
BAKERY WELL



LONGUEURS POSSIBLES :
680, 880, 1285, 1690, et 2095 mm




GROUPE LOGE




Bakery H version PRO


Bakery H




BAKERY H32



BAKERY H38



BAKERY H32 version PRO



BAKERY H38 version PRO

DESCRIPTIF/TECHNIQUE

- Cuve à froid ventilé
- Spécialement conçu pour agencement de magasin
- Version standard à encastrer (drop-in) et habiller façade et joues
- Version PRO à encastrer (drop-in) avec bandeau frontal avancé pour faciliter l'habillage droit de la façade
- Construction inox AISI 304 intérieur extérieur
- Les performances frigorifiques sont garanties avec un vitrage 3 côtés hauteur 110 mm minimum (non fourni)
- Sans tablette de travail ni éclairage
- Intérieur de cuve étanche angles arrondis
- Hauteur de chargement estimée 85 mm (version 32) et 145 mm (version 38)
- Plan d'exposition inox profondeur 623 mm
- Longueur des cuves adaptée pour utilisation de plaques pâtisseries 600x400 mm
- Evaporateur relevable sur vérins = nettoyage facilité
- Groupe logé intégré et fixé à la cuve
- Prévoir évacuation des eaux de dégivrage
- Bacs de réévaporation des eaux de dégivrage en option (voir tableau)
- Régulation électronique avec affichage numérique température et réglage vitesse des ventilateurs
- Régulation à positionner au choix selon habillage

Tarif voir P. 36

VARIO FOOD BOWL STATION

PLATS
CUISINÉS

SANDWICHES



BOISSONS



ventilé



3M1



naturel



230V mono



blanc

VARIO FOOD BOWL STATION
Vidéo Présentation


Varion Food Bowl Station	Dimensions extérieures L x P x H en mm	Classement énergétique
VARIO FOOD COOL 79-E	795 x 773 x 1030	D
VARIO FOOD COOL 112-E	1120 x 773 x 1030	D
VARIO FOOD COOL 144-E	1445 x 773 x 1030	D

Transparence maximale du vitrage

Vitre de façade transformable de TRAD en LS «EASY CHANGE»

Evaporateur relevable sur vérins


Compartiment groupe à droite ou à gauche suivant besoins



Agencement sur-mesure pour bols ou bacs GN

DESCRIPTIF/TECHNIQUE

- Vitrine à froid ventilé
- Spécialement conçu pour agencement de magasin
- Construction inox AISI 304 intérieur extérieur
- Intérieur de cuve étanche angles arrondis
- Structure en verre simple vitrage
- Vitre de façade escamotable pour passer en LS «Easy Change»
- Eclairage LED 4000 K
- Tablette de préparation inox surélevée
- Plan d'exposition inox pour agencement bacs gastronorm GN1/1 ou bols à la mesure
- Compartiment encaissement incluant le groupe à placer à droite ou à gauche (à préciser à la commande)
- La version avec réserve inclus 2 tiroirs réfrigérés GN1/1
- Ventilateurs basse tension à vitesse contrôlée
- Evaporateur relevable sur vérins = nettoyage facilité
- Groupe logé intégré et facilement extractible
- Bacs de réévaporation des eaux de dégivrage
- Régulation électronique avec affichage numérique température
- Régulation à positionner au choix selon habillage



Tarif voir P. 37

VITRINE TRAD DROP IN
GREEN FRESH

FROID



PÂTISSERIE



PLATS CUISINÉS



SANDWICHES



BOISSONS

LONGUEURS POSSIBLES :
800, 1120 et 1450 mm



GROUPE LOGE



290



ventilé



-1+5



naturel



230Vmono



blanc

Portes arrières coulissantes

Etagères réglables et éclairées



Double vitrage





Evaporateur relevable sur vérins

Facilité d'entretien


Groupe extractible pour la maintenance



> GREEN FRESH GE 54




> GREEN FRESH GE 71




DESCRIPTIF/TECHNIQUE

- Cuve à froid ventilé
- Spécialement conçu pour agencement de magasin
- Version à encastrer (drop-in) et habiller façade et joues
- Construction inox AISI 304 intérieur extérieur
- Intérieur de cuve étanche angles arrondis
- Structure en verre isolant
- Portes arrières coulissantes
- Tablette vitrée horizontale
- Plan d'exposition inox GN1/1
- 1, 2 ou 3 étagères en verre prof. 415 mm
- Eclairage LED blanc sous plafond et étagères
- Ventilateurs basse consommation
- Evaporateur relevable sur vérins = nettoyage facilité
- Groupe logé intégré et facilement extractible
- Bacs de rééaporation des eaux de dégivrage
- Régulation électronique avec affichage numérique température et réglage vitesse des ventilateurs



> GREEN FRESH GE 88



Tarif voir P. 37

GASTRO • Vitrage droit et transformable LS
HAUTEUR 454 MM

	Dimensions extérieures L x P x H en mm	Classement énergétique
GASTRO GE-44-45-E EC R290	445 x 695 x 1154	D
GASTRO GE-78-45-E EC R290	785 x 695 x 1089	E
GASTRO GE-112-45-E EC R290	1125 x 695 x 1089	F
GASTRO GE-146-45-E EC R290	1465 x 695 x 1089	F



GROUPE LOGE


IDEAL
AKE


 EXCLUSIVITÉ
 GROUPE
 SEDA
 EXCLUSIVITÉ

 Portes pivotantes
 aisément dégonçables


 Vitre de façade transformable
 de TRAD en LS «EASY CHANGE»

Facilité d'entretien

 Bacs gastronorm
 ou plan d'exposition réglable

 Evaporateur relevable
 sur vérins

DESCRIPTIF/TECHNIQUE

- Cuve à froid ventilé
- Spécialement conçu pour agencement de magasin
- Version à encastrer (drop-in) et habiller façade et joues
- Construction inox AISI 304 intérieur extérieur
- Intérieur de cuve étanche angles arrondis
- Structure en verre
- Vitre de façade droite escamotable en position horizontale
- Portes arrières pivotantes
- Tablette vitrée horizontale
- Plan d'exposition inox GN1/1
- Eclairage LED blanc sous plafond
- Ventilateurs basse consommation
- Evaporateur relevable sur vérins = nettoyage facilité
- Groupe logé intégré et facilement extractible
- Bacs de réévaporation des eaux de dégivrage
- Régulation électronique avec affichage numérique température et réglage vitesse des ventilateurs



Tarif voir P. 38

HOT VARIO

CHAUD

PLATS
CUISINÉS

HOT VARIO

	Dimensions extérieures L x P x H en mm	Accès
HOT VARIO	595 x 765 x 390	Avant LS
HOT VARIO BACKLOADER	595 x 792 x 436	Avant LS & Arrière porte
HOT VARIO 100	1016 x 780 x 390	Avant LS

**IDEAL
VKE**



Ventilé



230V mono



HOT VARIO
Vidéo Présentation




HOT VARIO
Vidéo Modularité




HOT VARIO
Vidéo Technologie




HOT VARIO
Vidéo Accessoires



> HOT VARIO



> HOT BACKLOADER



DESCRIPTIF/TECHNIQUE

- Plaque vitrocéramique
- Corps arrière intégrant le système de ventilation
- Version à poser
- Construction inox AISI 304
- Extérieur époxy poudré noir RAL 9005
- Verre déflecteur avant
- Eclairage LED blanc sous plafond
- Trappe de chargement arrière pivotante (backloader)
- Pieds ajustables
- Eclairage LED blanc sous plafond
- Halogène sous plafond pour le mode chauffant
- Régulation électronique avec affichage numérique température

Tarif voir P. 38

VITRINE TRAD DROP IN HOT DISPLAY




LONGUEURS POSSIBLES :
800, 1125 et 1450 mm - 2 hauteurs : 530 et 700 mm
445, 785, 1125 et 1445 mm - hauteur : 454 mm



HOT DISPLAY
Vidéo Présentation



☰ Chaleur optimisée et uniforme



☰ Portes aisément dégonflables

☰ Tablette polyéthylène de découpe en option

☰ Version EC transformable de TRAD en LS «EASY CHANGE»





☰ Plaque chauffante vitrocéramique + réglette chauffante





> HOT DISPLAY H.53

> HOT DISPLAY H.70



> HOT DISPLAY H.45



DESCRIPTIF/TECHNIQUE

- Plaque vitrocéramique & halogène
- Spécialement conçu pour agencement de magasin
- Version à encastrer (drop-in)
- Construction inox AISI 304 intérieur extérieur
- Intérieur de cuve étanche angles arrondis
- Structure en verre
- Vitre de façade droite rabattables & escamotable en position horizontale sur version EC
- Portes arrières pivotantes avec miroir interne
- Tablette vitrée horizontale escamotable pour la durée du service
- Plan d'exposition inox GN1/1
- Eclairage LED blanc sous plafond
- Halogène sous plafond pour le mode chauffant
- Régulation électronique avec affichage numérique température

Tarif voir P. 39

TARIF 2025 - AVRIL 2025
Prix publics HT en € Franco France
Métropolitaine. Forfait 100 € pour
tout achat inférieur à 1200 € net HT.

IMPORTANT Températures d'utilisation données pour une ambiance de 25 °C et 60 % d'humidité relative. **ECO CONTRIBUTION** : 0,24 € HT par lampes ou tubes LED. **ECO PARTICIPATION (DEEE) pour nos meubles**: 40 € HT groupe logé, 60 € HT sans groupe, 17 € HT chauffant.

PHOTOS NON CONTRACTUELLES du fait des législations en vigueur dans d'autres pays, certaines denrées présentées peuvent ne pas correspondre aux lois Françaises. Vous reporter aux pictogrammes et données de températures indiquées dans les caractéristiques de chaque produit. Dans un constant souci d'amélioration des produits, certaines caractéristiques esthétiques ou techniques, n'affectant pas la valeur ou la qualité du meuble, peuvent être modifiées en cours d'année, sans que ces modifications puissent nous être opposées.



LONGUEURS POSSIBLES :
800, 1125 et 1450 mm



SWITCH - Vidéo
Poste de travail compact
froid ou chaud, LS ou Trad.

IDEAL
AKE

GROUPE LOGE

290



ventilé



3M1



naturel



230V mono blanc



LED



+65

EXCLUSIVITÉ
GROUPE
SEDA
EXCLUSIVITÉ

Portes arrières pivotantes
aisément dégonçables


Vitre de façade escamotable
de TRAD en LS «EASY CHANGE»



Mode froid ventilé
uniformité de la température

Switch mode froid ou chaud
avec un simple interrupteur

Plaques chauffantes vitrocéramique
+ réglette chauffante
Chaleur uniforme



SWITCH avec châssis

DESCRIPTIF/TECHNIQUE

- Cuve à froid ventilé et plaque vitrocéramique
- Switchable froid-chaud à partir d'un interrupteur
- Spécialement conçu pour agencement de magasin
- Version à encastrer (drop-in) ou sur châssis porteur
- Construction inox AISI 304 intérieur extérieur
- Intérieur de cuve étanche angles arrondis
- Structure en verre
- Vitre de façade inclinée & escamotable en position horizontale
- Portes arrières pivotantes avec verre sans tain et dégonçables pour le nettoyage

- Tablette vitrée horizontale escamotable pour la durée du service
- Plan d'exposition inox GN1/1
- Eclairage LED blanc sous plafond
- Halogène sous plafond pour le mode chauffant
- Ventilateurs basse consommation
- Evaporateur relevable sur vérins = nettoyage facilité
- Groupe logé intégré et facilement extractible
- Bacs de rééaporation des eaux de dégivrage
- Régulation électronique avec affichage numérique température et réglage vitesse des ventilateurs



Tarif voir P. 39

GREEN FRESH SELF

FROID



PÂTISSERIE



PLATS CUISINES



SANDWICHES



BOISSONS

LONGUEURS POSSIBLES :
800, 1125 et 1450 mm
2 hauteurs : 1230 et 1400 mm
2 vitrages : droit ou oblique



GRUPE LOGE



ventilé

3M1

naturel

230V mono

blanc

☰ Rideau de nuit

☰ Côté service portes battantes en verre isolant ou paroi arrière fermée


☰ Vitrage oblique ou droit

☰ Etagères éclairées


☰ Plan d'exposition réglable en hauteur



EXCLUSIVITÉ GROUPE SEDA EXCLUSIVITÉ



Green OE-55-E R290




Green OS-55-E R290


☰ Evaporateur relevable

DESCRIPTIF/TECHNIQUE


- Cuve à froid ventilé
- Spécialement conçu pour agencement de magasin
- Version à encastrer (drop-in) et habiller façade et joues
- Construction inox AISI 304 intérieur extérieur
- Intérieur de cuve étanche angles arrondis
- Structure verres latéraux isolants
- Portes arrière pivotantes vitrées
- Tablette vitrée horizontale
- Plan d'exposition inox GN1/1 hauteur maxi 150 mm
- 1 ou 2 étagères en verre prof. 350 mm
- Eclairage LED blanc sous plafond et étagères
- Ventilateurs basse consommation
- Evaporateur relevable sur vérins = nettoyage facilité
- Support étiquettes
- Rideau de nuit aluminium
- Groupe logé intégré et facilement extractible
- Bacs de réévaporation des eaux de dégivrage
- Régulation électronique avec affichage numérique température et réglage vitesse des ventilateurs




Green OE-55-E R290 RG




Green OS-55-E R290 RG




Green OE-72-E R290



Green OS-72-E R290



Green OE-72-E R290 RG



Green OE-72-E R290 RG

Tarif voir P. 40

GREEN FRESH COMPACT	Dimensions extérieures L x P x H en mm	Classement énergétique
GREEN AE-80-67-E R290	800 x 810 x 675	C
GREEN AE-112-67-E R290	1125 x 810 x 675	C
GREEN AE-145-67-E R290	1450 x 810 x 675	C

GREEN FRESH COMPACT
Vidéo Présentation

GROUPE LOGE




ventilé

3M1

naturel



230V mono

LED



DESCRIPTIF/TECHNIQUE

- Cuve à froid ventilé
- Spécialement conçu pour agencement de magasin
- Version à poser et habiller façade et joues
- Construction inox AISI 304 intérieur extérieur
- Intérieur de cuve étanche angles arrondis
- Structure en verre isolant
- Portes arrières pivotantes
- Tablette vitrée horizontale
- 1 étagère en verre prof. 280 mm
- Plan d'exposition inox prof. 445 mm
- Eclairage LED blanc sous plafond et étagères
- Ventilateurs basse consommation
- Evaporateur relevable sur vérins = nettoyage facilité
- Groupe logé intégré et facilement extractible
- Bacs de réévaporation des eaux de dégivrage
- Régulation électronique avec affichage numérique température et réglage vitesse des ventilateurs




Tarif voir P. 41

1 SEULE LONGUEUR : 410 mm

IDEAL
VKE



230V mono

blanc

EXCLUSIVITE
GRUPE
SEDA
EXCLUSIVITE

DESCRIPTIF/TECHNIQUE

- Plaque vitrocéramique & halogène
- Spécialement conçu pour agencement de magasin
- Version à poser
- Construction inox AISI 304 intérieur extérieur
- Intérieur de cuve étanche angles arrondis
- Structure en verre
- Vitre de façade droite escamotable pour passage version libre service ou entretien
- Tablette vitrée horizontale escamotable pour la durée du service
- Plan d'exposition vitrocéramique noire
- Eclairage LED blanc sous plafond
- Halogène sous plafond
- Planche à découper prof. 216 mm
- Régulation électronique avec affichage numérique température



Tarif voir P. 41




1 SEULE LONGUEUR : 1175 mm




☰ Partie supérieure chaude ou froide selon modèle

☰ Planche à découper

☰ Transformable LS sur version BASIC «EASY CHANGE»



SYSTEME MIROIR





EASY CHANGE

☰ Plaque de glissements bouteilles et canettes

☰ Compartiment groupe(s) et dépose assiettes



TAKE AWAY COOL :
Froid en haut et en bas pour un concept de boissons et plats cuisinés réfrigérés



DESCRIPTIF/TECHNIQUE

- Vitrine à froid ventilé ou chauffante
- Zone chauffante avec 3 sources de chaleur et affichage des besoins en eau pour humidifier la source de chaleur
- Spécialement conçu pour agencement de magasin
- Construction inox AISI 304 intérieur extérieur
- Intérieur de cuve étanche angles arrondis
- Structure en verre simple vitrage
- Portes arrières pivotantes avec miroir intérieur
- Vitre de façade escamotable pour passer en LS «Easy Change»
- Eclairage LED 4000 K
- Tablette polyéthylène de préparation
- Plan d'exposition inox pour agencement bacs gastronorm GN1/1
- Soubassement réfrigéré avec système de glissement de canettes
- Séparateurs de canettes réglables
- Ventilateurs basse tension à vitesse contrôlée
- Evaporateur relevable sur vérins = nettoyage facilité
- Groupe logé intégré et facilement extractible
- Bacs de réévaporation des eaux de dégivrage
- Régulation électronique avec affichage numérique température

TAKE AWAY BASIC :
Chaud en haut et froid en bas pour un concept de boissons et plats cuisinés chauds à emporter ou consommer sur place



Tarif voir P. 41



SANDWICHES

LAITAGES
FROMAGESPLATS
CUISINÉS

CHARCUTERIE

FRUITS
& LÉGUMES

BOISSONS

CALEO
Vidéo Présentation

GROUPE LOGE



ventilé



3M1



+65



naturel




230V mono



blanc

ILOT COMPACT ET GLOBAL DE RESTAURATION

EXCLUSIVITE
GROUPE
SEDA
EXCLUSIVITE


Prix sur demande

- > Système souple pour la présentation de toutes sortes de denrées - des fruits, aux sushis en passant par les snacks - garantie par des modules fraîcheur de catégorie climatique 3M
- > Libre-service et couverture de toutes les exigences alimentaires tout au long de la journée, du petit-déjeuner, aux repas chauds en passant par les snacks
- > Convient parfaitement à la présentation de produits frais et non emballés, et doté en option d'une protection intégrée contre la toux et les postillons afin de répondre aux exigences requises par le référentiel HACCP
- > Particulièrement flexibles en matière de présentation et de manipulation : les appareils peuvent non seulement être combinés de manière variable en fonction des besoins, mais sont également flexibles en termes de positionnement grâce à des roulettes installées sur chaque unité

ELLIPSE SNACK 80A



LONGUEURS POSSIBLES :
1000, 1250, 1500, 1750 et 2000 mm
+ ANGLES



DESCRIPTIF/TECHNIQUE


- Ventilateur électronique basse consommation
- Régulation électronique avec affichage digital dans la cuve
- Meubles canalisables
- Panneau arrière en inox AISI 304 aspect brillant
- Panneau avant en tôle zinguée
- Possibilité de fournir la vitrine sans la tablette de service inox avec une prédisposition pour recevoir une tablette Marbre, Granit ou Corian, etc... à fournir par le client.
- Livrés sans joues, sans décors, sans ou avec structures vitrées
- Réserve réfrigérée accessible par portillons (option)
- Sans porte papiers
- Pare-haleine en Plexi possible (option)



> Arrière des meubles inox pour une parfaite hygiène et une grande durabilité


Version ELLIPSE SV

- Sans Structure vitrée
- Groupe logé ou sans groupe
- Plan d'exposition 602 mm




Version ELLIPSE VB

- Structure vitrée basse avec éclairage LED
- Vitre frontale rabattable
- Plexi arrière coulissant
- Groupe logé ou sans groupe
- Plan d'exposition 602 mm



Version ELLIPSE VA

- Structure vitrée haute avec éclairage LED
- Vitre frontale rabattable
- 1 étagère intermédiaire non éclairée
- Plexi arrière coulissant
- Groupe logé ou sans groupe
- Plan d'exposition 602 mm




Tarif voir P. 42

VITRINE SERVICE ARRIERE

AXIOME FLAT



LONGUEURS POSSIBLES :
1000, 1250, 1500, 1750 et 2000 mm
+ ANGLES



DESCRIPTIF/TECHNIQUE


- Ventilateur électronique basse consommation
- Cordon chauffant périphérique antibuée
- Régulation électronique avec affichage digital dans la cuve
- Meubles canalisables (cuves DROP IN)
- Panneau arrière en inox AISI 304 aspect brillant
- Plan d'exposition sans décaissé en inox AISI 304
- Livrés sans joues, sans décors
- 2 types de structures vitrées
- Réserve réfrigérée accessible par portillons (option)
- Sans porte papiers
- Pare-haleine en plexi possible (option)



> Axiome FLAT sans structure (nous consulter)
Vue arrière


Version AXIOME FLAT TECA

- Structure vitrée basse fixe sans éclairage
- Groupe logé ou sans groupe
- Plan d'exposition 605 mm
- Sans plexi



Version AXIOME FLAT TECA IL


- Structure vitrée basse fixe avec éclairage LED
- Plexi arrière coulissant
- Groupe Logé ou sans groupe
- Plan d'exposition 605 mm



VITRINE SERVICE ARRIERE
AXIOME DPI



LONGUEURS POSSIBLES :
 1000, 1250, 1500, 1750 et 2000 mm
 + ANGLES



Version TECA IL

Version AXIOME VB


Version AXIOME SV

DESCRIPTIF/TECHNIQUE

- Ventilateur électronique basse consommation
- Cordon chauffant périphérique antibuée
- Régulation électronique avec affichage digital dans la cuve
- Meubles canalissables (cuves DROP IN)
- Panneau arrière en inox AISI 304 aspect brillant
- Panneau avant en tôle zinguée
- Livrés sans joues, sans décors, sans ou avec structures vitrées
- Réserve réfrigérée accessible par portillons (option)
- Sans porte papiers
- Pare-haleine en plexi possible (option)

- Sans structure vitrée
- Groupe logé ou sans groupe
- Plan d'exposition 602 mm

- Structure vitrée basse avec éclairage LED
- Vitre frontale rabattable
- Plexi arrière coulissant
- Groupe logé ou sans groupe
- Plan d'exposition 602 mm



Version AXIOME VA




- Structure vitrée haute avec éclairage LED
- Vitre frontale rabattable
- 1 étagère intermédiaire non éclairée
- Plexi arrière coulissant
- Groupe logé ou sans groupe
- Plan d'exposition 602 mm

Version AXIOME TECA

- Structure vitrée basse fixe sans éclairage
- Groupe logé ou sans groupe
- Plan d'exposition 602 mm
- Sans plexi

Version AXIOME TECA IL


- Structure vitrée basse fixe avec éclairage LED
- Plexi arrière coulissant
- Groupe logé ou sans groupe
- Plan d'exposition 602 mm



Tarif voir P. 44 et 45

AXIOME GLACES DPI

1 SEULE LONGUEUR : 1250 mm



☆ Vitrage frontal, supérieur et latéraux chauffés

☆ Vitrage extra clair fixe côté clients avec fermeture arrière coulissante


☆ Intérieur de cuve en inox AISI304

☆ Exposition en inox AISI 30 prédisposé pour l'encastrement de bacs 5 litres avec 2 compositions : soit 6 + 6 (360x165xh120 mm)


☆ Eclairage supérieur LED

☆ Base acier pour faciliter l'habillage

> Vue en coupe



> Vue de face



DESCRIPTIF/TECHNIQUE

- Froid à ventilation latérale brevetée
- Température -18/-20°C classe 4L2
- Groupe Logé au R290
- Ventilateur électronique basse consommation
- Régulation électronique
- Dégivrage automatique électrique
- Evaporation des eaux de dégivrage par tube gaz chauds
- Meuble canalizable avec les vitrines AXIOME
- Panneau arrière en inox AISI 304 aspect brillant
- Panneau avant en tôle zinguée
- Sans porte papiers



> Arrière des meubles inox pour une parfaite hygiène et une grande durabilité

Tarif voir P. 45

REALISATIONS



SOMMAIRE TARIF 2025

Bakery	36
Vario Food Bowl Station	37
Green Fresh	37
Green Fresh Gastro EC	38
Hot Vario	38
Hot Display	39
Switch	39
Green Fresh Self	40
Green Fresh Compact	41
Hot Display Compact	41
Take Away	41
Ellipse Snack 80A	42
Axiome Flat	43
Axiome DPI	44
Axiome Glaces DPI	45

BAKERY WELL H32

	Dimensions extérieures L x P x H en mm	Surface d'exposition en mm	Puissance frigorige à -6°C en W	Puissance absorbée en W	Classement énergétique	Code	Prix HT
BAKERY H 1.5-32-E R290	680 x 760 x 586	614 x 623	340	151	D	BAKE001	7140
BAKERY H 2-32-E R290	880 x 760 x 586	814 x 623	490	222	E	BAKE002	8280
BAKERY H 3-32-E R290	1285 x 760 x 586	1219 x 623	590	247	E	BAKE003	9520
BAKERY H 4-32-E R290	1690 x 760 x 586	1624 x 623	700	290	E	BAKE004	10550

BAKERY WELL H38

	Dimensions extérieures L x P x H en mm	Surface d'exposition en mm	Puissance frigorige à -6°C en W	Puissance absor- bée en W	Classement énergétique	Code	Prix HT
BAKERY H 1.5-38-E R290	680 x 760 x 646	614 x 623	340	151	C	BAKE051	7270
BAKERY H 2-38-E R290	880 x 760 x 646	814 x 623	490	222	C	BAKE052	8430
BAKERY H 3-38-E R290	1285 x 760 x 646	1219 x 623	590	247	D	BAKE053	9700
BAKERY H 4-38-E R290	1690 x 760 x 646	1624 x 623	700	290	D	BAKE054	10750
BAKERY H 5-38-E R290	2095 x 760 x 691	2029 x 623	730	346	E	BAKE055	12200

BAKERY WELL H32 PRO

	Dimensions extérieures L x P x H en mm	Surface d'exposition en mm	Puissance frigorige à -6°C en W	Puissance absorbée en W	Classement énergétique	Code	Prix HT
BAKERY H 1.5-32-E PRO R290	680 x 760 x 586	614 x 623	340	151	D	BAKE011	7450
BAKERY H 2-32-E PRO R290	880 x 760 x 586	814 x 623	490	222	E	BAKE012	8640
BAKERY H 3-32-E PRO R290	1285 x 760 x 586	1219 x 623	590	247	E	BAKE013	9940
BAKERY H 4-32-E PRO R290	1690 x 760 x 586	1624 x 623	700	290	E	BAKE014	11030

BAKERY WELL H38 PRO

	Dimensions extérieures L x P x H en mm	Surface d'expo- sition en mm	Puissance frigorige à -6°C en W	Puissance absorbée en W	Classement énergétique	Code	Prix HT
BAKERY H 1.5-38-E PRO R290	680 x 760 x 646	614 x 623	340	151	C	BAKE061	7590
BAKERY H 2-38-E PRO R290	880 x 760 x 646	814 x 623	490	222	C	BAKE062	8800
BAKERY H 3-38-E PRO R290	1285 x 760 x 646	1219 x 623	590	247	D	BAKE063	10120
BAKERY H 4-38-E PRO R290	1690 x 760 x 646	1624 x 623	700	290	D	BAKE064	11240
BAKERY H 5-38-E PRO R290	2095 x 760 x 691	2029 x 623	730	346	E	BAKE065	12760

Chassis porteur inox pour BAKERY Sans panneaux d'habillage (cadre ouvert)



	Dimensions extérieures L x P x H en mm	Code	Prix HT
Châssis meuble BAKERY H1,5	680 x 760 x 500	PBAK010	730
Châssis meuble BAKERY H2	880 x 760 x 500	PBAK011	940
Châssis meuble BAKERY H3	1285 x 760 x 500	PBAK012	1370
Châssis meuble BAKERY H4	1690 x 760 x 500	PBAK013	1810
Châssis meuble BAKERY H5	2095 x 760 x 500	PBAK014	2240

Accessoires BAKERY

	Code	Prix HT
Bac électrique rééaporation condensats	PBAK001	1030
Structure en verre 3 faces		nous consulter



VARIO FOOD BOWL STATION

VARIO FOOD «BOWL STATION»

Version standard	Dimensions extérieures L x P x H en mm	Puissance frigorifique à -6°C en W	Puissance absorbée en W	Classement énergétique	Code	Prix HT version standard
VARIO FOOD COOL 79-E FG	795 x 773 x 1030	340	159	D	VARIO03	12170
VARIO FOOD COOL 112-E FG	1120 x 773 x 1030	490	234	D	VARIO04	14450
VARIO FOOD COOL 144-E FG	1445 x 773 x 1030	590	263	D	VARIO05	17380

Version avec réserve réfrigérée	Dimensions extérieures L x P x H en mm	Puissance frigorifique à -6°C en W	Puissance absorbée en W	Classement énergétique	Code	Prix HT avec réserve réfrigérée
VARIO FOOD COOL 79-E UB	795 x 773 x 1030	340	159	D	VARIO13	19460
VARIO FOOD COOL 112-E UB	1120 x 773 x 1030	490	234	D	VARIO14	23240
VARIO FOOD COOL 144-E UB	1445 x 773 x 1030	590	263	D	VARIO15	25660

Option VARIO FOOD	Code	Prix HT
Structure laquée poudre époxy antirayures noir ou gris		nous consulter



GREEN FRESH • Vitrage droit rabattable - HAUTEUR 540 MM

	Dimensions extérieures L x P x H en mm	Découpe d'encastrement	Surface d'exposition en m²	Puissance frigorifique à -6°C en W	Puissance absorbée en W	Classement énergétique	Code	Prix HT
GREEN FRESH GE-80-54-E R290	800 x 695 x 1220	740 x 670	0.9	340	211	B	GE8054E	8540
GREEN FRESH GE-112-54-E R290	1120 x 695 x 1220	1065 x 670	1.2	490	296	B	GE11254E	10070
GREEN FRESH GE-145-54-E R290	1450 x 695 x 1220	1390 x 670	1.4	490	319	B	GE14554E	12060

GREEN FRESH • Vitrage droit rabattable - HAUTEUR 710 MM

	Dimensions extérieures L x P x H en mm	Découpe d'encastrement	Surface d'exposition en m²	Puissance frigorifique à -6°C en W	Puissance absorbée en W	Classement énergétique	Code	Prix HT
GREEN FRESH GE-80-71-E R290	800 x 695 x 1390	740 x 670	0.7	490	290	B	GE8071E	9950
GREEN FRESH GE-112-71-E R290	1125 x 695 x 1390	1065 x 670	0.8	490	308	C	GE11271E	11890
GREEN FRESH GE-145-71-E R290	1450 x 695 x 1390	1390 x 670	0.9	590	359	C	GE14571E	13810

GREEN FRESH • Vitrage droit rabattable - HAUTEUR 870 MM

	Dimensions extérieures L x P x H en mm	Découpe d'encastrement	Surface d'exposition en m²	Puissance frigorifique à -6°C en W	Puissance absorbée en W	Classement énergétique	Code	Prix HT
GREEN FRESH GE-80-88-E R290	800 x 695 x 1560	740 x 670	0.9	590	314	B	GE8088E	11240
GREEN FRESH GE-112-88-E R290	1125 x 695 x 1560	1065 x 670	1.1	590	342	C	GE11288E	13320
GREEN FRESH GE-145-88-E R290	1450 x 695 x 1605	1390 x 670	1.3	700	417	C	GE14588E	15370

Chassis porteur inox
femé coté client pour être habillé
fermé côté service avec grilles
d'aspiration et soufflage
+ coffret de régulation



	Dimensions extérieures L x P x H en mm	Code	Prix HT
Châssis meuble groupe logé FG GASTRO 80E	735 x 660 x 875/900	PFG80E	920
Châssis meuble groupe logé FG GASTRO 112E	1060 x 660 x 875/900	PFG112E	1300
Châssis meuble groupe logé FG GASTRO 145E	1385 x 660 x 875/900	PFG145E	1460

Accessoires GREEN FRESH	Code	Prix HT
Bac électrique réévaporation condensats	PGE001	700
Structure laquée poudre époxy antirayures noir ou gris		nous consulter



GASTRO • Vitrage droit et transformable LS - HAUTEUR 454 MM

	Dimensions extérieures L x P x H en mm	Découpe d'encastrement	Surface d'exposition en m ²	Puissance frigorifique à -10°C en W	Puissance absorbée en W	Classement énergétique	Code	Prix HT
GASTRO GE-44-45-E EC R290	445 x 695 x 1154	425 x 670	0.18	190	164	D	GE4445E	7320
GASTRO GE-78-45-E EC R290	785 X 695 X 1089	740 X 670	0.35	340	198	E	GE7845E	8890
GASTRO GE-112-45-E EC R290	1125 X 695 X 1089	1065 X 670	0.52	490	280	F	GE11245E	10490
GASTRO GE-146-45-E EC R290	1465 X 695 X 1089	1390 X 670	0.7	590	318	F	GE14645E	12460

Chassis porteur inox fermé côté client pour être habillé fermé côté service avec grilles d'aspiration et soufflage + coffret de régulation



	Dimensions extérieures L x P x H en mm	Code	Prix HT
Châssis meuble groupe logé FG GASTRO 80E	735 x 660 x 875/900	PFG80E	920
Châssis meuble groupe logé FG GASTRO 112E	1060 x 660 x 875/900	PFG112E	1300
Châssis meuble groupe logé FG GASTRO 145E	1385 x 660 x 875/900	PFG145E	1460

Accessoires GRENN FRESH	Code	Prix HT
Bac électrique réévaporation condensats	PGE001	700
Structure laquée poudre époxy antirayures noir ou gris		nous consulter



HOT VARIO

	Dimensions extérieures L x P x H en mm	Accès	Puissance absorbée en W	Code	Prix HT
HOT VARIO	595 x 765 x 390	Avant LS	722	HOTV01	3740
HOT VARIO BACKLOADER	595 x 792 x 436	Avant LS & Arrière porte	722	HOTV05	6160
HOT VARIO 100	1016 x 780 x 390	Avant LS	1440	HOTV10	6550

Possibilité d'empiler les HOT VARIO.
Nous consulter pour les connexions électriques



HOT DISPLAY • Vitrage droit rabattable - HAUTEUR 530 MM

	Dimensions extérieures L x P x H en mm	Découpe d'encastrement	Alimentation en V	Puissance absorbée en W	Code	Prix HT
HOT DISPLAY W GE-80-53	800 x 695 x 630	780 x 670	230	1270	WGE8053	7210
HOT DISPLAY W GE-112-53	1125 x 695 x 630	1105 x 670	230	1710	WGE11253	9610
HOT DISPLAY W GE-145-53	1450 x 695 x 630	1430 x 670	400	2330	WGE14553	11430

HOT DISPLAY • Vitrage droit rabattable - HAUTEUR 700 MM

	Dimensions extérieures L x P x H en mm	Découpe d'encastrement	Alimentation en V	Puissance absorbée en W	Code	Prix HT
HOT DISPLAY W GE-80-70	800 x 695 x 800	780 x 670	230	1270	WGE8070	8100
HOT DISPLAY W GE-112-70	1125 x 695 x 800	1105 x 670	230	1750	WGE11270	10600
HOT DISPLAY W GE-145-70	1450 x 695 x 800	1430 x 670	400	2330	WGE14570	12320

HOT DISPLAY • Vitrage droit et transformable LS - HAUTEUR 454 MM

	Dimensions extérieures L x P x H en mm	Découpe d'encastrement	Alimentation en V	Puissance absorbée en W	Code	Prix HT
HOT DISPLAY W GE-44-45 EC	445 x 695 x 554	425 x 670	230	1080	WGE4445	5230
HOT DISPLAY W GE-78-45 EC	785 x 695 x 554	765 x 670	230	1340	WGE7845	6770
HOT DISPLAY W GE-112-45 EC	1125 x 695 x 554	1105 x 670	230	2010	WGE11245	8310
HOT DISPLAY W GE-146-45 EC	1445 x 695 x 554	1445 x 670	230	2670	WGE14645	9610

Chassis porteur inox
femé coté client pour être habillé
fermé côté service avec grilles
d'aspiration et soufflage
+ coffret de régulation



Dimensions extérieures
L x P x H
en mm

Code

Prix HT

Châssis meuble groupe logé FG GASTRO 80E
Châssis meuble groupe logé FG GASTRO 112E
Châssis meuble groupe logé FG GASTRO 145E

735 x 660 x 875/900
1060 x 660 x 875/900
1385 x 660 x 875/900

PFG80E
PFG112E
PFG145E

920
1300
1460

Option HOT DISPLAY

	Code	Prix HT
Structure laquée poudre époxy antirayures noir ou gris		nous consulter
Tablette polyéthylène amovible sur support inox mod 44	PWGE001	160
Tablette polyéthylène amovible sur support inox mod 78/80	PWGE002	280
Tablette polyéthylène amovible sur support inox mod 112	PWGE003	390
Tablette polyéthylène amovible sur support inox mod 146	PWGE004	500



SWITCH • Vitrage droit rabattable - HAUTEUR 455 MM

	Dimensions extérieures L x P x H en mm	Alimentation en V	Puissance frigorigène à -6°C en W	Puissance absorbée en W	Code	Prix HT
SWITCH WK GS-80-45 E EC-R290	800x 695 x 1345	230	340	510	WKGS8045	13990
SWITCH WK GS-112-45 E EC-R290	1125 x 695 x 1345	230	490	760	WKGS11245	16660
SWITCH WK GS-145-45 E EC-R290	1450 x 695 x 1345	230	590	1010	WKGS14545	19830

Accessoires SWITCH

	Code	Prix HT
Structure laquée poudre époxy antirayures noir ou gris		nous consulter



GREEN FRESH SELF• Vitrage droit LS + portes arrières - HAUTEUR STRUCTURE 550 MM

	Dimensions extérieures L x P x H en mm	Découpe d'encastrement	Surface d'exposition en m ²	Puissance frigorifique à -6°C en W	Puissance absorbée en W	Classement énergétique	Code	Prix HT
GREEN FRESH SELF OE-80-55-E R290	800 x 695 x 1230	740 x 670	0.39	920	580	D	OE8055E	11200
GREEN FRESH SELF OE-112-55-E R290	1125 x 695 x 1230	1065 x 670	0.54	920	600	E	OE11255E	13380
GREEN FRESH SELF OE-145-55-E R290	1450 x 695 x 1230	1390 x 670	0.69	1320	779	F	OE14555E	15660

GREEN FRESH SELF• Vitrage oblique LS + portes arrières - HAUTEUR STRUCTURE 550 MM

	Dimensions extérieures L x P x H en mm	Découpe d'encastrement	Surface d'exposition en m ²	Puissance frigorifique à -6°C en W	Puissance absorbée en W	Classement énergétique	Code	Prix HT
GREEN FRESH SELF OS-80-55-E R290	800 x 695 x 1230	740 x 670	0.34	920	580	D	OS8055E	11200
GREEN FRESH SELF OS-112-55-E R290	1125 x 695 x 1230	1065 x 670	0.46	920	600	E	OS11255E	13380
GREEN FRESH SELF OS-145-55-E R290	1450 x 695 x 1230	1390 x 670	0.59	1320	779	F	OS14555E	15660

GREEN FRESH SELF• Vitrage droit LS + dos plein fond inox - HAUTEUR STRUCTURE 550 MM

	Dimensions extérieures L x P x H en mm	Découpe d'encastrement	Surface d'exposition en m ²	Puissance frigorifique à -6°C en W	Puissance absorbée en W	Classement énergétique	Code	Prix HT
GREEN FRESH SELF OE-80-55-E RG R290	800 x 695 x 1230	740 x 670	0.39	920	580	E	OE8055ERG	10720
GREEN FRESH SELF OE-112-55-E RG R290	1125 x 695 x 1230	1065 x 670	0.54	920	600	E	OE11255ERG	12780
GREEN FRESH SELF OE-145-55-E RG R290	1450 x 695 x 1230	1390 x 670	0.69	1320	779	F	OE14555ERG	14870

GREEN FRESH SELF• Vitrage oblique LS + dos plein fond inox - HAUTEUR STRUCTURE 550 MM

	Dimensions extérieures L x P x H en mm	Découpe d'encastrement	Surface d'exposition en m ²	Puissance frigorifique à -6°C en W	Puissance absorbée en W	Classement énergétique	Code	Prix HT
GREEN FRESH SELF OS-80-55-E RG R290	800 x 695 x 1230	740 x 670	0.34	920	580	E	OS8055ERG	10720
GREEN FRESH SELF OS-112-55-E RG R290	1125 x 695 x 1230	1065 x 670	0.46	920	600	E	OS11255ERG	12780
GREEN FRESH SELF OS-145-55-E RG R290	1450 x 695 x 1230	1390 x 670	0.59	1320	779	F	OS14555ERG	14870

GREEN FRESH SELF• Vitrage droit LS + portes arrières - HAUTEUR STRUCTURE 720 MM

	Dimensions extérieures L x P x H en mm	Découpe d'encastrement	Surface d'exposition en m ²	Puissance frigorifique à -6°C en W	Puissance absorbée en W	Classement énergétique	Code	Prix HT
GREEN FRESH SELF OE-80-72-E R290	800 x 695 x 1400	740 x 670	0.61	920	587	E	OE8072E	12160
GREEN FRESH SELF OE-112-72-E R290	1125 x 695 x 1400	1065 x 670	0.8	1020	764	E	OE11272E	14520
GREEN FRESH SELF OE-145-72-E R290	1450 x 695 x 1400	1390 x 670	0.99	1570	891	F	OE14572E	16940

GREEN FRESH SELF• Vitrage oblique LS + portes arrières - HAUTEUR STRUCTURE 720 MM

	Dimensions extérieures L x P x H en mm	Découpe d'encastrement	Surface d'exposition en m ²	Puissance frigorifique à -6°C en W	Puissance absorbée en W	Classement énergétique	Code	Prix HT
GREEN FRESH SELF OS-80-72-E R290	800 x 695 x 1400	740 x 670	0.61	920	587	E	OS8072E	12160
GREEN FRESH SELF OS-112-72-E R290	1125 x 695 x 1400	1065 x 670	0.79	1020	764	E	OS11272E	14520
GREEN FRESH SELF OS-145-72-E R290	1450 x 695 x 1400	1390 x 670	0.98	1570	891	F	OS14572E	16940

GREEN FRESH SELF• Vitrage droit LS + dos plein fond inox - HAUTEUR STRUCTURE 720 MM

	Dimensions extérieures L x P x H en mm	Découpe d'encastrement	Surface d'exposition en m ²	Puissance frigorifique à -6°C en W	Puissance absorbée en W	Classement énergétique	Code	Prix HT
GREEN FRESH SELF OE-80-72-E RG R290	800 x 695 x 1400	740 x 670	0.61	920	587	E	OE8072ERG	11670
GREEN FRESH SELF OE-112-72-E RG R290	1125 x 695 x 1400	1065 x 670	0.8	1020	764	F	OE11272ERG	13940
GREEN FRESH SELF OE-145-72-E RG R290	1450 x 695 x 1400	1390 x 670	0.99	1570	891	F	OE14572ERG	16260

GREEN FRESH SELF• Vitrage oblique LS + dos plein fond inox - HAUTEUR STRUCTURE 720 MM

	Dimensions extérieures L x P x H en mm	Découpe d'encastrement	Surface d'exposition en m ²	Puissance frigorifique à -6°C en W	Puissance absorbée en W	Classement énergétique	Code	Prix HT
GREEN FRESH SELF OS-80-72-E RG R290	800 x 695 x 1400	740 x 670	0.61	920	587	E	OS8072ERG	11670
GREEN FRESH SELF OS-112-72-E RG R290	1125 x 695 x 1400	1065 x 670	0.79	1020	764	F	OS11272ERG	13940
GREEN FRESH SELF OS-145-72-E RG R290	1450 x 695 x 1400	1390 x 670	0.98	1570	891	F	OS14572ERG	16260

GREEN FRESH SELF options

Chassis porteur inox
femé côté client pour être habillé
fermé côté service avec grilles
d'aspiration et soufflage
+ coffret de régulation



Dimensions extérieures
L x P x H
en mm

Code

Prix HT

Châssis meuble groupe logé FG GASTRO 80E	735 x 660 x 875/900	PFG80E	920
Châssis meuble groupe logé FG GASTRO 112E	1060 x 660 x 875/900	PFG112E	1300
Châssis meuble groupe logé FG GASTRO 145E	1385 x 660 x 875/900	PFG145E	1460

Options GREEN FRESH SELF

Code	Prix HT
Bac électrique réévacuation condensats	PGREEN001 1050
Structure laquée poudre époxy antirayures noir ou gris	nous consulter



GREEN FRESH COMPACT

GREEN FRESH COMPACT • Vitrage droit rabattable - HAUTEUR 520 MM

	Dimensions extérieures L x P x H en mm	Découpe d'encastrement	Surface d'exposition en m ²	Puissance frigorifique à -6°C en W	Puissance absorbée en W	Classement énergétique	Code	Prix HT
GREEN AE-80-67-E R290	800 x 810 x 675	710 x 445	0.61	340	171	C	AE8067E	8230
GREEN AE-112-67-E R290	1125 x 810 x 675	1035 X 445	0.81	340	183	C	AE11267E	9720
GREEN AE-145-67-E R290	1450 x 810 x 675	1360 X 445	1.02	490	322	C	AE14567E	11460

Option GREEN FRESH COMPACT

Code	Prix HT
Structure laquée poudre époxy antirayures noir ou gris	nous consulter



HOT DISPLAY COMPACT

HOT DISPLAY COMPACT • Vitrage droit et transformable LS - HAUTEUR 400 MM

	Dimensions extérieures L x P x H en mm	Surface d'exposition en m ²	Puissance absorbée en W	Alimentation en V	Code	Prix HT
HOT DISPLAY COMPACT W AE-41-53	410 x 847 x 530	0.19	960	230	WAE4153	5620

Option HOT DISPLAY COMPACT

Code	Prix HT
Structure laquée poudre époxy antirayures noir ou gris	nous consulter



TAKE AWAY

TAKE AWAY COOL • Vitrage droit et transformable LS

	Dimensions extérieures L x P x H en mm	Température partie haute	Température présentoir bouteille	Puissance frigorifique à -8°C en W	Puissance absorbée en W	Alimentation en V	Code	Prix HT
TAKE AWAY COOL GE-77-E	1175 x 1065 x 1334	+2+6°C	+2+6°C	830	553	230	TACOOLO1	20780

TAKE AWAY BASIC • Vitrage droit et transformable LS

	Dimensions extérieures L x P x H en mm	Température partie haute	Température présentoir bouteille	Puissance frigorifique à -8°C en W	Puissance absorbée en W	Alimentation en V	Code	Prix HT
TAKE AWAY BASIC GE-77-E	1175 x 1065 x 1334	+65°C	+2+6°C	490	2218	230	TABASIC01	22180

Option TAKE AWAY


Code	Prix HT
Structure laquée poudre époxy antirayures noir ou gris	nous consulter



ELLIPSE SNACK 80A


Modèle SV Sans vitres H. 960 mm

	Dimensions L x p	Puissance frigo. en W à -10°C	Puissance absorbée en W		Groupe logé		Sans groupe	
			GL	SGL	Code	Prix HT	Code	Prix HT
			100	1000 x 818	721	411	50	ELLI01
125	1250 x 818	721	418	70	ELLI02	5670	ELLI12	5070
150	1500 x 818	934	498	100	ELLI03	6350	ELLI13	5750
175	1750 x 818	934	504	120	ELLI04	7630	ELLI14	6960
200	2000 x 818	1099	567	150	ELLI05	8680	ELLI15	8010
Angle Ext. droit 150	1500 x 818	934	498	100	ELLI06	8030	ELLI16	7360
Angle Ext. gauche 150	1500 x 818	934	498	100	ELLI07	8030	ELLI17	7360




Modèle VB Vitres basses + Eclairage + Plexi-H. 1170 mm

	Dimensions L x p	Puissance frigo. en W à -10°C	Puissance absorbée en W		Groupe logé		Sans groupe		Supplément pare-haleïne	
			GL	SGL	Code	Prix HT	Code	Prix HT	Code	Prix HT
			100	1000 x 830	721	411	50	ELLI41	6140	ELLI51
125	1250 x 830	721	418	70	ELLI42	7040	ELLI52	6440	PELLO11	170
150	1500 x 830	934	498	100	ELLI43	7840	ELLI53	7240	PELLO12	200
175	1750 x 830	934	504	120	ELLI44	9410	ELLI54	8740	PELLO13	240
200	2000 x 830	1099	567	150	ELLI45	10570	ELLI55	9900	PELLO14	280
Angle Ext. droit 150	1500 x 830	934	498	100	ELLI46	10690	ELLI56	10020	PELLO15	360
Angle Ext. gauche 150	1500 x 830	934	498	100	ELLI47	10690	ELLI57	10020	PELLO16	360



Modèle VA Vitres hautes + Eclairage + Plexi-H. 1350 mm

	Dimensions L x p	Puissance frigo. en W à -10°C	Puissance absorbée en W		Groupe logé		Sans groupe		Supplément pare-haleïne	
			GL	SGL	Code	Prix HT	Code	Prix HT	Code	Prix HT
			100	1000 x 830	721	411	50	ELLI81	6340	ELLI91
125	1250 x 830	721	418	70	ELLI82	7230	ELLI92	6630	PELLO11	170
150	1500 x 830	934	498	100	ELLI83	8060	ELLI93	7470	PELLO12	200
175	1750 x 830	934	504	120	ELLI84	9760	ELLI94	9090	PELLO13	240
200	2000 x 830	1099	567	150	ELLI85	10890	ELLI95	10220	PELLO14	280
Angle Ext. droit 150	1500 x 830	934	498	100	ELLI86	11110	ELLI96	10440	PELLO15	360
Angle Ext. gauche 150	1500 x 830	934	498	100	ELLI87	11110	ELLI97	10440	PELLO16	360



Soubassement réfrigéré - Portillons	Code	Prix HT	Nbre portillons
150 GROUPE LOGE	PELLO02	3910	2
175 GROUPE LOGE	PELLO03	3490	2
200 GROUPE LOGE	PELLO04	3880	2
125 SANS GROUPE	PELLO01	2880	2
150 SANS GROUPE	PELLO02	3910	2
175 SANS GROUPE	PELLO05	3490	3
200 SANS GROUPE	PELLO06	3880	3

Accessoires Ellipse snk 80A	Code	Prix HT
Kit de canalisation vitré toute prof. Modèle VB	PELLO50	390
Kit de canalisation vitré toute prof. Modèle VA	PELLO52	430
Tiroir réfrigéré (à la place d'1 portillon)	PELLO54	310




> Habillage et menuiseries fournis par agenceur

Modèle TECA

Vitres basses fixes
Sans Eclairage H. 1170 mm

	Dimensions l x p	Puissance frigo. en W à -10°C	Puissance absorbée en W		Groupe logé		Sans groupe		Supplément pare-haleine	
			GL	SGL	Code	Prix HT	Code	Prix HT	Code	Prix HT
100	1000 x 819	721	411	50	AXIO301	7030	AXIO311	6260	PAXIO10	140
125	1250 x 819	721	418	70	AXIO302	7790	AXIO312	7030	PAXIO11	170
150	1500 x 819	934	498	100	AXIO303	9160	AXIO313	8400	PAXIO12	200
175	1750 x 819	934	504	120	AXIO304	10340	AXIO314	9590	PAXIO13	240
200	2000 x 819	1099	567	150	AXIO305	11250	AXIO315	10470	PAXIO14	280
Angle Ext. droit 150	1500 x 819	934	498	100	AXIO306	10280	AXIO316	9530	PAXIO15	360
Angle Ext. gauche 150	1500 x 819	934	498	100	AXIO307	10280	AXIO317	9530	PAXIO16	360

> AXIOME FLAT TECA




Modèle TECA IL

Vitres basses fixes+ Eclairage + Plexi-H. 1170 mm

	Dimensions l x p	Puissance frigo. en W à -10°C	Puissance absorbée en W		Groupe logé		Sans groupe		Supplément pare-haleine	
			GL	SGL	Code	Prix HT	Code	Prix HT	Code	Prix HT
100	1000 x 830	721	411	50	AXIO341	7720	AXIO351	6950	PAXIO10	140
125	1250 x 830	721	418	70	AXIO342	8580	AXIO352	7820	PAXIO11	170
150	1500 x 830	934	498	100	AXIO343	9940	AXIO353	9190	PAXIO12	200
175	1750 x 830	934	504	120	AXIO344	11570	AXIO354	10820	PAXIO13	240
200	2000 x 830	1099	567	150	AXIO345	12550	AXIO355	11770	PAXIO14	280
Angle Ext. droit 150	1500 x 830	934	498	100	AXIO346	11680	AXIO356	10910	PAXIO15	360
Angle Ext. gauche 150	1500 x 830	934	498	100	AXIO347	11680	AXIO357	10920	PAXIO16	360

> AXIOME FLAT TECA IL



Soubassement réfrigéré - Portillons	Prix HT	Nbre portillons
150 GROUPE LOGE	PAXIO02 3910	2
175 GROUPE LOGE	PAXIO03 3490	2
200 GROUPE LOGE	PAXIO04 3880	2
125 SANS GROUPE	PAXIO01 2880	2
150 SANS GROUPE	PAXIO02 3910	2
175 SANS GROUPE	PAXIO05 3490	3
200 SANS GROUPE	PAXIO06 3880	3

Accessoires AXIOME	Code	Prix HT
Kit de canalisation vitré toute prof. Modèle TECA	PAXIO48	450
Tiroir réfrigéré (à la place d'1 portillon)	PAXIO54	310




> Version TECA IL - Habillage agenceur

Modèle SV

Sans vitres
H. 960 mm

	Dimensions L x p	Puissance frigo. en W à -10°C	Puissance absorbée en W		Groupe logé		Sans groupe		Supplément pare-haleine	
			GL	SGL	Code	Prix HT	Code	Prix HT	Code	Prix HT
100	1000 x 819	721	411	50	AXIO01	4140	AXIO11	3540	PAXIO10	140
125	1250 x 819	721	418	70	AXIO02	4770	AXIO12	4180	PAXIO11	170
150	1500 x 819	934	498	100	AXIO03	5160	AXIO13	4570	PAXIO12	200
175	1750 x 819	934	504	120	AXIO04	6140	AXIO14	5470	PAXIO13	240
200	2000 x 819	1099	567	150	AXIO05	6900	AXIO15	6230	PAXIO14	280
Angle Ext. droit 150	1500 x 819	934	498	100	AXIO06	6250	AXIO16	5570	PAXIO15	360
Angle Ext. gauche 150	1500 x 819	934	498	100	AXIO07	6250	AXIO17	5570	PAXIO16	360

AXIOME SV




Modèle VB

Vitres basses + Eclairage
+ Plexi-H. 1170 mm

	Dimensions L x p	Puissance frigo. en W à -10°C	Puissance absorbée en W		Groupe logé		Sans groupe		Supplément pare-haleine	
			GL	SGL	Code	Prix HT	Code	Prix HT	Code	Prix HT
100	1000 x 830	721	411	50	AXIO41	5400	AXIO51	4810	PAXIO10	140
125	1250 x 830	721	418	70	AXIO42	6140	AXIO52	5550	PAXIO11	170
150	1500 x 830	934	498	100	AXIO43	6650	AXIO53	6050	PAXIO12	200
175	1750 x 830	934	504	120	AXIO44	7930	AXIO54	7260	PAXIO13	240
200	2000 x 830	1099	567	150	AXIO45	8790	AXIO55	8120	PAXIO14	280
Angle Ext. droit 150	1500 x 830	934	498	100	AXIO46	8910	AXIO56	8240	PAXIO15	360
Angle Ext. gauche 150	1500 x 830	934	498	100	AXIO47	8910	AXIO57	8240	PAXIO16	360

AXIOME VB




Modèle VA

Vitres hautes + Eclairage
+ Plexi-H. 1350 mm

	Dimensions L x p	Puissance frigo. en W à -10°C	Puissance absorbée en W		Groupe logé		Sans groupe		Supplément pare-haleine	
			GL	SGL	Code	Prix HT	Code	Prix HT	Code	Prix HT
100	1000 x 830	721	411	50	AXIO81	5600	AXIO91	5000	PAXIO10	140
125	1250 x 830	721	418	70	AXIO82	6340	AXIO92	5740	PAXIO11	170
150	1500 x 830	934	498	100	AXIO83	6870	AXIO93	6280	PAXIO12	200
175	1750 x 830	934	504	120	AXIO84	8270	AXIO94	7600	PAXIO13	240
200	2000 x 830	1099	567	150	AXIO85	9100	AXIO95	8430	PAXIO14	280
Angle Ext. droit 150	1500 x 830	934	498	100	AXIO86	9330	AXIO96	8650	PAXIO15	360
Angle Ext. gauche 150	1500 x 830	934	498	100	AXIO87	9330	AXIO97	8650	PAXIO16	360

AXIOME VA




Modèle TECA

Vitres Basses Fixes
Sans Eclairage H. 1170 mm

	Dimensions L x p	Puissance frigo. en W à -10°C	Puissance absorbée en W		Groupe logé		Sans groupe		Supplément pare-haleine	
			GL	SGL	Code	Prix HT	Code	Prix HT	Code	Prix HT
100	1000 x 819	721	411	50	AXIO121	4700	AXIO131	4110	PAXIO10	140
125	1250 x 819	721	418	70	AXIO122	5420	AXIO132	4820	PAXIO11	170
150	1500 x 819	934	498	100	AXIO123	5930	AXIO133	5340	PAXIO12	200
175	1750 x 819	934	504	120	AXIO124	6960	AXIO134	6290	PAXIO13	240
200	2000 x 819	1099	567	150	AXIO125	7810	AXIO135	7140	PAXIO14	280
Angle Ext. droit 150	1500 x 819	934	498	100	AXIO126	7510	AXIO136	6840	PAXIO15	360
Angle Ext. gauche 150	1500 x 819	934	498	100	AXIO127	7510	AXIO137	6840	PAXIO16	360

> AXIOME TECA




Modèle TECA IL

Vitres basses Fixes + Eclairage + Plexi-H. 1170 mm

	Dimensions L x p	Puissance frigo. en W à -10°C	Puissance absorbée en W		Groupe logé		Sans groupe		Supplément pare-haleine	
			GL	SGL	Code	Prix HT	Code	Prix HT	Code	Prix HT
100	1000 x 819	721	411	50	AXIO161	5390	AXIO171	4800	PAXIO10	140
125	1250 x 819	721	418	70	AXIO162	6200	AXIO172	5610	PAXIO11	170
150	1500 x 819	934	498	100	AXIO163	6720	AXIO173	6130	PAXIO12	200
175	1750 x 819	934	504	120	AXIO164	8200	AXIO174	7530	PAXIO13	240
200	2000 x 819	1099	567	150	AXIO165	9120	AXIO175	8450	PAXIO14	280
Angle Ext. droit 150	1500 x 819	934	498	100	AXIO166	8910	AXIO176	8240	PAXIO15	360
Angle Ext. gauche 150	1500 x 819	934	498	100	AXIO167	8910	AXIO177	8240	PAXIO16	360

> AXIOME TECA IL



Soubassement réfrigéré - Portillons	Code	Prix HT	Nbre portillons
150 GROUPE LOGE	PAXIO02	3910	2
175 GROUPE LOGE	PAXIO03	3490	2
200 GROUPE LOGE	PAXIO04	3880	2
125 SANS GROUPE	PAXIO01	2880	2
150 SANS GROUPE	PAXIO02	3910	2
175 SANS GROUPE	PAXIO05	3490	3
200 SANS GROUPE	PAXIO06	3880	3

Accessoires AXIOME	Code	Prix HT
Kit de canalisation vitré toute prof. Modèle VB	PAXIO50	390
Kit de canalisation vitré toute prof. Modèle VA	PAXIO52	390
Tiroir réfrigéré (à la place d'1 portillon)	PAXIO54	310

Modèle TECA IL

Vitres basses Fixes + Eclairage
+ Plexi-H. 1170 mm

	Dimensions L x p	Puissance absorbée en W	Code	Prix HT
125 GROUPE LOGE	1250 x 819	1350	AXIO182	12420



> Arrière des meubles inox pour une parfaite hygiène et une grande durabilité





(Max p.48)



(Ebony p.52)



(Enixe p.54)



(Enixe 550 p.59)



(Euforia p.60)



(Extra p.62)



(Electa p.66)



(Ergo plus p.69)



(Patmos 2.1 p.71)



(Milos 2.0 p.73)

VITRINES SERVICE ARRIÈRE & ARMOIRES

BOUCHERS, CHARCUTIERS, TRAITEURS, FROMAGERS



BOUCHERIE



CHARCUTERIE



PLATS
CUISINÉS



LAITAGES
FROMAGES



POISSON



SANDWICHES



FRUITS
& LÉGUMES




BOISSONS



(Missouri p.75)



(Kangar VD p.76)
(Kangar VB p.77)



(Porthos p.78)



(Mesetas p.79)



(Elixir 250 p.80)



(Elixir M1 p.81)



(Il magnifico p.82)



(Single duo maturation p.83)



(EPV p.84)
(EPV SHOW p.85)



(Etal Poissons p.86)



BOUCHERIE

PLATS
CUISINÉS

CHARCUTERIE

LAITAGES
FROMAGES

SANDWICHES

CrioCABIN
TASTE PRESERVATION

LES POINTS FORTS

- ☆ Vision des produits exceptionnelle +20% comparé à un modèle standard
- ☆ Soufflage de l'air froid du côté client pour réduire la consommation énergétique
- ☆ Ergonomiquement étudiée pour les utilisateurs : réduction de 27% de l'angle de flexion
- ☆ Grand choix d'équipements arrières, réserves froides ou neutres
- ☆ Soubassement arrière ouvert neutre équipé d'une étagère de série
- ☆ Structures montées d'usine à lever et coulisser jusqu'aux points de fixation
- ☆ Décors de façades montés sur fitlock, garantissant un réglage rapide, facile et un alignement parfait des éléments de décor

GROUPE LOGE
INVERTER

290

SANS GROUPE

452



ventilé



3M1



naturel

SANS GROUPE



eaux usées



canalisable



LED



230V mono

MAX 360 - Vidéo
Envisager la gamme sous
"toutes les coutures"MAX Versatility - Vidéo
Une multitude
d'agencements possiblesMAX Logistique - Vidéo
Tous les avantages d'un
conditionnement bien pensé

LONGUEURS POSSIBLES :

685, 997, 1310, 1935, 2560, 3185 et 3810 mm.

Angles (voir coupes)



MAX TOWER

MAX - Décor D142 Brushed Moka

DESCRIPTIF/TECHNIQUE

Version réfrigérée

- Groupe logé inverter
- Régulation wow touch
- Régulation pilote auxiliaire
- Réserves réfrigérées avec évaporateurs et régulations autonomes en option (non compatibles avec versions groupe logé)

Version chaude (H COMBI)

- Version Bacs GN ou plan chaud (maintien en T°)
- Régulation par thermostat
- Cuve chauffée par résistances
- Plafonnier chauffant
- Plexi arrière coulissant
- Pas d'évacuation ni d'arrivée des eaux à prévoir
- Tension 400V - Triphasé
- Plan d'exposition prof. 900 mm inox satiné AISI304 (RAL9005 en option à 1 €, RAL blanc 9010 ou poudrés M en option avec supplément)
- Intérieur de cuve inox, cache évaporateur compris

- Tablette de travail stratifié gris foncé (H1461) ou blanc (H411) profondeur 260 mm

Version MB : Tablette supérieure en verre relevable et vitres de façade ouverture à la française

Version MF : Tablette supérieure en verre et vitres de façade insérées dans un profil et relevable simultanément

- Eclairage simple Crioled sous tablette supérieure (autres choix de LED en option)
- Evaporateur avec nouvelle géométrie efficiente traité cataphorèse
- Sans réserves réfrigérées – en option blocs de tiroirs réfrigérés ou différentes sortes de rangements neutres (tiroirs, placards)
- Soubassement arrière aménagé d'une étagère de série
- Ventilation frontale anti-buée
- Coulissants arrières en plexiglass de série
- Porte papiers de série

- Habillage complet du soubassement avec fixation des décors fitlock (sans outil)
- Eclairage de soubassement de façade en option
- Structures vitrées prémontées, à positionner en très peu de temps lors de l'installation (réduction du risque de casse et transport en caisses bois)
- **Vitres sérigraphiées en noir, montants de structure standard noir RAL9005 (RAL blanc 9010 ou poudrés M en option – à préciser impérativement à la commande)**
- Arrière des meubles gris D91 en standard (blanc D90 ou noir D97 et autres poudrés M avec suppléments)
- Caisses standard ou PMR (plan de caisse identique aux vitrines et inox en option)
- Nombreux choix de décors (voir P. 93)

Tarif voir P. 88



BOUCHERIE



PLATS CUISINÉS



CHARCUTERIE



LAITAGES FROMAGES




SANDWICHES


LES COUPES

Sens de soufflage de l'air froid


> MAX MB 250




> MAX MB 250 LS




> MAX MF 250




> MAX MF 250 LS




> MAX MB 450 H COMBI




> MAX MF 450 H COMBI



> MAX CAISSE STANDARD



> MAX CAISSE PMR





BOUCHERIE



PLATS CUISINES



CHARCUTERIE




LAITAGES FROMAGES




SANDWICHES

LES ANGLES


> MAX MB 250 Angle INT. 45°




> MAX MB 250 Angle INT. 90°



> MAX MB 250 Angle EXT. 45°




> MAX MB 250 Angle EXT. 90°



MAX TOWER

> MAX TOWER



MAX TOWER avec 3 étagères





BOUCHERIE



PLATS
CUISINES



CHARCUTERIE



LAITAGES
FROMAGES



SANDWICHES





BOUCHERIE



CHARCUTERIE

PLATS
CUISINÉSLAITAGES
FROMAGESCRIOCABIN
TASTE PRESERVATION

LES POINTS FORTS

- ★ **Classissime**
- ★ **Possibilité de dimensions ou profondeurs spéciales**
- ★ **Angles arrondis ou à bords vifs**
- ★ **Décor entièrement droit ou avec corniche**

SANS GROUPE

452



ventilé



3M1



naturel

SANS GROUPE



eaux usées



canalisable



Crioled



230Vmono

EXCLUSIVITÉ
GROUPE
SEDA
EXCLUSIVITÉ

Ebony A avec corniche (option)

DESCRIPTIF/TECHNIQUE

Version réfrigérée

- Régulation électronique WOW Touch Custom
- Sans groupe avec détendeur R452A
- Groupe logé en option

Version chaude (H COMBI)

- Version Bacs GN ou plan chaud (maintien en T°)
- Régulation par thermostat
- Cuve chauffée par résistances
- Plafonnier chauffant
- Plexi arrière coulissant
- Pas d'évacuation ni d'arrivée des eaux à prévoir
- Tension 400V - Triphasé

- Plan d'exposition prof. 900 mm inox satiné AISI304
- Intérieur de cuve en acier inox cache évaporateur compris
- Évaporateur traité cataphorèse avec variateur de vitesse de ventilation
- Tablette de travail en inox prof 260 mm (Corian ou prof 360 mm en option)
- Glaces droites relevables par vérins (sauf certaines glaces d'angles)
- Tablette supérieure horizontale vitrée prof. 360 mm
- Eclairage simple CRIOLED sous tablette supérieure (LED rose ou blanc sur demande)
- Sans réserves réfrigérées (blocs tiroirs réfrigérés en option)
- Ventilation de bas de vitre anti-buée façade et glaces latérales

- Montants inox
- Tôle arrière acier pastifié D91
- Soubassement arrière D91 ouvert aménagé en option
- Eclairage de soubassement de façade en option (corniche)
- Structures vitrées montées d'usine
- Décor entièrement droit (corniche en option)
- Angles arrondis (Ebony D) ou angles bords vifs (Ebony A)
- Porte papiers

COLORIS - OPTIONS & ACCESSOIRES

- > Grand choix de décors et options sur demande



BOUCHERIE



CHARCUTERIE



PLATS
CUISINÉS



LAITAGES
FROMAGES



> Ebony A avec corniche (option) - Décor D97 + inox




> Ebony A avec corniche (option)
Décor D97 - soubassement réalisé par agenceur




> Ebony D avec corniche (option) - décor D96 - inox



Ebony A avec corniche (option)
décor D97 - soubassement réalisé par agenceur



> Ebony avec corniche




> Ebony décor droit



LES POINTS FORTS

- ☆ Décor de façade droit pour un design plus contemporain
- ☆ Angle 90° extérieur slim
- ☆ Angles arrondis ou à bords vifs
- ☆ Expo inox ou noire (sur demande)
- ☆ Ventilation de façade anti-buée

LONGUEURS POSSIBLES :
1017, 1330, 1955, 2580, 3205 et 3830 mm.
Angles (voir coupes)



ENIXE
Vidéo Présentation



DESCRIPTIF/TECHNIQUE

Version réfrigérée

- Régulation électronique WOW Touch
- Régul pilote-auxiliaire sur versions sans groupe

Version chaude (H COMBI)

- Version Bacs GN ou plan chaud (maintien en T°)
- Régulation par thermostat
- Cuve chauffée par résistances
- Plafonnier chauffant
- Plexi arrière coulissant
- Pas d'évacuation ni d'arrivée des eaux à prévoir
- Tension 400V - Triphasé

- Plan d'exposition prof. 900 mm inox satiné AISI304 (RAL Noir sur demande)
- Intérieur de cuve inox, cache évaporateur compris
- Tablette de travail inox prof 290 mm
- Tablette supérieure en verre prof. 360 mm
- Eclairage simple CRIOLED sous tablette supérieure (LED rose ou blanc sur demande)
- Évaporateur traité cataphorèse
- Variateur de vitesse des ventilateurs en option
- Avec ou sans réserves réfrigérées
- Glaces droites relevables par vérins y compris glaces d'angles extérieurs (sauf slim)











- Glaces fixes sur angles intérieurs
- Ventilation de bas de vitre anti-buée façade et glaces latérales
- Porte-papiers de série
- Plinthe de soubassement (sabot) inox
- Eclairage de soubassement de façade en option (suppression sabot inox)
- Structures vitrées à monter (montage d'usine en option)
- Caisnes standard ou PMR en tôle plastifiée grise équipées d'un tiroir sans monnayeur

COLORIS - OPTIONS & ACCESSOIRES

> De la page 100 à 104

Tarif voir P. 95

LES COUPES





BOUCHERIE



PLATS CUISINÉS



CHARCUTERIE



LAITAGES FROMAGES



SANDWICHES



> Décor noir D97



> Décor noir D97



BOUCHERIE



PLATS CUISINÉS



CHARCUTERIE




LAITAGES FROMAGES



SANDWICHES



> Décor D136 avec éclairage du soubassement





BOUCHERIE



PLATS CUISINÉS



CHARCUTERIE



LAITAGES FROMAGES



SANDWICHES



> Décor et plinthe noir D97



> Décor agenceur



BOUCHERIE



CHARCUTERIE



LAITAGES
FROMAGES

CRIOCABIN
TASTE PRESERVATION

LES POINTS FORTS



Spécialement développée pour bouchers et fromagers



Double froid statique pour garantir la température et réduire la dessiccation des produits

SANS GROUPE

452



double froid



0 +2



naturel

SANS GROUPE



eaux usées



canalisable



LED

Crioled



230V mono

LONGUEURS POSSIBLES :

1017, 1330, 1955, 2580, 3205 et 3830 mm



> Décor noir D97

DESCRIPTIF/TECHNIQUE

- Température 0/+2°C (3M1) pour viande
- Température +2/+8°C selon réglages (3M2 ou 3H) pour fromages
- 2 circuits de froid montés en parallèle avec 2 détendeurs et KVP
- Régulation électronique pilote-auxiliaire WOW Touch
- Pas d'évacuation ni d'arrivée des eaux à prévoir
- Tension 400V - Triphasé
- Plan d'exposition prof. 900 mm inox satiné AISI304
- Plan d'exposition incliné amovible prof. 750 mm en inox satiné AISI304 perforé sur l'avant
- Intérieur de cuve inox, cache évaporateur compris
- Tablette de travail inox prof 290 mm
- Tablette supérieure en verre prof. 360 mm


- Eclairage simple CRIOLED sous tablette supérieure (LED rose ou blanc sur demande)
- Évaporateur statique traité cataphorèse
- Sans réserves réfrigérées
- Glaces droites relevables par vérins
- Ventilation de bas de vitre anti-buée façade et glaces latérales
- Porte papier de série
- Plinthe de soubassement (sabot) inox
- Eclairage de soubassement de façade en option (suppression sabot inox)
- Structures vitrées à monter (montage d'usine en option)
- Caisses standard ou PMR en tôle plastifiée grise équipées d'un tiroir sans monnayeur

COLORIS

OPTIONS & ACCESSOIRES

> De la page 100 à 104

> Enixe lounge 550



Tarif voir P. 96



BOUCHERIE

PLATS
CUISINES

CHARCUTERIE


LAITAGES
FROMAGES

SANDWICHES

CRIOCABIN
TASTE PRESERVATION

LES POINTS FORTS

- ☆ Excellent compromis entre Enixe lounge et Extra
- ☆ Haut niveau de finition
- ☆ Glaces relevables
- ☆ Joes, plinthe, structure et profils noir



LONGUEURS POSSIBLES :

1330, 1955, 2580, 3205 et 3830 mm.

Angles (voir coupes)



DESCRIPTIF/TECHNIQUE

Version réfrigérée

- Régulation électronique EASY Touch
- Régul pilote-auxiliaire sur versions sans groupe

Version chaude (H COMBI)

- Version Bacs GN ou plan chaud (maintien en T°)
- Régulation par thermostat
- Cuve chauffée par résistances
- Plafonnier chauffant
- Plexi arrière coulissant
- Pas d'évacuation ni d'arrivée des eaux à prévoir
- Tension 400V - Triphasé
- Plan d'exposition prof. 900 mm en acier laqué noir RAL 9005 (Inox en option)

- Intérieur de cuve en tôle plastifiée blanche
- Tablette de travail inox prof 290 mm
- Tablette supérieure en verre prof. 396 mm (avec profilé fixation plexis coulissants + rampe d'éclairage)
- Eclairage CRIOLED sous tablette supérieure (LED rose ou blanc en option)
- Décor frontal noir D97 (autres décors possibles selon nuancier)
- Montants de structure + mors de vitres noir RAL 9005
- Joes tôle plastifiée noire D97, intérieur et extérieur
- Evaporateur traité cataphorèse
- Variateur de vitesse des ventilateurs en option
- Avec réserves réfrigérées (sans réserve sur demande)

- Glaces droites relevables par vérins (fixes sur angles intérieurs)
- Ventilation de bas de vitre anti-buée
- Plinthe de soubassement (sabot) tôle plastifiée noire D97
- Eclairage de soubassement de façade en option
- Sans porte-papiers (en option)
- Structures vitrées à monter (montage d'usine en option)
- Caisses standard ou PMR en tôle plastifiée grise équipées d'un tiroir sans monnayeur

COLORIS - OPTIONS & ACCESSOIRES

> De la page 100 à 104

Tarif voir P. 96



BOUCHERIE



PLATS CUISINES



CHARCUTERIE




LAITAGES FROMAGES




SANDWICHES

LES COUPES


> Euforia 100




> Euforia 100 LS




> Euforia 450 H Combi




> Euforia caisse standard




> Euforia caisse PMR



> Euforia angle ext. 90°



> Euforia angle int. 90°



> Décor M43 BRONZO





BOUCHERIE



PLATS CUISINES



CHARCUTERIE



LAITAGES FROMAGES




SANDWICHES

LES POINTS FORTS

- ★ Eclairage CRIOLED
- ★ Vitres anti-buée
- ★ Glaces rabattables

LONGUEURS POSSIBLES :
1330, 1955, 2580, 3205 et 3830 mm.
Angles (voir coupes)



DESCRIPTIF/TECHNIQUE

Version réfrigérée

- Régulation électronique EASY Touch
- Régul pilote-auxiliaire sur versions sans groupe

Version chaude (H COMBI)

- Version Bacs GN ou plan chaud (maintien en T°)
- Régulation par thermostat
- Cuve chauffée par résistances
- Plafonnier chauffant
- Plexi arrière coulissant
- Pas d'évacuation ni d'arrivée des eaux à prévoir
- Tension 400V - Triphasé

- Plan d'exposition prof. 900 mm en acier laqué gris (Inox ou RAL Noir en option)
- Intérieur de cuve en tôle plastifiée blanche
- Tablette de travail inox prof 290 mm
- Tablette supérieure en verre prof. 360 mm
- Eclairage CRIOLED sous tablette supérieure (LED rose ou blanc en option)
- Evaporateur traité cataphorèse
- Variateur de vitesse des ventilateurs en option
- Avec réserves réfrigérées (sauf angles)
- Glaces droites rabattables (fixes sur angles intérieurs)


- Vitre frontale basse anti-buée
- Sans porte-papiers (en option)
- Structures vitrées à monter (montage d'usine en option)
- Caisses standard ou PMR en tôle plastifiée grise équipées d'un tiroir sans monnaieur

COLORIS - OPTIONS & ACCESSOIRES


> De la page 100 à 104

Tarif voir P. 97


LES COUPES




Extra Caisse PMR




Extra Caisse STD



Extra angle int. 90° Côté client



Extra angle ext. 90° Côté client





BOUCHERIE



PLATS CUISINÉS



CHARCUTERIE



LAITAGES FROMAGES



SANDWICHES



> Décor RAL noir – soubassement gris D91
Version standard stockée



> Décor et joues D97 + Soubassement D97 + pare-chocs (en options)



> Décor noir D97 - Soubassement standard gris D91



BOUCHERIE



PLATS CUISINES



CHARCUTERIE



LAITAGES FROMAGES



SANDWICHES



> Décor D136 – soubassement white oak D136 (en option)



> Décor noir D97 - Soubassement gris D91



BOUCHERIE

PLATS
CUISINÉS

CHARCUTERIE

LAITAGES
FROMAGES

SANDWICHES


LES POINTS FORTS

- ☆ Formes angulaires arrondies
- ☆ Cuve inox
- ☆ Montants cintrés pour un relevage des glaces de façade optimisé
- ☆ Expo inox ou noire (sur demande)

LONGUEURS POSSIBLES :

1047, 1360, 1985, 2610, 3235 et 3860 mm.

Angles (voir coupes)

CRIOCABIN
TASTE PRESERVATION

DESCRIPTIF/TECHNIQUE

Version réfrigérée

- Régulation électronique WOW Touch
- Régul pilote-auxiliaire sur versions sans groupe

Version chaude (H COMBI)

- Version Bacs GN ou plan chaud (maintien en T°)
- Régulation par thermostat
- Cuve chauffée par résistances
- Plafonnier chauffant
- Plexi arrière coulissant
- Pas d'évacuation ni d'arrivée des eaux à prévoir
- Tension 400V - Triphasé










- Plan d'exposition prof. 900 mm inox satiné AISI304 (RAL Noir sur demande)
- Intérieur de cuve inox, cache évaporateur compris
- Tablette de travail inox prof 290 mm
- Tablette supérieure en verre prof. 160 mm
- Eclairage simple CRIOLED sous tablette supérieure (LED rose ou blanc sur demande)
- Evaporateur traité cataphorèse
- Variateur de vitesse des ventilateurs en option
- Avec ou sans réserves réfrigérées
- Glaces bombées relevables par vérins y compris glaces angles extérieurs
- Glaces fixes sur angles intérieurs
- Ventilation de bas de vitre anti-buée
- Porte-papiers de série
- Plinthe de soubassement (sabot) inox
- Eclairage de soubassement de façade en option
- Structures vitrées à monter (montage d'usine en option)
- Caisses standard ou PMR en tôle plastifiée grise équipées d'un tiroir sans monnayeur

COLORIS - OPTIONS & ACCESSOIRES

> De la page 100 à 104

Tarif voir P. 98

LES COUPES



> Décor supérieur rouge D96
Décor inférieur noir D97



BOUCHERIE



PLATS CUISINÉS



CHARCUTERIE



LAITAGES FROMAGES



SANDWICHES



> Décor laminé abet 649 grain wood



> Habillage d'agenceur



BOUCHERIE

PLATS
CUISINÉS

CHARCUTERIE

LAITAGES
FROMAGES

SANDWICHES

LES POINTS FORTS

- Formes angulaires arrondies
- Eclairage CRIOLED
- Expo inox ou noire (sur demande)

LONGUEURS POSSIBLES :

1047, 1360, 1985, 2610, 3235 et 3860 mm.

Angles (voir coupes)

CRIOCABIN
TASTE PRESERVATION

GROUPE LOGE



290

SANS GROUPE



452



ventilé

H COMBI



bain marie



3M1



naturel

GROUPE LOGE

évaporation
électrique

SANS GROUPE



eaux usées



canalisable



Crioled



230V mono



400V tri

EXCLUSIVITÉ
GROUPE
SEDA
EXCLUSIVITÉ

> Décor D96

DESCRIPTIF/TECHNIQUE

Version réfrigérée

- Régulation électronique EASY Touch
- Régul pilote-auxiliaire sur versions sans groupe

Version chaude (H COMBI)

- Version Bacs GN ou plan chaud (maintien en T°)
- Régulation par thermostat
- Cuve chauffée par résistances
- Plafonnier chauffant
- Plexi arrière coulissant
- Pas d'évacuation ni d'arrivée des eaux à prévoir
- Tension 400V - Triphasé

- Plan d'exposition prof. 900 mm inox satiné AISI304 (RAL Noir en option)
- Intérieur de cuve en tôle plastifiée blanche (cuve inox en option voir p. ????)
- Tablette de travail inox prof 290 mm
- Tablette supérieure en aluminium plastifié prof. 180 mm
- Eclairage simple CRIOLED sous tablette supérieure (LED rose ou blanc sur demande)
- Évaporateur traité cataphorèse
- Variateur de vitesse des ventilateurs en option
- Avec ou sans réserves réfrigérées
- Glaces bombées relevables par vérins y compris glaces angles extérieurs

- Glaces fixes sur angles intérieurs
- Ventilation de bas de vitre anti-buée
- Sans porte-papiers (en option)
- Eclairage de soubassement de façade en option
- Structures vitrées à monter (montage d'usine en option)
- Caisses standard ou PMR en tôle plastifiée grise équipées d'un tiroir sans monnayeur

COLORIS - OPTIONS & ACCESSOIRES

> De la page 100 à 104

Tarif voir P. 99



BOUCHERIE



PLATS CUISINÉS



CHARCUTERIE




LAITAGES FROMAGES




SANDWICHES

LES COUPES


> Ergo Plus 100




> Ergo Plus 100 LS




> Ergo 450




> Ergo Plus caisse standard




> Ergo Plus caisse PMR




Ergo angle ext. 45°
Côté client
relevable




Ergo angle int. 45°
Côté client
fixe



Ergo angle int. 90°
Côté client
fixe



Ergo angle ext. 90°
Côté client
1/2 relevable - 1/2 fixe



> Décor RAL 9005 (noir)

PATMOS 2.1/LS 2.0



BOUCHERIE



PLATS CUISINES



CHARCUTERIE



LAITAGES FROMAGES



SANDWICHES

LES POINTS FORTS

- ★ Robustesse, performances
- ★ Eclairage LED rosé
- ★ Glaces latérales thermopanes
- ★ Ventilation bas de vitre anti-buée

SANS GROUPE



ventilé



3M1



électrique

SANS GROUPE



eaux usées



canalisable



LED



230V mono

DE RIGO
REFRIGERATION



PATMOS 2.1
Vidéo Présentation

LONGUEURS POSSIBLES :

1017, 1330, 1642, 1955, 2580, 3205 et 3830 mm.

Angles (voir coupes)




> PATMOS 2.0 décor noir RAL9005 avec pare-chocs

DESCRIPTIF/TECHNIQUE


- Régulation électronique pilote-auxiliaire
- Intérieur de cuve en acier plastifié
- Ventilateurs électroniques basse consommation
- Plan d'exposition inox satiné AISI304 prof. 900 mm
- Sans réserve réfrigérée (en option)
- Tablette de travail en inox prof. 180 mm
- Porte-papiers en option
- Glaces droites relevables par vérins, sauf version LS
- Structures vitrées montées d'usine
- Ventilation de bas de vitre anti-buée
- Eclairage simple sous tablette LED rosé
- Angles à pans coupés
- Pare-chocs de série

NUANCIER COLORIS


> 10 nuances :




LES COUPES




Patmos 2.1
angle ext. 45°




Patmos 2.1
angle ext. 90°



Patmos 2.1
angle int. 90°



Patmos 2.1
angle int. 45°



LES POINTS FORTS

- ★ Décor de façade droit pour un design plus contemporain
- ★ Grande hauteur de chargement 232 mm
- ★ Pare-chocs carré de série

DE RIGO REFRIGERATION

GROUPE LOGÉ 290 SANS GROUPE 449
 ventilé 3M1 naturel eaux usées canalisable LED 230V mono

LONGUEURS POSSIBLES :

1017, 1330, 1643, 1955, 2580, 3205 et 3830 mm.

Angles (voir coupes)




DESCRIPTIF/TECHNIQUE

- Régulation électronique
- Régul pilote-auxiliaire sur versions sans groupe (SM)
- Plan d'exposition prof. 862 mm inox satiné AISI304
- Intérieur de cuve acier laqué gris
- Tablette de travail stratifié postformé prof 250 mm
- Tablette supérieure en verre prof. 395 mm
- Eclairage simple LED blanc 4000 K (LED rosé à la demande sans supplément)
- Groupe logé avec réserves
- Avec et sans réserves sur modèles sans groupe
- Glaces droites relevables par vérins
- Glaces fixes sur angles
- Glaces latérales sérigraphiées
- Vitres anti-buée

- Structures vitrées montée
- Pare-chocs carré de série
- Décors façade et joues selon nuancier (autres RAL en options avec supplément)

NUANCIER COLORIS

> 10 nuances :



Tarif voir P. 105



BOUCHERIE



PLATS CUISINÉS



CHARCUTERIE




LAITAGES FROMAGES




SANDWICHES

LES COUPES


> Milos avec réserve




> Milos sans réserve




> Milos LS




Milos angle ext. 45°
Côté clients




Milos angle int. 90°
Côté clients



Milos angle ext. 90°
Côté clients



Milos angle int. 45°
Côté clients



> Version avec décor imitation bois prix sur demande

LONGUEURS POSSIBLES :
997, 1310, 1935, 2560, 3185 et 3810 mm
Angles (voir coupes)



SANS GROUPE

449



SANS GROUPE



MISSOURI
Vidéo Présentation

★ Réserve réfrigérée

Nouveau!

★ Vitres relevables

★ Eclairage double LED blanc ou rosé au choix de l'utilisateur

★ Couissants plexiglass de série

★ Grande hauteur de chargement 245 mm

★ Plan d'exposition inox AISI 304



STOCK
* selon longueurs

★ Profils, décor extérieur façade, arrière et joues noir RAL 9005

DESCRIPTIF/TECHNIQUE


- Régulation électronique Carel
- Intérieur de cuve en acier galvanisé laqué
- Evaporateur traité époxy
- Ventilateurs électroniques basse consommation
- Réserve réfrigérée intérieur acier galvanisé laqué accessible par portillons
- Tablette de travail inox prof. 200 mm
- Portes-papiers & accessoires arrière en option
- Ventilation anti-buée
- Structure vitrée montée
- Eclairage double LED 4000 K (et LED rosé en dotation gratuite)
- Kit d'assemblage inclus

COLORIS > 1 nuance




9005

- Autres coloris RAL sur demande avec délai





> Angle 90° ext EL90 pointe

> Angle 90° ext ES90 pan coupé



> Angle 90° int IS90 pan coupé



Tarif voir P. 107

VITRINE SERVICE ARRIÈRE
KANGAR VD



LONGUEURS POSSIBLES :
1330, 1955 et 2580 mm



KANGAR
Vidéo Présentation

GRUPE LOGE



ventilé

0+2

naturel

évaporation
électrique

non
canalisable

LED

230V mono

★ Plexi arrière coulissant

★ Réserve réfrigérée



★ Pare chocs inox tubulaire

★ Plan d'exposition
inox AISI 304


★ Décor standard entièrement
noir RAL 9005

★ Glaces droites
relevables par vérins

STOCK

DESCRIPTIF/TECHNIQUE

- Température 0/+2°C (3M1)
- Régulation électronique Dixell
- Intérieur de cuve acier plastifié
- Tablette de travail inox prof 270 mm
- Tablette supérieure en verre prof. 400 mm FG
- Eclairage simple LED blanc chaud
- Système de ventilation anti-buée
- Prise de courant 230 V
- Plexi arrière coulissant
- Porte papier en option
- Structures vitrées montées
- Caisses PMR 700 ou 1000 mm en option



COLORIS > 1 nuance



9005

> Kangar VD

Tarif voir P. 107

VITRINE SERVICE ARRIÈRE
KANGAR VB



LONGUEURS POSSIBLES :
1330, 1955 et 2580 mm



KANGAR
Vidéo Présentation



ventilé

3M1

naturel

évaporation
électrique

non
canalisable

LED

230Vmono

★ Plexi arrière coulissant

★ Réserve réfrigérée

★ Étagère intermédiaire

★ Plan d'exposition
inox AISI 304

★ Décor standard entièrement
noir RAL 9005


★ Glaces bombées
relevables par vérins

★ Pare chocs inox tubulaire

STOCK

DESCRIPTIF/TECHNIQUE

- Température 0/+2°C (3M1)
- Régulation électronique Dixell
- Intérieur de cuve acier plastifié
- Tablette de travail inox prof 270 mm
- Tablette supérieure en verre prof. 155 mm
- Eclairage simple LED blanc chaud
- Système de ventilation anti-buée
- Prise de courant 230 V
- Plexi arrière coulissant
- Porte papier en option
- Structures vitrées montées
- Caisses PMR 700 ou 1000 mm en option



COLORIS > 1 nuance



9005

> Kangar VB avec étagère
intermédiaire de série

Tarif voir P. 107



LAITAGES
FROMAGES



FRUITS
& LÉGUMES



BOISSONS

LONGUEURS POSSIBLES :
1500, 2000, 2500 et 3000 mm



PORTHOS
Vidéo Présentation

GROUPE LOGE SANS GROUPE



290



452



statique



+2 +8
3M2



naturel

GROUPE LOGE



évaporation
électrique

SANS GROUPE



eaux usées



canalisable
d'usine




LED



230V mono

SPECIAL FROMAGES




DESCRIPTIF/TECHNIQUE

- Régulation électronique
- Plan d'exposition 765 mm en inox aisi 304
- Intérieur de cuve acier plastifié
- Evaporateur traité cataphorèse
- Tablette de travail inox prof 280 mm
- Tablette supérieure en verre prof. 400 mm
- Etagère intermédiaire en option

- Eclairage simple LED blanc
- Réserves réfrigérées accessibles par portillons
- Structures vitrées à monter
- Décor standard supérieur selon nuancier
- Décor standard inférieur gris D116 (noir en option)
- Joes grises D116 (noires en option)

CHOIX DE COLORIS

> Standard



Tarif voir P. 108



LAITAGES
FROMAGES



FRUITS
& LÉGUMES



BOISSONS

LONGUEURS POSSIBLES :
1500, 2000, 2500 et 3000 mm



SPECIAL FROMAGES

★ **Froid statique**

★ **Plan d'exposition
inox AISI 304**

★ **Réserve réfrigérée**



★ **Glaces droites
rabattables**


DESCRIPTIF/TECHNIQUE

- Régulation électronique
- Vitrine non canalisable
- Plan d'exposition 670 mm en inox aisi 304
- Intérieur de cuve acier plastifié
- Evaporateur traité cataphorèse
- Tablette de travail inox prof 280 mm
- Tablette supérieure en verre prof. 400 mm

- Etagère intermédiaire en option
- Eclairage simple LED blanc
- Réserves réfrigérées accessibles par portillons
- Structures vitrées à monter
- Décor standard supérieur selon nuancier
- Décor standard inférieur gris D116 (noir en option)
- Joes grises (noires en option)

CHOIX DE COLORIS

> Standard



Tarif voir P. 108

TOUR RÉFRIGÉRÉE

ELIXIR 250



CRIOCABIN
TASTE PRESERVATION

LONGUEURS POSSIBLES :
997, 1310 et 2560 mm

GROUPE LOGE SANS GROUPE

290 452



☆ Evaporateur «gravity coil» avec ventilateur tangenciel pour moins de séchage

☆ Vitres thermopanes anti-condensation

☆ Eclairage LED blanc 4000K : 1 plafonnier + 2 latéraux

☆ Glace de façade rabattable maintenue par vérins



Version MK :
structure vitrée inclinée
Version
MA :
structure vitrée droite


DESCRIPTIF/TECHNIQUE

- Régulation électronique WOW Touch
- Régulation pilote-auxiliaire sur versions sans groupe
- Plan d'exposition prof. 600 mm inox satiné AISI304 (RAL Noir sur demande sans supplément)
- Intérieur de cuve inox, cache évaporateur compris
- Evaporateur traité cataphorèse
- Variateur de vitesse des ventilateurs en option
- Portes arrières coulissantes (pivotantes en option)
- Structure vitrée montée en usine
- Structure noire RAL9005 (structure blanche RAL9010 en option)

☆ Vue arrière des versions sans groupes



DECOR D STANDARD :





DECOR POUDRES M avec supplément :



> MK 250

> MA 250



Tarif voir P. 109

TOUR RÉFRIGÉRÉE ELISIR 250 M1



LONGUEURS POSSIBLES :
1017 et 1330 mm

SANS GROUPE

452



ventilé



3M1



électrique

SANS GROUPE



eaux usées



canalisable



Crioled



230Vmono

CRIOCABIN
TASTE PRESERVATION

★ Dessus vitré thermopane

★ Eclairage CRIOLED sous plafonnier + 2 étagères



★ Joues thermopanes



★ Façade vitrée fixe thermopane

★ Canalisable avec ENIXE LOUNGE

DESCRIPTIF/TECHNIQUE

- Régulation électronique EASY Touch Control
- Régul pilote-auxiliaire sur versions sans groupe
- Plan d'exposition prof. 608 mm en Inox (Noir sur demande)
- Intérieur de cuve en tôle plastifiée blanche
- Portes arrières coulissantes thermopanes
- Evaporateur traité cataphorèse
- 2 étagères en verre prof. 350 mm réglables et éclairées CRIOLED
- Soubassement arrière fermé
- Eclairage de soubassement de façade en option
- Structures vitrées montées

NUANCIER STANDARD FAÇADE ET JOUES:




TOUR RÉFRIGÉRÉE

IL MAGNIFICO



CRIOCABIN
TASTE PRESERVATION

LONGUEURS POSSIBLES :
987 et 1300 mm



☆ Dessus vitré thermopane serigraphié

☆ 3 rangées d'éclairage CRIOLED sous plafonnier : 2 rangs côté avant, 1 rang sur l'arrière

☆ Très grande visibilité


☆ Etagères réglables en verre

☆ Façade vitrée thermopane serigraphiée noire rabattable par vérins

☆ Portes arrières coulissantes thermopanes

DESCRIPTIF/TECHNIQUE

- Régulation électronique WOW Touch
- Régul pilote-auxiliaire sur versions sans groupe
- Plan d'exposition prof. 670 mm en verre serigraphié Noir (Inox sur demande)
- Intérieur laqué Noir
- Cremailleres en inox
- Evaporateur traité cataphorèse
- Eclairage de soubassement de façade en option
- Structures vitrées montées
- Canalisable avec IL MAGNIFICO exclusivement
- Décor noir (RAL9005) uniquement



Tarif voir P. 110

SINGLE DUO MATURATION



4 DIMENSIONS :
670 x 640 x 1930 h
900 x 640 x 1930 h
1320 x 640 x 1930 h
1500 x 760 x 1930 h



> 4 clayettes chromées par porte

DESCRIPTIF/TECHNIQUE

- Gamme spéciale maturation/affinage
- Régulateur spécifique permettant de varier le taux d'humidité intérieur de 25 à 75 %
- Evaporateur traité cataphorèse
- Revêtement extérieur alu naturel ou laqué noir RAL9005
- Double vitrage (attention en cas d'installation en altitude (+1000 m))
- Portes non réversibles ferrées à droite de série avec système de rappel
- Ferrage à gauche sur demande
- Aménagement standard avec 4 clayettes chromées par portes 510x440, 740x440 mm, 1150x440 selon modèles

Pour un fonctionnement optimal :
arrêt complet du meuble
conseillé 1 fois par mois
pour nettoyage et dégivrage

Tarif voir P. 110

LONGUEURS POSSIBLES :
1017, 1330 et 1955 mm
2 HAUTEURS :
945 et 1185 mm



SPECIAL FROMAGES



DESCRIPTIF/TECHNIQUE

EPV :

- Régulation électronique EASY Touch Control (incluse sur vitrines sans Groupe)
- Plan d'exposition et intérieur Inox (RAL Noir ou Blanc : option à 1€)
- Etagère(s) inox prof 354mm (noire(s) ou blanche(s) si option intérieur noir ou blanc choisie)
- 1 étagère non éclairée sur modèles EPV20
- 2 étagères non éclairées sur modèles EPV30


- Eclairage LED Blanc sous fronton (CRIOLED ou LED rose en option)
- Meuble ouvert avec rideau de nuit inclus (+4/+8°C)
- Evaporateur traité cataphorèse
- Joes pleines en Inox (joes vitrées en option)
- Meubles à fixer ou à poser (prévoir soubassement évidé pour raccordements gaz et évacuations)

Meuble porteur Inox (prof. 600 mm / haut. 800 mm) :


- Sans groupe avec portes coulissantes de série
- Groupe logé R290 sans portes (portes en option uniquement sur 1875 mm)

NUANCIER STANDARD

FRONTAL SUPERIEUR ET INFERIEUR :



> Décors RAL au choix / Peinture P / Inox
=> Sur demande



Tarif voir P. 111



BOUCHERIE



CHARCUTERIE



LAITAGES FROMAGES

CRIOCABIN
TASTE PRESERVATION

LONGUEURS POSSIBLES :
1017, 1330 et 1955 mm
2 HAUTEURS :
945 et 1185 mm

GROUPE LOGÉ **SANS GROUPE**
290 **452**
MEUBLE PORTEUR



ventilé



3M1



naturel



SANS GROUPE
eaux usées



non
canalisable



LED



230V mono



☆ Plan d'exposition et intérieur inox

☆ Intérieur de cuve en inox

☆ Meuble porteur avec groupe logé ou sans groupe en option

☆ Eclairage LED rose sous fronton en option

☆ Portes coulissantes isolées

☆ Evaporateur traité cataphorèse

DESCRIPTIF/TECHNIQUE

EPV :

- Régulation électronique EASY Touch Control (incluse sur vitrines sans Groupe)
- Plan d'exposition et intérieur Inox (RAL Noir ou Blanc: option à 1€)
- Etagère(s) inox prof 354mm (noire(s) ou blanche(s) si option intérieur noir ou blanc choisie)
- 1 étagère non éclairée sur modèles EPV20
- 2 étagères non éclairées sur modèles EPV30


- Eclairage LED Blanc sous fronton (CRIOLED ou LED rose en option)
- Meuble M1 avec portes coulissantes thermopanes (0/+2°C)
- Evaporateur traité cataphorèse
- Jous pleines en Inox (jous vitrées en option)
- Meubles à fixer ou à poser (prévoir soubassement évidé pour raccordements gaz et évacuations)

Meuble porteur Inox (prof. 600 mm / haut. 800 mm) :


- Sans groupe avec portes coulissantes de série
- Groupe logé R290 sans portes (portes en option uniquement sur 1875 mm)

NUANCIER STANDARD

FRONTAL SUPERIEUR ET INFERIEUR :



> Décors RAL au choix / Peinture P / Inox
=> Sur demande





COQUILLAGES



CRUSTACES



POISSONS



contact



double froid



3M1



naturel



230V mono

ETAL à POISSONS sur-mesure



- ☆ Inox AISI 304 ou AISI 316L sur demande
- ☆ Sans froid
- ☆ Froid de contact
- ☆ Double froid contact + évaporateur statique
- ☆ Grand choix de vitrages et d'équipements
- ☆ Pieds arrondis, tubulaires ou soubassement fermé
- ☆ Compatible avec tout type de nébulisation
- ☆ Sans groupe avec détendeur ou version CO2 ou glycol



Sollicitez l'expertise de notre
équipe commerciale et de notre
Bureau d'Etudes SEDA

SOMMAIRE TARIF 2025

Max	88
Enixe	95
Enixe 550	96
Euforia	96
Extra	97
Electa	98
Ergo	99
Options & accessoires	100
(Max/ Enixe/Euforia/Extra Electa/Ergo plus)	
Coloris	103
(Max/ Enixe/Euforia/Extra Electa/Ergo plus)	
Patmos 2.1	105
Milos 2.0	105
Options & accessoires	106
(Patmos 2.1/Milos 2.1)	
Missouri	107
Kangar VD	107
Kangar VB	107
Porthos	108
Mesetas	108
Elixir 250	109
Elisir 250 M1	110
Il Magnifico	110
Single Duo Mat	110
EPV	111

TARIF 2025

Max MB 250

				MAX MB 250				Version glaces basses		Kit CO2 60 bars* à rajouter au prix de la vitrine		Kit eau glycolée -8°C à rajouter au prix de la vitrine		
	Longueur avec joues mm	Longueur sans joues mm	Puissance abs. en W	Puissance frigo. en W à -11°C	Code	GROUPE LOGÉ Prix HT avec joues	Code	SANS GROUPE Prix HT avec joues	Code	Prix HT	Code	Prix HT	Code	Prix HT
MAX MB 250 60	685	625		200		ND	MAX20	9350	MAX...LS	-210	MAX...CO2	2330	MAX...EG	330
MAX MB 250 100	997	937	251	260	MAX01	12030	MAX21	10310	MAX...LS	-220	MAX...CO2	2330	MAX...EG	330
MAX MB 250 125	1310	1250	259	320	MAX02	12470	MAX22	10740	MAX...LS	-240	MAX...CO2	2330	MAX...EG	330
MAX MB 250 200	1935	1875	303	430	MAX03	15010	MAX23	13230	MAX...LS	-290	MAX...CO2	2330	MAX...EG	660
MAX MB 250 250	2560	2500	385	610	MAX04	18820	MAX24	14820	MAX...LS	-420	MAX...CO2	2540	MAX...EG	660
MAX MB 250 320	3185	3125	555	700	MAX05	21170	MAX25	17140	MAX...LS	-460	MAX...CO2	2580	MAX...EG	660
MAX MB 250 390	3810	3750	594	820	MAX06	23230	MAX26	19100	MAX...LS	-490	MAX...CO2	2610	MAX...EG	660

*Kit CO2 60 bars : inclus régulation CAREL MPXPRO + détendeur électronique + capteur de pression + évaporateur pour CO2 60 bars maxi.

Max MF 250

				MAX MF 250				Version glaces basses		Kit CO2 60 bars* à rajouter au prix de la vitrine		Kit eau glycolée -8°C à rajouter au prix de la vitrine		
	Longueur avec joues mm	Longueur sans joues mm	Puissance abs. en W	Puissance frigo. en W à -11°C	Code	GROUPE LOGÉ Prix HT avec joues	Code	SANS GROUPE Prix HT avec joues	Code	Prix HT	Code	Prix HT	Code	Prix HT
MAX MF 250 60	685	625		200		ND	MAX320	10000	MAX...LS	-210	MAX...CO2	2330	MAX...EG	330
MAX MF 250 100	997	937	251	260	MAX301	12800	MAX321	11080	MAX...LS	-220	MAX...CO2	2330	MAX...EG	330
MAX MF 250 125	1310	1250	259	320	MAX302	13250	MAX322	11520	MAX...LS	-240	MAX...CO2	2330	MAX...EG	330
MAX MF 250 200	1935	1875	303	430	MAX303	17000	MAX323	15220	MAX...LS	-290	MAX...CO2	2330	MAX...EG	660
MAX MF 250 250	2560	2500	385	610	MAX304	20820	MAX324	16820	MAX...LS	-420	MAX...CO2	2540	MAX...EG	660
MAX MF 250 320	3185	3125	555	700	MAX305	24480	MAX325	20450	MAX...LS	-460	MAX...CO2	2580	MAX...EG	660
MAX MF 250 390	3810	3750	594	820	MAX306	26540	MAX326	22420	MAX...LS	-490	MAX...CO2	2610	MAX...EG	660

*Kit CO2 60 bars : inclus régulation CAREL MPXPRO + détendeur électronique + capteur de pression + évaporateur pour CO2 60 bars maxi.

Max MB 250 Angles

			MAX MB 250 ANGLES				Version glaces basses		Kit CO2 60 bars* à rajouter au prix de la vitrine		Kit eau glycolée -8°C à rajouter au prix de la vitrine	
	Température	Puissance frigo. en W à -11°C	Code	GROUPE LOGÉ Prix HT sans joues	Code	SANS GROUPE Prix HT sans joues	Code	Prix HT	Code	Prix HT	Code	Prix HT
MAX MB 250 ANGLE EXT 45°		200	MAX11	16760	MAX31	15260	MAX...LS	-170	MAX...CO2	2420	MAX...EG	330
MAX MB 250 ANGLE EXT 90°		260	MAX12	18230	MAX32	16690	MAX...LS	-450	MAX...CO2	2420	MAX...EG	330
MAX MB 250 ANGLE INT 45°		320	MAX14	12680	MAX34	11330	MAX...LS	-80	MAX...CO2	2420	MAX...EG	330
MAX MB 250 ANGLE INT 90°		430	MAX15	17250	MAX35	14400	MAX...LS	-150	MAX...CO2	2420	MAX...EG	330

Max MB 450 H COMBI

	Longueur avec joues mm	Longueur sans joues mm	Aménagement bacs (non fournis)	Puissance abs. en W	Version Bacs GN		Version Plan Chaud	
					Code	Prix HT avec joues	Code	Prix HT avec joues
MAX MB 450 H COMBI 130 Bacs GN	1310	1250	1x1/1+ 4x1/2 + 3x1/3	4810	MAX42BAC	15420	MAX42PC	15270
MAX MB 450 H COMBI 200 Bacs GN	1935	1875	2x1/1+ 6x1/2 + 3x1/3	7615	MAX43BAC	18480	MAX43PC	18300
MAX MB 450 H COMBI 260 Bacs GN	2560	2500	2x1/1+ 8x1/2 + 6x1/3	9620	MAX44BAC	25100	MAX44PC	24820

Max MF 450 H COMBI

	Longueur avec joues mm	Longueur sans joues mm	Aménagement bacs (non fournis)	Puissance abs. en W	Version Bacs GN		Version Plan Chaud	
					Code	Prix HT avec joues	Code	Prix HT avec joues
MAX MF 450 H COMBI 130 Bacs GN	1310	1250	1x1/1+ 4x1/2 + 3x1/3	4810	MAX342BAC	16200	MAX342PC	16010
MAX MF 450 H COMBI 200 Bacs GN	1935	1875	2x1/1+ 6x1/2 + 3x1/3	7615	MAX343BAC	20470	MAX343PC	20240
MAX MF 450 H COMBI 260 Bacs GN	2560	2500	2x1/1+ 8x1/2 + 6x1/3	9620	MAX344BAC	27100	MAX344PC	26750

Max TOWER

	Longueur avec joues mm	Longueur sans joues mm	Puissance abs. en W	Puissance frigo. en W à -11°C	Code	GRUPE LOGÉ Prix HT avec joues	Code	SANS GRUPE Prix HT avec joues	Code	Prix HT
MAX TOWER 100	997	937	400	680	MAXTW01	19210	MAXTW21	17490	MAXTW...CO2	2330
MAX TOWER 130	1310	1250	439	830	MAXTW02	22740	MAXTW22	21010	MAXTW...CO2	2330
MAX TOWER 200	1935	1875	648	1200	MAXTW03	29930	MAXTW23	28140	MAXTW...CO2	2330
MAX TOWER 260	2560	2500	874	1600	MAXTW04	36070	MAXTW24	32070	MAXTW...CO2	2540

Kit CO2 60 bars* à rajouter au prix de la vitrine

MAX TOWER avec 3 étagères



Accessoires Max MB 250 / MF 250	Code	Prix HT
Joue complète standard 30 mm (moins-value pour calcul linéaire)	PMAX001	1000
Joue intermédiaire vitrée 30mm (/pc)	PMAX003	1340
Joue intermédiaire miroir chaud/froid 40mm (/pc)	PMAX004	1340
Kit d'assemblage MAX	PMAX002	110
Remplacement Régulation Maître (WOW) par bornier auxil. (en moins-value)	PCRI032R	690
Plus value détendeur différent du R452A, R134A, R404A	PCRI300	230
Plus value détendeur R454C (A2L)	PCRI301	520

Caisses Max MB 250 / MF 250	Code	Prix HT
Caisse std sans joues avec tiroir 625 mm	PMAX031	1860
Caisse std sans joues avec tiroir 937 mm	PMAX032	2170
Joue de caisse std droite ou gauche	PMAX030	820
Caisse PMR avec joues avec tiroir 705 mm	PMAX035	3510
Caisse PMR avec joues avec tiroir 1017 mm	PMAX036	3810

MAX DESSUS DE CAISSE INOX

Dessus de Caisse std 625 mm inox	PMAX695	120
Dessus de Caisse std 937 mm inox	PMAX696	150
Dessus de Caisse PMR 625 mm inox	PMAX697	120
Dessus de Caisse PMR 937 mm inox	PMAX698	150

Accessoires Max Tower	Code	Prix HT
Joue complète standard 30 mm (moins-value pour calcul linéaire)	PMAXTW001	1330
Joue intermédiaire canalisation vitrée 30 mm avec tous modèles MAX	PMAXTW003	1170
Kit d'assemblage MAX TOWER	PMAXTW002	110
Remplacement Régulation Maître (WOW) par bornier auxil. (en moins-value)	PCRI032R	690
Plus value détendeur différent du R452A, R134A, R404A	PCRI300	230
Plus value détendeur R454C (A2L)	PCRI301	520

Accessoires MAX	Code	Prix HT
Miroir de joue	PMAX008	360
Séparation mobile basse	PMAX010	90
Séparation mobile basse si ponts inox	PMAX011	140
Séparation mobile haute	PMAX012	120
Séparation mobile haute si ponts inox	PMAX013	160
Séparation fixe (glaces basses)	PMAX014	390
Planche découpe PE 600 x 400	PMAX020	140
Porte-balance inox 590 x 390 mm	PMAX021	190
Porte-couteaux	PMAX022	300
Kit roulettes pivotantes freins +7 cm (sauf caisse PMR)	PMAX027	400

Gradin/Pont inox MAX	Code	Prix HT
625 mm (x 345 x H45) (2 nivx)	PMAX801	110
312 mm** (x 345 x H45) (2 nivx)	PMAX800	50
Angle Ext. 45° (2 nivx)	PMAX809	110
Angle Ext. 90° (2 nivx)	PMAX810	210
Angle Int. 45° (2 nivx)	PMAX812	260
Angle Int. 90° (2 nivx)	PMAX813	530
Double 625 mm (x 280/300 x H55/90) (3 nivx)	PMAX821	210
Double 312 mm** (x 280/300 x H55/90) (3 nivx)	PMAX820	170


Gradin/Pont noir MAX	Code	Prix HT
625 mm (x 345 x H45) (2 nivx)	PMAX801N	320
312 mm** (x 345 x H45) (2 nivx)	PMAX800N	160
Angle Ext. 45° (2 nivx)	PMAX809N	320
Angle Ext. 90° (2 nivx)	PMAX810N	450
Angle Int. 45° (2 nivx)	PMAX812N	520
Angle Int. 90° (2 nivx)	PMAX813N	860
Double 625 mm (x 280/300 x H55/90) (3 nivx)	PMAX821N	440
Double 312 mm** (x 280/300 x H55/90) (3 nivx)	PMAX820N	220

TARIF 2025


MAX OPTIONS

		<i>Eclairage soubassement de façade LED blanc</i>		<i>Tablette arrière 26 cm inox</i>		<i>Tablette arrière 36 cm blanc ou noir</i>		<i>Tablette arrière 36 cm inox</i>		<i>Plan d'exposition Noir (RAL 9005)</i>		<i>Plan d'exposition Blanc (RAL 9010) ou poudré M</i>		
	Code	Prix HT	Code	Prix HT	Code	Prix HT	Code	Prix HT	Code	Prix HT	Code	Prix HT		
MAX MB/MF	LED Blanc (4000°K)													
60	PMAX120	170	PMAX640	110	PMAX660	450	PMAX680	450	PMAX1020	1	PMAX1040	320		
100	PMAX121	180	PMAX641	110	PMAX661	460	PMAX681	460	PMAX1021	1	PMAX1041	340		
130	PMAX122	220	PMAX642	120	PMAX662	490	PMAX682	490	PMAX1022	1	PMAX1042	390		
200	PMAX123	280	PMAX643	150	PMAX663	580	PMAX683	580	PMAX1023	1	PMAX1043	550		
260	PMAX124	360	PMAX644	170	PMAX664	830	PMAX684	830	PMAX1024	1	PMAX1044	580		
320	PMAX125	510	PMAX645	200	PMAX665	880	PMAX685	880	PMAX1025	1	PMAX1045	700		
390	PMAX126	590	PMAX646	210	PMAX666	1030	PMAX686	1030	PMAX1026	1	PMAX1046	780		
Angle Ext 45°	PMAX128	310	PMAX648	150	PMAX668	220	PMAX688	220	PMAX1028	1	PMAX1048	830		
Angle Ext 90°	PMAX129	490	PMAX649	200	PMAX669	240	PMAX689	240	PMAX1029	1	PMAX1049	930		
Angle Int 45°	PMAX131	280	PMAX651	150	PMAX671	300	PMAX691	300	PMAX1031	1	PMAX1051	230		
Angle Int 90°	PMAX132	380	PMAX652	200	PMAX672	590	PMAX692	590	PMAX1032	1	PMAX1052	460		
MAX TOWER	LED Blanc (4000°K)													
100	PMAXTW121	180	PMAX641	110	PMAXTW661	400	PMAX681	460	PMAX1021	1	PMAX1041	340		
130	PMAXTW122	220	PMAX642	120	PMAXTW662	500	PMAX682	490	PMAX1022	1	PMAX1042	390		
200	PMAXTW123	280	PMAX643	150	PMAXTW663	700	PMAX683	580	PMAX1023	1	PMAX1043	550		
260	PMAXTW124	360	PMAX644	170	PMAXTW664	870	PMAX684	830	PMAX1024	1	PMAX1044	580		
		<i>Eclairage tablette sup LED Blanc</i>		<i>Eclairage tablette sup LED Rosé</i>		<i>Double éclairage CROLED</i>		<i>Double éclairage LED Blanc</i>		<i>Double éclairage LED Rosé</i>		<i>Rideau de nuit</i>		
	Code	Prix HT	Code	Prix HT	Code	Prix HT	Code	Prix HT	Code	Prix HT	Code	Prix HT		
MAX MB/MF														
60	PMAX240	1	PMAX220	1	PMAX360	320	PMAX340	430	PMAX320	320	PMAX200	70	PMAX400	160
100	PMAX241	1	PMAX221	1	PMAX361	320	PMAX341	430	PMAX321	320	PMAX201	80	PMAX401	170
130	PMAX242	1	PMAX222	1	PMAX362	380	PMAX342	520	PMAX322	380	PMAX202	90	PMAX402	210
200	PMAX243	1	PMAX223	1	PMAX363	490	PMAX343	650	PMAX323	490	PMAX203	130	PMAX403	270
260	PMAX244	1	PMAX224	1	PMAX364	640	PMAX344	850	PMAX324	640	PMAX204	130	PMAX404	340
320	PMAX245	1	PMAX225	1	PMAX365	910	PMAX345	1220	PMAX325	910	PMAX205	170	PMAX405	370
390	PMAX246	1	PMAX226	1	PMAX366	1060	PMAX346	1420	PMAX326	1060	PMAX206	170	PMAX406	490
Angle Ext 45°	PMAX248	1	PMAX228	1									PMAX408	860
Angle Ext 90°	PMAX249	1	PMAX229	1									PMAX409	1520
Angle Int 45°	PMAX251	1	PMAX231	1									PMAX411	860
Angle Int 90°	PMAX252	1	PMAX232	1									PMAX412	1210
MAX TOWER	(6 éclairages)													
100	PMAXTW241	1	PMAXTW221	1									PMAXTW401	170
130	PMAXTW242	1	PMAXTW222	1									PMAXTW402	210
200	PMAXTW243	1	PMAXTW223	1									PMAXTW403	270
260	PMAXTW244	1	PMAXTW224	1									PMAXTW404	340

Espaces arrières disponibles




Réserves réfrigérées avec régulation et détendeur (non compatibles versions GL)




Bloc réserves réfrigérées Tiroir coulissant 1 p ou 2p	Puissance frigo. en W à -10°C	Code	Prix HT
694 mm (1)	160	PMAX50	3440
849 mm (2)	160	PMAX51	3440
1008 mm (3)	320	PMAX52	4110


Vues de face



Vues de dessus




Tiroirs Tri sélectif




Bloc neutre tiroir basculant - Tri sélectif (1p)	Code	Prix HT
694 mm (1)	PMAX60	890
849 mm (2)	PMAX61	890
1008 mm (3)	PMAX62	890


Vues de face



Vues de dessus




Tiroirs coulissants neutres




Coupe

Bloc réserve neutre Double tiroir coulissant	Code	Prix HT
694 mm (1)	PMAX70	1970
849 mm (2)	PMAX71	2040
1008 mm (3)	PMAX72	2140


Vues de face



Vues de dessus




Placards neutres





Coupe

Bloc réserves neutres Double portes pivotantes	Code	Prix HT
694 mm (1)	PMAX80	1190
849 mm (2)	PMAX81	1430
1008 mm (3)	PMAX82	1660

Vues de face




Vues de dessus



Version MB - Vitres de façade ouverture à la française

A MONTANTS DE STRUCTURE Décor standard : Noir RAL 9005 uniquement				
	RAL 9010 (Blanc)		Poudré Mat M	
Longueurs	CODE	PRIX	CODE	PRIX
60	PMAX1140	100	PMAX1160	100
100	PMAX1141	110	PMAX1161	110
130	PMAX1142	120	PMAX1162	120
200	PMAX1143	210	PMAX1163	210
260	PMAX1144	240	PMAX1164	240
320	PMAX1145	350	PMAX1165	350
390	PMAX1146	340	PMAX1166	340
A. Ext 45°	PMAX1148	300	PMAX1168	300
A. Ext 90°	PMAX1149	350	PMAX1169	350
A. Int 45°	PMAX1151	300	PMAX1171	300
A. Int 90°	PMAX1152	350	PMAX1172	350



B DECOR CORNICHE Tous les décors D en standard - Inox sur demande						
	Peinture RAL (non métal)		Peinture P usine (métal)		Poudré Mat M	
Longueurs	CODE	PRIX	CODE	PRIX	CODE	PRIX
60	PMAX1215	90	PMAX1230	400	PMAX1245	440
100	PMAX1216	90	PMAX1231	420	PMAX1246	470
130	PMAX1217	100	PMAX1232	480	PMAX1247	530
200	PMAX1218	160	PMAX1233	690	PMAX1248	760
260	PMAX1219	210	PMAX1234	770	PMAX1249	850
320	PMAX1220	260	PMAX1235	930	PMAX1250	1030
390	PMAX1221	320	PMAX1236	1070	PMAX1251	1180
A. Ext 45°	PMAX1223	180	PMAX1238	990	PMAX1253	1090
A. Ext 90°	PMAX1224	210	PMAX1239	1130	PMAX1254	1240
A. Int 45°	PMAX1226	30	PMAX1241	260	PMAX1256	280
A. Int 90°	PMAX1227	70	PMAX1242	520	PMAX1257	570


C FRONTAL INFÉRIEUR Tous les décors D en standard - Inox sur demande						
	Peinture RAL (non métal)		Peinture P usine (métal)		Poudré Mat M	
Longueurs	CODE	PRIX	CODE	PRIX	CODE	PRIX
60	PMAX1315	80	PMAX1330	370	PMAX1345	400
100	PMAX1316	80	PMAX1331	390	PMAX1346	420
130	PMAX1317	100	PMAX1332	440	PMAX1347	480
200	PMAX1318	140	PMAX1333	630	PMAX1348	690
260	PMAX1319	190	PMAX1334	700	PMAX1349	770
320	PMAX1320	240	PMAX1335	850	PMAX1350	930
390	PMAX1321	290	PMAX1336	970	PMAX1351	1070
A. Ext 45°	PMAX1323	160	PMAX1338	900	PMAX1353	990
A. Ext 90°	PMAX1324	190	PMAX1339	1020	PMAX1354	1130
A. Int 45°	PMAX1326	30	PMAX1341	230	PMAX1356	260
A. Int 90°	PMAX1327	60	PMAX1342	470	PMAX1357	520

F PANNEAU ET SOUBASSEMENT ARRIERE Décor standard : Gris D91 uniquement				
	Décor D90 / D97 UNIQUEMENT		Poudré Mat M	
Longueurs	CODE	PRIX	CODE	PRIX
60	PMAX1400	100	PMAX1445	750
100	PMAX1401	100	PMAX1446	790
130	PMAX1402	110	PMAX1447	890
200	PMAX1403	140	PMAX1448	1260
260	PMAX1404	170	PMAX1449	1390
320	PMAX1405	210	PMAX1450	1680
390	PMAX1406	250	PMAX1451	1920
A. Ext 45°	PMAX1408	160	PMAX1453	1780
A. Ext 90°	PMAX1409	300	PMAX1454	2020
A. Int 45°	PMAX1410	60	PMAX1456	490
A. Int 90°	PMAX1411	210	PMAX1457	950


G JOUE SUPERIEURE Décor standard : Noir RAL 9005 uniquement						
	Peinture RAL (non métal)		Peinture P usine (métal)		Poudré Mat M	
	CODE	PRIX	CODE	PRIX	CODE	PRIX
Gauche	PMAX1505G	110	PMAX1510G	470	PMAX1515G	520
Droite	PMAX1505D	110	PMAX1510D	470	PMAX1515D	520

H JOUE INFÉRIEURE Tous les décors D en standard - Inox sur demande						
	Peinture RAL (non métal)		Peinture P usine (métal)		Poudré Mat M	
Longueurs	CODE	PRIX	CODE	PRIX	CODE	PRIX
Gauche	PMAX1570G	140	PMAX1575G	630	PMAX1580G	690
Droite	PMAX1570D	140	PMAX1575D	630	PMAX1580D	690

Décors D standard :



Décors Poudrés M :




A DECOR CORNICHE						
Tous les décors D en standard - Inox sur demande						
Longueurs	Peinture RAL (non métal)		Peinture P usine (métal)		Poudré Mat M	
	CODE	PRIX	CODE	PRIX	CODE	PRIX
100	PMAXTW1216	90	PMAXTW1231	420	PMAXTW1246	470
130	PMAXTW1217	100	PMAXTW1232	480	PMAXTW1247	530
200	PMAXTW1218	160	PMAXTW1233	690	PMAXTW1248	760
260	PMAXTW1219	210	PMAXTW1234	770	PMAXTW1249	850

B FRONTAL INFERIEUR						
Tous les décors D en standard - Inox sur demande						
Longueurs	Peinture RAL (non métal)		Peinture P usine (métal)		Poudré Mat M	
	CODE	PRIX	CODE	PRIX	CODE	PRIX
100	PMAXTW1316	80	PMAXTW1331	390	PMAXTW1346	420
130	PMAXTW1317	100	PMAXTW1332	440	PMAXTW1347	480
200	PMAXTW1318	140	PMAXTW1333	630	PMAXTW1348	690
260	PMAXTW1319	190	PMAXTW1334	700	PMAXTW1349	770

C JOUE SUPERIEURE						
Décor standard : Noir RAL 9005 uniquement						
	Peinture RAL (non métal)		Peinture P usine (métal)		Poudré Mat M	
	CODE	PRIX	CODE	PRIX	CODE	PRIX
Gauche	PMAXTW1505G	110	PMAXTW1510G	470	PMAXTW1515G	520
Droite	PMAXTW1505D	110	PMAXTW1510D	470	PMAXTW1515D	520

D JOUE INFERIEURE						
Tous les décors D en standard - Inox sur demande						
	Peinture RAL (non métal)		Peinture P usine (métal)		Poudré Mat M	
	CODE	PRIX	CODE	PRIX	CODE	PRIX
Gauche	PMAXTW1570G	140	PMAXTW1575G	630	PMAXTW1580G	690
Droite	PMAXTW1570D	140	PMAXTW1575D	630	PMAXTW1580D	690




E PANNEAU ET SOUBASSEMENT ARRIERE
Décor standard : Gris D91 uniquement

Décors Poudrés M :



Décors D standard :



Enixe

avec réserves réfrigérées

	Longueur avec joues mm	Longueur sans joues mm	Puissance abs. en W	Puissance frigo. en W à -10°C	Nbre portillons	ENIXE 100 avec réserves réfrig.				Version glaces basses		Kit CO2 60 bars* à rajouter au prix de la vitrine		Kit eau glycolée -8°C à rajouter au prix de la vitrine	
						Code	GRUPE LOGÉ Prix HT avec joues	Code	SANS GROUPE Prix HT avec joues	Code	Prix HT	Code	Prix	Code	Prix
ENIXE 100	1017	937	336	360	1	ENIX01L	8350	ENIX07L	8140	ENIX...LS	-260	ENIX...CO2	3100	ENIX...EG	440
ENIXE 130	1330	1250	428	470	1	ENIX02L	8900	ENIX08L	8620	ENIX...LS	-280	ENIX...CO2	3100	ENIX...EG	440
ENIXE 200	1955	1875	581	558	2	ENIX03L	11080	ENIX09L	10680	ENIX...LS	-330	ENIX...CO2	3100	ENIX...EG	880
ENIXE 260	2580	2500	792	700	3	ENIX04L	12820	ENIX10L	12120	ENIX...LS	-490	ENIX...CO2	3370	ENIX...EG	880
ENIXE 320	3205	3125	896	830	4	ENIX05L	15200	ENIX11L	13890	ENIX...LS	-530	ENIX...CO2	3430	ENIX...EG	880
ENIXE 390	3830	3750	1134	965	4	ENIX06L	17150	ENIX12L	16020	ENIX...LS	-580	ENIX...CO2	3470	ENIX...EG	880

Angles Enixe

sans réserve réfrigérée

	Température	Puissance abs. en W	Puissance frigo. en W à -10°C	ANGLES ENIXE 200 sans réserves réfrig.				Version glaces basses		Kit CO2 60 bars* à rajouter au prix de la vitrine		Kit eau glycolée -8°C à rajouter au prix de la vitrine	
				Code	GRUPE LOGÉ Prix HT sans joues	Code	SANS GROUPE Prix HT sans joues	Code	Prix HT	Code	Prix HT	Code	Prix HT
ANGLE EXT 45° SLIM				ENIX40L	ND	ENIX44L	11730	ENIX...LS	-200	ENIX...CO2	3220	ENIX...EG	440
ANGLE EXT 90° SLIM		556	550	ENIX48L	15340	ENIX49L	14900	ENIX...LS	-530	ENIX...CO2	3220	ENIX...EG	440
ANGLE EXT 90°		556	460	ENIX41L	15650	ENIX45L	15050	ENIX...LS	-530	ENIX...CO2	3220	ENIX...EG	440
ANGLE INT 45°		520	310	ENIX42L	11060	ENIX46L	10310	ENIX...LS	-100	ENIX...CO2	3220	ENIX...EG	440
ANGLE INT 90°		610	460	ENIX43L	15970	ENIX47L	15120	ENIX...LS	-180	ENIX...CO2	3220	ENIX...EG	440

*Kit CO2 60 bars : inclus régulation CAREL MPXPRO + détendeur électronique + capteur de pression + évaporateur pour CO2 60 bars maxi.

H combi

Chaud ventilé

	Longueur avec joues mm	Longueur sans joues mm	Aménagement bacs (non fournis)	Puissance abs en W	Version Bacs GN		Version Plan Chaud	
					Code	Prix HT avec joues	Code	Prix HT avec joues
ENIXE 450 130 H COMBI	1330	1250	1x1/1+ 4x1/2 + 3x1/3	5360	ENIX80L	12890	ENIX83L	12710
ENIXE 450 200 H COMBI	1955	1875	2x1/1+ 6x1/2 + 3x1/3	8680	ENIX81L	16850	ENIX84L	16630
ENIXE 450 260 H COMBI	2580	2500	2x1/1+ 8x1/2 + 6x1/3	10720	ENIX82L	22780	ENIX85L	22440

Accessoires Enixe

	Code	Prix HT
Joue complète standard 40 mm (moins-value pour calcul linéaire)	PENIX001L	670
Kit d'assemblage	PENIX002	140
Remplacement Régulation Maître (WOW) par bornier auxil. (en moins-value)	PCRI031R	550
Plus value détendeur différent du R452A, R134A, R449A, R448A, R407 (Hors A2L)	PCRI300	230
Plus value détendeur A2L (R454C, R455A, R1234A)	PCRI301	520
Variateur vitesse ventil ts modèles L100 - L130	PCRI050	340
Variateur vitesse ventil ts modèles L200 - L260	PCRI052	380
Variateur vitesse ventil ts modèles L320 - L390	PCRI054	430
Variateur vitesse ventil ts modèles Angles	PCRI058	550

Accessoires Enixe

	Code	Prix HT
Caisse std sans joues avec tiroir 625 mm	PENIX023L	2260
Caisse std sans joues avec tiroir 937 mm	PENIX024L	2600
Caisse std sans joues sans tiroir AE90°	PENIX095	8840
Caisse std sans joues avec tiroir AI90°	PENIX096	8840
Joue de caisse std droite ou gauche	PENIX022L	610
Caisse PMR avec joues avec tiroir 705 mm	PENIX019	3670
Caisse PMR avec joues avec tiroir 1017 mm	PENIX020	3990



> Séparation mobile



Enixe 550

sans réserve réfrigérée

	Longueur avec joues mm	Longueur sans joues mm	Puissance abs en W	Puissance frigo. en W à -10°C	Code	SANS GROUPE Prix HT avec joues
ENIXE 550 100	1017	937	489	342	ENIX70L	8680
ENIXE 550 130	1330	1250	501	450	ENIX71L	9210
ENIXE 550 200	1955	1875	804	550	ENIX72L	11250
ENIXE 550 260	2580	2500	812	675	ENIX73L	12790
ENIXE 550 320	3205	3125	1202	792	ENIX74L	14320
ENIXE 550 390	3830	3750	1210	918	ENIX75L	16430

Accessoires ENIXE 550

	Code	Prix HT
Joue complète std 40 mm ENIXE L. (moins-value pour calcul linéaire)	PENIX001L	670
Kit d'assemblage	PENIX002	140
Remplacement Régulation Maître (WOW) par bornier auxil. (en moins-value)	PCRI031R	550
Plus value détendeur différent du R452A, R134A, R449A, R448A, R407 (Hors A2L)	PCRI300	230
Plus value détendeur A2L (R454C, R455A, R1234A)	PCRI301	520

Caisses ENIXE 550

	Code	Prix HT
Caisse std sans joues avec tiroir 625 mm	PENIX023L	2260
Caisse std sans joues avec tiroir 937 mm	PENIX024L	2600
Caisse std sans joues sans tiroir AE90°	PENIX095	8840
Caisse std sans joues avec tiroir AI90°	PENIX096	8840
Joue de caisse std droite ou gauche	PENIX022L	610
Caisse PMR avec joues avec tiroir 705 mm	PENIX019	3670
Caisse PMR avec joues avec tiroir 1017 mm	PENIX020	3990

Euforia

avec réserves réfrigérées

	Longueur avec joues mm	Longueur sans joues mm	Puissance abs. en W	Puissance frigo. en W à -10°C	Nbre portillons	EUFORIA 100 avec réserves réfrig.		Version glaces basses	Kit CO2 60 bars* à rajouter au prix de la vitrine	Kit eau glycolée -8°C à rajouter au prix de la vitrine					
						Code	GROUPE LOGÉ Prix HT avec joues	Code			SANS GROUPE Prix HT avec joues	Code	Prix HT		
EUFORIA 130	1330	1250	428	477	1	EUF002	7650	EUF008	7210	EUF0...LS	-280	EUF0...CO2	3100	EUF0...EG	440
EUFORIA 200	1955	1875	581	570	2	EUF003	9620	EUF009	9000	EUF0...LS	-330	EUF0...CO2	3100	EUF0...EG	880
EUFORIA 260	2580	2500	792	710	3	EUF004	11240	EUF010	10310	EUF0...LS	-490	EUF0...CO2	3370	EUF0...EG	880
EUFORIA 320	3205	3125	896	860	4	EUF005	13350	EUF011	11890	EUF0...LS	-530	EUF0...CO2	3430	EUF0...EG	880
EUFORIA 390	3830	3750	1134	1010	4	EUF006	15330	EUF012	13660	EUF0...LS	-580	EUF0...CO2	3470	EUF0...EG	880

*Kit CO2 60 bars : inclus régulation CAREL MPXPRO + détendeur électronique + capteur de pression + évaporateur pour CO2 60 bars maxi.

Angles Euforia

sans réserve réfrigérée

	Température	Puissance abs. en W	Puissance frigo. en W à -10°C	ANGLES EUFORIA 200 sans réserves réfrig.		Version glaces basses	Kit CO2 60 bars* à rajouter au prix de la vitrine	Kit eau glycolée -8°C à rajouter au prix de la vitrine					
				Code	GROUPE LOGÉ Prix HT sans joues	Code			SANS GROUPE Prix HT sans joues	Code	Prix HT		
ANGLE EXT 90°	3M2 +2 +4	556	460	EUF041	12300	EUF045	11630	EUF0...LS	-530	EUF0...CO2	3220	EUF0...EG	440
ANGLE INT 90°		610	460	EUF043	13070	EUF047	12370	EUF0...LS	-180	EUF0...CO2	3220	EUF0...EG	440

*Kit CO2 60 bars : inclus régulation CAREL MPXPRO + détendeur électronique + capteur de pression + évaporateur pour CO2 60 bars maxi.

H combi

Chaud ventilé

	Longueur avec joues mm	Longueur sans joues mm	Aménagement bacs non fournis	Puissance abs en W	Version Bacs GN		Version Plan Chaud	
					Code	Prix HT avec joues	Code	Prix HT avec joues
EUFORIA 450 130 H COMBI	1330	1250	1x1/1+ 4x1/2 + 3x1/3	5360	EUF0100	12960	EUF0103	12790
EUFORIA 450 200 H COMBI	1955	1875	2x1/1+ 6x1/2 + 3x1/3	8680	EUF0101	15800	EUF0104	15590
EUFORIA 450 260 H COMBI	2580	2500	2x1/1+ 8x1/2 + 6x1/3	10720	EUF0102	23170	EUF0105	22840

Accessoires Euforia

	Code	Prix HT
Joue complète standard (moins-value pour calcul linéaire)	PEUF001	460
Kit d'assemblage	PEUF002	130
Remplacement Régulation Maître (EASY) par bornier auxil. (en moins-value)	PCRI030R	400
Plus value détendeur différent du R452A, R134A, R449A, R448A, R407 (Hors A2L)	PCRI300	230
Plus value détendeur A2L (R454C, R455A, R1234A)	PCRI301	520
Variateur vitesse ventil ts modèles L100 - L130	PCRI050	340
Variateur vitesse ventil ts modèles L200 - L260	PCRI052	380
Variateur vitesse ventil ts modèles L320 - L390	PCRI054	430
Variateur vitesse ventil ts modèles Angles	PCRI058	550

Accessoires Euforia

	Code	Prix HT
Caisse sans joues avec tiroir 625 mm	PEUF023	1950
Caisse sans joues avec tiroir 937 mm	PEUF024	2180
Joue de caisse droite ou gauche	PEUF022	420
Caisse PMR avec joues avec tiroir 705 mm	PEUF025	3240
Caisse PMR avec joues avec tiroir 1017 mm	PEUF026	3570

Extra avec réserves réfrigérées

	Longueur avec joues mm	Longueur sans joues en mm	Puissance abs en W	Puissance frigo. en W à -10°C	Nbre portillons	EXTRA 100 avec réserves réfrig.				Version glaces basses		Kit CO2 60 bars* à rajouter au prix de la vitrine		Kit eau glycolée -8°C à rajouter au prix de la vitrine	
						Code	GRUPE LOGÉ Prix HT avec joues	Code	SANS GROUPE Prix HT avec joues	Code	Prix HT	Code	Prix HT	Code	Prix HT
EXTRA 100 130	1330	1250	408	522	1	EXTR01C	6340	EXTR11C	5980	EXTR...LS	-260	EXTR...CO2	3100	EXTR...EG	440
EXTRA 100 200	1955	1875	541	620	2	EXTR02C	7440	EXTR12C	6980	EXTR...LS	-310	EXTR...CO2	3100	EXTR...EG	880
EXTRA 100 260	2580	2500	752	778	3	EXTR03C	9230	EXTR13C	8320	EXTR...LS	-460	EXTR...CO2	3370	EXTR...EG	880
EXTRA 100 320	3205	3125	836	922	4	EXTR05C	10730	EXTR15C	9480	EXTR...LS	-500	EXTR...CO2	3430	EXTR...EG	880
EXTRA 100 390	3830	3750	1074	1072	4	EXTR04C	11940	EXTR14C	10720	EXTR...LS	-540	EXTR...CO2	3470	EXTR...EG	880

*Kit CO2 60 bars : inclus régulation CAREL MPXPRO + détendeur électronique + capteur de pression + évaporateur pour CO2 60 bars maxi.

PRODUITS GÉRÉS SUR STOCK

Angles Extra sans réserve réfrigérée

	Température	Puissance abs. en W	Puissance frigo. en W à -10°C	ANGLES EXTRA 200 sans réserves réfrig.				Version glaces basses		Kit CO2 60 bars* à rajouter au prix de la vitrine		Kit eau glycolée -8°C à rajouter au prix de la vitrine	
				Code	GRUPE LOGÉ Prix HT sans joues	Code	SANS GROUPE Prix HT sans joues	Code	Prix HT	Code	Prix HT	Code	Prix HT
ANGLE EXT 90°		560	460	EXTR41C	9020	EXTR43C	8320	EXTR...LS	-500	EXTR...CO2	3220	EXTR...EG	440
ANGLE INT 90°		560	460	EXTR42C	10780	EXTR44C	10330	EXTR...LS	-170	EXTR...CO2	3220	EXTR...EG	440

*Kit CO2 60 bars : inclus régulation CAREL MPXPRO + détendeur électronique + capteur de pression + évaporateur pour CO2 60 bars maxi.

H combi Chaud ventilé

	Longueur avec joues mm	Longueur sans joues mm	Aménagement bacs non fournis	Puissance abs en W	Version bac GN		Version plan chaud	
					Code	Prix HT	Code	Prix HT
EXTRA 450 130 H COMBI	1330	1250	1x1/1+ 4x1/2 + 3x1/3	5360	EXTR100	12240	EXTR103	12080
EXTRA 450 200 H COMBI	1955	1875	2x1/1+ 6x1/2 + 3x1/3	8680	EXTR101	16060	EXTR104	15850
EXTRA 450 260 H COMBI	2580	2500	2x1/1+ 8x1/2 + 6x1/3	10720	EXTR102	21550	EXTR105	21220

Accessoires Extra	Code	Prix HT
Joue complète standard 40 mm (moins-value pour calcul linéaire)	PEXT030	460
Kit d'assemblage	PEXT031	130
Remplacement Régulation Maître (EASY) par bornier auxil. (en moins-value)	PCRI030R	400
Plus value détendeur différent du R452A, R134A, R449A, R448A, R407 (Hors A2L)	PCRI300	230
Plus value détendeur A2L (R454C, R455A, R1234A)	PCRI301	520
Variateur vitesse ventil ts modèles L100 - L130	PCRI050	340
Variateur vitesse ventil ts modèles L200 - L260	PCRI052	380
Variateur vitesse ventil ts modèles L320 - L390	PCRI054	430
Variateur vitesse ventil ts modèles Angles	PCRI058	550

Accessoires Extra	Code	Prix HT
Caisse std sans joues avec tiroir 625 mm	PEXT046	1950
Caisse std sans joues avec tiroir 937 mm	PEXT047	2170
Joue de caisse std droite ou gauche	PEXT048	420
Caisse PMR avec joues avec tiroir 705 mm	PEXT050	3240
Caisse PMR avec joues avec tiroir 1017 mm	PEXT051	3570



Electa avec réserves réfrigérées

	Longueur avec joues mm	Longueur sans joues en mm	Puissance abs en W	Puissance frigo. en W à -10°C	Nbre portillons	ELECTA 100 avec réserves réfrig.				Version glaces basses 		Kit CO2 60 bars* à rajouter au prix de la vitrine		Kit eau glycolée -8°C à rajouter au prix de la vitrine	
						Code	GRUPE LOGÉ Prix HT avec joues	Code	SANS GROUPE Prix HT avec joues	Code	Prix HT	Code	Prix HT	Code	Prix HT
ELECTA 100	1047	937	359	400	1	ELEC01	8070	ELEC11	7750	ELEC...LS	-250	ELEC...CO2	3100	ELEC...EG	440
ELECTA 130	1360	1250	451	500	1	ELEC02	8570	ELEC12	8190	ELEC...LS	-270	ELEC...CO2	3100	ELEC...EG	440
ELECTA 200	1985	1875	627	600	2	ELEC03	10270	ELEC13	9850	ELEC...LS	-330	ELEC...CO2	3100	ELEC...EG	880
ELECTA 260	2610	2500	838	750	3	ELEC04	12760	ELEC14	11640	ELEC...LS	-480	ELEC...CO2	3370	ELEC...EG	880
ELECTA 320	3235	3125	965	900	4	ELEC05	14530	ELEC15	13180	ELEC...LS	-520	ELEC...CO2	3430	ELEC...EG	880
ELECTA 390	3860	3750	1203	1050	4	ELEC06	16200	ELEC16	14900	ELEC...LS	-560	ELEC...CO2	3470	ELEC...EG	880

*Kit CO2 60 bars : inclus régulation CAREL MPXPRO + détendeur électronique + capteur de pression + évaporateur pour CO2 60 bars maxi.

Angles Electa sans réserve réfrigérée

	Température	Puissance abs. en W	Puissance frigo. en W à -10°C	ANGLES ELECTA 200 sans réserves réfrig.				Version glaces basses 		Kit CO2 60 bars* à rajouter au prix de la vitrine		Kit eau glycolée -8°C à rajouter au prix de la vitrine	
				Code	GRUPE LOGÉ Prix HT sans joues	Code	SANS GROUPE Prix HT sans joues	Code	Prix HT	Code	Prix HT	Code	Prix HT
ANGLE EXT 45°		478	500	ELEC41	ND	ELEC51	9560	ELEC...LS	-200	ELEC...CO2	3220	ELEC...EG	440
ANGLE EXT 90°		556	460	ELEC42	14740	ELEC52	14460	ELEC...LS	-510	ELEC...CO2	3220	ELEC...EG	440
ANGLE INT 45°		520	310	ELEC43	10640	ELEC53	10080	ELEC...LS	-100	ELEC...CO2	3220	ELEC...EG	440
ANGLE INT 90°		610	460	ELEC44	15550	ELEC54	15150	ELEC...LS	-170	ELEC...CO2	3220	ELEC...EG	440

*Kit CO2 60 bars : inclus régulation CAREL MPXPRO + détendeur électronique + capteur de pression + évaporateur pour CO2 60 bars maxi.

H combi Chaud ventilé

	Longueur avec joues mm	Longueur sans joues mm	Aménagement bacs non fournis	Puissance abs en W	Version Bacs GN		Version Plan Chaud	
					Code	Prix HT avec joues	Code	Prix HT avec joues
ELECTA 450 130 H COMBI	1360	1250	1x1/1+ 4x1/2 + 3x1/3	5360	ELEC80	12380	ELEC83	12190
ELECTA 450 200 H COMBI	1985	1875	2x1/1+ 6x1/2 + 3x1/3	8680	ELEC81	15080	ELEC84	14830
ELECTA 450 260 H COMBI	2610	2500	2x1/1+ 8x1/2 + 6x1/3	10720	ELEC82	21620	ELEC85	21240

Accessoires Electa	Code	Prix HT	Accessoires Electa	Code	Prix HT
Joue complète standard 55 mm (moins-value pour calcul linéaire)	PELE060	660	Caisse std sans joues avec tiroir 625 mm	PELE084	2230
Joue complète plate 30 mm grise uniquement (l'unité) en rempl. joue standard pour ajustement caisse	PELE063	660	Caisse std sans joues avec tiroir 937 mm	PELE085	2560
Kit d'assemblage	PELE061	130	Joue de caisse std droite ou gauche 55 mm	PELE086	530
Remplacement Régulation Maître (WOW) par bornier auxil. (en moins-value)	PCRI031R	550	Joue plate de caisse std droite ou gauche 30 mm	PELE089	530
Plus value détendeur différent du R452A, R134A, R449A, R448A, R407 (Hors A2L)	PCRI300	230	Caisse PMR avec joues avec tiroir 705 mm	PELE087	3530
Plus value détendeur A2L (R454C, R455A, R1234A)	PCRI301	520	Caisse PMR avec joues avec tiroir 1017 mm	PELE088	3860
Variateur vitesse ventil ts modèles L100 - L130	PCRI050	340			
Variateur vitesse ventil ts modèles L200 - L260	PCRI052	380			
Variateur vitesse ventil ts modèles L320 - L390	PCRI054	430			
Variateur vitesse ventil ts modèles Angles	PCRI058	550			



Ergo avec réserves réfrigérées

	Longueur avec joues mm	Longueur sans joues en mm	Puissance abs en W	Puissance frigo. en W à -10°C	Nbre portillons	ERGO 100 avec réserves réfrig.				Version glaces basses		Kit CO2 60 bars* à rajouter au prix de la vitrine		Kit eau glycolée -8°C à rajouter au prix de la vitrine	
						Code	GRUPE LOGÉ Prix HT avec joues	Code	SANS GROUPE Prix HT avec joues	Code	Prix HT	Code	Prix HT	Code	Prix HT
ERGO 100	1047	937	489	315	1	ERGO01	7760	ERGO11	7130	ERGO...LS	-250	ERGO...CO2	3100	ERGO...EG	440
ERGO 130	1360	1250	451	480	1	ERGO02	8260	ERGO12	7650	ERGO...LS	-260	ERGO...CO2	3100	ERGO...EG	440
ERGO 200	1985	1875	627	590	2	ERGO03	9830	ERGO13	8950	ERGO...LS	-310	ERGO...CO2	3100	ERGO...EG	880
ERGO 260	2610	2500	838	730	3	ERGO04	11580	ERGO14	10920	ERGO...LS	-460	ERGO...CO2	3370	ERGO...EG	880
ERGO 320	3235	3125	965	850	4	ERGO05	13970	ERGO15	12480	ERGO...LS	-500	ERGO...CO2	3430	ERGO...EG	880
ERGO 390	3860	3750	1203	980	4	ERGO06	15730	ERGO16	14100	ERGO...LS	-540	ERGO...CO2	3470	ERGO...EG	880

*Kit CO2 60 bars : inclus régulation CAREL MPXPRO + détendeur électronique + capteur de pression + évaporateur pour CO2 60 bars maxi.

Angles Ergo sans réserve réfrigérée

	Température	Puissance abs. en W	Puissance frigo. en W à -10°C	ANGLES ERGO 200 sans réserves réfrig.				Version glaces basses		Kit CO2 60 bars* à rajouter au prix de la vitrine		Kit eau glycolée -8°C à rajouter au prix de la vitrine	
				Code	GRUPE LOGÉ Prix HT sans joues	Code	SANS GROUPE Prix HT sans joues	Code	Prix HT	Code	Prix HT		
ANGLE EXT 45°		478	310	ERGO41	ND	ERGO51	9410	ERGO...LS	-190	ERGO...CO2	3220	ERGO...EG	440
ANGLE EXT 90°		556	460	ERGO42	15410	ERGO52	14190	ERGO...LS	-500	ERGO...CO2	3220	ERGO...EG	440
ANGLE INT 45°		520	310	ERGO43	10930	ERGO53	9878	ERGO...LS	-90	ERGO...CO2	3220	ERGO...EG	440
ANGLE INT 90°		610	460	ERGO44	16480	ERGO54	15120	ERGO...LS	-170	ERGO...CO2	3220	ERGO...EG	440

*Kit CO2 60 bars : inclus régulation CAREL MPXPRO + détendeur électronique + capteur de pression + évaporateur pour CO2 60 bars maxi.

H combi Chaud ventilé

	Longueur avec joues mm	Longueur sans joues mm	Aménagement bacs non fournis	Puissance abs en W	Version Bacs GN		Version Plan Chaud	
					Code	Prix HT avec joues	Code	Prix HT avec joues
ERGO 450 130 H COMBI	1360	1250	1x1/1+ 4x1/2 + 3x1/3	5360	ERGO80	10620	ERGO83	10440
ERGO 450 200 H COMBI	1985	1875	2x1/1+ 6x1/2 + 3x1/3	8680	ERGO81	13350	ERGO84	13130
ERGO 450 260 H COMBI	2610	2500	2x1/1+ 8x1/2 + 6x1/3	10720	ERGO82	18870	ERGO85	18530

Accessoires Ergo

	Code	Prix HT
Joue complète standard 55 mm (moins-value pour calcul linéaire)	PERG060	550
Joue complète plate 30 mm grise uniquement (l'unité) en rempli joue standard pour ajustement caisse	PERG062	550
Kit d'assemblage	PERG061	130
Remplacement Régulation Maître (EASY) par bornier auxil. (en moins-value)	PCRI030R	400
Plus value détendeur différent du R452A, R134A, R449A, R448A, R407 (Hors A2L)	PCRI300	230
Plus value détendeur A2L (R454C, R455A, R1234A)	PCRI301	520
Variateur vitesse ventil ts modèles L100 - L130	PCRI050	340
Variateur vitesse ventil ts modèles L200 - L260	PCRI052	380
Variateur vitesse ventil ts modèles L320 - L390	PCRI054	430
Variateur vitesse ventil ts modèles Angles	PCRI058	550
Caisse sans joues avec tiroir 625 mm	PERG083	2440
Caisse sans joues avec tiroir 937 mm	PERG084	2830
Joue std de caisse droite ou gauche 55 mm	PERG085	470
Joue plate de caisse droite ou gauche 30 mm	PERG088	470
Caisse PMR avec joues avec tiroir 705 mm	PERG086	3520
Caisse PMR avec joues avec tiroir 1017 mm	PERG087	3780

Intérieur de cuve Inox

	Code	Prix HT
ERGO 100	PERG090	360
ERGO 130	PERG091	400
ERGO 200	PERG092	510
ERGO 260	PERG093	660
ERGO 320	PERG094	840
ERGO 390	PERG095	950
ANGLE EXT 45°*	PERG096	630
ANGLE EXT 90°	PERG097	1010
ANGLE INT 45°	PERG098	700
ANGLE INT 90°	PERG099	1050



ERGO

Montage structures vitrées d'usine		Éclairage sous-bois de façade LED		Rideau de nuit manuel (1)		Plexi arrière coulissant relevable dans les angles (1)		Pare-Haleine H 17 cm		Plan d'exposition Inox		Plan d'exposition Noir (RAL 9005)		Tablette air 29 cm Corian		Tubes bûche caddie inox		
Code	Prix HT	Code	Prix HT	Code	Prix HT	Code	Prix HT	Code	Prix HT	Code	Prix HT	Code	Prix HT	Code	Prix HT	Code	Prix HT	
ENIXE LOUNGE		LED Blanc (4000°K)		Sauf versions 450 / LS		Sauf LS						Sauf versions 550 (Dde spéciale)						
100	PENIX110	100	PENIX120	230	PENIX081	570	PENIX130	450	PENIX380	380	De série		PENIX1020	1	PENIX640	820	PENIX405	220
130	PENIX111	120	PENIX121	280	PENIX082	610	PENIX131	520	PENIX381	410	De série		PENIX1021	1	PENIX641	1080	PENIX406	270
200	PENIX112	180	PENIX122	360	PENIX083	750	PENIX132	760	PENIX382	510	De série		PENIX1022	1	PENIX642	1620	PENIX407	340
260	PENIX113	240	PENIX123	480	PENIX084	1200	PENIX133	1000	PENIX383	800	De série		PENIX1023	1	PENIX643	2140	PENIX408	420
320	PENIX114	300	PENIX124	670	PENIX085	1360	PENIX134	1160	PENIX384	840	De série		PENIX1024	1	PENIX644	2680	PENIX409	470
390	PENIX115	360	PENIX125	780	PENIX086	1460	PENIX135	1480	PENIX385	1020	De série		PENIX1025	1	PENIX645	3210	PENIX410	620
Angle Ext 45°			PENIX126	390			PENIX136	440			De série		PENIX1026	1	PENIX646	540	PENIX411	1090
Angle Ext 90°			PENIX127	590			PENIX137	910			De série		PENIX1027	1	PENIX647	770	PENIX412	1910
Angle Int 45°			PENIX128	380			PENIX138	600			De série		PENIX1028	1	PENIX648	1680	PENIX413	1090
Angle Int 90°			PENIX129	500			PENIX139	1150			De série		PENIX1029	1	PENIX649	3600	PENIX414	1530
ELECTA		LED Blanc (4000°K)		Sauf versions 450 / LS		Sauf LS						Sauf versions 550 (Dde spéciale)						
100	PELE110	100	PELE120	230	PELE100	520	PELE130	450	Non disponible		De série		PELE1020	1	PELE640	820	PELE405	220
130	PELE111	120	PELE121	280	PELE101	610	PELE131	520	Non disponible		De série		PELE1021	1	PELE641	1080	PELE406	270
200	PELE112	180	PELE122	360	PELE102	750	PELE132	760	Non disponible		De série		PELE1022	1	PELE642	1620	PELE407	340
260	PELE113	240	PELE123	480	PELE103	1200	PELE133	1000	Non disponible		De série		PELE1023	1	PELE643	2140	PELE408	420
320	PELE114	300	PELE124	670	PELE104	1360	PELE134	1160	Non disponible		De série		PELE1024	1	PELE644	2680	PELE409	470
390	PELE115	360	PELE125	780	PELE105	1460	PELE135	1480	Non disponible		De série		PELE1025	1	PELE645	3210	PELE410	620
Angle Ext 45°			PELE126	390			PELE136	440	Non disponible		De série		PELE1026	1	PELE646	540	PELE411	1090
Angle Ext 90°			PELE127	590			PELE137	910	Non disponible		De série		PELE1027	1	PELE647	770	PELE412	1910
Angle Int 45°			PELE128	380			PELE138	600	Non disponible		De série		PELE1028	1	PELE648	1680	PELE413	1090
Angle Int 90°			PELE129	500			PELE139	1150	Non disponible		De série		PELE1029	1	PELE649	3600	PELE414	1530
ERGO Plus		LED Blanc (4000°K)		Sauf versions 450 / LS		Sauf LS												
100	PERG110	250	PERG120	230	PERG100	520	PERG130	450	Non disponible		De série		PERG1020	440	Non disponible		PERG405	220
130	PERG111	290	PERG121	280	PERG101	610	PERG131	520	Non disponible		De série		PERG1021	490	Non disponible		PERG406	270
200	PERG112	390	PERG122	360	PERG102	750	PERG132	760	Non disponible		De série		PERG1022	620	Non disponible		PERG407	340
260	PERG113	500	PERG123	480	PERG103	1200	PERG133	1000	Non disponible		De série		PERG1023	690	Non disponible		PERG408	420
320	PERG114	630	PERG124	670	PERG104	1360	PERG134	1160	Non disponible		De série		PERG1024	740	Non disponible		PERG409	470
390	PERG115	750	PERG125	780	PERG105	1460	PERG135	1480	Non disponible		De série		PERG1025	1060	Non disponible		PERG410	620
Angle ext 45°			PERG126	390			PERG136	440	Non disponible		De série		PERG1026	820	Non disponible		PERG411	1090
Angle ext 90°			PERG127	590			PERG137	910	Non disponible		De série		PERG1027	1330	Non disponible		PERG412	1910
Angle int 45°			PERG128	380			PERG138	600	Non disponible		De série		PERG1028	920	Non disponible		PERG413	1090
Angle int 90°			PERG129	500			PERG139	1150	Non disponible		De série		PERG1029	1370	Non disponible		PERG414	1530
EUFORIA		LED Blanc (4000°K)				Sauf LS												
130	PEUF111	290	PEUF121	280	Non disponible		PEUF131	530	PEUF381	410	PEUF1011	710	De série		Non disponible		PEUF406	270
200	PEUF112	390	PEUF122	360	Non disponible		PEUF132	770	PEUF382	510	PEUF1012	930	De série		Non disponible		PEUF407	340
260	PEUF113	500	PEUF123	480	Non disponible		PEUF133	1010	PEUF383	800	PEUF1013	1080	De série		Non disponible		PEUF408	420
320	PEUF114	630	PEUF124	670	Non disponible		PEUF134	1180	PEUF384	840	PEUF1014	1210	De série		Non disponible		PEUF409	470
390	PEUF115	750	PEUF125	780	Non disponible		PEUF135	1500	PEUF385	1020	PEUF1015	1790	De série		Non disponible		PEUF410	620
Angle ext.90°			PEUF127	590	Non disponible		PEUF137	930			PEUF1017	1840	De série		Non disponible		PEUF412	1910
Angle int.90°			PEUF129	500	Non disponible		PEUF139	1170			PEUF1019	1900	De série		Non disponible		PEUF414	1530
EXTRA						Sauf LS												
130	PEXT111	290	Non disponible		Non disponible		PEXT131	530	PEXT381	410	PEXT1011	490	PEXT1021	490	Non disponible		PEXT406	270
200	PEXT112	390	Non disponible		Non disponible		PEXT132	770	PEXT382	510	PEXT1012	630	PEXT1022	620	Non disponible		PEXT407	340
260	PEXT113	500	Non disponible		Non disponible		PEXT133	1010	PEXT383	800	PEXT1013	700	PEXT1023	690	Non disponible		PEXT408	420
320	PEXT114	630	Non disponible		Non disponible		PEXT134	1180	PEXT384	840	PEXT1014	750	PEXT1024	740	Non disponible		PEXT409	470
390	PEXT115	750	Non disponible		Non disponible		PEXT135	1500	PEXT385	1020	PEXT1015	1070	PEXT1025	1060	Non disponible		PEXT410	620
Angle ext.90°			Non disponible		Non disponible		PEXT137	930			PEXT1017	1450	PEXT1027	1100	Non disponible		PEXT412	1910
Angle int.90°			Non disponible		Non disponible		PEXT139	1170			PEXT1019	1500	PEXT1029	1140	Non disponible		PEXT414	1530

(1) ajouter extension tablette travail si utilisation simultanée planche découpe ou porte balance

(2) attention, si commande en pièce détachée, changement de glaces latérales donc demander devis car le prix augmente considérablement

		<i>Etagère interm. non éclairée</i>		<i>Eclairage tablette sup LED Blanc</i>		<i>Eclairage tablette sup LED Rosé</i>		<i>Double éclairage CROLED</i>		<i>Double éclairage LED Blanc</i>		<i>Double éclairage LED Rosé</i>		<i>Etagère intermédiaire éclairée CROLED</i>		<i>Etagère interm. éclairée LED Blanc</i>		<i>Etagère interm. éclairée LED Rosé</i>		
	Code	Prix HT	Code	Prix HT	Code	Prix HT	Code	Prix HT	Code	Prix HT	Code	Prix HT	Code	Prix HT	Code	Prix HT	Code	Prix HT	Code	Prix HT
ENIXE LOUNGE																				
	100	PENIX150	310	PENIX225	1	PENIX210	1	PENIX280	330	PENIX265	440	PENIX250	330	PENIX190	610	PENIX175	610	PENIX160	610	
	130	PENIX151	330	PENIX226	1	PENIX211	1	PENIX281	390	PENIX266	540	PENIX251	390	PENIX191	680	PENIX176	680	PENIX161	680	
	200	PENIX152	500	PENIX227	1	PENIX212	1	PENIX282	500	PENIX267	660	PENIX252	500	PENIX192	960	PENIX177	960	PENIX162	960	
	260	PENIX153	540	PENIX228	1	PENIX213	1	PENIX283	660	PENIX268	870	PENIX253	660	PENIX193	1130	PENIX178	1130	PENIX163	1130	
	320	PENIX154	590	PENIX229	1	PENIX214	1	PENIX284	930	PENIX269	1250	PENIX254	930	PENIX194	1430	PENIX179	1430	PENIX164	1430	
	390	PENIX155	730	PENIX230	1	PENIX215	1	PENIX285	1090	PENIX270	1460	PENIX255	1090	PENIX195	1710	PENIX180	1710	PENIX165	1710	
Angle Ext 45°				PENIX231	1	PENIX216	1													
Angle Ext 90°				PENIX232	1	PENIX217	1													
Angle Int 45°				PENIX233	1	PENIX218	1													
Angle Int 90°				PENIX234	1	PENIX219	1													
ELECTA																				
	100	PELE150	310	PELE225	1	PELE210	1	PELE280	330	PELE265	440	PELE250	330	PELE190	610	PELE175	610	PELE160	610	
	130	PELE151	330	PELE226	1	PELE211	1	PELE281	390	PELE266	540	PELE251	390	PELE191	680	PELE176	680	PELE161	680	
	200	PELE152	500	PELE227	1	PELE212	1	PELE282	500	PELE267	660	PELE252	500	PELE192	960	PELE177	960	PELE162	960	
	260	PELE153	540	PELE228	1	PELE213	1	PELE283	660	PELE268	870	PELE253	660	PELE193	1130	PELE178	1130	PELE163	1130	
	320	PELE154	590	PELE229	1	PELE214	1	PELE284	930	PELE269	1250	PELE254	930	PELE194	1430	PELE179	1430	PELE164	1430	
	390	PELE155	730	PELE230	1	PELE215	1	PELE285	1090	PELE270	1460	PELE255	1090	PELE195	1690	PELE180	1690	PELE165	1690	
Angle Ext 45°				PELE231	1	PELE216	1													
Angle Ext 90°				PELE232	1	PELE217	1													
Angle Int 45°				PELE233	1	PELE218	1													
Angle Int 90°				PELE234	1	PELE219	1													
ERGO																				
	100	PERG150	310	PERG225	1	PERG210	1	PERG280	590	PERG265	260	PERG250	590	PERG190	610	PERG175	610	PERG160	610	
	130	PERG151	330	PERG226	1	PERG211	1	PERG281	720	PERG266	320	PERG251	720	PERG191	680	PERG176	680	PERG161	680	
	200	PERG152	500	PERG227	1	PERG212	1	PERG282	890	PERG267	410	PERG252	890	PERG192	960	PERG177	960	PERG162	960	
	260	PERG153	540	PERG228	1	PERG213	1	PERG283	1170	PERG268	530	PERG253	1170	PERG193	1130	PERG178	1130	PERG163	1130	
	320	PERG154	590	PERG229	1	PERG214	1	PERG284	1670	PERG269	750	PERG254	1670	PERG194	1430	PERG179	1430	PERG164	1430	
	390	PERG155	730	PERG230	1	PERG215	1	PERG285	1960	PERG270	870	PERG255	1960	PERG195	1690	PERG180	1690	PERG165	1690	
Angle ext 45°				PERG231	1	PERG216	1													
Angle ext 90°				PERG232	1	PERG217	1													
Angle int 45°				PERG233	1	PERG218	1													
Angle int 90°				PERG234	1	PERG219	1													
EUFORIA																				
	130	PEUF151	330	PEUF226	1	PEUF211	1	PEUF281	720	PEUF266	320	PEUF251	720	PEUF191	680	PEUF176	680	PEUF161	680	
	200	PEUF152	500	PEUF227	1	PEUF212	1	PEUF282	890	PEUF267	410	PEUF252	890	PEUF192	960	PEUF177	960	PEUF162	960	
	260	PEUF153	540	PEUF228	1	PEUF213	1	PEUF283	1170	PEUF268	530	PEUF253	1170	PEUF193	1130	PEUF178	1130	PEUF163	1130	
	320	PEUF154	590	PEUF229	1	PEUF214	1	PEUF284	1670	PEUF269	750	PEUF254	1670	PEUF194	1430	PEUF179	1430	PEUF164	1430	
	390	PEUF155	730	PEUF230	1	PEUF215	1	PEUF285	1960	PEUF270	870	PEUF255	1960	PEUF195	1710	PEUF180	1710	PEUF165	1710	
Angle ext.90°				PEUF232	1	PEUF217	1													
Angle int.90°				PEUF234	1	PEUF219	1													
EXTRA																				
	130	PEXT151	330	PEXT226	1	PEXT211	1	PEXT281	720	PEXT266	320	PEXT251	720	PEXT191	680	PEXT176	680	PEXT161	680	
	200	PEXT152	500	PEXT227	1	PEXT212	1	PEXT282	890	PEXT267	410	PEXT252	890	PEXT192	960	PEXT177	960	PEXT162	960	
	260	PEXT153	540	PEXT228	1	PEXT213	1	PEXT283	1170	PEXT268	530	PEXT253	1170	PEXT193	1130	PEXT178	1130	PEXT163	1130	
	320	PEXT154	590	PEXT229	1	PEXT214	1	PEXT284	1670	PEXT269	750	PEXT254	1670	PEXT194	1430	PEXT179	1430	PEXT164	1430	
	390	PEXT155	730	PEXT230	1	PEXT215	1	PEXT285	1960	PEXT270	870	PEXT255	1960	PEXT195	1710	PEXT180	1710	PEXT165	1710	
Angle ext.90°				PEXT232	1	PEXT217	1													
Angle int.90°				PEXT234	1	PEXT219	1													




	ENIXE		ELECTA		ERGO		EUFORIA		EXTRA	
Accessoires	Code	Prix HT	Code	Prix HT	Code	Prix HT	Code	Prix HT	Code	Prix HT
Miroir de joue	PENIX004	470	PELE003	470	PERG064	470	PEUF006	470	PEXT055	470
Séparation mobile basse modèles 100/200	PENIX013	120	PELE007	120	PERG073	120	PEUF013	120	PEXT058	120
Séparation mobile basse si ponts inox	PENIX018	190	PELE008	190	PERG077	190	PEUF018	190	PEXT041	190
Séparation mobile haute*	PENIX012	160	PELE011	160	PERG072	160	PEUF012	160	PEXT037	160
Séparation mobile haute si ponts inox	PENIX017	210	PELE012	210	PERG076	210	PEUF017	210	PEXT040	210
Séparation fixe (glaces basses)	PENIX014	490	PELE013	490	PERG074	490	PEUF014	490	PEXT039	490
Joue intermédiaire miroir chaud/froid 40mm	PENIX015	1140	PELE015	1140	PERG075	1050	PEUF015	920	PEXT042	920
Joue intermédiaire vitrée ép. 40mm	PENIX016	930	PELE016	930	PERG059	800	PEUF016	670	PEXT043	670
Planche découpe fixe PE 600 x 400	PCRI011	190	PCRI011	190	PCRI011	190	PCRI011	190	PCRI011	190
Planche découpe PE noire 600 x 400	PCRI021N	190	PCRI021N	190	PCRI021N	190	PCRI021N	190	PCRI021N	190
Porte-balance fixe inox 590 x 390 mm	PCRI015	230	PCRI015	230	PCRI015	230	PCRI015	230	PCRI015	230
Porte-papiers tôle grise 600 mm		inclus		inclus	PCRI027	60	PCRI027	60	PCRI027	60
Kit roulettes pivotantes freins +7 cm (sauf caisse PMR)	PCRI020	560	PCRI020	560	PCRI020	560	PCRI020	560	PCRI020	560
GRADIN/PONT INOX										
625 mm (x 345 x H45) (2 nivx)	PCRI001	140	PCRI001	140	PCRI001	140	PCRI001	140	PCRI001	140
312 mm** (x 345 x H45) (2 nivx)	PCRI002	60	PCRI002	60	PCRI002	60	PCRI002	60	PCRI002	60
Angle Ext. 45° (2 nivx)	PENIX306	150	PELE306	150	PERG306	150				
Angle Ext. 90° (2 nivx)	PENIX307	280	PELE307	280	PERG307	280	PEUF307	280	PEXT307	280
Angle Int. 45° (2 nivx)	PENIX308	350	PELE308	350	PERG308	350				
Angle Int. 90° (2 nivx)	PENIX309	700	PELE309	700	PERG309	700	PEUF309	700	PEXT309	700
Double 625 mm (x 280/300 x H55/90) (3 nivx)	PCRI003	270	PCRI003	270	PCRI003	270	PCRI003	270	PCRI003	270
Double 312 mm** (x 280/300 x H55/90) (3 nivx)	PCRI004	190	PCRI004	190	PCRI004	190	PCRI004	190	PCRI004	190
GRADIN/PONT NOIR										
625 mm (x 345 x H45) (2 nivx)	PCRI001N	330	PCRI001N	330	PCRI001N	330	PCRI001N	330	PCRI001N	330
312 mm** (x 345 x H45) (2 nivx)	PCRI002N	160	PCRI002N	160	PCRI002N	160	PCRI002N	160	PCRI002N	160
Angle Ext. 45° (2 nivx)	PENIX306N	330	PELE306N	330	PERG306N	330				
Angle Ext. 90° (2 nivx)	PENIX307N	470	PELE307N	470	PERG307N	470	PEUF307N	470	PEXT307N	470
Angle Int. 45° (2 nivx)	PENIX308N	530	PELE308N	530	PERG308N	530				
Angle Int. 90° (2 nivx)	PENIX309N	890	PELE309N	890	PERG309N	890	PEUF309N	890	PEXT309N	890
Double 625 mm (x 280/300 x H55/90) (3 nivx)	PCRI003N	460	PCRI003N	460	PCRI003N	460	PCRI003N	460	PCRI003N	460
Double 312 mm** (x 280/300 x H55/90) (3 nivx)	PCRI004N	230	PCRI004N	230	PCRI004N	230	PCRI004N	230	PCRI004N	230

* Prix spécial ENIXE 550 : 320 €

** A ajouter au 625 mm sur vitrines 937 mm

ENIXE

A / C : décor standard acier plastifié sans supplément




Décor joues C avec supplément
Inox : sur demande

	Peinture RAL (non métal)		Peinture P		Peinture Mat Poudré (M)	
	CODE	PRIX	CODE	PRIX	CODE	PRIX
L'unité	PENIX550	230	PENIX552	1260	PENIX555	1080

Décor façade A avec supplément Inox : sur demande								
Longueurs	Peinture RAL (non métal)		Peinture Mat Poudré (M)		Peinture P		Stratifié POLYREY* (suivant nuancier)*	
	CODE	PRIX	CODE	PRIX	CODE	PRIX	CODE	PRIX
70	PENIX519	110	PENIX799	490	PENIX559	490	PENIX587	720
100	PENIX520	110	PENIX800	490	PENIX560	490	PENIX588	720
130	PENIX521	120	PENIX801	550	PENIX561	570	PENIX589	770
200	PENIX522	180	PENIX802	790	PENIX562	820	PENIX590	960
260	PENIX523	240	PENIX803	880	PENIX563	920	PENIX591	1150
320	PENIX524	300	PENIX804	1070	PENIX564	1120	PENIX592	1350
390	PENIX525	380	PENIX805	1220	PENIX565	1290	PENIX593	1580
A. Ext 45°	PENIX526	210	PENIX806	1130	PENIX566	1120	PENIX594	1060
A. Ext 90°	PENIX527	250	PENIX807	1290	PENIX567	1280	PENIX595	1300
A. Int 45°	PENIX528	40	PENIX808	300	PENIX568	290	PENIX596	480
A. Int 90°	PENIX529	80	PENIX809	600	PENIX569	590	PENIX597	590

EUFORIA

A : décor standard acier plastifié sans supplément



Décor frontal inférieur B sans supplément :
tôle plastifiée D97 uniquement

Décor joues C sans supplément : tôle plastifiée
D97 uniquement

Autres décors D supplément à l'unité :
PEUF548 = 170 €


Décor frontal supérieur A avec supplément
Peinture P et Inox : sur demande

Décor frontal inférieur B
avec supplément

Longueurs	Peinture RAL (non métal)		Peinture Mat Poudré (M)		Inox I301	
	CODE	PRIX	CODE	PRIX	CODE	PRIX
70	PEUF501	120	PEUF779	520	PEUF520	150
130	PEUF505	120	PEUF781	520	PEUF522	150
200	PEUF507	180	PEUF782	740	PEUF523	230
260	PEUF511	240	PEUF783	820	PEUF524	300
320	PEUF515	300	PEUF784	1000	PEUF525	390
390	PEUF517	380	PEUF785	1150	PEUF526	470
A. Ext 90°	PEUF535	250	PEUF787	1200	PEUF528	370
A. Int 90°	PEUF541	80	PEUF789	560	PEUF530	90

EXTRA

A / C : décor standard acier plastifié sans supplément



Décor frontal inférieur B sans supplément :
tôle plastifiée D91 uniquement


Décor frontal supérieur A
avec supplément
Peinture P et Inox : sur demande

Décor frontal inférieur B avec supplément
Peinture P et Inox : sur demande

Longueurs	Peinture RAL (non métal)		Peinture Mat Poudré (M)		D90 . D96 . D97 D136		Peinture RAL (non métal)		Peinture Mat Poudré (M)	
	CODE	PRIX	CODE	PRIX	CODE	PRIX	CODE	PRIX	CODE	PRIX
70	PEXT500	120	PEXT779	520	PEXT501	280	PEXT520	320	PEXT799	720
130	PEXT504	120	PEXT781	520	PEXT505	280	PEXT522	320	PEXT801	720
200	PEXT506	180	PEXT782	740	PEXT507	420	PEXT523	470	PEXT802	1040
260	PEXT510	240	PEXT783	820	PEXT511	560	PEXT524	630	PEXT803	1230
320	PEXT514	300	PEXT784	1000	PEXT515	700	PEXT525	790	PEXT804	1510
390	PEXT516	380	PEXT785	1150	PEXT517	870	PEXT526	980	PEXT805	1780
A. Ext 90°	PEXT534	250	PEXT787	1200	PEXT535	570	PEXT528	640	PEXT807	1620
A. Int 90°	PEXT540	80	PEXT789	560	PEXT541	180	PEXT530	210	PEXT809	690

ELECTA

A / B / C : décor standard acier plastifié sans supplément




Décor joues C avec supplément
Peinture P et Inox : sur demande

	Peinture RAL (non métal)		Peinture Mat Poudré (M)	
	CODE	PRIX	CODE	PRIX
L'unité	PELE550	150	PELE555	830

Longueurs	Décor frontal supérieur A avec supplément Peinture P et Inox : sur demande				Décor frontal inférieur B avec supplément Peinture P et Inox : sur demande					
	Peinture RAL (non métal)		Peinture Mat Poudré (M)		Peinture RAL (non métal)		Peinture Mat Poudré (M)		Stratifié POLYREY (suivant nuancier)*	
	CODE	PRIX	CODE	PRIX	CODE	PRIX	CODE	PRIX	CODE	PRIX
70	PELE500	70	PELE779	320	PELE501	110	PELE799	450	PELE587	720
100	PELE502	70	PELE780	320	PELE503	110	PELE800	450	PELE588	470
130	PELE504	90	PELE781	360	PELE505	120	PELE801	520	PELE589	500
200	PELE506	130	PELE782	520	PELE507	180	PELE802	740	PELE590	620
260	PELE510	170	PELE783	580	PELE511	240	PELE803	820	PELE591	750
320	PELE514	210	PELE784	700	PELE515	300	PELE804	1000	PELE592	880
390	PELE516	260	PELE785	800	PELE517	380	PELE805	1150	PELE593	1020
A. Ext 45°	PELE532	150	PELE786	740	PELE533	210	PELE806	1060	PELE594	690
A. Ext 90°	PELE534	170	PELE787	840	PELE535	250	PELE807	1200	PELE595	840
A. Int 45°	PELE538	30	PELE788	190	PELE539	40	PELE808	280	PELE596	320
A. Int 90°	PELE540	60	PELE789	390	PELE541	80	PELE809	560	PELE597	380

ERGO PLUS

B : décor standard acier plastifié sans supplément



Décor frontal supérieur A sans supplément :
profil aluminium A82 uniquement

Décor joues C : ABS T602 gris brun uniquement

Longueurs	Décor frontal supérieur A avec supplément				Décor frontal inférieur B avec supplément Peinture P et Inox : sur demande	
	Peinture RAL (non métal)		Peinture P		Peinture RAL (non métal)	
	CODE	PRIX	CODE	PRIX	CODE	PRIX
70	PERG500	120	PERG519	480	PERG501	110
100	PERG502	120	PERG520	480	PERG503	110
130	PERG504	130	PERG521	550	PERG505	120
200	PERG506	200	PERG522	800	PERG507	180
260	PERG510	270	PERG523	890	PERG511	240
320	PERG514	330	PERG524	1080	PERG515	300
390	PERG516	410	PERG525	1250	PERG517	380
A. Ext 45°	PERG532	230	PERG526	1090	PERG533	210
A. Ext 90°	PERG534	270	PERG527	1240	PERG535	250
A. Int 45°	PERG538	40	PERG528	280	PERG539	40
A. Int 90°	PERG540	90	PERG529	570	PERG541	80


PEINTURES SPÉCIALES



PEINTURES RAL AU CHOIX



ACIER INOX



ALUMINIUM ABS



*NUANCIER STRATIFIÉS POLYREY (ENIXE / ELECTA)



PATMOS 2.1

Patmos 2.1	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Puissance abs. en W	Puissance frigo. en W à -10 °C	PATMOS 2.1		PATMOS LS 2.0		KIT CO2 60 BARS*	
					Code	Prix HT avec joues	Code	Prix HT avec joues	Code	Prix HT avec joues
PATMOS 2.1 100	1017	937	539	250	PATM300	8930	PATM220	7760	PATM..CO2	1800
PATMOS 2.1 130	1330	1250	698	340	PATM301	10020	PATM221	8810	PATM..CO2	1590
PATMOS 2.1 160	1642	1562	897	420	PATM302	10970	PATM222	9670	PATM..CO2	1490
PATMOS 2.1 200	1955	1875	1076	510	PATM303	11920	PATM223	10550	PATM..CO2	1550
PATMOS 2.1 260	2580	2500	1430	670	PATM304	13530	PATM224	11990	PATM..CO2	1610
PATMOS 2.1 320	3205	3125	1752	840	PATM305	15480	PATM225	13660	PATM..CO2	1720
PATMOS 2.1 390	3830	3750	2128	1010	PATM306	16930	PATM226	15020	PATM..CO2	1740

Patmos 2.1 Angle

	Puissance abs. en W	Puissance frigo. en W à -10 °C	Code	Prix HT sans joues	Code	Kit CO2 60 bars*
PATMOS 2.1 ANGLE EXT. 45°	307	650	PATM310	10670	PATM..CO2	1320
PATMOS 2.1 ANGLE INT. 45°	289	440	PATM311	11330	PATM..CO2	1280
PATMOS 2.1 ANGLE EXT. 90°	428	1180	PATM312	13950	PATM..CO2	1148
PATMOS 2.1 ANGLE INT. 90°	480	800	PATM313	14630	PATM..CO2	1280

*Kit CO2 60 bars : inclus régulation DIXELL XM679K+détendeur électronique+capteur de pression+évaporateur pour CO2 60bars maxi.

Accessoires Patmos 2.1	Code	Prix HT
Joue complète standard 2.1 (moins-value pour calcul linéaire)	PPAT200	1230
Joue complète LS 2.0 (moins-value pour calcul linéaire)	PPAT201	1160
Kit d'assemblage	PPAT210	100
Joue miroir 2.1 en remplacement joue standard (l'unité)	PPAT202	1280
Joue intermédiaire panoramique 2.1	PPAT203	1580
Caisse PMR laminé gris avec joues et tiroir 625 mm	PPAT221	1740
Intérieur de cuve inox au mètre linéaire	PPAT012	690



MILOS 2.0

Milos 2.0 avec/sans réserve réfrigérée

	Longueur avec joues mm	Longueur sans joues en mm	Puissance abs en W modèles GL	Puissance abs en W modèles SGL	Puissance frigo. en W à -10°C	Nbre portillons	avec réserve réfrigérée		VERSION SM sans réserve réfrigérée		VERSION SM avec réserve réfrigérée	
							Code	Prix HT GROUPE logé avec joues	Code	Prix HT SANS GROUPE avec joues	Code	Prix HT SANS GROUPE avec joues
MILOS 2.0 100	1017	937	0	57	260	1	MILO100	ND	MILO110	7640	MILO200	8440
MILOS 2.0 130	1330	1250	361	67	360	1	MILO101	10600	MILO111	8260	MILO201	9100
MILOS 2.0 170	1643	1563	361	93	420	2	MILO102	11460	MILO112	9030	MILO202	9970
MILOS 2.0 200	1955	1875	737	111	510	2	MILO103	12230	MILO113	9480	MILO203	10460
MILOS 2.0 260	2580	2500	737	151	690	3	MILO104	13130	MILO114	10660	MILO204	11800
MILOS 2.0 320	3205	3125	0	168	880	3	MILO105	ND	MILO115	12460	MILO205	13850
MILOS 2.0 390	3830	3750	0	213	1030	4	MILO106	ND	MILO116	13480	MILO206	15000

Milos 2.0 Angle

sans réserve réfrigérée

	Puissance frigo. en W à -10°C	Puissance abs en W	Code	Prix HT SANS GROUPE sans joues
MILOS2,0 ANGLE EXT 90°	310	36	MILO120	13190
MILOS2,0 ANGLE INT 90°	460	35	MILO121	11750
MILOS2,0 ANGLE EXT 45°	180	18	MILO122	10410
MILOS2,0 ANGLE INT 45°	220	18	MILO123	9650

Accessoires Milos 2.0	Code	Prix HT
Joue complète standard (moins-value pour calcul linéaire)	PMIL100	1240
Kit d'assemblage	PMIL110	60
Joue intermédiaire de séparation miroirs	PMIL105	380
Caisse PMR laminé gris avec joues et tiroir 625 mm	PMILO10	1760



Tablette de travail
inox 250 mm

Évaporateur traité
par cataphorèse

Plexi arrière
coulissant

Etagère
intermédiaire

Version glaces
basses classe H
(moins-value)



Code	Prix HT	Code	Prix HT	Code	Prix HT	Code	Prix HT	Code	Prix HT
PATMOS 2.1 Eclairée LED rosé									
100		PDR1200	340	PPAT050	260	PPAT080	ND		
130		PDR1201	350	PPAT051	330	PPAT081	290		
160		PDR1202	380	PPAT052	350	PPAT082	290		
200		PDR1203	400	PPAT053	390	PPAT083	430		
260		PDR1204	460	PPAT054	510	PPAT084	440		
320		PDR1205	590	PPAT055	620	PPAT085	460		
390		PDR1206	690	PPAT056	750	PPAT086	600		
Angle 90° ext.		PDR1207	480	PPAT057	520	PPAT087	890		
Angle 90° int.		PDR1208	480	PPAT058	520	PPAT088	560		
Angle 45° ext.		PDR1210	480	PPAT059	280	PPAT089	380		
Angle 45° int.		PDR1209	430	PPAT060	260	PPAT090	410		

MILOS 2.0 Non éclairée										
100	PKAM020	130	PDR1200	330	PKAM021	170	PKAM050	340	MILO...LS	-460
130	PKAM022	140	PDR1201	350	PKAM023	180	PKAM051	350	MILO...LS	-540
170	PKAM024	160	PDR1202	380	PKAM025	210	PKAM052	370	MILO...LS	-680
200	PKAM026	200	PDR1203	400	PKAM027	290	PKAM053	530	MILO...LS	-730
260	PKAM028	270	PDR1204	430	PKAM029	330	PKAM054	540	MILO...LS	-880
320	PKAM030	270	PDR1205	450	PKAM031	360	PKAM055	630	MILO...LS	-1080
390	PKAM032	340	PDR1206	470	PKAM033	470	PKAM056	740	MILO...LS	-1170
Angle 90° ext.	PKAM034	380	PDR1207	470	PKAM035	470	PKAM057	2180	MILO...LS	-800
Angle 90° int.	PKAM036	820	PDR1208	470	PKAM037	360	PKAM058	1690	MILO...LS	-750
Angle 45° ext.	PKAM038	570	PDR1210	430	PKAM138	330	PKAM059	1250	MILO...LS	-1060
Angle 45° int.	PKAM039	640	PDR1209	430	PKAM139	330	PKAM060	1110	MILO...LS	-960

Accessoires	PATMOS 2.0		MILOS 2.0	
	Code	Prix HT	Code	Prix HT
Pont inox 312 mm (haut. 100 mm) (pour module 937 mm) 35 cm de prof.***	PDR1042	70	PDR1042	70
Pont inox 625 mm (haut. 100 mm) 35 cm de prof.	PDR1041	70	PDR1041	70
Double pont inox 312 mm (haut. 50+100 mm) (pour module 937 mm)	PDR1044	140	PDR1044	140
Double pont inox 625 mm (haut. 50 + 100 mm)	PDR1043	140	PDR1043	140
Pont inox angle extérieur 90° (haut. 100 mm)	PPAT016	590	PDR1046	310
Pont inox angle extérieur 45° (haut. 100 mm)	PPAT017	300	PDR1039	150
Pont inox angle intérieur 90° (haut. 100 mm)	PPAT018	440	PDR1048	220
Pont inox angle intérieur 45° (haut. 100 mm)	PPAT019	220	PDR1040	110
Séparation mobile en verre haute	PPAT025	100	PKAI047	100
Séparation mobile en verre haute pour ponts inox	PPAT028	200	PKAI049	200
Séparation mobile en verre basse	PPAT026	40	PKAI048	40
Planche à découper porte balance*	PPAT024	130	PKAI050	110
Planche à découper porte balance compatible plexi arrière	PPAT023	160	PKAI051	160
Porte papier 440 mm	PDR1053	280	PDR1053	280
Séparation fixe	PPAT027	110		
Bloc réserve réfrigérée 500 mm avec dét. & régl.(1 sur 1250 / 2 sur 1875)**	PPAT130	1420		
Bloc réserve réfrigérée 800 mm avec dét. & régl. (1 sur 1562 / 2 sur 2500 & 3125 / 3 sur 3750)**	PPAT131	1680		



Tablette de travail en inox



Plexi arrière



Etagère intermédiaire

* sur modèle PATMOS avec prolongement de la tablette de travail de 100 x 530 mm
 **sur modèle PATMOS avec soubassement uniquement
 *** à ajouter au 625 mm pour vitrines 937 mm

MISSOURI

Missouri	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Nbre portillons	Puissance frigo. en W à -10°C	Puissance abs en W	Code	Prix HT SANS GROUPE avec joues (sauf angles)
MISSOURI MC120 100	997	937	1	254	32	MISS01	4280
MISSOURI MC120 130	1310	1250	1	338	44	MISS02	4580
MISSOURI MC120 200	1935	1875	2	506	61	MISS04	6210
MISSOURI MC120 260	2560	2500	3	675	80	MISS05	7270
MISSOURI MC120 320	3185	3125	4	844	101	MISS06	8410
MISSOURI MC120 390	3810	3750	4	1013	123	MISS07	9520
MISSOURI MC120 ANGLE EXT 90° ES90 pan coupé	 Prix angles sans joues			675	101	MISS10	6780
MISSOURI MC120 ANGLE EXT 90° EL90 pointe				675	101	MISS11	7780
MISSOURI MC120 ANGLE INT 90° IS90 pan coupé				675	101	MISS15	6270

 PRODUITS GÉRÉS SUR STOCK

Accessoires Missouri	Code	Prix HT
Moins value joues pour calcul linéaires		Aucune
Kit d'assemblage		inclus
Porte-balance inox 400 x 400 mm	PMIS010	70
Planche à découper PE 260 x 400 mm	PMIS011	100
Crochet porte-sacs	PMIS012	20
Porte-papiers	PCRI027	60
Porte-rouleaux	PMIS013	50
Porte-couteaux	PMIS014	70



KANGAR VD & VB

Kangar	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Nbre portillons	Puissance frigo. en W à -10°C	Puissance abs en W	Code	Prix HT GROUPE LOGE avec joues version VB glaces bombées	Code	Prix HT GROUPE LOGE avec joues version VD glaces droites
KANGAR 130 VB/VD	1330	1250	1	450	918	KANG13VB	5370	KANG13VD	5370
KANGAR 200 VB/VD	1955	1875	2	550	1010	KANG20VB	6620	KANG20VD	6620
KANGAR 260 VB/VD	2580	2500	3	680	1320	KANG26VB	7720	KANG26VD	7720

 PRODUITS GÉRÉS SUR STOCK

Accessoires Kangar	Code	Prix HT
Porte papiers	PKAN010	100
Séparation basse	PKAN020	120
Caisse PMR 700 mm avec joues	PKAN030	1390
Caisse PMR 1000 mm avec joues	PKAN031	1840



> Plexi arrière - Tablette inox



> Portillons de réserve



Porthos	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Nbre portillons	Puissance frigo. en W à -10°C	Puissance abs en W	Code	Prix HT GROUPE LOGE avec joues	Code	Prix HT SANS GROUPE avec joues
PORTHOS PL-1 1500	1500	1420	1	338	193	PORT02	5600	PORT12	5250
PORTHOS PL-1 2000	2000	1920	2	484	274	PORT03	6780	PORT13	6410
PORTHOS PL-1 2500	2500	2420	3	690	373	PORT04	7560	PORT14	7170
PORTHOS PL-1 3000	3000	2920	3	1115	550	PORT05	8250	PORT15	7710

Accessoires par longueurs	Code	1500	Code	2000	Code	2500	Code	3000
Etagère intermédiaire éclairée LED blanc 4000 K	PPOR002	740	PPOR003	950	PPOR004	1100	PPOR005	1310
Plexi arrière coulissant	PPOR012	320	PPOR013	330	PPOR014	370	PPOR015	450
Décors façade haute D136/D137/D138/D151/D152/D153/I301	PPOR022	120	PPOR023	170	PPOR024	230	PPOR025	290
Décor façade inférieur noir D97	PPOR032	40	PPOR033	60	PPOR034	80	PPOR035	100
Décor de joues noir (la paire)	PPOR042	140						

Accessoires Porthos	Code	Prix HT
Kit canalisation d'usine exclusivement (sans déduction joues)	PPOR050	490
Porte papiers	PPOR051	120
Séparation mobile en verre	PPOR052	120
Planche à découper 600x400 mm (non compatible avec plexi arrière)	PPOR053	170
Porte balance 600x430 mm (non compatible avec plexi arrière)	PPOR054	250
Kit 4 roulettes avec freins d'usine exclusivement (1500, 2000, 2500) réhausse de 2 cm	PPOR060	510
Kit 6 roulettes avec freins d'usine exclusivement (3000) réhausse de 2 cm	PPOR061	690
Caisse avec joues 700 mm avec rangement et tiroir	PPOR062	2030
Caisse avec joues 1000 mm avec rangement et tiroir	PPOR063	2340
Décor façade caisse 700 ou 1000 noir D97	PPOR031	40

> Plexi coulissant en option



> Roulette montée d'usine exclusivement

Mesetas	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Nbre portillons	Puissance frigo. en W à -10°C	Puissance abs en W	Code	Prix HT GROUPE LOGE avec joues	Code	Prix HT SANS GROUPE avec joues
MESETAS C-1 1500	1500	1420	1	338	193	MESE02	4850	MESE12	4670
MESETAS C-1 2000	2000	1920	2	484	274	MESE03	5750	MESE13	5550
MESETAS C-1 2500	2500	2420	3	690	373	MESE04	6520	MESE14	6410
MESETAS C-1 3000	3000	2920	3	1115	550	MESE05	7070	MESE15	6790

Accessoires par longueurs	Code	1500	Code	2000	Code	2500	Code	3000
Etagère intermédiaire éclairée LED blanc 4000 K	PMES002	740	PMES003	950	PMES004	1100	PMES005	1310
Plexi arrière coulissant	PMES012	320	PMES013	330	PMES014	370	PMES015	450
Décors façade haute D136/D137/D138/D151/D152/D153/I301	PMES022	120	PMES023	170	PMES024	230	PMES025	290
Décor façade inférieur noir D97	PMES032	40	PMES033	60	PMES034	80	PMES035	100
Décor de joues noir (la paire)	PMES042	140						

Accessoires Mesetas	Code	Prix HT
Porte papiers	PMES051	120
Séparation mobile en verre	PMES052	150
Planche à découper 600x400 mm (non compatible avec plexi arrière)	PMES053	170
Porte balance 600x430 mm (non compatible avec plexi arrière)	PMES054	250
Kit 4 roulettes avec freins d'usine exclusivement (1500, 2000, 2500) réhausse de 2 cm	PMES060	510
Kit 6 roulettes avec freins d'usine exclusivement (3000) réhausse de 2 cm	PMES061	690
Caisse avec joues 700 mm avec rangement et tiroir	PMES062	1790
Caisse avec joues 1000 mm avec rangement et tiroir	PMES063	2060
Décor façade caisse 700 ou 1000 noir D97	PMES031	40



> Roulette montée d'usine exclusivement

TARIF 2025

ELIXIR 250 MK

	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Puissance abs. en W	Puissance frigo. en W à -8°C	Code	GROUPE LOGE			Kit CO2 60 bars* à rajouter au prix de la vitrine		Kit eau glycolée -8°C à rajouter au prix de la vitrine	
						Prix HT avec joues	Code	SANS GROUPE Prix HT avec joues	Code	Prix HT	Code	Prix HT
ELIXIR MK 250 100	997	937	259	270	ELIX321	12980	ELIX331	12560	ELIX...CO2	2770	ELIX...EG	390
ELIXIR MK 250 130	1310	1250	270	305	ELIX322	13760	ELIX332	13070	ELIX...CO2	2770	ELIX...EG	390
ELIXIR MK 250 260	2560	2500	529	570	ELIX324	23990	ELIX334	22380	ELIX...CO2	3020	ELIX...EG	790

*Kit CO2 60 bars : inclus régulation CAREL MPXPRO + détendeur électronique + capteur de pression + évaporateur pour CO2 60 bars maxi.

ELIXIR 250 MA

	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Puissance abs. en W	Puissance frigo. en W à -8°C	Code	GROUPE LOGE			Kit CO2 60 bars* à rajouter au prix de la vitrine		Kit eau glycolée -8°C à rajouter au prix de la vitrine	
						Prix HT avec joues	Code	SANS GROUPE Prix HT avec joues	Code	Prix HT	Code	Prix HT
ELIXIR MA 250 100	997	937	259	270	ELIX21	12340	ELIX31	11840	ELIX...CO2	2770	ELIX...EG	390
ELIXIR MA 250 130	1310	1250	270	305	ELIX22	13390	ELIX32	12540	ELIX...CO2	2770	ELIX...EG	390
ELIXIR MA 250 260	2560	2500	529	570	ELIX24	23620	ELIX34	21240	ELIX...CO2	3020	ELIX...EG	790

*Kit CO2 60 bars : inclus régulation CAREL MPXPRO + détendeur électronique + capteur de pression + évaporateur pour CO2 60 bars maxi.

Options par longueur	Code		Prix HT		Code		Prix HT		Code		Prix HT	
	100		130		200							
Portes arrières pivotantes	PELIX91	90	PELIX92	90	PELIX94	180						
Plan d'exposition Noir RAL 9005	PELIX1021	1	PELIX1022	1	PELIX1024	1						
Plan d'exposition et intérieur Blanc RAL 9010	PELIX1041	280	PELIX1042	290	PELIX1044	420						
Tubes butée caddie Inox	PELIX401	200	PELIX402	250	PELIX404	400						
Moins-value version neutre	PELIX461	-230	PELIX462	-270	PELIX464	-410						

Accessoires Elixir MK/MA	Code	Prix HT
Joue complète std 30 mm (moins-value pour calcul linéaire)	PELIX001	800
Kit d'assemblage ELIXIR	PELIX002	130
Remplacement Régulation Maître (WOW) ELIXIR par bornier auxil. (en moins-value)	PCRI033R	360
Plus value détendeur différent du R452A, R134A, R449A, R448A, R407 (Hors A2L)	PCRI300	230
Plus value détendeur A2L (R454C, R455A, R1234A)	PCRI301	520
Variateur vitesse ventil ts modèles L100 - L130	PCRI050	340
Variateur vitesse ventil ts modèles L200 - L260	PCRI052	380
Variateur vitesse ventil ts modèles L320 - L390	PCRI054	430
Variateur vitesse ventil ts modèles Angles	PCRI058	550
Kit roulettes pivotantes freins +7 cm (sauf caisse PMR)	PELIX027	480
Miroir de joue Droite / Gauche	PELIX008	430



➤ Aménagement arrière pour les versions sans groupe

A DECOR FRONTAL

Tous les décors D en standard - Inox sur demande

Longueurs	Peinture RAL (non métal)		Peinture P usine (métal)		Poudré Mat M	
	CODE	PRIX	CODE	PRIX	CODE	PRIX
100	PELIX1121	100	PELIX1141	460	PELIX1161	500
130	PELIX1122	110	PELIX1142	520	PELIX1162	570
260	PELIX1124	220	PELIX1144	830	PELIX1164	910

C TOLE SUPERIEURE

Décors D standard : D91 / D97 uniquement - Inox sur demande

Longueurs	Décor D (non std)		Peinture RAL (non métal)		Peinture P usine (métal)		Poudré Mat M	
	CODE	PRIX	CODE	PRIX	CODE	PRIX	CODE	PRIX
100	PELIX1311	20	PELIX1321	60	PELIX1341	300	PELIX1361	330
130	PELIX1312	30	PELIX1322	70	PELIX1342	340	PELIX1362	370
260	PELIX1314	60	PELIX1324	150	PELIX1344	540	PELIX1364	590

B JOUE


Décors D standard : D90 / D97 uniquement - Inox sur demande

	Décor D (non std)		Peinture RAL (non métal)		Peinture P usine (métal)		Poudré Mat M	
	CODE	PRIX	CODE	PRIX	CODE	PRIX	CODE	PRIX
Gauche	PELIX1510G	80	PELIX1520G	210	PELIX1540G	1200	PELIX1560G	1320
Droite	PELIX1510D	80	PELIX1520D	210	PELIX1540D	1200	PELIX1560D	1320

D ARRIERE DE JOUE LATERALE

Décors D standard : D90 / D97 uniquement - Inox sur demande

	Décor D (non std)		Peinture RAL (non métal)		Peinture P usine (métal)		Poudré Mat M	
	CODE	PRIX	CODE	PRIX	CODE	PRIX	CODE	PRIX
Gauche	PELIX1410G	20	PELIX1420G	50	PELIX1440G	300	PELIX1460G	330
Droite	PELIX1410D	20	PELIX1420D	50	PELIX1440D	300	PELIX1460D	330



ELISIR 250 M1

ELISIR 250 M1

	Longueur avec joues mm	Longueur sans joues mm	Puissance abs. en W	Puissance frigo. en W à -10°C	Code	SANS GROUPE Prix HT avec joues	Code	Plan d'Expo Noir Prix HT
ELISIR 250 M1 100	1017	937	907	570	ELIS40	13770	PELI1020	1
ELISIR 250 M1 130	1330	1250	1070	870	ELIS41	14630	PELI1021	1

Accessoires Elisir	Code	Prix HT
Joue complète std 40 mm (moins-value pour calcul linéaire)	PELI008	970
Joue intermédiaire de canalisation 30mm ELISIR 250 / ENIXE	PELI010	2960
Kit d'assemblage	PELI002	130
Remplacement Régulation Maître (EASY) par bornier auxil. (en moins-value)	PCRI030R	400
Plus value détendeur différent du R452A, R134A, R449A, R448A, R407 (Hors A2L)	PCRI300	230
Plus value détendeur A2L (R454C, R455A, R1234A)	PCRI301	520
Kit roulettes pivotantes avec freins (+7 cm)	PCRI020	560



IL MAGNIFICO

IL MAGNIFICO

	Longueur avec joues mm	Longueur sans joues mm	Puissance abs. en W	Puissance frigo. en W à -10°C	GROUPE LOGÉ (avec joues)		SANS GROUPE (avec joues)		Eclairage soubassement façade LED	
					Code	Prix HT	Code	Prix HT	Code	Prix HT
IL MAGNIFICO 100	987	937	927	950	MAGN01	17380	MAGN05	15020	PMAG120	230
IL MAGNIFICO 130	1300	1250	1122	1250	MAGN02	18390	MAGN06	15910	PMAG121	280

Accessoires IL MAGNIFICO	Code	Prix HT
Joue Thermopane standard 25 mm (moins-value pour calcul linéaire)	PMAG001	1270
Kit d'assemblage	PMAG005	840
Remplacement Régulation Maître (WOW) par bornier auxil. (en moins-value)	PCRI031R	550
Plus value détendeur différent du R452A, R134A, R449A, R448A, R407 (Hors A2L)	PCRI300	230
Plus value détendeur A2L (R454C, R455A, R1234A)	PCRI301	520
Kit roulettes pivotantes avec freins (+7 cm)	PCRI020	550




SINGLE DUO MATURATION

Single Duo Maturation

4 faces vitrées	Froid ventilé	Dimensions L x p x h mm	Températures Min Max en °C	Nbre de compresseurs	Puissance abs. en Kw	Poids en kg	Code	Prix HT extérieur alu argent	Code	Prix HT extérieur RAL9005 noir ou autres RAL
Single 4400 MAT	NFP-MAT	670 x 640 x 1930	0 +4 °C	1	0,5	160	SMAT01	7630	SMAT11	10240
Single Max 9400 MAT	NFP-MAT	900 x 640 x 1930	0 +4 °C	1	1	170	SMAT05	9070	SMAT15	11680
Duo 7400 MAT	NFP-MAT	1320 x 640 x 1930	0 +4 °C	1	0,68	238	DMAT01	11420	DMAT11	14320
Duo XL 10400 MAT	NFP-MAT	1500 x 760 x 1930	0 +4 °C	1	1	310	DMAT05	15120	DMAT15	18020
Porte et côtés vitrés	Froid ventilé	Dimensions L x p x h mm	Températures Min Max en °C	Nbre de compresseurs	Puissance abs. en Kw	Poids en kg	Code	Prix HT extérieur alu argent	Code	Prix HT extérieur RAL9005 noir ou autres RAL
Single 4300 MAT	NFP-MAT	670 x 640 x 1930	0 +4 °C	1	0,5	160	SMAT21	7570	SMAT31	10180
Single Max 9300 MAT	NFP-MAT	900 x 640 x 1930	0 +4 °C	1	1	170	SMAT25	9000	SMAT35	11600
Duo 7300 MAT	NFP-MAT	1320 x 640 x 1930	0 +4 °C	1	0,68	238	DMAT21	11340	DMAT31	14250
Duo XL 10300 MAT	NFP-MAT	1500 x 760 x 1930	0 +4 °C	1	1	310	DMAT25	14970	DMAT35	17880
Porte vitrées	Froid ventilé	Dimensions L x p x h mm	Températures Min Max en °C	Nbre de compresseurs	Puissance abs. en Kw	Poids en kg	Code	Prix HT extérieur alu argent	Code	Prix HT extérieur RAL9005 noir ou autres RAL
Single 4100 MAT	NFP-MAT	670 x 640 x 1930	0 +4 °C	1	0,5	160	SMAT41	8150	SMAT51	11060
Single Max 9100 MAT	NFP-MAT	900 x 640 x 1930	0 +4 °C	1	1	170	SMAT45	9340	SMAT55	12250
Duo 7100 MAT	NFP-MAT	1320 x 640 x 1930	0 +4 °C	1	0,68	238	DMAT41	10830	DMAT51	13730
Duo XL 10100 MAT	NFP-MAT	1500 x 760 x 1930	0 +4 °C	1	1	310	DMAT45	13980	DMAT55	16880

Accessoires	Code	Prix HT
Double barre à pendre inox SINGLE	PTEK080	410
Double barre à pendre inox SINGLE MAX	PTEK081	590
Double barre à pendre inox DUO	PTEK082	780



> 4 clayettes chromées par porte

EPV meubles ouverts (non boucherie) (application fromages)

	Hauteur en mm	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Puissance frigo. en W à -10°C	Code	Prix HT SGL avec joues pleines
EPV20 100	945	1017	937	700	EPV201	4740
EPV20 130	945	1330	1250	900	EPV202	5130
EPV20 200	945	1955	1875	1350	EPV203	6300
EPV30 100	1185	1017	937	700	EPV301	5220
EPV30 130	1185	1330	1250	900	EPV302	5630
EPV30 200	1185	1955	1875	1350	EPV303	6940

EPV SHOW meubles à portes vitrées coulissantes (application viandes et charcuteries)

	Hauteur en mm	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Puissance frigo. en W à -10°C	Code	Prix HT SGL avec joues pleines
EPV20 M1 100	945	1017	937	490	EPV206	5950
EPV20 M1 130	945	1330	1250	650	EPV207	6380
EPV20 M1 200	945	1955	1875	980	EPV208	8860
EPV30 M1 100	1185	1017	937	490	EPV306	6400
EPV30 M1 130	1185	1330	1250	650	EPV307	6850
EPV30 M1 200	1185	1955	1875	980	EPV308	9470

EPV / EPV SHOW

Options par longueur	Code	Prix HT	Code	Prix HT	Code	Prix HT	
	100		130		200		
Barre à pendre inox simple (suppr 1 étagère)	PEPV010	250	PEPV011	280	PEPV012	330	
Intérieur noir	PEPV1020	1	PEPV1021	1	PEPV1022	1	
Intérieur blanc	PEPV1025	1	PEPV1026	1	PEPV1027	1	
Eclairage sous fronton	> CRIOLED	PEPV215	70	PEPV216	80	PEPV217	110
	> LED Rose	PEPV210	70	PEPV211	80	PEPV212	110
	> LED Blanc	PEPV125	180	PEPV126	210	PEPV127	300
Eclairage sous 1 étagère	> CRIOLED	PEPV130	250	PEPV131	290	PEPV132	410
	> LED Rose	PEPV120	250	PEPV121	290	PEPV122	410
Etagère supplémentaire inox non éclairée	PEPV150	390	PEPV151	440	PEPV152	720	
	> LED Blanc	PEPV165	570	PEPV166	650	PEPV167	1020
	> CRIOLED	PEPV170	640	PEPV171	730	PEPV172	1130
Etagère supplémentaire inox éclairée	> LED Rose	PEPV160	640	PEPV161	730	PEPV162	1130
	PEPV155	390	PEPV156	440	PEPV157	720	
Etagère supplémentaire noire non éclairée	> LED Blanc	PEPV180	570	PEPV181	650	PEPV182	1020
	> CRIOLED	PEPV185	640	PEPV186	730	PEPV187	1130
	> LED Rose	PEPV175	640	PEPV176	730	PEPV177	1130
Etagère supplémentaire blanche non éclairée	PEPV145	390	PEPV146	440	PEPV147	720	
	> LED Blanc	PEPV195	570	PEPV196	650	PEPV197	1020
	> CRIOLED	PEPV200	640	PEPV201	730	PEPV202	1130
Etagère supplémentaire blanche éclairée	> LED Rose	PEPV190	640	PEPV191	730	PEPV192	1130

Meuble porteur inox / longueurs	Code	100	Code	130	Code	200
Groupe logé sans portes	PEPV20	2910	PEPV21	3760	PEPV22	5080
Sans Groupe avec portes couliss	PEPV23	3100	PEPV24	3540	PEPV25	4240
Plan d'appui Inox	PEPV30	450	PEPV31	490	PEPV32	590

Accessoires EPV VOGUE	Code	Prix HT
Supplément joue vitrée panoramique EPV20 (l'unité)	PEPV001	640
Supplément joue vitrée panoramique EPV30 (l'unité)	PEPV002	690
Plus value détenteur différent du R452A, R134A, R449A, R448A, R407 (Hors A2L)	PCRI300	230
Plus value détenteur A2L (R454C, R455A, R1234A)	PCRI301	520



> Décor rouge D96

VITRINES SERVICE ARRIÈRE
PÂTISSERIES
SANDWICHES



(Eyota p. 114)



(Aponi p. 116)



(Brot p. 117)



(Linea 90 p. 118)



(Linea 80 p. 122)



(Garance p. 125)



(Viennery p. 128)

VITRINES SERVICE ARRIÈRE

PÂTISSERIES SANDWICHES



PÂTISSERIE



SANDWICHES



CHOCOLAT



PLATS
CUISINÉS



BOISSONS



PAIN
BOULANGERIE



GLACES ET
CRÈMES GLACÉES



LAITAGES
FROMAGES

PÂTISSERIES
SANDWICHES



(Eclair p. 130)



(Elixir 300/340 p.132)



(Kristall p.133)



(Evo K p.134)



(Evo p.135)



(Bermuda p. 136)



(Élégance p.137)



(Millenium p.138)



PÂTISSERIE



PAIN
VIENNOISERIES



CHOCOLAT



SANDWICHES

LES POINTS FORTS

- ☆ Gamme standardisée pour des prix attractifs
- ☆ Plan d'exposition à 712 mm du sol pour une parfaite visibilité
- ☆ Evaporateur traité anti-corrosion

LONGUEURS POSSIBLES :
930, 1330, 1730, 2130 et 2580 mm
Angles (voir coupes)

GRUPELOGE



290



ventilé



+2 +6

3M2

CHOCOLAT



+15 +18

3S



naturel

GRUPELOGE



évaporation
gaz chaud



canalisable



LED



230V mono



EYOTA
Vidéo Présentation




> Décor Sudespan mouluré blanc RAL 9010

DESCRIPTIF/ TECHNIQUE

- Régulation électronique Eliwell
- Intérieur de cuve acier plastifié
- Structure vitrée à monter sur place
- Glaces droites vissées rabattables h 1200 ou 1350 mm
- Version avec vitre de façade rehaussée pare-haleine (suffixe au code "P")
- **Profils et réglottes éclairages noir ou blanc selon choix du plan d'exposition et du plan de travail (suffixe au code « N » ou « B »)**
- **Plan d'exposition et tablette de travail acier laqué noir (suffixe au code « N »)**
- **Plan d'exposition et tablette de travail acier laqué blanc (suffixe au code « B »). Version en KRION blanc sur demande.**
- Tablette de travail profondeur 200 mm
- Plexiglass arrière coulissant de série
- Eclairage LED 4000 K sous tablette vitrée supérieure et les étagères intermédiaires
- Ventilation anti-buée de série
- Soubassement arrière fermé
- Réserves réfrigérées de série sur gamme AHR (voir tableaux)
- Eclairage du soubassement en option (voir tableaux)

- Version neutre sans régulation ni évaporateur
- Caisse et caisse PMR avec tiroir et 2 joues
- Version chocolat : température +15°+18°C avec hygrométrie régulée
- Tours Viennoiseries avec tiroir, base 878 mm et 3 tablettes verre prof 400 mm
- > **Choix de décor avec 26 références de RAL sans supplément (joues et façades).**
Autres décors et bois laqués Sudespan moulurés ou pas (voir tableaux d'options)



Tarif voir P. 140 à 142



PÂTISSERIE



PAIN VIENNOISERIES



CHOCOLAT




SANDWICHES

LES COUPES


Réfrigérée sans réserve

Tarif voir P. 140


AH S



AH SLR




AH SHR




Angles froid ventilé sans réserve

Angle E90D côté client à droite




Angle E90I côté client à gauche




Réfrigérée avec réserve

Tarif voir P. 141


AHR S



AHR SLR



AHR SHR




> Réserve réfrigérée sur gamme AHR




Neutre sans réserve

Tarif voir P. 141


NH S



NH SLR



NH SHR




> Décor agenceur




Tarif voir P. 142


Tour H1700
MCA TB Tour Viennoiserie




Caisse PMR H925
MCD



Caisse standard H925
MCA



Comptoir bar H1150
MBC





PÂTISSERIE



PAIN VIENNOISERIES



CHOCOLAT



SANDWICHES

LES POINTS FORTS

☆ Gamme compatible et ajustable avec versions EYOTA AH ou AHR

☆ Grande surface d'exposition vitrée


☆ Evaporateur traité anti-corrosion

LONGUEURS POSSIBLES :
977, 1290 et 1915 mm




▷ Décor Sudespan mouluré blanc RAL 9010

Aponi ALR groupe logé



Aponi ALR neutre



Vue arrière

DESCRIPTIF/ TECHNIQUE

- Régulation électronique Eliwell
- Intérieur de cuve acier plastifié
- Structure vitrée montée
- Structure double vitrage façade et joues
- Vitre de façade rabattable
- Vitre horizontale pour une meilleure visibilité des produits
- Portes arrières coulissantes double vitrage
- Profils et réglette éclairage acier naturel
- **Plan d'exposition acier laqué noir ou blanc (à préciser à la commande)**
- Plan d'exposition profondeur 620 mm
- Etagères intermédiaires en dotation profondeur 400, 350 et 300 mm
- Eclairage standard LED 4000 K
- Eclairages d'étagères intermédiaires LED 4000 K en option
- Soubassement arrière fermé
- Eclairage du soubassement en option (voir tableaux)
- Version neutre sans régulation ni évaporateur
- Joues sérigraphiées en noir pour les versions décor RAL9005 ou gris pour les autres versions



Décor noir



▷ Choix de décor avec 26 références de RAL sans supplément, autres RAL ou bois laqué Sudespan mouluré ou pas en option (voir tableaux)*

9010	1013	1021	1023	1028	2004	2008	3000	3017
3020	5005	5012	5015	6018	6024	6027	6029	7012
7022	7035	7037	9001	9002	9005	9006	9007	

Tarif voir P. 143



LES POINTS FORTS

- ★ Montage sur crémaillères très simples
- ★ 4 versions couvrant l'essentiel des besoins
- ★ Structure robuste en acier laqué à la couleur des vitrines



230V mono

1 LONGUEUR : 800 mm



> Clayette bois



> Plateau ramasse-miettes



BROT 1 :

- 3 clayettes bois
- Base ouverte
- Sans joue de finition



BROT 2 :

- 2 clayettes bois
- Base inférieure ouverte avec séparateurs baguettes et plateau ramasse miettes
- Sans joue de finition



BROT 3 :

- 2 clayettes bois
- Base métallique pour découpe de pains
- Plateau ramasse miettes
- 2 portes pivotantes
- Placard incluant 1 étagère
- Sans joue de finition



BROT 4 :

- 2 étagères en verre
- Base métallique
- Plateau ramasse miettes
- 2 portes pivotantes
- Placard incluant 1 étagère
- Sans joue de finition

DESCRIPTIF

- Meubles à juxtaposer avec joues de finitions aux extrémités
- Livré non monté
- Structure acier laquée selon nuancier RAL
- Possibilité de mixer les couleurs entre crémaillères, plateaux et plan de dépose ou travail
- Crémaillères 44 points d'accroche, pas 25 mm
- Clayettes inclinées en bois traité profondeur 510 mm avec nez de tablette en bois
- Étagères en verre horizontales profondeur 300 mm
- Eclairage d'étagères en option

> Choix de décor avec 26 références de RAL sans supplément

9010	1013	1021	1023	1028	2004	2008	3000	3017
3020	5005	5012	5015	6018	6024	6027	6029	7012
7022	7035	7037	9001	9002	9005	9006	9007	

Tarif voir P. 143

VITRINE PATISSIÈRE

LINEA 90



LES POINTS FORTS

- ☆ Plan d'exposition à 720 mm du sol
- ☆ Cuve inox pour une grande durabilité
- ☆ Grand nombre de solutions

LONGUEURS POSSIBLES :
890, 1290, 1690, 2090 et 2490 mm
Angles (voir coupes)

<p>GRUPE LOGE</p> <p>290</p>	<p>SANS GROUPE</p> <p>452</p>	<p>ventilé</p>	<p>+2 +8</p> <p>3M2</p>	<p>+15 +18</p> <p>3S</p>	<p>-15 -18</p> <p>3L1</p>	<p>+40 +90</p>	<p>naturel</p>	<p>évaporation électrique</p>	<p>eaux usées</p>	
		<p>VPA et VPB : poteaux carrés à partir de 1650 mm et vitre de séparation au point d'assemblage</p>		<p>VPP : poteaux ronds entre chaque vitre</p>				<p>canalisable</p>	<p>LED</p>	<p>230V mono</p>



↳ Décor spécial, prix sur demande

DESCRIPTIF/ TECHNIQUE

- Régulation électronique
- Intérieur de cuve inox
- Structure vitrée à monter sur place
- Structures vitrées à vitres de façade rabattables droites trempées h 1205 ou 1355 mm selon modèle
- Vitre de façade rehaussée pare-haleine à **1 € à préciser à la commande**
- Profils de structures aluminium naturel
- Plan d'exposition 620 mm en acier laqué époxy noir RAL 9005 pour les meubles froid ou neutre (**inox sur demande, composite ou autre RAL avec supplément**)
- Plan d'exposition 620 mm en inox pour les meubles chauds
- Tablette de travail en stratifié noir profondeur 200 mm (inox sur demande, composite avec supplément)
- Étagères intermédiaires en option
- Éclairage supérieur sous tablette de dépose LED blanc 4000 K
- Vitre antibuée de série
- Soubassement arrière aménagé en inox avec 1 étagère
- Réserve réfrigérée uniquement sur version sans groupe à partir de 1250 mm

- Plinthe inox
- Éclairage LED du soubassement
- Version "pains" avec clayettes alu et plateau ramasse-miettes
- Version chocolat : température +15°+18°C avec réglage de l'hygrométrie
- Version glaces froid ventilé (bacs à glaces en option) avec plexi coulissant de série
- Version chaud ventilé sur plaques acier. Pas d'éclairage sous tablette, lampe chauffante pour maintien en température.
- Version chaud bain-marie sur bacs acier en option (2 vannes, entrée et sortie d'eau). Pas d'éclairage sous tablette, lampe chauffante pour maintien en température.
- Caisnes PMR ou standard équipées d'un tiroir sans monnayeur et de zone de rangement
- Tour viennoiserie équipée de 2 étagères avec éclairage LED
- ↳ **Décor façade et joue bois laqué RAL au choix sans relief ou stratifié polyrey voir nuancier page 161**

Tarif voir P. 144 à 148



PÂTISSERIE



PAIN VIENNOISÉES



CHOCOLAT




SANDWICHES



GLACES ET CRÈMES GLACÉES


LES COUPES

Froid ventilé H1355
V VPA avec/sans réserve




Etagères intermédiaires en option

Salad'bar H1355
S VPA avec/sans réserve




Etagère intermédiaire en option

Glaces H1355
G VPA




Tarif voir P. 144

Plan chaud ventilé H1355
AV VPA avec/sans réserve




Etagères intermédiaires en option

Chaud bain-marie H1355
BM VPA avec/sans réserve




Etagères intermédiaires en option

Pains H1355
P VPA




Etagère intermédiaire en option

Froid ventilé H1205
V VPB avec/sans réserve




Etagère intermédiaire en option

Salad'bar H1205
S VPB avec/sans réserve




Etagère intermédiaire en option

Glaces H1205
G VPB




Tarif voir P. 145

Plan chaud ventilé H1205
AV VPB avec/sans réserve




Etagère intermédiaire en option

Chaud bain-marie H1205
BM VPB avec/sans réserve



Etagère intermédiaire en option

Pains H1205
P VPB




Etagère intermédiaire en option

VITRINE PATISSIÈRE
LINEA 90




LES COUPES

Froid ventilé H1355
V VPP avec/sans réserve




Etagères intermédiaires en option

Salad'bar H1355
S VPP avec/sans réserve




Etagère intermédiaire en option

Glaces H1355
G VPP Tarif voir P. 146




Plan chaud ventilé H1355
AV VPP avec/sans réserve




Etagère intermédiaire en option

Chaud bain-marie H1355
BM VPP avec/sans réserve



Etagère intermédiaire en option


Pains H1355
P VPP




Etagère intermédiaire en option

Angles froid ventilé Tarif voir P. 144-145-146


AER 90 Angle pans coupés
90°ext





AIR 90 Angle pans coupés
90°int



AEC 90 Angle arrondi
90°ext




Tours H1355 Tarif voir P. 147
TV VPA **TP VPA**
Tour Viennoiserie Tour WALL VIEW




Caisses Tarif voir P. 147


Caisse PMR




Caisse STD CX1N




Caisse 2 NIV CX2N



**Caisse avec vitrage
VF 1205**



**Caisse avec vitrage
VF 1355**



VITRINE PATISSIÈRE
LINEA 90



PÂTISSERIE



PAIN
 VIENNOISERIES



CHOCOLAT



SANDWICHES



GLACES ET
 CRÈMES GLACÉES



> Coussissants plexi en option



> 2 étagères vitrées possible en option



> Aménagement arrière standard sur caisses et tours viennoiseries



> Versions à réserve réfrigérée à portillons

TARIF 2025 - AVRIL 2025
 Prix publics HT en € Franco France
 Métropolitaine. Forfait 100 € pour
 tout achat inférieur à 1200 € net HT.

IMPORTANT Températures d'utilisation données pour une ambiance de
 25 °C et 60 % d'humidité relative. **ECO CONTRIBUTION** : 0,24 € HT
 par lampes ou tubes LED. **ECO PARTICIPATION (DEEE)** pour nos meubles:
 40 € HT groupe logé, 60 € HT sans groupe, 17 € HT chauffant.

PHOTOS NON CONTRACTUELLES du fait des législations en vigueur dans d'autres pays, certaines denrées présentées peuvent ne
 pas correspondre aux lois Françaises. Vous reporter aux pictogrammes et données de températures indiquées dans les caractéristiques
 de chaque produit. Dans un constant souci d'amélioration des produits, certaines caractéristiques esthétiques ou techniques, n'affectant
 pas la valeur ou la qualité du meuble, peuvent être modifiées en cours d'année, sans que ces modifications puissent nous être opposées.

VITRINE PATISSIÈRE

LINEA 80



PÂTISSERIE



PAIN
VIENNOISERIES



CHOCOLAT



SANDWICHES

LES POINTS FORTS

- ★ Très faible profondeur 795 mm
- ★ Plan d'exposition à 720 mm du sol
- ★ Cuve inox pour une grande durabilité
- ★ Grand nombre de solutions

LONGUEURS POSSIBLES :
890, 1290, 1690, 2090 et 2490 mm
Angles (voir coupes)

GROUPE LOGE		SANS GROUPE		GROUPE LOGE		SANS GROUPE	
		ventilé	3M2	3S		naturel	évacuation électrique
						canalisable	230V mono



> Décor bois laqué bleu RAL 5024 mouluré, prix sur demande

DESCRIPTIF/ TECHNIQUE

- Régulation électronique
- Intérieur de cuve inox
- Structure vitrée à monter sur place
- Structures vitrées à vitres de façades rabattables droites trempées h 1205 ou 1355 mm selon modèle
- Vitre de façade rehaussée pare-haleine à **1 € à préciser à la commande**
- Profils de structures aluminium naturel
- Plan d'exposition 600 mm en acier laqué époxy noir RAL 9005 pour les meubles froid ou neutre (**inox sur demande, composite ou autre RAL avec supplément**)
- Plan d'exposition 600 mm en inox pour les meubles chauds
- Tablette de travail en stratifié noir profondeur 170 mm (inox sur demande, composite avec supplément)
- Étagères intermédiaires en option
- Eclairage supérieur sous tablette de dépose LED blanc 4000 K
- Vitre antibuée de série
- Soubassement arrière aménagé en inox avec 1 étagère
- Réserve réfrigérée uniquement sur version sans groupe à partir de 1250 mm
- Plinthe inox
- Eclairage LED du soubassement
- Version "pains" avec clayettes alu et plateau ramasse-miettes
- Version chocolat : température +15°+18°C avec réglage de l'hygrométrie
- Version chaud ventilé sur plaques acier. Pas d'éclairage sous tablette, lampe chauffante pour maintien en température.
- Version chaud bain marie sur bacs acier en option (2 vannes, entrée et sortie d'eau). Pas d'éclairage sous tablette, lampe chauffante pour maintien en température.
- Caisses PMR ou standard équipées d'un tiroir sans monnayeur et de zones de rangement
- Tour viennoiserie équipée de 2 étagères avec éclairage LED
- > **Décor façade et joue bois laqué RAL au choix sans relief ou stratifié polyrey voir nuancier page 161**

Tarif voir P. 149 à 152

VITRINE PATISSIÈRE
LINEA 80



PÂTISSERIE



PAIN
VIENNOISERIES




CHOCOLAT



SANDWICHES


LES COUPES

Froid ventilé H1355
V VPA sans réserve



Etagères intermédiaires en option


Salad'bar H1355
S VPA sans réserve



Etagères intermédiaires en option


Tarif voir P. 149

Plan chaud ventilé H1355
AV VPA sans réserve




Etagères intermédiaires en option

Chaud bain-marie H1355
BM VPA sans réserve




Etagères intermédiaires en option

Pains H1355
P VPA




Etagères intermédiaires en option

Froid ventilé H1205
V VPB Sans réserve



Etagère intermédiaire en option


Salad'bar H1205
S VPB sans réserve



Etagère intermédiaire en option


Tarif voir P. 150

Plan chaud ventilé H1205
AV VPB sans réserve




Etagère intermédiaire en option

Chaud bain-marie H1205
BM VPB sans réserve



Etagère intermédiaire en option

Pains H1205
P VPB



Etagère intermédiaire en option

VITRINE PATISSIÈRE
LINEA 80



PÂTISSERIE



PAIN VIENNOISERIES




CHOCOLAT




SANDWICHES

Tarif voir P. 149-150


AER 90 Angle pans coupés
90°ext



Angles froid ventilé
AIR 90 Angle pans coupés
90°int




AEC 90 Angle arrondi
90°ext




Caisses

Tarif voir P. 151


Caisse PMR



Caisse STD CX1N




Caisse 2 NIV CX2N



Tours H1355
TV VPA
Tour Viennoiserie

Tarif voir P. 151



VITRINE PATISSIÈRE


GARANCE



LES POINTS FORTS

- ★ Plan d'exposition à 800 mm du sol
- ★ Faible hauteur de présentation pour pâtisseries
- ★ Cuve inox pour une grande durabilité
- ★ Grand nombre de solutions

LONGUEURS POSSIBLES :
890, 1290, 1690, 2090 et 2490 mm
Angles (voir coupes)



> Décor spécial, prix sur demande

DESCRIPTIF/ TECHNIQUE

- Régulation électronique
 - Intérieur de cuve inox
 - Structure vitrée à monter sur place
 - Structures vitrées à vitres de façades rabattables droites trempées h 1205 ou 1355 mm selon modèle
 - Vitre de façade rehaussée pare-haleine à **1 € à préciser à la commande**
 - Profils de structures aluminium naturel
 - Plan d'exposition 620 mm en acier laqué époxy noir RAL 9005 pour les meubles froid ou neutre (**inox sur demande, composite ou autre RAL avec supplément**)
 - Plan d'exposition 620 mm en inox pour les meubles chauds
 - Tablette de travail en stratifié noir profondeur 200 mm (inox sur demande, composite avec supplément)
 - Etagères intermédiaires en option
 - Eclairage supérieur sous tablette de dépose LED blanc 4000 K
 - Vitre antibuée de série (kit ventilation antibuée en option)
 - Soubassement arrière aménagé en inox avec 1 étagère
 - Réserve réfrigérée uniquement sur version sans groupe à partir de 1250 mm
 - Plinthe inox
 - Eclairage LED du soubassement
 - Version "pains" avec clayettes alu et plateau ramasse-miettes
 - Version chocolat : température +15°+18°C avec réglage de l'hygrométrie
 - Version glaces froid ventilé bacs à glaces en option avec plexi coulissant de série
 - Version chaud ventilé sur plaques acier. Pas d'éclairage sous tablette, lampe chauffante pour maintien en température.
 - Version chaud bain marie sur bacs acier en option (2 vannes, entrée et sortie d'eau). Pas d'éclairage sous tablette, lampe chauffante pour maintien en température.
 - Caisses PMR ou standard équipées d'un tiroir sans monnayeur et de zones de rangement
 - Tour viennoiserie équipée de 2 étagères avec éclairage LED
- > **Décor façade et joue bois laqué RAL au choix sans relief ou stratifié polyrey voir nuancier page 161**

Tarif voir P. 153 à 156



PÂTISSERIE



PAIN
VIENNOISERIES




CHOCOLAT



GLACES ET
CRÈMES GLACÉES


LES COUPES

Froid ventilé H1355
V VPA avec/sans réserve




Etagère intermédiaire en option

Salad'bar H1355
S VPA avec/sans réserve




Etagère intermédiaire en option

Glaces H1355
G VPA Tarif voir P. 153




Etagère intermédiaire en option

Plan chaud ventilé H1355
AV VPA avec/sans réserve




Etagère intermédiaire en option

Chaud bain-marie H1355
BM VPA avec/sans réserve




Etagère intermédiaire en option

Pains H1355
P VPA




Etagère intermédiaire en option


Froid ventilé H1205
V VPB avec/sans réserve




Salad'bar H1205
S VPB avec/sans réserve




Glaces H1205
G VPB Tarif voir P. 154




Plan chaud ventilé H1205
AV VPB avec/sans réserve



Chaud bain-marie H1205
BM VPB avec/sans réserve



Pains H1205
P VPB





PÂTISSERIE



PAIN
VIENNOISERIES



CHOCOLAT




GLACES ET
CRÈMES GLACÉES


LES COUPES

Angles froid ventilé **Tarif voir P. 153-154**

**AER 90 Angle pans coupés
90°ext**




**AIR 90 Angle pans coupés
90°int**




Tours H1355

Tarif voir P. 155

**TV VPA /VPP
Tour Viennoiserie**




**TP VPA
Tour WALL VIEW**




Caisses

Tarif voir P. 155


Caisse PMR




Caisse STD CX1N




Caisse 2 NIV CX2N



**Caisse avec vitrage
VPB 1205**



**Caisse avec vitrage
VPA 1355**



VITRINE PATISSIÈRE

VIENNERY



PÂTISSERIE



PAIN
VIENNOISERIES



CHOCOLAT



SANDWICHES

LES POINTS FORTS

- ☆ Plan d'exposition inox
- ☆ Structure vitrée double vitrage pour un minimum de risque de condensation
- ☆ Version Libre-Service avec porte de chargement arrière

LONGUEURS POSSIBLES :
640, 890, 1290 et 1690 mm
Angles (voir coupes)

GRUPE LOGE	SANS GROUPE	CHOCOLAT			GRUPE LOGE	SANS GROUPE
290	452	ventilé	+2 +8 3M2	+15 +18 3S	+40 +90	naturel
						évaporation électrique
						eaux usées
						canalisable
						LED
						230V mono



> Décor de façade noir

DESCRIPTIF/ TECHNIQUE

- Régulation électronique
- Version réfrigérée service arrière V VPA ou V VPB**
- Structure vitrée montée sérigraphie noire (grise sans supplément sur demande)
- Structures à double vitrage avec glace de façade rabattable
- Base + 2 à 3 étagères en verre 250, 300 et 350 mm
- Eclairage LED blanc en plafond et sous étagères 4000 K
- Portes de chargement arrière pivotantes
- Plan d'exposition acier inox (ou RAL sur demande) prof. 600 mm
- Tablette de dépose en double vitrage prof. 810 mm
- Version libre-service VS VM 1355 ou 1205**
- Base + 2 à 3 étagères en verre 250, 300 et 350 mm
- Eclairage LED blanc en plafond 4000 K
- Portes de chargement arrière pivotantes
- Rideau de nuit manuel en option
- Plan d'exposition acier inox (ou RAL sur demande) prof. 600 mm
- Version chaud ventilé AV**
- Structure vitrée montée sérigraphie noire

- Structures à double vitrage avec glace de façade rabattable
- Halogène en plafond et sous étagères
- Portes de chargement arrière pivotantes
- Plan d'exposition acier inox (ou RAL sur demande) prof. 600 mm
- Tablette de dépose en double vitrage prof. 810 mm

Caractéristiques communes

- Intérieur de cuve inox
- Soubassement arrière fermé
- Plinthe inox
- Eclairage LED du soubassement
- Version chocolat : température +15°+18°C avec réglage de l'hygrométrie
- Caisses PMR ou standard équipées d'un tiroir sans monnayeur et de zones de rangement
- > **Décor façade et joue bois laqué RAL au choix sans relief ou stratifié polyrey voir nuancier page 161**

Tarif voir P. 157 à 158

VITRINE PATISSIÈRE

VIENNERIE



PÂTISSERIE



PAIN VIENNOISERIES



CHOCOLAT




SANDWICHES


LES COUPES

Tarif voir P. 157


H1355 V VPA
structure vitrée




Froid ventilé
H1205 V VPB
structure vitrée



H1355 VS VM
libre service




H1205 VS VM
libre service




Chaud ventilé

Tarif voir P. 157

H1355 AV VPA
structure vitrée




H1205 AV VPB
structure vitrée




Angles

Tarif voir P. 157

AE90E Angle droit 90°ext
gauche réfrigéré et chocolat



AE90D Angle droit 90°ext
droite réfrigéré et chocolat



Caisses

Tarif voir P. 158


Caisse PMR




Caisse STD CX1N




**Caisse vitrée
panoramique**



**Caisse avec vitrage
VPB**



**Caisse avec vitrage
VPA**





PÂTISSERIE

PAIN
VIENNOISERIES

CHOCOLAT

LES POINTS FORTS

- ☆ Plan d'exposition à 885 mm du sol
- ☆ Faible hauteur de présentation pour pâtisseries
- ☆ Cuve inox pour une grande durabilité
- ☆ Version VPB D avec double coulissement des structures vitrées

LONGUEURS POSSIBLES :

890, 1290, 1690 2090 et 2490 mm

GROUPE LOGE	SANS GROUPE	CHOCOLAT		GROUPE LOGE	SANS GROUPE
290	452	ventilé	3M2	3S	naturel
		non canalisable	LED	230V mono	



> Version VPB-UV - Habillage corian

DESCRIPTIF/ TECHNIQUE


- Régulation électronique
- Intérieur de cuve inox
- Structure vitrée à monter sur place
- Structures à vitres de façades droites fixe h 1205 modèle VPB UV avec coulissant arrière en verre et éclairage LED blanc
- Structures à doubles vitres coulissantes h 1205 modèle VPB D sans éclairage
- Plan d'exposition acier laqué époxy noir RAL 9005 (ou inox, autres RAL sur demande)
- Version plan réfrigéré à froid de contact
- Plan d'entourage stratifié noir (ou autre sur demande)
- Kit ventilation antibuée en option
- Soubassement arrière aménagé en inox avec 1 étagère
- Plinthe inox
- Eclairage LED du soubassement
- Version avec plan neutre
- Version chocolat : température +15°+18°C avec réglage de l'hygrométrie
- Caisses PMR ou standard équipées d'un tiroir sans monnayeur et de zones de rangement
- > **Décor façade et joue bois laqué RAL au choix sans relief ou stratifié polyrey voir nuancier page 161**

Tarif voir P. 159 à 160

LES COUPES


Froid ventilé structure fixe

V VPB UV avec/sans réserve



Froid ventilé structure coulissantes

V VPB D avec/sans réserve




Tarif voir P. 159


Caisses

Tarif voir P. 160


Caisse PMR




Caisse STD CX1N




Caisse 2 NIV CX2N



Caisse avec vitrage
VPB



Caisse avec vitrage
VPA



> EKLAIK V VPB UV façade corian prix sur demande



> EKLAIK V VPB D avec évaporateur traité

VITRINE PATISSIÈRE

ELIXIR 300/340




PÂTISSERIE



CHOCOLAT

LONGUEURS POSSIBLES :
997, 1310 et 2560 mm

☆ Evaporateur «gravity coil»
avec ventilateur tangenciel
pour moins de séchage



☆ Vitres thermopanes
anti-condensation

☆ Eclairage LED
blanc 4000K :
1 plafonnier
+ 2 latéraux

☆ Glace de façade
rabattable
maintenue
par vérins

CLASSE
ENERGETIQUE
B

Version MA :
structure vitrée droite
Version MK :
structure vitrée inclinée



☆ 3 étagères en verre
coulissantes et extractibles


☆ Portes arrières pivotantes





DESCRIPTIF/TECHNIQUE

- Régulation électronique WOW Touch
- Régulation pilote-auxiliaire sur versions sans groupe
- Version chocolat : température +15°+18°C avec réglage de l'hygrométrie
- Plan d'exposition prof. 600 mm inox satiné AISI304 (RAL Noir sur demande sans supplément)
- Intérieur de cuve inox, cache évaporateur compris
- Evaporateur traité cataphorèse avec variateur de vitesse de ventilation
- Structure vitrée montée en usine
- Structure noire RAL9005 (structure blanche RAL9010 en option)

DECOR D STANDARD :



DECOR POUDES M (en supplément) :



Tarif voir P. 162

VITRINE PATISSIÈRE
KRISTALL



Kristall

	Longueur avec joues en mm	Classement énergétique
KRISTALL 100	1000	C
KRISTALL 120	1200	C
KRISTALL 150	1500	C



KRISTALL
Vidéo Présentation

GROUPE MPGE



GROUPE LOGE



☆ Glaces façade et latérales double vitrage (limite le risque de condensation)

☆ 3 étagères réglables en verre avec grande surface d'exposition

☆ Eclairage LED vertical (absence de zone sombre)



CLASSE ENERGETIQUE

C

STOCK


☆ Portes arrières coulissantes double vitrage sur cadre de coulissement (robustesse)



Fermeture des portes avec butées de ralentissement

DESCRIPTIF/TECHNIQUE

- Régulation électronique
- Une soupape est préconisée par face vitrée à partir de 1000 m d'altitude (nous consulter)
- Meubles non canalisables (ne pas coller les meubles entre eux)
- Glaces droites fixes double vitrage
- Structure vitrée montée d'usine
- Tablette de service en verre non éclairée
- 3 niveaux d'étagères 400, 350 et 300 mm
- Plan d'exposition acier verni noir
- Evaporateur traité cataphorèse de série
- Habillage extérieur, façade, plinthe joues et sérigraphie noir D97



EVO K



EVO K	Longueur avec joues en mm	Classement énergétique
EVO K 900	900	D
EVO K 1200	1200	E
EVO K 1500	1500	F
EVO K 1800	1800	F
EVO K 2400	2400	

GROUPE LOGE 290
GROUPE LOGE 455
SANS GROUPE 452
ventilé
+2 +4
3M2
naturel
évaporation gaz chaud
SANS GROUPE
eaux usées
non canalisable
LED
230V mono

Changement de fluide :
 R455 : livré pour toute commande jusqu'à épuisement du stock
 R290 : livré automatiquement après liquidation du stock R455




EVO K
Vidéo Présentation

Portes arrière coulissantes double vitrage suspendues sur rail de coulissement

Glaces façade et latérales double vitrage (limite le risque de condensation)

Eclairage LED sous étagères



STOCK
* selon longueurs en coloris noir uniquement


Glace droite fixe

DESCRIPTIF/TECHNIQUE

- Régulation électronique
- Une soupape est préconisée par face vitrée à partir de 1000 m d'altitude (nous consulter)
- Meubles non canalisables (ne pas coller les meubles entre eux)
- Intérieur de cuve acier galvanisé
- Structure vitrée montée d'usine
- Tablette de service en verre non éclairée
- Plan d'exposition acier vernis noir
- Habillage extérieur noir RAL 9005

COLORIS BANDEAU DE FAÇADE, SUR COMMANDE

- Brillant satiné



Tarif voir P. 163



EVO	Longueur avec joues en mm	Classement énergétique
EVO 600	600	D
EVO 900	900	D
EVO 1200	1200	E
EVO 1500	1500	F
EVO 1800	1800	F
EVO 2400	2400	

GROUPE LOGE 290
GROUPE LOGE 455
SANS GROUPE 452
ventilé
+2 +4
3M2
naturel
évaporation gaz chaud
eaux usées
non canalisable
LED
230V mono

Changement de fluide :
 R455 : livré pour toute commande jusqu'à épuisement du stock
 R290 : livré automatiquement après liquidation du stock R455

Portes arrière coulissantes double vitrage suspendues sur rail de coulissement sauf modèle 600 livré avec 1 porte pivotante ferrée droite uniquement


Eclairage LED sous étagères



Glace bombées rabattables double vitrage

DESCRIPTIF/TECHNIQUE

- Régulation électronique
- Une soupape est préconisée par face vitrée à partir de 1000 m d'altitude (nous consulter)
- Meubles non canalisables (ne pas coller les meubles entre eux)
- Intérieur de cuve acier galvanisé
- Structure vitrée montée d'usine
- Tablette de service en verre éclairée
- Plan d'exposition acier vernis noir



COLORIS BANDEAU DE FAÇADE, SUR COMMANDE

- Brillant satiné



Tarif voir P. 163

LONGUEURS POSSIBLES :
1340 et 1670 mm

GROUPE LOGE



GROUPE LOGE



☆ Eclairage LED 5700 K sous tablette supérieure

☆ Vitre de façade bombée fixe chauffé anti-condensation

☆ Rideau de nuit avec enroulement facilité

☆ Joes vitrées sérigraphiées gris clair




☆ Roulettes pivotantes de manutention avec freins

☆ Faible profondeur

DESCRIPTIF/TECHNIQUE

- Régulation électronique
- Evaporation automatique des eaux de dégivrage
- Intérieur et extérieur de cuve en tôle vernie
- Evaporateur ventilé
- Structure portante pour bacs à glaces 5 litres
- Tablette de travail en acier laqué gris RAL 9006
- Structure vitrée montée d'usine
- Joes vitrées sérigraphiées gris clair
- Réserve de stockage 8 et 12 bacs, selon modèle
- Décor façade blanc et joes grises




Tarif voir P. 164

LONGUEURS POSSIBLES :
1317 et 1647 mm



DESCRIPTIF/TECHNIQUE

- Régulation électronique
- Evaporation automatique des eaux de dégivrage
- Intérieur et extérieur de cuve en tôle vernie
- Structure portante pour bacs à glaces 5 litres
- Tablette de travail en acier plastifié blanc
- Vitre droite basculante
- Structure vitrée montée d'usine
- Réserve de stockage 5 et 7 bacs, selon modèle
- Réserve en sous exposition 5 et 7 bacs, selon modèle
- Décor façade et joues blanc RAL9003



Tarif voir P. 164

VITRINE CRÈMES GLACÉES MILLENNIUM



LONGUEURS POSSIBLES :
1143, 1503, 1673, 1843 et 2183 mm



★ Eclairage LED sous tablette supérieure

★ Plexi arrière coulissant de série

★ Vitre bombée trempée relevable

★ Joes vitrées avec décor standard

★ Roulettes avec freins

★ Faible profondeur

★ Vitre droite trempée rabattable


Version LX :
vitre bombée
Version ST :
vitre droite

DESCRIPTIF/TECHNIQUE

- Régulation électronique et afficheur digital dans la cuve
- Dégivrage par inversion de cycle
- Structure et soubassement en acier vernis époxy
- Intérieur de cuve en acier inox
- Plan d'exposition inox pour bacs glaces 5 litres (360 x 165 x h120 mm)
- Tablette de travail en inox de 150 mm
- Montant de structure en acier
- Tablette supérieure aluminium anodisé Argent
- Structure vitrée montée d'usine
- Pas de réserve ni de 2^e niveau pour les bacs
- Décor RAL ou Spécifiques en option


CHOIX DE DÉCORS DE FAÇADE

- Standard :




En option : tous autres RAL et choix de décors stickers (nous consulter)

> MILLENNIUM ST



> MILLENNIUM LX



Tarif voir P. 164

SOMMAIRE TARIF 2025

Eyota	140
Aponi	143
Brot	143
Linéa 90	144
Linéa 80	149
Options & accessoires	152
(Linéa 90/ Linéa 80)	
Garance	153
Viennery	157
Eclair	159
Coloris	161
(Linéa 90/ Linéa 80/Garance/Viennery/Eclair)	
Elixir 300/340	162
Kristall	163
Evo K	163
Evo	163
Bermuda	164
Elégance	164
Millénnium	164

Eyota AH S froid ventilé sans réserve Sans étagère intermédiaire

Eyota AH S sans réserve	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Nb de grilles 600x400	Puissance compresseur en W à -10°C +45°C	Puissance absorbée en W
EYOTA 85 AH S	930	850	2	605	420
EYOTA 125 AH S	1330	1250	3	781	469
EYOTA 165 AH S	1730	1650	4	781	502
EYOTA 205 AH S	2130	2050	5	1022	645
EYOTA 250 AH S	2580	2500	6	1022	667
EYOTA E90D AH S	1745 x 909	1705 x 869		800	550
EYOTA E90I AH S	1745 x 909	1705 x 869		800	550

FULL BLACK				FULL WHITE			
Version AH S		Version AH S-P avec pare-haleine		Version AH S		Version AH S-P avec pare-haleine	
Code	Prix HT GL Expo noire avec joues	Code	Prix HT GL Expo noire avec joues	Code	Prix HT GL Expo blanche avec joues	Code	Prix HT GL Expo blanche avec joues
EYOT01N	7310	EYOT01NP	7580	EYOT01B	7500	EYOT01BP	7770
EYOT02N	8630	EYOT02NP	8930	EYOT02B	8830	EYOT02BP	9130
EYOT03N	9320	EYOT03NP	9660	EYOT03B	9510	EYOT03BP	9850
EYOT04N	10490	EYOT04NP	10850	EYOT04B	10680	EYOT04BP	11040
EYOT05N	11460	EYOT05NP	11860	EYOT05B	11660	EYOT05BP	12050
EYOT06N	12460	EYOT06NP	12970	EYOT06B	12660	EYOT06BP	13170
EYOT07N	12460	EYOT07NP	12970	EYOT07B	12660	EYOT07BP	13170

Eyota AH S CH - chocolat sans réserve Sans étagère intermédiaire

Eyota AH S CH sans réserve	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Nb de grilles 600x400	Puissance compresseur en W à -10°C +45°C	Puissance absorbée en W
EYOTA 85 AH S CH	930	850	2	605	420
EYOTA 125 AH S CH	1330	1250	3	781	469

FULL BLACK				FULL WHITE			
Version AH S CH		Version AH S CH-P avec pare-haleine		Version AH S CH		Version AH S CH-P avec pare-haleine	
Code	Prix HT GL Expo noire avec joues	Code	Prix HT GL Expo noire avec joues	Code	Prix HT GL Expo blanche avec joues	Code	Prix HT GL Expo blanche avec joues
EYOT11N	9590	EYOT11NP	9860	EYOT11B	9780	EYOT11BP	10050
EYOT12N	9130	EYOT12NP	9430	EYOT12B	9330	EYOT12BP	9630

Eyota AH SLR froid ventilé sans réserve Avec 1 étagère intermédiaire

Eyota AH SLR sans réserve	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Nb de grilles 600x400	Puissance compresseur en W à -10°C +45°C	Puissance absorbée en W
EYOTA 85 AH SLR	930	850	2	605	420
EYOTA 125 AH SLR	1330	1250	3	781	469
EYOTA 165 AH SLR	1730	1650	4	781	502
EYOTA 205 AH SLR	2130	2050	5	1022	645
EYOTA 250 AH SLR	2580	2500	6	1022	667
EYOTA E90D AH SLR	1745 x 909	1705 x 869		800	550
EYOTA E90I AH SLR	1745 x 909	1705 x 869		800	550

FULL BLACK				FULL WHITE			
Version AH SLR		Version AH SLR-P avec pare-haleine		Version AH SLR		Version AH SLR-P avec pare-haleine	
Code	Prix HT GL Expo noire avec joues	Code	Prix HT GL Expo noire avec joues	Code	Prix HT GL Expo blanche avec joues	Code	Prix HT GL Expo blanche avec joues
EYOT21N	8110	EYOT21NP	8380	EYOT21B	8310	EYOT21BP	8580
EYOT22N	9240	EYOT22NP	9540	EYOT22B	9430	EYOT22BP	9730
EYOT23N	10350	EYOT23NP	10690	EYOT23B	10550	EYOT23BP	10890
EYOT24N	11860	EYOT24NP	12220	EYOT24B	12060	EYOT24BP	12420
EYOT25N	12870	EYOT25NP	13270	EYOT25B	13070	EYOT25BP	13460
EYOT26N	12900	EYOT26NP	13410	EYOT26B	13090	EYOT26BP	13600
EYOT27N	12900	EYOT27NP	13410	EYOT27B	13090	EYOT27BP	13600

Eyota AH SHR froid ventilé sans réserve Avec 2 étagères intermédiaires

Eyota AH SHR sans réserve	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Nb de grilles 600x400	Puissance compresseur en W à -10°C +45°C	Puissance absorbée en W
EYOTA 85 AH SHR	930	850	2	605	420
EYOTA 125 AH SHR	1330	1250	3	781	469
EYOTA 165 AH SHR	1730	1650	4	781	502
EYOTA 205 AH SHR	2130	2050	5	1022	645
EYOTA 250 AH SHR	2580	2500	6	1022	667
EYOTA E90D AH SHR	1745 x 909	1705 x 869		800	550
EYOTA E90I AH SHR	1745 x 909	1705 x 869		800	550

FULL BLACK				FULL WHITE			
Version AH SHR		Version AH SHR-P avec pare-haleine		Version AH SHR		Version AH SHR-P avec pare-haleine	
Code	Prix HT GL Expo noire avec joues	Code	Prix HT GL Expo noire avec joues	Code	Prix HT GL Expo blanche avec joues	Code	Prix HT GL Expo blanche avec joues
EYOT31N	8550	EYOT31NP	8830	EYOT31B	8750	EYOT31BP	9030
EYOT32N	9830	EYOT32NP	10130	EYOT32B	10030	EYOT32BP	10330
EYOT33N	11050	EYOT33NP	11380	EYOT33B	11240	EYOT33BP	11580
EYOT34N	12880	EYOT34NP	13240	EYOT34B	13070	EYOT34BP	13430
EYOT35N	13980	EYOT35NP	14370	EYOT35B	14170	EYOT35BP	14570
EYOT36N	13330	EYOT36NP	13840	EYOT36B	13530	EYOT36BP	14040
EYOT37N	13330	EYOT37NP	13840	EYOT37B	13530	EYOT37BP	14040



> Décor noir - modèle AHR SHR



> Eyota AH SLR - Décor imitation bois en option

EYOTA AVEC RESERVE

Eyota AHR S froid ventilé avec réserve Sans étagère intermédiaire

Eyota AHR S avec réserve	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Nb de grilles 600x400	Nb de portillons de réserve	Puissance compresseur en W à -10°C+45°C	Puissance absorbée en W	FULL BLACK				FULL WHITE			
							Version AHR S		Version AHR S-P avec pare-haleine		Version AHR S		Version AHR S-P avec pare-haleine	
Code	Prix HT GL Expo noire avec joues	Code	Prix HT GL Expo noire avec joues	Code	Prix HT GL Expo blanche avec joues	Code	Prix HT GL Expo blanche avec joues	Code	Prix HT GL Expo blanche avec joues	Code	Prix HT GL Expo blanche avec joues	Code	Prix HT GL Expo blanche avec joues	
EYOTA 85 AHR S	930	850	2	1	605	420	EYOT51N	7750	EYOT51NP	8020	EYOT51B	7940	EYOT51BP	8220
EYOTA 125 AHR S	1330	1250	3	2	781	469	EYOT52N	8390	EYOT52NP	8690	EYOT52B	8590	EYOT52BP	8880
EYOTA 165 AHR S	1730	1650	4	2	781	502	EYOT53N	9340	EYOT53NP	9680	EYOT53B	9540	EYOT53BP	9870
EYOTA 205 AHR S	2130	2050	5	3	1022	645	EYOT54N	10130	EYOT54NP	10490	EYOT54B	10330	EYOT54BP	10690
EYOTA 250 AHR S	2580	2500	6	4	1022	667	EYOT55N	11110	EYOT55NP	11510	EYOT55B	11300	EYOT55BP	11700

Eyota AHR SLR froid ventilé avec réserve Avec 1 étagère intermédiaire

Eyota AHR SLR avec réserve	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Nb de grilles 600x400	Nb de portillons de réserve	Puissance compresseur en W à -10°C+45°C	Puissance absorbée en W	FULL BLACK				FULL WHITE			
							Version AHR SLR		Version AHR SLR-P avec pare-haleine		Version AHR SLR		Version AHR SLR-P avec pare-haleine	
Code	Prix HT GL Expo noire avec joues	Code	Prix HT GL Expo noire avec joues	Code	Prix HT GL Expo blanche avec joues	Code	Prix HT GL Expo blanche avec joues	Code	Prix HT GL Expo blanche avec joues	Code	Prix HT GL Expo blanche avec joues	Code	Prix HT GL Expo blanche avec joues	
EYOTA 85 AHR SLR	930	850	2	1	605	420	EYOT61N	8590	EYOT61NP	8870	EYOT61B	8790	EYOT61BP	9060
EYOTA 125 AHR SLR	1330	1250	3	2	781	469	EYOT62N	9780	EYOT62NP	10080	EYOT62B	9970	EYOT62BP	10270
EYOTA 165 AHR SLR	1730	1650	4	2	781	502	EYOT63N	10960	EYOT63NP	11300	EYOT63B	11150	EYOT63BP	11490
EYOTA 205 AHR SLR	2130	2050	5	3	1022	645	EYOT64N	12540	EYOT64NP	12900	EYOT64B	12740	EYOT64BP	13100
EYOTA 250 AHR SLR	2580	2500	6	4	1022	667	EYOT65N	13600	EYOT65NP	14000	EYOT65B	13800	EYOT65BP	14200

Eyota AHR SHR froid ventilé avec réserve Avec 2 étagères intermédiaires

Eyota AHR SHR avec réserve	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Nb de grilles 600x400	Nb de portillons de réserve	Puissance compresseur en W à -10°C+45°C	Puissance absorbée en W	FULL BLACK				FULL WHITE			
							Version AHR SHR		Version AHR SHR-P avec pare-haleine		Version AHR SHR		Version AHR SHR-P avec pare-haleine	
Code	Prix HT GL Expo noire avec joues	Code	Prix HT GL Expo noire avec joues	Code	Prix HT GL Expo blanche avec joues	Code	Prix HT GL Expo blanche avec joues	Code	Prix HT GL Expo blanche avec joues	Code	Prix HT GL Expo blanche avec joues	Code	Prix HT GL Expo blanche avec joues	
EYOTA 85 AHR SHR	930	850	2	1	605	420	EYOT71N	9050	EYOT71NP	9320	EYOT71B	9240	EYOT71BP	9520
EYOTA 125 AHR SHR	1330	1250	3	2	781	469	EYOT72N	10390	EYOT72NP	10690	EYOT72B	10580	EYOT72BP	10890
EYOTA 165 AHR SHR	1730	1650	4	2	781	502	EYOT73N	11670	EYOT73NP	12010	EYOT73B	11870	EYOT73BP	12210
EYOTA 205 AHR SHR	2130	2050	5	3	1022	645	EYOT74N	12570	EYOT74NP	12930	EYOT74B	12760	EYOT74BP	13130
EYOTA 250 AHR SHR	2580	2500	6	4	1022	667	EYOT75N	14730	EYOT75NP	15130	EYOT75B	14930	EYOT75BP	15320

Eyota NH S neutre sans froid Sans étagère intermédiaire

Eyota NH S	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Nb de grilles 600x400	Puissance absorbée en W	FULL BLACK				FULL WHITE				
					Version NH S		Version NH S-P avec pare-haleine		Version NH S		Version NH S-P avec pare-haleine		
Code	Prix HT GL Expo noire avec joues	Code	Prix HT GL Expo noire avec joues	Code	Prix HT GL Expo blanche avec joues	Code	Prix HT GL Expo blanche avec joues	Code	Prix HT GL Expo blanche avec joues	Code	Prix HT GL Expo blanche avec joues	Code	Prix HT GL Expo blanche avec joues
EYOTA 85 NH S	930	850	2	36	EYOT101N	5120	EYOT101NP	5390	EYOT101B	5310	EYOT101BP	5590	
EYOTA 125 NH S	1330	1250	3	36	EYOT102N	5780	EYOT102NP	6080	EYOT102B	5980	EYOT102BP	6280	
EYOTA 165 NH S	1730	1650	4	36	EYOT103N	6560	EYOT103NP	6900	EYOT103B	6750	EYOT103BP	7090	
EYOTA 205 NH S	2130	2050	5	36	EYOT104N	7370	EYOT104NP	7730	EYOT104B	7570	EYOT104BP	7930	
EYOTA 250 NH S	2580	2500	6	36	EYOT105N	8490	EYOT105NP	8890	EYOT105B	8690	EYOT105BP	9090	

Eyota NH SLR neutre sans froid Avec 1 étagère intermédiaire

Eyota NH SLR	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Nb de grilles 600x400	Puissance absorbée en W	FULL BLACK				FULL WHITE				
					Version NH SLR		Version NH SLR-P avec pare-haleine		Version NH SLR		Version NH SLR-P avec pare-haleine		
Code	Prix HT GL Expo noire avec joues	Code	Prix HT GL Expo noire avec joues	Code	Prix HT GL Expo blanche avec joues	Code	Prix HT GL Expo blanche avec joues	Code	Prix HT GL Expo blanche avec joues	Code	Prix HT GL Expo blanche avec joues	Code	Prix HT GL Expo blanche avec joues
EYOTA 85 NH SLR	930	850	2	36	EYOT111N	5790	EYOT111NP	6060	EYOT111B	5980	EYOT111BP	6260	
EYOTA 125 NH SLR	1330	1250	3	36	EYOT112N	6530	EYOT112NP	6830	EYOT112B	6720	EYOT112BP	7020	
EYOTA 165 NH SLR	1730	1650	4	36	EYOT113N	7240	EYOT113NP	7580	EYOT113B	7440	EYOT113BP	7780	
EYOTA 205 NH SLR	2130	2050	5	36	EYOT114N	8470	EYOT114NP	8830	EYOT114B	8660	EYOT114BP	9030	
EYOTA 250 NH SLR	2580	2500	6	36	EYOT115N	9470	EYOT115NP	9860	EYOT115B	9660	EYOT115BP	10060	


Eyota NH SHR neutre sans froid Avec 2 étagères intermédiaires

Eyota NH SHR	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Nb de grilles 600x400	Puissance absorbée en W	FULL BLACK				FULL WHITE				
					Version NH SHR		Version NH SHR-P avec pare-haleine		Version NH SHR		Version NH SHR-P avec pare-haleine		
Code	Prix HT GL Expo noire avec joues	Code	Prix HT GL Expo noire avec joues	Code	Prix HT GL Expo blanche avec joues	Code	Prix HT GL Expo blanche avec joues	Code	Prix HT GL Expo blanche avec joues	Code	Prix HT GL Expo blanche avec joues	Code	Prix HT GL Expo blanche avec joues
EYOTA 85 NH SHR	930	850	2	36	EYOT121N	8550	EYOT121NP	8830	EYOT121B	8750	EYOT121BP	9030	
EYOTA 125 NH SHR	1330	1250	3	36	EYOT122N	9830	EYOT122NP	10130	EYOT122B	10030	EYOT122BP	10330	
EYOTA 165 NH SHR	1730	1650	4	36	EYOT123N	11050	EYOT123NP	11380	EYOT123B	11240	EYOT123BP	11580	
EYOTA 205 NH SHR	2130	2050	5	36	EYOT124N	12880	EYOT124NP	13240	EYOT124B	13070	EYOT124BP	13430	
EYOTA 250 NH SHR	2580	2500	6	36	EYOT125N	13980	EYOT125NP	14370	EYOT125B	14170	EYOT125BP	14570	

EYOTA SANS FROID


Eyota MCA TB - Tour viennoiseries H1700

Eyota MCA TB	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Nb de grilles 600x400	Puissance absorbée en W	FULL BLACK		FULL WHITE	
					Code	Prix HT avec joues	Code	Prix HT avec joues
EYOTA MCA TB 85	930	850	4 à 8	72	EYOT201N	6450	EYOT201B	7180
EYOTA MCA TB 125	1330	1250	8 à 12	72	EYOT202N	7760	EYOT202B	8790




Eyota MCD Caisse PMR H925

Eyota MCD	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	FULL BLACK		FULL WHITE	
			Code	Prix HT avec joues	Code	Prix HT avec joues
EYOTA MCD 85	930	850	EYOT211N	2560	EYOT211B	3050




Eyota MCA Caisse standard H925


Eyota MCA	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	FULL BLACK		FULL WHITE	
			Code	Prix HT avec joues (sauf angle 190R)	Code	Prix HT avec joues (sauf angle 190R)
EYOTA MCA-R 51 (repose-sac)	595	515	EYOT221N	2440	EYOT221B	2940
EYOTA MCA 85	930	850	EYOT222N	2560	EYOT222B	3280
EYOTA MCA 125	1330	1250	EYOT223N	3550	EYOT223B	4580
EYOTA MCA 165	1730	1650	EYOT224N	4340	EYOT224B	5690
EYOTA MCA 205	2130	2050	EYOT225N	5160	EYOT225B	6820
EYOTA MCA 250	2580	2500	EYOT226N	6020	EYOT226B	8030
EYOTA MCA E90D	1345 x 1345	1305 x 1305	EYOT227N	5670	EYOT227B	6200
EYOTA MCA E90I	1345 x 1345	1305 x 1305	EYOT228N	5670	EYOT228B	6500
EYOTA MCA I90R	878 x 878	878 x 878	EYOT229N	3675	EYOT229B	4240




> Eyota caisse d'angle E90D



> Eyota caisse d'angle E90I



> Eyota caisse d'angle de coin E90R



Accessoires Eyota	Code	Prix HT
Joue complète standard pour vitrines épais. 40 mm (moins-value pour calcul linéaires)		aucune
Joue complète standard épais. 40 mm pour caisses et tours (moins-value pour apposition avec vitrine)		aucune
Kit assemblage incluant plexiglass de séparation épaisseur 15 mm (froid/froid ou froid/neutre)	PEYOT010	290
Kit échelles plaque 600x400 pour réserve réfrigérée (1 portillon)	PEYOT020	380
Kit roulettes pivotantes monté d'usine exclusivement	PEYOT025	590

> Plexis arrières coulissants



Options Eyota par longueurs

	Eclairage sousbassement de façade LED		Plan d'exposition inox		Intérieur cuve et cache-évaporateur inox		Séparateurs de sousbassements arrières (sauf version avec réserve)			Décor façade et joues bois laqué Sudespan autres RAL au choix		Décor façade et joues bois laqué Sudespan mouluré RAL au choix	
	Code	Prix HT	Code	Prix HT	Code	Prix HT	Nb	Code	Prix	Code	Prix HT	Code	Prix HT
EYOTA 85 AHS/AHR	PEYOT061	170	PEYOT121	166	PEYOT131	1179	--	ND	--	PEYOT151	263	PEYOT181	451
EYOTA 125 AHS/AHR	PEYOT062	170	PEYOT122	218	PEYOT132	1253	1	PEYOT142	43	PEYOT152	367	PEYOT182	615
EYOTA 165 AHS/AHR	PEYOT063	173	PEYOT123	325	PEYOT133	1442	3	PEYOT143	130	PEYOT153	482	PEYOT183	793
EYOTA 205 AHS/AHR	PEYOT064	300	PEYOT124	542	PEYOT134	1591	6	PEYOT144	260	PEYOT154	601	PEYOT184	976
EYOTA 250 AHS/AHR	PEYOT065	345	PEYOT125	649	PEYOT135	1724	6	PEYOT145	260	PEYOT155	746	PEYOT185	1194
EYOTA E90D AHS/AHR	PEYOT066	345	PEYOT126	542	PEYOT136	2554	--	ND	--	PEYOT156	850	PEYOT186	1298
EYOTA E90I AHS/AHR	PEYOT067	345	PEYOT127	542	PEYOT137	2554	--	ND	--	PEYOT157	1208	PEYOT187	1656
Décor joue droite ou gauche (l'unité)										PEYOT158	285	PEYOT188	472

Aponi ALR 1 Structure vitrée H1300

Aponi ALR	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Puissance compresseur en W à -10°C +45°C	Puissance absorbée en W	Code	Prix HT groupe logé avec joues	Code	Prix HT neutre avec joues
APONI 90 ALR 1	977	897	781	480	APON501	8950	APON511	6840
APONI 125 ALR 1	1290	1250	1121	750	APON502	10460	APON512	7730
APONI 190 ALR 1	1915	1875	1419	900	APON503	12140	APON513	9310
APONI 90 ALR CHOCOLAT	977	897	781	480	APON509	10910		

Accessoires Aponi	Code	Prix HT
Kit roulettes pivotantes	PAPO025	760

Options Aponi par longueurs

	Eclairage 3 étagères intermédiaires		Eclairage soubassement de façade LED		Décor façade et joues bois laqué Sudespan autres RAL au choix		Décor façade et joues bois laqué Sudespan mouluré RAL au choix	
	Code	Prix HT	Code	Prix HT	Code	Prix HT	Code	Prix HT
APONI 90 ALR 1	PAPO351	781	PAPO361	144	PAPO371	263	PAPO381	248
APONI 125 ALR 1	PAPO352	994	PAPO362	144	PAPO372	367	PAPO382	310
APONI 190 ALR 1	PAPO353	1171	PAPO363	372	PAPO373	601	PAPO383	373
APONI 90 ALR CHOCOLAT	PAPO351	781	PAPO361	144	PAPO371	263	PAPO381	248
Décor joue droite ou gauche (l'unité)					PAPO158	251	PAPO188	171



Brot	Longueur sans joues en mm	Profondeur	Hauteur	Code	Prix HT sans joues
Brot 1	800	640	2050	BROT1	2970
Brot 2	800	640	2050	BROT2	3240
Brot 3	800	640	2050	BROT3	3570
Brot 4	800	640	2050	BROT4	3190

Accessoires Brot	Code	Prix HT
Joue basse épaisseur 20 mm BROT 1 & 2	PBROT10	120
Joue basse épaisseur 20 mm BROT 3 & 4	PBROT11	190
Joue haute épaisseur 20 mm BROT 1, 2, 3 & 4	PBROT12	360
Clayette à pains bois traité prof 510 mm supplémentaire	PBROT13	540
Etagère vitrée prof 300 mm supplémentaire	PBROT14	210
Eclairage LED 3000 K 1 niveau	PBROT15	320
Plan de travail Krión blanc	PBROT16	740
Plan de travail strié pour miettes Krión blanc	PBROT17	1100



APONI

BROT

FROID VENTILÉ sans réserve froide	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Puissance compresseur en W	Puissance abs en W	Code	Prix HT GROUPE LOGE avec joues (sauf angles)	Code	Prix HT SANS GROUPE avec joues (sauf angles)
LINEA 90 V VPA 85	890	850	471	862	LINEA002	6560	LINEA012	5990
LINEA 90 V VPA 125	1290	1250	635	933	LINEA003	7010	LINEA013	6840
LINEA 90 V VPA 165	1690	1650	855	1083	LINEA004	8770	LINEA014	8250
LINEA 90 V VPA 205	2090	2050	1038	1216	LINEA005	9770	LINEA015	9130
LINEA 90 V VPA 245	2490	2450	1497	1535	LINEA006	10620	LINEA016	10050
LINEA 90 V VPA AER 90	Schémas page 120		635	956	LINEA007	8120	LINEA017	7700
LINEA 90 V VPA AIR 90			635	956	LINEA008	7460	LINEA018	7040
LINEA 90 V VPA AEC 90			635	956	LINEA009	8820	LINEA019	8400

FROID VENTILÉ avec réserve froide	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Portillons réserve	Puissance compresseur en W	Puissance abs en W	Code	Prix HT GROUPE LOGE avec joues	Code	Prix HT SANS GROUPE avec joues
LINEA 90 V VPA 125	1290	1250	1	635	933	LINEA023	7930	LINEA033	7410
LINEA 90 V VPA 165	1690	1650	1	855	1083	LINEA024	9370	LINEA034	8820
LINEA 90 V VPA 205	2090	2050	2	1038	1216	LINEA025	10710	LINEA035	10070
LINEA 90 V VPA 245	2490	2450	2	1497	1535	LINEA026	11570	LINEA036	11000

SALAD'BAR sans réserve froide	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Capacité en bacs gastro GN1/1	Puissance compresseur en W	Puissance abs en W	Code	Prix HT GROUPE LOGE avec joues	Code	Prix HT SANS GROUPE avec joues
LINEA 90 S VPA 70	740	700	2	471	853	LINEA152	6310	LINEA155	5820
LINEA 90 S VPA 102	1065	1025	3	471	872	LINEA153	6930	LINEA156	6390
LINEA 90 S VPA 135	1390	1350	4	635	939	LINEA154	7600	LINEA157	7070

SALAD'BAR avec réserve froide	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Portillons réserve	Capacité en bacs gastro GN1/1	Puissance compresseur en W	Puissance abs en W	Code	Prix HT GROUPE LOGE avec joues	Code	Prix HT SANS GROUPE avec joues
LINEA 90 S VPA 135	1390	1350	1	4	635	939	LINEA158	8170	LINEA159	7640

CREMES GLACEES sans réserve froide	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Nbre bacs 5 litres en exposition (option)	Puissance compresseur en W	Puissance abs en W	Code	Prix HT GROUPE LOGE avec joues
LINEA 90 G VPA 85	890	850	6	617	1864	LINEA172	7160
LINEA 90 G VPA 125	1290	1250	9	949	2288	LINEA173	8220
LINEA 90 G VPA 165	1690	1650	13	1330	3091	LINEA174	10470

PLAN CHAUD VENTILE sans réserve chaude	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Puissance abs en W	Code	Prix HT avec joues
LINEA 90 AV VPA 70	740	700	898	LINEA202	5260
LINEA 90 AV VPA 102	1065	1025	1579	LINEA203	5920
LINEA 90 AV VPA 135	1390	1350	1818	LINEA204	6530

PLAN CHAUD VENTILE avec réserve chaude	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Portillons réserve	Puissance abs en W	Code	Prix HT avec joues
LINEA 90 AV VPA 102	1065	1025	1	2624	LINEA206	6670
LINEA 90 AV VPA 135	1390	1350	2	2863	LINEA207	7410

CHAUD BAIN-MARIE sans réserve chaude	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Exposition GN1/1 (bacs en option)	Puissance abs en W	Code	Prix HT avec joues
LINEA 90 BM VPA 70	740	700	2	2018	LINEA222	5560
LINEA 90 BM VPA 102	1065	1025	3	2329	LINEA223	6150
LINEA 90 BM VPA 135	1390	1350	4	3488	LINEA224	6750

CHAUD BAIN-MARIE avec réserve chaude	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Portillons réserve	Exposition GN1/1 (bacs en option)	Puissance abs en W	Code	Prix HT avec joues
LINEA 90 BM VPA 102	1065	1025	1	3	3374	LINEA226	6900
LINEA 90 BM VPA 135	1390	1350	2	4	4533	LINEA227	7630

NEUTRE PAINS	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Puissance abs en W	Code	Prix HT avec joues (sauf angles)
LINEA 90 P VPA 85	890	850	20	LINEA262	4380
LINEA 90 P VPA 125	1290	1250	40	LINEA263	4660
LINEA 90 P VPA 165	1690	1650	60	LINEA264	6210
LINEA 90 P VPA 205	2090	2050	80	LINEA265	6980
LINEA 90 P VPA 245	2490	2450	100	LINEA266	7540
LINEA 90 P VPA AER 90	Schémas page 120		100	LINEA267	5540

VPA :
poteaux carrés
à partir de 1650 mm
et vitre de séparation
au point d'assemblage

TARIF 2025

LINEA 90 VPB H1205

FROID VENTILÉ sans réserve froide	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Puissance compresseur en W	Puissance abs en W	Code	Prix HT GROUPE LOGE avec joues (sauf angles)	Code	Prix HT SANS GROUPE avec joues (sauf angles)
LINEA 90 V VPB 85	890	850	471	862	LINEA052	6540	LINEA062	5980
LINEA 90 V VPB 125	1290	1250	635	933	LINEA053	7350	LINEA063	6810
LINEA 90 V VPB 165	1690	1650	855	1083	LINEA054	8730	LINEA064	8210
LINEA 90 V VPB 205	2090	2050	1038	1216	LINEA055	9720	LINEA065	9080
LINEA 90 V VPB 245	2490	2450	1497	1535	LINEA056	10560	LINEA066	9990
LINEA 90 V VPB AER 90	Schémas page 120		635	956	LINEA057	8070	LINEA067	7650
LINEA 90 V VPB AIR 90			635	956	LINEA058	7270	LINEA068	6850
LINEA 90 V VPB AEC 90			635	956	LINEA059	8440	LINEA069	8020

FROID VENTILÉ avec réserve froide	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Portillons réserve	Puissance compresseur en W	Puissance abs en W	Code	Prix HT GROUPE LOGE avec joues	Code	Prix HT SANS GROUPE avec joues
LINEA 90 V VPB 125	1290	1250	1	635	933	LINEA073	7900	LINEA083	7380
LINEA 90 V VPB 165	1690	1650	1	855	1083	LINEA074	9330	LINEA084	8780
LINEA 90 V VPB 205	2090	2050	2	1038	1216	LINEA075	10660	LINEA085	10020
LINEA 90 V VPB 245	2490	2450	2	1497	1535	LINEA076	11510	LINEA086	10940

SALAD'BAR sans réserve froide	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Capacité en bacs gastro GN1/1	Puissance compresseur en W	Puissance abs en W	Code	Prix HT GROUPE LOGE avec joues	Code	Prix HT SANS GROUPE avec joues
LINEA 90 S VPB 70	740	700	2	471	853	LINEA162	6300	LINEA165	5810
LINEA 90 S VPB 102	1065	1025	3	471	872	LINEA163	6930	LINEA166	6390
LINEA 90 S VPB 135	1390	1350	4	635	939	LINEA164	7570	LINEA167	7040

SALAD'BAR avec réserve froide	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Portillons réserve	Capacité en bacs gastro GN1/1	Puissance compresseur en W	Puissance abs en W	Code	Prix HT GROUPE LOGE avec joues	Code	Prix HT SANS GROUPE avec joues
LINEA 90 S VPB 135	1390	1350	1	4	635	939	LINEA168	8140	LINEA169	7610

CREMES GLACEES sans réserve froide	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Nbre bacs 5 litres en exposition (option)	Puissance compresseur en W	Puissance abs en W	Code	Prix HT GROUPE LOGE avec joues
LINEA 90 G VPB 85	890	850	6	617	1864	LINEA176	7140
LINEA 90 G VPB 125	1290	1250	9	949	2288	LINEA177	8520
LINEA 90 G VPB 165	1690	1650	13	1330	3091	LINEA178	10430

PLAN CHAUD VENTILE sans réserve chaude	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Puissance abs en W	Code	Prix HT avec joues
LINEA 90 AV VPB 70	740	700	898	LINEA212	5240
LINEA 90 AV VPB 102	1065	1025	1579	LINEA213	5920
LINEA 90 AV VPB 135	1390	1350	1818	LINEA214	6500

PLAN CHAUD VENTILE avec réserve chaude	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Portillons réserve	Puissance abs en W	Code	Prix HT avec joues
LINEA 90 AV VPB 102	1065	1025	1	2624	LINEA216	6660
LINEA 90 AV VPB 135	1390	1350	2	2863	LINEA217	7380

CHAUD BAIN-MARIE sans réserve chaude	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Exposition GN1/1 (bacs en option)	Puissance abs en W	Code	Prix HT avec joues
LINEA 90 BM VPB 70	740	700	2	2018	LINEA232	5550
LINEA 90 BM VPB 102	1065	1025	3	2329	LINEA233	6150
LINEA 90 BM VPB 135	1390	1350	4	3488	LINEA234	6720

CHAUD BAIN-MARIE avec réserve chaude	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Portillons réserve	Exposition GN1/1 (bacs en option)	Puissance abs en W	Code	Prix HT avec joues
LINEA 90 BM VPB 102	1065	1025	1	3	3374	LINEA236	6900
LINEA 90 BM VPB 135	1390	1350	2	4	4533	LINEA237	7600

NEUTRE PAINS	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Puissance abs en W	Code	Prix HT avec joues (sauf angles)
LINEA 90 P VPB 85	890	850	20	LINEA272	4370
LINEA 90 P VPB 125	1290	1250	40	LINEA273	4810
LINEA 90 P VPB 165	1690	1650	60	LINEA274	6160
LINEA 90 P VPB 205	2090	2050	80	LINEA275	6930
LINEA 90 P VPB 245	2490	2450	100	LINEA276	7480
LINEA 90 P VPB AER 90	Schémas page 120		100	LINEA277	5480

VPB :
poteaux carrés
à partir de 1650 mm
et vitre de séparation
au point d'assemblage

FROID VENTILÉ sans réserve froide	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Puissance compresseur en W	Puissance abs en W	Code	Prix HT GROUPE LOGE avec joues (sauf angles)	Code	Prix HT SANS GROUPE avec joues (sauf angles)
LINEA 90 V VPP 85	890	850	471	862	LINEA502	7300	LINEA512	6730
LINEA 90 V VPP 125	1290	1250	635	933	LINEA503	8160	LINEA513	7620
LINEA 90 V VPP 165	1690	1650	855	1083	LINEA504	9790	LINEA514	9270
LINEA 90 V VPP 205	2090	2050	1038	1216	LINEA505	10820	LINEA515	10190
LINEA 90 V VPP 245	2490	2450	1497	1535	LINEA506	11730	LINEA516	11160
LINEA 90 V VPP AER 90	Schémas page 120		635	956	LINEA507	9640	LINEA517	9220
LINEA 90 V VPP AIR 90			635	956	LINEA508	8440	LINEA518	8020
LINEA 90 V VPP AEC 90			635	956	LINEA509	9770	LINEA519	9350

FROID VENTILÉ avec réserve froide	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Portillons réserve	Puissance compresseur en W	Puissance abs en W	Code	Prix HT GROUPE LOGE avec joues	Code	Prix HT SANS GROUPE avec joues
LINEA 90 V VPP 125	1290	1250	1	635	933	LINEA523	8710	LINEA533	8200
LINEA 90 V VPP 165	1690	1650	1	855	1083	LINEA524	10390	LINEA534	9840
LINEA 90 V VPP 205	2090	2050	2	1038	1216	LINEA525	11770	LINEA535	11130
LINEA 90 V VPP 245	2490	2450	2	1497	1535	LINEA526	12680	LINEA536	12110

SALAD'BAR sans réserve froide	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Capacité en bacs gastro GN1/1	Puissance compresseur en W	Puissance abs en W	Code	Prix HT GROUPE LOGE avec joues	Code	Prix HT SANS GROUPE avec joues
LINEA 90 S VPP 70	740	700	2	471	853	LINEA542	7030	LINEA545	6540
LINEA 90 S VPP 102	1065	1025	3	471	872	LINEA543	7710	LINEA546	7170
LINEA 90 S VPP 135	1390	1350	4	635	939	LINEA544	8400	LINEA547	7870

SALAD'BAR avec réserve froide	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Portillons réserve	Capacité en bacs gastro GN1/1	Puissance compresseur en W	Puissance abs en W	Code	Prix HT GROUPE LOGE avec joues	Code	Prix HT SANS GROUPE avec joues
LINEA 90 S VPP 135	1390	1350	1	4	635	939	LINEA548	8970	LINEA549	8440

CREMES GLACEES sans réserve froide	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Nbre bacs 5 litres en exposition (option)	Puissance compresseur en W	Puissance abs en W	Code	Prix HT GROUPE LOGE avec joues
LINEA 90 G VPP 85	890	850	6	617	1864	LINEA576	7900
LINEA 90 G VPP 125	1290	1250	9	949	2288	LINEA577	9330
LINEA 90 G VPP 165	1690	1650	13	1330	3091	LINEA578	11490

PLAN CHAUD VENTILE sans réserve chaude	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Puissance abs en W	Code	Prix HT avec joues
LINEA 90 AV VPP 70	740	700	898	LINEA612	5980
LINEA 90 AV VPP 102	1065	1025	1579	LINEA613	6700
LINEA 90 AV VPP 135	1390	1350	1818	LINEA614	7330

PLAN CHAUD VENTILE avec réserve chaude	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Portillons réserve	Puissance abs en W	Code	Prix HT avec joues
LINEA 90 AV VPP 102	1065	1025	1	2624	LINEA616	7450
LINEA 90 AV VPP 135	1390	1350	2	2863	LINEA617	8210

CHAUD BAIN-MARIE sans réserve chaude	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Exposition GN1/1 (bacs en option)	Puissance abs en W	Code	Prix HT avec joues
LINEA 90 BM VPP 70	740	700	2	2018	LINEA632	5110
LINEA 90 BM VPP 102	1065	1025	3	2329	LINEA633	6930
LINEA 90 BM VPP 135	1390	1350	4	3488	LINEA634	7550

CHAUD BAIN-MARIE avec réserve chaude	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Portillons réserve	Exposition GN1/1 (bacs en option)	Puissance abs en W	Code	Prix HT avec joues
LINEA 90 BM VPP 102	1065	1025	1	3	3374	LINEA636	7680
LINEA 90 BM VPP 135	1390	1350	2	4	4533	LINEA637	8430

NEUTRE PAINS	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Puissance abs en W	Code	Prix HT avec joues (sauf angles)
LINEA 90 P VPP 85	890	850	20	LINEA672	5120
LINEA 90 P VPP 125	1290	1250	40	LINEA673	5620
LINEA 90 P VPP 165	1690	1650	60	LINEA674	7220
LINEA 90 P VPP 205	2090	2050	80	LINEA675	8030
LINEA 90 P VPP 245	2490	2450	100	LINEA676	8650
LINEA 90 P VPP AER 90	Schémas page 120		100	LINEA677	7050

VPP : poteaux ronds entre chaque vitre

TOURS VIENNOISERIES VPA H1355	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Code	Prix HT avec joues
LINEA 90 TV VPA 55	590	550	LINEA352	4990
LINEA 90 TV VPA 95	990	950	LINEA354	5950
LINEA 90 TV VPA 135	1390	1350	LINEA356	6790

TOURS VIENNOISERIES VPP H1355	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Code	Prix HT avec joues
LINEA 90 TV VPP 55	590	550	LINEA357	5280
LINEA 90 TV VPP 95	990	950	LINEA358	6200
LINEA 90 TV VPP 135	1390	1350	LINEA359	7030

TOURS WALL VIEW VPA H1355	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Code	Prix HT avec joues
LINEA 90 TP VPA 85	890	850	LINEA362	6040
LINEA 90 TP VPA 125	1290	1250	LINEA364	6580
LINEA 90 TP VPA 165	1690	1650	LINEA366	8610



Linea 90 caisses droites


	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	PMR		STANDARD "CX1N"		STANDARD REPOSE SAC "CX2N"		VITRAGE FACADE "VF" 1205 mm		VITRAGE FACADE "VF" 1355 mm	
			Code	Prix HT avec joues	Code	Prix HT avec joues	Code	Prix HT avec joues	Code	Prix HT avec joues	Code	Prix HT avec joues
LINEA 90 CAISSE 60	640	600			LINEA310	2740	LINEA322	2740	LINEA330	3110	LINEA340	3110
LINEA 90 CAISSE 85	890	850	LINEA300	3310								
LINEA 90 CAISSE 105	1090	1050	LINEA301	3610	LINEA311	3200	LINEA321	3200	LINEA331	3620	LINEA341	3620

Linea 90 caisses angles extérieur


	Modèle	Forme	STANDARD "CX1N"		VITRAGE FACADE "VF" 1205 mm		VITRAGE FACADE "VF" 1355 mm	
			Code	Prix HT avec joues	Code	Prix HT avec joues	Code	Prix HT avec joues
LINEA 90 CAISSE AER 45	EXT 45°	PANS COUPES	LINEA312	2570	LINEA332	3090	LINEA342	3090
LINEA 90 CAISSE AER 90	EXT 90°	PANS COUPES	LINEA313	3390	LINEA333	4120	LINEA343	4120
LINEA 90 CAISSE AEC 45	EXT 45°	COURBE	LINEA316	2630	LINEA336	3230	LINEA346	3230
LINEA 90 CAISSE AEC 90	EXT 90°	COURBE	LINEA317	3250	LINEA337	4260	LINEA347	4260

Plans de caisses


AER45 Angle pans coupés 45° ext. caisse std ou 2 niveaux




AER90 Angle pans coupés 90° ext. caisse std ou 2 niveaux



AEC45 Angle arrondi 45° ext. caisse std ou 2 niveaux



AEC90 Angle arrondi 90° ext. caisse std ou 2 niveaux




Linea 90 caisses angles intérieur


	Modèle	Forme	STANDARD "CX1N"		VITRAGE FACADE "VF" 1205 mm		VITRAGE FACADE "VF" 1355 mm	
			Code	Prix HT avec joues	Code	Prix HT avec joues	Code	Prix HT avec joues
LINEA 90 CAISSE AIR 45	INT 45°	PANS COUPES	LINEA314	2660	LINEA334	2970	LINEA344	2970
LINEA 90 CAISSE AIR 90	INT 90°	PANS COUPES	LINEA315	3960	LINEA335	4480	LINEA345	4480
LINEA 90 CAISSE AIC 45	INT 45°	COURBE	LINEA318	2890				
LINEA 90 CAISSE AIC 90	INT 90°	COURBE	LINEA319	4040				

Plans de caisses


AIR45 Angle pans coupés 45° int. caisse std




AIR90 Angle pans coupés 90° int. caisse std



AIC45 Angle arrondi 45° int. caisse std



AIC90 Angle arrondi 90° int. caisse std



Accessoires Linea V	Code	Prix HT
Joue complète standard épais. 20 mm (moins-value pour calcul linéaires)	PLINEA001	540
Joues de séparation froid/froid ou froid/chaud ou froid/neutre	PLINEA005	950
Kit assemblage	PRONAL001	260
Vitre de séparation entre meubles froids	PLINEA006	240
Kit Version Chocolat sur version GROUPE LOGE (longueur maximale 1650 ; ajouter prix plexi impérativement)	LINEA...CH	900

Accessoires Linea S	Code	Prix HT
Joue complète standard épais. 20 mm moins-value pour calcul linéaires)	PLINEA001	540
Joues de séparation froid/froid ou froid/chaud ou froid/neutre	PLINEA005	950

Accessoires Linea G	Code	Prix HT
Bac à glace 5 litres	PLINEA008	60
barettes de composition bacs à glace	PLINEA009	30

Accessoires Linea Tours	Code	Prix HT
Joue complète standard épais. 20 mm (moins-value pour calcul linéaires)	PLINEA003	360
Kit assemblage	PRONAL001	260
Joue intermédiaires caisses / autres meubles	PLINEA007	580

Accessoires Linea AV / BM	Code	Prix HT
Joue complète standard épais. 20 mm (moins-value pour calcul linéaires)	PLINEA002	540
Kit assemblage	PRONAL001	260
Joues de séparation froid/froid ou froid/chaud ou froid/neutre	PLINEA005	950

Accessoires Linea P	Code	Prix HT
Joue complète standard épais. 20 mm (moins-value pour calcul linéaires)	PLINEA001	540
Joues de séparation froid/froid ou froid/chaud ou froid/neutre	PLINEA005	950

Accessoires Linea Caisnes	Code	Prix HT
Joue complète standard épais. 20 mm (moins-value pour calcul linéaires)	PLINEA003	360
Kit assemblage	PRONAL001	260
Joue intermédiaires caisses / autres meubles	PLINEA007	580



> Aménagement arrière standard sur caisses et tours viennoiseries



> Versions à réserve réfrigérée à portillons

FROID VENTILÉ sans réserve froide	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Puissance compresseur en W	Puissance abs en W	Code	Prix HT GROUPE LOGE avec joues (sauf angles)	Code	Prix HT SANS GROUPE avec joues (sauf angles)
LINEA 80 V VPA 85	890	850	471	862	LIN80002	6100	LIN80012	5930
LINEA 80 V VPA 125	1290	1250	635	933	LIN80003	7290	LIN80013	6770
LINEA 80 V VPA 165	1690	1650	855	1083	LIN80004	8680	LIN80014	8160
LINEA 80 V VPA 205	2090	2050	1038	1216	LIN80005	9660	LIN80015	9030
LINEA 80 V VPA 245	2490	2450	1497	1535	LIN80006	10510	LIN80016	9940
LINEA 80 V VPA AER 90	<i>Schémas page 124</i>		635	956	LIN80007	8040	LIN80017	7620
LINEA 80 V VPA AIR 90			635	956	LIN80008	7380	LIN80018	6960
LINEA 80 V VPA AEC 90			635	956	LIN80009	8730	LIN80019	8320

SALAD'BAR sans réserve froide	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Capacité en bacs gastro GN1/1	Puissance compresseur en W	Puissance abs en W	Code	Prix HT GROUPE LOGE avec joues	Code	Prix HT SANS GROUPE avec joues
LINEA 80 SVPA 70	740	700	2	471	853	LIN80152	6250	LIN80155	5760
LINEA 80 SVPA 102	1065	1025	3	471	872	LIN80153	6860	LIN80156	6320
LINEA 80 SVPA 135	1390	1350	4	635	939	LIN80154	7520	LIN80157	6990

PLAN CHAUD VENTILE sans réserve chaude	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Puissance abs en W	Code	Prix HT avec joues
LINEA 80 AV VPA 70	740	700	898	LIN80202	5210
LINEA 80 AV VPA 102	1065	1025	1579	LIN80203	5860
LINEA 80 AV VPA 135	1390	1350	1818	LIN80204	6460

CHAUD BAIN-MARIE sans réserve chaude	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Exposition GN1/1 (bacs en option)	Puissance abs en W	Code	Prix HT avec joues
LINEA 80 BM VPA 70	740	700	2	2018	LIN80222	5500
LINEA 80 BM VPA 102	1065	1025	3	2329	LIN80223	6090
LINEA 80 BM VPA 135	1390	1350	4	3488	LIN80224	6680

NEUTRE PAINS	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Puissance abs en W	Code	Prix HT avec joues (sauf angles)
LINEA 80 P VPA 85	890	850	20	LIN80262	4410
LINEA 80 P VPA 125	1290	1250	40	LIN80263	5040
LINEA 80 P VPA 165	1690	1650	60	LIN80264	6220
LINEA 80 P VPA 205	2090	2050	80	LIN80265	7000
LINEA 80 P VPA 245	2490	2450	100	LIN80266	7570
LINEA 80 P VPA AER 90	<i>Schémas page 124</i>		100	LIN80267	5680

FROID VENTILÉ sans réserve froide	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Puissance compresseur en W	Puissance abs en W	Code	Prix HT GROUPE LOGE avec joues (sauf angles)	Code	Prix HT SANS GROUPE avec joues (sauf angles)
LINEA 80 VVPB 85	890	850	471	862	LIN80052	6080	LIN80062	5910
LINEA 80 VVPB 125	1290	1250	635	933	LIN80053	7270	LIN80063	6740
LINEA 80 VVPB 165	1690	1650	855	1083	LIN80054	8640	LIN80064	8120
LINEA 80 VVPB 205	2090	2050	1038	1216	LIN80055	9610	LIN80065	8980
LINEA 80 VVPB 245	2490	2450	1497	1535	LIN80056	10450	LIN80066	9880
LINEA 80 VVPB AER 90	<i>Schémas page 124</i>		635	956	LIN80057	7980	LIN80067	7570
LINEA 80 VVPB AIR 90			635	956	LIN80058	7180	LIN80068	6770
LINEA 80 VVPB AEC 90			635	956	LIN80059	8340	LIN80069	7930

SALAD'BAR sans réserve froide	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Capacité en bacs gastro GN1/1	Puissance compresseur en W	Puissance abs en W	Code	Prix HT GROUPE LOGE avec joues	Code	Prix HT SANS GROUPE avec joues
LINEA 80 SVPB 70	740	700	2	471	853	LIN80162	6230	LIN80165	5750
LINEA 80 SVPB 102	1065	1025	3	471	872	LIN80163	6850	LIN80166	6320
LINEA 80 SVPB 135	1390	1350	4	635	939	LIN80164	7490	LIN80167	6960

PLAN CHAUD VENTILE sans réserve chaude	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Puissance abs en W	Code	Prix HT avec joues
LINEA 80 AV VPB 70	740	700	898	LIN80212	5190
LINEA 80 AV VPB 102	1065	1025	1579	LIN80213	5850
LINEA 80 AV VPB 135	1390	1350	1818	LIN80214	6430

CHAUD BAIN-MARIE sans réserve chaude	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Exposition GN1/1 (bacs en option)	Puissance abs en W	Code	Prix HT avec joues
LINEA 80 BM VPB 70	740	700	2	2018	LIN80232	5490
LINEA 80 BM VPB 102	1065	1025	3	2329	LIN80233	6080
LINEA 80 BM VPB 135	1390	1350	4	3488	LIN80234	6650

NEUTRE PAINS	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Puissance abs en W	Code	Prix HT avec joues (sauf angles)
LINEA 80 P VPB 85	890	850	20	LIN80272	4390
LINEA 80 P VPB 125	1290	1250	40	LIN80273	5010
LINEA 80 P VPB 165	1690	1650	60	LIN80274	6180
LINEA 80 P VPB 205	2090	2050	80	LIN80275	6950
LINEA 80 P VPB 245	2490	2450	100	LIN80276	7510
LINEA 80 P VPB AER 90	<i>Schémas page 124</i>		100	LIN80277	5620

TOURS VIENNOISERIES VPA H1355	Longueur avec joints en mm	Longueur sans joints en mm	Code	Prix HT avec joints
LINEA 80 TV VPA 55	590	550	LIN80352	4990
LINEA 80 TV VPA 95	990	950	LIN80354	5950
LINEA 80 TV VPA 135	1390	1350	LIN80356	6790

Linea 80 caisses droites


	Longueur avec joints en mm	Longueur sans joints en mm	PMR		STANDARD "CX1N"		STANDARD REPOSE SAC "CX2N"	
			Code	Prix HT avec joints	Code	Prix HT avec joints	Code	Prix HT avec joints
LINEA 80 CAISSE 60	640	600			LIN80310	2740	LIN80322	2830
LINEA 80 CAISSE 85	890	850	LIN80300	3310				
LINEA 80 CAISSE 105	1090	1050	LIN80301	3610	LIN80311	3200	LIN80321	3300

Linea 80 caisses angles extérieur


	Modèle	Forme	STANDARD "CX1N"	
			Code	Prix HT avec joints
LINEA 80 CAISSE AER 45	EXT 45°	PANS COUPES	LIN80312	2570
LINEA 80 CAISSE AER 90	EXT 90°	PANS COUPES	LIN80313	3390
LINEA 80 CAISSE AEC 45	EXT 45°	COURBE	LIN80316	2630
LINEA 80 CAISSE AEC 90	EXT 90°	COURBE	LIN80317	3250

Plans de caisses


AER45 Angle pans coupés 45° ext.
caisse std ou 2 niveaux




AER90 Angle pans coupés 90° ext.
caisse std ou 2 niveaux



AEC45 Angle arrondi 45° ext.
caisse std ou 2 niveaux



AEC90 Angle arrondi 90° ext.
caisse std ou 2 niveaux




Linea 80 caisses angles intérieur


	Modèle	Forme	STANDARD "CX1N"	
			Code	Prix HT avec joints
LINEA 80 CAISSE AIR 45	INT 45°	PANS COUPES	LIN80314	2660
LINEA 80 CAISSE AIR 90	INT 90°	PANS COUPES	LIN80315	3960
LINEA 80 CAISSE AIC 45	INT 45°	COURBE	LIN80318	2890
LINEA 80 CAISSE AIC 90	INT 90°	COURBE	LIN80319	4040

Plans de caisses


AIR45 Angle pans coupés 45° int.
caisse std




AIR90 Angle pans coupés 90° int.
caisse std



AIC45 Angle arrondi 45° int.
caisse std



AIC90 Angle arrondi 90° int.
caisse std



Accessoires Linea V	Code	Prix HT
Joue complète standard épais. 20 mm (moins-value pour calcul linéaires)	PLIN80001	540
Joues de séparation froid/froid ou froid/chaud ou froid/neutre	PLIN80005	950
Kit assemblage	PRONAL001	260
Vitre de séparation entre meubles froids	PLIN80006	270
Kit Version Chocolat sur version GROUPE LOGE (longueur maximale 1650 ; ajouter prix plexi impérativement)	LINEA...CH	900

Accessoires Linea AV / BM	Code	Prix HT
Joue complète standard épais. 20 mm (moins-value pour calcul linéaires)	PLIN80002	540
Kit assemblage	PRONAL001	260
Joues de séparation (fortement déconseillée)		déconseillée

Accessoires Linea P	Code	Prix HT
Joue complète standard épais. 20 mm (moins-value pour calcul linéaires)	PLIN80001	540
Joues de séparation froid/froid ou froid/chaud ou froid/neutre	PLIN80005	950

Accessoires Linea S	Code	Prix HT
Joue complète standard épais. 20 mm (moins-value pour calcul linéaires)	PLIN80001	540
Joues de séparation froid/froid ou froid/chaud ou froid/neutre	PLIN80005	950

Accessoires Linea Tours	Code	Prix HT
Joue complète standard épais. 20 mm (moins-value pour calcul linéaires)	PLIN80003	340
Kit assemblage	PRONAL001	260
Joues de séparation épaisseur 20 mm double vitrage (entre meubles froids ou froid/neutre)	PLIN80005	950

Accessoires Linea Caisses	Code	Prix HT
Joue complète standard épais. 20 mm (moins-value pour calcul linéaires)	PLIN80003	340
Kit assemblage	PRONAL001	260
Joue intermédiaires caisses / autres meubles	PLIN80007	540

	Étagère intermédiaire vitrines VPA / VPB / VPP		Éclairage LED 4000 K sous 1 étagère intermédiaire		Plexi arrières coulissants simples *		Vitre rehaussée pare-haleine +150 mm	
	Code	Prix HT	Code	Prix HT	Code	Prix HT	Code	Prix HT
LINEA 90/80 70	PLINEA010	170	PLINEA030	200	PLINEA050	180	LINEA...PH	1
LINEA 90/80 85	PLINEA011	190	PLINEA031	220	PLINEA051	200	LINEA...PH	1
LINEA 90/80 102	PLINEA012	200	PLINEA032	230	PLINEA052	220	LINEA...PH	1
LINEA 90/80 125	PLINEA013	220	PLINEA033	270	PLINEA053	240	LINEA...PH	1
LINEA 90/80 135	PLINEA014	220	PLINEA034	270	PLINEA054	250	LINEA...PH	1
LINEA 90/80 165	PLINEA015	320	PLINEA035	320	PLINEA055	340	LINEA...PH	1
LINEA 90/80 205	PLINEA016	350	PLINEA036	380	PLINEA056	410	LINEA...PH	1
LINEA 90/80 245	PLINEA017	380	PLINEA037	460	PLINEA057	450	LINEA...PH	1
LINEA 90/80 AER 90	PLINEA018	860	PLINEA038	350	PLINEA058	310	LINEA...PH	1
LINEA 90/80 AIR 90	PLINEA019	580	PLINEA039	350	PLINEA059	320	LINEA...PH	1
LINEA 90/80 AEC 90	PLINEA020	630	PLINEA040	270	PLINEA060	310	LINEA...PH	1

* Plexi impératif pour versions chocolats (à ajouter)

	Plan d'exposition 3 niveaux		Kit soubassement arrière neutre laminé blanc avec 1 étagère		Kit soubassement arrière neutre laminé blanc avec séparateurs verticaux		Evaporateur traité anti-corrosion époxy	
	Code	Prix HT	Code	Prix HT	Code	Prix HT	Code	Prix HT
LINEA 90/80 70			PLINEA110	140	PLINEA130	350	PLINEA170	30
LINEA 90/80 85	PLINEA091	340	PLINEA111	140	PLINEA131	350	PLINEA171	30
LINEA 90/80 102			PLINEA112	140	PLINEA132	350	PLINEA172	40
LINEA 90/80 125	PLINEA093	520	PLINEA113	170	PLINEA133	460	PLINEA173	40
LINEA 90/80 135			PLINEA114	170	PLINEA134	460	PLINEA174	40
LINEA 90/80 165	PLINEA095	690	PLINEA115	190	PLINEA135	620	PLINEA175	50
LINEA 90/80 205	PLINEA096	860	PLINEA116	180	PLINEA136	780	PLINEA176	60
LINEA 90/80 245	PLINEA097	1030	PLINEA117	210	PLINEA137	820	PLINEA177	80
LINEA 90/80 AER 90							PLINEA178	40
LINEA 90/80 AIR 90							PLINEA179	40
LINEA 90/80 AEC 90							PLINEA180	40

Kit soub. arrière laminé blanc avec étagères



Aménagement séparateurs verticaux



Options Accessoires LINEA 90/80	Code	Prix HT
Système d'évaporation des eaux de dégivrage ventilé (pour meubles sans groupe)	PLINEA300	210
Séparation mobile plexiglass sur exposition froide	PLINEA350	130
Planche à découper	PLINEA351	200
Porte balance	PLINEA352	140

Options Accessoires LINEA 90/80	Code	Prix HT
Prise plastifiée 220 V mono uniquement sur meubles sans groupe	PLINEA353	30
Structure inox portes grilles 4 x (600 x 400) pour portillons réfrigérés	PLINEA360	190
Tiroir pour tour viennoiserie (TV) en inox	PLINEA361	240
Kit roulettes avec freins modèles 70 à 135 et caisses 45°	PLINEA370	210
Kit roulettes avec freins modèles 165 à 245 et caisses 90°	PLINEA371	330

FROID VENTILE sans réserve froide	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Puissance compresseur en W	Puissance abs en W	Code	Prix HT GROUPE LOGE avec joues (sauf angles)	Code	Prix HT SANS GROUPE avec joues (sauf angles)
GARANANCE V VPA 85	890	850	471	862	GARAN002	7170	GARAN012	6590
GARANANCE V VPA 125	1290	1250	635	933	GARAN003	8070	GARAN013	7520
GARANANCE V VPA 165	1690	1650	855	1083	GARAN004	9600	GARAN014	9060
GARANANCE V VPA 205	2090	2050	1038	1216	GARAN005	10690	GARAN015	10030
GARANANCE V VPA 245	2490	2450	1497	1535	GARAN006	11640	GARAN016	11050
GARANANCE V VPA AER 90	Schémas page 127		635	956	GARAN007	9710	GARAN017	9280
GARANANCE V VPA AIR 90	Schémas page 127		635	956	GARAN008	9480	GARAN018	9050

FROID VENTILE avec réserve froide	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Portillons réserve	Puissance compresseur en W	Puissance abs en W	Code	Prix HT GROUPE LOGE avec joues	Code	Prix HT SANS GROUPE avec joues
GARANANCE V VPA 125	1290	1250	1	635	933	GARAN023	9050	GARAN033	8120
GARANANCE V VPA 165	1690	1650	1	855	1083	GARAN024	11010	GARAN034	9660
GARANANCE V VPA 205	2090	2050	2	1038	1216	GARAN025	12470	GARAN035	11020
GARANANCE V VPA 245	2490	2450	2	1497	1535	GARAN026	13430	GARAN036	12050

SALAD'BAR sans réserve froide	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Capacité en bacs gastro GN1/	Puissance compresseur en W	Puissance abs en W	Code	Prix HT GROUPE LOGE avec joues	Code	Prix HT SANS GROUPE avec joues
GARANANCE S VPA 70	740	700	2	471	853	GARAN152	6880	GARAN155	6380
GARANANCE S VPA 102	1065	1025	3	471	872	GARAN153	7590	GARAN156	7040
GARANANCE S VPA 135	1390	1350	4	635	939	GARAN154	8330	GARAN157	7780

SALAD'BAR avec réserve froide	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Portillons réserve	Capacité en bacs gastro GN1/	Puissance compresseur en W	Puissance abs en W	Code	Prix HT GROUPE LOGE avec joues	Code	Prix HT SANS GROUPE avec joues
GARANANCE 90 S VPA 135	1390	1350	1	4	635	939	GARAN158	8920	GARAN159	8380

CREMES GLACEES sans réserve froide	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Nbre bacs 5 litres en exposition (option)	Puissance compresseur en W	Puissance abs en W	Code	Prix HT GROUPE LOGE avec joues
GARANANCE G VPA 85	890	850	6	617	1864	GARAN172	7440
GARANANCE G VPA 125	1290	1250	9	949	2288	GARAN173	8260
GARANANCE G VPA 165	1690	1650	13	1330	3091	GARAN174	10030

PLAN CHAUD VENTILE sans réserve chaude	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Puissance abs en W	Code	Prix HT avec joues
GARANANCE AV VPA 70	740	700	898	GARAN202	5790
GARANANCE AV VPA 102	1065	1025	1579	GARAN203	6530
GARANANCE AV VPA 135	1390	1350	1818	GARAN204	7600

PLAN CHAUD VENTILE avec réserve chaude	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Portillons réserve	Puissance abs en W	Code	Prix HT avec joues
GARANANCE AV VPA 102	1065	1025	1	2624	GARAN206	7320
GARANANCE AV VPA 135	1390	1350	2	2863	GARAN207	8530

CHAUD BAIN-MARIE sans réserve chaude	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Exposition GN1/1 (bacs en option)	Puissance abs en W	Code	Prix HT avec joues
GARANANCE BM VPA 70	740	700	2	2018	GARAN222	6110
GARANANCE BM VPA 102	1065	1025	3	2329	GARAN223	6780
GARANANCE BM VPA 135	1390	1350	4	3488	GARAN224	7830

CHAUD BAIN-MARIE avec réserve chaude	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Portillons réserve	Exposition GN1/1 (bacs en option)	Puissance abs en W	Code	Prix HT avec joues
GARANANCE BM VPA 102	1065	1025	1	3	3374	GARAN226	7570
GARANANCE BM VPA 135	1390	1350	2	4	4533	GARAN227	8760

NEUTRE PAINS	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Puissance abs en W	Code	Prix HT avec joues (sauf angles)
GARANANCE P VPA 85	890	850	20	GARAN262	4960
GARANANCE P VPA 125	1290	1250	40	GARAN263	5670
GARANANCE P VPA 165	1690	1650	60	GARAN264	6990
GARANANCE P VPA 205	2090	2050	80	GARAN265	7860
GARANANCE P VPA 245	2490	2450	100	GARAN266	8520
GARANANCE P VPA AER 90	Schémas page 127		100	GARAN267	7300

FROID VENTILE sans réserve froide	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Puissance compresseur en W	Puissance abs en W	Code	Prix HT GROUPE LOGE avec joues (sauf angles)	Code	Prix HT SANS GROUPE avec joues (sauf angles)
GARANCE V VPB 85	890	850	471	862	GARAN052	7130	GARAN062	6550
GARANCE V VPB 125	1290	1250	635	933	GARAN053	8100	GARAN063	7470
GARANCE V VPB 165	1690	1650	855	1083	GARAN054	9530	GARAN064	8980
GARANCE V VPB 205	2090	2050	1038	1216	GARAN055	10600	GARAN065	9940
GARANCE V VPB 245	2490	2450	1497	1535	GARAN056	11540	GARAN066	10950
GARANCE V VPA AER 90	Schémas page 127		635	956	GARAN057	10110	GARAN067	9680
GARANCE V VPB AIR 90	Schémas page 127		635	956	GARAN058	9020	GARAN068	8580

FROID VENTILE avec réserve froide	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Portillons réserve	Puissance compresseur en W	Puissance abs en W	Code	Prix HT GROUPE LOGE avec joues	Code	Prix HT SANS GROUPE avec joues
GARANCE V VPB 125	1290	1250	1	635	933	GARAN073	8600	GARAN083	8070
GARANCE V VPB 165	1690	1650	1	855	1083	GARAN074	10150	GARAN084	9580
GARANCE V VPB 205	2090	2050	2	1038	1216	GARAN075	11590	GARAN085	10930
GARANCE V VPB 245	2490	2450	2	1497	1535	GARAN076	12530	GARAN086	11940

SALAD'BAR sans réserve froide	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Capacité en bacs gastro GN1/	Puissance compresseur en W	Puissance abs en W	Code	Prix HT GROUPE LOGE avec joues	Code	Prix HT SANS GROUPE avec joues
GARANCE S VPB 70	740	700	2	471	853	GARAN162	6890	GARAN165	6390
GARANCE S VPB 102	1065	1025	3	471	872	GARAN163	7570	GARAN166	7010
GARANCE S VPB 135	1390	1350	4	635	939	GARAN164	8270	GARAN167	7720

SALAD'BAR avec réserve froide	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Portillons réserve	Capacité en bacs gastro GN1/	Puissance compresseur en W	Puissance abs en W	Code	Prix HT GROUPE LOGE avec joues	Code	Prix HT SANS GROUPE avec joues
GARANCE VPB 135	1390	1350	1		635	939	GARAN168	8870	GARAN169	8320

CREMES GLACEES sans réserve froide	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Nbre bacs 5 litres en exposition (option)	Puissance compresseur en W	Puissance abs en W	Code	Prix HT GROUPE LOGE avec joues
GARANCE G VPB 85	890	850	6	617	1864	GARAN176	7400
GARANCE G VPB 125	1290	1250	9	949	2288	GARAN177	8210
GARANCE G VPB 165	1690	1650	13	1330	3091	GARAN178	9960

PLAN CHAUD VENTILE sans réserve chaude	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Puissance abs en W	Code	Prix HT avec joues
GARANCE AV VPB 70	740	700	898	GARAN212	5800
GARANCE AV VPB 102	1065	1025	1579	GARAN213	6510
GARANCE AV VPB 135	1390	1350	1818	GARAN214	7550

PLAN CHAUD VENTILE avec réserve chaude	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Portillons réserve	Puissance abs en W	Code	Prix HT avec joues
GARANCE AV VPB 102	1065	1025	1	2624	GARAN216	7290
GARANCE AV VPB 135	1390	1350	2	2863	GARAN217	8470

CHAUD BAIN-MARIE sans réserve chaude	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Exposition GN1/1 (bacs en option)	Puissance abs en W	Code	Prix HT avec joues
GARANCE BM VPB 70	740	700	2	2018	GARAN232	6120
GARANCE BM VPB 102	1065	1025	3	2329	GARAN233	6750
GARANCE BM VPB 135	1390	1350	4	3488	GARAN234	7780

CHAUD BAIN-MARIE avec réserve chaude	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Portillons réserve	Exposition GN1/1 (bacs en option)	Puissance abs en W	Code	Prix HT avec joues
GARANCE BM VPB 102	1065	1025	1	3	3374	GARAN236	7540
GARANCE BM VPB 135	1390	1350	2	4	4533	GARAN237	8700

NEUTRE PAINS	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Puissance abs en W	Code	Prix HT avec joues (sauf angles)
GARANCE P VPB 85	890	850	20	GARAN272	4920
GARANCE P VPB 125	1290	1250	40	GARAN273	5620
GARANCE P VPB 165	1690	1650	60	GARAN274	6910
GARANCE P VPB 205	2090	2050	80	GARAN275	7770
GARANCE P VPB 245	2490	2450	100	GARAN276	8420
GARANCE P VPB AER 90	Schémas page 127		100	GARAN277	7690

TOURS VIENNOISERIES VPA	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Code	Prix HT avec joues
GARANCE TV VPA 55	590	550	GARAN352	4990
GARANCE TV VPA 95	990	950	GARAN354	5950
GARANCE TV VPA 135	1390	1390	GARAN356	6790

TOURS WALL VIEW VPA	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Code	Prix HT avec joues
GARANCE TP VPA 85	890	850	GARAN362	6040
GARANCE TP VPA 125	1290	1250	GARAN364	6580
GARANCE TP VPA 165	1690	1650	GARAN366	8610

Garance caisses droites


	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	PMR		STANDARD "CX1N"		STANDARD REPOSE SAC "CX2N"		VITRAGE FACADE "VF" 1205 mm		VITRAGE FACADE "VF" 1355 mm	
			Code	Prix HT avec joues	Code	Prix HT avec joues	Code	Prix HT avec joues	Code	Prix HT avec joues	Code	Prix HT avec joues
GARANCE CAISSE 60	640	600			GARAN310	2740	GARAN322	2770	GARAN330	3110	GARAN340	3110
GARANCE CAISSE 85	890	850	GARAN300	3310								
GARANCE CAISSE 105	1090	1050	GARAN301	3580	GARAN311	3200	GARAN321	3200	GARAN331	3620	GARAN341	3620

Garance caisses angles extérieur


	Modèle	Forme	STANDARD "CX1N"		VITRAGE FACADE "VF" 1205 mm		VITRAGE FACADE "VF" 1355 mm	
			Code	Prix HT avec joues	Code	Prix HT avec joues	Code	Prix HT avec joues
GARANCE CAISSE AER 45	EXT 45°	PANS COUPES	GARAN312	2570	GARAN332	3090	GARAN342	3090
GARANCE CAISSE AER 90	EXT 90°	PANS COUPES	GARAN313	3390	GARAN333	4120	GARAN343	4120
GARANCE CAISSE AEC 45	EXT 45°	COURBE	GARAN316	2630	GARAN336	3230	GARAN346	3230
GARANCE CAISSE AEC 90	EXT 90°	COURBE	GARAN317	3250	GARAN337	4260	GARAN347	4260

Plans de caisses


AER45 Angle pans coupés 45° ext. caisse std ou 2 niveaux




AER90 Angle pans coupés 90° ext. caisse std ou 2 niveaux



AEC45 Angle arrondi 45° ext. caisse std ou 2 niveaux



AEC90 Angle arrondi 90° ext. caisse std ou 2 niveaux




Garance caisses angles intérieur


	Modèle	Forme	STANDARD "CX1N"		VITRAGE FACADE "VF" 1205 mm		VITRAGE FACADE "VF" 1355 mm	
			Code	Prix HT avec joues	Code	Prix HT avec joues	Code	Prix HT avec joues
GARANCE CAISSE AIR 45	INT 45°	PANS COUPES	GARAN314	2660	GARAN334	2970	GARAN344	2970
GARANCE CAISSE AIR 90	INT 90°	PANS COUPES	GARAN315	3960	GARAN335	4480	GARAN345	4480
GARANCE CAISSE AIC 45	INT 45°	COURBE	GARAN318	2890				
GARANCE CAISSE AIC 90	INT 90°	COURBE	GARAN319	4040				

Plans de caisses


AIR45 Angle pans coupés 45° int. caisse std




AIR90 Angle pans coupés 90° int. caisse std



AIC45 Angle arrondi 45° int. caisse std



AIC90 Angle arrondi 90° int. caisse std



Accessoires Garance V	Code	Prix HT
Joue complète standard épais. 20 mm (moins-value pour calcul linéaires)	PGARAN001	540
Joues de séparation froid/froid ou froid/chaud ou froid/neutre	PGARAN005	950
Kit assemblage	PRONAL002	1
Vitre de séparation entre meubles froids	PGARAN006	120
Kit Version Chocolat sur version GROUPE LOGE (longueur maximale 1650 ; ajouter prix plexi impérativement)	GARAN...CH	900

Accessoires Garance S	Code	Prix HT
Joue complète standard épais. 20 mm (moins-value pour calcul linéaires)	PGARAN001	540
Joues de séparation froid/froid ou froid/chaud ou froid/neutre	PGARAN005	950

Accessoires Garance G	Code	Prix HT
Bac à glace 5 litres	PGARAN008	60
barettes de composition bacs à glace	PGARAN009	30

Accessoires Garance AV / BM	Code	Prix HT
Joue complète standard épais. 20 mm (moins-value pour calcul linéaires)	PGARAN002	540
Kit assemblage	PRONAL002	1
Joues de séparation froid/froid ou froid/chaud ou froid/neutre	PGARAN005	950

Accessoires Garance P	Code	Prix HT
Joue complète standard épais. 20 mm (moins-value pour calcul linéaires)	PGARAN001	540
Joues de séparation froid/froid ou froid/chaud ou froid/neutre	PGARAN005	950

Accessoires Garance TV / CAISSE	Code	Prix HT
Joue complète standard épais. 20 mm (moins-value pour calcul linéaires)	PGARAN003	360
Kit assemblage	PRONAL002	1
Joue intermédiaires caisses / autres meubles	PGARAN007	580

* Plexi impératif pour versions chocolats (à ajouter)

	Étagère intermédiaire vitrines VPA uniquement		Éclairage LED 4000 K sous 1 étagère intermédiaire		Plexi arrières coulissants simples *		Vitre rehaussée pare-haleine +150 mm	
	Code	Prix HT	Code	Prix HT	Code	Prix HT	Code	Prix HT
GARANCE 70	PGARAN010	290	PGARAN030	200	PGARAN050	180	GARAN...PH	1
GARANCE 85	PGARAN011	300	PGARAN031	220	PGARAN051	200	GARAN...PH	1
GARANCE 102	PGARAN012	310	PGARAN032	230	PGARAN052	220	GARAN...PH	1
GARANCE 125	PGARAN013	330	PGARAN033	270	PGARAN053	240	GARAN...PH	1
GARANCE 135	PGARAN014	330	PGARAN034	270	PGARAN054	250	GARAN...PH	1
GARANCE 165	PGARAN015	430	PGARAN035	320	PGARAN055	340	GARAN...PH	1
GARANCE 205	PGARAN016	460	PGARAN036	380	PGARAN056	410	GARAN...PH	1
GARANCE 245	PGARAN017	490	PGARAN037	460	PGARAN057	450	GARAN...PH	1
GARANCE AER 90	PGARAN018	1010	PGARAN038	350	PGARAN058	310	GARAN...PH	1
GARANCE AIR 90	PGARAN019	690	PGARAN039	350	PGARAN059	320	GARAN...PH	1

	Plan d'exposition 3 niveaux		Kit soubassement arrière neutre laminé blanc avec 1 étagère		Kit soubassement arrière neutre laminé blanc avec séparateurs verticaux		Ventilation frontale anti-buée sur meubles froids		Évaporateur traité anti-corrosion époxy	
	Code	Prix HT	Code	Prix HT	Code	Prix HT	Code	Prix HT	Code	Prix HT
GARANCE 70			PGARAN110	170	PGARAN130	350	PGARAN150	240	PGARAN170	30
GARANCE 85	PGARAN091	340	PGARAN111	170	PGARAN131	350	PGARAN151	240	PGARAN171	30
GARANCE 102			PGARAN112	250	PGARAN132	460	PGARAN152	250	PGARAN172	40
GARANCE 125	PGARAN093	520	PGARAN113	250	PGARAN133	460	PGARAN153	260	PGARAN173	40
GARANCE 135			PGARAN114	190	PGARAN134	620	PGARAN154	260	PGARAN174	50
GARANCE 165	PGARAN095	690	PGARAN115	190	PGARAN135	620	PGARAN155	320	PGARAN175	50
GARANCE 205	PGARAN096	860	PGARAN116	180	PGARAN136	780	PGARAN156	370	PGARAN176	60
GARANCE 245	PGARAN097	1030	PGARAN117	260	PGARAN137	820	PGARAN157	390	PGARAN177	80
GARANCE AER 90							PGARAN158	520	PGARAN178	40
GARANCE AIR 90							PGARAN159	480	PGARAN179	40

Options Accessoires	Code	Prix HT
Système d'évaporation des eaux de dégivrage ventilé (pour meubles sans groupe)	PLINEA300	210
Séparation mobile plexiglass sur exposition froide	PLINEA350	130
Planche à découper	PLINEA351	200
Porte balance	PLINEA352	140
Prise plastifiée 220 V mono uniquement sur meubles sans groupe	PLINEA353	30
Structure inox portes grilles 4 x (600 x 400) pour portillons réfrigérés	PLINEA360	190
Tiroir pour tour viennoiserie (TV) en inox	PLINEA361	240
Kit roulettes avec freins modèles 70 à 135 et caisses 45°	PLINEA370	210
Kit roulettes avec freins modèles 165 à 245 et caisses 90°	PLINEA371	330

Viennery froid ventilé Structure vitrée H1355

VPA 3 étagères 250, 300 et 350 mm

V VPA	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Puissance compresseur en W	Puissance abs en W	Code	Prix HT GROUPE LOGE avec joues	Code	Prix HT SANS GROUPE avec joues	Code	Vitre rehaussée pare-haleine + 150 mm
VIENNERY V VPA 60	640	600	855	965	VIEN010	8830	VIEN020	8260	VIEN...PH	1
VIENNERY V VPA 85	890	850	855	1004	VIEN011	10090	VIEN021	9520	VIEN...PH	1
VIENNERY V VPA 125	1290	1250	1038	1134	VIEN012	11270	VIEN022	10720	VIEN...PH	1
VIENNERY V VPA 165	1690	1650	1285	1329	VIEN013	13190	VIEN023	12430	VIEN...PH	1
VIENNERY V VPA AE 90 E	Angle 90° gauche	1400	1285	1212	VIEN014	13270	VIEN024	12590	VIEN...PH	1
VIENNERY V VPA AE 90 D	Angle 90° droit	1400	1285	1212	VIEN015	13270	VIEN025	12590	VIEN...PH	1

Viennery froid ventilé Structure vitrée H1205

VPB 2 étagères 300 et 350 mm

V VPB	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Puissance compresseur en W	Puissance abs en W	Code	Prix HT GROUPE LOGE avec joues	Code	Prix HT SANS GROUPE avec joues	Code	Vitre rehaussée pare-haleine + 150 mm
VIENNERY V VPB 60	640	600	855	965	VIEN030	8440	VIEN040	7880	VIEN...PH	1
VIENNERY V VPB 85	890	850	855	1004	VIEN031	9620	VIEN041	9050	VIEN...PH	1
VIENNERY V VPB 125	1290	1250	1038	1134	VIEN032	10710	VIEN042	10160	VIEN...PH	1
VIENNERY V VPB 165	1690	1650	1285	1329	VIEN033	12570	VIEN043	11810	VIEN...PH	1
VIENNERY V VPB AE 90 E	Angle 90° gauche	1400	1285	1212	VIEN034	12590	VIEN044	11910	VIEN...PH	1
VIENNERY V VPB AE 90 D	Angle 90° droit	1400	1285	1212	VIEN035	12590	VIEN045	11910	VIEN...PH	1

Viennery froid ventilé Structure libre service H1355

VS VM 1355 3 étagères 250, 300 et 350 mm

VS VM H1355	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Puissance compresseur en W	Puissance abs en W	Code	Prix HT GROUPE LOGE avec joues	Code	Prix HT SANS GROUPE avec joues
VIENNERY VS VM 1355 60	640	600	1285	1397	VIEN060	8380	VIEN070	7670
VIENNERY VS VM 1355 85	890	850	1497	1552	VIEN061	9490	VIEN071	8700
VIENNERY VS VM 1355 125	1290	1250	1748	1755	VIEN062	10860	VIEN072	9980
VIENNERY VS VM 1355 165	1690	1650	2254	2138	VIEN063	12730	VIEN073	11560

Viennery froid ventilé Structure libre service H1205

VS VM 1205 2 étagères 250 et 350 mm

VS VM H1205	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Puissance compresseur en W	Puissance abs en W	Code	Prix HT GROUPE LOGE avec joues	Code	Prix HT SANS GROUPE avec joues
VIENNERY VS VM 1205 60	640	600	1285	1397	VIEN080	8140	VIEN090	7440
VIENNERY VS VM 1205 85	890	850	1497	1552	VIEN081	9210	VIEN091	8420
VIENNERY VS VM 1205 125	1290	1250	1748	1755	VIEN082	10540	VIEN092	9660
VIENNERY VS VM 1205 165	1690	1650	2254	2138	VIEN083	12320	VIEN093	11150

Viennery chaud ventilé Structure vitrée H1355

VPA 3 étagères 250, 300 et 350 mm

AV VPA	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Puissance abs en W	Code	Prix HT avec joues
VIENNERY AV VPA 60	640	600	1748	VIEN110	7660
VIENNERY AV VPA 85	890	850	1759	VIEN111	8530
VIENNERY AV VPA 125	1290	1250	3072	VIEN112	9750
VIENNERY AV VPA 165	1690	1650	3530	VIEN113	11030

Viennery chaud ventilé Structure vitrée H1205

VPB 2 étagères 300 et 350 mm

AV VPB	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Puissance abs en W	Code	Prix HT avec joues
VIENNERY AV VPB 60	640	600	1748	VIEN115	7400
VIENNERY AV VPB 85	890	850	1759	VIEN116	8220
VIENNERY AV VPB 125	1290	1250	3072	VIEN117	9370
VIENNERY AV VPB 165	1690	1650	3530	VIEN118	10640

Tours viennoiseries Structure vitrée 1355 VPA

	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Code	Prix HT avec joues
VIENNERY 90 TV VPA 55	590	550	VIEN352	4990
VIENNERY 90 TV VPA 95	990	950	VIEN354	5950
VIENNERY 90 TV VPA 135	1390	1350	VIEN356	6790


Comptoir bar H 1205 mm à aligner avec version VPB

	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Code	Prix HT avec joues
VIENNERY BAR 100	1040	1000	VIEN362	3180
VIENNERY BAR 150	1540	1500	VIEN363	4240
VIENNERY BAR 200 Arrière bar vide	2040	2000	VIEN364	5450


Viennery caisses

	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Modèle	Forme	"PMR"		STANDARD "CX1N"		CAISSE PANORAMIQUE AVEC TIROIR		VITRAGE FACADE "VF" 1205 mm		VITRAGE FACADE "VF" 1355 mm	
					Code	Prix HT avec joues	Code	Prix HT avec joues	Code	Prix HT avec joues	Code	Prix HT avec joues	Code	Prix HT avec joues
VIENNERY CAISSE 60	640	600					VIEN310	2740			VIEN330	3110	VIEN340	3110
VIENNERY CAISSE 85	890	850			VIEN300	3270			VIEN320	4740				
VIENNERY CAISSE 105	1090	1050			VIEN301	3540	VIEN311	3200	VIEN321	5290	VIEN331	3630	VIEN341	3630
VIENNERY CAISSE AER 45			EXT 45°	PANS COUPES			VIEN312	2600			VIEN332	3130	VIEN342	3130
VIENNERY CAISSE AER 90			EXT 90°	PANS COUPES			VIEN313	3390			VIEN333	4120	VIEN343	4120
VIENNERY CAISSE AIR 45			INT 45°	PANS COUPES			VIEN314	2690			VIEN334	3010	VIEN344	3010
VIENNERY CAISSE AIR 90			INT 90°	PANS COUPES			VIEN315	3950			VIEN335	4470	VIEN345	4470


AER45 Angle pans coupés 45° ext. caisse std




AIR45 Angle pans coupés 45° int. caisse std



AER90 Angle pans coupés 90° ext. caisse std



AIR90 Angle pans coupés 90° int. caisse std



Accessoires Viennery V	Code	Prix HT
Joue complète standard épais. 20 mm tous modèles froids ou chauds (moins-value pour calcul linéaires)	PVIEN001	890
Kit assemblage	PRONAL002	1
Kit Version Chocolat sur version GROUPE LOGE	VIEN...CH	940
Système d'évaporation des eaux de dégivrage ventilé (pour meubles sans groupe)	PLINEA300	210
Kit roulettes avec freins modèles 70 à 135 et caisses 45°	PLINEA370	210
Kit roulettes avec freins modèles 165 à 245 et caisses 90°	PLINEA371	330

Accessoires Viennery VS versions VS VM	Code	Prix HT
Rideau de nuit manuel 60	PVIEN090	230
Rideau de nuit manuel 85	PVIEN091	250
Rideau de nuit manuel 125	PVIEN092	310
Rideau de nuit manuel 165	PVIEN093	370

Accessoires Viennery	Code	Prix HT
Joue complète standard épais. 20 mm tous modèles de caisses, bars et tours (moins-value pour calcul linéaires)	PVIEN003	340
Kit assemblage	PRONAL002	1
Système d'évaporation des eaux de dégivrage ventilé (pour meubles sans groupe)	PLINEA300	210
Prise plastifiée 220 V mono uniquement sur meubles sans groupe	PLINEA353	30
Tiroir pour tour viennoiserie (TV) en inox	PLINEA361	190
Kit roulettes avec freins modèles 70 à 135 et caisses 45°	PLINEA370	210
Kit roulettes avec freins modèles 165 à 245 et caisses 90°	PLINEA371	330

Eclair froid ventilé Structure vitrée H1205

	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Portillons réserve	Puissance compresseur en W	Puissance abs en W	VPB UV sans réserve froide				VPB UV avec réserve froide			
						Code	Prix HT GROUPE LOGE avec joues	Code	Prix HT SANS GROUPE avec joues	Code	Prix HT GROUPE LOGE avec joues	Code	Prix HT SANS GROUPE avec joues
EKLAIR V VPB UV 85	890	850		471	733	EKLA002	7410	EKLA012	6820				
EKLAIR V VPB UV 125	1290	1250	1	635	797	EKLA003	8380	EKLA013	7830	EKLA023	8960	EKLA033	8430
EKLAIR V VPB UV 165	1690	1650	1	855	955	EKLA004	10020	EKLA014	9480	EKLA024	10640	EKLA034	10080
EKLAIR V VPB UV 205	2090	2050	2	1038	1106	EKLA005	11150	EKLA015	10490	EKLA025	12140	EKLA035	11480
EKLAIR V VPB UV 245	2490	2450	2	1497	1137	EKLA006	12330	EKLA016	11740	EKLA026	13320	EKLA036	12730

Eclair neutre Structure vitrée H1205

	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Puissance abs en W	VPB UV	
				Code	Prix HT avec joues
EKLAIR P VPB UV 85	890	850	45	EKLA272	5090
EKLAIR P VPB UV 125	1290	1250	67	EKLA273	5910
EKLAIR P VPB UV 165	1690	1650	90	EKLA274	7180
EKLAIR P VPB UV 205	2090	2050	106	EKLA275	7960
EKLAIR P VPB UV 245	2490	2450	134	EKLA276	8940

Eclair froid ventilé Structure vitrée H1205

	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Portillons réserve	Puissance compresseur en W	Puissance abs en W	VPB D sans réserve froide				VPB D avec réserve froide			
						Code	Prix HT GROUPE LOGE avec joues	Code	Prix HT SANS GROUPE avec joues	Code	Prix HT GROUPE LOGE avec joues	Code	Prix HT SANS GROUPE avec joues
EKLAIR V VPB D 85	890	850		471	733	EKLA402	7150	EKLA412	6570				
EKLAIR V VPB D 125	1290	1250	1	635	797	EKLA403	8320	EKLA413	7770	EKLA423	8900	EKLA433	8370
EKLAIR V VPB D 165	1690	1650	1	855	955	EKLA404	9540	EKLA414	9000	EKLA424	10160	EKLA434	9600

Eclair neutre Structure vitrée H1205

	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Puissance abs en W	VPB D	
				Code	Prix HT avec joues
EKLAIR P VPB D 85	890	850	45	EKLA572	4840
EKLAIR P VPB D 125	1290	1250	67	EKLA573	5850
EKLAIR P VPB D 165	1690	1650	90	EKLA574	6710



> EKLAIR V VPB UV façade corian prix sur demande




> EKLAIR V VPB D avec évaporateur traité


Eclair 90 caisses

	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Modèle	Forme	"PMR"		STANDARD "CX1N"		STANDARD RE-POSE SAC "CX2N"		VITRAGE FACADE "VF" 1205 mm		VITRAGE FACADE "VF" 1355 mm	
					Code	Prix HT avec joues	Code	Prix HT avec joues	Code	Prix HT avec joues	Code	Prix HT avec joues	Code	Prix HT avec joues
EKLAIR CAISSE 60	640	600					EKLA310	2740			EKLA330	3110	EKLA340	3110
EKLAIR CAISSE 85	890	850			EKLA300	3310			EKLA320	2830				
EKLAIR CAISSE 105	1090	1050			EKLA301	3580	EKLA311	3200	EKLA321	3280	EKLA331	3620	EKLA341	3620
EKLAIR CAISSE AER 45			EXT 45°	PANS COUPES			EKLA312	2570			EKLA332	3090	EKLA342	3090
EKLAIR CAISSE AER 90			EXT 90°	PANS COUPES			EKLA313	3390			EKLA333	4120	EKLA343	4120
EKLAIR CAISSE AIR 45			INT 45°	PANS COUPES			EKLA314	2770			EKLA334	3090	EKLA344	3090
EKLAIR CAISSE AIR 90			INT 90°	PANS COUPES			EKLA315	4340			EKLA335	4860	EKLA345	4860
EKLAIR CAISSE AEC 45			EXT 45°	COURBE			EKLA316	2630			EKLA336	3230	EKLA346	3230
EKLAIR CAISSE AEC 90			EXT 90°	COURBE			EKLA317	3250			EKLA337	4260	EKLA347	4260


AER90 Angle pans coupés 90° ext. caisse std ou 2 niveaux




AIR90 Angle pans coupés 90° int. caisse std




AEC90 Angle pans arrondi 90° ext. caisse std ou 2 niveaux




AIR90 Angle pans arrondi 90° int. caisse std



AER45 Angle pans coupés 45° ext. caisse std ou 2 niveaux



AIR45 Angle pans coupés 45° int. caisse std



Options Accessoires Eclair	Code	Prix HT
Kit Version Chocolat sur version GROUPE LOGE (longueur maximale 1650)	EKLA...CH	940
Système d'évaporation des eaux de dégivrage ventilé (pour meubles sans groupe)	PLINEA300	210
Prise plastifiée 220 V mono uniquement sur meubles sans groupe	PLINEA353	30
Structure inox portes grilles 4 x (600 x 400) pour portillons réfrigérés	PLINEA360	190
Tiroir pour tour viennoiserie (TV) en inox	PLINEA361	240
Kit roulettes avec freins modèles 70 à 135 et caisses 45°	PLINEA370	210
Kit roulettes avec freins modèles 165 à 245 et caisses 90°	PLINEA371	330
Joues de séparation épaisseur 20 mm double vitrage (entre meubles froids ou froid/neutre)	PEKLA005	335

Evaporateur traité anti-corrosion époxy	Code	Prix HT
EKLAIR 85	PEKLA171	20
EKLAIR 125	PEKLA173	40
EKLAIR 165	PEKLA175	50
EKLAIR 205	PEKLA176	60
EKLAIR 245	PEKLA177	80

Peintures RAL au choix
suivant nuancier, sans supplément



Nuancier couleurs stratifiés (Polyrey)
suivant nuancier, sans supplément



C047 FA
Chêne wengé



C105 EXM
Chêne québec



F012 EXM
Fruitier cendré



M091 FA
Merisier ambré



M007 FA
Merisier rustique



N010 FA
Noyer perlé



N057 EXM
Noisetier brun



N118 EXM
Noyer des appalaches



W009 EXM
Wengé blanc cérusé

Nuancier couleurs stratifiés (Polyrey)

“Avec délai” peut allonger le délai de livraison de 2 à 4 semaines selon disponibilité du stratifié, sans supplément



B100 EPM
Banian blanchi



B131 LEGNO
Bouleau argenté



B193 FA
Bouleau de gaspésie



C126 EXM
Chêne antique



C148 FA
Chêne pyla



C149 EXM
Chêne colorado



C183 FA
Chêne d'argent



C184 EXM
Cerisier cariatides



C186 EXM
Chêne des combrailles



E103 EXM
Erable féroé



F056 EXM
Frêne scandinave



F058 FA
Frêne cristal



F098 EXM
Frêne blond



N113 SEV
Noyer marbot



P133 EXM
Pin iceberg



S040 FA
Cérusé clair



S046 LEGNO
Silverblack wood



Z002 FA
Zébra moka

ELIXIR 300 MK

	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Puissance abs. en W	Puissance frigo. en W à -8°C	Code	GROUPE LOGE Prix HT avec joues	Code	SANS GROUPE Prix HT avec joues	Kit CO2 60 bars* à rajouter au prix de la vitrine		Kit eau glycolée -8°C à rajouter au prix de la vitrine	
									Code	Prix HT	Code	Prix HT
ELIXIR MK 300 100	997	937	259	240	ELIX341	13220	ELIX351	12360	ELIX...CO2	2770	ELIX...EG	390
ELIXIR MK 300 130	1310	1250	270	270	ELIX342	14030	ELIX352	13020	ELIX...CO2	2770	ELIX...EG	390
ELIXIR MK 300 260	2560	2500	529	500	ELIX344	24250	ELIX354	22170	ELIX...CO2	3020	ELIX...EG	790

*Kit CO2 60 bars : inclus régulation CAREL MPXPRO + détendeur électronique + capteur de pression + évaporateur pour CO2 60 bars maxi.

ELIXIR 300 MA

	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Puissance abs. en W	Puissance frigo. en W à -8°C	Code	GROUPE LOGE Prix HT avec joues	Code	SANS GROUPE Prix HT avec joues	Kit CO2 60 bars* à rajouter au prix de la vitrine		Kit eau glycolée -8°C à rajouter au prix de la vitrine	
									Code	Prix HT	Code	Prix HT
ELIXIR MA 300 100	997	937	259	250	ELIX41	12610	ELIX51	11680	ELIX...CO2	2770	ELIX...EG	390
ELIXIR MA 300 130	1310	1250	270	280	ELIX42	13410	ELIX52	12440	ELIX...CO2	2770	ELIX...EG	390
ELIXIR MA 300 260	2560	2500	529	510	ELIX44	23730	ELIX54	20910	ELIX...CO2	3020	ELIX...EG	790

*Kit CO2 60 bars : inclus régulation CAREL MPXPRO + détendeur électronique + capteur de pression + évaporateur pour CO2 60 bars maxi.

ELIXIR Chocolat 340 MK/MA

	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Puissance abs. en W	Code	MK 340		MA 340	
					GROUPE LOGE Prix HT avec joues	Code	GROUPE LOGE Prix HT avec joues	Code
ELIXIR MA 300 100	997	937	259	ELIX361	15460	ELIX61	14740	
ELIXIR MA 300 130	1310	1250	270	ELIX362	16400	ELIX62	15700	
ELIXIR MA 300 260	2560	2500	529	ELIX364	27450	ELIX64	27710	

Options par longueur	Code		Prix HT		Code		Prix HT		Code		Prix HT	
	100		130		130		200		200		200	
Plan d'exposition Noir RAL 9005	PELIX1021		1		PELIX1022		1		PELIX1024		1	
Plan d'exposition et intérieur Blanc RAL 9010	PELIX1041		280		PELIX1042		290		PELIX1044		420	
Tubes butée caddie Inox	PELIX401		200		PELIX402		250		PELIX404		400	
Moins-value version neutre	PELIX461		-230		PELIX462		-270		PELIX464		-410	

Accessoires Elixir MK/MA			Code	Prix HT	Accessoires Elixir MK/MA			Code	Prix HT
Joue complète std 30 mm (moins-value pour calcul linéaire)			PELIX001	800	Kit roulettes pivotantes freins +7 cm (sauf caisse PMR)			PELIX027	480
Kit d'assemblage ELIXIR			PELIX002	130	Miroir de joue Droite / Gauche			PELIX008	430
Remplacement Régulation Maître (WOW) ELIXIR par bornier auxil. (en moins-value)			PCRI033R	360	Variateur vitesse ventil ts modèles L100 - L130			PCRI050	340
Plus value détendeur différent du R452A, R134A, R449A, R448A, R407 (Hors A2L)			PCRI300	230	Variateur vitesse ventil ts modèles L200 - L260			PCRI052	380
Plus value détendeur A2L (R454C, R455A, R1234A)			PCRI301	520	Variateur vitesse ventil ts modèles L320 - L390			PCRI054	430
					Variateur vitesse ventil ts modèles Angles			PCRI058	550

A DECOR FRONTAL

Tous les décors D en standard - Inox sur demande

Longueurs	Peinture RAL (non métal)		Peinture P usine (métal)		Poudré Mat M	
	CODE	PRIX	CODE	PRIX	CODE	PRIX
100	PELIX1121	100	PELIX1141	460	PELIX1161	500
130	PELIX1122	110	PELIX1142	520	PELIX1162	570
260	PELIX1124	220	PELIX1144	830	PELIX1164	910

C TOLE SUPERIEURE

Décors D standard : D91 / D97 uniquement - Inox sur demande

Longueurs	Décor D (non std)		Peinture RAL (non métal)		Peinture P usine (métal)		Poudré Mat M	
	CODE	PRIX	CODE	PRIX	CODE	PRIX	CODE	PRIX
100	PELIX1311	20	PELIX1321	60	PELIX1341	300	PELIX1361	330
130	PELIX1312	30	PELIX1322	70	PELIX1342	340	PELIX1362	370
260	PELIX1314	60	PELIX1324	150	PELIX1344	540	PELIX1364	590

B JOUE


Décors D standard : D90 / D97 uniquement - Inox sur demande

	Décor D (non std)		Peinture RAL (non métal)		Peinture P usine (métal)		Poudré Mat M	
	CODE	PRIX	CODE	PRIX	CODE	PRIX	CODE	PRIX
Gauche	PELIX1510G	80	PELIX1520G	210	PELIX1540G	1200	PELIX1560G	1320
Droite	PELIX1510D	80	PELIX1520D	210	PELIX1540D	1200	PELIX1560D	1320

D ARRIERE DE JOUE LATERALE

Décors D standard : D90 / D97 uniquement - Inox sur demande

	Décor D (non std)		Peinture RAL (non métal)		Peinture P usine (métal)		Poudré Mat M	
	CODE	PRIX	CODE	PRIX	CODE	PRIX	CODE	PRIX
Gauche	PELIX1410G	20	PELIX1420G	50	PELIX1440G	300	PELIX1460G	330
Droite	PELIX1410D	20	PELIX1420D	50	PELIX1440D	300	PELIX1460D	330



TARIF 2025

KRISTALL

Kristall	Longueur avec joues en mm	Puissance abs. en W	Puissance frigo en W à -10°C	Classement énergétique	Code	Prix HT GROUPE LOGE avec joues
KRISTALL 100	1000	315	548	C	KRIS10	4950
KRISTALL 120	1200	315	548	C	KRIS12	5320
KRISTALL 150	1500	367	669	C	KRIS15	5790

PRODUITS GÉRÉS SUR STOCK



Accessoires Kristall	Code	Prix HT
Kit roulettes avec freins KRISTALL 100/120 (d'usine avec délai)	PKRIS001	510
Kit roulettes avec freins KRISTALL 150 (d'usine avec délai)	PKRIS002	690

EVO K

Evo K	Longueur avec joues en mm	Puissance abs. en W	Puissance frigo en W à -10°C	Classement énergétique	Code	Prix HT GROUPE LOGE avec joues	Code	Prix HT SANS GROUPE avec joues
EVO K 900	900	520	850	D	EVOK12R290	3400	EVOK32	3100
EVO K 1200	1200	710	890	E	EVOK13R290	4160	EVOK33	3860
EVO K 1500	1500	860	1100	F	EVOK14R290	4590	EVOK34	4260
EVO K 1800	1800	900	1150	F	EVOK15R290	5670	EVOK35	5300
EVO K 2400	2400	1420	1780		EVOK16R290	8600	EVOK36	8050

PRODUITS GÉRÉS SUR STOCK



Accessoires Evo K	Code	Prix HT
Kit roulettes avec freins EVO monté d'usine	PEVO001	473
Autre RAL au choix pour EVO COLOR sérigraphie, toit, décors)	PEVO005	15% supplément
Evaporateur traité cataphorèse	PEVO010	380
Variateur 3 vitesses de ventilation	PEVO015	253

EVO

Evo	Longueur avec joues en mm	Puissance abs. en W	Puissance frigo en W à -10°C	Classement énergétique	Code	Prix HT GROUPE LOGE avec joues	Code	Prix HT SANS GROUPE avec joues
EVO 600	600	440	460	D	EVO011R290	3000	EVO031	2820
EVO 900	900	420	1120	D	EVO012R290	3400	EVO032	3100
EVO 1200	1200	710	1230	E	EVO013R290	4160	EVO033	3860
EVO 1500	1500	860	1350	F	EVO014R290	4590	EVO034	4260
EVO 1800	1800	900	1465	F	EVO015R290	5670	EVO035	5300
EVO 2400	2400	1420	2460		EVO016R290	8600	EVO036	8050

Accessoires Evo K	Code	Prix HT
Kit roulettes avec freins EVO monté d'usine	PEVO001	473
Autre RAL au choix pour EVO COLOR sérigraphie, toit, décors)	PEVO005	15% supplément
Evaporateur traité cataphorèse	PEVO010	380
Variateur 3 vitesses de ventilation	PEVO015	253



BERMUDA

Bermuda	Largeur en mm	Profondeur en mm	Hauteur en mm	Puissance abs en W	Aménagement pour bacs 5 litres 360 x 165 x h120 mm non fournis		Code	Prix Public HT GROUPE LOGE
					Exposition	Réserve inférieure		
BERMUDA LX 10	1340	799	1343	1410	10	4+4	BERMLX10	8190
BERMUDA LX 13	1670	799	1343	2200	13	6+6	BERMLX13	9310

Accessoires Bermuda	Code	Prix HT
Rince cuillère bac inox manuel	PISA001	270
Bac inox 5 litres 360 x 165 x h120 mm	PDIV015	70



ELEGANCE

Elégance	Largeur en mm	Profondeur en mm	Hauteur en mm	Puissance abs en W	Aménagement pour bacs 5 litres 360 x 165 x h120 mm non fournis		Code	Prix Public HT GROUPE LOGE
					Exposition/Sous-exposition	Réserve inférieure		
ELEGANCE 10	1317	980	1340	745	10+5	5	ELEG10	6480
ELEGANCE 13	1647	980	1340	1125	13+7	7	ELEG13	7690

Accessoires Elégance	Code	Prix HT
Rince cuillère bac inox manuel	PISA001	270
Bac inox 5 litres 360 x 165 x h120 mm	PDIV015	70



MILLENNIUM

Millennium LX	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Puissance abs en W	Aménagement pour bacs 5 litres non fournis	Code	Prix Public HT GROUPE LOGE
MILLENNIUM 12 LX	1143	1062	1392	1360	12 (360 x 165 x h120 mm)	MILLE12LX	18100
MILLENNIUM 16 LX	1503	1062	1392	2980	16 (360 x 165 x h120 mm)	MILLE16LX	18750
MILLENNIUM 18 LX	1673	1062	1392	3100	18 (360 x 165 x h120 mm)	MILLE18LX	21030
MILLENNIUM 20 LX	1843	1062	1392	3100	20 (360 x 165 x h120 mm)	MILLE20LX	23410
MILLENNIUM 24 LX	2183	1062	1392	3250	24 (360 x 165 x h120 mm)	MILLE24LX	25210

Millennium ST	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Puissance abs en W	Aménagement pour bacs 5 litres non fournis	Code	Prix Public HT GROUPE LOGE
MILLENNIUM 12 ST	1143	1048	1306	1360	12 (360 x 165 x h120 mm)	MILLE12ST	18100
MILLENNIUM 16 ST	1503	1048	1306	2980	16 (360 x 165 x h120 mm)	MILLE16ST	18750
MILLENNIUM 18 ST	1673	1048	1306	3100	18 (360 x 165 x h120 mm)	MILLE18ST	21030
MILLENNIUM 20 ST	1843	1048	1306	3100	20 (360 x 165 x h120 mm)	MILLE20ST	23410
MILLENNIUM 24 ST	2183	1048	1306	3250	24 (360 x 165 x h120 mm)	MILLE24ST	25210

Accessoires Millennium	Code	Prix HT
Rince cuillère bac inox avec robinet	PMIL002	1000
Bac à glaces inox 360 x 165 x H120 mm	PDIV015	70
Décor RAL non standard ou sérigraphie Millennium 12	PMIL012	940
Décor RAL non standard ou sérigraphie Millennium 16	PMIL016	1000
Décor RAL non standard ou sérigraphie Millennium 18	PMIL018	1030
Décor RAL non standard ou sérigraphie Millennium 20	PMIL020	1070
Décor RAL non standard ou sérigraphie Millennium 24	PMIL024	1120



> Millennium ST



> Millennium LX



(Euro Puket Doors 2.0 p. 168)



(Mistral TN p. 170)



(Mistral BT p. 171)



(Paradox p.172)



(Quantum p. 173)



(Onyx TN p. 174)



(Onyx BT p. 175)



(Orion p. 176)



(Sirius All Black p. 177)



(Altair TN p. 178)



(Altair BT p. 179)

VITRINES MURALES & SEMI MURALES POUR LA DISTRIBUTION



BOUCHERIE



CHARCUTERIE



LAITAGES
FROMAGES



SANDWICHES



FRUITS
& LÉGUMES



BOISSONS



POISSON
SHUSHI



SURGELÉS



GLACES ET
CRÈMES GLACÉES

(Cervino View p. 180)



(Olimpo View p. 181)



(Energy p. 182)

MURALES DE
DISTRIBUTION



(Eurobarbados doors 2.1 p. 183)



(Eurobarbados 2.0 p. 184)

(Elux Show p. 185)



(Fox p. 186)

EURO PUKET DOORS 2.0



LONGUEURS POSSIBLES :
1310, 1935, 2560 et 3810 mm

DE RIGO
REFRIGERATION

SANS GROUPE

449



ventilé



3M1



naturel

SANS GROUPE



eaux usées



canalisable



LED



230V mono

★ 5 ou 6 étagères (selon hauteur)
réglables et inclinables
profondeur 400 mm

★ Gamme simplifiée :
1 profondeur & 2 hauteurs

★ Poignées
en méthacrylate

★ Portes pivotantes ou coulissantes
double vitrage avec sérigraphie
grise ou noire



★ Pare-chocs en option



DESCRIPTIF/ TECHNIQUE

- Régulation électronique (pilotes-auxiliaires)
- Version CO2 60 bars possible
- Détendeur pour fluides A2L sur consultation
- Intérieur de cuve en acier zingué pré-vern
- **Panneaux de fond et étagères en acier époxy blanc, gris ral 7016 ou noir à préciser**
- Evaporateur pré-vern
- Hauteur de jupe 310 mm
- Si décor bandeau façade noir RAL 9005 choisi, toutes les tôles de façade seront noires
- 5 étagères réglables et inclinables prof. 400 mm H200
- 6 étagères réglables et inclinables prof. 400 mm H220
- Porte-prix pvc avec languette
- Eclairage sous fronton LED blanc (rosé sur demande)
- Eclairage LED sous étagères en option
- Ventilateurs électroniques à haute efficacité
- Portes simple vitrage sur demande pour conditions 21°C 50% HR (consultez nous)
- Sortie tubes par le haut en option

COLORIS > 10 nuances :



Tarif voir P. 188 à 190



BOUCHERIE



CHARCUTERIE



LAITAGES
FROMAGES



SANDWICHES



FRUITS
& LÉGUMES



TARIF 2025 - AVRIL 2025
Prix publics HT en € Franco France
Métropolitaine. Forfait 100 € pour
tout achat inférieur à 1200 € net HT.

IMPORTANT Températures d'utilisation données pour une ambiance de
25 °C et 60 % d'humidité relative. **ECO CONTRIBUTION** : 0.24 € HT
par lampes ou tubes LED. **ECO PARTICIPATION (DEEE)** pour nos meubles:
40 € HT groupe logé, 60 € HT sans groupe, 17 € HT chauffant.

PHOTOS NON CONTRACTUELLES du fait des législations en vigueur dans d'autres pays, certaines denrées présentées peuvent ne
pas correspondre aux lois Françaises. Vous reporter aux pictogrammes et données de températures indiquées dans les caractéristiques
de chaque produit. Dans un constant souci d'amélioration des produits, certaines caractéristiques esthétiques ou techniques, n'affectant
pas la valeur ou la qualité du meuble, peuvent être modifiées en cours d'année, sans que ces modifications puissent nous être opposées.

MISTRAL DOORS TN



LONGUEURS POSSIBLES :
1310, 1935, 2560 et 3810 mm



MISTRAL DOORS
Vidéo Présentation

SANS GROUPE
449



DE RIGO
REFRIGERATION

5 étagères réglables
profondeur 500 mm

Compatible avec la version BT

Gamme simplifiée :
1 profondeur & 2 hauteurs

Poignées
en méthacrylate

Portes pivotantes
double vitrage
avec sérigraphie
grise ou noire





Versions HFC/ A2L / CO2 ou Glycol

Pare-chocs en option

DESCRIPTIF/ TECHNIQUE

- Régulation électronique (pilotes-auxiliaires)
- Version CO2 60 bars possible
- Détendeur HFC en standard (A2L, CO2 ou glycol avec supplément)
- Intérieur de cuve en acier zingué pré-vern
- **Panneaux de fond et étagères en acier époxy blanc, gris ral 7016 ou noir RAL 9005 à préciser**
- Evaporateur pré-vern
- Portes pivotantes double vitrage avec sérigraphie grise pour meubles extérieur gris & blanc et sérigraphie noire pour meubles extérieur noir
- 5 étagères réglables et inclinables prof. 500 mm
- Porte prix pvc avec languette
- Eclairage sous fronton LED blanc (rosé sur demande)
- Eclairage vertical LED blanc ou rosé en option
- Eclairage LED sous étagères en option
- Ventilateurs électroniques à haute efficacité
- Joutes pleines

COLORIS > 10 nuances :



Tarif voir P. 191

MISTRAL DOORS BT



GLACES



SURGELÉS

LONGUEURS POSSIBLES :
1662, 2443, 3224 et 4005 mm



MISTRAL DOORS
Vidéo Présentation

DE RIGO
REFRIGERATION

SANS GROUPE

449



ventilé

-18 -22

3L1



électrique



eaux usées



canalisable

LED

LED



230V mono
400Vtri

5 clayettes réglables
profondeur 530 mm

Compatible avec la version TN

Gamme simplifiée :
1 profondeur & 2 hauteurs

Poignées
en méthacrylate



Portes pivotantes
triple vitrage
avec sérigraphie
grise ou noire



Versions HFC / A2L / CO2 ou Glycol

Pare-chocs en option

DESCRIPTIF/ TECHNIQUE

- Régulation électronique (pilotes-auxiliaires)
- Détendeur HFC en standard (A2L, CO2 avec supplément)
- Intérieur de cuve en acier zingué pré-vernissé
- **Panneaux de fond et étagères en acier époxy blanc, gris ral 7016 ou noir RAL 9005 à préciser**
- Evaporateur pré-vernissé anti-corrosion
- Portes pivotantes triple vitrage avec sérigraphie grise pour meubles extérieur gris & blanc et sérigraphie noire pour meubles extérieur noir
- 5 clayettes réglables et inclinables prof. 500 mm
- Porte prix pvc avec languette
- Eclairage vertical LED blanc en option
- Ventilateurs électroniques à haute efficacité
- Jous pleines

COLORIS > 10 nuances :



Tarif voir P. 192

PARADOX



LONGUEURS POSSIBLES :
1330, 1955, 2580, 3205 et 3830 mm



PARADOX
Vidéo Présentation

SANS GROUPE

449



ventilé



3M1



naturel

SANS GROUPE



eaux usées



canalisable



LED blanc



230V mono

STOCK
* selon longueurs

☆ 5 étagères réglables et inclinables
profondeur 400 mm

☆ Intérieur et extérieur noir
(laque anti-traces)

☆ Poignées
ajustables à la pause

☆ Portes pivotantes
double vitrage
avec cadre alu très fin

☆ Hauteur réduite
à 195 cm pour
passage sous portes

☆ Jous pleines intérieur miroir

☆ Eclairage LED blanc 4000 K
sous fronton, dans les jous
et entre les portes




DESCRIPTIF/ TECHNIQUE

- Sans groupe avec détendeur - R449
- Régulation électronique DIXEL
- Tableau électrique sur coulisses placé en partie basse
- Accessoires de raccordement des condensats fournis
- Sortie tubes par le haut
- Détendeur pour fluides A2L ou CO2 sur consultation et avec délai
- Intérieur de cuve en acier zingué pré-verni
- Ventilateurs d'évaporateur électroniques
- Panneaux de fond et étagères en acier époxy noir RAL9005
- Hauteur de jupe 350 mm
- Porte-prix pvc avec languette
- Arrêts produits en plexi de série

COLORIS > 1 nuance :



9005



Tarif voir P. 192

QUANTUM



GLACES



SURGELÉS

LONGUEURS POSSIBLES :
1662, 2443, 3224 et 4005 mm

SANS GROUPE

449



ventilé



-18 -22



électrique



eaux usées



canalisable



LED



230V mono
400V tri

★ 5 clayettes réglables et inclinables profondeur 400 mm

★ Poignées de porte toute hauteur

★ Jous pleines intérieur noir

★ Portes pivotantes triple vitrage ferrées à droite

★ Intérieur et extérieur noir (laque anti-traces)

★ Hauteur réduite à 195 cm pour passage sous portes

★ Eclairage LED blanc 4000 K dans les jous et entre portes


DESCRIPTIF/ TECHNIQUE

- Sans groupe avec détendeur
- Régulation électronique DIXEL
- Tableau électrique sur coulisses placé en partie basse
- Accessoires de raccordement des condensats fournis
- Sortie tubes par le haut
- Détendeur pour fluides A2L sur consultation
- Intérieur de cuve en acier zingué pré-vern
- Ventilateurs d'évaporateur électroniques
- Hauteur de jupe 340 mm
- Porte-prix pvc avec languette clayettes + cuve
- Décor extérieur noir jous et façade laque anti-traces

COLORIS > 1 nuance :



9005



Tarif voir P. 192

ONYX TN



LONGUEURS POSSIBLES :
997, 1310, 1935 et 2560 mm



DE RIGO
REFRIGERATION

- ☆ Joue miroir en option
- ☆ 4 étagères réglables et inclinables avec porte-prix
- ☆ Portes pivotantes double vitrage avec rappel automatique

☆ Vitrage de portes Ultraclear

☆ Joue panoramique en standard

☆ Hauteur de jupe

480 mm

☆ Compatible avec la version BT



700 ou 850 mm



DESCRIPTIF/ TECHNIQUE

- Régulation électronique
- Revêtement intérieur de cuve en acier zingué pré-verni blanc
- Intérieur blanc, gris ou noir RAL 9005 à préciser
- 4 étagères réglables et inclinables prof. 350 pour ONYX P70 et 450 pour ONYX P85
- Porte-prix pvc avec languette
- Eclairage sous fronton, dans les joues et entre les portes LED blanc (rosé en option)

COLORIS > 10 nuances :



Onyx TN P70

Onyx TN P85

Tarif voir P. 193

ONYX BT



GLACES



SURGELÉS

LONGUEURS POSSIBLES :
997, 1310, 1935 et 2560 mm

DE RIGO
REFRIGERATION

GROUPE LOGE



ventilé



-18 -22



électrique



évaporation gaz chaud



canalisable



LED



230V mono



4 clayettes réglables et inclinables avec porte-prix

Portes pivotantes triple vitrage avec rappel automatique

Hauteur de jupe

480 mm

Joue pleine en standard

Vitrage de portes Ultraclear



Compatible avec la version TN

700 ou 850 mm


DESCRIPTIF/ TECHNIQUE

- Régulation électronique
- Revêtement intérieur de cuve en acier zingué pré-verni blanc
- Intérieur blanc, gris ou noir RAL 9005 à préciser
- 4 clayettes réglables et inclinables prof. 330 pour ONYX P70 et 430 pour ONYX P85
- Porte-prix pvc avec languette
- Eclairage dans les joues et entre les portes LED blanc (rosé en option)

COLORIS > 10 nuances :



> Onyx BT P70



> Onyx BT P85

Tarif voir P. 193

ORION



Orion	Longueur avec joues en mm	Nombre de portes	Classement énergétique
ORION 125 TN	1310	2	B
ORION 187 TN	1935	3	B
ORION 250 TN	2560	4	B



ORION Vidéo Présentation



STOCK



☆ Gamme étroite 740 mm

☆ Canalisable

☆ Hauteur façade 1540 mm

☆ Portes-étiquettes papier (de série)



☆ Roulettes de manutention




Groupe logé aisément accessible



☆ 6 niveaux d'étagères réglables et inclinables, éclairées LED aimantés




☆ Poignées en méthacrylate




☆ Visibilité exceptionnelle des produits

☆ Portes-étiquettes électroniques (en option)



DESCRIPTIF/ TECHNIQUE

- Groupe logé
- Régulation électronique
- Revêtement extérieur acier laqué noir RAL9005
- Revêtement intérieur aluminium époxy laqué noir RAL9005
- Fond de cuve inox
- Portes vitrées Full vision double vitrage avec rappel automatique
- 6 niveaux d'étagères noires, profondeur 450 mm, inclinables 0°/ 7°/ 14°
- Kit d'assemblage inclus



Tarif voir P. 194



SIRIUS ALL BLACK



SIRIUS ALL BLACK

	L x p x h avec joues en mm	Classement énergétique
SIRIUS ALL BLACK 2 P	1100 x 639 x 2003	B
SIRIUS ALL BLACK 3 P	1650 x 639 x 2003	B



Nouveau!



☆ Gamme étroite

639

☆ Groupe en toiture

☆ Eclairage LED blanc

☆ Revêtement extérieur et intérieur acier laqué noir

☆ 5 clayettes noires par porte



L.50 x P.37.80 cm

☆ Poignée de porte toute hauteur

☆ Roulettes


STOCK

SIRIUS ALL BLACK 3 portes



DESCRIPTIF/ TECHNIQUE

- Groupe logé
- Régulation électronique
- Portes vitrées pivotantes double vitrage avec rappel automatique



> SIRIUS ALL BLACK

Tarif voir P. 194

ALTAIR TN



BOUCHERIE



CHARCUTERIE



LAITAGES FROMAGES



SANDWICHES



FRUITS & LÉGUMES



BOISSONS

ALTAIR TN	L x p x h avec joues en mm	Nombre de Portes	Classement énergétique
ALTAIR 75 TN	750 x 710 x 2003	1	B
ALTAIR 126 TN	1253 x 710 x 2003	2	B
ALTAIR 188 TN	1880 x 710 x 2003	3	C
ALTAIR 250 TN	2508 x 710 x 2003	4	C



ventilé



3M1



naturel



évaporation gaz chaud



non canalisable



blanc



230V mono



roulettes



ALTAIR Vidéo Présentation

★ Design élégant cadres de portes sérigraphiés

★ Eclairage vertical LED blanc

★ Poignées noires


★ Portes-étiquettes papier (de série), électroniques en option

STOCK

★ Ventilation ultra silencieuse

★ Gamme étroite

★ 5 étagères noires perforées par porte (garantit une grande stabilité des produits)



5 x L.55 x P.45,5 cm


★ Roulettes de manutention

★ Groupe logé aisément accessible (bandeau aimanté)

★ Condenseur à fil

DESCRIPTIF/ TECHNIQUE

- Groupe logé
- Régulation électronique
- Revêtement extérieur acier laqué noir RAL9005
- Revêtement intérieur aluminium époxy laqué noir RAL9005
- Portes vitrées double vitrage avec rappel automatique
- Roulettes pivotantes avec 2 pieds stabilisateurs
- 5 étagères noires perforées, épaisseur 45 mm, par porte dim. l 55 x p 45.5, réglables en hauteur (poids max 30 kg)
- Eclairage vertical blanc (pas d'éclairage plafond)



> ALTAIR TN

Tarif voir P. 194

ALTAIR BT



ALTAIR BT	L x p x h avec joues en mm	Nombre de Portes	Classement énergétique
ALTAIR 75 BT	750 x 760 x 2003	1	E
ALTAIR 126 BT	1253 x 760 x 2003	2	F
ALTAIR 188 BT	1880 x 760 x 2003	3	F

GROUPE LOGÉ

- 290
- ventilé
- 4L1
- gaz chaud
- évaporation gaz chaud
- non canalisable
- LED blanc
- 230V mono
- roulettes



ALTAIR Vidéo Présentation

STOCK

Design élégant cadres de portes sérigraphiés

Eclairage vertical LED blanc

Poignées noires

Portes-étiquettes papier (de série) électroniques en option


Condenseur à fil

Groupe logé aisément accessible (bandeau aimanté)

Ventilation ultra silencieuse

Gamme étroite 760 mm

5 clayettes noires par porte pour une bonne distribution du froid




Roulettes de manutention



DESCRIPTIF/ TECHNIQUE

- Groupe logé
- Régulation électronique
- Revêtement extérieur acier laqué noir RAL9005
- Revêtement intérieur aluminium époxy laqué noir RAL9005
- Portes vitrées triple vitrage avec rappel automatique
- Roulettes pivotantes avec 2 pieds stabilisateurs
- 5 clayettes noires, épaisseur 45 mm, par porte dim. l 55 x p 45,5, réglables en hauteur (poids max 30 kg)
- Eclairage vertical blanc (pas d'éclairage plafond)



> ALTAIR BT

Tarif voir P. 194

VITRINE MURALE LIBRE SERVICE

CERVINO VIEW



CERVINO View	Longueur avec joues en mm	Classement énergétique
CERVINO View 700	700	B
CERVINO View 1000	1000	B
CERVINO View 1200	1200	B
CERVINO View 1500	1500	B
CERVINO View 1800	1800	B



CERVINO VIEW
Vidéo Présentation





STOCK
* selon longueurs
en portes coulissantes

DESCRIPTIF/ TECHNIQUE

- Régulation électronique
- Revêtement intérieur de cuve en acier zingué pré-vern
- Intérieur inox (noir RAL 9005 en option)
- Hauteur de jupe 570 mm
- Porte prix pvc
- Chassis roulettes en option

NUANCIER

> Avec supplément et délai :



Tarif voir P. 195

OLIMPO VIEW



OLIMPO View	Longueur avec joues en mm	Classement énergétique
OLIMPO View 700	700	B
OLIMPO View 1000	1000	B
OLIMPO View 1200	1200	B
OLIMPO View 1500	1500	B



OLIMPO VIEW
Vidéo Présentation



☆ Gamme ultra étroite 574 mm

☆ Décor extérieur fronton, façade et joues noir D97

☆ Joue pleine en standard

STOCK
* selon longueurs en portes coulissantes

☆ Intérieur inox

☆ Eclairage LED blanc 4000 K sous fronton

☆ 3 étagères inox réglables profondeur 290 mm


☆ Portes double vitrage coulissantes ou pivotantes avec rappel automatique

DESCRIPTIF/ TECHNIQUE

- Régulation électronique
- Revêtement intérieur de cuve en acier zingué pré-vern
- Intérieur inox (noir RAL 9005 en option)
- Hauteur de jupe 605 mm
- Porte prix pvc
- Chassis roulettes en option

NUANCIER

> Avec supplément et délai :



Tarif voir P. 195



LONGUEURS POSSIBLES :
1330, 1955, 2580, 3205 et 3830 mm
2 profondeurs : 929 et 1142 mm
2 hauteurs : 1300 et 1500 mm

CRIOCABIN
TASTE PRESERVATION



NOUVEAU : versions groupe logé, longueurs 1330 et 1955 mm

★ 1 à 2 étagères (selon modèles)
réglables et inclinables profondeur
240, 330, 380 ou 480 mm (voir coupes)

★ Eclairage LED blanc sous fronton




★ Canalisable avec ENIXE

★ Eclairage du soubassement LED blanc en substitution de la plinthe inox (sans supplément), à préciser à la commande impérativement


DESCRIPTIF/ TECHNIQUE

- Régulation électronique EASY TOUCH (pilotes-auxiliaires)
- Détendeur pour fluides A2L sur consultation
- Intérieur de cuve en acier plastifié blanc
- Panneaux de fond et étagères en acier époxy blanc (noir ou inox en option)
- Evaporateur pré-vernis anti-corrosion
- Ventilateurs électroniques à haute efficacité
- Hauteur de jupe 590 ou 637 mm selon modèle
- Arrêt produits en verre
- Porte-prix pvc avec languette
- Eclairage sous fronton LED blanc (CRIOLED ou rosé sur demande)


COLORIS > 5 nuances




> Energy 830




> Energy 850



> Energy 930



> Energy 950



Tarif voir P. 196

EUROBARBADOS DOORS 2.1



LONGUEURS POSSIBLES :
1955, 2580 et 3830 mm

DE RIGO
REFRIGERATION

SANS GROUPE

449



ventilé



3M1



naturel

SANS GROUPE



eaux usées



canalisable



LED



230V mono

3 étagères réglables et inclinables
profondeur 300, 400 et 500 mm

Eclairage LED blanc
sous fronton

Portes coulissantes
double vitrage sérigraphiées

Jupe basse 300 mm



Compatible CO2



DESCRIPTIF/ TECHNIQUE

- Régulation électronique (pilotes-auxiliaires)
- Détendeur pour fluides A2L sur consultation
- Intérieur de cuve en acier zingué pré-verni
- **Panneaux de fond et étagères en acier époxy blanc, gris ral 7016 ou noir à préciser**
- Evaporateur pré-vernis anti-corrosion
- Hauteur de jupe 300 mm
- Porte-prix pvc avec languette
- Eclairage sous fronton LED blanc (rosé sur demande)
- Eclairage LED sous étagères en option
- Ventilateurs électroniques à haute efficacité
- Portes coulissantes double vitrage sérigraphiées en gris pour toutes couleurs de décors et sérigraphiées en noir pour les meubles intérieur et extérieur noir

COLORIS > 10 nuances



VITRINE MURALE LIBRE SERVICE

EUROBARBADOS 2.0



LONGUEURS POSSIBLES :
1955, 2580 et 3830 mm
3 hauteurs : 1400, 1520 et 1600 mm

DE RIGO
REFRIGERATION



3 étagères réglables et inclinables
profondeur 300, 400 et 500 mm

Eclairage LED blanc
sous fronton

Compatible CO2

Jupe basse 300 mm



Pare-chocs en option



DESCRIPTIF/ TECHNIQUE

- Régulation électronique (pilotes-auxiliaires)
- Détendeur pour fluides A2L sur consultation
- Intérieur de cuve en acier zingué pré-verni
- **Panneaux de fond et étagères en acier époxy blanc, gris ou noir à préciser**
- Evaporateur pré-vernis anti-corrosion
- Hauteur de jupe 300 mm
- Porte-prix pvc avec languette
- Eclairage sous fronton LED blanc (rosé sur demande)
- Eclairage LED sous étagères en option
- Ventilateurs électroniques à haute efficacité

COLORIS > 10 nuances



Tarif voir P. 198

ELUX SHOW



CRIO CABIN
TASTE PRESERVATION

Elux Show 730/750	Longueur avec joues en mm	Classement énergétique
ELUX EH730/750 SHOW 100	1017	D
ELUX EH730/750 SHOW 130	1290	D
ELUX EH730/750 SHOW 200	1955	D
ELUX EH730/750 SHOW 260	2580	D

GRUPE LOGE SANS GRUPE




ELUX SHOW
Vidéo Présentation




DESCRIPTIF/ TECHNIQUE

- Régulation électronique EASY TOUCH
- Détendeur pour fluides A2L sur consultation
- Revêtement intérieur de cuve en tôle galvanisée
- 2 étagères réglables et inclinables profondeur 280 et 330 mm version H730
- 3 étagères réglables et inclinables profondeur 200, 280 et 330 mm version EH750
- Porte prix pvc avec languette
- Décors standard :
Fronton D90-D91-D97
Bandeau inférieur D90-D91-D97-D96-D136


NUANCIER STANDARD



Elux 730 show



Elux 750 show



Tarif voir P. 199

Fox	Longueur avec joues en mm	Classement énergétique
FOX 200	1955	D
FOX 260	2580	D

GROUPE LOGE 290

ventilé 3M1 électrique évaporation gaz chaud canalisable d'usine LED blanc 230V mono



FOX Vidéo Présentation

- Etagères en verre avec arrêts produits en verre
- Rideau de nuit de série
- Panneaux de fond et consoles d'étagères en acier époxy noir RAL9005

Faible hauteur 1170 mm




Pare-chocs inox de série

DESCRIPTIF/ TECHNIQUE

- Régulation électronique
- Intérieur de cuve en acier laqué
- Evaporateur pré-vernissé anti-corrosion
- Ventilateurs électroniques à haute efficacité
- Hauteur de jupe 565 mm
- 2 étagères en verre réglables et inclinables prof. 210 et 310 mm
- Porte-prix pvc noir avec languette
- Eclairage sous fronton LED blanc

COLORIS > Noir



Tarif voir P. 199

SOMMAIRE TARIF 2025

Europuket Portes pivotantes	188
Europuket Portes coulissantes	189
Options & accessoires	190
(Europuket PP et PC)	
Mistral Doors TN	191
Mistral Doors BT	192
Paradox	192
Quantum	192
Onyx TN	193
Onyx BT	193
Orion	194
Sirius All Black	194
Altair TN	194
Altair BT	194
Cervino View	195
Olimpo View	195
Energy	196
Eurobarbados Doors 2.1	197
Eurobarbados 2.0	198
Elux Show	199
Fox	199

Portes Pivotantes

EURO PUKET DOOR 2.0 Portes Pivotantes

**EURO PUKET 2.0
PV 71 H200**

	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Nombre de portes	Puissance frigo. en W à -3°C	Puissance frigo. en W à -5°C	Puissance abs en W	Code	Prix HT avec joues	Code	Kit CO2 60 bars*
EUROPUKET 2.0 PV 71 H200 130	1310	1250	2	610	710	98	PUKT201PV	8900	PUKT201PVC02	1380
EUROPUKET 2.0 PV 71 H200 200	1935	1875	3	910	1070	147	PUKT202PV	10270	PUKT202PVC02	1390
EUROPUKET 2.0 PV 71 H200 260	2560	2500	4	1220	1420	196	PUKT203PV	11830	PUKT203PVC02	1420
EUROPUKET 2.0 PV 71 H200 390	3810	3750	6	1830	2130	294	PUKT204PV	15220	PUKT204PVC02	1440

*Kit CO2 60 bars: inclus régulation DIXELL XM679K+détendeur électronique+capteur de pression+évaporateur pour CO2 60bars maxi.

Accessoires Euro Puket 2.0 PV 71H200	Code	Prix HT
Joue panoramique H200 (en moins-value pour calcul linéaires)	PPUK201	790
Joue pleine H200	PPUK202	1170
Joue pleine intérieur miroir H200	PPUK203	1290
Joue intermédiaire miroir 2 faces H200	PPUK204	1880
Kit d'assemblage	PPUK230	60
Plexi de séparation toute hauteur H200	PPUK208	200
Sortie tubes frigo par le haut du meuble (par élément)	PBAL045	260
Suppl.joues pleines extérieur Noir (l'unité)	PPUK008	480
Extérieur de joue RAL au choix (l'unité)	PPUK210	720

**EURO PUKET 2.0
PV 71 H220**

	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Nombre de portes	Puissance frigo. en W à -3°C	Puissance frigo. en W à -5°C	Puissance abs en W	Code	Prix HT avec joues	Code	Kit CO2 60 bars*
EUROPUKET 2.0 PV 71 H220 130	1310	1250	2	680	800	98	PUKT205PV	9360	PUKT205PVC02	1380
EUROPUKET 2.0 PV 71 H220 200	1935	1875	3	1020	1190	147	PUKT206PV	10820	PUKT206PVC02	1390
EUROPUKET 2.0 PV 71 H220 260	2560	2500	4	1370	1590	196	PUKT207PV	12490	PUKT207PVC02	1420
EUROPUKET 2.0 PV 71 H220 390	3810	3750	6	2050	2390	294	PUKT208PV	16200	PUKT208PVC02	1440

*Kit CO2 60 bars: inclus régulation DIXELL XM679K+détendeur électronique+capteur de pression+évaporateur pour CO2 60bars maxi.

Accessoires Euro Puket 2.0 PV 71 H220	Code	Prix HT
Joue panoramique H220 (en moins-value pour calcul linéaires)	PPUK205	820
Joue pleine H220	PPUK206	1200
Joue pleine intérieur miroir H220	PPUK207	1330
Joue intermédiaire miroir 2 faces H220	PPUK221	1930
Kit d'assemblage	PPUK230	60
Plexi de séparation toute hauteur h220	PPUK209	220
Sortie tubes frigo par le haut du meuble (par élément)	PBAL045	260
Suppl.joues pleines extérieur Noir (l'unité)	PPUK008	480
Extérieur de joue RAL au choix (l'unité)	PPUK210	720

Portes Coulissantes

EURO PUKET DOOR 2.0 Portes Coulissantes

EURO PUKET 2.0 PC 71 H200

	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Nombre de portes	Puissance frigo. en W à -3°C	Puissance frigo. en W à -5°C	Puissance abs en W	Code	Prix HT avec joues	Code	Kit CO2 60 bars*
EUROPUKET 2.0 PC 71 H200 130	1310	1250	2	610	710	98	PUKT201PC	9530	PUKT201PCCO2	1380
EUROPUKET 2.0 PC 71 H200 200	1935	1875	3	910	1070	147	PUKT202PC	11160	PUKT202PCCO2	1390
EUROPUKET 2.0 PC 71 H200 260	2560	2500	4	1220	1420	196	PUKT203PC	13250	PUKT203PCCO2	1420
EUROPUKET 2.0 PC 71 H200 390	3810	3750	6	1830	2130	294	PUKT204PC	17350	PUKT204PCCO2	1440

*Kit CO2 60 bars: inclus régulation DIXELL XM679K+détendeur électronique+capteur de pression+évaporateur pour CO2 60bars maxi.

Accessoires Euro Puket 2.0 PC 71H200	Code	Prix HT
Joue panoramique H200 (en moins-value pour calcul linéaires)	PPUK201	790
Joue pleine H200	PPUK202	1170
Joue pleine intérieur miroir H200	PPUK203	1290
Joue intermédiaire miroir 2 faces H200	PPUK204	1880
Kit d'assemblage	PPUK230	60
Plexi de séparation toute hauteur H200	PPUK208	200
Sortie tubes frigo par le haut du meuble (par élément)	PBAL045	260
Suppl.joues pleines extérieur Noir (l'unité)	PPUK008	480
Extérieur de joue RAL au choix (l'unité)	PPUK210	720

EURO PUKET 2.0 PC 71 H220

	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Nombre de portes	Puissance frigo. en W à -3°C	Puissance frigo. en W à -5°C	Puissance abs en W	Code	Prix HT avec joues	Code	Kit CO2 60 bars*
EUROPUKET 2.0 PC 71 H220 130	1310	1250	2	680	800	98	PUKT205PC	10360	PUKT205PCCO2	1380
EUROPUKET 2.0 PC 71 H220 200	1935	1875	3	1020	1190	147	PUKT206PC	12130	PUKT206PCCO2	1390
EUROPUKET 2.0 PC 71 H220 260	2560	2500	4	1370	1590	196	PUKT207PC	14410	PUKT207PCCO2	1420
EUROPUKET 2.0 PC 71 H220 390	3810	3750	6	2050	2390	294	PUKT208PC	19000	PUKT208PCCO2	1440

*Kit CO2 60 bars: inclus régulation DIXELL XM679K+détendeur électronique+capteur de pression+évaporateur pour CO2 60bars maxi.

Accessoires Euro Puket 2.0 PC 71 H220	Code	Prix HT
Joue panoramique H220 (en moins-value pour calcul linéaires)	PPUK205	820
Joue pleine H220	PPUK206	1200
Joue pleine intérieur miroir H220	PPUK207	1330
Joue intermédiaire miroir 2 faces H220	PPUK221	1930
Kit d'assemblage	PPUK230	60
Plexi de séparation toute hauteur h220	PPUK209	220
Sortie tubes frigo par le haut du meuble (par élément)	PBAL045	260
Suppl.joues pleines extérieur Noir (l'unité)	PPUK008	480
Extérieur de joue RAL au choix (l'unité)	PPUK210	720



Éclairage LED Blanc sous étagères (d'usine)**



Éclairage LED Rosé sous étagères (d'usine)**



Éclairage vertical LED Blanc extrêmes et entre portes (d'usine)



Éclairage vertical LED Rosé extrêmes et entre portes (d'usine)

Eclairage fronton LED rosé pour version boucherie d'usine



Intérieur RAL fond plafond étagères*

Bandeau extérieur RAL à préciser

Code	Prix HT												
------	---------	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

EURO PUKET PV H200 5 niveaux d'étagères éclairées

130	PUKT...LEDB	760	PUKT...LEDR	910	PPUK050	340	PPUK050R	390	PPUK140	190	PPUK100	330	PPUK105	60
200	PUKT...LEDB	1360	PUKT...LEDR	1600	PPUK051	560	PPUK051R	650	PPUK141	360	PPUK101	470	PPUK106	90
260	PUKT...LEDB	1510	PUKT...LEDR	1820	PPUK052	560	PPUK052R	650	PPUK142	400	PPUK102	590	PPUK107	120
390	PUKT...LEDB	2270	PUKT...LEDR	2730	PPUK053	790	PPUK053R	920	PPUK143	510	PPUK103	740	PPUK108	230

EURO PUKET PV H220 6 niveaux d'étagères éclairées

130	PUKT...LEDB	910	PUKT...LEDR	1100	PPUK050	340	PPUK050R	390	PPUK140	190	PPUK100	330	PPUK105	60
200	PUKT...LEDB	1640	PUKT...LEDR	1940	PPUK051	560	PPUK051R	650	PPUK141	360	PPUK101	470	PPUK106	90
260	PUKT...LEDB	1830	PUKT...LEDR	2200	PPUK052	560	PPUK052R	650	PPUK142	400	PPUK102	590	PPUK107	120
390	PUKT...LEDB	2740	PUKT...LEDR	3300	PPUK053	790	PPUK053R	920	PPUK143	510	PPUK103	740	PPUK108	230

* RAL9005 NOIR et RAL 7016 gris satiné sans plus-value

** si livré en pièces détachées pour meuble en stock demander devis

Accessoires	EURO PUKET 2.0	
	Code	Prix HT
Séparation de cuve fil acier plastifié	PDR1031	28
Séparation d'étagère en fil plastifié 400 mm	PMAD035	26
Arrêt produits fil d'acier plast. 937 h50	PDR1024	36
Arrêt produits fil d'acier plast. 1250 h50	PDR1025	38
Arrêt produits en plexi 937 h50	PDR1026	51
Arrêt produits en plexi 1250 h50	PDR1027	53
Étagère slim sup. 937 x 400 mm non éclairée	PDR1112	97
Étagère slim sup. 1250 x 400 mm non éclairée	PDR1113	106



> Intérieur + extérieur noir, bandeau cache-tubes en option

MISTRAL TN PV 95 H200

	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Nombre de portes	Puissance frigo. en W à -8°C	Puissance abs en W	Code	Prix HT avec joues	Code	Kit CO2 60 bars*
MISTRAL 95H200 130	1310	1250	2	510	46	MIST001	7180	MIST001CO2	720
MISTRAL 95H200 200	1935	1875	3	770	69	MIST002	8630	MIST002CO2	730
MISTRAL 95H200 250	2560	2500	4	1020	92	MIST003	12150	MIST003CO2	890
MISTRAL 95H200 390	3810	3750	6	1540	138	MIST004	16250	MIST004CO2	1100

MISTRAL TN PV 95 H220

	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Nombre de portes	Puissance frigo. en W à -8°C	Puissance abs en W	Code	Prix HT avec joues	Code	Kit CO2 60 bars*
MISTRAL 95H220 130	1310	1250	2	570	46	MIST005	8020	MIST005CO2	720
MISTRAL 95H220 200	1935	1875	3	860	69	MIST006	11260	MIST006CO2	730
MISTRAL 95H220 250	2560	2500	4	1150	92	MIST007	12270	MIST007CO2	890
MISTRAL 95H220 390	3810	3750	6	1720	138	MIST008	16430	MIST008CO2	1100

Accessoires Mistral TN PV 95 H200	Code	Prix HT
Joue panoramique H200 (en moins-value pour calcul linéaires)	PMIST001	770
Joue pleine H200	PMIST002	570
Joue pleine intérieur miroir H200	PMIST003	840
Joue intermédiaire miroir 2 faces H200	PMIST004	1700
Plexi de séparation toute hauteur h200	PMIST005	20
Kit d'assemblage	PMIST011	90
Extérieur de joue RAL au choix (l'unité)	PMIST014	300

Accessoires Mistral TN PV 95 H220	Code	Prix HT
Joue panoramique H220 (en moins-value pour calcul linéaires)	PMIST006	790
Joue pleine H220	PMIST007	590
Joue pleine intérieur miroir H220	PMIST008	890
Joue intermédiaire miroir 2 faces H220	PMIST009	1770
Plexi de séparation toute hauteur h220	PMIST010	20
Kit d'assemblage	PMIST011	90
Extérieur de joue RAL au choix (l'unité)	PMIST014	300



Éclairage LED Blanc sous étagères (d'usine)**

Code	Prix HT




Éclairage LED Rosé sous étagères (d'usine)**

Code	Prix HT



Éclairage vertical LED Blanc extrêmes et entre portes (d'usine)

Code	Prix HT



Éclairage vertical LED Rosé extrêmes et entre portes (d'usine)

Code	Prix HT



Éclairage fronton LED rosé pour version boucherie d'usine

Code	Prix HT



Intérieur RAL fond plafond étagères*

Code	Prix HT



Bandeau extérieur RAL à préciser

Code	Prix HT

MISTRAL TN PV H200/H220 5 niveaux d'étagères éclairées

130	MIST...LEDB	420	MIST...LEDR	470	PMIST050	250	PMIST050R	280	PMIST140	20	PMIST100	280	PMIST115	100
200	MIST...LEDB	710	MIST...LEDR	780	PMIST051	580	PMIST051R	630	PMIST141	30	PMIST119	430	PMIST116	140
260	MIST...LEDB	840	MIST...LEDR	940	PMIST052	580	PMIST052R	630	PMIST142	30	PMIST120	570	PMIST117	190
390	MIST...LEDB	1270	MIST...LEDR	1420	PMIST053	840	PMIST053R	920	PMIST143	50	PMIST121	850	PMIST118	290

* RAL9005 NOIR et RAL 7016 gris satiné sans plus-value

** si livré en pièces détachées pour meuble en stock demander devis

Accessoires MISTRAL TN	Code	Prix HT
Arrêt produits fil d'acier plast. 937 h50	PDR1024	36
Arrêt produits fil d'acier plast. 1250 h50	PDR1025	38
Arrêt produits en plexi 937 h50	PDR1026	51
Arrêt produits en plexi 1250 h50	PDR1027	53
Étagère slim sup. 937 x 400 mm non éclairée	PDR1112	97
Étagère slim sup. 1250 x 400 mm non éclairée	PDR1113	106



MISTRAL DOORS BT

MISTRAL BT PV 95 H200

	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Nombre de portes	Puissance frigo. en W à -28°C	Puissance abs en W	Code	Prix HT avec joues
MISTRAL 95H200 160	1662	1562	2	1040	46	MIST100	10100
MISTRAL 95H200 240	2443	2343	3	1560	69	MIST101	14740
MISTRAL 95H200 320	3224	3124	4	2080	92	MIST102	18310
MISTRAL 95H200 400	4005	3905	5	2600	138	MIST103	21730

MISTRAL BT PV 95 H220

	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Nombre de portes	Puissance frigo. en W à -28°C	Puissance abs en W	Code	Prix HT avec joues
MISTRAL 95H220 160	1662	1562	2	1110	46	MIST104	11500
MISTRAL 95H220 240	2443	2343	3	1660	69	MIST105	15060
MISTRAL 95H220 320	3224	3124	4	2220	92	MIST106	18640
MISTRAL 95H220 400	4005	3905	5	2770	138	MIST107	22120



Accessoires Mistral BT PV 95 H200	Code	Prix HT
Joue pleine H200	PMIST101	570
Joue intermédiaire pleine H200	PMIST102	860
Joue panoramique H200	PMIST111	1490
Joue pleine avec miroir H200	PMIST112	840
Kit d'assemblage	PMIST105	90
Extérieur de joue RAL au choix (l'unité)	PMIST107	300

Accessoires Mistral BT PV 95 H220	Code	Prix HT
Joue pleine H220	PMIST103	590
Joue intermédiaire pleine H220	PMIST104	870
Joue panoramique H220	PMIST113	1530
Joue pleine avec miroir H220	PMIST114	890
Kit d'assemblage	PMIST105	90
Extérieur de joue RAL au choix (l'unité)	PMIST107	300


PARADOX

Paradox PV 75/195

	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Nombre de portes	Puissance frigorifique en W à -5°C	Puissance abs en W	Code	Prix HT avec joues
PARADOX PV 75/195 130	1330	1250	2	644	61	PARA01V2	6000
PARADOX PV 75/195 200	1955	1875	3	966	109	PARA02V2	7370
PARADOX PV 75/195 260	2580	2500	4	1288	122	PARA03V2	8440
PARADOX PV 75/195 320	3205	3125	5	1484	170	PARA05V2	8730
PARADOX PV 75/195 390	3830	3750	6	1792	183	PARA04V2	10810

PRODUITS GÉRÉS SUR STOCK

Accessoires Paradox 75/195	Code	Prix HT
Kit d'assemblage (pour assemblages sur site)	PPAR010	100
Moins value joues		aucun



QUANTUM

Quantum 75/195

	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Nombre de portes	Puissance frigo. en W à -35°C	Puiss absorbée en W	Code	Prix HT avec joues
QUANTUM 75/195 160	1662	1562	2	1392	2613	QUAN01V2	8180
QUANTUM 75/195 240	2443	2343	3	2076	3925	QUAN02V2	10950
QUANTUM 75/195 320	3224	3124	4	2772	5226	QUAN03V2	13000
QUANTUM 75/195 400	4005	3905	5	3468	6557	QUAN04V2	15220

PRODUITS GÉRÉS SUR STOCK

Accessoires QUANTUM 75/195	Code	Prix HT
Joue pleine (en moins-value pour calcul linéaires)		aucune
Kit d'assemblage	PQUAN010	100



ONYX TN

Onyx TN P70	Longueur avec joues	Longueur sans joues	Nombre de portes	Puissance frigo en W à -10°C	Puissance abs en W	Classement énergétique	Code	Prix HT
ONYX DOORS TN 70H200 100	997	937	2	648	427	B	ONYX100	7680
ONYX DOORS TN 70H200 130	1310	1250	2	1030	631	C	ONYX101	8100
ONYX DOORS TN 70H200 200	1935	1875	3	1296	853	C	ONYX102	10180
ONYX DOORS TN 70H200 250	2560	2500	4	2060	1262	C	ONYX103	11430

Onyx TN P85	Longueur avec joues	Longueur sans joues	Nombre de portes	Puissance frigo en W à -10°C	Puissance abs en W	Classement énergétique	Code	Prix HT
ONYX DOORS TN 85H200 100	997	937	2	648	427	B	ONYX110	7850
ONYX DOORS TN 85H200 130	1310	1250	2	1030	631	C	ONYX111	8260
ONYX DOORS TN 85H200 200	1935	1875	3	1296	853	C	ONYX112	10420
ONYX DOORS TN 85H200 250	2560	2500	4	2060	1262	C	ONYX113	11700

Accessoires Onyx TN P70	Code	Prix HT
Joue panoramique H200 P70 (en moins-value pour calcul linéaires)	PONYX01	570
Joue pleine H200 P70	PONYX02	800
Joue pleine intérieur miroir H200 P70	PONYX03	1010
Joue intermédiaire miroir 2 faces H200 P70	PONYX04	940
Kit d'assemblage	PONYX10	30

Accessoires Onyx TN P85	Code	Prix HT
Joue panoramique H200 P85 (en moins-value pour calcul linéaires)	PONYX05	610
Joue pleine H200 P85	PONYX06	830
Joue pleine intérieur miroir H200 P85	PONYX07	1150
Joue intermédiaire miroir 2 faces H200 P85	PONYX08	1480
Kit d'assemblage	PONYX10	30



ONYX BT

Onyx BT P70	Longueur avec joues	Longueur sans joues	Nombre de portes	Puissance frigo en W à -10°C	Puissance abs en W	Classement énergétique	Code	Prix HT
ONYX DOORS BT 70H200 100	997	937	2	735	824	D	ONYX200	10350
ONYX DOORS BT 70H200 130	1310	1250	2	907	996	D	ONYX201	11040
ONYX DOORS BT 70H200 200	1935	1875	3	1470	1574	D	ONYX202	15660
ONYX DOORS BT 70H200 250	2560	2500	4	1814	2003	E	ONYX203	17750

Onyx BT P85	Longueur avec joues	Longueur sans joues	Nombre de portes	Puissance frigo en W à -10°C	Puissance abs en W	Classement énergétique	Code	Prix HT
ONYX DOORS BT 85H200 100	997	937	2	735	824	D	ONYX210	10520
ONYX DOORS BT 85H200 130	1310	1250	2	907	996	D	ONYX211	11330
ONYX DOORS BT 85H200 200	1935	1875	3	1470	1574	D	ONYX212	15990
ONYX DOORS BT 85H200 250	2560	2500	4	1814	2003	E	ONYX213	18390

Accessoires Onyx BT P70	Code	Prix HT
Joue pleine H200 P70	PONYX20	800
Joue pleine intérieur miroir H200 P70	PONYX21	1010
Joue intermédiaire miroir 2 faces H200 P70	PONYX22	1310

Accessoires Onyx BT P85	Code	Prix HT
Joue pleine H200 P85	PONYX23	830
Joue pleine intérieur miroir H200 P85	PONYX24	1150
Joue intermédiaire miroir 2 faces H200 P85	PONYX25	1680



ORION

ORION	Longueur avec joues en mm	Longueur avec joues en mm	Nbre de portes	Volume brut en l	Puissance abs en W	Consommation Kw/24H	Classement énergétique	Code	Prix HT
ORION 125 TN	1310	1250	2	1292	550	5,87	B	ORION002	5000
ORION 187 TN	1935	1875	3	1939	980	8,13	B	ORION003	7500
ORION 250 TN	2560	2500	4	2585	1060	10,20	B	ORION004	8600

PRODUITS GÉRÉS SUR STOCK



Accessoires ORION	Code	Prix HT
Plexi de séparation	PORIO010	125

SIRIUS ALL BLACK

SIRIUS ALL BLACK	L x p x h avec joues en mm	Nbre de Portes	Volume brut en l	Puissance abs en W	Consommation en kWh/24 h	Classement énergétique	Code	Prix HT
SIRIUS ALL BLACK 2 P	1100 x 639 x 2003	2	580	405	3,51	B	SIRIUS12	1890
SIRIUS ALL BLACK 3 P	1650 x 639 x 2003	3	780	580	4,71	B	SIRIUS13	2740

PRODUITS GÉRÉS SUR STOCK



Nouveau!

ALTAIR TN

ALTAIR TN	L x p x h avec joues en mm	Nbre de Portes	Volume brut en l	Puissance abs en W	Consommation en kWh/24 h	Classement énergétique	Code	Prix HT
ALTAIR 75 TN	750 x 710 x 2003	1	614	323	3,03	B	ALTA007V2	2280
ALTAIR 126 TN	1253 x 710 x 2003	2	1081	460	4,16	B	ALTA003V2	3600
ALTAIR 188 TN	1880 x 710 x 2003	3	1664	700	6,93	C	ALTA004V2	5000
ALTAIR 250 TN	2508 x 710 x 2003	4	2248	920	8,60	C	ALTA005V2	7200

PRODUITS GÉRÉS SUR STOCK



ALTAIR BT

ALTAIR BT	L x p x h avec joues en mm	Nbre de Portes	Volume brut en l	Puissance abs en W	Consommation en kWh/24 h	Classement énergétique	Code	Prix HT
ALTAIR 75 BT	750 x 760 x 2003	1	560	650	13,30	E	ALTA008V2	3200
ALTAIR 126 BT	1253 x 760 x 2003	2	1006	1205	24,34	F	ALTA006V2	5000
ALTAIR 188 BT	1880 x 760 x 2003	3	1563	1580	35,18	F	ALTA002V2	6700

PRODUITS GÉRÉS SUR STOCK



CERVINO VIEW

CERVINO View	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Puissance frigo. en W à -10°C	Puissance abs en W	Classement énergétique	Version Portes coulissantes A-200 VIEW		Version Portes pivotantes A-200 VIEW ES	
						Code	Prix HT GROUPE LOGE avec joues	Code	Prix HT GROUPE LOGE avec joues
CERVINO View 700	700	620	572	306	B	--	ND	CERV71	4650
CERVINO View 1000	1000	920	670	345	B	CERV62	4640	CERV72	4790
CERVINO View 1200	1200	1120	870	445	B	CERV63	5120	CERV73	5270
CERVINO View 1500	1500	1420	1047	620	B	CERV64	5730	CERV74	5890
CERVINO View 1800	1800	1720	1573	776	B	CERV65	6580	CERV75	6880

PRODUITS GÉRÉS SUR STOCK EN VERSION STANDARD NOIR EXTÉRIEUR

Accessoires CERVINO VIEW	Code	700	Code	1000	Code	1200	Code	1500	Code	1800
Etagère supplémentaire inox prof. 340 mm	PCER011	300	PCER012	310	PCER013	310	PCER014	320	PCER015	330
Arrêt produit 1 étagère plexi	PCER021	70	PCER022	80	PCER023	90	PCER024	110	PCER025	140
Intérieur noir RAL 9005	PCER031	570	PCER032	640	PCER033	660	PCER034	670	PCER035	780
Décor bandeau inférieur (voir nuancier)	PCER041	140	PCER042	140	PCER043	150	PCER044	170	PCER045	220

Accessoires CERVINO VIEW	Code	Prix HT
Châssis 4 roulettes 700/1000/1200	PCER070	540
Châssis 6 roulettes 1500/1800	PCER071	730



OLIMPO VIEW

OLIMPO View	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Puissance frigo. en W à -10°C	Puissance abs en W	Classement énergétique	Version Portes coulissantes A-200 VIEW		Version Portes pivotantes A-200 VIEW ES	
						Code	Prix HT GROUPE LOGE avec joues	Code	Prix HT GROUPE LOGE avec joues
OLIMPO View 700	700	620	572	306	B	--	ND	OLIMP71	3870
OLIMPO View 1000	1000	920	670	345	B	OLIMP62	3840	OLIMP72	3980
OLIMPO View 1200	1200	1120	870	445	B	OLIMP63	4110	OLIMP73	4260
OLIMPO View 1500	1500	1420	1047	776	B	OLIMP64	4710	OLIMP74	4860

PRODUITS GÉRÉS SUR STOCK EN VERSION STANDARD NOIR EXTÉRIEUR

Accessoires OLIMPO VIEW	Code	700	Code	1000	Code	1200	Code	1500
Etagère supplémentaire inox prof. 290 mm	POLIM011	290	POLIM012	290	POLIM013	300	POLIM014	310
Arrêt produit 1 étagère plexi	POLIM021	70	POLIM022	70	POLIM023	90	POLIM024	110
Intérieur noir RAL 9005	POLIM031	550	POLIM032	620	POLIM033	630	POLIM034	640
Décor bandeau inférieur (voir nuancier)	POLIM041	130	POLIM042	140	POLIM043	150	POLIM044	160

Accessoires OLIMPO VIEW	Code	Prix HT
Eclairage vertical dans les 2 joues	POLIM080	280
Châssis 4 roulettes 700/1000/1200	POLIM070	520
Châssis 6 roulettes 1500	POLIM071	700



TARIF 2025

ENERGY

ENERGY Groupe logé	Profondeur en mm	Longueur avec joues mm	Longueur sans joues mm	Puissance frigo. en W à -10°C	Puissance Absorbée en W	Code	Prix HT avec joues	Code	INT.Noir RAL 9005	Code	INT.INOX
ENERGY 830 H130 130 GL	960	1330	1250	900	737	ENER50	14480	PENER11	1	PENER31	810
ENERGY 830 H130 200 GL	960	1955	1875	1350	1200	ENER51	16520	PENER12	1	PENER32	1050
ENERGY 850 H150 130 GL	960	1330	1250	1060	737	ENER55	14800	PENER16	1	PENER36	810
ENERGY 850 H150 200 GL	960	1955	1875	1590	1202	ENER56	17070	PENER17	1	PENER37	1050

ENERGY Sans groupe	Profondeur en mm	Longueur avec joues mm	Longueur sans joues mm	Puissance frigo. en W à -10°C	Puissance Absorbée en W	Code	Prix HT avec joues	Code	INT.Noir RAL 9005	Code	INT.INOX
ENERGY 830 H130 130	960	1330	1250	900	90	ENER01	9430	PENER11	1	PENER31	810
ENERGY 830 H130 200	960	1955	1875	1350	155	ENER02	11060	PENER12	1	PENER32	1050
ENERGY 830 H130 260	960	2580	2500	1800	180	ENER03	12210	PENER13	1	PENER33	1320
ENERGY 830 H130 320	960	3205	3125	2250	245	ENER04	13720	PENER14	1	PENER34	1530
ENERGY 830 H130 390	960	3830	3750	2700	270	ENER05	15120	PENER15	1	PENER35	1990
ENERGY 850 H150 130	960	1330	1250	1060	100	ENER11	9750	PENER16	1	PENER36	810
ENERGY 850 H150 200	960	1955	1875	1590	170	ENER12	11610	PENER17	1	PENER37	1050
ENERGY 850 H150 260	960	2580	2500	2120	200	ENER13	12840	PENER18	1	PENER38	1320
ENERGY 850 H150 320	960	3205	3125	2650	270	ENER14	14500	PENER19	1	PENER39	1530
ENERGY 850 H150 390	960	3830	3750	3190	300	ENER15	16140	PENER20	1	PENER40	1990
ENERGY 930 H130 130	1110	1330	1250	1050	90	ENER21	9830	PENER21	1	PENER41	840
ENERGY 930 H130 200	1110	1955	1875	1580	155	ENER22	11590	PENER22	1	PENER42	1060
ENERGY 930 H130 260	1110	2580	2500	2100	180	ENER23	12770	PENER23	1	PENER43	1190
ENERGY 930 H130 320	1110	3205	3125	2630	245	ENER24	14440	PENER24	1	PENER44	1390
ENERGY 930 H130 390	1110	3830	3750	3150	270	ENER25	15790	PENER25	1	PENER45	1820
ENERGY 950 H150 130	1110	1330	1250	1280	100	ENER31	10070	PENER26	1	PENER46	840
ENERGY 950 H150 200	1110	1955	1875	1925	170	ENER32	12210	PENER27	1	PENER47	1060
ENERGY 950 H150 260	1110	2580	2500	2570	200	ENER33	13310	PENER28	1	PENER48	1190
ENERGY 950 H150 320	1110	3205	3125	3200	270	ENER34	15250	PENER29	1	PENER49	1390
ENERGY 950 H150 390	1110	3830	3750	3850	300	ENER35	16780	PENER30	1	PENER50	1820

Options par longueurs	Code	130	Code	200	Code	260	Code	320	Code	390
Rideau de nuit manuel	PENER55	486	PENER56	562	PENER57	862	PENER58	964	PENER59	1022
Eclairage LED Blanc sous 1 étagère	PENER60	184	PENER61	262	PENER62	332	PENER63	470	PENER64	470
Eclairage LED Blanc sous 2 étagères	PENER65	368	PENER66	522	PENER67	666	PENER68	942	PENER69	942
Eclairage CRIOLED Fronton + 1 étagère	PENER70	502	PENER71	674	PENER72	878	PENER73	1248	PENER74	1390
Eclairage CRIOLED Fronton + 2 étagères	PENER75	746	PENER76	1016	PENER77	1320	PENER78	1880	PENER79	2112
Eclairage LED Rosé Fronton + 1 étagère	PENER80	546	PENER81	728	PENER82	944	PENER83	1340	PENER84	1498
Eclairage LED Rosé Fronton + 2 étagères	PENER85	800	PENER86	1088	PENER87	1404	PENER88	1994	PENER89	2256
Eclairage du soubassement LED 4000 K	PENER105	252	PENER106	322	PENER107	416	PENER108	586	PENER109	698
Pare-chocs tube INOX	PENER90	296	PENER91	378	PENER92	468	PENER93	592	PENER94	680
Dégivrage électrique	PENER95	112	PENER96	126	PENER97	138	PENER98	150	PENER99	158

Accessoires ENERGY	Code	Prix HT
Joue vitrée 40 mm en moins value pour calcul linéaire	PENER01	1080
Remplacement régulation maître (Easy) par bornier auxiliaire (en moins value)	PCRIO30R	400
Miroir de joue à l'unité	PENER02	430
Kit d'assemblage	PENER03	170
Séparation mobile basse	PENER04	40
Plus value détendeur autre que R452A/R134A/R404A	PENER10	230



Tarif voir P. ???

EURO BARBADOS DOORS 2.1 95 H152

	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Puissance frigo. en W à -10°C	Puissance abs en W	Code	Prix HT SGL avec joues*	Code	Kit CO2 60 bars*
EURO BARBADOS DOORS 2.1 95 H152 200	1955	1875	1500	844	BARB61	11850	BARB61CO2	1380
EURO BARBADOS DOORS 2.1 95 H152 260	2580	2500	2000	1140	BARB62	13850	BARB62CO2	1420
EURO BARBADOS DOORS 2.1 95 H152 390	3830	3750	3000	1690	BARB63	18850	BARB63CO2	1440

*Kit CO2 60 bars: inclus régulation DIXELL XM679K+détendeur électronique+capteur de pression+évaporateur pour CO2 60 bars maxi.



Éclairage LED Blanc sous 3 étagères (d'usine)		Éclairage LED Rosé sous 3 étagères (d'usine)		Éclairage fronton LED Rosé d'usine**		Intérieur RAL fond plafond étagères*		Pare-choc inox façade		Bandeau extérieur RAL à préciser	
Code	Prix HT	Code	Prix HT	Code	Prix HT	Code	Prix HT	Code	Prix HT	Code	Prix HT
200 BARB...LEDB	670	BARB...LEDR	740	PBAR002	30	PBAR030	340	PBAR045	350	PBAR040	90
260 BARB...LEDB	710	BARB...LEDR	780	PBAR021	40	PBAR031	490	PBAR046	370	PBAR041	120
390 BARB...LEDB	1110	BARB...LEDR	1220	PBAR022	60	PBAR032	630	PBAR047	480	PBAR042	220
T.G BARB...LEDB	670	BARB...LEDR	740	PBAR023	30	PBAR030	340	PBAR048	790	PBAR040	90

* RAL9005 NOIR et RAL 7016 gris satiné sans plus-value
** si livré en pièces détachées pour meuble en stock demander devis

Accessoires EURO BARBADOS DOORS 2.0	Code	Prix HT
Joue panoramique standard 95/152 (en moins-value pour calcul linéaires)	PBAR010	960
Joue plein int. miroir 95/152 (en moins-value pour calcul linéaires)	PBAR011	1030
Kit d'assemblage linéaire	PBAR013	70
Plexi de séparation toute hauteur	PBAR014	240
Tôle de finition latérale pour îlot	PBAR024	110
Tôle de finition supérieur pour îlot/élément	PBAR025	150

Accessoires EURO BARBADOS DOORS 2.0	Code	Prix HT
Séparation de cuve fil acier plastifié	PDRIO31	28
Séparation d'étagère en fil plastifié 300 mm	PMAD034	28
Séparation d'étagère en fil plastifié 400 mm	PMAD035	26
Séparation d'étagère en fil plastifié 500 mm	PDRIO33	26
Arrêt produits fil d'acier plast. 937 h50	PDRIO24	36
Arrêt produits fil d'acier plast. 1250 h50	PDRIO25	38
Arrêt produits en plexi 937 h50	PDRIO26	51
Arrêt produits en plexi 1250 h50	PDRIO27	53
Étagère slim sup. 937 x 300 mm non éclairée	PDRIO110	96
Étagère slim sup. 1250 x 300 mm non éclairée	PDRIO111	101
Étagère slim sup. 937 x 400 mm non éclairée	PDRIO112	97
Étagère slim sup. 1250 x 400 mm non éclairée	PDRIO113	106
Étagère slim sup. 937 x 500 mm non éclairée	PDRIO108	100
Étagère slim sup. 1250 x 500 mm non éclairée	PDRIO109	109



EUROBARBADOS DOORS 2.1

Euro Barbados 2.0 95 H140

	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Puissance frigo. en W à -8°C	Puissance abs en W	Code	Prix HT Sans Groupe avec joues	Code	Kit CO2 60 bars*
EURO BARBADOS 2.0 95 H140 200	1955	1875	2030	94	BARB01	7950	BARB01CO2	1380
EURO BARBADOS 2.0 95 H140 260	2580	2500	2710	138	BARB02	8590	BARB02CO2	1420
EURO BARBADOS 2.0 95 H140 390	3830	3750	4070	189	BARB03	10220	BARB03CO2	1440
EURO BARBADOS 2.0 95 H140 TG	1955	1875	2030	94	BARB04	7950	BARB04CO2	1380

Euro Barbados 2.0 95 H152

	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Puissance frigo. en W à -8°C	Puissance abs en W	Code	Prix HT Sans Groupe avec joues	Code	Kit CO2 60 bars*
EURO BARBADOS 2.0 95 H152 200	1955	1875	2110	94	BARB05	8140	BARB05CO2	1380
EURO BARBADOS 2.0 95 H152 260	2580	2500	2820	138	BARB06	8640	BARB06CO2	1420
EURO BARBADOS 2.0 95 H152 390	3830	3750	4220	189	BARB07	10480	BARB07CO2	1440
EURO BARBADOS 2.0 95 H152 TG	1955	1875	2110	94	BARB08	8140	BARB08CO2	1380

Euro Barbados 2.0 95 H160

	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Puissance frigo. en W à -8°C	Puissance abs en W	Code	Prix HT Sans Groupe avec joues	Code	Kit CO2 60 bars*
EURO BARBADOS 2.0 95 H160 200	1955	1875	2190	94	BARB09	8110	BARB09CO2	1380
EURO BARBADOS 2.0 95 H160 260	2580	2500	2920	138	BARB10	8770	BARB10CO2	1420
EURO BARBADOS 2.0 95 H160 390	3830	3750	4370	189	BARB11	10450	BARB11CO2	1440
EURO BARBADOS 2.0 95 H160 TG	1955	1875	2190	94	BARB12	8110	BARB12CO2	1380

*Kit CO2 60 bars: inclus régulation DIXELL XM679K+détendeur électronique+capteur de pression+évaporateur pour CO2 60bars maxi.

Options par longueurs	Code	200	Code	260	Code	390	Code	T.G.
Rideau de nuit manuel	PBAR007	150	PBAR008	190	PBAR009	310	PBAR007	150
Eclairage LED Blanc sous 3 étagères (d'usine)	BARB...LEDB	670	BARB...LEDB	710	BARB...LEDB	1110	BARB...LEDB	670
Eclairage LED Rosé sous 3 étagères (d'usine)	BARB...LEDR	740	BARB...LEDR	780	BARB...LEDR	1220	BARB...LEDR	740
Eclairage fronton LED Rosé (d'usine)**	PBAR002	30	PBAR021	40	PBAR022	60	PBAR023	30
Intérieur RAL fond plafond étagères*	PBAR030	340	PBAR031	490	PBAR032	630	PBAR030	340
Pare-choc inoc façade	PBAR045	350	PBAR046	370	PBAR047	480	PBAR048	790
Bandeau extérieur RAL à préciser	PBAR040	90	PBAR041	120	PBAR042	220	PBAR040	90

Accessoires Euro Barbados 2.0	Code	Prix HT
Joue panoramique standard (en moins-value pour calcul linéaires)	PBAR010	960
Joue pleine intérieur miroir	PBAR011	1030
Joue intermédiaire miroir/miroir	PBAR012	1200
Kit d'assemblage linéaire	PBAR013	70
Plexi de séparation toute hauteur	PBAR014	240
Tôle de finition latérale pour îlot	PBAR024	110
Tôle de finition supérieur pour îlot/élément	PBAR025	150

Accessoires EURO BARBADOS DOORS 2.0	Code	Prix HT
Séparation de cuve fil acier plastifié	PDRI031	28
Séparation d'étagère en fil plastifié 300 mm	PMAD034	28
Séparation d'étagère en fil plastifié 400 mm	PMAD035	26
Séparation d'étagère en fil plastifié 500 mm	PDRI033	26
Arrêt produits fil d'acier plast. 937 h50	PDRI024	36
Arrêt produits fil d'acier plast. 1250 h50	PDRI025	38
Arrêt produits en plexi 937 h50	PDRI026	51
Arrêt produits en plexi 1250 h50	PDRI027	53
Étagère slim sup. 937 x 300 mm non éclairée	PDRI110	96
Étagère slim sup. 1250 x 300 mm non éclairée	PDRI111	101
Étagère slim sup. 937 x 400 mm non éclairée	PDRI112	97
Étagère slim sup. 1250 x 400 mm non éclairée	PDRI113	106
Étagère slim sup. 937 x 500 mm non éclairée	PDRI108	100
Étagère slim sup. 1250 x 500 mm non éclairée	PDRI109	109



Version spéciale avec tablettes courtes (sur demande)



Version jupe haute et décor frontal droit sans retrait

ELUX SHOW

Elux Show 730

	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Puissance frigo. en W à -10°C	Puissance abs en W	Classement énergétique	Code	Prix HT GROUPE LOGE avec joues	Code	Prix HT SANS GROUPE avec joues
ELUX EH730 SHOW 100	1017	937	540	768	D	ELUX02	7750	ELUX06	7090
ELUX EH730 SHOW 130	1290	1250	680	1000	D	ELUX03	8960	ELUX07	7410
ELUX EH730 SHOW 200	1955	1875	1020	1510	D	ELUX04	11470	ELUX08	9390
ELUX EH730 SHOW 260	2580	2500	1360	1940	D	ELUX05	13640	ELUX09	11570
ELUX EH730 SHOW Tête de gondole		1250	645	1510	D	ELUX10	13470	ELUX11	11370

Elux Show 750

	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Puissance frigo. en W à -10°C	Puissance abs en W	Classement énergétique	Code	Prix HT GROUPE LOGE avec joues	Code	Prix HT SANS GROUPE avec joues
ELUX EH750 SHOW 100	1017	937	660	768	D	ELUX22	8170	ELUX26	7720
ELUX EH750 SHOW 130	1290	1250	830	1000	D	ELUX23	8560	ELUX27	8070
ELUX EH750 SHOW 200	1955	1875	1245	1510	D	ELUX24	11010	ELUX28	10290
ELUX EH750 SHOW 260	2580	2500	1660	1940	D	ELUX25	13270	ELUX29	12570
ELUX EH750 SHOW Tête de gondole		1250	705	1510	D	ELUX30	12470	ELUX31	11990

Options par longueurs	Code	100	Code	130	Code	200	Code	260
Eclairage 2 niveaux d'étagères EH730 LED 4000 K	PELU025	306	PELU026	356	PELU027	506	PELU028	644
Eclairage 3 niveaux d'étagères EH750 LED 4000 K	PELU030	458	PELU031	534	PELU032	758	PELU033	968
Arrêts produits plexiglass et porte prix transparent EH730	PELU070	166	PELU071	190	PELU072	250	PELU073	376
Arrêts produits plexiglass et porte prix transparent EH750	PELU080	222	PELU081	250	PELU082	390	PELU083	504
Intérieur inox fond, consoles et étagères	PELU050	642	PELU051	692	PELU052	898	PELU053	126
Dégivrage électrique	PELU060	106	PELU061	108	PELU062	122	PELU063	134

Accessoires Elux	Code	Prix HT
Joue panoramiques standard EH 730 (en moins-value pour calcul linéaires)	PELU001	510
Joue panoramiques standard EH 750 (en moins-value pour calcul linéaires)	PELU002	540
Kit d'assemblage	PELU010	150



FOX

Fox

	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Puissance frigo. en W à -5°C	Puissance abs en W	Classement énergétique	Code	Prix HT GROUPE LOGE avec joues
FOX 200	1955	1875	1594	1219	D	FOX002V2	9530
FOX 260	2580	2500	2125	1929	D	FOX003V2	11280



PRODUITS GÉRÉS SUR STOCK



Rideau de nuit de série



(Vulcano All Black p.202)



(Alaska Slim MT Black p.203)



(Alaska Energy p.206)



(Alaska Maxi Energy p.207)



(Clipper Energy p.208)

VITRINES MURALES ET SEMI MURALES POUR RESTAURATION



BOUCHERIE



CHARCUTERIE



LAITAGES
FROMAGES



SANDWICHES



PLATS
CUISINÉS



BOISSONS



VINS



PÂTISSERIE



(Casanova p.209)



(Mercury p.210)



(Scarlet p.211)



(Ilôt Mercury-Scarlet p.212)

MURALES DE
RESTAURATION

VULCANO ALL BLACK



LES POINTS FORTS

- 2 profondeurs 602 et 764 mm
- Rideau de nuit inclus
- Prix très attractif en version "tout inox"




LONGUEURS POSSIBLES : 680, 880, 1080, 1330, 1580, 1955 et 2580 mm
2 PROFONDEURS : 600 et 800 mm environ
2 VERSIONS : ouverte ou avec portes coulissantes

DESCRIPTIF/TECHNIQUE


- Régulation électronique
- Intérieur et extérieur noir (toutes les parties visibles)
- Joues PVC noires int/ext pleines (modèle SC) ou vitrées
- 4 étagères réglables en hauteur prof. 260 ou 380 mm non inclinables
- Porte-prix PVC
- Eclairage LED blanc sous fronton
- Rideau de nuit manuel de série pour le modèle sans porte
- Version avec portes coulissantes



Coupes Vulcano ouvertes



Coupes Vulcano portes coulissantes



Tarif voir P. 215

ALASKA SLIM MT BLACK



LES POINTS FORTS

- ★ Modèle combinant les dimensions et accessoires les plus demandés pour un délai de livraison raccourci
- ★ Intérieur et extérieur noir RAL9005
- ★ Jalousie à Lattes et fermeture à clef
- ★ Eclairage LED blanc sous étagères

LONGUEURS POSSIBLES : 960 et 1250 mm
1 PROFONDEUR : 635 mm

GROUPE LOGE



GROUPE LOGE



ALASKA ENERGY
Vidéo Présentation




ALASKA ENERGY
Vidéo Accessoires



EN STOCK

DESCRIPTIF/ TECHNIQUE

- Régulation électronique
- Panneaux de fond et étagères en acier époxy noir RAL9005
- Extérieurs noir RAL9005, joues, façade sauf main courante et cache profil de joues noir
- Hauteur de jupe 635 mm
- 4 étagères réglables et inclinables prof. 300 mm
- Porte prix aluminium avec languette PVC
- Eclairage LED blanc sous fronton
- Eclairage LED blanc sous 4 étagères
- Jalousie à lattes aluminium avec fermeture à clef



Personnalisez votre vitrine * cold  warm

Disponible en version *sans* ou avec *portes pivotantes* ou *coulissantes*

Possibilité d'ajouter votre logo



Vaste gamme d'*accessoires* (jalousie manuelle, rampe à plateaux, portes chargement arrière, porte-bouteilles...)



Revêtements en *bois*



Revêtements en *inox*



Revêtements en *Ral*



« *Joues pleines ou panoramiques* pour une meilleure visibilité des produits exposés

« Parfait pour conserver viande, fromages, yaourts, boissons, salades et plus encore

« *Gaz naturel R290* à très faible impact environnemental



« Disponible en deux profondeurs, *standard* et *slim*

Longueurs disponibles: (71, 100, 120, 150, 180, 240, 300, 360)


« Disponible en version *groupe logé* ou *sans groupe*


« *Faible niveau de bruit*

« *Consommation réduite*
Certaines de nos vitrines sont présentes dans la liste



Huit modèles différents disponibles:





> **Système aéraulique**


Le processus de développement a été basé sur l'amélioration de la circulation d'air dans la zone d'exposition des vitrines. L'attention a été portée sur la réduction de la fuite d'air froid vers l'extérieur et la performance. La notion d'aéraulique a sous-tendu la totalité de notre processus de développement.

> **Nouveau porte-prix triple action**

Il permet une insertion très facile de l'étiquette de prix et la rend parfaitement visible du consommateur.

En même temps sa forme spéciale améliore la performance du rideau d'air et minimisant la fuite d'air froid et en réduisant la consommation d'énergie.

Le profil porte-prix devient aussi le support pour l'éclairage led des étagères le rendant plus performant.



> **Plus d'air froid dans la vitrine**

- Pour améliorer l'efficacité du rideau d'air 2 profils pvc transparents verticaux sont ajoutés aux extrémités du linéaire.
- Ils minimisent les pertes d'air froid en réduisant la consommation d'énergie et ils aident à conserver la température demandée.
- Quand le rideau de nuit est fermé, les profils permettent la fermeture totale de la partie frontale de la vitrine.

> **Système d'éclairage amélioré**

> **Nouvel régulateur Carel IJ**



ALASKA ENERGY



LES POINTS FORTS

- Meuble ouvert ou avec portes
- Une gamme étroite "SLIM" 635 mm pour gain de place
- Ventilateurs électroniques basse consommation
- Eclairage LED

GROUPE LOGE SANS GROUPE

290 452

MT

0 +2 3M1

+2 +4 3M2

naturel sauf MT électrique

évaporation gaz chaud

eau usées

canalisable d'usine

LED

230V mono



ALASKA ENERGY Vidéo Présentation



ALASKA ENERGY Vidéo Accessoires

LONGUEURS POSSIBLES :

710, 960, 1250, 1510, 1856, 2435, 2955 et 3647 mm

2 PROFONDEURS : 635 et 790 mm



> Habillage menuisier



> Portes vitrées coulissantes et habillage façade stratifié en options




> Portes vitrées coulissantes en option

DESCRIPTIF/TECHNIQUE

- Régulation électronique
- Détendeur pour fluides A2L sur consultation
- Meubles canalisables sous conditions, nous consulter
- Intérieur de cuve en inox 430
- Panneaux de fond et étagères en acier époxy blanc ou noir RAL 9005 (option à 1 € voir p. 226)
- Hauteur de jupe 635 mm
- 4 étagères réglables et inclinables prof. 300 ou 400 mm
- Porte prix aluminium avec languette PVC
- Eclairage LED blanc sous fronton
- Eclairage sous étagères et rideau de nuit en option
- Ventilateurs électroniques basse consommation
- Sortie tubes par le haut en option

COLORIS standard



> Alaska Energy Slim

> Alaska Energy

> Tous nos accessoires visibles à partir de la page 221

Tarif voir P. 216

ALASKA MAXI ENERGY



LES POINTS FORTS

- ★ Meuble ouvert ou avec portes
- ★ Une gamme étroite "SLIM" 635 mm pour gain de place
- ★ Ventilateurs électroniques basse consommation
- ★ Eclairage LED
- ★ 5 étagères pour le meilleur façing

GROUPE LOGE 290	SANS GROUPE 452	MT 0 +2	MT +2 +4	GROUPE LOGE naturel sauf MT électrique	SANS GROUPE évaporation gaz chaud	GROUPE LOGE eaux usées	SANS GROUPE canalisable d'usine	LED	230Vmono

LONGUEURS POSSIBLES :

710, 960, 1250, 1510, 1856, 2435, 2955 et 3647 mm

2 PROFONDEURS : 635 et 790 mm



> Habillage façade stratifié en option



> Joles panoramiques en option



> Portes vitrées coulissantes et joles panoramiques en option


DESCRIPTIF/ TECHNIQUE

- Régulation électronique
- Détendeur pour fluides A2L sur consultation
- Meubles canalisables sous conditions, nous consulter
- Intérieur de cuve en inox 430
- Panneaux de fond et étagères en acier époxy blanc ou noir RAL 9005 (option à 1 € voir p. 227)
- Hauteur de jupe 635 mm
- 5 étagères réglables et inclinables prof. 300 ou 400 mm
- Porte prix aluminium avec languette PVC
- Eclairage LED blanc sous fronton
- Eclairage sous étagères et rideau de nuit en option
- Ventilateurs électroniques basse consommation
- Sortie tubes par le haut en option


COLORIS standard



> Tous nos accessoires visibles à partir de la page 221



> Alaska Maxi Energy Slim



> Alaska Maxi Energy

Tarif voir P. 217

CLIPPER ENERGY



LES POINTS FORTS

- ☰ Meuble ouvert ou avec portes
- ☰ Gamme étroite et peu haute parfaitement adaptée pour les lignes de self
- ☰ Ventilateurs électroniques basse consommation

GROUPE LOGE 290	SANS GROUPE 452	ventilé	MT 0 +2 3M1	3M2	naturel sauf MT électrique	GROUPE LOGE évaporation gaz chaud	SANS GROUPE eau usées	canalisable d'usine	LED	230Vmono
---------------------------	---------------------------	----------------	--------------------------	------------	-----------------------------------	---	---------------------------------	----------------------------	------------	-----------------

LONGUEURS POSSIBLES :
710, 960, 1250, 1510 et 1856 mm
2 PROFONDEURS : 635 et 790 mm



CLIPPER ENERGY
Vidéo Présentation



> Version standard



> Portes coulissantes en option



> Clipper inox



DESCRIPTIF/TECHNIQUE


- Régulation électronique
- Détendeur pour fluides A2L sur consultation
- Meubles canalisables sous conditions, nous consulter
- Intérieur de cuve en inox 430
- Panneaux de fond et étagères en acier époxy blanc ou noir RAL 9005 (option à 1 € voir p. 226)
- Hauteur de jupe 635 mm
- 3 étagères réglables et inclinables prof. 300 ou 400 mm
- Porte prix aluminium avec languette PVC
- Eclairage LED blanc sous fronton
- Eclairage sous étagères et rideau de nuit en option
- Ventilateurs électroniques basse consommation
- Sortie tubes par le haut en option

COLORIS standard




Blanc

> Clipper Energy Slim



> Clipper Energy



> Tous nos accessoires visibles à partir de la page 221

Tarif voir P. 218

LES POINTS FORTS

- Développés pour la restauration ou le commerce traditionnel
- Une version "SPI" sans soubassement pour meubles à poser ou à suspendre
- Ventilateurs électroniques basse consommation

GROUPE LOGE 290
SANS GROUPE 452
ventilé
MT 0+2 3M1
MT +2+4 3M2
naturel sauf MT électrique
évaporation gaz chaud
eaux usées
canalisable d'usine
LED
230Vmono



CASANOVA ENERGY Vidéo Présentation

LONGUEURS POSSIBLES :
960, 1250, 1510, 1856, 2435, 2955 et 3647 mm
2 PROFONDEURS : 635 et 790 mm



➤ Décor stratifié KAINDL 3396 PR avec profil RAL 1001





➤ Meubles à suspendre ou à poser

➤ Casanova SPI Energy intérieur/extérieur inox

➤ Portes vitrées coulissantes en option



➤ Casanova Energy

➤ Casanova Energy Slim



➤ Casanova SPI

➤ Casanova SPI Slim



DESCRIPTIF/ TECHNIQUE

- Meubles canalisables sous conditions, nous consulter
- Intérieur de cuve en inox 430
- Panneaux de fond et étagères en acier époxy blanc ou noir RAL 9005 (option à 1 € voir p. 226)
- Hauteur de jupe 780 mm
- 3 étagères réglables et inclinables prof. 300 ou 400 mm
- Porte prix aluminium avec languette PVC
- Eclairage blanc ou natura sous fronton LED
- Eclairage sous étagères et rideau de nuit en option
- Ventilateurs électroniques basse consommation
- Réserve sèche avec coulissants sur versions sans groupe uniquement
- Réserve réfrigérée en option sur versions sans groupe uniquement
- Sortie tubes par le haut en option

COLORIS standard



Blanc

➤ Tous nos accessoires visibles à partir de la page 221

Tarif voir P. 219



LES POINTS FORTS

- ★ Meuble compact pour une valorisation des produits face au consommateur
 - ★ Idéal pour une application en ventes à emporter
 - ★ Ventilateurs électroniques basse consommation
- LONGUEURS POSSIBLES : 710, 960, 1350 et 1856 mm

GROUPE LOGE 290	SANS GROUPE 452	ventilé	+2 +4	naturel sauf MT électrique	évaporation gaz chaud	eaux usées	canalisable d'usine	LED	230V mono
---------------------------	---------------------------	---------	-------	----------------------------	-----------------------	------------	---------------------	-----	-----------




MERCURY
Vidéo Présentation



DESCRIPTIF/TECHNIQUE

- Régulation électronique
- Détendeur pour fluides A2L sur consultation
- Meubles canalisables d'usine uniquement
- Intérieur de cuve en inox 430
- Panneaux de fond et étagères en acier époxy blanc ou noir RAL 9005 (option à 1 € voir p. 226)
- Coloris extérieur Blanc
- Hauteur de jupe 540 mm
- 2 étagères réglables et inclinables prof. 200 et 300 mm
- Porte prix alu avec languettes PVC
- Eclairage sous fronton et 2 étagères LED blanc
- Joes panoramiques en pléxi
- Joes pleines sur demande sans plus-value

COLORIS standard



Tarif voir P. 220

> Tous nos accessoires visibles à partir de la page 221

LES POINTS FORTS

- ☰ **Choix de profondeur**
- ☰ **Alimentation 230 V monophasé**
- ☰ **Lampes à quartz sous chaque tablette**
- ☰ **Chauffage réglable pour chaque tablette individuellement**



LONGUEURS POSSIBLES : 710, 960 et 1250 mm
2 PROFONDEURS : 635 et 790 mm



> Décor blanc standard - Intérieur noir en option



> Décor RAL 3027 rouge framboise et Intérieur noir en option



> Chauffage par lampes halogènes à quartz




> logo réglementaire placé sur chaque champ de tablette pour éviter les brûlures

DESCRIPTIF/TECHNIQUE

- Régulation électronique permettant de réguler la température de chaque tablette de façon indépendante
- Panneaux de fond et étagères en acier époxy blanc, inox ou noir RAL 9005 (option à 1 € voir p. 226)
- Hauteur de jupe 540 mm
- 3 étagères fixes mais inclinables prof. 465 mm
- 4 points de chauffe régulés indépendamment : plafond et sous chaque étagère
- Jeu de lampes halogènes à quartz
- Porte prix alu
- Eclairage résultat des halogènes

> Accessoires / options possibles à partir de la page 221

Portes pivotantes avant - Portes de chargement arrière Rampe à plateaux - Joes panoramiques - Roulettes



COLORIS standard



Tarif voir P. 220

VITRINE MURALE LIBRE SERVICE

MERCURY/SCARLET



LES POINTS FORTS

- ★ Fonctionnement dual qui intègre dans un même îlot des meubles réfrigérés ou chauffants
- ★ Contrôle de températures optimal
- ★ Efficience énergétique
- ★ Design contemporain et hauteur adaptée pour une bonne vision globale



FOGAL
REFRIGERATION



LONGUEURS POSSIBLES : 1954, 2204, 2494, 2594 et 3100 mm



DESCRIPTIF/TECHNIQUE

MERCURY

- Profondeur = 622 mm - Hauteur = 1405 mm
- Température +2°C/+4°C (3M2)
- De série éclairage LED blanc au fronton et sur les étagères (pas de plus-value pour couleurs LED différentes)
- Ventilateurs électroniques
- Porte prix en PVC et joues panoramiques en plexi (disponible avec joues pleines sans Plus-value)
- Panneaux de fond et étagères en acier époxy blanc ou noir RAL 9005 (option à 1 € voir p. 226)

COLORIS standard



Blanc

SCARLET COMPACT

- Profondeur = 636 mm - Hauteur = 1405 mm
- Température +63°C
- De série 3 points de chauffe régulés indépendamment : plafond et sous chaque étagère
- 2 étagères en dotation
- Panneaux de fond et étagères en acier époxy blanc ou noir RAL 9005 (option à 1 € voir p. 226)
- Chauffe par halogènes

> Autres coloris visibles à partir de la page 226

Tarif voir P. 220


SCHÉMAS DES ILÔTS

■ Élément froid

■ Élément chaud


ILÔT 1

Dimensions l x p : 1954 X 1350




ILÔT 4

Dimensions l x p : 2204 X 1350




ILÔT 7

Dimensions l x p : 2494 X 1350




ILÔT 2

Dimensions l x p : 1954 X 1350




ILÔT 5

Dimensions l x p : 2204 X 1350




ILÔT 8

Dimensions l x p : 2594 X 1350




ILÔT 3

Dimensions l x p : 1954 X 1350




ILÔT 6

Dimensions l x p : 2204 X 1350



ILÔT 9

Dimensions l x p : 3100 X 1350



SOMMAIRE TARIF 2025

Vulcano All Black	215
Alaska Slim MT Black	215
Alaska Energy	216
Alaska Maxi Energy	217
Clipper Energy	218
Casanova Energy	219
Mercury	220
Scarlet	220
Ilot Mercury/Scarlet	220
Options & accessoires	221
(Alaska/Clipper/Casanova/Mercury/Scarlet)	
Décoris intérieurs	226
(Alaska/Clipper/Casanova/Mercury/Scarlet)	
Décoris extérieurs	228
(Alaska/Clipper/Casanova/Mercury/Scarlet)	
Classes énergétiques	230
(Alaska/Alaska Maxi)	
Classes énergétiques	231
(Clipper/Casanova)	

Vulcano All Black ouvertes

	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Puissance frigo. en W à -10°C	Puissance abs en W	MEUBLES JOUES VITRES NOIRES		MEUBLES JOUES PLEINES NOIRES					
					PROF. 60		PROF. 80		SC PROF. 60		SC PROF. 80	
					Code	Prix HT GL avec joues	Code	Prix HT GL avec joues	Code	Prix HT GL avec joues	Code	Prix HT GL avec joues
VULCANO ALL BLACK 60 60	680	600	660	900	VULC60	3650			VULC60SC	4960		
VULCANO ALL BLACK 60 80	880	800	880	960	VULC61	3140			VULC61SC	4330		
VULCANO ALL BLACK 80/60 100	1080	1000	1100	1010	VULC62	3230	VULC80	3440	VULC62SC	4420	VULC80SC	4630
VULCANO ALL BLACK 80/60 125	1330	1250	1375	1025	VULC63	3540	VULC81	3790	VULC63SC	4720	VULC81SC	4980
VULCANO ALL BLACK 80/60 150	1580	1500	1650	1060	VULC64	4010	VULC82	4280	VULC64SC	5200	VULC82SC	5470
VULCANO ALL BLACK 80/60 187	1955	1875	1980	1620	VULC65	4590	VULC83	4780	VULC65SC	5780	VULC83SC	5960
VULCANO ALL BLACK 80 250	2580	2500	2750	1780			VULC84	5960			VULC84SC	7140

Vulcano All Black PC portes coulissantes

	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Puissance frigo. en W à -10°C	Puissance abs en W	MEUBLES JOUES PLEINES NOIRES			
					VULCANO ALL BLACK PC SC PROF. 60		VULCANO ALL BLACK PC SC PROF. 80	
					Code	Prix HT GROUPE LOGE avec joues	Code	Prix HT GROUPE LOGE avec joues
VULCANO FULL BLACK 80/60 125	1330	1250	1375	1025	VULC63PCSC	5640	VULC81PCSC	5920
VULCANO FULL BLACK 80/60 150	1580	1500	1650	1060	VULC64PCSC	6370	VULC82PCSC	6660
VULCANO FULL BLACK 80/60 187	1955	1875	1980	1620	VULC65PCSC	7150	VULC83PCSC	7360

Options par longueurs	Code	60	Code	80	Code	100	Code	125
Chassis roulettes avec freins VULC 60*	PVUL010	440	PVUL011	440	PVUL012	440	PVUL013	440
Chassis roulettes avec freins VULC 80*					PVUL020	440	PVUL021	440
éclairage tous niveaux LED blanc	VULC...LED	680	VULC...LED	700	VULC...LED	740	VULC...LED	780

Options par longueurs	Code	150	Code	187	Code	250
Chassis roulettes avec freins VULC 60*	PVUL014	440	PVUL015	440		
Chassis roulettes avec freins VULC 80*	PVUL022	440	PVUL023	440	PVUL025	440
éclairage tous niveaux LED blanc	VULC...LED	780	VULC...LED	850	VULC...LED	1570

*Rehausse 10 mm



Alaska Slim MT Black

	Longueur avec joues mm	Longueur sans joues mm	Températures Min Max en °C	Puissance abs en W	Code	Prix HT GROUPE Loge avec joues
96 SLIM MT BLACK	960	896	0+2°C	1370	SP00500149	7710
125 SLIM MT BLACK	1250	1186	0+2°C	1410	SP00500150	8270

PRODUITS GÉRÉS SUR STOCK



PRIX ATTRACTIF
comparé aux prix catalogue

Intérieur noir RAL 9005 à 1 € (p. 226)
Extérieur noir RAL 9005 à 1 € (p. 228)

ALASKA ENERGY

Profondeur 790 mm	Longueur avec joues mm	Longueur sans joues mm	Températures Min Max en °C	Puissance abs en W	Puissance frigo. en W à -10°C	Code	Prix HT GROUPE LOGE avec joues	Code	Prix HT SANS GROUPE avec joues	Code	Prix HT GROUPE LOGE avec joues	Code	Prix HT SANS GROUPE avec joues
Alaska Energy													
						ALASKA ENERGY				ALASKA ENERGY tout inox			
71	710	646	3M2 +2 +4	1052	1307	ALSK01	5400	ALSK21	4140	ALSK41	7750	ALSK61	6560
96	960	896		1068	1307	ALSK02	6480	ALSK22	4930	ALSK42	9480	ALSK62	8070
125	1250	1186		1217	1755	ALSK03	7180	ALSK23	5360	ALSK43	10410	ALSK63	8880
151	1510	1446		1369	1997	ALSK04	8300	ALSK24	6620	ALSK44	12350	ALSK64	10720
181	1856	1792		2132	2604	ALSK05	9230	ALSK25	7020	ALSK45	13910	ALSK65	11940
244	2435	2371		2434	3510	ALSK06	13550	ALSK26	10090	ALSK46	19440	ALSK66	16300
296	2955	2891		2738	3994	ALSK07	17510	ALSK27	13640	ALSK47	24980	ALSK67	21500
356	3647	3583		3651	5208	ALSK08	18130	ALSK28	14590	ALSK48	27380	ALSK68	23610
71 MT	710	646	3M1 0 +2	1293	1307	ALSK09	5700	ALSK29	4730	ALSK49	8130	ALSK69	7020
96 MT	960	896		1044	1755	ALSK10	6870	ALSK30	5260	ALSK50	9940	ALSK70	8510
125 MT	1250	1186		1217	1911	ALSK11	7560	ALSK31	5710	ALSK51	11190	ALSK71	9360
151 MT	1510	1446		1369	2604	ALSK12	9020	ALSK32	6970	ALSK52	13650	ALSK72	11440
181 MT	1856	1792		2088	2604	ALSK13	10860	ALSK33*	8180	ALSK53	15640	ALSK73*	13770
244 MT	2435	2371		2434	3822	ALSK14	14450	ALSK34*	11480	ALSK54	20680	ALSK74*	17610
296 MT	2955	2891		2738	5208	ALSK15	18460	ALSK35*	15030	ALSK55	26810	ALSK75*	23160
356 MT	3647	3583		3651	5208	ALSK16	19680	ALSK36	ND	ALSK56	29290	ALSK76	ND

* Joues panoramiques obligatoires et incluses dans le prix

Prix sans portes vitrées
Voir tableaux d'options P. 221

Profondeur 635 mm	Longueur avec joues mm	Longueur sans joues mm	Températures Min Max en °C	Puissance abs en W	Puissance frigo. en W à -10°C	Code	Prix HT GROUPE LOGE avec joues	Code	Prix HT SANS GROUPE avec joues	Code	Prix HT GROUPE LOGE avec joues	Code	Prix HT SANS GROUPE avec joues
Alaska Energy Slim													
						ALASKA ENERGY SLIM				ALASKA ENERGY SLIM tout inox			
71	710	646	3M2 +2 +4	1054	1223	ALSS01	5290	ALSS21	4160	ALSS41	7600	ALSS61	6380
96	960	896		1066	1307	ALSS02	6400	ALSS22	4830	ALSS42	9390	ALSS62	7720
125	1250	1186		1205	1755	ALSS03	6960	ALSS23	5260	ALSS43	10140	ALSS63	8390
151	1510	1446		1364	1997	ALSS04	8070	ALSS24	6490	ALSS44	12110	ALSS64	10350
181	1856	1792		2128	1997	ALSS05	9060	ALSS25	6890	ALSS45	13480	ALSS65	11260
244	2435	2371		2410	3510	ALSS06	13500	ALSS26	9880	ALSS46	18670	ALSS66	15270
296	2955	2891		2728	3994	ALSS07	17000	ALSS27	13370	ALSS47	24460	ALSS67	20310
356	3647	3583		3615	3994	ALSS08	17610	ALSS28	14300	ALSS48	25670	ALSS68	22110
71 MT	710	646	3M1 0 +2	1293	1307	ALSS09	5630	ALSS29	4660	ALSS49	8140	ALSS69	6680
96 MT	960	896		1042	1755	ALSS10	6880	ALSS30	5190	ALSS50	9890	ALSS70	8200
125 MT	1250	1186		1205	1911	ALSS11	7340	ALSS31	5660	ALSS51	10510	ALSS71	8690
151 MT	1510	1446		1364	2604	ALSS12	8850	ALSS32	6860	ALSS52	12910	ALSS72	10830
181 MT	1856	1792		2084	2604	ALSS13	10680	ALSS33	7280	ALSS53	14850	ALSS73	11470
244 MT	2435	2371		2410	3822	ALSS14	14030	ALSS34	10580	ALSS54	19680	ALSS74	16150
296 MT	2955	2891		2728	5208	ALSS15	18090	ALSS35*	14730	ALSS55	25370	ALSS75*	21890
356 MT	3647	3583		3615	5208	ALSS16	19310	ALSS36*	15620	ALSS56	27370	ALSS76*	23560

* Joues panoramiques obligatoires et incluses dans le prix

Intérieur noir RAL 9005 à 1 € (p. 227)
Extérieur noir RAL 9005 à 1 € (p. 229)

ALASKA MAXI ENERGY

Profondeur 790 mm	Longueur avec joues mm	Longueur sans joues mm	Températures Min Max en °C	Puissance abs en W	Puissance frigo. en W à -10°C	Code	Prix HT GROUPE LOGE avec joues	Code	Prix HT SANS GROUPE avec joues	Code	Prix HT GROUPE LOGE avec joues	Code	Prix HT SANS GROUPE avec joues
----------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	-----------------------	-------------------------------------	------	--------------------------------------	------	--------------------------------------	------	--------------------------------------	------	--------------------------------------

Alaska Maxi Energy

						ALASKA MAXI ENERGY				ALASKA MAXI ENERGY tout inox			
71	710	646	3M2 +2 +4	1052	1307	ALSK01MAX	5780	ALSK21MAX	4590	ALSK41MAX	9120	ALSK61MAX	7050
96	960	896		1068	1307	ALSK02MAX	6830	ALSK22MAX	5300	ALSK42MAX	10640	ALSK62MAX	8390
125	1250	1186		1217	1755	ALSK03MAX	8010	ALSK23MAX	5780	ALSK43MAX	11830	ALSK63MAX	9260
151	1510	1446		1369	1997	ALSK04MAX	9190	ALSK24MAX	6770	ALSK44MAX	13950	ALSK64MAX	11120
181	1856	1792		2132	2604	ALSK05MAX	11000	ALSK25MAX	7540	ALSK45MAX	16010	ALSK65MAX	12510
244	2435	2371		2434	3510	ALSK06MAX	15160	ALSK26MAX	10550	ALSK46MAX	22110	ALSK66MAX	16960
296	2955	2891		2738	3994	ALSK07MAX	18800	ALSK27MAX	13910	ALSK47MAX	28210	ALSK67MAX	22260
356	3647	3583		3651	5208	ALSK08MAX	20070	ALSK28MAX	15070	ALSK48MAX	31520	ALSK68MAX	24660
71 MT	710	646	3M1 0 +2	1293	1307	ALSK09MAX	6550	ALSK29MAX	5200	ALSK49MAX	9350	ALSK69MAX	8120
96 MT	960	896		1044	1755	ALSK10MAX	7460	ALSK30MAX	6140	ALSK50MAX	11080	ALSK70MAX	10030
125 MT	1250	1186		1217	1911	ALSK11MAX	8260	ALSK31MAX	6500	ALSK51MAX	12690	ALSK71MAX	10360
151 MT	1510	1446		1369	2604	ALSK12MAX	9890	ALSK32MAX	8230	ALSK52MAX	15320	ALSK72MAX	11850
181 MT	1856	1792		2088	2604	ALSK13MAX	12410	ALSK33MAX*	11220	ALSK53MAX	17090	ALSK73MAX*	16040
244 MT	2435	2371		2434	3822	ALSK14MAX	15810	ALSK34MAX*	14360	ALSK54MAX	23490	ALSK74MAX*	21160
296 MT	2955	2891		2738	5208	ALSK15MAX	20220	ALSK35MAX*	16860	ALSK55MAX	30090	ALSK75MAX*	22780
356 MT	3647	3583		3651	5208	ALSK16MAX	22310	ALSK36MAX	ND	ALSK56MAX	33640	ALSK76MAX	ND

* Joes panoramiques obligatoires et incluses dans le prix

Prix sans portes vitrées
Voir tableaux d'options P. 221

Profondeur 635 mm	Longueur avec joues mm	Longueur sans joues mm	Températures Min Max en °C	Puissance abs en W	Puissance frigo. en W à -10°C	Code	Prix HT GROUPE LOGE avec joues	Code	Prix HT SANS GROUPE avec joues	Code	Prix HT GROUPE LOGE avec joues	Code	Prix HT SANS GROUPE avec joues
----------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	-----------------------	-------------------------------------	------	--------------------------------------	------	--------------------------------------	------	--------------------------------------	------	--------------------------------------

Alaska Maxi Energy Slim

						ALASKA MAXI ENERGY SLIM				ALASKA MAXI ENERGY SLIM tout inox			
71	710	646	3M2 +2 +4	1052	1307	ALSS01MAX	5800	ALSS21MAX	4510	ALSS41MAX	8850	ALSS61MAX	6630
96	960	896		1068	1307	ALSS02MAX	6700	ALSS22MAX	4960	ALSS42MAX	10490	ALSS62MAX	8030
125	1250	1186		1217	1755	ALSS03MAX	7760	ALSS23MAX	5410	ALSS43MAX	11530	ALSS63MAX	8740
151	1510	1446		1369	1997	ALSS04MAX	8920	ALSS24MAX	6640	ALSS44MAX	13680	ALSS64MAX	10800
181	1856	1792		2132	2604	ALSS05MAX	10790	ALSS25MAX	7150	ALSS45MAX	15530	ALSS65MAX	12270
244	2435	2371		2434	3510	ALSS06MAX	15080	ALSS26MAX	10190	ALSS46MAX	21250	ALSS66MAX	15910
296	2955	2891		2738	3994	ALSS07MAX	18800	ALSS27MAX	13650	ALSS47MAX	27630	ALSS67MAX	21010
356	3647	3583		3651	5208	ALSS08MAX	20070	ALSS28MAX	14790	ALSS48MAX	29630	ALSS68MAX	23070
71 MT	710	646	3M1 0 +2	1293	1307	ALSS09MAX	6340	ALSS29MAX	4500	ALSS49MAX	9130	ALSS69MAX	6880
96 MT	960	896		1044	1755	ALSS10MAX	7450	ALSS30MAX	5290	ALSS50MAX	10700	ALSS70MAX	8480
125 MT	1250	1186		1217	1911	ALSS11MAX	7880	ALSS31MAX	5760	ALSS51MAX	11720	ALSS71MAX	8980
151 MT	1510	1446		1369	2604	ALSS12MAX	9430	ALSS32MAX	6990	ALSS52MAX	14090	ALSS72MAX	11900
181 MT	1856	1792		2088	2604	ALSS13MAX	11860	ALSS33MAX	8160	ALSS53MAX	15790	ALSS73MAX	12570
244 MT	2435	2371		2434	3822	ALSS14MAX	15080	ALSS34MAX	10770	ALSS54MAX	21630	ALSS74MAX	16690
296 MT	2955	2891		2738	5208	ALSS15MAX	19290	ALSS35MAX*	14940	ALSS55MAX	28190	ALSS75MAX*	22530
356 MT	3647	3583		3651	5208	ALSS16MAX	21310	ALSS36MAX*	16080	ALSS56MAX	30670	ALSS76MAX*	24510

* Joes panoramiques obligatoires et incluses dans le prix

Intérieur noir RAL 9005 à 1 € (p. 226)
Extérieur noir RAL 9005 à 1 € (p. 228)

Profondeur 790 mm	Longueur avec joues mm	Longueur sans joues mm	Températures Min Max en °C	Puissance abs en W	Puissance frigo. en W à -10°C	Code	Prix HT GROUPE LOGE avec joues	Code	Prix HT SANS GROUPE avec joues	Code	Prix HT GROUPE LOGE avec joues	Code	Prix HT SANS GROUPE avec joues
----------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	-----------------------	-------------------------------------	------	--------------------------------------	------	--------------------------------------	------	--------------------------------------	------	--------------------------------------

Clipper Energy

						CLIPPER ENERGY			CLIPPER ENERGY tout inox				
71	710	646	3M2 +2 +4	1052	1223	CLIP01	5340	CLIP11	4280	CLIP21	7170	CLIP31	6130
96	960	896		1068	1307	CLIP02	6260	CLIP12	4730	CLIP22	8980	CLIP32	7690
125	1250	1186		1217	1307	CLIP03	6900	CLIP13	5330	CLIP23	9850	CLIP33	8310
151	1510	1446		1369	1997	CLIP04	7840	CLIP14	5570	CLIP24	11180	CLIP34	9450
181	1856	1792		2132	1997	CLIP05	8730	CLIP15	6260	CLIP25	12370	CLIP35	10410
71 MT	710	646	3M1 0 +2	1293	1307	CLIP06	5440	CLIP16	4360	CLIP26	7680	CLIP36	6710
96 MT	960	896		1044	1307	CLIP07	6860	CLIP17	4950	CLIP27	9430	CLIP37	8070
125 MT	1250	1186		1217	1911	CLIP08	7560	CLIP18	5340	CLIP28	10330	CLIP38	8720
151 MT	1510	1446		1369	2604	CLIP09	8070	CLIP19*	6860	CLIP29	11710	CLIP39*	10580
181 MT	1856	1792		2088	2604	CLIP10	10180	CLIP20*	7620	CLIP30	13340	CLIP40*	11590

* Joux panoramiques obligatoires et incluses dans le prix

Prix sans portes vitrées
Voir tableaux d'options P. 221

Profondeur 635 mm	Longueur avec joues mm	Longueur sans joues mm	Températures Min Max en °C	Puissance abs en W	Puissance frigo. en W à -10°C	Code	Prix HT GROUPE LOGE avec joues	Code	Prix HT SANS GROUPE avec joues	Code	Prix HT GROUPE LOGE avec joues	Code	Prix HT SANS GROUPE avec joues
----------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	-----------------------	-------------------------------------	------	--------------------------------------	------	--------------------------------------	------	--------------------------------------	------	--------------------------------------

Clipper Energy Slim

						CLIPPER ENERGY SLIM			CLIPPER ENERGY SLIM tout inox				
71	710	646	3M2 +2 +4	1052	1223	CLIS01	5270	CLIS11	4020	CLIS21	7060	CLIS31	5770
96	960	896		1068	1307	CLIS02	6200	CLIS12	4430	CLIS22	8420	CLIS32	7200
125	1250	1186		1217	1307	CLIS03	6590	CLIS13	4990	CLIS23	9230	CLIS33	7780
151	1510	1446		1369	1997	CLIS04	7480	CLIS14	5220	CLIS24	10470	CLIS34	8840
181	1856	1792		2132	1997	CLIS05	8220	CLIS15	5870	CLIS25	11480	CLIS35	9750
71 MT	710	646	3M1 0 +2	1293	1307	CLIS06	5500	CLIS16	4090	CLIS26	7520	CLIS36	6620
96 MT	960	896		1044	1307	CLIS07	6180	CLIS17	4550	CLIS27	8960	CLIS37	7520
125 MT	1250	1186		1217	1911	CLIS08	6840	CLIS18	5110	CLIS28	9850	CLIS38	8320
151 MT	1510	1446		1369	2604	CLIS09	7700	CLIS19	5800	CLIS29	11090	CLIS39	9430
181 MT	1856	1792		2088	2604	CLIS10	9600	CLIS20	6540	CLIS30	12630	CLIS40	10420



Intérieur noir RAL 9005 à 1 € (p. 226)
Extérieur noir RAL 9005 à 1 € (p. 228)

Profondeur
790 mm

Profondeur
635 mm

Casanova Energy

						CASANOVA ENERGY				CASANOVA ENERGY SLIM			
	Longueur avec joues mm	Longueur sans joues mm	Températures Min Max en °C	Puissance abs en W ⁽¹⁾	Puissance frigo en W ⁽²⁾ à -10°C	Code	Prix HT GROUPE LOGE avec joues	Code	Prix HT SANS GROUPE avec joues	Code	Prix HT GROUPE LOGE avec joues	Code	Prix HT SANS GROUPE avec joues
3M2 +2 +4	96	960	896	1338	1307	CASA01	7920	CASA15	6170	CASA29	7760	CASA43	6050
	125	1250	1186	1757	1755	CASA02	8440	CASA16	6640	CASA30	8270	CASA44	6500
	151	1510	1446	1639	1997	CASA03	10100	CASA17	7920	CASA31	9900	CASA45	7760
	181	1856	1792	2672	2604	CASA04	10790	CASA18	8320	CASA32	10670	CASA46	8150
	244	2435	2371	3514	3510	CASA05	15870	CASA19	11090	CASA33	15560	CASA47	9580
	296	2955	2891	3278	3994	CASA06	22360	CASA20	15600	CASA34	21930	CASA48	15300
	356	3647	3583	5271	5208	CASA07	28490	CASA21	20070	CASA35	27940	CASA49	19680
3M1 0 +2	96 MT	960	896	1584	1755	CASA08	8690	CASA22	6350	CASA36	8540	CASA50	6260
	125 MT	1250	1186	1757	1911	CASA09	9260	CASA23	6830	CASA37	9130	CASA51	6740
	151 MT	1510	1446	1639	2604	CASA10	11080	CASA24	8150	CASA38	10850	CASA52	8010
	181 MT	1856	1792	3168	2604	CASA11	11820	CASA25*	9360	CASA39	12240	CASA53	8420
	244 MT	2435	2371	3514	3822	CASA12	17410	CASA26*	12220	CASA40	17170	CASA54	11290
	296 MT	2955	2891	3278	5208	CASA13	24530	CASA27*	16860	CASA41	24040	CASA55*	16500
	356 MT	3647	3583	5271	5208	CASA14	31270	CASA28	ND	CASA42	30640	CASA56*	21140

(1) Porte coulissantes = consommation énergétique divisée par 3 en moyenne sur les groupes logés CASANOVA
 (2) Porte coulissantes = -40% en besoin frigorifique en moyenne sur les CASANOVA sans groupe

* Joues panoramiques obligatoires et incluses dans le prix

Prix sans portes vitrées
Voir tableaux d'options P. 221



> Réserve sèche, en version standard



> Coloris stratifié spécifique en supplément voir page 228



> Tablette de découpe escamotable



> Réserve réfrigérée

Casanova SPI Energy (sans soubassement)

						CASANOVA ENERGY SPI		CASANOVA ENERGY SPI SLIM	
	Longueur avec joues mm	Longueur sans joues mm	Températures Min Max en °C	Puissance abs en W	Puissance frigo en W à -10°C	Code	Prix HT SANS GROUPE avec joues	Code	Prix HT SANS GROUPE avec joues
3M2 +2 +4	96	960	896	1338	1307	CASA57	5270	CASA73	5110
	125	1250	1186	1757	1755	CASA58	5670	CASA74	5490
	151	1510	1446	1639	1997	CASA59	6760	CASA75	6560
	181	1856	1792	2672	2604	CASA60	7110	CASA76	6900
3M1 0 +2	96 MT	960	896	1584	1755	CASA61	5790	CASA77	5630
	125 MT	1250	1186	1757	1911	CASA62	6210	CASA78	6080
	151 MT	1510	1446	1639	2604	CASA63	7420	CASA79	7220
	181 MT	1856	1792	3168	2604	CASA64	7790	CASA80	7590



> Casanova SPI Energy intérieur/extérieur inox

Attention : les sorties tubes et écoulements sur versions SPI sont situées sous le meuble. Prévoir des réservations dans le support recevant le meuble CASANOVA.

MERCURY

Intérieur noir RAL 9005 à 1 € (p. 226)
Extérieur noir RAL 9005 à 1 € (p. 228)

Mercury	Longueur avec joues mm	Longueur sans joues mm	Températures Min Max en °C	Puissance abs en W	Puissance frigo. en W à -10°C	Code	Prix HT GROUPE LOGE avec joues	Code	Prix HT SANS GROUPE avec joues
71	710	646		412	654	MERC01	5390	MERC05	4270
96	960	896		539	926	MERC02	6570	MERC06	4840
135	1350	1286		793	1308	MERC03	8200	MERC07	7030
181	1856	1792		1207	1852	MERC04	10290	MERC08	8110

Mercury Inox

71	710	646		412	654	MERC10	7120	MERC14	5840
96	960	896		539	926	MERC11	8350	MERC15	6420
135	1350	1286		793	1308	MERC12	11440	MERC16	9530
181	1856	1792		1207	1852	MERC13	14110	MERC17	11200

SCARLET

Intérieur noir RAL 9005 à 1 € (p. 226)
Extérieur noir RAL 9005 à 1 € (p. 228)

Scarlet	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Températures en °C	Puissance abs en W	Code	Prix HT avec joues	Code	Prix HT avec joues
					SCARLET		SCARLET tout inox	
71	710	646	+63°C	1600	SCAR01	8370	SCAR11	11560
96	960	896	+63°C	1600	SCAR02	9710	SCAR12	13000
125	1250	1186	+63°C	1600	SCAR03	10090	SCAR13	14410
					SCARLET SLIM		SCARLET SLIM tout inox	
71	710	646	+63°C	1600	SCAR21	8280	SCAR31	11460
96	960	896	+63°C	1600	SCAR22	9580	SCAR32	12870
125	1250	1186	+63°C	1600	SCAR23	9900	SCAR33	14220

ILOT MERCURY-SCARLET

Intérieur noir RAL 9005 à 1 € (p. 226)
Extérieur noir RAL 9005 à 1 € (p. 228)

Ilôt Mercury Scarlet

	Dimensions L x P x H avec joues en mm	Eléments Froid MERCURY	Eléments Chaud SCARLET	Températures Min. en °C	Températures Max. en °C	Puissance absorbée en W	Puissance frigo. en W à -10°C	Code	Prix HT GROUPE LOGE avec joues
Mercury-Scarlet Ilôt 1	1954x1350x1405	2	2	+2 +4 °C	+63 °C	412	654	MERSC01	32 860
Mercury-Scarlet Ilôt 2	1954x1350x1405	3	1	+2 +4 °C	+63 °C	539	926	MERSC02	30 600
Mercury-Scarlet Ilôt 3	1954x1350x1405	4	0	+2 +4 °C	+63 °C	793	1308	MERSC03	28 330
Mercury-Scarlet Ilôt 4	2204x1350x1405	2	2	+2 +4 °C	+63 °C	1207	1852	MERSC04	35 360
Mercury-Scarlet Ilôt 5	2204x1350x1405	3	1	+2 +4 °C	+63 °C	412	654	MERSC05	33 070
Mercury-Scarlet Ilôt 6	2204x1350x1405	4	0	+2 +4 °C	+63 °C	539	926	MERSC06	30 780
Mercury-Scarlet Ilôt 7	2494x1350x1405	2	2	+2 +4 °C	+63 °C	793	1308	MERSC07	36 040
Mercury-Scarlet Ilôt 8	2594x1350x1405	4	0	+2 +4 °C	+63 °C	1207	1852	MERSC08	34 230
Mercury-Scarlet Ilôt 9	3100x1350x1405	4	0	+2 +4 °C	+63 °C	1207	1852	MERSC09	38 510

Portes vitrées pivotantes



Portes vitrées coulissantes



Alaska Energy - Scarlet - Casanova

Option par longueur	Portes vitrées pivotantes double vitrage avec profilés NOIR		Portes vitrées pivotantes double vitrage avec profilés GRIS		Portes vitrées coulissantes double vitrage avec profilés NOIR		Portes vitrées coulissantes double vitrage avec profilés GRIS	
	Code	Prix Public HT	Code	Prix Public HT	Code	Prix Public HT	Code	Prix Public HT
71	PFOG370N	1330	PFOG370G	1140	--	--	--	--
96	PFOG371N	1790	PFOG371G	1610	PFOG394N	1460	PFOG394G	1270
125	PFOG372N	1900	PFOG372G	1710	PFOG395N	1520	PFOG395G	1340
151	PFOG373N	2030	PFOG373G	1850	PFOG396N	1610	PFOG396G	1430
181	PFOG374N	3060	PFOG374G	2870	PFOG397N	1720	PFOG397G	1540
244	PFOG375N	3790	PFOG375G	3420	PFOG398N	2970	PFOG398G	2780
296	PFOG376N	4070	PFOG376G	3690	PFOG399N	3150	PFOG399G	2970
356	PFOG377N	6110	PFOG377G	5740	PFOG400N	3380	PFOG400G	3190

Alaska Maxi Energy

Option par longueur	Portes vitrées pivotantes double vitrage avec profilés NOIR		Portes vitrées pivotantes double vitrage avec profilés GRIS		Portes vitrées coulissantes double vitrage avec profilés NOIR		Portes vitrées coulissantes double vitrage avec profilés GRIS	
	Code	Prix Public HT	Code	Prix Public HT	Code	Prix Public HT	Code	Prix Public HT
71	PFOG386N	1360	PFOG386G	1170	--	--	--	--
96	PFOG387N	1860	PFOG387G	1670	PFOG408N	1520	PFOG408G	1330
125	PFOG388N	1990	PFOG388G	1800	PFOG409N	1600	PFOG409G	1410
151	PFOG389N	2140	PFOG389G	1960	PFOG410N	1720	PFOG410G	1530
181	PFOG390N	3210	PFOG390G	3030	PFOG411N	1830	PFOG411G	1640
244	PFOG391N	3970	PFOG391G	3600	PFOG412N	3120	PFOG412G	2930
296	PFOG392N	4290	PFOG392G	3910	PFOG413N	3370	PFOG413G	3180
356	PFOG393N	6430	PFOG393G	6050	PFOG414N	3600	PFOG414G	3420

Clipper Energy

Option par longueur	Portes vitrées pivotantes double vitrage avec profilés NOIR		Portes vitrées pivotantes double vitrage avec profilés GRIS		Portes vitrées coulissantes double vitrage avec profilés NOIR		Portes vitrées coulissantes double vitrage avec profilés GRIS	
	Code	Prix Public HT	Code	Prix Public HT	Code	Prix Public HT	Code	Prix Public HT
71	PFOG378N	1250	PFOG378G	1060	--	--	--	--
96	PFOG379N	1750	PFOG379G	1560	PFOG401N	1360	PFOG401G	1180
125	PFOG380N	1820	PFOG380G	1640	PFOG402N	1410	PFOG402G	1220
151	PFOG381N	1940	PFOG381G	1760	PFOG403N	1500	PFOG403G	1320
181	PFOG382N	2880	PFOG382G	2690	PFOG404N	1550	PFOG404G	1370

Rideaux • Jalousie • Vitres avants

OPTIONS ALASKA / CLIPPER / CASANOVA



ALASKA - CLIPPER - MERCURY - CASANOVA

ALASKA MAXI

Option par longueur	Rideau de nuit manuel tissu isolant		Jalousie à lattes avec fermeture à clef blanc crème ou gris ⁽¹⁾		Jalousie à lattes avec fermeture à clef imitation inox ⁽¹⁾		Jalousie à lattes avec fermeture à clef noire ⁽¹⁾		Jalousie à lattes motorisée avec fermeture à clef blanc crème ou gris ⁽²⁾		Jalousie à lattes motorisée avec fermeture à clef imitation inox ⁽²⁾		Jalousie à lattes motorisée avec fermeture à clef noire ⁽³⁾	
71	PFOG001	210	PFOG002	700	PFOG350	730	PFOG350N	730	--	--	--	--	--	--
96	PFOG003	240	PFOG004	770	PFOG351	940	PFOG351N	940	PFOG005	1350	PFOG358	1560	PFOG358N	1560
125	PFOG007	290	PFOG008	820	PFOG352	1170	PFOG352N	1170	PFOG009	1420	PFOG359	1790	PFOG359N	1790
151	PFOG011	350	PFOG012	890	PFOG353	1340	PFOG353N	1340	PFOG013	1530	PFOG360	1960	PFOG360N	1960
181	PFOG015	420	PFOG016	950	PFOG354	1550	PFOG354N	1550	PFOG017	1560	PFOG361	2160	PFOG361N	2160
244	PFOG019	570	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
296	PFOG022	700	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
356	PFOG025	860	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
71	PFOG001	210	PFOG002VB	710	PFOG350VB	890	PFOG350VBN	890	--	--	--	--	--	--
96	PFOG003	240	PFOG004VB	780	PFOG351VB	980	PFOG351VBN	980	PFOG005VB	1400	PFOG358VB	1590	PFOG358VBN	1590
125	PFOG007	290	PFOG008VB	850	PFOG352VB	1210	PFOG352VBN	1210	PFOG009VB	1460	PFOG359VB	1820	PFOG359VBN	1820
151	PFOG011	350	PFOG012VB	920	PFOG353VB	1380	PFOG353VBN	1380	PFOG013VB	1580	PFOG360VB	1990	PFOG360VBN	1990
181	PFOG015	420	PFOG016VB	970	PFOG354VB	1590	PFOG354VBN	1590	PFOG017VB	1610	PFOG361VB	2200	PFOG361VBN	2200
244	PFOG019	570	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
296	PFOG022	700	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
356	PFOG025	860	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

⁽¹⁾ Ajouter aux dimensions du meuble 55 mm en profondeur et 47 mm en hauteur. Accessoires non compatibles avec portes de chargement arrière.

⁽²⁾ Ajouter aux dimensions du meuble 21 mm en profondeur et 318 mm en hauteur.

⁽³⁾ Dans le cas de meubles extérieur/intérieur noir les profils de porte seront noir.

Étagères



Option par longueur	Étagère complète prof. 300 mm		Étagère complète prof. 400 mm		Étagère complète inox prof. 300 mm		Étagère complète inox prof. 400 mm		Étagère compl. verre trempé sans porte prix prof. 300 mm ⁽¹⁾		Étagère compl. verre trempé sans porte prix prof. 400 mm ⁽¹⁾	
71	PFOG116	80	PFOG117	90	PFOG118	120	PFOG119	140	PFOG120	130	PFOG121	130
96	PFOG122	90	PFOG123	90	PFOG124	150	PFOG125	190	PFOG126	140	PFOG127	140
125	PFOG128	100	PFOG129	120	PFOG130	180	PFOG131	210	PFOG132	150	PFOG133	150
151	PFOG933	130	PFOG134	140	PFOG135	260	PFOG136	320	PFOG137	240	PFOG138	240
181	PFOG139	180	PFOG140	190	PFOG141	300	PFOG142	370	PFOG143	280	PFOG144	280
244	PFOG145	200	PFOG146	240	PFOG147	350	PFOG148	430	PFOG149	310	PFOG150	310
296	PFOG151	250	PFOG152	270	PFOG153	520	PFOG154	640	PFOG155	480	PFOG156	480
356	PFOG157	300	PFOG158	360	PFOG159	530	PFOG160	640	PFOG161	460	PFOG162	460

⁽¹⁾ Porte-prix non disponible.

Éclairages sous étagères et éclairages LED • Arrêts produits • Rampes plateaux



Option par longueur	Éclairage LED 3 niveaux et plafonnier ⁽²⁾		Éclairage LED 4 niveaux et plafonnier ⁽²⁾		Éclairage LED 5 niveaux et plafonnier ⁽²⁾		Arrêt produits en plexi H 40 mm (par niveau)		Rampe plateaux tubes inox prof 300 mm ⁽¹⁾	
71	PFOG058	410	PFOG059	540	PFOG060	680	PFOG031	40	PFOG032	510
96	PFOG065	520	PFOG066	700	PFOG067	870	PFOG034	40	PFOG035	760
125	PFOG072	590	PFOG073	790	PFOG074	990	PFOG037	50	PFOG038	880
151	PFOG079	700	PFOG080	930	PFOG081	1160	PFOG040	60	PFOG041	1060
181	PFOG086	1050	PFOG087	1400	PFOG088	1740	PFOG043	90	PFOG044	1240
244	PFOG093	1190	PFOG094	1590	PFOG095	1980	PFOG046	100	PFOG047	1750
296	PFOG100	1390	PFOG101	1850	PFOG102	2320	PFOG049	130	PFOG050	2120
356	PFOG107	1780	PFOG108	2380	PFOG109	2970	PFOG052	160	PFOG053	2630

⁽¹⁾ Conseillé pour CASANOVA. Pour ALASKA/CLIPPER prévoir de rehausser le meuble.

⁽²⁾ Conseillé pour les meubles équipés de portes coulissantes. Eclairage LED possible aussi sous étagères en verre.

Portes de chargement par l'arrière⁽¹⁾



Option par longueur	Portes de chargement arrières ALASKA CLIPPER CASANOVA		Portes de chargement arrières ALASKA MAXI		Portes int/ext inox de chargement arrières ALASKA CLIPPER CASANOVA		Portes int./ext inox de chargement arrières ALASKA MAXI		Portes vitrées de chargement arrières ALASKA CLIPPER CASANOVA		Portes vitrées de chargement arrières ALASKA MAXI	
71	PFOG362	2710	PFOG363	2870	PFOG364	2790	PFOG365	2990	PFOG366	3340	PFOG367	3570
96	PFOG163	3610	PFOG164	3820	PFOG165	3720	PFOG166	3990	PFOG167	4450	PFOG168	4750
125	PFOG169	3780	PFOG170	4130	PFOG171	3910	PFOG172	4380	PFOG173	4700	PFOG174	4950
151	PFOG175	3970	PFOG176	4260	PFOG177	4120	PFOG178	4560	PFOG179	4940	PFOG180	5200
181	PFOG181	4170	PFOG182	4480	PFOG183	4350	PFOG184	4840	PFOG185	5260	PFOG186	5520

⁽¹⁾ Non compatibles avec jalousie à lattes non motorisées. La poignée déborde à l'arrière de 70 mm.

Réserve réfrigérée • Barre et supports



Option par longueur	Réserve réfrigérée uniquement sans groupe avec dét. et régl. CASANOVA			Barre porte viande plafond avec S CASANOVA		Barre porte crochets	
	Puissance frigo à -10°C en w						
71				PFOG368	160	PFOG369	190
96	113	PFOG206	2370	PFOG207	190	PFOG208	200
125	217	PFOG211	2390	PFOG212	200	PFOG213	270
151	270	PFOG216	2650	PFOG217	240	PFOG218	290
181	321	PFOG221	3480	PFOG207 x 2	380	PFOG223	400
244	434	PFOG226	4780	PFOG212 x 2	400	PFOG213 x 2	540
296	540	PFOG231	5270	PFOG217 x 2	480	PFOG218 x 2	580
356	640	PFOG236	5890	PFOG212 x 3	600	PFOG223 x 2	800

Crochets

Accessoires	Code	Prix HT
Crochet Ø 6 mm / L 300 mm pour Barre porte crochets	PFOG908	20
Crochet Ø 6 mm / L 400 mm pour Barre porte crochets	PFOG909	30

Joues spéciales • Roulettes • Étagères

Accessoires	Code	Prix HT
Kit de Canalisation à appliquer à la jonction de 2 meubles jusqu'à 1856 mm (sauf meubles chargement arrière)	PFOG1007	960
Joue intermédiaire pleine (non compatible avec jalousie à lattes)	PFOG110IP	sans supplément
Joue intermédiaire miroir/miroir (non compatible avec jalousie à lattes)	PFOG110IMM	300
Joue panoramique compatible avec jalousie et portes vitrées (l'unité) plus value	PFOG110	410
Joues intérieur miroir (l'unité) plus value	PFOG111	150
Kit roulettes avec freins h + 55 mm ≤ 181 Kit roulettes avec freins h + 55 mm ≥ 240	PFOG113 PFOG113A	280 420
Tablette de découpe escamotable casanova 60 x 40	PFOG115	890
Profilés cache jonction inox ou alu laqué par jonction	PFOG917	300
Bac de réévaporation électrique pour meubles sans groupe	PFOG925	410
Bac de réévaporation électrique pour meubles VB sans groupe	PFOG926	410
Évaporateur traité laqué (l'unité) - x 2 sur dim. 244, 296 et 356 cm	PFOG927	120
Évaporateur traité cataphorèse (l'unité) - x 2 sur dim. 244, 296 et 356 cm	PFOG929	650
Système de production d'oxygène actif pour allonger la durée de conservation des produits frais	PFOG940	1090
Soupape de décompression (altitude 1200 m) / par face vitrée	PFOG916	320
Détendeur autre que R452A (240 / 300 / 360 x 2 détendeurs)	PFOG1002	220
Serrure pour portes vitrées Pivotantes (1 par porte)	PFOG903	160
Serrure pour portes vitrées Coulissantes (240 / 300 / 360 x 2 serrures)	PFOG904	160
Sortie tubes par le haut monté d'usine (240 / 300 / 360 x 2 sorties)	PFOG1059	220
Kit CO2 80 bars* à ajouter au prix de la vitrine FOGAL 71 / 71 SLIM	PFOG800	580
Kit CO2 80 bars* à ajouter au prix de la vitrine FOGAL 100 / 100 SLIM	PFOG801	650
Kit CO2 80 bars* à ajouter au prix de la vitrine FOGAL 120 / 120 SLIM	PFOG802	670
Kit CO2 80 bars* à ajouter au prix de la vitrine FOGAL 150 / 150 SLIM	PFOG803	690
Kit CO2 80 bars* à ajouter au prix de la vitrine FOGAL 180 / 180 SLIM	PFOG804	720
Kit CO2 80 bars* à ajouter au prix de la vitrine FOGAL 240 / 240 SLIM	PFOG805	1310
Kit CO2 80 bars* à ajouter au prix de la vitrine FOGAL 300 / 300 SLIM	PFOG806	1380
Kit CO2 80 bars* à ajouter au prix de la vitrine FOGAL 360 / 360 SLIM	PFOG807	1430

*Kit CO2 80 bars : inclus régulation CAREL IIF + détendeur électronique + capteurs pression + évaporateur pour CO2 80 bars maxi.
Evaporateur CO2 = 80 bars max



ALASKA - SCARLET - CASANOVA - CLIPPER - CLIPPER VB

Longueurs	Intérieur RAL 9005 Noir		Intérieur RAL 7016/9006/9007/9011		Intérieur RAL Hors Standard		Intérieur Inox	
	CODE	PRIX	CODE	PRIX	CODE	PRIX	CODE	PRIX
71	PFOG1000N	1	PFOG1100	570	PFOG1132	680	PFOG1164	1610
96	PFOG1000N	1	PFOG1104	600	PFOG1136	720	PFOG1168	1950
125	PFOG1000N	1	PFOG1108	620	PFOG1140	740	PFOG1172	2130
151	PFOG1000N	1	PFOG1112	650	PFOG1144	770	PFOG1176	2420
181	PFOG1000N	1	PFOG1116	700	PFOG1148	840	PFOG1180	3050
244	PFOG1000N	1	PFOG1120	1130	PFOG1152	1360	PFOG1184	3880
296	PFOG1000N	1	PFOG1124	1200	PFOG1156	1430	PFOG1188	4760
356	PFOG1000N	1	PFOG1128	1280	PFOG1160	1540	PFOG1192	5830

ALASKA SLIM - SCARLET SLIM - CASANOVA SLIM CLIPPER SLIM - CLIPPER VB SLIM - MERCURY

Longueurs	Intérieur RAL 9005 Noir		Intérieur RAL 7016/9006/9007/9011		Intérieur RAL Hors Standard		Intérieur Inox	
	CODE	PRIX	CODE	PRIX	CODE	PRIX	CODE	PRIX
71	PFOG1000N	1	PFOG1101	510	PFOG1133	610	PFOG1165	1100
96	PFOG1000N	1	PFOG1105	550	PFOG1137	660	PFOG1169	1930
125	PFOG1000N	1	PFOG1109	570	PFOG1141	690	PFOG1173	2100
151	PFOG1000N	1	PFOG1113	600	PFOG1145	720	PFOG1177	2420
181	PFOG1000N	1	PFOG1117	640	PFOG1149	770	PFOG1181	2890
244	PFOG1000N	1	PFOG1121	1050	PFOG1153	1270	PFOG1185	3460
296	PFOG1000N	1	PFOG1125	1110	PFOG1157	1330	PFOG1189	4440
356	PFOG1000N	1	PFOG1129	1190	PFOG1161	1430	PFOG1193	4820



ALASKA MAXI

Longueurs	Intérieur RAL 9005 Noir		Intérieur RAL 7016/9006/9007/9011		Intérieur RAL Hors Standard		Intérieur Inox	
	CODE	PRIX	CODE	PRIX	CODE	PRIX	CODE	PRIX
71	PFOG1000N	1	PFOG1102	610	PFOG1134	730	PFOG1166	1990
96	PFOG1000N	1	PFOG1106	620	PFOG1138	750	PFOG1170	2220
125	PFOG1000N	1	PFOG1110	640	PFOG1142	770	PFOG1174	2450
151	PFOG1000N	1	PFOG1114	680	PFOG1146	820	PFOG1178	2950
181	PFOG1000N	1	PFOG1118	730	PFOG1150	870	PFOG1182	3100
244	PFOG1000N	1	PFOG1122	1190	PFOG1154	1430	PFOG1186	4490
296	PFOG1000N	1	PFOG1126	1260	PFOG1158	1510	PFOG1190	5810
356	PFOG1000N	1	PFOG1130	1340	PFOG1162	1610	PFOG1194	6160

ALASKA MAXI SLIM

Longueurs	Intérieur RAL 9005 Noir		Intérieur RAL 7016/9006/9007/9011		Intérieur RAL Hors Standard		Intérieur Inox	
	CODE	PRIX	CODE	PRIX	CODE	PRIX	CODE	PRIX
71	PFOG1000N	1	PFOG1103	560	PFOG1135	670	PFOG1167	1870
96	PFOG1000N	1	PFOG1107	580	PFOG1139	700	PFOG1171	2090
125	PFOG1000N	1	PFOG1111	600	PFOG1143	720	PFOG1175	2320
151	PFOG1000N	1	PFOG1115	630	PFOG1147	760	PFOG1179	2790
181	PFOG1000N	1	PFOG1119	680	PFOG1151	810	PFOG1183	2920
244	PFOG1000N	1	PFOG1123	1100	PFOG1155	1320	PFOG1187	4240
296	PFOG1000N	1	PFOG1127	1170	PFOG1159	1400	PFOG1191	5490
356	PFOG1000N	1	PFOG1131	1250	PFOG1163	1500	PFOG1195	5820



ALASKA - SCARLET - CASANOVA - CLIPPER - CLIPPER VB

Longueurs	Extérieur RAL 9005 Noir		Extérieur RAL ⁽¹⁾ autre que 9005		Extérieur Inox		Extérieur Stratifié ⁽²⁾ sauf CASANOVA		Extérieur Stratifié ⁽²⁾ CASANOVA	
	CODE	PRIX	CODE	PRIX	CODE	PRIX	CODE	PRIX	CODE	PRIX
71	PFOG2000N	1	PFOG1228	460	PFOG1260	870	PFOG1292	620		
96	PFOG2000N	1	PFOG1232	520	PFOG1264	1050	PFOG1296	690	PFOG1330	870
125	PFOG2000N	1	PFOG1236	530	PFOG1268	1160	PFOG1300	720	PFOG1332	910
151	PFOG2000N	1	PFOG1240	560	PFOG1272	1310	PFOG1304	750	PFOG1334	970
181	PFOG2000N	1	PFOG1244	600	PFOG1276	1650	PFOG1308	800	PFOG1336	1020
244	PFOG2000N	1	PFOG1248	650	PFOG1280	2090	PFOG1312	870	PFOG1338	1160
296	PFOG2000N	1	PFOG1252	700	PFOG1284	2570	PFOG1316	940	PFOG1340	1230
356	PFOG2000N	1	PFOG1256	740	PFOG1288	3140	PFOG1320	990	PFOG1342	1290

ALASKA SLIM - SCARLET SLIM - CASANOVA SLIM CLIPPER SLIM - CLIPPER VB SLIM - MERCURY

Longueurs	Extérieur RAL 9005 Noir		Extérieur RAL ⁽¹⁾ autre que 9005		Extérieur Inox		Extérieur Stratifié ⁽²⁾ sauf CASANOVA		Extérieur Stratifié ⁽²⁾ CASANOVA	
	CODE	PRIX	CODE	PRIX	CODE	PRIX	CODE	PRIX	CODE	PRIX
71	PFOG2000N	1	PFOG1229	450	PFOG1261	870	PFOG1293	600		
96	PFOG2000N	1	PFOG1233	510	PFOG1265	1050	PFOG1297	680	PFOG1331	850
125	PFOG2000N	1	PFOG1237	530	PFOG1269	1140	PFOG1301	710	PFOG1333	880
151	PFOG2000N	1	PFOG1241	550	PFOG1273	1310	PFOG1305	740	PFOG1335	940
181	PFOG2000N	1	PFOG1245	590	PFOG1277	1560	PFOG1309	790	PFOG1337	990
244	PFOG2000N	1	PFOG1249	640	PFOG1281	1860	PFOG1313	850	PFOG1339	1140
296	PFOG2000N	1	PFOG1253	690	PFOG1285	2400	PFOG1317	920	PFOG1341	1200
356	PFOG2000N	1	PFOG1257	720	PFOG1289	2600	PFOG1321	960	PFOG1343	1260

⁽¹⁾ Certaines nuances de RAL peuvent occasionner des plus-values. Nous nous réservons la possibilité de proposer une nuance RAL approchante.

⁽²⁾ Voir page 227



ALASKA MAXI

Longueurs	Extérieur RAL 9005 Noir		Extérieur RAL ⁽¹⁾ Hors Standard		Extérieur Inox		Extérieur Stratifié ⁽²⁾ (voir ci-dessous)	
	CODE	PRIX	CODE	PRIX	CODE	PRIX	CODE	PRIX
71	PFOG2000N	1	PFOG1230	540	PFOG1262	1070	PFOG1294	720
96	PFOG2000N	1	PFOG1234	550	PFOG1266	1200	PFOG1298	740
125	PFOG2000N	1	PFOG1238	570	PFOG1270	1320	PFOG1302	760
151	PFOG2000N	1	PFOG1242	610	PFOG1274	1600	PFOG1306	830
181	PFOG2000N	1	PFOG1246	650	PFOG1278	1680	PFOG1310	870
244	PFOG2000N	1	PFOG1250	680	PFOG1282	2420	PFOG1314	910
296	PFOG2000N	1	PFOG1254	720	PFOG1286	3140	PFOG1318	960
356	PFOG2000N	1	PFOG1258	800	PFOG1290	3330	PFOG1322	1070

ALASKA MAXI SLIM

Longueurs	Extérieur RAL 9005 Noir		Extérieur RAL ⁽¹⁾ Hors Standard		Extérieur Inox		Extérieur Stratifié ⁽²⁾ (voir ci-dessous)	
	CODE	PRIX	CODE	PRIX	CODE	PRIX	CODE	PRIX
71	PFOG2000N	1	PFOG1231	510	PFOG1263	1010	PFOG1295	670
96	PFOG2000N	1	PFOG1235	520	PFOG1267	1130	PFOG1299	700
125	PFOG2000N	1	PFOG1239	540	PFOG1271	1260	PFOG1303	730
151	PFOG2000N	1	PFOG1243	560	PFOG1275	1510	PFOG1307	760
181	PFOG2000N	1	PFOG1247	610	PFOG1279	1580	PFOG1311	810
244	PFOG2000N	1	PFOG1251	650	PFOG1283	2290	PFOG1315	880
296	PFOG2000N	1	PFOG1255	710	PFOG1287	2960	PFOG1319	950
356	PFOG2000N	1	PFOG1259	740	PFOG1291	3140	PFOG1323	990

⁽¹⁾ Certaines nuances de RAL peuvent occasionner des plus-values. Nous nous réservons la possibilité de proposer une nuance RAL approchante.

Choix de stratifiés Polyrey



C105 EXM
Chêne québec



C148 EXM
Chêne pyla



C186 EXM
Chêne des combrailles



F098 EXM
Frêne blond



M007 FA
Merisier rustique



N010 FA
Noyer perlé



P133 EXM
Pin iceberg

CLASSE ENERGETIQUE ALASKA / ALASKA ENERGIE

Les classes énergétiques sont données pour des vitrines standard sans option (éclairage, portes arrières...). A partir de la longueur 180, les meubles pouvant être constitués de plusieurs groupes une lettre de classement énergétique est attribuée à chaque groupe.



Alaska Energy		Longueurs						
Caractéristiques	71	100	120	150	180	240	300	360
M1 Groupe logé sans porte	E	E	F	F	2xE	2xF	2xF	3xF
M1 Groupe logé porte pivotantes	C	C	C	C	C	D	2xC	1xD+1xC
M1 Groupe logé porte coulissantes	B	B	C	C	C	C	2xC	2xC
M1 Sans groupe sans porte	E	F	F	F	E (joints panoramiques)	F (joints panoramiques)	F (joints panoramiques)	--
M1 Sans groupe porte pivotantes	D	D	D	D	E	E	E	E
M1 Sans groupe porte coulissantes	D	D	D	D	D	E	E	E
M1 Slim groupe logé sans porte	D	E	E	E	2xE	2xE	2xF	3xE
M1 Slim groupe logé porte pivotantes	B	C	C	C	C	C	2xC	2xC
M1 Slim groupe logé porte coulissantes	B	B	B	C	C	C	2xC	1xC+1xB
M1 Slim sans groupe sans porte	E	E	F	F	F	E (joints panoramiques)	F (joints panoramiques)	F (joints panoramiques)
M1 Slim sans groupe porte pivotantes	C	C	D	D	D	D	E	E
M1 Slim sans groupe porte coulissantes	C	C	D	D	D	E	E	E
M2 Groupe logé sans porte	E	E	E	E	F	2xE	2xE	3xE
M2 Groupe logé porte pivotantes	C	C	C	C	C	D	2xC	1xD+1xC
M2 Groupe logé porte coulissantes	B	B	C	C	C	C	2xC	2xC
M2 Sans groupe sans porte	E	E	E	F	F	F	F	F
M2 Sans groupe porte pivotantes	C	C	D	D	D	E	E	E
M2 Sans groupe porte coulissantes	C	C	D	D	D	E	E	E
M2 Slim groupe logé sans porte	E	E	E	E	E	2xE	2xE	3xE
M2 Slim groupe logé porte pivotantes	B	C	C	C	C	C	2xC	2xC
M2 Slim groupe logé porte coulissantes	B	B	B	C	C	C	2xC	1xC+1xB
M2 Slim sans groupe sans porte	E	E	E	E	E	E	F	F
M2 Slim sans groupe porte pivotantes	C	C	D	D	D	D	E	E
M2 Slim sans groupe porte coulissantes	C	C	D	D	D	D	E	E

Alaska Maxi Energy		Longueurs						
Caractéristiques	71	100	120	150	180	240	300	360
M1 Groupe logé sans porte	E	E	F	F	2xE	2xF	2xF	3xF
M1 Groupe logé porte pivotantes	C	C	C	C	C	C	2xC	2xC
M1 Groupe logé porte coulissantes	B	B	C	C	C	C	2xC	2xC
M1 Sans groupe sans porte	E	E	F	F	E (joints panoramiques)	F (joints panoramiques)	F (joints panoramiques)	--
M1 Sans groupe porte pivotantes	C	D	D	D	D	E	E	E
M1 Sans groupe porte coulissantes	C	D	D	D	D	E	E	E
M1 Slim groupe logé sans porte	D	E	E	F	2xE	2xE	2xF	3xE
M1 Slim groupe logé porte pivotantes	C	C	C	C	C	C	2xC	2xC
M1 Slim groupe logé porte coulissantes	B	B	B	C	C	C	2xC	1xC+1xB
M1 Slim sans groupe sans porte	D	E	E	F	F	F	F (joints panoramiques)	F (joints panoramiques)
M1 Slim sans groupe porte pivotantes	C	C	D	D	D	D	E	E
M1 Slim sans groupe porte coulissantes	C	C	D	D	D	D	E	E
M2 Groupe logé sans porte	D	E	E	E	F	2xE	2xE	3xE
M2 Groupe logé porte pivotantes	C	C	C	C	C	D	2xC	1xD+1xC
M2 Groupe logé porte coulissantes	B	B	C	C	C	C	2xC	2xC
M2 Sans groupe sans porte	D	E	E	F	F	F	F	--
M2 Sans groupe porte pivotantes	C	C	D	D	D	E	E	E
M2 Sans groupe porte coulissantes	C	D	D	D	D	E	E	E
M2 Slim groupe logé sans porte	D	D	E	E	E	2xE	2xE	3xE
M2 Slim groupe logé porte pivotantes	C	C	C	C	C	C	2xC	2xC
M2 Slim groupe logé porte coulissantes	B	B	B	C	C	C	2xC	1xC+1xB
M2 Slim sans groupe sans porte	D	D	E	E	E	F	F	F
M2 Slim sans groupe porte pivotantes	C	C	D	D	D	D	D	E
M2 Slim sans groupe porte coulissantes	C	C	D	D	D	D	E	E

CLASSE ENERGETIQUE CLIPPER / SCARLET / CASANOVA

Les classes énergétiques sont données pour des vitrines standard sans option (éclairage, portes arrières...). A partir de la longueur 180, les meubles pouvant être constitués de plusieurs groupes une lettre de classement énergétique est attribuée à chaque groupe.



Clipper Energy		Longueurs				
Caractéristiques	71	100	120	150	180	
M1 Groupe logé sans porte	E	E	F	F	2xE	
M1 Groupe logé porte pivotantes	C	C	C	D	C	
M1 Groupe logé porte coulissantes	B	B	C	C	C	
M1 Sans groupe sans porte	E	E	F	E <small>(joints panoramiques)</small>	F <small>(joints panoramiques)</small>	
M1 Sans groupe porte pivotantes	C	D	D	D	E	
M1 Sans groupe porte coulissantes	C	D	D	D	E	
M1 Slim groupe logé sans porte	D	E	E	F	2xE	
M1 Slim groupe logé porte pivotantes	B	C	C	C	C	
M1 Slim groupe logé porte coulissantes	B	B	C	C	C	
M1 Slim sans groupe sans porte	D	E	F	F	F	
M1 Slim sans groupe porte pivotantes	C	D	D	D	E	
M1 Slim sans groupe porte coulissantes	C	D	D	D	D	
M2 Groupe logé sans porte	D	D	E	E	E	
M2 Groupe logé porte pivotantes	B	B	C	C	C	
M2 Groupe logé porte coulissantes	B	B	B	C	C	
M2 Sans groupe sans porte	D	D	E	E	F	
M2 Sans groupe porte pivotantes	C	C	C	D	D	
M2 Sans groupe porte coulissantes	C	C	C	D	D	
M2 Slim groupe logé sans porte	D	D	D	E	E	
M2 Slim groupe logé porte pivotantes	B	B	C	C	C	
M2 Slim groupe logé porte coulissantes	B	B	B	C	C	
M2 Slim sans groupe sans porte	D	D	E	E	E	
M2 Slim sans groupe porte pivotantes	C	C	D	D	D	
M2 Slim sans groupe porte coulissantes	C	C	D	D	D	

Casanova Energy		Longueurs					
Caractéristiques	100	120	150	180	240	300	360
M1 Groupe logé sans porte	E	F	F	2xE	2xF	2xF	3xF
M1 Groupe logé porte pivotantes	C	C	C	C	D	2xC	1xD+1xC
M1 Groupe logé porte coulissantes	B	C	C	C	C	2xC	2xC
M1 Sans groupe sans porte	F	F	F	E <small>(joints panoramiques)</small>	F <small>(joints panoramiques)</small>	F <small>(joints panoramiques)</small>	--
M1 Sans groupe porte pivotantes	D	D	D	E	E	E	E
M1 Sans groupe porte coulissantes	D	D	D	D	E	E	E
M1 Slim groupe logé sans porte	E	E	E	2xE	2xE	2xF	3xE
M1 Slim groupe logé porte pivotantes	C	C	C	C	C	2xC	3xC
M1 Slim groupe logé porte coulissantes	B	B	C	C	C	2xC	3xB
M1 Slim sans groupe sans porte	E	F	F	F	E <small>(joints panoramiques)</small>	F <small>(joints panoramiques)</small>	F <small>(joints panoramiques)</small>
M1 Slim sans groupe porte pivotantes	C	D	D	D	D	E	E
M1 Slim sans groupe porte coulissantes	C	D	D	D	E	E	E
M2 Groupe logé sans porte	E	E	E	F	2xE	2xE	3xE
M2 Groupe logé porte pivotantes	C	C	C	C	D	2xC	3xC
M2 Groupe logé porte coulissantes	B	C	C	C	C	2xC	3xC
M2 Sans groupe sans porte	E	E	F	F	F	F	F
M2 Sans groupe porte pivotantes	C	D	D	D	E	E	E
M2 Sans groupe porte coulissantes	C	D	D	D	E	E	E
M2 Slim groupe logé sans porte	E	E	E	E	2xE	2xE	3xE
M2 Slim groupe logé porte pivotantes	C	C	C	C	C	2xC	3xC
M2 Slim groupe logé porte coulissantes	B	B	C	C	C	2xC	3xB
M2 Slim sans groupe sans porte	E	E	E	E	E	F	F
M2 Slim sans groupe porte pivotantes	C	D	D	D	D	E	E
M2 Slim sans groupe porte coulissantes	C	D	D	D	D	E	E

MEUBLES LIBRE-SERVICE
HORIZONTAUX



MEUBLES LIBRE SERVICE HORIZONTALS



BOUCHERIE



CHARCUTERIE



LAITAGES
FROMAGES



SANDWICHES



FRUITS
& LÉGUMES



BOISSONS



SURGELÉS



GLACES ET
CRÈMES GLACÉES



(Newport Glass p.234)



(Newport Glass LB p.235)



(Erin p.236)



(Easy p.238)



(Arrow p.239)



(Amethyst p.240)



(UKW E R290 p.241)



(Elba TN p.242)



(Elba BT/TN p.243)



(Tiane Vision Black p.244)

LIBRE SERVICE
HORIZONTAL

NEWPORT GLASS



LONGUEURS POSSIBLES :
1330, 1955, TG 1980, 2580 et 3830 mm
2 PROFONDEURS : 1660 et 2030 mm
2 HAUTEURS : 1360 et 1460 mm

SANS GROUPE
449



DE RIGO
REFRIGERATION

★ Eclairage sous fronton LED T5 blanc

★ Dos vitré à double parois pour le passage et distribution de l'air


★ Tête de gondole

★ 2 étagères slim réglables et inclinables prof. 400/350/300/250 mm selon modèles


★ Vitre de reprise d'air

★ Pare-chocs inox carré de série façade et joues

▷ Newport Glass H1360




▷ Newport Glass H1460




DESCRIPTIF/TECHNIQUE

- Régulation électronique (pilotes-auxiliaires)
- Détendeur pour fluides A2L sur consultation
- Intérieur de cuve en acier zingué pré-verni gris
- **Panneaux de fond et étagères en acier revêtus d'une peinture époxy blanc, gris RAL 7016 ou noir à préciser**
- Evaporateur pré-vernis anti-corrosion
- Hauteur de jupe 555 mm
- Vitre de reprise d'air
- Porte-prix pvc avec languette
- Eclairage sous fronton LED T5 blanc (rosés sur demande)
- Rideau de nuit en série
- Eclairage de soubassement LED en option


▷ Newport Glass P1600 H1360




▷ Newport Glass P1600 H1460




▷ Newport Glass P1970 H1360



▷ Newport Glass P1970 H1460



COLORIS > 10 nuances :



Tarif voir P. 246

NEWPORT GLASS LB



LONGUEURS POSSIBLES :
1350, 1975, TG 1970/1605, 2600 et 3850 mm
2 PROFONDEURS : 1660 et 2030 mm
1 HAUTEUR : 935 mm

SANS GROUPE

449



ventilé



3M1



électrique

SANS GROUPE



eaux usées



canalisable



LED




230V mono

DE RIGO
REFRIGERATION

☀️ Double exposition prof 595 ou 780 mm selon version


☀️ Visibilité exceptionnelle des produits

☀️ Vitre de reprise d'air




☀️ Pare-chocs inox carré de série façade et joes

► Newport Glass LB M1 H930 P1600




► Newport Glass LB M1 H930 P1970



DESCRIPTIF/TECHNIQUE

- 1 Régulation électronique par cuve (pilotes-auxiliaires)
- Détendeur pour fluides A2L sur consultation
- Meubles canalisables
- Intérieur de cuve en acier zingué pré-verni
- **Panneaux de fond et étagères en acier époxy blanc, gris RAL 7016 ou noir à préciser**
- Evaporateur pré-vernis anti-corrosion
- Ventilateurs électroniques à haute efficacité
- Hauteur de jupe 555 mm
- Double évaporateur
- Porte étiquette pvc sur chant incliné
- Rideau de nuit en série
- Eclairage de soubassement LED en option

COLORIS > 10 nuances :



Tarif voir P. 246

ERIN



LONGUEURS POSSIBLES :
1310, 1935 et 2560 mm
3 PROFONDEURS :
1150, 1500 et 1800 mm
3 HAUTEURS :
920, 1210 et 1390 mm



ERIN
Vidéo Présentation



CRIOCABIN
TASTE PRESERVATION

**Versions sans groupe :
nous consultez !**

Nouveau!

☆ Structure haute en verre trempé sérigraphié

☆ 1 ou 2 étagères en verre selon modèles

Version noire RAL 9005:
K = Noir > Code = ERIN...K
Version blanche RAL 9010 :
W = Blanc > Code = ERIN...W



☆ Entourage avec pare-chocs inox



Modèle ultra-compact EM 140

DESCRIPTIF/TECHNIQUE


- Régulation électronique easy touch
- Version décor noir avec exposition acier époxy noir RAL9005
- Version décor blanc avec exposition acier époxy blanc RAL9010
- Plan d'exposition inox sur demande en option
- Exposition prof. 2 x 430, 2x600 ou 2 x 763 mm selon version (EM, EW ou XL 120/140)
- Eclairage LED 4000 K sous tablette supérieure versions 120 et 140 de série
- Eclairage LED 4000 K sous étagères intermédiaires versions 120 et 140 (en option)
- Entourage de la cuve constitué de vitres trempées sérigraphiées noir ou blanc
- Joues entièrement vitrées avec sérigraphie noire ou blanche




Tarif voir P. 247

LES COUPES


> ERIN EM 120




> ERIN EW 120




> ERIN EM 140




> ERIN EW 140




> ERIN XL 100



> ERIN XL 120



> ERIN XL 140



Tarif voir P. 247



Easy

	Dimensions L x p x h mm	Classement énergétique
Easy EA100	1250 x 1108 x 990	F
Easy EA130	1250 x 1108 x 990	D



Nouveau!

Versions sans groupe : nous consultez !


☆ Visibilité exceptionnelle des produits

☆ Modèle EA130 : 2 étagères réglables en verre



Version noire RAL 9005:
K = Noir > Code = EASY...K
Version blanche RAL 9010 :
W = Blanc > Code = EASY...W


☆ Pare-chocs tubulaire en standard




☆ Dos double paroi pour une mise en pression et une bonne distribution du froid

DESCRIPTIF/TECHNIQUE

- Régulation électronique Easy Touch
- Disponible en version sans groupe sur demande
- Intérieur de cuve en acier galvanisé
- Plan d'exposition 1250 x 920 mm laqué blanc RAL9010 ou noir RAL9005 selon choix couleur
- Version EA 100 LS horizontal
- Version EA 130 LS semi-vertical avec dos transparent
- Vitres avant méthacrylate et joues vitrées ultra claires
- 2 étagères réglables en hauteur sur version EA 130
- Ventilateurs d'évaporateur basse consommation
- Condenseur à fil pour faciliter l'entretien
- Joues et soubassements blanc RAL9010 ou noir RAL9005



> EA 100



> EA 130

Tarif voir P. 248

ARROW



Arrow
Max C 130

Dimensions L x p x h mm	Classement énergétique
1250 x 1108 x 990	F



ARROW MAX C 130

1250 x 1108 x 990

F

☆ Eclairage LED de l'exposition

☆ Coulissants plexi sur cadre plastique noir

☆ Hauteur de chargement 160 mm




☆ Roulettes pivotantes avec freins

☆ Cuve inclinable

STOCK

DESCRIPTIF/TECHNIQUE

- Régulation électronique
- Intérieur de cuve en acier galvanisé
- Plan d'exposition époxy noir RAL9005 dim. 1250 x 900 mm
- Glaces bombées libre-service + glaces latérales basses
- Décor inférieur noir RAL9005



> Arrow C Max

Tarif voir P. 248


AMETHYST



Amethyst	Dimensions L x p x h mm	Classement énergétique meubles ouverts	Classement énergétique meubles avec coulisants vitrés
AMETHYST LS 670 100	987 x 850 x 975	E	C
AMETHYST LS 670 130	1300 x 850 x 975	E	C
AMETHYST LS 860 100	987 x 1035 x 975	E	C
AMETHYST LS 860 130	1300 x 1035 x 975	D	C





★ Exposition prof. 670 ou 860 mm selon version



DESCRIPTIF/TECHNIQUE

- Régulation électronique
- Intérieur de cuve en acier zingué pré-verni
- Exposition acier époxy noir RAL9005
- Evaporateur pré-vernis anti-corrosion
- Ventilateurs électroniques à haute efficacité
- Hauteur de jupe 630 mm
- Exposition prof. 670 ou 860 mm selon version
- Pare-chocs inox carré en périphérie à 590 mm du sol
- Roulettes en option



Tarif voir P. 248

UKW E 135



UKW E 135 E R290

UKW E 135-E R290

Dimensions extérieures L x P x H en mm	Classement énergétique
1350 x 1350 x 774	D



GRUPE LOGE



ventilé

3M1

gaz chaud


évaporation
électrique

non
canalisable

230V mono




UKW E 135
Vidéo Présentation



DESCRIPTIF/TECHNIQUE

- Groupe logé intégré et facilement extractible
- Bacs de réévacuation des eaux de dégivrage
- Régulation électronique avec affichage numérique température et réglage vitesse des ventilateurs
- Cuve à froid ventilé
- Spécialement conçu pour agencement de magasin
- Version à encastrer (drop-in) et habiller façade et joues
- Construction inox AISI 304 intérieur extérieur
- Vitrage périphérique avec paroi anti-buée
- Intérieur de cuve étanche angles arrondis



Tarif voir P. 248

ELBA TN



Elba TN

	Dimensions L x p x h mm	Classement énergétique meubles ouverts et avec coulissants vitrés
ELBA 100 BT TN	1000 x 1007 x 1010	C
ELBA 120 BT TN	1200 x 1007 x 1010	C
ELBA 150 BT TN	1500 x 1007 x 1010	C
ELBA 200 BT TN	2000 x 1007 x 1010	C



ELBA
Vidéo Présentation

GRUPE LOGE
INVERTER



ventilé

3M1

électrique

évaporation électrique

non canalisable

230V mono

DE RIGO
REFRIGERATION



☆ Finesse des profils

☆ Visibilité exceptionnelle des produits 463 mm

☆ Hauteur de chargement 320 mm

☆ Pare-chocs carré de série



☆ Groupe logé Inverter (économie d'énergie)

CLASSE ENERGETIQUE

C


☆ Version avec glaces coulissantes thermopanes (limite le risque de condensation)

DESCRIPTIF/TECHNIQUE


- Groupe logé Inverter
- Régulation électronique
- Intérieur de cuve acier laqué
- Panneaux latéraux entièrement vitrés H463 mm sur les 4 côtés
- Plan d'expo noir RAL 9005
- Glaces coulissantes avec film anti-buée
- Nouveau design du carénage inférieur avec nouveau système de ventilation
- Socle et base noir RAL 9005 de série



> Elba TN sans vitrage



> Elba TN coulissants vitrés



Tarif voir P. 249

ELBA BT/TN



DE RIGO
REFRIGERATION

ELBA BT/TN	Dimensions L x p x h mm	Classement énergétique
ELBA 100 BT TN	1000 x 1007 x 1010	C
ELBA 120 BT TN	1200 x 1007 x 1010	C
ELBA 150 BT TN	1500 x 1007 x 1010	C
ELBA 200 BT TN	2000 x 1007 x 1010	C

GRUPE LOGE
INVERTER



ELBA
Vidéo Présentation



☆ Glaces coulissantes thermopanes
(limite le risque de condensation)

☆ Finesse des profils

☆ Visibilité
exceptionnelle
des produits
463 mm

☆ Hauteur
de chargement
320 mm

☆ Pare-chocs carré de série

CLASSE
ENERGETIQUE

C


☆ 2 en 1
froid positif ou négatif
selon réglage

☆ Groupe logé Inverter
(économie d'énergie)



DESCRIPTIF/TECHNIQUE

- Groupe logé Inverter
- Régulation électronique
- Intérieur de cuve acier laqué
- Panneaux latéraux entièrement vitrés H463 mm sur les 4 côtés
- Plan d'expo noir RAL 9005
- Glaces coulissantes avec film anti-buée
- Nouveau design du carénage inférieur avec nouveau système de ventilation
- Socle et base noir RAL 9005 de série



Tarif voir P. 249

TIANE VISION BLACK



Tiane Vision Black

	Dimensions L x p x h mm	Classement énergétique
TIANE VISION BLACK 2100 BT/TN	2100 x 850 x 870	E
TIANE VISION BLACK 2500 BT/TN	2500 x 850 x 870	E
TIANE VISION BLACK 1850 BT/TN TG	1850 x 850 x 870	E



TIANE VISION BLACK
Vidéo Présentation

★ Couvertres coulissants PUSH

★ Excellente visibilité des produits

★ Eclairage LED

★ Vitres de façade basse émission isolées




★ Possibilité de disposition en îlot

★ 2 en 1 froid positif ou négatif selon réglage

> Tiane 1850 BT/TN Tête de gondole

> Tiane 2500 BT/TN

> Tiane 1850 BT/TN Tête de gondole



DESCRIPTIF/ TECHNIQUE

- Température -18-22°C classe 3L1 ou 0+4°C classe 3M1
- Régulation électronique
- Bac froid statique
- Angles arrondis avec intérieur de cuve aluminium
- Extérieur noir
- Hauteur de chargement 500 mm maximum
- 3 séparateurs pour TIANE 1875 H 20 cm
- 4 séparateurs pour TIANE 2100 H 20 cm
- 5 séparateurs pour TIANE 2500 H 20 cm
- Grilles de fond réglables en hauteur crochétées aux grilles d'entourage
- Meubles sur pieds réglables
- Eclairage LED
- Pare-chocs gris en façade

Tarif voir P. 249

SOMMAIRE TARIF 2025

Newport Glass	246
Newport Glass LB	246
Erin	247
Easy	248
Arrow	248
Améthyst	248
UKW E 135	248
Elba TN	249
Elba BT/TN	249
Tiane Vision Black	249

Newport Glass H 1360

	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Puissance abs en W	Puissance frigo. en W à -10°C	Code	Prix HT Prof. 1660 avec joues	Puissance frigo. en W à -10°C	Code	Prix HT Prof. 2030 avec joues	Code	Kit CO2 60 bars*
NEWPORT GLASS H 1360 130	1330	1250	2 x 51	2 x 1130	NEWG01	13950	2 x 1270	NEWG11	14080	NEWG..CO2	2430
NEWPORT GLASS H 1360 200	1955	1875	2 x 91	2 x 1690	NEWG02	18130	2 x 1900	NEWG12	18140	NEWG..CO2	2690
NEWPORT GLASS H 1360 260	2580	2500	2 x 137	2 x 2250	NEWG03	20190	2 x 2530	NEWG13	20410	NEWG..CO2	2910
NEWPORT GLASS H 1360 390	3830	3750	2 x 188	2 x 3380	NEWG04	25680	2 x 3800	NEWG14	26950	NEWG..CO2	3280
NEWPORT GLASS H 1360 TG	1980	1980	190	1680	NEWG05	10880	2100	NEWG15	11270	NEWG..CO2	1540

*Kit CO2 60 bars: inclus régulation DIXELL XM679K+détendeur électronique+capteur de pression+évaporateur pour CO2 60bars maxi.

Accessoires Newport Glass H 1360	Code	Prix HT
Joue panoramique h 136 P1660 (en moins-value pour calcul linéaires)	PNEWG001	1470
Joue panoramique h 136 P2030 (en moins-value pour calcul linéaires)	PNEWG003	1650
Kit d'assemblage	PNEWG005	100



Newport Glass H 1460

	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Puissance abs en W	Puissance frigo. en W à -10°C	Code	Prix HT Prof. 1660 avec joues	Puissance frigo. en W à -10°C	Code	Prix HT Prof. 2030 avec joues	Code	Kit CO2 60 bars*
NEWPORT GLASS H 1460 130	1330	1250	2 x 51	2 x 1130	NEWG21	13620	2 x 1270	NEWG31	14110	NEWG..CO2	2430
NEWPORT GLASS H 1460 200	1955	1875	2 x 91	2 x 1690	NEWG22	17730	2 x 1900	NEWG32	18290	NEWG..CO2	2690
NEWPORT GLASS H 1460 260	2580	2500	2 x 137	2 x 2250	NEWG23	19650	2 x 2530	NEWG33	20460	NEWG..CO2	2910
NEWPORT GLASS H 1460 390	3830	3750	2 x 188	2 x 3380	NEWG24	25660	2 x 3800	NEWG34	27100	NEWG..CO2	3280
NEWPORT GLASS H 1460 TG	1980	1980	190	1680	NEWG25	10230	2100	NEWG35	11300	NEWG..CO2	1540

*Kit CO2 60 bars: inclus régulation DIXELL XM679K+détendeur électronique+capteur de pression+évaporateur pour CO2 60bars maxi.

Accessoires Newport Glass H 1460	Code	Prix HT
Joue panoramique h 146 P1660 (en moins-value pour calcul linéaires)	PNEWG002	1540
Joue panoramique h 146 P2030 (en moins-value pour calcul linéaires)	PNEWG004	1780
Kit d'assemblage	PNEWG005	100

Options par longueurs	Code	130	Code	200 +TG	Code	260	Code	390
Décor de façade RAL au choix	PNEW105	70	PNEW106	100	PNEW107	140	PNEW108	260
Eclairage LED de soubassement	PNEW030	230	PNEW031	290	PNEW032	450	PNEW033	670
Eclairage LED blanc ou rosés 2 niveaux	NEWG..LED	300	NEWG..LED	550	NEWG..LED	730	NEWG..LED	1030

Newport Glass LB

	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Puissance abs en W	Puissance frigo. en W à -10°C	Code	Prix HT avec joues modèle 160	Puissance frigo. en W à -10°C	Code	Prix HT avec joues modèle 200	Code	Kit CO2 60 bars*
NEWPORT GLASS LB 200/160 130	1350	1250	880	400+400	NEWP60	12290	690+690	NEWP50	13270	NEWP..CO2	2470
NEWPORT GLASS LB 200/160 200	1975	1875	1650	600+600	NEWP61	15400	1030+1030	NEWP51	15990	NEWP..CO2	2730
NEWPORT GLASS LB 200/160 260	2600	2500	2220	800+800	NEWP62	17150	1380+1380	NEWP52	18070	NEWP..CO2	2960
NEWPORT GLASS LB 200/160 390	3850	3750	3300	1200+1200	NEWP63	20330	2060+2060	NEWP53	21670	NEWP..CO2	3340
NEWPORT GLASS LB 200/160 TG		1970/1605			NEWP64	11730		NEWP54	12010	NEWP..CO2	1560

*Kit CO2 60 bars: inclus régulation DIXELL XM679K+détendeur électronique+capteur de pression+évaporateur pour CO2 60bars maxi.

Accessoires Newport Glass LB	Code	Prix HT
Joue panoramique 200 (moins-value pour calcul linéaires)	PNEW050	1340
Joue panoramique 160 (moins-value pour calcul linéaires)	PNEW051	1210
Kit d'assemblage	PNEW060	110
Eclairage soubassement LED blanc 130	PNEW080	230
Eclairage soubassement LED blanc 200	PNEW081	300
Eclairage soubassement LED blanc 260	PNEW082	460
Eclairage soubassement LED blanc 390	PNEW083	690
Eclairage soubassement LED blanc TG	PNEW084	330



TARIF 2025

Erin EM Prof. 1150 mm

	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Version EM 120 Groupe Logé h 1210 mm				Version EM 140 Groupe Logé h 1390 mm			
			Puissance frigo. en W à -10°C	Puissance absorbée en W	Code	Prix HT avec joues	Puissance frigo. en W à -10°C	Puissance absorbée en W	Code	Prix HT avec joues
Erin EM 130 groupe logé	1310	1250	1203	1123	ERIN020	8070	1203	1163	ERIN030	8630
Erin EM 200 groupe logé	1935	1875	1929	1654	ERIN021	12090	1929	1900	ERIN031	12930
Erin EM 260 groupe logé	2560	2500	2405	2200	ERIN022	15170	2405	2300	ERIN032	16180

Erin EW Prof. 1500 mm

	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Version EW 120 Groupe Logé h 1210 mm				Version EW 140 Groupe Logé h 1390 mm			
			Puissance frigo. en W à -10°C	Puissance absorbée en W	Code	Prix HT avec joues	Puissance frigo. en W à -10°C	Puissance absorbée en W	Code	Prix HT avec joues
Erin EW 130 groupe logé	1310	1250	1400	1123	ERIN120	9460	1400	1163	ERIN130	9900
Erin EW 200 groupe logé	1935	1875	2128	1654	ERIN121	13630	2128	1714	ERIN131	14650
Erin EW 260 groupe logé	2560	2500	2600	2600	ERIN122	18000	2600	2600	ERIN132	18870

Versions sans groupe : nous consultez !

Erin XL Prof. 1800 mm

	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Version XL 100 Groupe Logé h 920 mm				Version XL 120 Groupe Logé h 1210 mm				Version XL 140 Groupe Logé h 1390 mm			
			Puissance frigo. en W à -10°C	Puissance absorbée en W	Code	Prix HT avec joues	Puissance frigo. en W à -10°C	Puissance absorbée en W	Code	Prix HT avec joues	Puissance frigo. en W à -10°C	Puissance absorbée en W	Code	Prix HT avec joues
Erin XL 130 groupe logé	1310	1250	800	800	ERIN210	11020	1760	1200	ERIN220	13620	2210	1300	ERIN230	14530
Erin XL 200 groupe logé	1935	1875	1080	1400	ERIN211	16080	2448	1700	ERIN221	18820	3230	1900	ERIN231	20220
Erin XL 260 groupe logé	2560	2500	1360	1500	ERIN212	21070								
Erin XL Tête de gondole Groupe logé	1800	1700	650	1400	ERIN213	18000	1360	1700	ERIN223	19400	1530	1900	ERIN233	21210

N'oubliez pas de choisir
et de préciser à la commande
le coloris

Version noire RAL 9005:
K = Noir > Code = ERIN...K

Version blanche RAL 9010 :
W = Blanc > Code = ERIN...W



Accessoires Erin	Code	Prix HT
Joue complète standard EM120 (en moins-value pour calcul linéaire)	PERI002	480
Joue complète standard EM140 (en moins-value pour calcul linéaire)	PERI003	540
Joue complète standard EW120 (en moins-value pour calcul linéaire)	PERI005	560
Joue complète standard EW140 (en moins-value pour calcul linéaire)	PERI006	610
Joue complète standard XL100 (en moins-value pour calcul linéaire)	PERI007	560
Joue complète standard XL120 (en moins-value pour calcul linéaire)	PERI008	790
Joue complète standard XL140 (en moins-value pour calcul linéaire)	PERI009	850
Kit assemblage tous modèles ERIN	PERI010	210
Remplacement régulation maître (Easy) par bornier auxi. (en moins value)	PCRI030R	400

Accessoires par longueurs	Code	130	Code	200	Code	260	Code	375	Code	TG
Exposition inox version EM	PERI050	670	PERI051	872	PERI052	1015				
Exposition inox version EW	PERI055	724	PERI056	943	PERI057	1097				
Exposition inox version XL	PERI070	1012	PERI071	1337	PERI072	1710	PERI073	2827	PERI074	1613
Eclairage LED structures 120 h1210 mm 1 niveau	PERI060	157	PERI061	239	PERI062	305				
Eclairage LED structures 140 h1390 mm 2 niveaux	PERI065	311	PERI066	479	PERI067	610				
Eclairage LED structures XL 120 h1210 mm 1 niveau	PERI080	202	PERI081	294	PERI082	373	PERI083	581	PERI084	336
Eclairage LED structures XL 120 h1210 mm 2 niveaux	PERI090	402	PERI091	584	PERI092	747	PERI093	1166	PERI094	673

ERIN

EASY

Easy	Dimensions L x p x h mm	Puissance abs en W	Puissance frigo. en W à -10°C	Classement énergétique	Code	Prix HT
Easy EA100	1310 x 1170 x 870	600	634	F	EASY100	5260
Easy EA130	1310 x 1170 x 1250	850	910	D	EASY130	6410

N'oubliez pas de choisir
et de préciser à la commande
le coloris

Versions sans groupe :
nous consultez !

Version noire RAL 9005 :
K = Noir > Code = EASY...K

Accessoires Easy	Code	Prix HT
Kit d'assemblage EA100	PEASY001	100
Kit d'assemblage EA130	PEASY002	830
Kit roulettes (+8 cm)	PEASY010	360
Séparateur de cuve en verre	PEASY015	100
Séparateur d'étagère EA 130	PEASY016	20

Version blanche RAL 9010 :
W = Blanc > Code = EASY...W



ARROW

Arrow Max C 130	Dimensions L x p x h mm	Puissance abs en W	Puissance frigo. en W à -10°C	Classement énergétique	Code	Prix HT
ARROW MAX C 130	1250 x 1108 x 990	579	965	F	SP00200086	5660

Accessoires Arrow Max c 130	Code	Prix HT
Séparation plastifiée de cuve	501186650007	40

PRODUITS GÉRÉS SUR STOCK



AMETHYST

Amethyst	Dimensions L x p x h mm	Puissance abs en W	Puissance frigo. en W à -15°C	Classement énergétique	Code	Meubles ouverts Prix HT	Classement énergétique	Code	Meubles avec coulissants vitrés Prix HT
AMETHYST LS 670 100	987 x 850 x 975	290	657	E	AMETH01	5900	C	AMETH05	6790
AMETHYST LS 670 130	1300 x 850 x 975	290	657	E	AMETH02	6030	C	AMETH06	6950
AMETHYST LS 860 100	987 x 1035 x 975	290	657	E	AMETH11	5970	C	AMETH15	6910
AMETHYST LS 860 130	1300 x 1035 x 975	290	657	D	AMETH12	6290	C	AMETH16	7030


Accessoires Amethyst	Code	Prix HT
Kit roulettes	PAME001	220
Séparateur de cuve en fil plastifié	PAME005	30
Eclairage LED 4000 K version coulissants 670 - 100	PAME010	280
Eclairage LED 4000 K version coulissants 670 - 130	PAME011	290
Eclairage LED 4000 K version coulissants 860 - 100	PAME012	280
Eclairage LED 4000 K version coulissants 860 - 130	PAME013	290



UKW E 135

UKW E 135 E R290	Dimensions extérieures L x P x H en mm	Surface d'exposition en m²	Puissance frigo. à -10°C en W	Puissance absorbée en W	Classement énergétique	Code	Prix HT
UKW E 135-E R290	1350 x 1350 x 774	1390	730	1978	D	UKWE01	14460

Option UKW E 135 E R290	Code	Prix HT
Châssis à roulettes avec revêtement RAL	PUKW002	2130
Profils d'habillages acier laqué noir anti-rayures	PUKW003	2850
Pare-choc périphérique	PUKW005	680



ELBA TN

ELBA TN	Dimensions L x p x h mm	Températures Min Max en °C	Cons. énergétique Kw/24 h	Puissance frigo. en W à -35°C	SANS VITRAGE			COULISSANTS VITRES		
					Classement énergétique	Code	Prix HT	Classement énergétique	Code	Prix HT
ELBA 100 TN	1000 x 1007 x 1010		3.67	425	C	ELBA01	8350	C	ELBA11	8890
ELBA 120 TN	1200 x 1007 x 1010		4.02	425	C	ELBA02	8780	C	ELBA12	9340
ELBA 150 TN	1500 x 1007 x 1010		5.03	425	C	ELBA03	9210	C	ELBA13	10020
ELBA 200 TN	2000 x 1007 x 1010		6.01	425	C	ELBA04	9860	C	ELBA14	11140

Accessoires ELBA	Code	Prix HT
Kit roulettes pivotantes avec freins	PELB001	490
Eclairage LED Elba 100	PELB010	280
Eclairage LED Elba 120	PELB011	320
Eclairage LED Elba 150	PELB012	330
Eclairage LED Elba 200	PELB013	360



ELBA BT/TN

ELBA BT/TN	Dimensions L x p x h mm	Températures Min Max en °C	Cons. énergétique Kw/24 h		Puissance frigo. en W à -35°C	Classement énergétique	Code	Prix HT
			TN	BT				
ELBA 100 BT TN	1000 x 1007 x 1010		2,57	5,05	425	C	ELBA51	9280
ELBA 120 BT TN	1200 x 1007 x 1010		2,82	5,86	425	C	ELBA52	9780
ELBA 150 BT TN	1500 x 1007 x 1010		3,50	7,91	425	C	ELBA53	9980
ELBA 200 BT TN	2000 x 1007 x 1010		4,24	9,72	425	C	ELBA54	11490

Accessoires ELBA	Code	Prix HT
Kit roulettes pivotantes avec freins	PELB001	490
Eclairage LED Elba 100	PELB010	280
Eclairage LED Elba 120	PELB011	320
Eclairage LED Elba 150	PELB012	330
Eclairage LED Elba 200	PELB013	360



TIANE VISION BLACK

TIANE VISION BLACK	Dimensions L x p x h mm	Séparateurs	Volume brut en l	Puissance abs en W	Conso en kWh/24h	Classement énergétique	Code	Prix HT
TIANE VISION BLACK 2100 BT/TN	2100 x 850 x 870	4	900	500	9,35	E	TIAN001V	3350
TIANE VISION BLACK 2500 BT/TN	2500 x 850 x 870	5	1105	567	12,17	E	TIAN002V	3890
TIANE VISION BLACK 1850 BT/TN TG	1850 x 850 x 870	3	745	460	9,64	E	TIAN003V	3200

PRODUITS GÉRÉS SUR STOCK

Accessoires TIANE vision black	Code	Prix HT
Profil écarteur 190 mm dos à dos 2100	500102160056	40
Profil écarteur 190 mm dos à dos 2500	500102160057	42
Profil écarteur 190 mm dos à dos latéral (l'unité)	500102160058	30





(AFRW p.252)



(AGP p.253)



(AF Perfekt Dom p.254)



(AF PKM p.255)



(AF BIG p.256)



(AF 04 NEXT p.257)



(AP600 / AP600 N p.258)



(MM5 / MM5 N p.260)



(ARV p.262)



(ACE p.263)

MOBILIER DE CUISINES ET LABO RESTAURATEURS ET PÂTISSIERS



BOUCHERIE



CHARCUTERIE



SANDWICHES



PLATS
CUISINÉS



LAITAGES
FROMAGES



POISSON



FRUITS
& LÉGUMES



PÂTISSERIE



PIZZA



GLACES ET
CRÈMES GLACÉES



SURGELÉS



BOISSONS



VINS



(MC 60 p.264)



(NAT/BIG BOY p.265)



(Entry p.267)



(AT ISO p.269)



(RCG p.270)



(TF NEXT p.271 / TP NEXT p.272)



(SL saladettes p.273 / SL dessertes compactes p.274)



(TF MID SK p.275)



(PZ p.276)



(FGB X p.277)
(FGB SK p.278)

ARMOIRES
DESSERTES INOX



AFRW Armoires 700 et 1400 1 porte ou 2 portes

	Dimensions externes L x p x h mm	Nombre portes	Classement énergétique
AFRW 700 TN	740 x 875 x 2100	1	A
AFRW 700 BT	740 x 875 x 2100	1	B
AFRW 1400 TN	1420 x 875 x 2100	2	A
AFRW 1400 BT	1420 x 875 x 2100	2	D

600 290 ventilé -2 +8 -18 -22 VERSION TN VERSION BT LED 230V mono
 -2 +8° -18 -22° 5M1 5L1 naturel électrique évaporation gaz chaud



Nouveau!

- ☆ Classe A en froid positif
- ☆ Eclairage LED intérieur
- ☆ Isolation :
 - 90 mm pour armoire 2 portes
 - 100 mm pour armoire 1 porte
 - = consommation réduite
- ☆ Roulettes pivotantes dont 2 avec freins
- ☆ Tôle cache groupe sur charnières
- ☆ Fermeture à clef
- ☆ Joints de portes aisément démontables pour le nettoyage
- ☆ Glissières moulées pour clayettes GN 2/1 15 niveaux, pas de 8 cm
- ☆ Clayettes de jonction derrière le montant central des 2 portes

STOCK

DESCRIPTIF/TECHNIQUE

- Groupe logé monobloc dimensionné pour ambiance +43°C
- Régulation électronique Carel IJ avec affichage digital et alarme sonore températures hautes ou basses
- NFC et bluetooth communication pour interagir avec APP'S
- Intérieur et extérieur en acier inox AISI304 (sauf plafond extérieur et dos acier zingué)
- Volumes 560 l ou 1300 l
- Panneaux latéraux isolés toute hauteur
- Porte avant stable après 90° avec rappel automatique
- Porte ferrée droite sur armoires 700
- Poignée de porte encastrée sous face sur toute la hauteur
- Aménagement interne composé de 5 clayettes plastifiées GN2/1 650 x 530 mm par porte + 1 clayette de fond
- Condenseur à fil pour faciliter l'entretien (sauf AFRW 14 BT)




Tarif voir P. 280



AGP Armoires 700 et 1400 standard
1 porte ou 2 portes

	Dimensions externes L x p x h mm	Nombre portes	Classement énergétique
AGP 700 TA PO	720 x 840 x 2020	1	B
AGP 700 TA N PO	720 x 840 x 2020	1	C
AGP 1400 TA PO	1440 x 840 x 2020	2	C
AGP 1400 TA N PO	1440 x 840 x 2020	2	C



AGP
Vidéo Présentation



STOCK
* selon modèles

DESCRIPTIF/TECHNIQUE

- Groupe logé monobloc dimensionné pour ambiance +43°C
- Régulation électronique Carel IJ avec affichage digital et alarme sonore températures hautes ou basses
- NFC et bluetooth communication pour interagir avec APP'S
- Intérieur et extérieur en acier inox AISI304
- Volumes nets 535 l ou 1225 l
- Panneaux latéraux isolés toute hauteur
- Cache groupe avant sur charnière et relevable pour accès aisé aux composants
- Evaporateur traité anticorrosion encastré dans le plafond (monobloc)
- Porte avant stable après 90° avec rappel automatique
- Porte ferrée droite sur armoires 700
- Aménagement interne composé de 3 clayettes plastifiées GN2/1 650 x 530 mm par porte
- 3 clayettes de jonction derrière le montant central des armoires 2 portes
- Crémaillère aisément démontable pour nettoyage facilité



Tarif voir P. 280

AF PERFEKT DOM



AF PERFEKT DOM Armoires 700 et 1400 standard 1 porte ou 2 portes



	Dimensions L x p x h mm	Nombre portes	Classement énergétique
AF 07 PERFEKT DOM TN	710 x 800 x 2050	1	D
AF 07 PERFEKT DOM BT	710 x 800 x 2050	1	D
AF 14 PERFEKT DOM TN	1420 x 800 x 2050	2	D
AF 14 PERFEKT DOM BT	1420 x 800 x 2050	2	E

Changement de fluide :
R455 : livré pour toute commande jusqu'à épuisement du stock
R290 : livré automatiquement après liquidation du stock R455



AF PERFEKT DOM
Vidéo Présentation

★ Groupe «monobloc» évaporateur encastré traité cataphorèse

STOCK
* selon modèles

★ Groupe «tropicalisé» pour 43°C d'ambiance

★ Fermeture à clé



Encombrement porte ouverte 145 cm

★ Eclairage LED

★ Glissières inox GN 2/1

★ Joints de porte magnétique aisément démontables

★ Clayettes plastifiées GN2/1 650x530 mm jusqu'à 30 kg de charge



★ Crémaillères aisément démontables pour le nettoyage 30 niveaux

★ Option : roulettes pivotantes avec freins



DESCRIPTIF/TECHNIQUE

- Régulation électronique avec affichage digital et alarme température sonore
- Intérieur et extérieur en acier inox AISI304 (sauf plafond extérieur et dos acier zingué)
- Volumes 590 l ou 1300 l
- Isolation 60 mm / Isolée jusqu'à l'entourage du groupe
- Angles intérieurs arrondis
- Portes avant 90° et stable au-delà sauf portillons, ferrée à droite sur armoire 1 porte
- Poignée de porte encastrée sous face sur toute la hauteur
- Aménagement interne composé de 3 clayettes plastifiées GN2/1 650 x 530 mm par porte sur glissières inox

2030 à 2100 mm

1920 mm

110 à 180 mm

Tarif voir P. 281

AF PKM



AF PKM Armoires 700 et 1400 standard 1 porte ou 2 portes

	Dimensions L x p x h mm	Nombre portes	Classement énergétique
AF 07 PKM TN	710 x 800 x 2050	1	D
AF 07 PKM BT	710 x 800 x 2050	1	D
AF 14 PKM TN	1420 x 800 x 2050	2	D
AF 14 PKM BT	1420 x 800 x 2050	2	E



Changement de fluide :
R455 : livré pour toute commande jusqu'à épuisement du stock
R290 : livré automatiquement après liquidation du stock R455



AF PKM
Vidéo Présentation

☆ Groupe «monobloc» évaporateur encastré traité cataphorèse

☆ Groupe «tropicalisé» pour 43°C d'ambiance

☆ Option : kit barre à pendre

☆ Joints de porte magnétique aisément démontables

☆ Option : kit tiroirs coulissants

☆ Clayettes plastifiées GN2/1 650x530 mm jusqu'à 30 kg de charge

☆ Option : roulettes pivotantes avec freins

☆ Crochets plastiques espacés de 21 cm 7 niveaux maximum



Encombrement porte ouverte 685 mm

STOCK

DESCRIPTIF/TECHNIQUE

- Régulation électronique avec affichage digital et alarme température sonore
- Intérieur et extérieur en acier inox AISI304 (sauf plafond extérieur et dos acier zingué)
- Volumes 590 l ou 1300 l
- Isolation 60 mm / Isolée jusqu'à l'entourage du groupe
- Angles intérieurs arrondis
- Portes avant 90° et stable au-delà sauf portillons, ferrée à droite sur armoire 1 porte
- Poignée de porte encastrée sous face sur toute la hauteur
- Sans éclairage ni fermeture à clef
- Aménagement interne composé de 3 clayettes plastifiées GN2/1 650 x 530 mm par porte sur crochets plastiques



Tarif voir P. 282

AF BIG



PÂTISSERIE



GLACES ET CRÈMES GLACÉES

AF BIG - 1 porte

	Dimensions L x p x h mm	Températures Min Max en °C	Nombre portes
AF 10 BIG TN PS	800 x 1020 x 2030	5M1 0 +10	1
AF 10 BIG BT PS	800 x 1020 x 2030	5L1 -18 -25	1



ventilé



naturel



électrique



évaporation naturelle



LED



230V mono

STOCK

☆ Groupe «monobloc» évaporateur encastré traité cataphorèse

☆ Groupe «tropicalisé» pour 43°C d'ambiance

☆ Eclairage LED

☆ Joints de porte magnétiques aisément démontables

☆ 20 jeux de glissières inox (pour plaques 600x800 non fournies)

☆ En option : clayettes plastifiées 600x800 mm



☆ Option : roulettes pivotantes avec freins



☆ Crémaillères aisément démontables pour le nettoyage



☆ Fermeture à clé



DESCRIPTIF/TECHNIQUE

- Régulation électronique avec affichage digital et alarme température sonore
- Intérieur et extérieur en acier inox AISI304 (sauf plafond extérieur et dos acier zingué)
- Volumes 900 l
- Isolation 60 mm
- Panneaux latéraux isolés jusqu'à l'entourage du groupe
- Porte réversible ferrée droite avec rappel avant 90° et stable au-delà
- Contact d'arrêt de ventilation à l'ouverture de la porte
- Poignée de porte encastrée en façade sur toute la hauteur
- Pieds réglables en inox hauteur 110 mm à 180 mm
- Pas de crémaillère 65 mm

Tarif voir P. 283

AF 04 NEXT



AF 04 1 porte	Dimensions L x p x h mm	Températures Min Max en °C	Classement énergétique
AF 04 NEXT TN FH	600 x 620 x 1920	5M1 0 +10	D
AF 04 NEXT TN	600 x 620 x 1920	5M1 0 +10	D
AF 04 NEXT BT	600 x 620 x 1920	5L1 -18 -25	



☆ Armoire compacte GN1/1
en froid positif
et en froid négatif

☆ Groupe «monobloc»
évaporateur encastré
traité cataphorèse

☆ Groupe «tropicalisé»
pour 43°C d'ambiance

☆ Glissières inox
GN 1/1

☆ Joints de porte magnétiques
aisément démontables

☆ Clayettes plastifiées
GN1/1 530x325 mm



☆ Option : roulettes pivotantes
avec freins



☆ Crémaillères
aisément démontables
pour le nettoyage



☆ Version FH spécifique poissons

DESCRIPTIF/TECHNIQUE

- Régulation électronique avec affichage digital
- Intérieur et extérieur en acier inox AISI304 (sauf fond et plafond extérieur, et dos en acier zingué)
- Volumes 360 l
- Isolation 50 mm
- Panneaux latéraux isolés jusqu'à l'entourage du groupe
- Angles intérieurs arrondis
- Porte non réversible, ferrée à droite, avec rappel avant 90° et stable au-delà
- Poignée de porte encastrée sur toute la hauteur
- Crémaillères inox démontables sans outils, pas 87 mm, 11 niveaux de réglage
- Pieds réglables en inox hauteur 110 à 180 mm
- Aménagement interne composé de 3 clayettes plastifiées GN1/1 530 x 325 mm par porte version TN et BT
- Aménagement interne composé de 6 bacs PVC GN1/1 avec faux fond pour version FH

Bacs version FH



Bonde version FH



Tarif voir P. 283

AP 600



AP 600	Revêtement extérieur	Type de porte	Dimensions L x p x h mm	Classement énergétique
AP 600 B	blanc	pleine	750 x 750 x 1880	D
AP 600 X	inox	pleine	750 x 750 x 1880	D
AP 600 B PV	blanc	vitrée	750 x 750 x 1880	B
AP 600 X PV	inox	vitrée	750 x 750 x 1880	B

GROUPE LOGE 600

- air activé
- +1 +8
- 4M2
- naturel
- évaporation gaz chaud

VERSION PORTE VITRÉE

- LED
- 230V mono



AP 600 - MM 5
Vidéo Présentation

Version blanche porte vitrée AP 600 B PV

- Fermeture à clé
- Eclairage LED sur porte vitrée uniquement
- Glissières moulées
- Intérieur plastifié
- 4 clayettes plastifiées GN2/1 L.650xP.530 mm
- Roulettes de manutention
- Extérieur acier prélaqué plastifié blanc (B) ou inox (X)
- Porte vitrée avec cadre aluminum naturel
- Froid ventilé sur évaporateur type toll bond

STOCK
* selon modèles

Version blanche porte pleine
AP 600 B



Version inox porte pleine
AP 600 X



Version inox porte vitrée
AP 600 X PV



DESCRIPTIF/TECHNIQUE

- Régulation électronique
- Triple alarme
- Volume 550 litres
- Isolation 60 mm
- Porte avec fermeture à clef et système de rappel, réversible d'usine avec délai
- Pieds de réhausse inox H 150 mm (en option)

Tarif voir P. 283

AP 600 N



AP 600 N	Revêtement extérieur	Type de porte	Dimensions L x p x h mm	Classement énergétique
AP 600 N B	blanc	pleine	750 x 750 x 1880	
AP 600 N X	inox	pleine	750 x 750 x 1880	
AP 600 N B PV	blanc	vitree	750 x 750 x 1880	D
AP 600 N X PV	inox	vitree	750 x 750 x 1880	D



AP 600 - MM 5
Vidéo Présentation

Version blanche porte vitree
AP 600 N B PV



Fermeture à clef

Froid negatif sur clayettes évaporantes

Porte vitree avec cadre aluminum naturel

Extérieur acier prélaqué plastifié blanc (B) ou inox (X)

Roulettes de manutention

Eclairage LED sur porte vitree uniquement

Glissières moulées

Intérieur plastifié

6 clayettes évaporantes fixes GN2/1 L.650xP.530 mm



STOCK
* selon modèles

Version blanche porte pleine
AP 600 N B

Version inox porte pleine
AP 600 N X

Version inox porte vitree
AP600 NX PV



DESCRIPTIF/TECHNIQUE

- Régulation électronique
- Triple alarme
- Volume 520 litres
- Isolation 60 mm
- Porte avec fermeture à clef et système de rappel, réversible d'usine avec délai
- Pieds de réhausse inox H 150 mm (en option)

Tarif voir P. 283

MM 5



MM 5	Revêtement extérieur	Type de porte	Dimensions L x p x h mm	Classement énergétique
MM 5 B	blanc	pleine	750 x 785 x 1900	
MM 5 X	inox	pleine	750 x 785 x 1900	C
MM 5 B PV	blanc	vitrée	750 x 785 x 1900	B
MM 5 X PV	inox	vitrée	750 x 785 x 1900	B



AP 600 - MM 5
Vidéo Présentation

Version blanche porte vitrée
MM5 B PV

★ Froid ventilé sur évaporateur type toll bond

★ Porte vitrée avec cadre aluminum naturel

★ Extérieur acier prélaqué plastifié blanc (B) ou inox (X)

★ Roulettes de manutention

★ Eclairage LED sur porte vitrée uniquement

★ Glissières moulées pour clayettes GN2/1 ou plaques 600x400 mm

★ Intérieur plastifié

★ 4 clayettes plastifiées GN2/1 L.650xP.530 mm



STOCK
* selon modèles

Version blanche porte pleine
MM 5 B

Version inox porte pleine
MM 5 X

Version inox porte vitrée
MM 5 X PV



DESCRIPTIF/TECHNIQUE

- Régulation électronique
- Triple alarme
- Volume 540 litres
- Porte avec système de rappel, réversible d'usine avec délai
- Pieds de réhausse inox H 150 mm (en option)
- Kit roulettes en option

Tarif voir P. 284

MM 5 N



MM 5 N	Revêtement extérieur	Type de porte	Dimensions L x p x h mm	Classement énergétique
MM 5 N B	blanc	pleine	750 x 740 x 1897	
MM 5 N X	inox	pleine	750 x 740 x 1897	
MM 5 N B PV	blanc	vitrée	750 x 740 x 1897	D
MM 5 N X PV	inox	vitrée	750 x 740 x 1897	D

GROUPE LOGE



GROUPE LOGE



VERSION PORTE VITRÉE



AP 600 - MM 5
Vidéo Présentation

Version blanche porte pleine
MM 5 N B



☆ **Froid négatif sur clayettes évaporantes**

☆ **Glissières moulées pour clayettes GN2/1 ou plaques 600x400 mm**

☆ **Intérieur plastifié**

☆ **Extérieur acier prélaqué plastifié blanc (B) ou inox (X)**

☆ **6 clayettes évaporantes fixes GN2/1 L.650xP.510 mm**



☆ **Roulettes de manutention**

STOCK
* selon modèles

Version blanche porte vitrée
MM 5 N B PV

Version inox porte pleine
MM 5 N X

Version inox porte vitrée
MM 5 X PV



DESCRIPTIF/TECHNIQUE

- Régulation électronique
- Triple alarme
- Volume 520 litres
- Isolation 60 mm
- Porte réversible avec fermeture à clef et système de rappel (d'usine avec délai)
- Pieds de réhausse inox H 150 mm (en option)
- Kit roulettes en option

Paniers en option

Tarif voir P. 284

ARV



ARV	Revêtement extérieur	Type de porte	Dimensions L x p x h mm	Classement énergétique
ARV 430 B	blanc	pleine	590 x 645 x 1860	D
ARV 430 X	inox	pleine	590 x 645 x 1860	D
ARV 430 B PV	blanc	vitrée	590 x 645 x 1860	B
ARV 430 X PV	inox	vitrée	590 x 645 x 1860	B



Version blanche porte vitrée ARV B PV

- ★ Fermeture à clé
- ★ Eclairage LED sur porte vitrée uniquement
- ★ Glissières moulées
- ★ Intérieur plastifié
- ★ 4 clayettes plastifiées L.495xP.428 mm
- ★ Roulettes de manutention
- ★ Froid ventilé sur évaporateur type toll bond
- ★ Porte vitrée avec cadre aluminum naturel
- ★ Extérieur acier prélaqué plastifié blanc (B) ou inox (X)

Faible encombrement pour un maximum de volume

DESCRIPTIF/TECHNIQUE

- Régulation électronique
- Volume 390 litres
- Porte avec fermeture à clé et système de rappel, réversible d'usine avec délai

Version blanche porte pleine ARV 430 B



Version inox porte pleine ARV 430 X



Version inox porte vitrée ARV 430 X PV



Tarif voir P. 284

ACE	Revêtement extérieur	Type de porte	Dimensions L x p x h mm	Classement énergétique
ACE 430 B	blanc	pleine	620 x 660 x 1860	
ACE 430 X	inox	pleine	620 x 660 x 1860	
ACE 430 B PV	blanc	vitrée	620 x 660 x 1860	D
ACE 430 X PV	inox	vitrée	620 x 660 x 1860	D

GROUPE LOGE

290

contact

-18 -22

manuel

GROUPE LOGE

eaux usées

VERSION
PORTE VITRÉE

LED

230V mono

Version blanche porte vitrée
ACE 430 B PV

★ Fermeture à clé

★ Froid négatif sur clayettes évaporantes

★ Glissières moulées

★ Porte vitrée avec cadre aluminum naturel

★ Intérieur plastifié

★ Extérieur acier prélaqué plastifié blanc (B) ou inox (X)

★ 6 clayettes évaporantes fixes L.493xP.380 mm



★ Roulettes de manutention

STOCK
* selon modèles

Version blanche porte pleine
ACE 430 B

Version inox porte pleine
ACE 430 X

Version inox porte vitrée
ACE 430 X PV

Faible encombrement pour un maximum de volume

DESCRIPTIF/TECHNIQUE

- Régulation électronique
- Volume 390 litres
- Porte avec fermeture à clé et système de rappel, réversible d'usine avec délai
- Pieds de réhausse inox H 150 mm (en option)



Tarif voir P. 284



CHARCUTERIE



PLATS
CUISINÉS



LAITAGES
FROMAGES



BOISSONS



PAIN
BOULANGERIE

GRUPE LOGE



455



ventilé



0 +8

3M1



naturel



évaporation
électrique



M2

MC 60

Dimensions L x p x h mm

MC 60 sans sol 1000 x 1000 x 2120

MC 60 avec sol 1000 x 1000 x 2160

**Idéal pour petites
collectivités
ou associations**

★ Evaporateur traité
anticorrosion, encastré
dans le plafond

★ Intérieur et extérieur
en tôle d'acier galvanisée
laqué blanc

★ Isolation 60 mm

★ 3 étagères blanches
880 x 490 mm

★ Sol en acier inox

★ Joints de porte
magnétiques
aisément
démontables

**Faible encombrement
pour un maximum de volume**

DESCRIPTIF/TECHNIQUE

- Régulation électronique avec affichage digital
- Classification des panneaux M2 (non adapté pour les établissements recevant du public E.R.P.)
- Système d'assemblage des panneaux par crochets à cames (à monter sur place)
- Volume 1300 litres utile
- Porte ferrée à droite avec rappel avant 90°
- Passage en mm 700 x 1680 h
- Aménagement interne composé de 3 étagères blanches 880 x 490 mm
- En option : barre porte viande en inox, chariots, étagères supplémentaires



MC 60 sans sol



Tarif voir P. 284

NAT / BIG BOY



Technologie NORTECH

NAT BIG BOY

	Dimensions externes L x p x h mm	Kg + 90°C à +3°C en 90 mn	Kg + 90°C à -18°C en 270 mn
NAT 10	750 x 864 x 1570	45	34
NAT 15	750 x 864 x 2020	68	52
BB 20 ROLL-IN *	1210 x 1089 x 2393	100	78
BB 20 ROLL-OUT *	1210 x 1089 x 2295	100	78

* Chariot non fourni



NAT
Vidéo Présentation

«Cloud remote control»
= connexion Wifi et ethernet inclus

Port USB

Sonde à cœur chauffée
(4 sondes en option)


Display de régulation
intuitif avec touches
sensitives 7"



Affichage simultané
de toutes les données
en cours



Recettes prédéfinies



Température
d'introduction +90°C



DESCRIPTIF

- Gamme conforme à la norme Européenne EN22042
- Intérieur et extérieur en acier inox AISI304
- Construction monocoque & isolation 40 mm
- Angles intérieurs arrondis
- Evaporateur anti-corrosion traité cataphorèse
- Unité de condensation aisément accessible par la façade et l'arrière
- **NAT** : bac de récupération des eaux de dégivrage placé sous le meuble
- **BB** : pas de bac de récupération, prévoir raccordement à l'égoût
- Tableau électrique avec connecteurs facile d'accès, extractible et facile à inspecter
- Porte non réversible ferrée gauche (ferrage à droite en option)
- Cadre de porte chauffé pour éviter la formation de givre
- Joint de porte résistant aux fortes variations de température
- Châssis porte clayettes ou bacs GN1/1 530x325 mm ou grilles 600x400 mm (en option)
- Châssis aisément extractible pour le nettoyage
- Nombre de niveaux (voir tableau)
- Pieds inox réglables en hauteur de 120 à 165 mm (sauf BB ROLL-IN)
- Sol isolé inox pour insertion d'1 chariot 20 niveaux (BB 20 ROLL-IN)
- **NAT** : 1 sonde à cœur en standard (jusqu'à 4 en option)
- **BB** : pas de sonde en standard (jusqu'à 1 en option)
- CO2 sur demande

Tarif voir P. 285

NAT / BIG BOY



Composition nb de niveaux par modèle	Nb bacs h20 mm GN1/1	Nb bacs h40 mm GN1/1	Nb bacs h65 mm GN1/1	Nb bacs h65 mm GN2/1	Nb grilles 600x400 mm
NAT 10	20	10	10		20
NAT 15	30	15	15		30
BB 20 ROLL-IN	Chariot GN 1/1 ou 600x400 (non fourni)				
BB 20 ROLL-OUT	Chariot GN 1/1 ou 600x400 (non fourni)				

REGULATION ET PROGRAMMATION

- Régulation électronique affichage sensitif 7" couleur
- **Cycles de temporisation** : 6 minuteries différentes peuvent être programmées, qui avertissent automatiquement lorsque la durée programmée est atteinte.
Possibilité de choisir entre présélection d'usine ou cycles manuels
Maintien de la température en fin de cycle
- **Cycles de refroidissement** : la sonde va piloter le cycle et gérer la durée en fonction de la température à cœur
- **Cycles en cascade avec plusieurs sondes installées** : le cycle permet de définir une température de consigne différente pour chaque sonde à cœur installée
- **Cycles en cascade avec une sonde installée** : il s'agit d'un cycle monophasé à temps infini qui permet de traiter différents aliments en continu sans devoir agir sur le contrôleur
- **Démarrage rapide** : il est possible de choisir un cycle préféré pour un démarrage accéléré
- **Cycles multiphases personnalisables**
- **Possibilité de modifier les paramètres durant un cycle**
- Renommer les sondes d'affichage pour mieux distinguer les températures de chaque aliment
- Graphiques des températures pendant les cycles en cours
- "Livre digital" de recettes pour conserver les cycles préférés
- Stockage des données HACCP avec possibilité de téléchargement via une clé USB


9 PROGRAMMES

- Refroidissement rapide
- Congélation rapide
- Pré-refroidissement
- Refroidissement bouteilles
- Durcissement de crèmes glacées
- Assainissement poissons
- Décongélation
- Séchage
- Désinfection de l'armoire (à associer à l'option générateur d'ozone)


BB 20 ROLL-IN




BB 20 ROLL-OUT




NAT 10



NAT 15



BB 20 ROLL-IN



BB 20 ROLL-OUT

Tarif voir P. 285

ENTRY



Entry	Dimensions externes L x p x h mm	Kg +90°C à +3°C en 90 mn	Kg +90°C à -18°C en 270 mn	Nombre niveaux GN1/1 (bacs H20, 40, 65 mm) ou 600X400 mm
ENTRY 2/3	440 x 592 x 636	6	4	3 GN2/3
ENTRY 3	715 x 695 x 882	12	8	3 GN1/1
ENTRY 5	715 x 695 x 947	18	12	5 GN1/1
ENTRY 5 UNDERCOUNTER	714 x 695 x 855	18	12	5 GN1/1
ENTRY 10	715 x 695 x 1412	32	22	10 GN1/1
ENTRY 15	715 x 695 x 1921	40	28	15 GN1/1

GROUPE LOGE **Classe climatique**

290 **5** **ventilé** **naturel** **+90 +3** **+90 -18** **90 minutes** **270 minutes** **manuel** **230V mono**

(4 modèle 2/3)



ENTRY
Vidéo Présentation

☰ Joint de porte résistant aux fortes variations de température

☰ Température d'introduction +90°C

☰ Cadre de porte chauffé pour éviter la formation de givre

☰ Display de régulation intuitif avec touches sensibles 2,8"



PROGRAMMES

- Refroidissement rapide
- Congélation rapide
- Pré-refroidissement
- Durcissement de crèmes glacées
- Assainissement poissons
- Décongélation

☰ Affichage simultané de toutes les données en cours




☰ Sonde à cœur

☰ Cycles présélectionnés par recettes :
pour les cycles de réfrigération et de congélation rapides, il est possible de choisir des paramètres prédéfinis en fonction du type de produit à traiter

☰ Option «Cloud remote control» pour sauvegarder les données de refroidissement

DESCRIPTIF

- Gamme conforme à la norme Européenne EN22042
- Intérieur et extérieur en acier inox AISI304
- Construction monocoque & isolation 40 mm
- Angles intérieurs arrondis
- Evaporateur anti-corrosion traité cataphorèse
- Unité de condensation aisément accessible par la façade et l'arrière
- Bac de récupération des eaux de dégivrage placé sous le meuble (sauf version 2/3)
- Porte réversible ferrée gauche (ferrage à droite en option)
- Cadre de porte chauffé pour éviter la formation de givre
- Joint de porte résistant aux fortes variations de température
- Châssis porte clayettes ou bacs GN1/1 530x325 mm, ou grilles 600x400 mm (en option)
- Châssis aisément extractible pour le nettoyage
- Nombre de niveaux (voir tableau)
- Pieds inox réglables en hauteur de 120 à 165 mm
- Pieds inox fixes sur modèles 2/3 et 5 Undercounter



Tarif voir P. 285

ENTRY



PLATS CUISINES



PÂTISSERIE




POISSON




GLACES ET CRÈMES GLACÉES

REGULATION ET PROGRAMMATION


- Régulation électronique affichage sensitif 2,8" couleur
- Panneau frontal IP65 protégeant le régulateur
- Automate simple et intuitif
- Possibilité de choisir entre préselection d'usine ou cycles manuels
- Maintien de la température en fin de cycle
- Signal sonore de fin de cycle
- **Cycles de refroidissement** : la sonde va piloter le cycle et gérer la durée en fonction de la température à cœur
- **Cycles préselectionnés par recettes** : pour les cycles de réfrigération et de congélation rapides, il est possible de choisir des paramètres prédéfinis en fonction du type de produit à traiter
- **Soft & Hard cycles** : pour le refroidissement comme la congélation possibilité de sélectionner un cycle soft ou hard selon la nature des produits
- Contrôler et sauvegarder les données (HACCP) sur le cloud avec l'option "cloud remote control" soit une connexion bluetooth ou wifi (en option à la commande)




ENTRY 2/3




ENTRY 3




ENTRY 5



ENTRY 5 UNDERCOUNTER



ENTRY 10



ENTRY 15

Tarif voir P. 285

AT ISO



AT ISO	Dimensions L x p x h mm	Kg + 70°C à +3°C en 90 mn	Kg + 70°C à -18°C en 270 mn	Nombre niveaux
AT 03 2/3	660 x 640 x 420	9	7	3 GN2/3
AT 03 ISO	750 x 750 x 770	15	9	3 GN1/1
AT 05 ISO	750 x 750 x 890	23	12	5 GN1/1
AT 10 ISO PLUS	750 x 750 x 1310	25	15	10 GN1/1
AT 15 ISO	750 x 750 x 1850	45	25	15 GN1/1

GROUPE LOGE **GROUPE LOGE**

290 **455**

ventilé manuel 90 minutes 270 minutes eaux usées 230Vmono

Changement de fluide pour AT 03 et AT05 :
 R455 : livré pour toute commande jusqu'à épuisement du stock
 R290 : livré automatiquement après liquidation du stock R455



AT ISO
Vidéo Présentation

Joint de porte magnétique clipsé aisément démontable

Température d'introduction +70°C

STOCK
* selon modèles

Groupe logé dimensionné pour ambiance +43°C

Sonde à cœur

Programmation ultra simple :
 - Refroidissement
 - Refroidissement lent
 - Congélation

Compartiment de l'évaporateur aisément accessible

AT 03 ISO

AT 03 2/3



AT 10 ISO PLUS



AT 05 ISO



DESCRIPTIF

- Capacités de refroidissement et de congélation sur tableaux
- Passe en mode conservation à l'issue du cycle
- Intérieur et extérieur en acier inox AISI304 (sauf fond extérieur en acier galvanisé)
- Isolation 60 mm
- Evaporateur anti-corrosion traité cataphorèse
- Porte non réversible ferrée à gauche (ferrage à droite sur demande d'usine)
- Crémaillères inox démontables sans outils pas 70 mm
- Pieds réglables en inox hauteur 60 à 85 mm
- Aménagement interne composé de glissières double étage inox pour bacs gastronorm GN1/1 530 x 325 mm ou plaques/bacs euronorm 600 x 400 mm (en option)

Tarif voir P. 286



BOUCHERIE

PLATS
CUISINÉS

CHARCUTERIE

LAITAGES
FROMAGES

BOISSONS

RCG
Groupe logé

	Dimensions L x p x h mm dessus standard	Nb de portes	Classement énergétique
RCG 2 PO RCG 2 PO ALC	1390 x 700 x 850/900	2	B
RCG 3 PO RCG 3 PO ALC	1850 x 700 x 850/900	3	B
RCG 4 PO RCG 4 PO ALC	2305 x 700 x 850/900	4	C

GROUPE LOGÉ

SANS GROUPE



290



449



ventilé



-2 +8



gaz chaud

évaporation
gaz chaud

eaux usées



230V mono

Marecos

FAIBLE
EMPREINTE
CARBONE★ Plan de travail renforcé
avec ou sans dossier

★ Poignées de portes verticales

★ Régulation Carel II
protégée des
éclaboussures
& infiltrations★ Isolation 70 mm
pour de sensibles
économies d'énergie★ Portes réversibles
avec rappel automatiqueOption : tiroir sur glissières
renforcées totalement
extractibles★ Joints de portes aisément
démontables
pour le nettoyage★ Groupe extractible
sur glissières★ Glissières à double niveau
pour clayettes ou bacs
gastronom GN 1/1

RCG 2 portes vitrées (en option)

**DESCRIPTIF/TECHNIQUE**

- Groupe logé monobloc dimensionné pour ambiance +43°C
- Régulation électronique Carel II avec affichage digital et alarme sonore températures hautes ou basses
- NFC et bluetooth communication pour interagir avec APP'S
- Intérieur et extérieur en acier inox AISI304 (sauf dos en acier galvanisé)
- Evaporateur anti-corrosion
- Pieds réglables en hauteur avec réglage 50 mm
- Dossier en option hauteur 100 mm avec courbure de nettoyage
- Angles intérieurs arrondis pour entretien facilité
- Aménagement interne composé de 1 clayette plastifiée GN1/1 325x530 mm par porte + clayettes de jonction
- Glissières inox pour recevoir clayettes et bacs gastronom
- Crémaillère aisément démontable pour nettoyage facilité avec 9 niveaux de réglage
- Blocs de tiroirs inox en option
- Versions portes vitrées avec éclairage LED

★ Clayette de jonction
derrière le montant
central des 2 portes★ Crémaillères clipsées
facilement démontables
pour le nettoyage

Tarif voir P. 286

TF NEXT



TF NEXT

Groupe logé

	Largeur en mm	Profondeur en mm	Hauteur en mm	Nombre portes
TF 02 NEXT GN	1420	700	850/920	2
TF 03 NEXT GN	1870	700	850/920	3
TF 04 NEXT GN	2320	700	850/920	4

TF NEXT

Sans groupe

	Largeur en mm	Profondeur en mm	Hauteur en mm	Nombre portes
TF 02 NEXT GN SG	1200	700	850/920	2
TF 03 NEXT GN SG	1650	700	850/920	3
TF 04 NEXT GN SG	2100	700	850/920	4



Changement de fluide sauf version BT :

R455 : livré pour toute commande jusqu'à épuisement du stock
R290 : livré automatiquement après liquidation du stock R455




TF NEXT
Vidéo Présentation

Plan de travail renforcé avec ou sans dossier

Poignées de portes encastrées horizontale en façade

STOCK
* selon modèles



Dos inox

Groupe accessible par portillon fermé à clef

Joint de portes magnétiques clipsés aisément démontables pour le nettoyage

Groupe «monobloc» avec évaporateur dans le compartiment technique



1 x GN1/1 530 x 325 mm/porte

Option : blocs tiroirs sur modèles positifs avec glissières télescopiques ou pas



Bloc 2 tiroirs 1/2



Bloc 2 tiroirs 1/3+2/3



Bloc 3 tiroirs 1/3



DESCRIPTIF/TECHNIQUE

- Groupe logé dimensionné pour ambiance +43 °C
- Régulation électronique affichage digital
- Intérieur et extérieur en acier inox AISI304 (sauf dessous extérieur)
- Isolation 40 mm et 60 mm sur versions BT
- Evaporateur anti-corrosion traité cataphorèse
- Portes non réversibles avec rappel avant 90° et stable au-delà
- Pieds réglables en inox hauteur 110 mm à 180 mm
- Plan de travail renforcé en inox avec bord avant tombé épaisseur 50 mm (dossier 100 mm ou sans dessus en option, voir tableaux)
- Aménagement interne composé de 1 clayette plastifiée GN1/1 530 x 325 mm par porte sur glissières inox
- Crémaillères inox démontables sans outils, pas 100 mm et 6 niveaux de réglage

Tarif voir P. 287



TP NEXT

Groupe logé

	Largeur en mm	Profondeur en mm	Hauteur en mm	Nombre portes
TP 02 NEXT	1600	800	850/920	2
TP 03 NEXT	2150	800	850/920	3
TP 04 NEXT	2700	800	850/920	4

TP NEXT

Sans groupe

	Largeur en mm	Profondeur en mm	Hauteur en mm	Nombre portes
TP 02 NEXT SG	1380	800	850/920	2
TP 03 NEXT SG	1930	800	850/920	3
TP 04 NEXT SG	2480	800	850/920	4



Changement de fluide :

R455 : livré pour toute commande jusqu'à épuisement du stock
R290 : livré automatiquement après liquidation du stock R455




TP NEXT
Vidéo Présentation

★ Poignées de portes encastrées horizontale en façade

★ Plan de travail renforcé avec ou sans dossier

STOCK
* selon modèles



★ Dos inox

★ Groupe accessible par portillon fermé à clef

★ Groupe « monobloc » avec évaporateur dans le compartiment technique



Glissière standard pour plaques 60 x 40



Clayette chromée en option



Plaque pâtissière en option

Option : blocs tiroirs sur modèles positifs ouverture 70 % :

- Bloc 2 tiroirs 1/2 h235 mm
- Bloc 2 tiroirs 1/3 + 2/3 h179 et 329 mm
- Bloc 3 tiroirs 1/3 h 125 mm

DESCRIPTIF/TECHNIQUE

- Groupe logé dimensionné pour ambiance +43 °C
- Régulation électronique affichage digital
- Intérieur et extérieur en acier inox AISI304 (sauf dessous extérieur)
- Isolation 40 mm
- Portes non réversibles avec rappel avant 90° et stable au-delà
- Pieds réglables en inox hauteur 110 mm à 180 mm
- Plan de travail renforcé en inox avec bord avant tombé épaisseur 50 mm (dossier 100 mm, granit 30 mm ou sans dessus en option, voir tableau)
- Aménagement interne composé de 5 paires de glissières inox par porte pour plaques 600 x 400 mm non fournies
- Crémaillères inox démontables sans outils, pas 100 mm et 6 niveaux de réglage



Plan granit épaisseur 3 cm pour les pâtisseries

Tarif voir P. 288

SL NEXT	Nombre portes	Volume en L	Aménagement bacs non fournis	Dimensions L x p x h mm
SL 02 NEXT	2	220	6 x 1/3 + 3 x 1/6	900 x 700 x 880
SL 03 NEXT	3	350	12 x 1/3	1380 x 700 x 880

 GROUPE LOGE
290

 GROUPE LOGE
455


contact



+4 +10



naturel



évaporation gaz chaud



230V mono

Changement de fluide :
 R455 : livré pour toute commande jusqu'à épuisement du stock
 R290 : livré automatiquement après liquidation du stock R455

★ Couvercle coulissant et relevable non isolé

★ Tablette polyéthylène


★ Poignées de portes encastrées horizontale en façade

★ Panneau de façade du groupe relevable pour un entretien facilité

★ Joints de portes magnétiques clipsés aisément démontables pour le nettoyage

1 x GN1/1 530 x 325 mm/porte

Exemple d'implantation de bacs gastronorm
 (certaines implantations peuvent nécessiter des barrettes supplémentaires, nous consulter)



DESCRIPTIF/TECHNIQUE

- Groupe logé dimensionné pour ambiance +43°C
- Régulation électronique affichage digital
- Intérieur et extérieur en acier inox AISI304 (sauf fond extérieur)
- Isolation 40 mm
- Evaporateur constitué d'un serpentin noyé dans l'isolation
- Portes non réversibles avec rappel avant 90° et stable au-delà
- Aménagement interne composé de 1 clayette plastifiée GN1/1 530 x 325 mm par porte sur glissières inox
- Crémaillères inox démontables sans outils, pas 100 mm et 6 niveaux de réglage
- Pieds de réglage
- Cuves conçues pour bacs gastronorm GN profondeur 150 mm
- Bacs gastro non fournis
- Entretoises fournies (Voir schémas d'agencement réf A - C - D)
- Tablette de découpe en polyéthylène alimentaire prof. 135 mm




Tarif voir P. 288

SL NX/AL	Nombre portes	Volume en L	Caractéristique	Dimensions L x p x h mm
SL 02 NX	2	220	Dessus inox	904 x 700 x 880
SL 03 NX	3	350	Dessus inox	1384 x 700 x 880
SL 02 AL	2	220	Dessus dossier	904 x 700 x 980
SL 03 AL	3	350	Dessus dossier	1384 x 700 x 980



Changement de fluide :
 R455 : livré pour toute commande jusqu'à épuisement du stock
 R290 : livré automatiquement après liquidation du stock R455



DESCRIPTIF/TECHNIQUE

- Groupe logé dimensionné pour ambiance +43°C
- Régulation électronique affichage digital
- Intérieur et extérieur en acier inox AISI304 (sauf fond extérieur)
- Isolation 40 mm
- Evaporateur constitué d'un serpentin noyé dans l'isolation
- Portes non réversibles avec rappel avant 90° et stable au-delà
- Aménagement interne composé de 1 clayette plastifiée GN1/1 530 x 325 mm par porte sur glissières inox
- Crémaillères inox démontables sans outils, pas 100 mm et 6 niveaux de réglage
- Pieds de réglage
- Plans de travail isolés en inox



Option : bloc 2 tiroirs 1/2 non gastro




Tarif voir P. 289

TF MID SK




TF MID SK	Dimensions L x p x h mm	Volume en l	Aménagement bacs non fournis	Nombre portes
TF 02 MID GN SK	1420 x 700 x 950/1020	310	7 x GN1/3 h150 mm	2
TF 03 MID GN SK	1870 x 700 x 950/1020	460	10 x GN1/3 h150 mm	3



Changement de fluide :
 R455 : livré pour toute commande jusqu'à épuisement du stock
 R290 : livré automatiquement après liquidation du stock R455

- ★ Rehausse réfrigérée d'encastrement de bacs gastronorm GN 1/3 (non fournis)
- ★ Plan de travail inox avec bord tombé épaisseur 50 mm
- ★ Poignées de portes saillantes en inox
- ★ Capot inox relevable



★ Pieds inox réglables hauteur 110 mm à 180 mm pour éviter tout risque d'oxydation

★ Joints de portes magnétiques clipsés aisément démontables pour le nettoyage

★ Groupe accessible par portillons et clef



1 x GN1/1 530 x 325 mm/porte

Options : bacs gastronorm 1/3 devant être impérativement retirés en dehors du service et couvercle

DESCRIPTIF/TECHNIQUE

- Groupe logé dimensionné pour ambiance +43 °C
- Régulation électronique affichage digital
- Intérieur et extérieur en acier inox AISI304 (sauf fond extérieur)
- Isolation 40 mm
- Evaporateur anti-corrosion traité cataphorèse
- Portes non réversibles avec rappel avant 90° et stable au-delà
- Aménagement interne composé de 1 clayette plastifiée GN1/1 530 x 325 mm par porte sur glissières inox
- Crémaillères inox démontables sans outils, pas 100 mm et 6 niveaux de réglage
- Blocs tiroirs non adaptables



Tarif voir P. 289

**PZ MID**
600 x 400

	Dimensions L x p x h mm	Nombre portes	Capacité bacs gastro
PZ 02 MID VR3/160 VD	1610 x 800 x 1560	2	6 X GN1/3
PZ 03 MID VR3/215 VD	2160 x 800 x 1560	3	9 x GN1/3

PZ MID
Vidéo PrésentationVR
Vidéo Présentation

ventilé



5M1



naturel

évaporation
gaz chaud

230Vmono

Changement de fluide :

R455 : livré pour toute commande jusqu'à épuisement du stock
R290 : livré automatiquement après liquidation du stock R455

★ Vitrinette avec vitre droite bacs gastro non fournis

★ Plan de travail en granit avec dosserets arrière et latéraux

★ Poignées de portes encastrées horizontales en façade

STOCK

★ Joints de portes magnétiques clipsés aisément démontables pour le nettoyage

★ Groupe accessible par portillons et clef

DESCRIPTIF/TECHNIQUE


- Groupe logé dimensionné pour ambiance +43 °C
- Régulation électronique affichage digital
- Intérieur et extérieur en acier inox AISI304 (sauf fond extérieur)
- Isolation 40 mm
- Evaporateur anti-corrosion traité cataphorèse
- Portes non réversibles avec rappel avant 90° et stable au-delà
- Pieds réglables en inox hauteur 110 mm à 150 mm
- Aménagement interne composé 5 paires de glissières inox par porte pour plaques 600 x 400 mm non fournies
- Crémaillères inox démontables sans outils, pas 100 mm et 6 niveaux de réglage
- Attention selon la longueur de la vitrinette et le choix des bacs gastronorm, il peut rester un espace vide en extrémité. La vitrinette peut fonctionner comme cela, mais si besoin il suffit de commander des barrettes de composition complémentaires
- Bacs gastro non fournis

Options : bacs gastronorm 1/3 devant être impérativement retirés en dehors du service et couvercle



Tarif voir P. 289

FGB X



FGB X groupe logé

	Type et nb de portes	Dimensions L x p x h mm	Classement énergétique
FGB 145 X	2 pleines	1455 x 565 x 890/905	D
FGB 145 X PV	2 vitrées	1455 x 565 x 890/905	C
FGB 206 X	3 pleines	2065 x 565 x 890/905	D
FGB 206 X PV	3 vitrées	2065 x 565 x 890/905	C
FGB 267 X	4 pleines	2675 x 565 x 890/905	D
FGB 267 X PV	4 vitrées	2675 x 565 x 890/905	D

GROUPES LOGES SANS GROUPE
290 449

ventilé +1 +8 4M2 manuel évaporation gaz chaud eaux usées LED 230V mono

- Intérieur et extérieur inox
- Dotation : 2 clayettes acier plastifié par porte
- Eclairage LED



EXISTE EN VERSION SANS GROUPE :
Longueurs :
1385, 1995 et 2605 mm

Ventilateurs à bas bruit

Portes vitrées avec cadre sérigraphié noir

Options : blocs tiroirs
Encombrement tiroir ouvert : 40 cm

FGB X sans groupe 2 portes pleines



FGB X groupe logé 3 portes pleines



3 tiroirs 1/3



2 tiroirs 1/2

FGB X groupe logé 4 portes pleines



2 tiroirs 1/3 + 2/3

DESCRIPTIF/TECHNIQUE

- Régulation électronique
- Extérieur acier inox (X)
- Intérieur inox AISI 304
- Portes avec système de rappel
- Pieds plastifiés (7 cm) réglables en hauteur
- Pas de fermeture à clef

FGB SK



FGB SK groupe logé

	Type et nb de portes	Dimensions L x p x h mm	Classement énergétique
FGB 145 SK	2 pleines	1455 x 565 x 890/905	D
FGB 145 SK PV	2 vitrées	1455 x 565 x 890/905	C
FGB 206 SK	3 pleines	2065 x 565 x 890/905	D
FGB 206 SK PV	3 vitrées	2065 x 565 x 890/905	C
FGB 267 SK	4 pleines	2675 x 565 x 890/905	D
FGB 267 SK PV	4 vitrées	2675 x 565 x 890/905	D

GROUPE LOGÉ SANS GROUPE

290 449

ventilé 4M2 manuel évaporation gaz chaud

évacuation eaux usées

LED 230V mono

☆ Eclairage LED

☆ Extérieur acier plastifié skinplate noir

☆ Intérieur acier plastifié blanc

☆ Dotation : 2 clayettes acier plastifié par porte

☆ EXISTE EN VERSION SANS GROUPE :
Longueurs : 1385, 1995 et 2605 mm

☆ Ventilateurs à bas bruit

☆ Portes vitrées avec cadre sérigraphié noir

Options : blocs tiroirs
Encombrement tiroir ouvert : 40 cm

FGB X groupe logé 3 portes pleines



3 tiroirs 1/3

FGB X sans groupe 2 portes pleines



2 tiroirs 1/2

FGB X groupe logé 4 portes pleines



2 tiroirs 1/3 + 2/3

DESCRIPTIF/TECHNIQUE

- Régulation électronique
- Extérieur acier plastifié skinplate noir (SK)
- Intérieur acier plastifié blanc
- Portes avec système de rappel
- Pieds plastifiés (7 cm) réglables en hauteur
- Pas de fermeture à clef

Tarif voir P. 290

SOMMAIRE TARIF 2025

AFRW	280
AGP	280
AF Perfekt Dom	281
AF PKM	282
AF Big	283
AF 04 Next	283
AP 600	283
AP 600 N	283
MM 5	284
MM 5 N	284
ARV	284
ACE	284
MC 60	284
NAT	285
ENTRY	285
AT ISO	286
RCG	286
TF Next	287
TP Next	288
Saladettes GN1/1	288
Saladettes GN1/1	289
TF MID SK	289
PZ MID	289
FGB X	290
FGB SK	290

Nouveau!

AFRW Armoires 700 et 1400 standard 1 porte ou 2 portes

	Dimensions externes L x p x h mm	Dimensions internes L x p x h mm	Températures Min Max en °C	Puissance abs en W	Puissance abs en kWh/24h	Nombre portes	Classement énergétique	Code	Prix HT
AFRW 07 TN	740 x 875 x 2100	533 x 700 x 1501	-2+8°C	260	0,72	1	A	AFRW01	2800
AFRW 07 BT	740 x 875 x 2100	533 x 700 x 1501	-18-22°C	380	2,91	1	B	AFRW02	3200
AFRW 14 TN	1420 x 875 x 2100	1240 x 700 x 1501	-2+8°C	360	1,27	2	A	AFRW03	4180
AFRW 14 BT	1420 x 875 x 2100	1240 x 700 x 1501	-18-22°C	600	8,25	2	D	AFRW04	4820

Accessoires AF PERFEKT DOM	Code	Prix HT
Clayette plastifiée GN2/1 650x530 mm	PAFRW001	25
Clayette inox GN2/1 650x530 mm	PTEC002	110
Glissières inox AFRW 14 (la paire)	PAFRW002	30
Clayette centrale AFRW14 BT/TN	PAFRW003	15

PRODUITS GÉRÉS SUR STOCK



MEUBLE LIVRÉ PAR MESSAGERIE option : livraison par transport classique voir p. 10

AFRW

AGP Armoires 700 et 1400 standard 1 porte ou 2 portes

	Dimensions externes L x p x h mm	Dimensions internes L x p x h mm	Températures Min Max en °C	Puissance abs en W	Nombre portes	Classement énergétique	Code	Prix HT
AGP 700 TA PO	720 x 840 x 2020	560 x 665 x 1440	-2+8°C	315	1	B	AGP01	3050
AGP 700 TA N PO	720 x 840 x 2020	560 x 665 x 1440	-15-25°C	500	1	C	AGP02	3450
AGP 1400 TA PO	1440 x 840 x 2020	1280 x 665 x 1440	-2+8°C	400	2	C	AGP03	4360
AGP 1400 TA N PO	1440 x 840 x 2020	1280 x 665 x 1440	-15-25°C	680	2	C	AGP04	4740

PRODUITS GÉRÉS SUR STOCK

AGP Armoires 700 et 1400 standard 1 porte ou 2 portes vitrées

	Dimensions externes L x p x h mm	Dimensions internes L x p x h mm	Températures Min Max en °C	Puissance abs en W	Nombre portes	Classement énergétique	Code	Prix HT
AGP 700 TA PV	720 x 840 x 2020	560 x 665 x 1440	-2+8°C	390	1	C	AGP11	3480
AGP 700 TA N PV	720 x 840 x 2020	560 x 665 x 1440	-15-25°C	540	1	D	AGP12	4100
AGP 1400 TA PV	1440 x 840 x 2020	1280 x 665 x 1440	-2+8°C	440	2	D	AGP13	4950
AGP 1400 TA N PV	1440 x 840 x 2020	1280 x 665 x 1440	-15-25°C	720	2	D	AGP14	6110

Accessoires AGP	Code	Prix HT
Clayette plastifiée GN2/1 650x530 mm	PAGP001	30
Clayette de séparation AGP 1400	PAGP002	20
Clayette inox GN2/1 650x530 mm	PTEC002	110
Etagère inox perforée GN2/1	PAFPK009	120
Glissières UU inox la paire GN2/1 AGP	PAGP005	20
Kit 4 pieds inox	PAGP010	50
Pédale de porte AGP 700	PAGP015	60
Pédale de porte AGP 1400	PAGP016	130
Barre à pendre (sans crochets S) AGP 700	PAGP017	210
Barre à pendre (sans crochets S) AGP 1400	PAGP018	310



MEUBLE LIVRÉ PAR MESSAGERIE option : livraison par transport classique voir p. 10

AGP

AF PERFEKT DOM Armoires 700 et 1400 standard 1 porte ou 2 portes

Standard 1 porte ou 2 portes	Dimensions L x p x h mm	Températures Min Max en °C	Puissance abs en W	Puissance frigo. en W à -10 °C	Puissance frigo. en W à -35 °C	Nombre portes	Classement énergétique	Code	Prix HT
AF 07 PERFEKT DOM TN	710 x 800 x 2050	0 +10 °C	430	303		1	D	AFPK55R290	2190
AF 07 PERFEKT DOM BT	710 x 800 x 2050	-18 -20 °C	630		468	1	D	AFPK56R290	2800
AF 14 PERFEKT DOM TN	1420 x 800 x 2050	0 +10 °C	510	498		2	D	AFPK57R290	3540
AF 14 PERFEKT DOM BT	1420 x 800 x 2050	-18 -20 °C	1230		581	2	E	AFPK58R290	4090

 PRODUITS GÉRÉS SUR STOCK

AF PERFEKT DOM Armoires à portes vitrées

1 porte ou 2 portes vitrées	Dimensions L x p x h mm	Températures Min Max en °C	Puissance abs en W	Puissance frigo. en W à -10 °C	Puissance frigo. en W à -35 °C	Nombre portes	Code	Prix HT
AF 07 PERFEKT DOM TN PV	710 x 800 x 2050	0 +10 °C	430	303		1	AFPK65R290	2420
AF 07 PERFEKT DOM BT PV	710 x 800 x 2050	-18 -20 °C	630		468	1	AFPK66R290	3030
AF 14 PERFEKT DOM TN PV	1420 x 800 x 2050	0 +10 °C	510	498		2	AFPK67R290	4010
AF 14 PERFEKT DOM BT PV	1420 x 800 x 2050	-18 -20 °C	1230		581	2	AFPK68R290	4590

 PRODUITS GÉRÉS SUR STOCK

AF PERFEKT DOM

Accessoires AF PERFEKT DOM	Code	Prix HT
Clayette plastifiée GN2/1 650x530 mm	PTEC001	40
Clayette inox GN2/1 650x530 mm	PTEC002	110
Etagère inox perforée GN2/1	PAFPK009	120
Glissières inox la paire GN2/1 AF 07 (540 mm x 2)	PAFPK003	60
Glissières inox la paire GN2/1 AF 14 (610 + 540 mm)	PAFPK004	60
Kit roulettes pivotantes avec freins (pose 2 personnes) h 10,5 cm	PAFE004	150
Kit de changement de sens de ferrage de porte (non monté)	PAFPK007	60
Alimentation 60 Hz	PTEC050	200



 MEUBLE LIVRÉ PAR MESSAGERIE option : livraison par transport classique voir p.10



AF PKM Armoires 700 et 1400 standard 1 porte ou 2 portes

	Dimensions L x p x h mm	Températures Min Max en °C	Puissance abs en W	Puissance frigo. en W à -10°C	Puissance frigo. en W à -35°C	Nombre portes	Classement énergétique	Code	Prix HT
AF 07 PKM TN	710 x 800 x 2050	0 +10 °C	430	303		1	D	AFPK01R290	1920
AF 07 PKM BT	710 x 800 x 2050	-18 -20 °C	630		468	1	D	AFPK02R290	2510
AF 14 PKM TN	1420 x 800 x 2050	0 +10 °C	510	498		2	D	AFPK03R290	3000
AF 14 PKM BT	1420 x 800 x 2050	-18 -20 °C	1230		581	2	E	AFPK04R290	3490

 PRODUITS GÉRÉS SUR STOCK

> Crochets de maintien des clayettes, poids admissible 30 kg (livré avec armoire)

Accessoires AF PKM pour complément de clayettes	Code	Prix HT
Kit 4 crochets pour 1 clayette GN2/1 (supporte 30 kg par clayette)	PAFPK001	60
Clayette plastifiée GN2/1 650x530 mm	PTEC001	40
Clayette inox GN2/1 650x530 mm	PTEC002	110
Kit 4 bouchons d'obturation pour nettoyage (en cas de perte ou détérioration)	PAFPK002	20



> Bouchons d'obturation pour le nettoyage (livré avec l'armoire)



Accessoires d'agencement spéciaux AF PKM	Code	Prix HT
Tiroir coulissants sur glissières façade inox pour AF07 uniquement (7 maxi par porte)	PAFPK005	420
Tiroir coulissants sur glissières façade plexi pour AF07 uniquement (7 maxi par porte)	PAFPK006	380
Kit 2 barres à pendre pour viandes et charcuteries inox AF 07 (S non fournis)	PAFPK008	230
Kit 2 barres à pendre pour viandes et charcuteries inox AF 14 (S non fournis)	PAFPK010	820
Kit de changement de sens de ferrage de porte (non monté)	PAFPK007	60
Kit roulettes pivotantes avec freins (pose 2 personnes) h 10,5 cm	PAFE004	150

> Kit tiroirs coulissants (en option)



> Kit barre à pendre (en option)

Accessoires AF PKM pour adaptation crémaillères et 3 paires de glissières GN2/1	Code	Prix HT
Kit 4 crémaillères + 3 paires de glissières GN2/1 pour AF 07	PAFPK020	460
Kit 8 crémaillères + 6 paires de glissières GN2/1 pour AF 14	PAFPK021	640
Glissières inox la paire GN2/1 AF 07 (540 mm x 2)	PAFPK003	60
Glissières inox la paire GN2/1 AF 14 (610 +540 mm)	PAFPK004	60
Clayette plastifiée GN2/1 650x530 mm	PTEC001	40
Clayette inox GN2/1 650x530 mm	PTEC002	110

> Kit de transformation crémaillères + glissières (en option)



Accessoires AF PKM pour adaptation crémaillères et 20 paires de glissières 600x400	Code	Prix HT
Kit Pâtisseries 4 crémaillères + 20 paires de glissières 600x400 pour AF 07 pas 40 mm	PAFPK025	1430
Kit Pâtisseries 8 crémaillères + 40 paires de glissières 600x400 pour AF 14 pas 40 mm	PAFPK026	3060
Clayette chromée 600 x 400	PTEC021	50
Etagère perforée inox 600 x 400	PTEC007	90
Plaque pâtisseries inox 600 x 400 x 12	PTEC008	70

> Kit pâtisseries 600 x 400 (en option)



AF PKM

version pâtisseries

 MEUBLE LIVRÉ PAR MESSAGERIE option : livraison par transport classique voir p.10



AF BIG

AF Big	Dimensions L x p x h mm	Températures Min Max en °C	Puissance abs en W	Nombre portes	Code	Prix HT
AF 10 BIG TN PS	800 x 1020 x 2030	0 +10 °C	470	1	AFBIO1R455	4000
AF 10 BIG BT PS	800 x 1020 x 2030	-18 -25 °C	900	1	AFBIO2R455	4720

 PRODUITS GÉRÉS SUR STOCK

Accessoires AF BIG	Code	Prix HT
Kit roulettes pivotantes avec freins	PAFE004	150
Plaque pâtissière inox 600 x 400 x 12	PTEC008	70
Clayette plastifiée 600 x 800 mm	PAFB001	70
Clayette inox 600 x 800 mm	PAFB002	90
Glissières inox la paire 800 mm EN 600 x 800 mm	PAFB004	30
Alimentation 60 Hz	PTEC050	200

 MEUBLE LIVRÉ PAR MESSAGERIE option : livraison par transport classique voir p.10



AF 04 NEXT

AF 04	Dimensions L x p x h mm	Températures Min Max en °C	Puissance abs en W	Puissance frigo. en W à -10°C	Puissance frigo. en W à -35°C	Classement énergétique	Code	Prix HT
AF 04 NEXT TN FH	600 x 620 x 1920	0 +10 °C	385	303		D	AF0495R455	2590
AF 04 NEXT TN	600 x 620 x 1920	0 +10 °C	385	303		D	AF0401R455	2150
AF 04 NEXT BT	600 x 620 x 1920	-18 -20 °C	635		468		AF0402R455	2530

 MEUBLE LIVRÉ PAR MESSAGERIE option : livraison par transport classique voir p.10

Accessoires	Code	Prix HT
Kit roulettes pivotantes avec freins (pose 2 personnes)	PAFE004	150
Clayette plastifiée GN1/1 530 x 325 mm	PTEC004	40
Clayette inox GN1/1 530 x 325 mm	PTEC005	90
Glissières inox la paire 530 mm GN1/1	PAF4003	40



> AF 04 TN FH

> AF 04 NEXT TN ET BT

AP 600

AP 600	Revêtement extérieur	Type de porte	Dimensions L x p x h mm	Températures Min Max en °C	Conso en kWh/24h	Puissance abs en W	Classement énergétique	Code	Prix HT
AP 600 B	blanc	pleine	750 x 750 x 1880	1 +8 °C	2,1	190	D	AP600B	1800
AP 600 X	inox	pleine	750 x 750 x 1880	1 +8 °C	2,1	190	D	AP600X	1970
AP 600 B PV	blanc	vitrée	750 x 750 x 1880	1 +8 °C	2,8	200	B	AP600BPV	2190
AP 600 X PV	inox	vitrée	750 x 750 x 1880	1 +8 °C	2,8	200	B	AP600XPV	2330

 PRODUITS GÉRÉS SUR STOCK

Accessoires AB 600 B / AP 600 X AP 600 B PV / AB 600 X PV	Code	Prix HT
Clayette GN2/1 plastifiée	PAB001	50
Pied de rehausse h 150 mm	PAB006	60
kit roulettes AP600	PAB005	80

 MEUBLE LIVRÉ PAR MESSAGERIE option : livraison par transport classique voir p.10



AP 600 N

AP 600 N	Revêtement extérieur	Type de porte	Dimensions L x p x h mm	Températures Min Max en °C	Conso en kWh/24h	Puissance abs en W	Classement énergétique	Code	Prix HT
AP 600 N B	blanc	pleine	750 x 750 x 1880	-18 -22 °C	6	260		AP600NB	2030
AP 600 N X	inox	pleine	750 x 750 x 1880	-18 -22 °C	6	260		AP600NX	2190
AP 600 N B PV	blanc	vitrée	750 x 750 x 1880	-18 -22 °C	3,2	400	D	AP600NBPV	2930
AP 600 N X PV	inox	vitrée	750 x 750 x 1880	-18 -22 °C	3,2	400	D	AP600NXPV	3060

 PRODUITS GÉRÉS SUR STOCK

Accessoires AP 600 N B / AP 600 N X AP 600 N B PV / AP 600 N X PV	Code	Prix HT
Pied de rehausse h 150 mm	PAB006	60
kit roulettes AP600	PAB005	80

 MEUBLE LIVRÉ PAR MESSAGERIE option : livraison par transport classique voir p.10



TARIF 2025

MM 5

MM 5	Revêtement extérieur	Type de porte	Dimensions L x p x h mm	Températures Min Max en °C	Conso en kWh/24h	Puissance abs en W	Classement énergétique	Code	Prix HT
MM 5 B	blanc	pleine	750 x 785 x 1900	1 +8 °C	1,55	190		MM5B	1730
MM 5 X	inox	pleine	750 x 785 x 1900	1 +8 °C	1,55	190	C	MM5X	1910
MM 5 B PV	blanc	vitrée	750 x 785 x 1900	1 +8 °C	2,4	200	B	MM5BPV	2100
MM 5 X PV	inox	vitrée	750 x 785 x 1900	1 +8 °C	2,4	200	B	MM5XPV	2250

Accessoires MM 5 B/ MM 5 X MM 5 B PV / MM 5 X PV	Code	Prix HT
Clayette GN2/1 plastifiée	PAB001	50
Pied de rehausse h150 mm	PAB006	60
kit roulettes	PAB005	80

 PRODUITS GÉRÉS SUR STOCK



 MEUBLE LIVRÉ PAR MESSAGERIE option : livraison par transport classique voir p.10



MM 5 N

MM 5 N	Revêtement extérieur	Type de porte	Dimensions L x p x h mm	Températures Min Max en °C	Conso en kWh/24h	Puissance abs en W	Classement énergétique	Code	Prix HT
MM 5 N B	blanc	pleine	750 x 740 x 1897	-18 -22 °C	4,4	270		MM5NB	1890
MM 5 N X	inox	pleine	750 x 740 x 1897	-18 -22 °C	4,4	270		MM5NX	2070
MM 5 N B PV	blanc	vitrée	750 x 740 x 1897	-18 -22 °C	10,5	450	D	MM5NBPV	2630
MM 5 N X PV	inox	vitrée	750 x 740 x 1897	-18 -22 °C	10,5	450	D	MM5NXPV	2790

Accessoires MM 5 N B/ MM 5 N X MM 5 N B PV / MM 5 N X PV	Code	Prix HT
Pied de rehausse h150 mm	PAB006	60
kit roulettes AP600	PAB005	80

 PRODUITS GÉRÉS SUR STOCK



 MEUBLE LIVRÉ PAR MESSAGERIE option : livraison par transport classique voir p.10

ARV

ARV	Revêtement extérieur	Type de porte	Dimensions L x p x h mm	Températures Min Max en °C	Conso en kWh/24h	Puissance abs en W	Classement énergétique	Code	Prix HT
ARV 430 B	blanc	pleine	590 x 645 x 1860	1 +8 °C	2,3	180	D	ARV430B	1470
ARV 430 X	inox	pleine	590 x 645 x 1860	1 +8 °C	2,3	180	D	ARV430X	1610
ARV 430 B PV	blanc	vitrée	590 x 645 x 1860	1 +8 °C	2,2	170	B	ARV430BPV	1710
ARV 430 X PV	inox	vitrée	590 x 645 x 1860	1 +8 °C	2,2	170	B	ARV430XPV	1800

Accessoires ARV 430	Code	Prix HT
Clayette plastifiée 495 x 428	PARV001	30

 PRODUITS GÉRÉS SUR STOCK



 MEUBLE LIVRÉ PAR MESSAGERIE option : livraison par transport classique voir p.10



ACE

ACE	Revêtement extérieur	Type de porte	Dimensions L x p x h mm	Températures Min Max en °C	Conso en kWh/24h	Puissance abs en W	Classement énergétique	Code	Prix HT
ACE 430 B	blanc	pleine	620 x 660 x 1860	-18 -22 °C	4,35	320		ACE430B	1760
ACE 430 X	inox	pleine	620 x 660 x 1860	-18 -22 °C	4,35	320		ACE430X	1890
ACE 430 B PV	blanc	vitrée	620 x 660 x 1860	-18 -22 °C	8,3	385	D	ACE430BPV	2270
ACE 430 X PV	inox	vitrée	620 x 660 x 1860	-18 -22 °C	8,3	385	D	ACE430XPV	2370

 MEUBLE LIVRÉ PAR MESSAGERIE option : livraison par transport classique voir p.10

 PRODUITS GÉRÉS SUR STOCK



MC 60

MC 60	Dimensions externes L x p x h en mm ⁽¹⁾	Dimensions internes L x p x h en mm	Volume en l	Puissance abs en W	Code	Prix HT
MC 60 sans sol	1000 x 1000 x 2120	880 x 880 x 1800	854	570	MC6001SSR455	4070
MC 60 avec sol	1000 x 1000 x 2160	880 x 880 x 1800	807	570	MC6001R455	4170

⁽¹⁾ Hauteur extérieure incluant 40 mm de hauteur de chevronnage

Accessoires MC 60	Code	Prix HT
Etagère 800 x 490 mm	PMC6002	190
Chariot inox 20 niveaux 800 x 600 mm sur roulettes	PMC6003	1460
Barre à pendre en inox (sans S)	PMC6001	90



NAT Technologie NORTECH

	Dimensions externes L x p x h mm	Dimensions zone refroidissement L x p x h mm	Profondeur porte ouverte	Kg + 90°C à +3°C en 90 mn	Kg + 90°C à -18°C en 270 mn	Puissance frigo à -10°C/+45°C en W	Puissance abs en W et Ampérage	Code	Prix HT Groupe logé	Code	Prix HT Sans groupe
NAT 10	750 x 864 x 1570	650 x 433 x 810	1492	45	34	4138	2701 W / 5,7A	NAT10S	14170	NAT10R	11240
NAT 15	750 x 864 x 2020	650 x 433 x 1210	1492	68	52	4822	3394 W /10,3A	NAT15S	18700	NAT15R	13640

BIG-BOY Technologie NORTECH

	Dimensions externes L x p x h mm	Dimensions zone refroidissement L x p x h mm	Profondeur porte ouverte	Kg + 90°C à +3°C en 90 mn	Kg + 90°C à -18°C en 270 mn	Puissance frigo à -10°C/+45°C en W	Puissance abs en W et Ampérage	Code	Prix HT Groupe logé	Code	Prix HT Sans groupe
BB 20 ROLL-IN	1210 x 1089 x 2393	690 x 815 x 1881	1826	100	78	8565	4629 W /11,3A	BB20RIS	27500	BB20RIR	17600
BB 20 ROLL-OUT	1210 x 1089 x 2295	690 x 815 x 1545	1826	100	78	8565	4629 W /11,3A	BB20ROS	28530	BB20ROR	18630

*Chariot non fourni

Accessoires NAT - NORTECH	Code	Prix HT
Porte ferrée droite NAT (plus-value)	NAT...FD	480
Porte ferrée droite BB (plus-value)	BB...FD	610
Clayette plastifiée GN2/1 530 x 650 mm	PTEC001	40
Clayette inox GN2/1 650x530 mm	PTEC002	110
Clayette plastifiée GN1/1 530 x 325 mm	PTEC004	40
Etagère perforée inox GN1/1 530 x 325 mm	PTEC019	70
Plaque inox GN1/1 530 x 325 x 12	PATI005	60
Clayette chromée 600 x 400	PTEC021	50
Etagère perforée inox 600 x 400	PTEC007	90
Plaque pâtissière inox 600 x 400 x 12	PTEC008	70
Kit roulettes avec freins	PNAT001	340
Prédisposition 4 sondes à cœur	PNAT010	350
Sonde à cœur (pour ajouter à la prédisposition)	PNAT011	330
Générateur d'ozone pour traitement de l'air après chaque cycle	PNAT022	980



Entry

	Dimensions externes L x p x h mm	Dimensions zone refroidissement L x p x h mm	Profondeur porte ouverte	Kg + 90°C à +3°C en 90 mn	Kg + 90°C à -18°C en 270 mn	Puissance frigo à -10°C/+45°C en W	Puissance abs en W	Nombre niveaux GN1/1 (bacs H20, 40, 65 mm) ou 600x400 mm	Code	Prix HT
ENTRY 2/3	440 x 592 x 636	340 x 364 x 250	999	6	4	649	327	3 GN2/3	ENTR02	3530
ENTRY 3	715 x 695 x 882	615 x 417 x 305	1377	12	8	1020	706	3 GN1/1	ENTR03	4480
ENTRY 5	715 x 695 x 947	615 x 417 x 405	1377	18	12	1380	893	5 GN1/1	ENTR05	5060
ENTRY 5 UNDERCOUNDER	714 x 695 x 855	615 x 417 x 405	1377	18	12	1380	761	5 GN1/1	ENTR05U	5240
ENTRY 10	715 x 695 x 1412	615 x 417 x 775	1377	32	22	2411	1596	10 GN1/1	ENTR10	7060
ENTRY 15	715 x 695 x 1921	615 x 417 x 1140	1377	40	28	3244	2007	15 GN1/1	ENTR15	10310

PRODUITS GÉRÉS SUR STOCK

Accessoires Entry	Code	Prix HT
Porte ferrée droite (plus-value)	ENTR..FD	aucune
Clayette plastifiée GN1/1 530 x 325 mm	PTEC004	40
Etagère perforée inox GN1/1 530 x 325 mm	PTEC019	70
Plaque inox GN1/1 530 x 325 x 12	PATI005	60
Clayette chromée 600 x 400	PTEC021	50
Etagère perforée inox 600 x 400	PTEC007	90
Plaque pâtissière inox 600 x 400 x 12	PTEC008	70
Kit roulettes avec freins (sauf ENTRY 2/3)	PENT001	250
Bluetooth or wifi connexion pour contrôle à distance	PENT010	260



TARIF 2025

AT ISO

AT ISO	Dimensions L x p x h mm	Kg + 70°C à +3°C en 90 mn	Kg + 70°C à -18°C en 270 mn	Puissance abs en W	Nombre niveaux	Code	Prix HT
AT 03 2/3	660 x 640 x 420	9	7	330	3 GN2/3	AT0300R455	2260
AT 03 ISO	750 x 750 x 770	15	9	650	3 GN1/1	AT0301R290	2720
AT 05 ISO	750 x 750 x 890	23	12	700	5 GN1/1	AT0501R290	3260
AT 10 ISO PLUS	750 x 750 x 1310	25	15	800	10 GN1/1	AT1002R455	5020
AT 15 ISO	750 x 750 x 1850	45	25	1100	15 GN1/1	AT1501R455	11200

Accessoires AT	Code	Prix HT
Porte ferrée droite (plus-value)	AT...FD	800
Jeu de glissières double étage GN 1/1 ou 600 x 400	PAT1002	60
Clayette plastifiée GN1/1 530 x 325 mm	PTEC004	40
Etagère perforée inox GN1/1 530 x 325 mm	PTEC019	70
Plaque inox GN1/1 530 x 325 x 12	PAT1005	60
Clayette chromée 600 x 400	PTEC021	50
Etagère perforée inox 600 x 400	PTEC007	90
Plaque pâtisseries inox 600 x 400 x 12	PTEC008	70
Kit roulettes avec freins	PAT1001	220
Alimentation 60 Hz (plus-value)	PTEC050	200

 PRODUITS GÉRÉS SUR STOCK



 MEUBLE LIVRÉ PAR MESSAGERIE option : livraison par transport classique voir p.10

RCG

RCG Groupe logé	Dimensions L x p x h mm dessus standard	Dimensions L x p x h mm dessus dossier	Puissance abs en W	Nb de portes	Classement énergétique	PO		PO ALC	
						Code	Prix HT groupe logé dessus standard	Code	Prix HT groupe logé dessus dossier
RCG 2 PO RCG 2 PO ALC	1390 x 700 x 850/900	1390 x 700 x 950/1000	192	2	B	RCG02	2750	RCG12	2810
RCG 3 PO RCG 3 PO ALC	1850 x 700 x 850/900	1850 x 700 x 950/1000	240	3	B	RCG03	3210	RCG13	3290
RCG 4 PO RCG 4 PO ALC	2305 x 700 x 850/900	2305 x 700 x 950/1000	263	4	C	RCG04	3740	RCG14	3840

RCG Sans groupe	Dimensions L x p x h mm dessus standard	Dimensions L x p x h mm dessus dossier	Puissance abs en W	Puissance frigo en W à -10°C	Nb de portes	PO		PO ALC	
						Code	Prix HT sans groupe dessus standard	Code	Prix HT sans groupe dessus dossier
RCG 2 SGPO RCG 2 PO SGALC	1230 x 700 x 850/900	1230 x 700 x 950/1000	30	240	2	RCG52	2690	RCG62	2740
RCG 3 SGPO RCG 3 PO SGALC	1690 x 700 x 850/900	1690 x 700 x 950/1000	30	360	3	RCG53	3100	RCG63	3170
RCG 4 SGPO RCG 4 SGPO ALC	2145 x 700 x 850/900	2145 x 700 x 950/1000	30	480	4	RCG54	3580	RCG64	3660

Accessoires RCG	Code	Prix HT
Clayette plastifiée GN1/1 530 x 325 mm	PRCG001	30
Clayette de jonction-séparation RCG	PRCG002	10
Clayette inox GN1/1 530 x 325 mm	PRCG003	40
Glissières inox UU pour clayettes la paire	PRCG005	20
Kit 4 roulettes pivotantes avec freins (RCG2 & RCG3)	PRCG010	50
Kit 6 roulettes pivotantes avec freins (RCG4)	PRCG011	70
Bloc 2 tiroirs à glissières télescopiques 1/2 à la place d'1 porte (monté d'usine)	PRCG015	650
Bloc 2 tiroirs à glissières télescopiques 1/3+2/3 à la place d'1 porte (monté d'usine)	PRCG016	630
Bloc 3 tiroirs à glissières télescopiques 1/3 à la place d'1 porte (monté d'usine)	PRCG017	830
Supplément pour groupe ou régulation à gauche (d'usine)	PRCG020	200
Porte vitrée à la place d'1 porte pleine (d'usine)	PRCG021	220

> Glissières double niveau pour placer à la fois clayettes et bacs gastronorm GN1-1



> RCG 3 portes + 1 bloc 2 tiroirs 1/2 + 1 bloc 1 tiroir 1/3 et 1 tiroir 2/3 + 1 bloc 3 tiroirs 1/3 dessus dossier

 MEUBLE LIVRÉ PAR MESSAGERIE option : livraison par transport classique voir p.10



TF NEXT

Groupe logé

	Largeur en mm	Profondeur en mm	Hauteur en mm	Volume en l	Températures Min Max en °C	Puissance abs en W	Puissance frigo. en W à -10°C	Nombre portes
TF 02 NEXT GN	1420	700	850/920	320		400	240	2
TF 03 NEXT GN	1870	700	850/920	475		400	360	3
TF 04 NEXT GN	2320	700	850/920	630		400	480	4

	TF NEXT dessus standard		TF NEXT dessus dossieret		TF NEXT sans dessus avec sous plan isolant		TF NEXT dessus granit 3 cm	
TF 02 NEXT GN	TFEK01R290	2210	TFEK04R290	2440	TFEK07R290	2120	TFMI31R290	2880
TF 03 NEXT GN	TFEK02R290	2500	TFEK05R290	2760	TFEK08R290	2390	TFMI32R290	3280
TF 04 NEXT GN	TFEK03R290	2800	TFEK06R290	3150	TFEK09R290	2680	TFMI33R290	ND*

PRODUITS GÉRÉS SUR STOCK

*NON DISPONIBLE

TF NEXT

Sans groupe

	Largeur en mm	Profondeur en mm	Hauteur en mm	Volume en l	Températures Min Max en °C	Puissance abs en W	Puissance frigo. en W à -10°C	Nombre portes
TF 02 NEXT GN SG	1200	700	850/920	320		30	240	2
TF 03 NEXT GN SG	1650	700	850/920	475		30	360	3
TF 04 NEXT GN SG	2100	700	850/920	630		30	480	4

	TF NEXT dessus standard		TF NEXT dessus dossieret		TF NEXT sans dessus avec sous plan isolant		TF NEXT dessus granit 3 cm	
TF 02 NEXT GN SG	TFEK20	1950	TFEK23	2190	TFEK26	1860	TFMI34	2620
TF 03 NEXT GN SG	TFEK21	2240	TFEK24	2500	TFEK27	2130	TFMI35	3030
TF 04 NEXT GN SG	TFEK22	2540	TFEK25	2890	TFEK28	2420	TFMI36	ND*

*NON DISPONIBLE

TF NEXT BT

Groupe logé

	Largeur en mm	Profondeur en mm	Hauteur en mm	Volume en l	Températures Min Max en °C	Puissance abs en W	Nombre portes
TF 02 NEXT BT	1420	700	850/920	320		550	2
TF 03 NEXT BT	1870	700	850/920	475		550	3
TF 04 NEXT BT	2320	700	850/920	630		550	4

	TF NEXT dessus standard		TF NEXT dessus dossieret		TF NEXT sans dessus avec sous plan isolant		TF NEXT dessus granit 3 cm	
TF 02 NEXT BT	TFMI19R455	3100	TFMI22R455	3350	TFMI25R455	3010	TFMI37R455	3910
TF 03 NEXT BT	TFMI20R455	3690	TFMI23R455	3990	TFMI26R455	3560	TFMI38R455	4710
TF 04 NEXT BT	TFMI21R455	4040	TFMI24R455	4400	TFMI27R455	3910	TFMI39R455	ND*

*NON DISPONIBLE

Accessoires TF NEXT

	Code	Prix HT
Clayette plastifiée GN1/1 530 x 325 mm	PTEC004	40
Etagère perforée inox GN1/1 530 x 325 mm	PTEC019	70
Glissières inox L pour clayettes la paire	PTEC006	40
Glissières inox Z pour bacs GN1/1 la paire	PTEC006Z	50
Kit roulettes pivotantes avec freins	PTEC009	220
Bloc 2 tiroirs 1/2 h235 mm à la place d'1 porte (sur versions positives uniquement)* ouverture 70%	PTFM005	560
Bloc 2 tiroirs 1/3+2/3 h179 et 329 mm à la place d'1 porte (sur versions positives uniquement)* ouverture 70%	PTFM006	560
Bloc 3 tiroirs 1/3 h 125 mm à la place d'1 porte (sur versions positives uniquement)* ouverture 70%	PTFM007	660
Bloc 2 tiroirs à glissières télescopiques 1/2 h 235 mm à la place d'1 porte (sur versions positives uniquement)	PTFM008	880
Bloc 2 tiroirs à glissières télescopiques 1/3+2/3 h179 et 329 mm à la place d'1 porte (sur versions positives uniquement)	PTFM009	880
Bloc 3 tiroirs à glissières télescopiques 1/3 h 125 mm à la place d'1 porte (sur versions positives uniquement)	PTFM010	1140

Accessoires TF NEXT

	Code	Prix HT
Lave-mains 235 x 330 x 180 h avec mitigeur (d'usine au dessus du groupe-sauf versions BT)	PTEC010	800
Supplément pour groupe ou régulation à gauche (d'usine)	TFMI..G	640
Fermeture à clef pour 1 porte (d'usine)	PTEC027	40
Porte vitrée à la place d'1 porte pleine (d'usine sur versions positives)	PTFM011	310
Tiroir neutre au dessus du groupe (d'usine-sauf versions BT)	PTFM012	370
Alimentation 60 Hz (plus-value)	PTEC050	200

monté d'usine

MEUBLE LIVRÉ PAR MESSAGERIE option : livraison par transport classique voir p.10



TP NEXT

Groupe logé

	Largeur en mm	Profondeur en mm	Hauteur en mm	Volume en l	Températures Min Max en °C	Puissance abs en W	Puissance frigo. en W à -10°C	Nombre portes
TP 02 NEXT	1600	800	850/920	320	-2+8°C	400	240	2
TP 03 NEXT	2150	800	850/920	475	-2+8°C	400	360	3
TP 04 NEXT	2700	800	850/920	630	-2+8°C	400	480	4

	TP NEXT dessus standard		TP NEXT dessus dossierer		TP NEXT dessus granit 3 cm		TP NEXT sans dessus avec sous-plan isolant	
TP 02 NEXT	TPMI01R290	2620	TPMI04R290	2770	TPMI07R290	3280	TPMI21R290	2530
TP 03 NEXT	TPMI02R290	2870	TPMI05R290	3060	TPMI08R290	3740	TPMI22R290	2730
TP 04 NEXT	TPMI03R290	3370	TPMI06R290	3600	TPMI09R290	ND*	TPMI23R290	3210

PRODUITS GÉRÉS SUR STOCK

* NON DISPONIBLE

TP NEXT

Sans groupe

	Largeur en mm	Profondeur en mm	Hauteur en mm	Volume en l	Températures Min Max en °C	Puissance abs en W	Puissance frigo. en W à -10°C	Nombre portes
TP 02 NEXT SG	1380	800	850/920	320	-2+8°C	30	240	2
TP 03 NEXT SG	1930	800	850/920	475	-2+8°C	30	360	3
TP 04 NEXT SG	2480	800	850/920	630	-2+8°C	30	480	4

	TP NEXT dessus standard		TP NEXT dessus dossierer		TP NEXT dessus granit 3 cm		TP NEXT sans dessus avec sous-plan isolant	
TP 02 NEXT SG	TPMI10	2400	TPMI13	2550	TPMI16	3050	TPMI24	2300
TP 03 NEXT SG	TPMI11	2640	TPMI14	2830	TPMI17	3510	TPMI25	2510
TP 04 NEXT SG	TPMI12	3140	TPMI15	3370	TPMI18	ND*	TPMI26	2980

* NON DISPONIBLE

Accessoires TP NEXT	Code	Prix HT
Clayette chromée 600 x 400	PTEC021	50
Etagère perforée inox 600 x 400	PTEC007	90
Plaque pâtisseries inox 600 x 400 x 12	PTEC008	70
Glissières inox L pour clayettes la paire	PTEC015	40
Kit roulettes pivotantes avec freins	PTEC020	220
Fermeture à clef pour 1 porte (d'usine)	PTEC027	40
Bloc 2 tiroirs 1/2 h235 mm à la place d'1 porte (versions positives) ouverture 70%	PTEC016	670
Bloc 2 tiroirs 1/3 + 2/3 h179 et 329 mm à la place d'1 porte (versions positives) ouverture 70%	PTEC017	670
Bloc 3 tiroirs 1/3 h 125 mm à la place d'1 porte (version positive) ouverture 70%	PTEC018	790
Supplément pour groupe ou régulation à gauche (d'usine)	TPMI..G	640
Alimentation 60 Hz (plus-value)	PTEC050	200



MEUBLE LIVRÉ PAR MESSAGERIE option : livraison par transport classique voir 10

SL Next

Groupe logé

	Nombre portes	Volume en l	Aménagement bacs non fournis	Dimensions L x p x h mm	Puissance abs en W	Code	Prix HT
SL02 NEXT	2	220	6 x 1/3 + 3 x 1/6	900 x 700 x 880	250	SL0201R290	2020
SL03 NEXT	3	350	12 x 1/3	1380 x 700 x 880	250	SL0301R290	2490

Accessoires SL	Code	Prix HT
Clayette plastifiée GN1/1 530x325 mm	PTEC004	30
Glissières inox L la paire	PSL0002	40
Bac gastronorm GN1/9 176 x 108 x 100 mm	PDIV001	40
Bac gastronorm GN1/6 162 x 176 x 100 mm	PDIV002	50
Bac gastronorm GN1/4 162 x 265 x 150 mm	PDIV003	50
Bac gastronorm GN1/3 325 x 176 x 150 mm	PDIV004	70
Bac gastronorm GN1/2 325 x 265 x 150 mm	PDIV005	70
Bac gastronorm GN1/1 530 x 325 x 150 mm	PDIV006	110
Kit roulettes pivotantes avec freins	PSL0010	230
Alimentation 60Hz (plus-value)	PTEC050	200



MEUBLE LIVRÉ PAR MESSAGERIE option : livraison par transport classique voir 10

DESSERTES GN 1/1

SL Groupe logé	Caractéristique	Nombre portes	Volume en l	Dimensions L x p x h mm	Puissance abs en W	Code	Prix HT
SL02 NX	Dessus inox	2	220	904 x 700 x 880	250	SL0205R290	2070
SL02 AL	Dessus dossier	2	220	904 x 700 x 980	250	SL0206R290	2090
SL03 NX	Dessus inox	3	350	1384 x 700 x 880	250	SL0305R290	2820
SL03 AL	Dessus dossier	3	350	1384 x 700 x 980	250	SL0306R290	2850



Accessoires SL	Code	Prix HT
Clayette plastifiée GN1/1 530x325 mm	PTEC004	40
Glissières inox L la paire	PSL0002	40
Bloc 2 tiroirs 1/2 non gastro pour versions avec dessus	PSL0009	450
Kit roulettes pivotantes avec freins	PSL0010	230
Alimentation 60Hz	PTEC050	200

MEUBLE LIVRÉ PAR MESSAGERIE option : livraison par transport classique voir p.10



TF MID SK

TF MID SK Groupe logé	Dimensions L x p x h mm	Volume en l	Puissance abs en W	Aménagement bacs non fournis	Nombre portes	Code	Prix HT
TF 02 MID GN SK	1420 x 700 x 950/1020	310	400	7 x GN1/3 h150 mm	2	TFSK01R290	3660
TF 03 MID GN SK	1870 x 700 x 950/1020	460	400	10 x GN1/3 h150 mm	3	TFSK02R290	4010

Accessoires TF MID SK	Code	Prix HT
Clayette plastifiée GN1/1 530 x 325 mm	PTEC004	40
Etagère perforée inox GN1/1 530 x 325 mm	PTEC019	70
Glissières inox U pour clayettes la paire	PTEC006	40
Kit roulettes pivotantes avec freins	PTEC009	220
Fermeture à clef pour 1 porte (d'usine)	PTEC027	40
Bac gastronorm GN1/3 325 x 176 x 150 mm	PDIV004	70
couvercle bac GN1/3	PDIV030	30
Supplément pour groupe ou régulation à gauche (d'usine)	TFSK..G	640
Alimentation 60 Hz (plus-value)	PTEC050	200

MEUBLE LIVRÉ PAR MESSAGERIE option : livraison par transport classique voir p.10



PZ MID

PZ MID Groupe logé 600 x 400	Dimensions L x p x h mm	Nombre portes	Puiss. Abs. en W	Capacité bacs gastro	Code	Prix HT
PZ 02 MID VR3/160 VD	1610 x 800 x 1560	2	860	6 X GN1/3	PZMI10R290	4810
PZ 03 MID VR3/215 VD	2160 x 800 x 1560	3	860	9 x GN1/3	PZMI12R290	5590

PRODUITS GÉRÉS SUR STOCK

Accessoires PZ	Code	Prix HT
Clayette chromée 600 x 400	PTEC021	50
Etagère perforée inox 600 x 400	PTEC007	90
Plaque pâtisseries inox 600 x 400 x 12	PTEC008	70
Kit roulettes pivotantes avec freins	PTEC020	220
Supplément pour groupe ou régulation à gauche (d'usine)	PZMI..G	640
Alimentation 60 Hz (plus-value)	PTEC050	200

MEUBLE LIVRÉ PAR MESSAGERIE option : livraison par transport classique voir p.10



TARIF 2025

FGB X

FGB X	Revêtement extérieur	Type de portes	Volume	Dimensions L x p x h mm	Conso en kWh/24h	Puissance abs en W	Classement énergétique	Code	Prix HT
FGB 145 • Versions groupe loge • Arrières bars 2 portes									
FGB 145 X	inox	pleine	380	1455 x 565 x 890/905	4.46	230	D	FGB145X	2480
FGB 145 X PV	inox	vitrée	380	1455 x 565 x 890/905	3.75	230	C	FGB145XPV	2820
FGB 206 • Versions groupe loge • Arrières bars 3 portes									
FGB 206 X	inox	pleine	587	2065 x 565 x 890/905	5.27	390	D	FGB206X	3020
FGB 206 X PV	inox	vitrée	587	2065 x 565 x 890/905	5.40	270	C	FGB206XPV	3530
FGB 267 • Versions groupe loge • Arrières bars 4 portes									
FGB 267 X	inox	pleine	794	2675 x 565 x 890/905	5.80	420	D	FGB267X	3900
FGB 267 X PV	inox	vitrée	794	2675 x 565 x 890/905	5.80	420	D	FGB267XPV	4560
	Revêtement extérieur	Type de portes	Volume	Dimensions L x p x h mm		Puissance frigo en W à -15°C		Code	Prix HT
FGB 138 SG • Versions sans groupe loge • Arrières bars 2 portes									
FGB 138 SG X	inox	pleine	380	1385 x 565 x 890/905		349		FGB138SGX	2670
FGB 138 SG X PV	inox	vitrée	380	1385 x 565 x 890/905		349		FGB138SGXPV	2990
FGB 199 SG • Versions sans groupe loge • Arrières bars 3 portes									
FGB 199 SG X	inox	pleine	587	1995 x 565 x 890/905		349		FGB199SGX	3170
FGB 199 SG X PV	inox	vitrée	587	1995 x 565 x 890/905		349		FGB199SGXPV	3640
FGB 260 SG • Versions sans groupe loge • Arrières bars 4 portes									
FGB 260 SG X	inox	pleine	794	2605 x 565 x 890/905		414		FGB260SGX	3990
FGB 260 SG X PV	inox	vitrée	794	2605 x 565 x 890/905		414		FGB260SGXPV	4610

Blocs Tiroirs à la place des portes	Code	Prix HT
Bloc 3 tiroirs 1/3 X à monter sur place	TIROIR3X	900
Bloc 2 tiroirs 1/2 X à monter sur place	TIROIR2X	710
Bloc 2 tiroirs 1/3 + 2/3 X à monter sur place	TIROIR13X	680
Clayette avec supports 455x405 mm	500100240034	40

 MEUBLE LIVRÉ PAR MESSAGERIE option : livraison par transport classique voir p.10



FGB SK

FGB SK	Revêtement extérieur	Type de portes	Volume	Dimensions L x p x h mm	Conso en kWh/24h	Puissance abs en W	Classement énergétique	Code	Prix HT
FGB 145 • Versions groupe loge • Arrières bars 2 portes									
FGB 145 SK	skinplate	pleine	380	1455 x 565 x 890/905	4.46	230	D	FGB145SK	2240
FGB 145 SK PV	skinplate	vitrée	380	1455 x 565 x 890/905	3.75	230	C	FGB145SKPV	2630
FGB 206 • Versions groupe loge • Arrières bars 3 portes									
FGB 206 SK	skinplate	pleine	587	2065 x 565 x 890/905	5.27	390	D	FGB206SK	2730
FGB 206 SK PV	skinplate	vitrée	587	2065 x 565 x 890/905	5.40	270	C	FGB206SKPV	3260
FGB 267 • Versions groupe loge • Arrières bars 4 portes									
FGB 267 SK	skinplate	pleine	794	2675 x 565 x 890/905	5.80	420	D	FGB267SK	3510
FGB 267 SK PV	skinplate	vitrée	794	2675 x 565 x 890/905	5.80	420	D	FGB267SKPV	4200
	Revêtement extérieur	Type de portes	Volume	Dimensions L x p x h mm		Puissance frigo en W à -15°C		Code	Prix HT
FGB 138 SG • Versions sans groupe loge • Arrières bars 2 portes									
FGB 138 SG SK	skinplate	pleine	380	1385 x 565 x 890/905		349		FGB138SGSK	2440
FGB 138 SG SK PV	skinplate	vitrée	380	1385 x 565 x 890/905		349		FGB138SGSKPV	2810
FGB 199 SG • Versions sans groupe loge • Arrières bars 3 portes									
FGB 199 SG SK	skinplate	pleine	587	1995 x 565 x 890/905		349		FGB199SGSK	2900
FGB 199 SG SK PV	skinplate	vitrée	587	1995 x 565 x 890/905		349		FGB199SGSKPV	3390
FGB 260 SG • Versions sans groupe loge • Arrières bars 4 portes									
FGB 260 SG SK	skinplate	pleine	794	2605 x 565 x 890/905		414		FGB260SGSK	3630
FGB 260 SG SK PV	skinplate	vitrée	794	2605 x 565 x 890/905		414		FGB260SGSKPV	4270

Blocs Tiroirs à la place des portes	Code	Prix HT
Bloc 3 tiroirs 1/3 SK à monter sur place	TIROIR3SK	860
Bloc 2 tiroirs 1/2 SK à monter sur place	TIROIR2SK	660
Bloc 2 tiroirs 1/3 + 2/3 SK à monter sur place	TIROIR13SK	630
Clayette avec supports 455x405 mm	500100240034	40

 MEUBLE LIVRÉ PAR MESSAGERIE option : livraison par transport classique voir p.10





(Altair 75 TN + BT p.294)




(Sirius All Black p.295)



(Lyra p.296)



(ARV 800 X PV p.297)



(Wine Tower p.298)

ARMOIRES D'EXPOSITION POUR COMMERCES TRADITIONNELS ET RESTAURANTS



PÂTISSERIE



CHOCOLAT



GLACES ET
CRÈMES GLACÉES



SANDWICHES



BOISSONS



BOUCHERIE



PLATS
CUISINÉS



LAITAGES
FROMAGES



CHARCUTERIE



SURGELÉS



FRUITS
& LÉGUMES



(EVolution 460 / 460 TOP
p.299)



(EVolution 670 / 670 TOP
p.299)



(EVolution 900 / 900 TOP p.299)



(EVolution 7300 / 7400 p.299)



(Single All Black 4400/9400 p.300)

ARMOIRES
D'EXPOSITION

ALTAIR 75 TN + BT



ALTAIR 75	L x p x h avec joues en mm	Nombre de Portes	Classement énergétique
ALTAIR 75 TN	750 x 760 x 2003	1	B
ALTAIR 75 BT	1253 x 760 x 2003	2	E

GROUPE LOGE 290

TN ventilé 0 +10 4M1

BT -18 -22 4L1

TN naturel

BT gaz chaud

évaporation gaz chaud

roulettes blanc

LED

230Vmono



ALTAIR Vidéo Présentation

Version TN

Eclairage vertical LED blanc

Gamme étroite 760 mm

Poignées noires



Portes-étiquettes papier (de série)




Roulettes de manutention



Groupe logé aisément accessible (bandeau aimanté)

STOCK

5 étagères noires perforées par porte



5 clayettes noires par porte




Version BT




DESCRIPTIF/ TECHNIQUE

- Groupe logé
- Régulation électronique
- Revêtement extérieur acier laqué noir RAL9005
- Revêtement intérieur aluminium époxy laqué noir RAL9005
- Portes vitrées double vitrage sur version TN, triple vitrage sur version BT, avec rappel automatique
- Roulettes pivotantes avec 2 pieds stabilisateurs
- 5 étagères ou clayettes noires, épaisseur 45 mm, par porte dim. l 55 x p 45,5, réglables en hauteur (poids max 30 kg)
- Eclairage vertical blanc (pas d'éclairage plafond)



> ALTAIR TN



> ALTAIR BT

Tarif voir P. 302

SIRIUS ALL BLACK



SIRIUS ALL BLACK

	L x p x h avec joues en mm	Classement énergétique
SIRIUS ALL BLACK 2 P	1100 x 639 x 2003	B
SIRIUS ALL BLACK 3 P	1650 x 639 x 2003	B

GROUPE LOGE



Nouveau!



☆ Gamme étroite → 639

☆ Groupe en toiture

☆ Eclairage LED blanc

☆ Revêtement extérieur et intérieur acier laqué noir

☆ 5 clayettes noires par porte



L.50 x P.37.80 cm

☆ Poignée de porte toute hauteur

☆ Roulettes


STOCK

SIRIUS ALL BLACK 3 portes



DESCRIPTIF/ TECHNIQUE

- Groupe logé
- Régulation électronique
- Portes vitrées double vitrage avec rappel automatique



> SIRIUS ALL BLACK

Tarif voir P. 302



LYRA	L x p x h en m	Classement énergétique
LYRA 360	595 x 585 x 1878	C



Nouveau!

☆ Gamme étroite 585 mm

☆ Porte sans cadre et réversible

☆ 5 clayettes noires



5 x L.50,5 x P.40,1 cm


☆ Porte prix inclus

☆ 2 roulettes de manutention et 2 pieds

☆ Fermeture à clef



STOCK



DESCRIPTIF/ TECHNIQUE

- Groupe logé
- Thermostat électronique avec affichage digital
- Revêtement extérieur acier verni noir
- Revêtement intérieur plastifié noir
- Volume 388 litres
- Poids 60 kg
- Porte vitrée double vitrage ferrée à droite avec rappel automatique
- Eclairage vertical LED blanc (pas d'éclairage plafond)

Tarif voir P. 302

ARV 800 XPV



SANDWICHES



CHARCUTERIE



PLATS CUISINÉS



LAITAGES FROMAGES



BOISSONS

	L x p x h avec joues en mm	Nombre de Portes	Classement énergétique
ARV 800 X PV	1180 x 645 x 1980	1	F

GROUPE LOGE



290



ventilé



+1 +8



naturel




évaporation gaz chaud



LED



230V mono



DESCRIPTIF/ TECHNIQUE

- Froid ventilé sur évaporateur type roll bond
- Régulation électronique • Extérieur acier inox
- Portes pivotantes avec profils d'encadrement plastique systèmes de rappel
- Pieds inox

Tarif voir P. 302

ARMOIRE DE PRÉSENTATION WINE TOWER



WINE TOWER	Dimensions extérieures L x P x H en mm	Volume en l
WKS 67-E	670 x 715 x 2210	518
WKS 134-E	1340 x 715 x 2210	1036
WKS 201-E	2010 x 715 x 2210	1554
WKS 268-E	2680 x 715 x 2210	2072

GROUPE LOGE



★ Tous les côtés visibles en noir RAL 9005 mat

★ Eclairage vertical LED blanc

★ Gamme étroite 715 mm

★ clayette



★ Porte pivotante avec vitrage isolant absorbant les UV

★ Fermetures à clef




★ Fond plein intérieur miroir


Dos vitré ou double porte en option, nous consulter



WKS 67 E



WKS 134 E



WKS 201 E

DESCRIPTIF/ TECHNIQUE

- Présentation et stockage attrayants du vin et du champagne
- Extérieur acier époxy noir RAL 9005 mat (inox avec moins-value voir tableau)
- Intérieur acier laqué noir
- Porte(s) et côtés vitrés
- Fond plein, intérieur miroir
- Dotation 10 clayettes inox obliques fixe WKS E-384 904 (13 bouteilles par niveau pour chaque porte, soit 130 bouteilles par porte)
- Poignée de porte toute hauteur intégrée dans la battant
- Grille de façade de soubassement démontable sans outil

Tarif voir P. 303

ARMOIRES A FACES VITREES

EVOLUTION



PLATS CUISINÉS



GLACES ET CRÈMES GLACÉES



SANDWICHES



BOISSONS



LAITAGES FROMAGES



PÂTISSERIE

Modèles	L x p x h avec joues en mm	Nombre d'étagères
460 TOP	460 x 640 x 1500	3
460	460 x 640 x 1910	5
670 TOP	670 x 640 x 1500	3
670	670 x 640 x 1910	5
900 TOP	900 x 640 x 1500	3
900	900 x 640 x 1910	5
2 portes : 7300/7400/7401	1360 x 640 x 1910	2 x 5



EVOLUTION
Vidéo Présentation

GRUPE LOGE



roulettes

230V mono

3 LE :

Porte vitrée + côtés vitrés + dos plein

1

4 LE :

Porte vitrée + 3 côtés vitrés

1

4 versions de froid possibles :

P : froid statique positif

NT : froid statique négatif

NFP : froid ventilé positif

NFN : froid ventilé négatif/positif

Régulation électronique sensible



Double éclairage LED blanc chaud

Etagères verre réglables en hauteur avec supports anti-chute (sauf versions négatives statiques avec clayettes évaporantes fixes) 300 x 430 mm



Soubassement en tôle d'aluminium perforée pour garantir la dissipation de l'air chaud

3 finitions extérieures possibles :

BLANC (suffixe W)

ARGENT (suffixe SI)

NOIR (suffixe K)

Poignée de porte intégrée dans le chant pour une préhension facilitée

Revêtement intérieur inox poli miroir

Roulettes renforcées pivotantes sans freins (blocage du meuble avec les pieds de réglage)



STOCK
* selon modèles

DESCRIPTIF/ TECHNIQUE

- Températures : toutes applications (voir tableaux)
- Sans groupe avec détendeur sur demande
- Régulation électronique sensible placée sur la porte
- Dégivrage automatique, électrique ou naturel sur versions froid ventilé
- Dégivrage par arrêt du groupe sur versions froid négatif statique
- Evaporation des eaux de dégivrage par tube gaz chauds (sauf versions statique)
- **Une soupape est préconisée par face vitrée à partir de 800 m d'altitude (nous consulter)**
- Double vitrage sur versions froid positif et triple vitrage sur versions froid négatif
- **Porte non réversible ferrée à droite de série** avec système de rappel de porte
- **Porte ferrée à gauche sur demande et avec délai**



Tarif voir P. 303 à 305

SINGLE ALL BLACK



PLATS CUISINÉS



GLACES ET CRÈMES GLACÉES



SANDWICHES



BOISSONS



LAITAGES FROMAGES



PÂTISSERIE

SINGLE 4400 ALL BLACK

Single 4400 PV All Black

Single 4400 NFN All Black

Dimensions L x p x h mm	Températures Min Max en °C
670 x 640 x 1910	+10 +2 °C
670 x 640 x 1910	+5 -25 °C

SINGLE 9400 ALL BLACK

Single 9400 PV All Black

Single 9400 NFN All Black

Dimensions L x p x h mm	Températures Min Max en °C
900 x 640 x 1910	+10 +2 °C
900 x 640 x 1910	+5 -25 °C

GROUPE LOGE



ventilé

PV



2+10°C

NFN



5-25°C

PV



électrique

NFN



gaz chaud

PV



évaporation naturelle

NFN



évaporation gaz chaud



roulettes



230V mono

Nouveau!

★ Revêtement extérieur aluminium laqué noir

STOCK

★ Eclairage vertical double LED 4000 K

★ Revêtement intérieur plastifié noir

★ 5 grilles



> 4400 : 5 x 510 x 440 mm

> 9400 : 5 x 740 x 440 mm

★ Roulettes pivotantes sans freins (vérins de blocage)

★ Rappel de porte

2 largeurs : 670 ou 900 mm

DESCRIPTIF/ TECHNIQUE

- Régulation électronique
- Soupape de sécurité en cas d'altitude (+800 mm) - montage d'usine
- Baies double vitrage sur versions PV
- Baies triple vitrage sur versions NFN
- Portes pivotantes ferrée à droite (à gauche sur demande avec délai)

Tarif voir P. 305

SOMMAIRE TARIF 2025

Altair 75 TN + BT	302
Sirius All Black	302
Lyra	302
ARX 800 X PV	302
Wine Tower	303
Evolution 460	303
Evolution 670	304
Evolution 900	304
Evolution 7300/7400	305
Single All Black	305

ALTAIR 75 TN/ BT

ALTAIR 75	L x p x h avec joues en mm	Nbre de Portes	Volume brut en l	Puissance abs en W	Consommation en kWh/24 h	Classement énergétique	Code	Prix HT
ALTAIR 75 TN	750 x 710 x 2003	1	614	323	3,03	B	ALTA007V2	2280
ALTAIR 75 BT	750 x 760 x 2003	1	560	650	13,3	E	ALTA008V2	3200



PRODUITS GÉRÉS SUR STOCK



SIRIUS ALL BLACK

SIRIUS ALL BLACK	L x p x h avec joues en mm	Nbre de Portes	Volume brut en l	Puissance abs en W	Consommation en kWh/24 h	Classement énergétique	Code	Prix HT
SIRIUS ALL BLACK 2 P	1100 x 639 x 2003	2	580	405	3,51	B	SIRIUS12	1890
SIRIUS ALL BLACK 3 P	1650 x 639 x 2003	3	780	580	4,71	B	SIRIUS13	2740

PRODUITS GÉRÉS SUR STOCK

Nouveau!



LYRA

LYRA	L x p x h en m	Consommation en kWh/24 h	Puissance abs en W	Nombre de Portes	Classement énergétique	Code	Prix HT
LYRA 360	595 x 585 x 1878	1,57	320	1	C	LYRA001	1200

PRODUITS GÉRÉS SUR STOCK

Nouveau!



ARV 800 X PV

ARV 800 X PV	Température	Revêtement extérieur	Type de porte	Dimensions L x p x h mm	Conso en kWh/24h	Puissance abs en W	Classement énergétique	Code	Prix HT
ARV800XPV	+1+8°C	inox	vitrée	1180 x 645 x 1980	4.26	430	F	ARV800XPV	4040



TARIF 2025

WINE TOWER

WINE TOWER	Dimensions extérieures L x P x H en mm	Volume en l	Puissance frigorigène à -10°C en W	Puissance absorbée en W	Code	Prix HT*
WKS 67-E	670 x 715 x 2210	518	510	223	WKS11	15910
WKS 134-E	1340 x 715 x 2210	1036	1020	446	WKS12	27310
WKS 201-E	2010 x 715 x 2210	1554	1530	669	WKS13	38720

* Prix avec agencement interne 10 clayettes inox obliques fixes WKS E-384 904 (13 bouteilles par niveau)

Agencement interne des armoires	Nbre de points d'accroche sur crémaillère (nbre maxi 79)	Code	Prix HT
1 clayette inox oblique fixe WKS E-384 904 (13 bouteilles)	6	PWKS005	150
1 clayette inox oblique sur coulisses extractibles WKS E-384 934 (13 bouteilles)	6	PWKS006	520
1 clayette inox fixe pour présentation horizontale HZ1 E-384 904 (9 bouteilles)	8	PWKS007	350
1 clayette inox sur coulisses extractibles pour présentation horizontale HZ1 E-384 934 (9 bouteilles)	8	PWKS008	720
1 clayette inox fixe avec anse pour présentation horizontale ou inclinée HZ2 E-384 904 (12 bouteilles)	16	PWKS009	450
1 clayette inox avec anse sur coulisses extractibles pour présentation horizontale ou inclinées HZ2 E-384 934 (12 bouteilles)	16	PWKS010	830
1 tablette poudrée perforée pour entreposage vertical ou horizontal WKS E-384 918 (9 bouteilles)	8	PWKS011	500
1 tablette inox perforée pour entreposage vertical ou horizontal WKS E-384 924 (9 bouteilles)	8	PWKS012	330
1 tablette poudrée perforée sur coulisses extractibles pour entreposage vertical ou horizontal WKS E-384 935 (8 bouteilles)	6	PWKS013	870
1 tablette inox perforée sur coulisses extractibles pour entreposage vertical ou horizontal WKS E-384 936 (8 bouteilles)	6	PWKS014	700

Option WINE TOWER	Code	Prix HT
Structure extérieure inox (revêtement non poudré - value)	PWKS100	-740

EVOLUTION 460/460 TOP

EVOLUTION 460 TOP

	Statique ou ventilé	Dimensions L x p x h mm	Températures Min Max en °C	Nbre d'étagères	Puissance abs. en Kw	Volume en l	Poids en kg	Code	Prix HT
460 TOP 3LE Porte et côtés vitrés Dos plein	P 	460 x 640 x 1500	+10 +2 °C	3	0.1	200	60	EVOL91	4700
	NT 	460 x 640 x 1500	-15 -25 °C	3	0.2	200	60	EVOL92	5950
	NFP 	460 x 640 x 1500	+10 -5 °C	3	0.1	204	72	EVOL93	5170
	NFN 	460 x 640 x 1500	+5 -25 °C	3	0.5	204	77	EVOL94	6310
460 TOP 4LE Porte et 3 côtés vitrés	P 	460 x 640 x 1500	+10 +2 °C	3	0.1	200	60	EVOL95	4890
	NT 	460 x 640 x 1500	-15 -25 °C	3	0.2	200	60	EVOL96	6130
	NFP 	460 x 640 x 1500	+10 -5 °C	3	0.1	204	80	EVOL97	5380
	NFN 	460 x 640 x 1500	+5 -25 °C	3	0.5	204	84	EVOL98	6540

EVOLUTION 460

	Statique ou ventilé	Dimensions L x p x h mm	Températures Min Max en °C	Nbre d'étagères	Puissance abs. en Kw	Volume en l	Poids en kg	Code	Prix HT
460 3LE Porte et côtés vitrés Dos plein	P 	460 x 640 x 1910	+10 +2 °C	5	0.2	250	75	EVOL101	5220
	NT 	460 x 640 x 1910	-15 -25 °C	5	0.3	250	75	EVOL102	6590
	NFP 	460 x 640 x 1910	+10 -5 °C	5	0.2	255	90	EVOL103	5730
	NFN 	460 x 640 x 1910	+5 -25 °C	5	0.6	255	95	EVOL104	6990
460 4LE Porte et 3 côtés vitrés	P 	460 x 640 x 1910	+10 +2 °C	5	0.2	250	75	EVOL105	5410
	NT 	460 x 640 x 1910	-15 -25 °C	5	0.3	250	75	EVOL106	6810
	NFP 	460 x 640 x 1910	+10 -5 °C	5	0.2	255	100	EVOL107	5960
	NFN 	460 x 640 x 1910	+5 -25 °C	5	0.6	255	105	EVOL108	7240

Options	Code	Prix HT
Version Sans Groupe avec détendeur (en moins-value)	EVOL..SG	350
Version Tropicalisée classe 4	PEVOL002	690

EVOLution 670 TOP

670 TOP 3LE

Porte et côtés vitrés
Dos plein



Statique ou ventilé	Dimensions L x p x h mm	Températures Min Max en °C	Nbre d'étagères	Puissance abs. en Kw	Volume en l	Poids en kg	Code	Prix HT
P	670 x 640 x 1500	+10 +2 °C	3	0.3	344	112	EVOL11	4940
NT	670 x 640 x 1500	-15 -25 °C	3	0.6	344	110	EVOL12	6300
NFP	670 x 640 x 1500	+10 -5 °C	3	0.4	324	112	EVOL13	5490
NFN	670 x 640 x 1500	+5 -25 °C	3	0.6	324	115	EVOL14	6690

670 TOP 4LE

Porte et 3 côtés vitrés



EVOLution 670

670 3LE

Porte et côtés vitrés
Dos plein



Statique ou ventilé	Dimensions L x p x h mm	Températures Min Max en °C	Nbre d'étagères	Puissance abs. en Kw	Volume en l	Poids en kg	Code	Prix HT
P	670 x 640 x 1910	+10 +2 °C	5	0.4	430	140	EVOL31	5490
NT	670 x 640 x 1910	-15 -25 °C	5	0.7	430	138	EVOL32	6920
NFP	670 x 640 x 1910	+10 -5 °C	5	0.5	405	140	EVOL33	6030
NFN	670 x 640 x 1910	+5 -25 °C	5	0.8	405	143	EVOL34	7370

670 4LE

Porte et 3 côtés vitrés



Options

Options	Code	Prix HT
Version Sans Groupe avec détendeur (en moins-value)	EVOL..SG	350
Version Tropicalisée classe 4	PEVOL002	690

PRODUITS GÉRÉS SUR STOCK EN BLANC OU NOIR UNIQUEMENT

7110

EVOLution 900 TOP

900 TOP 3LE

Porte et côtés vitrés
Dos plein



Statique ou ventilé	Dimensions L x p x h mm	Températures Min Max en °C	Nbre d'étagères	Puissance abs. en Kw	Volume en l	Poids en kg	Code	Prix HT
P	900 x 640 x 1500	+10 +2 °C	3	0.4	490	122	EVOL51	5960
NT	900 x 640 x 1500	-15 -25 °C	3	0.6	490	124	EVOL52	7780
NFP	900 x 640 x 1500	+10 -5 °C	3	0.4	470	126	EVOL53	6600
NFN	900 x 640 x 1500	+5 -25 °C	3	0.5	470	128	EVOL54	8030

900 TOP 4LE

Porte et 3 côtés vitrés



EVOLution 900

900 3LE

Porte et côtés vitrés
Dos plein



Statique ou ventilé	Dimensions L x p x h mm	Températures Min Max en °C	Nbre d'étagères	Puissance abs. en Kw	Volume en l	Poids en kg	Code	Prix HT
P	900 x 640 x 1910	+10 +2 °C	5	0.5	620	153	EVOL71	6830
NT	900 x 640 x 1910	-15 -25 °C	5	0.7	620	155	EVOL72	8590
NFP	900 x 640 x 1910	+10 -5 °C	5	0.5	590	157	EVOL73	7280
NFN	900 x 640 x 1910	+5 -25 °C	5	0.7	590	159	EVOL74	9140

900 4LE

Porte et 3 côtés vitrés






Options

Options	Code	Prix HT
Version Sans Groupe avec détendeur (en moins-value)	EVOL..SG	350
Version Tropicalisée classe 4	PEVOL002	690

PRODUITS GÉRÉS SUR STOCK EN BLANC OU NOIR UNIQUEMENT

8270

EVOLution 7300/7400

	Statique ou ventilé	Dimensions L x p x h mm	Températures Min Max en °C	Nbre d'étagères	Puissance abs. en Kw	Volume en l	Poids en kg	Code	Prix HT
7300  Portes et côtés vitrés Dos plein	P 	1360 x 640 x 1910	+10 +2 °C	2 x 5	0.8	935	235	EVOL201	8550
	NT	1360 x 640 x 1910	-15 -25 °C	2 x 5	1.2	935	245	EVOL202	10280
	NFP 	1360 x 640 x 1910	+10 -5 °C	2 x 5	0.7	880	238	EVOL203	9810
	NFN	1360 x 640 x 1910	+5 -25 °C	2 x 5	1.2	880	248	EVOL204	12700
7400  Portes et 3 côtés vitrés	P 	1360 x 640 x 1910	+10 +2 °C	2 x 5	0.8	935	235	EVOL205	8600
	NT	1360 x 640 x 1910	-15 -25 °C	2 x 5	1.2	935	245	EVOL206	10720
	NFP 	1360 x 640 x 1910	+10 -5 °C	2 x 5	0.7	880	238	EVOL207	9910
	NFN	1360 x 640 x 1910	+5 -25 °C	2 x 5	1.2	880	248	EVOL208	12700
7401  Portes et 3 côtés vitrés	P 	1360 x 640 x 1910	+10 +2 °C	2 x 5	0.8	935	256	EVOL209	9090
	NFP 	1360 x 640 x 1910	+10 -5 °C	2 x 5	0.7	880	248	EVOL210	10570
	NFN	1360 x 640 x 1910	+5 -25 °C	2 x 5	1.2	880	268	EVOL211	14790

Options	Code	Prix HT
Version Sans Groupe avec détendeur (en moins-value)	EVOL..SG	700
Version Tropicalisée classe 4	PEVOL002	690



SINGLE 4400 ALL BLACK

Single 4400 PV All Black

Single 4400 NFN All Black

Dimensions L x p x h mm	Températures Min Max en °C	Nbre de compresseurs	Puissance abs. en Kw	Volume en l	Poids en kg	Code	Prix HT
670 x 640 x 1910	+10 +2 °C	1	0.5	430	157	SING02AB	3480
670 x 640 x 1910	+5 -25 °C	1	0.8	430	161	SING07AB	4780

PRODUITS GÉRÉS SUR STOCK

SINGLE 9400 ALL BLACK

Single 9400 PV All Black

Single 9400 NFN All Black


Dimensions L x p x h mm	Températures Min Max en °C	Nbre de compresseurs	Puissance abs. en Kw	Volume en l	Poids en kg	Code	Prix HT
900 x 640 x 1910	+10 +2 °C	1	0,5	595	166	SING31AB	4640
900 x 640 x 1910	+5 -25 °C	1	0,7	595	170	SING34AB	6670

PRODUITS GÉRÉS SUR STOCK

Options	Code	Prix HT
Serrure (par porte)	PTEK007	400
Version tropicalisée (par groupe)	PTEK017	720
Version prédisposée altitude > 800 m (d'usine)	PTEK018	160
Alarme porte ouverte (par porte)	PTEK042	290
Evaporateur traité cataphorèse (par groupe)	PTEK100	800
Grilles dim. 510 x 440 pour 4400	PTEK021	130
Grilles dim. 740 x 440 pour 4400	PTEK025	170



CHAMBRES FROIDES
ET PRODUCTION DE FROID



CHAMBRES FROIDES ET PRODUCTION DE FROID



BOUCHERIE



CHARCUTERIE



PLATS
CUISINÉS



BOISSONS



PÂTISSERIE



FRUITS
& LÉGUMES



GLACES



SURGELÉS



LAITAGES
FROMAGES



PAIN
BOULANGERIE



(Imax p.308)



(Rayonnage p.309)



(Laika R290 p.310)
(Laika R455 p.311)



(Kuma R290 p.312)
(Kuma R455 p.313)



(Iceberg Positif Négatif p.314)



BOUCHERIE



CHARCUTERIE

PLATS
CUISINÉSLAITAGES
FROMAGES

BOISSONS

PAIN
BOULANGERIE

SURGELÉS

LES POINTS FORTS

- ☆ Panneaux au pas de 200 mm
- ☆ Crochetage par crochets excentriques pour une isolation parfaite
- ☆ Montage très rapide
- ☆ Congés sanitaires intégrés dans les poteaux d'angle (gain de temps au montage)

Nouveau!

Système crochetable

DESCRIPTIF

- Panneaux de paroi et plafond intérieurs-extérieurs en tôle pré-vernie de couleur blanche
- Grande résistance grâce au revêtement polyéthylène qui protège des rayons UV
- Isolation 60 ou 100 mm selon version IMAX
- 3 hauteurs
- Dimensions modulaires au pas de 200 mm pour optimiser tous les espaces
- Sol en tôle plastifiée anti-dérapante (ne convient pas aux chariots et transpalettes)
- Versions sans sol livrées avec profil U de fixation
- Poteaux d'angles avec section interne rayonnée pour éviter de placer des congés sanitaires
- Profils propres et hygiéniques
- Système de fixation des panneaux entre eux par crochets excentriques
- Position des panneaux interchangeable
- Porte pivotante isolé standard 900 x 1850 mm de passage libre ferrage à droite de série
- Ferrage à gauche sur demande sans supplément
- Autres dimensions possible en option et sur demande
- Poignée de sécurité avec fermeture à clef
- Charnières de portes réglables 3 points
- Possibilité de portes avec seuil à fil en cas de sol placés dans une dalle en décaissé
- Soupape de décompression et chevronnage de sol pour chambres négatives isolation 10 cm en option
- Classification des panneaux (non adapté pour les établissements recevant du public E.R.P.)

Tarif voir P. 316 à 325

RAYONNAGE POUR CHAMBRE FROIDE

LES POINTS FORTS

- ☆ 2 profondeurs : 475 et 577 mm
- ☆ 1 hauteur : 1700 mm



DESCRIPTIF

- Rayonnage de chambre froide
- Structure tubulaire alliage aluminium anodisé avec montants 32 x 32 mm
- Etagères constituées de longerons et de plateaux polypropylène ajourés et amovibles
- Vérins de réglage + ou - 15 mm
- Montage sans outil - livré démonté
- Charge maximale 120 kg par niveau
- Hauteur rayonnages :
1730 mm vérins rentrés (mini)
1745 mm vérins sortis (maxi)
- Possibilité de montage jusqu'à 11 niveaux (réglage des niveaux tous les 150 mm)

Rayonnage profondeur 475 et 577 mm

- Possibilité d'incorporer des bacs gastronormes GN1/1 à la place des clayettes sur profondeur 577 mm

Nettoyage

- Les plateaux (clayettes) sont lavables en machine, avec des produits courants.
- Pour un nettoyage complet, démonter les niveaux et les laver avec des produits de nettoyage "alimentaires", recommandés pour l'aluminium.

Type de clayettes

- 2 types : 88 x 475 mm ou 88 x 577 mm

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES D'UTILISATION

- Stabiliser le rayonnage en réglant la hauteur des pieds.
- Répartir le stockage sur toute la surface utile.
- Placer les charges les plus lourdes sur les niveaux inférieurs.
- Ne pas stocker au sol, sous le rayonnage, cette zone est réservée au nettoyage.
- Boucher les trous de fixations sur les montants, lors de toute modification des niveaux.

Tarif voir P. 326

MONOBLOCS CAVALIERS
LAIKA R290





LES POINTS FORTS

- ☆ Porte sur charnières pour une maintenance facilitée
- ☆ Gamme négative entièrement dotée de détendeurs



Pour plus d'informations
Voir nos fiches techniques sur www.groupeveda.com



LAIKA 290 POSITIF	Temp. extérieure	Puiss. Frigo en W Temp. chambre 0°C	Volume chambre froide m ³ 0°C	Tension en V	Puiss. Elec. Max. abs. en W	Poids en kg
LAIKA 290 05123 N	+32°C	784	5	230V/1/50	540	34
	+43°C	674	3			
LAIKA 290 08125 N	+32°C	997	8	230V/1/50	720	45
	+43°C	923	5			
LAIKA 290 12125 N	+32°C	1347	13	230V/1/50	970	57
	+43°C	1149	7			
LAIKA 290 14125 N	+32°C	1414	13,6	230V/1/50	1060	58
	+43°C	1192	7,3			

LAIKA 290 NEGATIF	Temp. extérieure	Puiss. Frigo en W Temp. chambre -20°C	Volume chambre froide m ³ -20°C	Tension en V	Puiss. Elec. Max. abs. en W	Poids en kg
LAIKA 290 05123 B	+32°C	595	5	230V/1/50	990	61
	+43°C	512	2			
LAIKA 290 08125 B	+32°C	841	8	230V/1/50	1200	62
	+43°C	738	4			
LAIKA 290 11125 B	+32°C	1028	11	230V/1/50	1460	89
	+43°C	928	6			

Dimensions en mm	A	B	C	D
05123 N	650	440	320	740
08125 N	730	550	440	860
12125 N	730	550	440	860
14125 N	730	550	440	860
05123 B	650	440	320	740
08125 B	730	550	440	860
11125 B	730	550	440	860

DESCRIPTIF/TECHNIQUE

- Froid ventilé
- Compresseur hermétique
- Prise de pression schraeder HP et BP
- Régulation électronique affichage digital ELIWELL
- Détendeur thermostatique
- Carrosserie laquée peinture époxy
- Cache groupe vissé
- Interrupteurs marche-arrêt
- Hublot d'éclairage
- Evaporateur non traité anti-corrosion (non indiqué pour les fromages et autres produits à fort taux d'acidité)
- Alimentation 230 V

Tarif voir P. 327

MONOBLOCS CAVALIERS

LAIKA R455




LES POINTS FORTS


- Porte sur charnières pour une maintenance facilitée
- Gamme négative entièrement dotée de détendeurs

Pour plus d'informations


Voir nos fiches techniques sur www.groupe-seda.com



EXCLUSIVITÉ GROUPE SEDA EXCLUSIVITÉ



LAIKA 455 POSITIF	Temp. extérieure	Puiss. Frigo en W Temp. chambre 0°C	Volume chambre froide m³ 0°C	Tension en V	Puiss. Elec. Max. abs. en W	Poids en kg
LAIKA 455 04123 N	+32°C	640	3	230V/1/50	760	34
	+43°C	525	2			
LAIKA 455 07125 N	+32°C	1003	7	230V/1/50	1200	57
	+43°C	835	3			
LAIKA 455 09125 N	+32°C	1193	9	230V/1/50	1470	58
	+43°C	987	5			
LAIKA 455 18130 N	+32°C	1928	18	230V/1/50	1990	85
	+43°C	1575	10			
LAIKA 455 24225 N	+32°C	2312	23	230V/1/50	2620	101
	+43°C	1933	13			
LAIKA 455 37325 N	+32°C	3132	36	230V/1/50	2840	128
	+43°C	2714	22			
LAIKA 455 37325 N TRI	+32°C	3187	37	400V/3/50	2840	128
	+43°C	2688	22			
LAIKA 455 42325 N	+32°C	3422	41	230V/1/50	3020	141
	+43°C	2727	22			
LAIKA 455 42325 N TRI	+32°C	3324	40	400V/3/50	2980	141
	+43°C	2728	22			



Dimensions en mm	A	B	C	D
04123 N	650	440	320	740
07125 N	730	550	440	860
09125 N	730	550	440	860
18130 N	865	550	640	900
24225 N	865	540	795	890
37325 N	865	540	1115	890
37325 N TRI	865	540	1115	890
42325 N	865	540	1115	890
42325 N TRI	865	540	1115	890
06125 B	730	550	440	860
08125 B	730	550	440	860
17130 B	865	550	640	900
17130 B TRI	865	550	640	900
23225 B	865	540	795	890
23225 B TRI	865	540	795	890

LAIKA 455 NEGATIF	Temp. extérieure	Puiss. Frigo en W Temp. chambre -20°C	Volume chambre froide m³ -20°C	Tension en V	Puiss. Elec. Max. abs. en W	Poids en kg
LAIKA 455 06125 B	+32°C	650	5	230V/1/50	1370	61
	+43°C	523	3			
LAIKA 455 08125 B	+32°C	763	7	230V/1/50	1920	62
	+43°C	610	3			
LAIKA 455 17130 B	+32°C	1394	16	230V/1/50	2460	89
	+43°C	1088	8			
LAIKA 455 17130 B TRI	+32°C	1380	16	400V/3/50	2420	89
	+43°C	1108	8			
LAIKA 455 23225 B	+32°C	1750	23	230V/1/50	3440	102
	+43°C	1374	11			
LAIKA 455 23225 B TRI	+32°C	1712	22	400V/3/50	3400	102
	+43°C	1319	10			

DESCRIPTIF/TECHNIQUE

- Froid ventilé
- Compresseur hermétique
- Prise de pression schraeder HP et BP
- Régulation électronique affichage digital ELIWELL
- Détendeur thermostatique
- Carrosserie laquée peinture époxy
- Cache groupesur charnières
- Interrupteurs marche-arrêt
- Hublot d'éclairage
- Evaporateur non traité anti-corrosion (non indiqué pour les fromages et autres produits à fort taux d'acidité)
- Alimentation 230 V ou 400 V (voir tableaux)

Tarif voir P. 327

TARIF 2025 - AVRIL 2025
Prix publics HT en € Franco France
Métropolitaine. Forfait 100 € pour
tout achat inférieur à 1200 € net HT.

IMPORTANT Températures d'utilisation données pour une ambiance de
25 °C et 60 % d'humidité relative. **ECO CONTRIBUTION** : 0,24 € HT
par lampes ou tubes LED. **ECO PARTICIPATION (DEEE)** pour nos meubles:
40 € HT groupe logé, 60 € HT sans groupe, 17 € HT chauffant.

PHOTOS NON CONTRACTUELLES du fait des législations en vigueur dans d'autres pays, certaines denrées présentées peuvent ne
pas correspondre aux lois Françaises. Vous reporter aux pictogrammes et données de températures indiquées dans les caractéristiques
de chaque produit. Dans un constant souci d'amélioration des produits, certaines caractéristiques esthétiques ou techniques, n'affectant
pas la valeur ou la qualité du meuble, peuvent être modifiées en cours d'année, sans que ces modifications puissent nous être opposées.

SEDA
réfrigération
50 ANS



LES POINTS FORTS



- ★ Evaporateur placé dans la partie externe du monobloc pour garantir le maximum de volume disponible à l'intérieur
- ★ Régulation câblée pour être placée à distance du monobloc



Pour plus d'informations

Voir nos fiches techniques sur www.groupeseda.com

EXCLUSIVITÉ
GROUPE
SEDA
EXCLUSIVITÉ



KUMA 290 POSITIF	Temp. extérieure	Puiss. Frigo en W Temp. chambre 0°C	Volume chambre froide m ³ 0°C	Tension en V	Puiss. Elec. Max. abs. en W	Poids en kg
KUMA 290 05123 N	+32°C	784	5,5	230V/1/50	540	59
	+43°C	722	3,9			
KUMA 290 08125 N	+32°C	997	8	230V/1/50	720	60
	+43°C	966	6			
KUMA 290 12125 N	+32°C	1347	13	230V/1/50	970	67
	+43°C	1261	9			
KUMA 290 14125 N	+32°C	1414	14	230V/1/50	1060	68
	+43°C	1299	10			

KUMA 290 NEGATIF	Temp. extérieure	Puiss. Frigo en W Temp. chambre -20°C	Volume chambre froide m ³ -20°C	Tension en V	Puiss. Elec. Max. abs. en W	Poids en kg
KUMA 290 05123 B	+32°C	595	5	230V/1/50	990	63
	+43°C	551	3			
KUMA 290 08125 B	+32°C	841	8	230V/1/50	1200	70
	+43°C	786	6			
KUMA 290 11125 B	+32°C	1028	11	230V/1/50	1460	116
	+43°C	966	8			

Dimensions en mm	A	B	C	D
05123 N	895	360	130	435
08125 N	1055	400	155	515
12125 N	1055	400	155	515
14125 N	1055	400	155	515
05123 B	895	360	130	435
08125 B	1055	400	155	515
11125 B	1055	400	155	515

DESCRIPTIF/TECHNIQUE

- Froid ventilé
- Compresseur hermétique
- Prise de pression schraeder HP et BP
- Régulation électronique affichage digital ELIWELL
- Détenteur thermostatique
- Carrosserie laquée peinture époxy démontable sans outils pour entretien et dépannages facilités
- Régulation, interrupteurs marche-arrêt
- Hublot d'éclairage
- Evaporateur non traité anti-corrosion (non indiqué pour les fromages et autres produits à fort taux d'acidité)
- Alimentation 230 V
- IMPORTANT : installation recommandant 70 à 100 cm au dessus de monobloc (suivant puissance) pour garantir l'évacuation de l'air chaud

Tarif voir P. 328



LES POINTS FORTS



- ★ Evaporateur placé dans la partie externe du monobloc pour garantir le maximum de volume disponible à l'intérieur
- ★ Régulation câblée pour être placée à distance du monobloc

Pour plus d'informations

Voir nos fiches techniques sur www.groupeveda.com



KUMA 455 POSITIF	Temp. extérieure	Puiss. Frigo en W Temp. chambre 0°C	Volume chambre froide m³ 0°C	Tension en V	Puiss. Elec. Max. abs. en W	Poids en kg
KUMA 455 04123 N	+32°C	640	3	230V/1/50	760	59
	+43°C	525	2			
KUMA 455 07125 N	+32°C	1003	7	230V/1/50	1200	67
	+43°C	835	3			
KUMA 455 09125 N	+32°C	1193	9	230V/1/50	1470	68
	+43°C	987	5			
KUMA 455 18225 N	+32°C	1958	18	230V/1/50	2090	104
	+43°C	1606	10			
KUMA 455 24225 N	+32°C	2312	23	230V/1/50	2620	104
	+43°C	1933	13			
KUMA 455 37325 N	+32°C	3132	36	230V/1/50	3050	167
	+43°C	2714	22			
KUMA 455 37325 N TRI	+32°C	3187	37	400V/3/50	2840	167
	+43°C	2688	22			
KUMA 455 42325 N	+32°C	3422	41	230V/1/50	3020	167
	+43°C	2727	22			
KUMA 455 42325 N TRI	+32°C	3324	40	400V/3/50	2980	167
	+43°C	2728	22			



Dimensions en mm	A	B	C	D
04123 N	900	360	130	435
07125 N	1055	400	155	515
09125 N	1055	400	155	515
18130 N	1260	400	155	865
24225 N	1260	400	155	865
37325 N	1260	460	160	1215
37325 N TRI	1260	460	160	1215
42325 N	1260	460	160	1215
42325 N TRI	1260	460	160	1215
06125 B	1055	400	155	515
08125 B	1055	400	155	515
17130 B	1260	400	155	865
17130 B TRI	1260	400	155	865
23225 B	1260	400	155	865
23225 B TRI	1260	400	155	865

KUMA 455 NEGATIF	Temp. extérieure	Puiss. Frigo en W Temp. chambre -20°C	Volume chambre froide m³ -20°C	Tension en V	Puiss. Elec. Max. abs. en W	Poids en kg
KUMA 455 06125 B	+32°C	650	5	230V/1/50	1370	63
	+43°C	523	3			
KUMA 455 08125 B	+32°C	763	6,8	230V/1/50	1920	70
	+43°C	610	3,2			
KUMA 455 17225 B	+32°C	1394	16	230V/1/50	2550	116
	+43°C	1119	8			
KUMA 455 17225 B TRI	+32°C	1410	17	400V/3/50	2520	116
	+43°C	1108	8			
KUMA 455 23225 B	+32°C	1750	23	230V/1/50	3440	124
	+43°C	1374	11			
KUMA 455 23225 B TRI	+32°C	1712	22	400V/3/50	3400	124
	+43°C	1319	10			

DESCRIPTIF/TECHNIQUE

- Froid ventilé
- Compresseur hermétique
- Prise de pression schraeder HP et BP
- Régulation électronique affichage digital ELIWELL
- Détendeur thermostatique
- Carrosserie laquée peinture époxy démontable sans outils pour entretien et dépannages facilités
- Régulation, interrupteurs marche-arrêt

- Hublot de déclairage
- Evaporateur non traité anti-corrosion (non indiqué pour les fromages et autres produits à fort taux d'acidité)
- Alimentation 230 V ou 400 V (voir tableaux)
- IMPORTANT : installation recommandant 70 à 100 cm au dessus de monobloc (suivant puissance) pour garantir l'évacuation de l'air chaud

Tarif voir P. 328

LES POINTS FORTS

- Ensemble pré-câblé et entièrement équipé qui en font un produit fini
- Pour une bonne sélection en FROID NÉGATIF il est impératif de surévaluer largement le ratio volume/puissance :
 - de 1 à 9 m³ : 170 W/m³
 - de 9 à 20 m³ : 150 W/m³
 - au-delà de 20 m³ : 130 W/m³

Selon modèles


452 ventilé 0 +5 3M1 -15 -20 3L1 électrique 230V mono 400V Tri

Iceberg positif

	Temp extérieure	Puiss. Frigo en W selon T° chambre		Volume chambre froide		Tension en Volts	Puiss. Élect. en W max abs.
		0 °C	+5 °C	0 °C	+5 °C		
ICEBERG 04123 N	+32°C	733	766	3,22	3,89	230	800
	+43°C	602	646	1,66	2,07		
ICEBERG 06125 N	+32°C	957	1025	4,94	6,19	230	1200
	+43°C	801	858	2,69	3,33		
ICEBERG 07125 N	+32°C	1235	1337	7,37	9,35	230	1200
	+43°C	1086	1204	4,44	5,80		
ICEBERG 09125 N	+32°C	1372	1490	8,66	11,03	230	1400
	+43°C	1159	1311	4,94	6,64		
ICEBERG 11225 N	+32°C	1833	2026	13,42	17,53	230	1700
	+43°C	1573	1701	8,03	10,02		
ICEBERG 11225 N TRIPHASE	+32°C	1833	2026	13,42	17,53	400	1700
	+43°C	1573	1701	8,03	10,02		
ICEBERG 13225 N TRIPHASE	+32°C	2146	2303	17,00	21,17	400	2100
	+43°C	1792	1973	9,84	12,61		
ICEBERG 15225 N TRIPHASE	+32°C	2646	2846	23,13	28,89	400	2400
	+43°C	2217	2384	13,66	16,88		
ICEBERG 19325 N TRIPHASE	+32°C	2863	3034	25,96	31,69	400	3100
	+43°C	2241	2441	13,89	17,49		
ICEBERG 24325 N TRIPHASE	+32°C	3307	3503	32,01	39,01	400	3400
	+43°C	2669	2833	18,13	21,93		
ICEBERG 30235 N TRIPHASE	+32°C	4374	4623	47,75	57,91	400	4200
	+43°C	3599	3810	28,39	34,17		
ICEBERG 35235 N TRIPHASE	+32°C	5715	5999	69,58	83,44	400	5800
	+43°C	4489	4816	39,36	48,26		

Iceberg négatif

	Temp extérieure	Puiss. Frigo en W selon T° chambre	Volume chambre froide	Tension en Volts	Puiss. Élect. en W max abs.
		-20 °C	-20 °C		
ICEBERG 12125 B	+32°C	880	8,34	230	1500
	+43°C	685	3,78		
ICEBERG 17125 B	+32°C	1072	11,14	230	1900
	+43°C	931	6,04		
ICEBERG 17125 B TRIPHASE	+32°C	1072	11,14	400	1500
	+43°C	931	6,04		
ICEBERG 19225 B TRIPHASE	+32°C	1584	19,64	400	2900
	+43°C	1249	9,38		
ICEBERG 24225 B TRIPHASE	+32°C	2090	29,08	400	3700
	+43°C	1624	13,77		
ICEBERG 35325 B TRIPHASE	+32°C	2968	47,35	400	5300
	+43°C	2137	20,47		
ICEBERG 45235 B TRIPHASE	+32°C	4061	72,79	400	6100
	+43°C	3230	36,79		
ICEBERG 40235 SB TRIPHASE	+32°C	5118	99,49	400	6900
	+43°C	3921	48,27		
ICEBERG 50235 SB TRIPHASE	+32°C	6128	126,63	400	8900
	+43°C	4852	64,89		



Dimensions en mm GROUPE	A	B	C
06N	440	410	740
09N - 17B	440	410	740
11N	560	450	1020
13N	560	450	1020
19B	560	455	1020

Dimensions en mm évaporateur	D	E	F
06N	608	207	513
09N - 17B	1008	207	513
11N	1008	207	513
13N	1408	207	515
19B	1408	207	515

DESCRIPTIF/TECHNIQUE

- Compresseur hermétique
- Détendeur MOP sur modèles négatifs
- Régulation électronique affichage digital ELIWELL
- Puissances données pour panneaux d'épaisseur 80 mm ou 100 mm, charge 250 kg/m³, mouvement journalier 10 à 20 % (à -15 °C en négatif), fonctionnement compresseur 18h/jour
- Carrosserie tôle zinguée
- Régulation de condensation

- Pressostat de sécurité HP
- Réservoir de liquide, voyant, déshydrateur
- Vannes d'isolement
- Coffret électrique intégré dans le groupe
- Évaporateur ECO livré avec électrovanne, détendeur, dégivrage électrique
- Commande électronique à distance avec affichage de la température
- Petits modèles avec raccords à visser et pour les plus gros raccords à braser

Tarif voir P. 329

SOMMAIRE TARIF 2025

Imax 6 H202 sans sol	316
Imax 6 H202 avec sol	317
Imax 6 H222 sans sol	318
Imax 6 H222 avec sol	319
Imax 6 H242 sans sol	320
Imax 6 H242 avec sol	321
Imax 10 H202 avec sol	322
Imax 10 H222 avec sol	323
Imax 10 H242 avec sol	324
Portes & accessoires Imax	325
Rayonnage	326
Laika R290	327
Laika R455	327
Kuma R290	328
Kuma R455	328
Iceberg	329

IMAX 6 H202 SANS SOL

EPAISSEUR PANNEAUX 6 cm
Hauteur Intérieure 202 cm

Dim. Int.	Dim. Ext.	Vol. m ³	Code	Prix	Dim. Int.	Dim. Ext.	Vol. m ³	Code	Prix	Dim. Int.	Dim. Ext.	Vol. m ³	Code	Prix
122 x 122	134 x 134	3.01	IM6SS1212H20	2362	222 x 222	234 x 234	9.96	IM6SS2222H20	3636	322 x 322	334 x 334	20.94	IM6SS3232H20	5040
122 x 142	134 x 154	3.5	IM6SS1214H20	2584	222 x 242	234 x 254	10.85	IM6SS2224H20	3732	322 x 342	334 x 354	22.25	IM6SS3234H20	5166
122 x 162	134 x 174	3.99	IM6SS1216H20	2662	222 x 262	234 x 274	11.75	IM6SS2226H20	3966	322 x 362	334 x 374	23.55	IM6SS3236H20	5278
122 x 182	134 x 194	4.49	IM6SS1218H20	2752	222 x 282	234 x 294	12.65	IM6SS2228H20	4062	322 x 382	334 x 394	24.85	IM6SS3238H20	5634
122 x 202	134 x 214	4.98	IM6SS1220H20	2848	222 x 302	234 x 314	13.54	IM6SS2230H20	4170	322 x 402	334 x 414	26.15	IM6SS3240H20	5744
122 x 222	134 x 234	5.47	IM6SS1222H20	2926	222 x 322	234 x 334	14.44	IM6SS2232H20	4274	322 x 422	334 x 434	27.45	IM6SS3242H20	5860
122 x 242	134 x 254	5.96	IM6SS1224H20	3010	222 x 342	234 x 354	15.34	IM6SS2234H20	4432	322 x 442	334 x 454	28.75	IM6SS3244H20	5962
122 x 262	134 x 274	6.46	IM6SS1226H20	3230	222 x 362	234 x 374	16.23	IM6SS2236H20	4526	322 x 462	334 x 474	30.05	IM6SS3246H20	6066
142 x 142	154 x 154	4.07	IM6SS1414H20	2860	242 x 242	254 x 254	11.83	IM6SS2424H20	3824	342 x 342	354 x 354	23.63	IM6SS3434H20	5484
142 x 162	154 x 174	4.65	IM6SS1416H20	2956	242 x 262	254 x 274	12.81	IM6SS2426H20	4058	342 x 362	354 x 374	25.01	IM6SS3436H20	5592
142 x 182	154 x 194	5.22	IM6SS1418H20	3050	242 x 282	254 x 294	13.79	IM6SS2428H20	4176	342 x 382	354 x 394	26.39	IM6SS3438H20	5850
142 x 202	154 x 214	5.79	IM6SS1420H20	3154	242 x 302	254 x 314	14.76	IM6SS2430H20	4286	342 x 402	354 x 414	27.77	IM6SS3440H20	5968
142 x 222	154 x 234	6.37	IM6SS1422H20	3236	242 x 322	254 x 334	15.74	IM6SS2432H20	4374	342 x 422	354 x 434	29.15	IM6SS3442H20	6086
142 x 242	154 x 254	6.94	IM6SS1424H20	3318	242 x 342	254 x 354	16.72	IM6SS2434H20	4550	342 x 442	354 x 454	30.54	IM6SS3444H20	6190
142 x 262	154 x 274	7.52	IM6SS1426H20	3610	242 x 362	254 x 374	17.7	IM6SS2436H20	4656	342 x 462	354 x 474	31.92	IM6SS3446H20	6312
142 x 282	154 x 294	8.09	IM6SS1428H20	3694	242 x 382	254 x 394	18.67	IM6SS2438H20	4976	342 x 482	354 x 494	33.3	IM6SS3448H20	6432
162 x 162	174 x 174	5.3	IM6SS1616H20	3046	262 x 262	274 x 274	13.87	IM6SS2626H20	4382	362 x 362	374 x 374	26.47	IM6SS3636H20	5710
162 x 182	174 x 194	5.96	IM6SS1618H20	3142	262 x 282	274 x 294	14.92	IM6SS2628H20	4484	362 x 382	374 x 394	27.93	IM6SS3638H20	5972
162 x 202	174 x 214	6.61	IM6SS1620H20	3240	262 x 302	274 x 314	15.98	IM6SS2630H20	4602	362 x 402	374 x 414	29.4	IM6SS3640H20	6090
162 x 222	174 x 234	7.26	IM6SS1622H20	3330	262 x 322	274 x 334	17.04	IM6SS2632H20	4724	362 x 422	374 x 434	30.86	IM6SS3642H20	6208
162 x 242	174 x 254	7.92	IM6SS1624H20	3414	262 x 342	274 x 354	18.1	IM6SS2634H20	4798	362 x 442	374 x 454	32.32	IM6SS3644H20	6308
162 x 262	174 x 274	8.57	IM6SS1626H20	3642	262 x 362	274 x 374	19.16	IM6SS2636H20	4904	362 x 462	374 x 474	33.78	IM6SS3646H20	6440
162 x 282	174 x 294	9.23	IM6SS1628H20	3738	262 x 382	274 x 394	20.22	IM6SS2638H20	5232	362 x 482	374 x 494	35.25	IM6SS3648H20	6568
162 x 302	174 x 314	9.88	IM6SS1630H20	3842	262 x 402	274 x 414	21.28	IM6SS2640H20	5336	362 x 502	374 x 514	36.71	IM6SS3650H20	6818
182 x 182	194 x 194	6.69	IM6SS1818H20	3252	282 x 282	294 x 294	16.06	IM6SS2828H20	4600	382 x 382	394 x 394	29.48	IM6SS3838H20	6388
182 x 202	194 x 214	7.43	IM6SS1820H20	3354	282 x 302	294 x 314	17.2	IM6SS2830H20	4720	382 x 402	394 x 414	31.02	IM6SS3840H20	6508
182 x 222	194 x 234	8.16	IM6SS1822H20	3448	282 x 322	294 x 334	18.34	IM6SS2832H20	4826	382 x 422	394 x 434	32.56	IM6SS3842H20	6638
182 x 242	194 x 254	8.9	IM6SS1824H20	3534	282 x 342	294 x 354	19.48	IM6SS2834H20	4922	382 x 442	394 x 454	34.11	IM6SS3844H20	6756
182 x 262	194 x 274	9.63	IM6SS1826H20	3764	282 x 362	294 x 374	20.62	IM6SS2836H20	5046	382 x 462	394 x 474	35.65	IM6SS3846H20	6878
182 x 282	194 x 294	10.37	IM6SS1828H20	3850	282 x 382	294 x 394	21.76	IM6SS2838H20	5360	382 x 482	394 x 494	37.19	IM6SS3848H20	6998
182 x 302	194 x 314	11.1	IM6SS1830H20	3954	282 x 402	294 x 414	22.9	IM6SS2840H20	5484	382 x 502	394 x 514	38.74	IM6SS3850H20	7254
182 x 322	194 x 334	11.84	IM6SS1832H20	4060	282 x 422	294 x 434	24.04	IM6SS2842H20	5586	382 x 522	394 x 534	40.28	IM6SS3852H20	7368
202 x 202	214 x 214	8.24	IM6SS2020H20	3450	302 x 302	314 x 314	18.42	IM6SS3030H20	4822	402 x 402	414 x 414	32.64	IM6SS4040H20	6628
202 x 222	214 x 234	9.06	IM6SS2022H20	3540	302 x 322	314 x 334	19.64	IM6SS3032H20	4944	402 x 422	414 x 434	34.27	IM6SS4042H20	6758
202 x 242	214 x 254	9.87	IM6SS2024H20	3636	302 x 342	314 x 354	20.86	IM6SS3034H20	5046	402 x 442	414 x 454	35.89	IM6SS4044H20	6872
202 x 262	214 x 274	10.69	IM6SS2026H20	3868	302 x 362	314 x 374	22.08	IM6SS3036H20	5174	402 x 462	414 x 474	37.52	IM6SS4046H20	7004
202 x 282	214 x 294	11.51	IM6SS2028H20	3974	302 x 382	314 x 394	23.3	IM6SS3038H20	5496	402 x 482	414 x 494	39.14	IM6SS4048H20	7132
202 x 302	214 x 314	12.32	IM6SS2030H20	4080	302 x 402	314 x 414	24.52	IM6SS3040H20	5622	402 x 502	414 x 514	40.76	IM6SS4050H20	7390
202 x 322	214 x 334	13.14	IM6SS2032H20	4170	302 x 422	314 x 434	25.74	IM6SS3042H20	5724	402 x 522	414 x 534	42.39	IM6SS4052H20	7506
202 x 342	214 x 354	13.95	IM6SS2034H20	4326	302 x 442	314 x 454	26.96	IM6SS3044H20	5844	402 x 542	414 x 554	44.01	IM6SS4054H20	7670

IMAX 6 H202 AVEC SOL

EPAISSEUR PANNEAUX 6 cm
Hauteur Intérieure 202 cm

Dim. Int.	Dim. Ext.	Vol. m ³	Code	Prix	Dim. Int.	Dim. Ext.	Vol. m ³	Code	Prix	Dim. Int.	Dim. Ext.	Vol. m ³	Code	Prix
122 x 122	134 x 134	3.01	IM6AS1212H20	2786	222 x 222	234 x 234	9.96	IM6AS2222H20	4682	322 x 322	334 x 334	20.94	IM6AS3232H20	6940
122 x 142	134 x 154	3.5	IM6AS1214H20	3048	222 x 242	234 x 254	10.85	IM6AS2224H20	4840	322 x 342	334 x 354	22.25	IM6AS3234H20	7172
122 x 162	134 x 174	3.99	IM6AS1216H20	3160	222 x 262	234 x 274	11.75	IM6AS2226H20	5136	322 x 362	334 x 374	23.55	IM6AS3236H20	7370
122 x 182	134 x 194	4.49	IM6AS1218H20	3300	222 x 282	234 x 294	12.65	IM6AS2228H20	5314	322 x 382	334 x 394	24.85	IM6AS3238H20	7946
122 x 202	134 x 214	4.98	IM6AS1220H20	3442	222 x 302	234 x 314	13.54	IM6AS2230H20	5494	322 x 402	334 x 414	26.15	IM6AS3240H20	8138
122 x 222	134 x 234	5.47	IM6AS1222H20	3560	222 x 322	234 x 334	14.44	IM6AS2232H20	5656	322 x 422	334 x 434	27.45	IM6AS3242H20	8342
122 x 242	134 x 254	5.96	IM6AS1224H20	3680	222 x 342	234 x 354	15.34	IM6AS2234H20	5948	322 x 442	334 x 454	28.75	IM6AS3244H20	8518
122 x 262	134 x 274	6.46	IM6AS1226H20	3938	222 x 362	234 x 374	16.23	IM6AS2236H20	6112	322 x 462	334 x 474	30.05	IM6AS3246H20	8704
142 x 142	154 x 154	4.07	IM6AS1414H20	3434	242 x 242	254 x 254	11.83	IM6AS2424H20	4992	342 x 342	354 x 354	23.63	IM6AS3434H20	7810
142 x 162	154 x 174	4.65	IM6AS1416H20	3584	242 x 262	254 x 274	12.81	IM6AS2426H20	5294	342 x 362	354 x 374	25.01	IM6AS3436H20	8020
142 x 182	154 x 194	5.22	IM6AS1418H20	3736	242 x 282	254 x 294	13.79	IM6AS2428H20	5510	342 x 382	354 x 394	26.39	IM6AS3438H20	8374
142 x 202	154 x 214	5.79	IM6AS1420H20	3886	242 x 302	254 x 314	14.76	IM6AS2430H20	5698	342 x 402	354 x 414	27.77	IM6AS3440H20	8586
142 x 222	154 x 234	6.37	IM6AS1422H20	4014	242 x 322	254 x 334	15.74	IM6AS2432H20	5828	342 x 422	354 x 434	29.15	IM6AS3442H20	8798
142 x 242	154 x 254	6.94	IM6AS1424H20	4134	242 x 342	254 x 354	16.72	IM6AS2434H20	6158	342 x 442	354 x 454	30.54	IM6AS3444H20	8996
142 x 262	154 x 274	7.52	IM6AS1426H20	4554	242 x 362	254 x 374	17.7	IM6AS2436H20	6336	342 x 462	354 x 474	31.92	IM6AS3446H20	9210
142 x 282	154 x 294	8.09	IM6AS1428H20	4678	242 x 382	254 x 394	18.67	IM6AS2438H20	6814	342 x 482	354 x 494	33.3	IM6AS3448H20	9418
162 x 162	174 x 174	5.3	IM6AS1616H20	3726	262 x 262	274 x 274	13.87	IM6AS2626H20	5780	362 x 362	374 x 374	26.47	IM6AS3636H20	8236
162 x 182	174 x 194	5.96	IM6AS1618H20	3876	262 x 282	274 x 294	14.92	IM6AS2628H20	5978	362 x 382	374 x 394	27.93	IM6AS3638H20	8598
162 x 202	174 x 214	6.61	IM6AS1620H20	4022	262 x 302	274 x 314	15.98	IM6AS2630H20	6182	362 x 402	374 x 414	29.4	IM6AS3640H20	8820
162 x 222	174 x 234	7.26	IM6AS1622H20	4164	262 x 322	274 x 334	17.04	IM6AS2632H20	6392	362 x 422	374 x 434	30.86	IM6AS3642H20	9034
162 x 242	174 x 254	7.92	IM6AS1624H20	4294	262 x 342	274 x 354	18.1	IM6AS2634H20	6496	362 x 442	374 x 454	32.32	IM6AS3644H20	9232
162 x 262	174 x 274	8.57	IM6AS1626H20	4576	262 x 362	274 x 374	19.16	IM6AS2636H20	6680	362 x 462	374 x 474	33.78	IM6AS3646H20	9458
162 x 282	174 x 294	9.23	IM6AS1628H20	4740	262 x 382	274 x 394	20.22	IM6AS2638H20	7174	362 x 482	374 x 494	35.25	IM6AS3648H20	9684
162 x 302	174 x 314	9.88	IM6AS1630H20	4902	262 x 402	274 x 414	21.28	IM6AS2640H20	7352	362 x 502	374 x 514	36.71	IM6AS3650H20	10028
182 x 182	194 x 194	6.69	IM6AS1818H20	4054	282 x 282	294 x 294	16.06	IM6AS2828H20	6178	382 x 382	394 x 394	29.48	IM6AS3838H20	9290
182 x 202	194 x 214	7.43	IM6AS1820H20	4210	282 x 302	294 x 314	17.2	IM6AS2830H20	6388	382 x 402	394 x 414	31.02	IM6AS3840H20	9508
182 x 222	194 x 234	8.16	IM6AS1822H20	4360	282 x 322	294 x 334	18.34	IM6AS2832H20	6570	382 x 422	394 x 434	32.56	IM6AS3842H20	9744
182 x 242	194 x 254	8.9	IM6AS1824H20	4496	282 x 342	294 x 354	19.48	IM6AS2834H20	6748	382 x 442	394 x 454	34.11	IM6AS3844H20	9966
182 x 262	194 x 274	9.63	IM6AS1826H20	4784	282 x 362	294 x 374	20.62	IM6AS2836H20	6966	382 x 462	394 x 474	35.65	IM6AS3846H20	10190
182 x 282	194 x 294	10.37	IM6AS1828H20	4936	282 x 382	294 x 394	21.76	IM6AS2838H20	7446	382 x 482	394 x 494	37.19	IM6AS3848H20	10412
182 x 302	194 x 314	11.1	IM6AS1830H20	5104	282 x 402	294 x 414	22.9	IM6AS2840H20	7660	382 x 502	394 x 514	38.74	IM6AS3850H20	10774
182 x 322	194 x 334	11.84	IM6AS1832H20	5272	282 x 422	294 x 434	24.04	IM6AS2842H20	7836	382 x 522	394 x 534	40.28	IM6AS3852H20	10994
202 x 202	214 x 214	8.24	IM6AS2020H20	4368	302 x 302	314 x 314	18.42	IM6AS3030H20	6570	402 x 402	414 x 414	32.64	IM6AS4040H20	9736
202 x 222	214 x 234	9.06	IM6AS2022H20	4518	302 x 322	314 x 334	19.64	IM6AS3032H20	6774	402 x 422	414 x 434	34.27	IM6AS4042H20	9972
202 x 242	214 x 254	9.87	IM6AS2024H20	4670	302 x 342	314 x 354	20.86	IM6AS3034H20	6976	402 x 442	414 x 454	35.89	IM6AS4044H20	10196
202 x 262	214 x 274	10.69	IM6AS2026H20	4962	302 x 362	314 x 374	22.08	IM6AS3036H20	7204	402 x 462	414 x 474	37.52	IM6AS4046H20	10436
202 x 282	214 x 294	11.51	IM6AS2028H20	5152	302 x 382	314 x 394	23.3	IM6AS3038H20	7700	402 x 482	414 x 494	39.14	IM6AS4048H20	10670
202 x 302	214 x 314	12.32	IM6AS2030H20	5326	302 x 402	314 x 414	24.52	IM6AS3040H20	7922	402 x 502	414 x 514	40.76	IM6AS4050H20	11038
202 x 322	214 x 334	13.14	IM6AS2032H20	5464	302 x 422	314 x 434	25.74	IM6AS3042H20	8102	402 x 522	414 x 534	42.39	IM6AS4052H20	11262
202 x 342	214 x 354	13.95	IM6AS2034H20	5746	302 x 442	314 x 454	26.96	IM6AS3044H20	8312	402 x 542	414 x 554	44.01	IM6AS4054H20	11586

IMAX 6 H222 SANS SOL

EPAISSEUR PANNEAUX 6 cm
Hauteur Intérieure 222 cm

Dim. Int.	Dim. Ext.	Vol. m ³	Code	Prix	Dim. Int.	Dim. Ext.	Vol. m ³	Code	Prix	Dim. Int.	Dim. Ext.	Vol. m ³	Code	Prix
122 x 122	134 x 134	3.3	IM6SS1212H22	2442	222 x 222	234 x 234	10.94	IM6SS2222H22	3778	322 x 322	334 x 334	23.02	IM6SS3232H22	5222
122 x 142	134 x 154	3.85	IM6SS1214H22	2686	222 x 242	234 x 254	11.93	IM6SS2224H22	3868	322 x 342	334 x 354	24.45	IM6SS3234H22	5354
122 x 162	134 x 174	4.39	IM6SS1216H22	2760	222 x 262	234 x 274	12.91	IM6SS2226H22	4124	322 x 362	334 x 374	25.88	IM6SS3236H22	5460
122 x 182	134 x 194	4.93	IM6SS1218H22	2856	222 x 282	234 x 294	13.9	IM6SS2228H22	4216	322 x 382	334 x 394	27.31	IM6SS3238H22	5838
122 x 202	134 x 214	5.47	IM6SS1220H22	2954	222 x 302	234 x 314	14.88	IM6SS2230H22	4338	322 x 402	334 x 414	28.74	IM6SS3240H22	5944
122 x 222	134 x 234	6.01	IM6SS1222H22	3036	222 x 322	234 x 334	15.87	IM6SS2232H22	4436	322 x 422	334 x 434	30.17	IM6SS3242H22	6074
122 x 242	134 x 254	6.55	IM6SS1224H22	3114	222 x 342	234 x 354	16.86	IM6SS2234H22	4598	322 x 442	334 x 454	31.6	IM6SS3244H22	6170
122 x 262	134 x 274	7.1	IM6SS1226H22	3358	222 x 362	234 x 374	17.84	IM6SS2236H22	4688	322 x 462	334 x 474	33.03	IM6SS3246H22	6278
142 x 142	154 x 154	4.48	IM6SS1414H22	3002	242 x 242	254 x 254	13	IM6SS2424H22	3956	342 x 342	354 x 354	25.97	IM6SS3434H22	5676
142 x 162	154 x 174	5.11	IM6SS1416H22	3076	242 x 262	254 x 274	14.08	IM6SS2426H22	4212	342 x 362	354 x 374	27.48	IM6SS3436H22	5778
142 x 182	154 x 194	5.74	IM6SS1418H22	3178	242 x 282	254 x 294	15.15	IM6SS2428H22	4324	342 x 382	354 x 394	29	IM6SS3438H22	6060
142 x 202	154 x 214	6.37	IM6SS1420H22	3282	242 x 302	254 x 314	16.22	IM6SS2430H22	4448	342 x 402	354 x 414	30.52	IM6SS3440H22	6172
142 x 222	154 x 234	7	IM6SS1422H22	3370	242 x 322	254 x 334	17.3	IM6SS2432H22	4530	342 x 422	354 x 434	32.04	IM6SS3442H22	6304
142 x 242	154 x 254	7.63	IM6SS1424H22	3446	242 x 342	254 x 354	18.37	IM6SS2434H22	4712	342 x 442	354 x 454	33.56	IM6SS3444H22	6402
142 x 262	154 x 274	8.26	IM6SS1426H22	3760	242 x 362	254 x 374	19.45	IM6SS2436H22	4812	342 x 462	354 x 474	35.08	IM6SS3446H22	6530
142 x 282	154 x 294	8.89	IM6SS1428H22	3840	242 x 382	254 x 394	20.52	IM6SS2438H22	5156	342 x 482	354 x 494	36.6	IM6SS3448H22	6644
162 x 162	174 x 174	5.83	IM6SS1616H22	3160	262 x 262	274 x 274	15.24	IM6SS2626H22	4558	362 x 362	374 x 374	29.09	IM6SS3636H22	5892
162 x 182	174 x 194	6.55	IM6SS1618H22	3264	262 x 282	274 x 294	16.4	IM6SS2628H22	4656	362 x 382	374 x 394	30.7	IM6SS3638H22	6176
162 x 202	174 x 214	7.26	IM6SS1620H22	3364	262 x 302	274 x 314	17.57	IM6SS2630H22	4786	362 x 402	374 x 414	32.31	IM6SS3640H22	6292
162 x 222	174 x 234	7.98	IM6SS1622H22	3458	262 x 322	274 x 334	18.73	IM6SS2632H22	4904	362 x 422	374 x 434	33.91	IM6SS3642H22	6420
162 x 242	174 x 254	8.7	IM6SS1624H22	3538	262 x 342	274 x 354	19.89	IM6SS2634H22	4982	362 x 442	374 x 454	35.52	IM6SS3644H22	6516
162 x 262	174 x 274	9.42	IM6SS1626H22	3788	262 x 362	274 x 374	21.06	IM6SS2636H22	5084	362 x 462	374 x 474	37.13	IM6SS3646H22	6654
162 x 282	174 x 294	10.14	IM6SS1628H22	3880	262 x 382	274 x 394	22.22	IM6SS2638H22	5434	362 x 482	374 x 494	38.74	IM6SS3648H22	6776
162 x 302	174 x 314	10.86	IM6SS1630H22	3996	262 x 402	274 x 414	23.38	IM6SS2640H22	5534	362 x 502	374 x 514	40.34	IM6SS3650H22	7048
182 x 182	194 x 194	7.35	IM6SS1818H22	3388	282 x 282	294 x 294	17.65	IM6SS2828H22	4766	382 x 382	394 x 394	32.4	IM6SS3838H22	6616
182 x 202	194 x 214	8.16	IM6SS1820H22	3492	282 x 302	294 x 314	18.91	IM6SS2830H22	4900	382 x 402	394 x 414	34.09	IM6SS3840H22	6730
182 x 222	194 x 234	8.97	IM6SS1822H22	3590	282 x 322	294 x 334	20.16	IM6SS2832H22	5000	382 x 422	394 x 434	35.79	IM6SS3842H22	6876
182 x 242	194 x 254	9.78	IM6SS1824H22	3670	282 x 342	294 x 354	21.41	IM6SS2834H22	5100	382 x 442	394 x 454	37.48	IM6SS3844H22	6986
182 x 262	194 x 274	10.59	IM6SS1826H22	3924	282 x 362	294 x 374	22.66	IM6SS2836H22	5222	382 x 462	394 x 474	39.18	IM6SS3846H22	7114
182 x 282	194 x 294	11.39	IM6SS1828H22	4002	282 x 382	294 x 394	23.91	IM6SS2838H22	5558	382 x 482	394 x 494	40.88	IM6SS3848H22	7228
182 x 302	194 x 314	12.2	IM6SS1830H22	4122	282 x 402	294 x 414	25.17	IM6SS2840H22	5676	382 x 502	394 x 514	42.57	IM6SS3850H22	7508
182 x 322	194 x 334	13.01	IM6SS1832H22	4222	282 x 422	294 x 434	26.42	IM6SS2842H22	5792	382 x 522	394 x 534	44.27	IM6SS3852H22	7618
202 x 202	214 x 214	9.06	IM6SS2020H22	3582	302 x 302	314 x 314	20.25	IM6SS3030H22	5014	402 x 402	414 x 414	35.88	IM6SS4040H22	6846
202 x 222	214 x 234	9.96	IM6SS2022H22	3678	302 x 322	314 x 334	21.59	IM6SS3032H22	5132	402 x 422	414 x 434	37.66	IM6SS4042H22	6988
202 x 242	214 x 254	10.85	IM6SS2024H22	3766	302 x 342	314 x 354	22.93	IM6SS3034H22	5238	402 x 442	414 x 454	39.45	IM6SS4044H22	7098
202 x 262	214 x 274	11.75	IM6SS2026H22	4022	302 x 362	314 x 374	24.27	IM6SS3036H22	5362	402 x 462	414 x 474	41.23	IM6SS4046H22	7234
202 x 282	214 x 294	12.65	IM6SS2028H22	4122	302 x 382	314 x 394	25.61	IM6SS3038H22	5706	402 x 482	414 x 494	43.02	IM6SS4048H22	7358
202 x 302	214 x 314	13.54	IM6SS2030H22	4242	302 x 402	314 x 414	26.95	IM6SS3040H22	5826	402 x 502	414 x 514	44.8	IM6SS4050H22	7638
202 x 322	214 x 334	14.44	IM6SS2032H22	4326	302 x 422	314 x 434	28.29	IM6SS3042H22	5942	402 x 522	414 x 534	46.59	IM6SS4052H22	7748
202 x 342	214 x 354	15.34	IM6SS2034H22	4486	302 x 442	314 x 454	29.63	IM6SS3044H22	6056	402 x 542	414 x 554	48.37	IM6SS4054H22	7928

IMAX 6 H222 AVEC SOL

EPAISSEUR PANNEAUX 6 cm
Hauteur Intérieure 222 cm

Dim. Int.	Dim. Ext.	Vol. m ³	Code	Prix	Dim. Int.	Dim. Ext.	Vol. m ³	Code	Prix	Dim. Int.	Dim. Ext.	Vol. m ³	Code	Prix
122 x 122	134 x 134	3.3	IM6AS1212H22	2870	222 x 222	234 x 234	10.94	IM6AS2222H22	4828	322 x 322	334 x 334	23.02	IM6AS3232H22	7128
122 x 142	134 x 154	3.85	IM6AS1214H22	3156	222 x 242	234 x 254	11.93	IM6AS2224H22	4980	322 x 342	334 x 354	24.45	IM6AS3234H22	7366
122 x 162	134 x 174	4.39	IM6AS1216H22	3264	222 x 262	234 x 274	12.91	IM6AS2226H22	5300	322 x 362	334 x 374	25.88	IM6AS3236H22	7556
122 x 182	134 x 194	4.93	IM6AS1218H22	3410	222 x 282	234 x 294	13.9	IM6AS2228H22	5474	322 x 382	334 x 394	27.31	IM6AS3238H22	8156
122 x 202	134 x 214	5.47	IM6AS1220H22	3552	222 x 302	234 x 314	14.88	IM6AS2230H22	5666	322 x 402	334 x 414	28.74	IM6AS3240H22	8342
122 x 222	134 x 234	6.01	IM6AS1222H22	3674	222 x 322	234 x 334	15.87	IM6AS2232H22	5822	322 x 422	334 x 434	30.17	IM6AS3242H22	8560
122 x 242	134 x 254	6.55	IM6AS1224H22	3790	222 x 342	234 x 354	16.86	IM6AS2234H22	6118	322 x 442	334 x 454	31.6	IM6AS3244H22	8732
122 x 262	134 x 274	7.1	IM6AS1226H22	4072	222 x 362	234 x 374	17.84	IM6AS2236H22	6278	322 x 462	334 x 474	33.03	IM6AS3246H22	8922
142 x 142	154 x 154	4.48	IM6AS1414H22	3602	242 x 242	254 x 254	13	IM6AS2424H22	5128	342 x 342	354 x 354	25.97	IM6AS3434H22	8008
142 x 162	154 x 174	5.11	IM6AS1416H22	3710	242 x 262	254 x 274	14.08	IM6AS2426H22	5454	342 x 362	354 x 374	27.48	IM6AS3436H22	8212
142 x 182	154 x 194	5.74	IM6AS1418H22	3868	242 x 282	254 x 294	15.15	IM6AS2428H22	5664	342 x 382	354 x 394	29	IM6AS3438H22	8588
142 x 202	154 x 214	6.37	IM6AS1420H22	4018	242 x 302	254 x 314	16.22	IM6AS2430H22	5864	342 x 402	354 x 414	30.52	IM6AS3440H22	8796
142 x 222	154 x 234	7	IM6AS1422H22	4152	242 x 322	254 x 334	17.3	IM6AS2432H22	5990	342 x 422	354 x 434	32.04	IM6AS3442H22	9022
142 x 242	154 x 254	7.63	IM6AS1424H22	4266	242 x 342	254 x 354	18.37	IM6AS2434H22	6324	342 x 442	354 x 454	33.56	IM6AS3444H22	9216
142 x 262	154 x 274	8.26	IM6AS1426H22	4712	242 x 362	254 x 374	19.45	IM6AS2436H22	6496	342 x 462	354 x 474	35.08	IM6AS3446H22	9432
142 x 282	154 x 294	8.89	IM6AS1428H22	4830	242 x 382	254 x 394	20.52	IM6AS2438H22	6998	342 x 482	354 x 494	36.6	IM6AS3448H22	9638
162 x 162	174 x 174	5.83	IM6AS1616H22	3846	262 x 262	274 x 274	15.24	IM6AS2626H22	5960	362 x 362	374 x 374	29.09	IM6AS3636H22	8422
162 x 182	174 x 194	6.55	IM6AS1618H22	4004	262 x 282	274 x 294	16.4	IM6AS2628H22	6154	362 x 382	374 x 394	30.7	IM6AS3638H22	8808
162 x 202	174 x 214	7.26	IM6AS1620H22	4150	262 x 302	274 x 314	17.57	IM6AS2630H22	6370	362 x 402	374 x 414	32.31	IM6AS3640H22	9024
162 x 222	174 x 234	7.98	IM6AS1622H22	4298	262 x 322	274 x 334	18.73	IM6AS2632H22	6578	362 x 422	374 x 434	33.91	IM6AS3642H22	9252
162 x 242	174 x 254	8.7	IM6AS1624H22	4422	262 x 342	274 x 354	19.89	IM6AS2634H22	6686	362 x 442	374 x 454	35.52	IM6AS3644H22	9446
162 x 262	174 x 274	9.42	IM6AS1626H22	4728	262 x 362	274 x 374	21.06	IM6AS2636H22	6864	362 x 462	374 x 474	37.13	IM6AS3646H22	9678
162 x 282	174 x 294	10.14	IM6AS1628H22	4886	262 x 382	274 x 394	22.22	IM6AS2638H22	7384	362 x 482	374 x 494	38.74	IM6AS3648H22	9896
162 x 302	174 x 314	10.86	IM6AS1630H22	5062	262 x 402	274 x 414	23.38	IM6AS2640H22	7556	362 x 502	374 x 514	40.34	IM6AS3650H22	10264
182 x 182	194 x 194	7.35	IM6AS1818H22	4194	282 x 282	294 x 294	17.65	IM6AS2828H22	6348	382 x 382	394 x 394	32.4	IM6AS3838H22	9522
182 x 202	194 x 214	8.16	IM6AS1820H22	4352	282 x 302	294 x 314	18.91	IM6AS2830H22	6574	382 x 402	394 x 414	34.09	IM6AS3840H22	9736
182 x 222	194 x 234	8.97	IM6AS1822H22	4506	282 x 322	294 x 334	20.16	IM6AS2832H22	6750	382 x 422	394 x 434	35.79	IM6AS3842H22	9984
182 x 242	194 x 254	9.78	IM6AS1824H22	4638	282 x 342	294 x 354	21.41	IM6AS2834H22	6932	382 x 442	394 x 454	37.48	IM6AS3844H22	10200
182 x 262	194 x 274	10.59	IM6AS1826H22	4948	282 x 362	294 x 374	22.66	IM6AS2836H22	7146	382 x 462	394 x 474	39.18	IM6AS3846H22	10432
182 x 282	194 x 294	11.39	IM6AS1828H22	5096	282 x 382	294 x 394	23.91	IM6AS2838H22	7648	382 x 482	394 x 494	40.88	IM6AS3848H22	10648
182 x 302	194 x 314	12.2	IM6AS1830H22	5274	282 x 402	294 x 414	25.17	IM6AS2840H22	7858	382 x 502	394 x 514	42.57	IM6AS3850H22	11032
182 x 322	194 x 334	13.01	IM6AS1832H22	5440	282 x 422	294 x 434	26.42	IM6AS2842H22	8046	382 x 522	394 x 534	44.27	IM6AS3852H22	11248
202 x 202	214 x 214	9.06	IM6AS2020H22	4504	302 x 302	314 x 314	20.25	IM6AS3030H22	6768	402 x 402	414 x 414	35.88	IM6AS4040H22	9958
202 x 222	214 x 234	9.96	IM6AS2022H22	4660	302 x 322	314 x 334	21.59	IM6AS3032H22	6966	402 x 422	414 x 434	37.66	IM6AS4042H22	10210
202 x 242	214 x 254	10.85	IM6AS2024H22	4806	302 x 342	314 x 354	22.93	IM6AS3034H22	7174	402 x 442	414 x 454	39.45	IM6AS4044H22	10426
202 x 262	214 x 274	11.75	IM6AS2026H22	5122	302 x 362	314 x 374	24.27	IM6AS3036H22	7396	402 x 462	414 x 474	41.23	IM6AS4046H22	10670
202 x 282	214 x 294	12.65	IM6AS2028H22	5306	302 x 382	314 x 394	25.61	IM6AS3038H22	7914	402 x 482	414 x 494	43.02	IM6AS4048H22	10900
202 x 302	214 x 314	13.54	IM6AS2030H22	5494	302 x 402	314 x 414	26.95	IM6AS3040H22	8132	402 x 502	414 x 514	44.8	IM6AS4050H22	11290
202 x 322	214 x 334	14.44	IM6AS2032H22	5626	302 x 422	314 x 434	28.29	IM6AS3042H22	8326	402 x 522	414 x 534	46.59	IM6AS4052H22	11512
202 x 342	214 x 354	15.34	IM6AS2034H22	5914	302 x 442	314 x 454	29.63	IM6AS3044H22	8528	402 x 542	414 x 554	48.37	IM6AS4054H22	11848

IMAX 6 H242 SANS SOL

EPAISSEUR PANNEAUX 6 cm
Hauteur Intérieure 242 cm

Dim. Int.	Dim. Ext.	Vol. m ³	Code	Prix	Dim. Int.	Dim. Ext.	Vol. m ³	Code	Prix	Dim. Int.	Dim. Ext.	Vol. m ³	Code	Prix
122 x 122	134 x 134	3.6	IM6SS1212H24	2546	222 x 222	234 x 234	11.93	IM6SS2222H24	3938	322 x 322	334 x 334	25.09	IM6SS3232H24	5466
122 x 142	134 x 154	4.19	IM6SS1214H24	2792	222 x 242	234 x 254	13	IM6SS2224H24	4048	322 x 342	334 x 354	26.65	IM6SS3234H24	5602
122 x 162	134 x 174	4.78	IM6SS1216H24	2884	222 x 262	234 x 274	14.08	IM6SS2226H24	4304	322 x 362	334 x 374	28.21	IM6SS3236H24	5728
122 x 182	134 x 194	5.37	IM6SS1218H24	2974	222 x 282	234 x 294	15.15	IM6SS2228H24	4414	322 x 382	334 x 394	29.77	IM6SS3238H24	6106
122 x 202	134 x 214	5.96	IM6SS1220H24	3082	222 x 302	234 x 314	16.22	IM6SS2230H24	4522	322 x 402	334 x 414	31.33	IM6SS3240H24	6228
122 x 222	134 x 234	6.55	IM6SS1222H24	3170	222 x 322	234 x 334	17.3	IM6SS2232H24	4638	322 x 422	334 x 434	32.88	IM6SS3242H24	6346
122 x 242	134 x 254	7.14	IM6SS1224H24	3266	222 x 342	234 x 354	18.37	IM6SS2234H24	4806	322 x 442	334 x 454	34.44	IM6SS3244H24	6460
122 x 262	134 x 274	7.74	IM6SS1226H24	3510	222 x 362	234 x 374	19.45	IM6SS2236H24	4914	322 x 462	334 x 474	36	IM6SS3246H24	6572
142 x 142	154 x 154	4.88	IM6SS1414H24	3108	242 x 242	254 x 254	14.17	IM6SS2424H24	4152	342 x 342	354 x 354	28.31	IM6SS3434H24	5932
142 x 162	154 x 174	5.57	IM6SS1416H24	3200	242 x 262	254 x 274	15.34	IM6SS2426H24	4410	342 x 362	354 x 374	29.96	IM6SS3436H24	6050
142 x 182	154 x 194	6.25	IM6SS1418H24	3296	242 x 282	254 x 294	16.52	IM6SS2428H24	4538	342 x 382	354 x 394	31.62	IM6SS3438H24	6332
142 x 202	154 x 214	6.94	IM6SS1420H24	3410	242 x 302	254 x 314	17.69	IM6SS2430H24	4650	342 x 402	354 x 414	33.27	IM6SS3440H24	6462
142 x 222	154 x 234	7.63	IM6SS1422H24	3504	242 x 322	254 x 334	18.86	IM6SS2432H24	4752	342 x 422	354 x 434	34.93	IM6SS3442H24	6580
142 x 242	154 x 254	8.32	IM6SS1424H24	3598	242 x 342	254 x 354	20.03	IM6SS2434H24	4938	342 x 442	354 x 454	36.58	IM6SS3444H24	6696
142 x 262	154 x 274	9	IM6SS1426H24	3912	242 x 362	254 x 374	21.2	IM6SS2436H24	5056	342 x 462	354 x 474	38.24	IM6SS3446H24	6830
142 x 282	154 x 294	9.69	IM6SS1428H24	4008	242 x 382	254 x 394	22.37	IM6SS2438H24	5400	342 x 482	354 x 494	39.89	IM6SS3448H24	6964
162 x 162	174 x 174	6.35	IM6SS1616H24	3302	262 x 262	274 x 274	16.61	IM6SS2626H24	4756	362 x 362	374 x 374	31.71	IM6SS3636H24	6182
162 x 182	174 x 194	7.14	IM6SS1618H24	3400	262 x 282	274 x 294	17.88	IM6SS2628H24	4870	362 x 382	374 x 394	33.46	IM6SS3638H24	6466
162 x 202	174 x 214	7.92	IM6SS1620H24	3510	262 x 302	274 x 314	19.15	IM6SS2630H24	4988	362 x 402	374 x 414	35.22	IM6SS3640H24	6598
162 x 222	174 x 234	8.7	IM6SS1622H24	3610	262 x 322	274 x 334	20.42	IM6SS2632H24	5124	362 x 422	374 x 434	36.97	IM6SS3642H24	6714
162 x 242	174 x 254	9.49	IM6SS1624H24	3706	262 x 342	274 x 354	21.68	IM6SS2634H24	5208	362 x 442	374 x 454	38.72	IM6SS3644H24	6828
162 x 262	174 x 274	10.27	IM6SS1626H24	3958	262 x 362	274 x 374	22.95	IM6SS2636H24	5326	362 x 462	374 x 474	40.47	IM6SS3646H24	6970
162 x 282	174 x 294	11.06	IM6SS1628H24	4066	262 x 382	274 x 394	24.22	IM6SS2638H24	5678	362 x 482	374 x 494	42.23	IM6SS3648H24	7112
162 x 302	174 x 314	11.84	IM6SS1630H24	4170	262 x 402	274 x 414	25.49	IM6SS2640H24	5794	362 x 502	374 x 514	43.98	IM6SS3650H24	7384
182 x 182	194 x 194	8.02	IM6SS1818H24	3510	282 x 282	294 x 294	19.24	IM6SS2828H24	5000	382 x 382	394 x 394	35.31	IM6SS3838H24	6906
182 x 202	194 x 214	8.9	IM6SS1820H24	3624	282 x 302	294 x 314	20.61	IM6SS2830H24	5120	382 x 402	394 x 414	37.16	IM6SS3840H24	7038
182 x 222	194 x 234	9.78	IM6SS1822H24	3728	282 x 322	294 x 334	21.97	IM6SS2832H24	5238	382 x 422	394 x 434	39.01	IM6SS3842H24	7170
182 x 242	194 x 254	10.66	IM6SS1824H24	3826	282 x 342	294 x 354	23.34	IM6SS2834H24	5344	382 x 442	394 x 454	40.86	IM6SS3844H24	7298
182 x 262	194 x 274	11.54	IM6SS1826H24	4078	282 x 362	294 x 374	24.7	IM6SS2836H24	5484	382 x 462	394 x 474	42.71	IM6SS3846H24	7432
182 x 282	194 x 294	12.42	IM6SS1828H24	4178	282 x 382	294 x 394	26.07	IM6SS2838H24	5820	382 x 482	394 x 494	44.56	IM6SS3848H24	7564
182 x 302	194 x 314	13.3	IM6SS1830H24	4282	282 x 402	294 x 414	27.43	IM6SS2840H24	5956	382 x 502	394 x 514	46.41	IM6SS3850H24	7844
182 x 322	194 x 334	14.18	IM6SS1832H24	4402	282 x 422	294 x 434	28.8	IM6SS2842H24	6058	382 x 522	394 x 534	48.26	IM6SS3852H24	7972
202 x 202	214 x 214	9.87	IM6SS2020H24	3732	302 x 302	314 x 314	22.07	IM6SS3030H24	5222	402 x 402	414 x 414	39.11	IM6SS4040H24	7172
202 x 222	214 x 234	10.85	IM6SS2022H24	3834	302 x 322	314 x 334	23.53	IM6SS3032H24	5356	402 x 422	414 x 434	41.05	IM6SS4042H24	7302
202 x 242	214 x 254	11.83	IM6SS2024H24	3942	302 x 342	314 x 354	24.99	IM6SS3034H24	5470	402 x 442	414 x 454	43	IM6SS4044H24	7428
202 x 262	214 x 274	12.81	IM6SS2026H24	4196	302 x 362	314 x 374	26.46	IM6SS3036H24	5610	402 x 462	414 x 474	44.95	IM6SS4046H24	7570
202 x 282	214 x 294	13.79	IM6SS2028H24	4314	302 x 382	314 x 394	27.92	IM6SS3038H24	5954	402 x 482	414 x 494	46.89	IM6SS4048H24	7712
202 x 302	214 x 314	14.76	IM6SS2030H24	4422	302 x 402	314 x 414	29.38	IM6SS3040H24	6094	402 x 502	414 x 514	48.84	IM6SS4050H24	7992
202 x 322	214 x 334	15.74	IM6SS2032H24	4524	302 x 422	314 x 434	30.84	IM6SS3042H24	6196	402 x 522	414 x 534	50.78	IM6SS4052H24	8122
202 x 342	214 x 354	16.72	IM6SS2034H24	4688	302 x 442	314 x 454	32.3	IM6SS3044H24	6328	402 x 542	414 x 554	52.73	IM6SS4054H24	8286

IMAX 6 H242 AVEC SOL

EPAISSEUR PANNEAUX 6 cm
Hauteur Intérieure 242 cm

Dim. Int.	Dim. Ext.	Vol. m ³	Code	Prix	Dim. Int.	Dim. Ext.	Vol. m ³	Code	Prix	Dim. Int.	Dim. Ext.	Vol. m ³	Code	Prix
122 x 122	134 x 134	3.6	IM6AS1212H24	2972	222 x 222	234 x 234	11.93	IM6AS2222H24	4984	322 x 322	334 x 334	25.09	IM6AS3232H24	7366
122 x 142	134 x 154	4.19	IM6AS1214H24	3256	222 x 242	234 x 254	13	IM6AS2224H24	5154	322 x 342	334 x 354	26.65	IM6AS3234H24	7608
122 x 162	134 x 174	4.78	IM6AS1216H24	3382	222 x 262	234 x 274	14.08	IM6AS2226H24	5476	322 x 362	334 x 374	28.21	IM6AS3236H24	7818
122 x 182	134 x 194	5.37	IM6AS1218H24	3522	222 x 282	234 x 294	15.15	IM6AS2228H24	5666	322 x 382	334 x 394	29.77	IM6AS3238H24	8418
122 x 202	134 x 214	5.96	IM6AS1220H24	3676	222 x 302	234 x 314	16.22	IM6AS2230H24	5846	322 x 402	334 x 414	31.33	IM6AS3240H24	8622
122 x 222	134 x 234	6.55	IM6AS1222H24	3804	222 x 322	234 x 334	17.3	IM6AS2232H24	6020	322 x 422	334 x 434	32.88	IM6AS3242H24	8826
122 x 242	134 x 254	7.14	IM6AS1224H24	3936	222 x 342	234 x 354	18.37	IM6AS2234H24	6322	322 x 442	334 x 454	34.44	IM6AS3244H24	9016
122 x 262	134 x 274	7.74	IM6AS1226H24	4218	222 x 362	234 x 374	19.45	IM6AS2236H24	6498	322 x 462	334 x 474	36	IM6AS3246H24	9212
142 x 142	154 x 154	4.88	IM6AS1414H24	3702	242 x 242	254 x 254	14.17	IM6AS2424H24	5320	342 x 342	354 x 354	28.31	IM6AS3434H24	8256
142 x 162	154 x 174	5.57	IM6AS1416H24	3828	242 x 262	254 x 274	15.34	IM6AS2426H24	5646	342 x 362	354 x 374	29.96	IM6AS3436H24	8478
142 x 182	154 x 194	6.25	IM6AS1418H24	3980	242 x 282	254 x 294	16.52	IM6AS2428H24	5874	342 x 382	354 x 394	31.62	IM6AS3438H24	8856
142 x 202	154 x 214	6.94	IM6AS1420H24	4142	242 x 302	254 x 314	17.69	IM6AS2430H24	6060	342 x 402	354 x 414	33.27	IM6AS3440H24	9082
142 x 222	154 x 234	7.63	IM6AS1422H24	4280	242 x 322	254 x 334	18.86	IM6AS2432H24	6204	342 x 422	354 x 434	34.93	IM6AS3442H24	9294
142 x 242	154 x 254	8.32	IM6AS1424H24	4412	242 x 342	254 x 354	20.03	IM6AS2434H24	6544	342 x 442	354 x 454	36.58	IM6AS3444H24	9504
142 x 262	154 x 274	9	IM6AS1426H24	4858	242 x 362	254 x 374	21.2	IM6AS2436H24	6736	342 x 462	354 x 474	38.24	IM6AS3446H24	9726
142 x 282	154 x 294	9.69	IM6AS1428H24	4994	242 x 382	254 x 394	22.37	IM6AS2438H24	7236	342 x 482	354 x 494	39.89	IM6AS3448H24	9950
162 x 162	174 x 174	6.35	IM6AS1616H24	3982	262 x 262	274 x 274	16.61	IM6AS2626H24	6154	362 x 362	374 x 374	31.71	IM6AS3636H24	8706
162 x 182	174 x 194	7.14	IM6AS1618H24	4134	262 x 282	274 x 294	17.88	IM6AS2628H24	6364	362 x 382	374 x 394	33.46	IM6AS3638H24	9094
162 x 202	174 x 214	7.92	IM6AS1620H24	4292	262 x 302	274 x 314	19.15	IM6AS2630H24	6568	362 x 402	374 x 414	35.22	IM6AS3640H24	9328
162 x 222	174 x 234	8.7	IM6AS1622H24	4444	262 x 322	274 x 334	20.42	IM6AS2632H24	6794	362 x 422	374 x 434	36.97	IM6AS3642H24	9540
162 x 242	174 x 254	9.49	IM6AS1624H24	4588	262 x 342	274 x 354	21.68	IM6AS2634H24	6906	362 x 442	374 x 454	38.72	IM6AS3644H24	9754
162 x 262	174 x 274	10.27	IM6AS1626H24	4892	262 x 362	274 x 374	22.95	IM6AS2636H24	7104	362 x 462	374 x 474	40.47	IM6AS3646H24	9990
162 x 282	174 x 294	11.06	IM6AS1628H24	5068	262 x 382	274 x 394	24.22	IM6AS2638H24	7620	362 x 482	374 x 494	42.23	IM6AS3648H24	10228
162 x 302	174 x 314	11.84	IM6AS1630H24	5230	262 x 402	274 x 414	25.49	IM6AS2640H24	7812	362 x 502	374 x 514	43.98	IM6AS3650H24	10596
182 x 182	194 x 194	8.02	IM6AS1818H24	4310	282 x 282	294 x 294	19.24	IM6AS2828H24	6578	382 x 382	394 x 394	35.31	IM6AS3838H24	9808
182 x 202	194 x 214	8.9	IM6AS1820H24	4480	282 x 302	294 x 314	20.61	IM6AS2830H24	6790	382 x 402	394 x 414	37.16	IM6AS3840H24	10038
182 x 222	194 x 234	9.78	IM6AS1822H24	4638	282 x 322	294 x 334	21.97	IM6AS2832H24	6982	382 x 422	394 x 434	39.01	IM6AS3842H24	10274
182 x 242	194 x 254	10.66	IM6AS1824H24	4788	282 x 342	294 x 354	23.34	IM6AS2834H24	7170	382 x 442	394 x 454	40.86	IM6AS3844H24	10508
182 x 262	194 x 274	11.54	IM6AS1826H24	5100	282 x 362	294 x 374	24.7	IM6AS2836H24	7402	382 x 462	394 x 474	42.71	IM6AS3846H24	10744
182 x 282	194 x 294	12.42	IM6AS1828H24	5266	282 x 382	294 x 394	26.07	IM6AS2838H24	7904	382 x 482	394 x 494	44.56	IM6AS3848H24	10978
182 x 302	194 x 314	13.3	IM6AS1830H24	5432	282 x 402	294 x 414	27.43	IM6AS2840H24	8132	382 x 502	394 x 514	46.41	IM6AS3850H24	11364
182 x 322	194 x 334	14.18	IM6AS1832H24	5614	282 x 422	294 x 434	28.8	IM6AS2842H24	8308	382 x 522	394 x 534	48.26	IM6AS3852H24	11596
202 x 202	214 x 214	9.87	IM6AS2020H24	4650	302 x 302	314 x 314	22.07	IM6AS3030H24	6970	402 x 402	414 x 414	39.11	IM6AS4040H24	10278
202 x 222	214 x 234	10.85	IM6AS2022H24	4812	302 x 322	314 x 334	23.53	IM6AS3032H24	7186	402 x 422	414 x 434	41.05	IM6AS4042H24	10518
202 x 242	214 x 254	11.83	IM6AS2024H24	4974	302 x 342	314 x 354	24.99	IM6AS3034H24	7398	402 x 442	414 x 454	43	IM6AS4044H24	10752
202 x 262	214 x 274	12.81	IM6AS2026H24	5290	302 x 362	314 x 374	26.46	IM6AS3036H24	7640	402 x 462	414 x 474	44.95	IM6AS4046H24	11002
202 x 282	214 x 294	13.79	IM6AS2028H24	5494	302 x 382	314 x 394	27.92	IM6AS3038H24	8158	402 x 482	414 x 494	46.89	IM6AS4048H24	11250
202 x 302	214 x 314	14.76	IM6AS2030H24	5668	302 x 402	314 x 414	29.38	IM6AS3040H24	8394	402 x 502	414 x 514	48.84	IM6AS4050H24	11640
202 x 322	214 x 334	15.74	IM6AS2032H24	5820	302 x 422	314 x 434	30.84	IM6AS3042H24	8574	402 x 522	414 x 534	50.78	IM6AS4052H24	11878
202 x 342	214 x 354	16.72	IM6AS2034H24	6112	302 x 442	314 x 454	32.3	IM6AS3044H24	8796	402 x 542	414 x 554	52.73	IM6AS4054H24	12202

IMAX 10 H202 AVEC SOL

EPAISSEUR PANNEAUX 10 cm
Hauteur Intérieure 202 cm

Dim. Int.	Dim. Ext.	Vol. m ³	Code	Prix	Dim. Int.	Dim. Ext.	Vol. m ³	Code	Prix	Dim. Int.	Dim. Ext.	Vol. m ³	Code	Prix
122 x 122	142 x 142	3.01	IM10AS1212H20	3380	222 x 222	242 x 242	9.96	IM10AS2222H20	5630	322 x 322	342 x 342	20.94	IM10AS3232H20	8286
122 x 142	142 x 162	3.5	IM10AS1214H20	3690	222 x 242	242 x 262	10.85	IM10AS2224H20	5814	322 x 342	342 x 362	22.25	IM10AS3234H20	8550
122 x 162	142 x 182	3.99	IM10AS1216H20	3836	222 x 262	242 x 282	11.75	IM10AS2226H20	6154	322 x 362	342 x 382	23.55	IM10AS3236H20	8784
122 x 182	142 x 202	4.49	IM10AS1218H20	4000	222 x 282	242 x 302	12.65	IM10AS2228H20	6368	322 x 382	342 x 402	24.85	IM10AS3238H20	9428
122 x 202	142 x 222	4.98	IM10AS1220H20	4168	222 x 302	242 x 322	13.54	IM10AS2230H20	6586	322 x 402	342 x 422	26.15	IM10AS3240H20	9656
122 x 222	142 x 242	5.47	IM10AS1222H20	4316	222 x 322	242 x 342	14.44	IM10AS2232H20	6778	322 x 422	342 x 442	27.45	IM10AS3242H20	9898
122 x 242	142 x 262	5.96	IM10AS1224H20	4456	222 x 342	242 x 362	15.34	IM10AS2234H20	7122	322 x 442	342 x 462	28.75	IM10AS3244H20	10110
122 x 262	142 x 282	6.46	IM10AS1226H20	4752	222 x 362	242 x 382	16.23	IM10AS2236H20	7320	322 x 462	342 x 482	30.05	IM10AS3246H20	10338
142 x 142	162 x 162	4.07	IM10AS1414H20	4152	242 x 242	262 x 262	11.83	IM10AS2424H20	5996	342 x 342	362 x 362	23.63	IM10AS3434H20	9254
142 x 162	162 x 182	4.65	IM10AS1416H20	4298	242 x 262	262 x 282	12.81	IM10AS2426H20	6340	342 x 362	362 x 382	25.01	IM10AS3436H20	9500
142 x 182	162 x 202	5.22	IM10AS1418H20	4474	242 x 282	262 x 302	13.79	IM10AS2428H20	6584	342 x 382	362 x 402	26.39	IM10AS3438H20	9922
142 x 202	162 x 222	5.79	IM10AS1420H20	4652	242 x 302	262 x 322	14.76	IM10AS2430H20	6808	342 x 402	362 x 422	27.77	IM10AS3440H20	10186
142 x 222	162 x 242	6.37	IM10AS1422H20	4808	242 x 322	262 x 342	15.74	IM10AS2432H20	6984	342 x 422	362 x 442	29.15	IM10AS3442H20	10442
142 x 242	162 x 262	6.94	IM10AS1424H20	4958	242 x 342	262 x 362	16.72	IM10AS2434H20	7360	342 x 442	362 x 462	30.54	IM10AS3444H20	10688
142 x 262	162 x 282	7.52	IM10AS1426H20	5416	242 x 362	262 x 382	17.7	IM10AS2436H20	7566	342 x 462	362 x 482	31.92	IM10AS3446H20	10932
142 x 282	162 x 302	8.09	IM10AS1428H20	5564	242 x 382	262 x 402	18.67	IM10AS2438H20	8110	342 x 482	362 x 502	33.3	IM10AS3448H20	11168
162 x 162	182 x 182	5.3	IM10AS1616H20	4480	262 x 262	282 x 282	13.87	IM10AS2626H20	6884	362 x 362	382 x 382	26.47	IM10AS3636H20	9754
162 x 182	182 x 202	5.96	IM10AS1618H20	4678	262 x 282	282 x 302	14.92	IM10AS2628H20	7130	362 x 382	382 x 402	27.93	IM10AS3638H20	10186
162 x 202	182 x 222	6.61	IM10AS1620H20	4836	262 x 302	282 x 322	15.98	IM10AS2630H20	7374	362 x 402	382 x 422	29.4	IM10AS3640H20	10460
162 x 222	182 x 242	7.26	IM10AS1622H20	5006	262 x 322	282 x 342	17.04	IM10AS2632H20	7614	362 x 422	382 x 442	30.86	IM10AS3642H20	10724
162 x 242	182 x 262	7.92	IM10AS1624H20	5166	262 x 342	282 x 362	18.1	IM10AS2634H20	7746	362 x 442	382 x 462	32.32	IM10AS3644H20	10974
162 x 262	182 x 282	8.57	IM10AS1626H20	5482	262 x 362	282 x 382	19.16	IM10AS2636H20	7958	362 x 462	382 x 482	33.78	IM10AS3646H20	11226
162 x 282	182 x 302	9.23	IM10AS1628H20	5678	262 x 382	282 x 402	20.22	IM10AS2638H20	8520	362 x 482	382 x 502	35.25	IM10AS3648H20	11472
162 x 302	182 x 322	9.88	IM10AS1630H20	5872	262 x 402	282 x 422	21.28	IM10AS2640H20	8726	362 x 502	382 x 522	36.71	IM10AS3650H20	11864
182 x 182	202 x 202	6.69	IM10AS1818H20	4874	282 x 282	302 x 302	16.06	IM10AS2828H20	7346	382 x 382	402 x 402	29.48	IM10AS3838H20	10976
182 x 202	202 x 222	7.43	IM10AS1820H20	5056	282 x 302	302 x 322	17.2	IM10AS2830H20	7596	382 x 402	402 x 422	31.02	IM10AS3840H20	11230
182 x 222	202 x 242	8.16	IM10AS1822H20	5236	282 x 322	302 x 342	18.34	IM10AS2832H20	7822	382 x 422	402 x 442	32.56	IM10AS3842H20	11510
182 x 242	202 x 262	8.9	IM10AS1824H20	5402	282 x 342	302 x 362	19.48	IM10AS2834H20	8040	382 x 442	402 x 462	34.11	IM10AS3844H20	11774
182 x 262	202 x 282	9.63	IM10AS1826H20	5728	282 x 362	302 x 382	20.62	IM10AS2836H20	8280	382 x 462	402 x 482	35.65	IM10AS3846H20	12038
182 x 282	202 x 302	10.37	IM10AS1828H20	5920	282 x 382	302 x 402	21.76	IM10AS2838H20	8846	382 x 482	402 x 502	37.19	IM10AS3848H20	12298
182 x 302	202 x 322	11.1	IM10AS1830H20	6122	282 x 402	302 x 422	22.9	IM10AS2840H20	9080	382 x 502	402 x 522	38.74	IM10AS3850H20	12708
182 x 322	202 x 342	11.84	IM10AS1832H20	6316	282 x 422	302 x 442	24.04	IM10AS2842H20	9302	382 x 522	402 x 542	40.28	IM10AS3852H20	12962
202 x 202	222 x 222	8.24	IM10AS2020H20	5242	302 x 302	322 x 322	18.42	IM10AS3030H20	7836	402 x 402	422 x 422	32.64	IM10AS4040H20	11500
202 x 222	222 x 242	9.06	IM10AS2022H20	5430	302 x 322	322 x 342	19.64	IM10AS3032H20	8074	402 x 422	422 x 442	34.27	IM10AS4042H20	11784
202 x 242	222 x 262	9.87	IM10AS2024H20	5604	302 x 342	322 x 362	20.86	IM10AS3034H20	8316	402 x 442	422 x 462	35.89	IM10AS4044H20	12058
202 x 262	222 x 282	10.69	IM10AS2026H20	5934	302 x 362	322 x 382	22.08	IM10AS3036H20	8564	402 x 462	422 x 482	37.52	IM10AS4046H20	12328
202 x 282	222 x 302	11.51	IM10AS2028H20	6154	302 x 382	322 x 402	23.3	IM10AS3038H20	9146	402 x 482	422 x 502	39.14	IM10AS4048H20	12596
202 x 302	222 x 322	12.32	IM10AS2030H20	6364	302 x 402	322 x 422	24.52	IM10AS3040H20	9388	402 x 502	422 x 522	40.76	IM10AS4050H20	13010
202 x 322	222 x 342	13.14	IM10AS2032H20	6544	302 x 422	322 x 442	25.74	IM10AS3042H20	9616	402 x 522	422 x 542	42.39	IM10AS4052H20	13270
202 x 342	222 x 362	13.95	IM10AS2034H20	6872	302 x 442	322 x 462	26.96	IM10AS3044H20	9844	402 x 542	422 x 562	44.01	IM10AS4054H20	13636

IMAX 10 H222 AVEC SOL

EPAISSEUR PANNEAUX 6 cm
Hauteur Intérieure 222 cm

Dim. Int.	Dim. Ext.	Vol. m ³	Code	Prix	Dim. Int.	Dim. Ext.	Vol. m ³	Code	Prix	Dim. Int.	Dim. Ext.	Vol. m ³	Code	Prix
122 x 122	142 x 142	3.3	IM10AS1212H22	3490	222 x 222	242 x 242	10.94	IM10AS2222H22	5814	322 x 322	342 x 342	23.02	IM10AS3232H22	8546
122 x 142	142 x 162	3.85	IM10AS1214H22	3818	222 x 242	242 x 262	11.93	IM10AS2224H22	6006	322 x 342	342 x 362	24.45	IM10AS3234H22	8816
122 x 162	142 x 182	4.39	IM10AS1216H22	3972	222 x 262	242 x 282	12.91	IM10AS2226H22	6360	322 x 362	342 x 382	25.88	IM10AS3236H22	9056
122 x 182	142 x 202	4.93	IM10AS1218H22	4136	222 x 282	242 x 302	13.9	IM10AS2228H22	6584	322 x 382	342 x 402	27.31	IM10AS3238H22	9718
122 x 202	142 x 222	5.47	IM10AS1220H22	4310	222 x 302	242 x 322	14.88	IM10AS2230H22	6800	322 x 402	342 x 422	28.74	IM10AS3240H22	9952
122 x 222	142 x 242	6.01	IM10AS1222H22	4466	222 x 322	242 x 342	15.87	IM10AS2232H22	7000	322 x 422	342 x 442	30.17	IM10AS3242H22	10194
122 x 242	142 x 262	6.55	IM10AS1224H22	4612	222 x 342	242 x 362	16.86	IM10AS2234H22	7348	322 x 442	342 x 462	31.6	IM10AS3244H22	10414
122 x 262	142 x 282	7.1	IM10AS1226H22	4922	222 x 362	242 x 382	17.84	IM10AS2236H22	7554	322 x 462	342 x 482	33.03	IM10AS3246H22	10648
142 x 142	162 x 162	4.48	IM10AS1414H22	4294	242 x 242	262 x 262	13	IM10AS2424H22	6194	342 x 342	362 x 362	25.97	IM10AS3434H22	9526
142 x 162	162 x 182	5.11	IM10AS1416H22	4448	242 x 262	262 x 282	14.08	IM10AS2426H22	6552	342 x 362	362 x 382	27.48	IM10AS3436H22	9778
142 x 182	162 x 202	5.74	IM10AS1418H22	4626	242 x 282	262 x 302	15.15	IM10AS2428H22	6804	342 x 382	362 x 402	29	IM10AS3438H22	10214
142 x 202	162 x 222	6.37	IM10AS1420H22	4810	242 x 302	262 x 322	16.22	IM10AS2430H22	7030	342 x 402	362 x 422	30.52	IM10AS3440H22	10486
142 x 222	162 x 242	7	IM10AS1422H22	4970	242 x 322	262 x 342	17.3	IM10AS2432H22	7214	342 x 422	362 x 442	32.04	IM10AS3442H22	10744
142 x 242	162 x 262	7.63	IM10AS1424H22	5128	242 x 342	262 x 362	18.37	IM10AS2434H22	7594	342 x 442	362 x 462	33.56	IM10AS3444H22	10996
142 x 262	162 x 282	8.26	IM10AS1426H22	5602	242 x 362	262 x 382	19.45	IM10AS2436H22	7808	342 x 462	362 x 482	35.08	IM10AS3446H22	11244
142 x 282	162 x 302	8.89	IM10AS1428H22	5758	242 x 382	262 x 402	20.52	IM10AS2438H22	8366	342 x 482	362 x 502	36.6	IM10AS3448H22	11492
162 x 162	182 x 182	5.83	IM10AS1616H22	4638	262 x 262	282 x 282	15.24	IM10AS2626H22	7114	362 x 362	382 x 382	29.09	IM10AS3636H22	10040
162 x 182	182 x 202	6.55	IM10AS1618H22	4836	262 x 282	282 x 302	16.4	IM10AS2628H22	7368	362 x 382	382 x 402	30.7	IM10AS3638H22	10486
162 x 202	182 x 222	7.26	IM10AS1620H22	5002	262 x 302	282 x 322	17.57	IM10AS2630H22	7612	362 x 402	382 x 422	32.31	IM10AS3640H22	10768
162 x 222	182 x 242	7.98	IM10AS1622H22	5176	262 x 322	282 x 342	18.73	IM10AS2632H22	7860	362 x 422	382 x 442	33.91	IM10AS3642H22	11032
162 x 242	182 x 262	8.7	IM10AS1624H22	5342	262 x 342	282 x 362	19.89	IM10AS2634H22	7996	362 x 442	382 x 462	35.52	IM10AS3644H22	11290
162 x 262	182 x 282	9.42	IM10AS1626H22	5676	262 x 362	282 x 382	21.06	IM10AS2636H22	8216	362 x 462	382 x 482	37.13	IM10AS3646H22	11548
162 x 282	182 x 302	10.14	IM10AS1628H22	5878	262 x 382	282 x 402	22.22	IM10AS2638H22	8792	362 x 482	382 x 502	38.74	IM10AS3648H22	11802
162 x 302	182 x 322	10.86	IM10AS1630H22	6074	262 x 402	282 x 422	23.38	IM10AS2640H22	9006	362 x 502	382 x 522	40.34	IM10AS3650H22	12210
182 x 182	202 x 202	7.35	IM10AS1818H22	5032	282 x 282	302 x 302	17.65	IM10AS2828H22	7590	382 x 382	402 x 402	32.4	IM10AS3838H22	11294
182 x 202	202 x 222	8.16	IM10AS1820H22	5220	282 x 302	302 x 322	18.91	IM10AS2830H22	7842	382 x 402	402 x 422	34.09	IM10AS3840H22	11556
182 x 222	202 x 242	8.97	IM10AS1822H22	5406	282 x 322	302 x 342	20.16	IM10AS2832H22	8074	382 x 422	402 x 442	35.79	IM10AS3842H22	11834
182 x 242	202 x 262	9.78	IM10AS1824H22	5582	282 x 342	302 x 362	21.41	IM10AS2834H22	8300	382 x 442	402 x 462	37.48	IM10AS3844H22	12106
182 x 262	202 x 282	10.59	IM10AS1826H22	5922	282 x 362	302 x 382	22.66	IM10AS2836H22	8546	382 x 462	402 x 482	39.18	IM10AS3846H22	12376
182 x 282	202 x 302	11.39	IM10AS1828H22	6120	282 x 382	302 x 402	23.91	IM10AS2838H22	9126	382 x 482	402 x 502	40.88	IM10AS3848H22	12642
182 x 302	202 x 322	12.2	IM10AS1830H22	6324	282 x 402	302 x 422	25.17	IM10AS2840H22	9368	382 x 502	402 x 522	42.57	IM10AS3850H22	13068
182 x 322	202 x 342	13.01	IM10AS1832H22	6526	282 x 422	302 x 442	26.42	IM10AS2842H22	9590	382 x 522	402 x 542	44.27	IM10AS3852H22	13328
202 x 202	222 x 222	9.06	IM10AS2020H22	5416	302 x 302	322 x 322	20.25	IM10AS3030H22	8080	402 x 402	422 x 422	35.88	IM10AS4040H22	11832
202 x 222	222 x 242	9.96	IM10AS2022H22	5606	302 x 322	322 x 342	21.59	IM10AS3032H22	8326	402 x 422	422 x 442	37.66	IM10AS4042H22	12118
202 x 242	222 x 262	10.85	IM10AS2024H22	5790	302 x 342	322 x 362	22.93	IM10AS3034H22	8574	402 x 442	422 x 462	39.45	IM10AS4044H22	12396
202 x 262	222 x 282	11.75	IM10AS2026H22	6136	302 x 362	322 x 382	24.27	IM10AS3036H22	8828	402 x 462	422 x 482	41.23	IM10AS4046H22	12674
202 x 282	222 x 302	12.65	IM10AS2028H22	6364	302 x 382	322 x 402	25.61	IM10AS3038H22	9426	402 x 482	422 x 502	43.02	IM10AS4048H22	12948
202 x 302	222 x 322	13.54	IM10AS2030H22	6574	302 x 402	322 x 422	26.95	IM10AS3040H22	9676	402 x 502	422 x 522	44.8	IM10AS4050H22	13378
202 x 322	222 x 342	14.44	IM10AS2032H22	6760	302 x 422	322 x 442	28.29	IM10AS3042H22	9906	402 x 522	422 x 542	46.59	IM10AS4052H22	13646
202 x 342	222 x 362	15.34	IM10AS2034H22	7092	302 x 442	322 x 462	29.63	IM10AS3044H22	10140	402 x 542	422 x 562	48.37	IM10AS4054H22	14012

IMAX 10 H242 AVEC SOL

EPAISSEUR PANNEAUX 10 cm
Hauteur Intérieure 242 cm

Dim. Int.	Dim. Ext.	Vol. m ³	Code	Prix	Dim. Int.	Dim. Ext.	Vol. m ³	Code	Prix	Dim. Int.	Dim. Ext.	Vol. m ³	Code	Prix
122 x 122	142 x 142	3.6	IM10AS1212H24	3598	222 x 222	242 x 242	11.93	IM10AS2222H24	5992	322 x 322	342 x 342	25.09	IM10AS3232H24	8792
122 x 142	142 x 162	4.19	IM10AS1214H24	3940	222 x 242	242 x 262	13	IM10AS2224H24	6190	322 x 342	342 x 362	26.65	IM10AS3234H24	9070
122 x 162	142 x 182	4.78	IM10AS1216H24	4100	222 x 262	242 x 282	14.08	IM10AS2226H24	6558	322 x 362	342 x 382	28.21	IM10AS3236H24	9316
122 x 182	142 x 202	5.37	IM10AS1218H24	4266	222 x 282	242 x 302	15.15	IM10AS2228H24	6788	322 x 382	342 x 402	29.77	IM10AS3238H24	9992
122 x 202	142 x 222	5.96	IM10AS1220H24	4448	222 x 302	242 x 322	16.22	IM10AS2230H24	7008	322 x 402	342 x 422	31.33	IM10AS3240H24	10232
122 x 222	142 x 242	6.55	IM10AS1222H24	4608	222 x 322	242 x 342	17.3	IM10AS2232H24	7212	322 x 422	342 x 442	32.88	IM10AS3242H24	10476
122 x 242	142 x 262	7.14	IM10AS1224H24	4760	222 x 342	242 x 362	18.37	IM10AS2234H24	7568	322 x 442	342 x 462	34.44	IM10AS3244H24	10702
122 x 262	142 x 282	7.74	IM10AS1226H24	5086	222 x 362	242 x 382	19.45	IM10AS2236H24	7780	322 x 462	342 x 482	36	IM10AS3246H24	10942
142 x 142	162 x 162	4.88	IM10AS1414H24	4432	242 x 242	262 x 262	14.17	IM10AS2424H24	6384	342 x 342	362 x 362	28.31	IM10AS3434H24	9788
142 x 162	162 x 182	5.57	IM10AS1416H24	4592	242 x 262	262 x 282	15.34	IM10AS2426H24	6758	342 x 362	362 x 382	29.96	IM10AS3436H24	10046
142 x 182	162 x 202	6.25	IM10AS1418H24	4772	242 x 282	262 x 302	16.52	IM10AS2428H24	7016	342 x 382	362 x 402	31.62	IM10AS3438H24	10496
142 x 202	162 x 222	6.94	IM10AS1420H24	4962	242 x 302	262 x 322	17.69	IM10AS2430H24	7244	342 x 402	362 x 422	33.27	IM10AS3440H24	10774
142 x 222	162 x 242	7.63	IM10AS1422H24	5130	242 x 322	262 x 342	18.86	IM10AS2432H24	7432	342 x 422	362 x 442	34.93	IM10AS3442H24	11034
142 x 242	162 x 262	8.32	IM10AS1424H24	5292	242 x 342	262 x 362	20.03	IM10AS2434H24	7820	342 x 442	362 x 462	36.58	IM10AS3444H24	11290
142 x 262	162 x 282	9	IM10AS1426H24	5782	242 x 362	262 x 382	21.2	IM10AS2436H24	8038	342 x 462	362 x 482	38.24	IM10AS3446H24	11548
142 x 282	162 x 302	9.69	IM10AS1428H24	5942	242 x 382	262 x 402	22.37	IM10AS2438H24	8612	342 x 482	362 x 502	39.89	IM10AS3448H24	11798
162 x 162	182 x 182	6.35	IM10AS1616H24	4786	262 x 262	282 x 282	16.61	IM10AS2626H24	7334	362 x 362	382 x 382	31.71	IM10AS3636H24	10312
162 x 182	182 x 202	7.14	IM10AS1618H24	4988	262 x 282	282 x 302	17.88	IM10AS2628H24	7594	362 x 382	382 x 402	33.46	IM10AS3638H24	10774
162 x 202	182 x 222	7.92	IM10AS1620H24	5158	262 x 302	282 x 322	19.15	IM10AS2630H24	7840	362 x 402	382 x 422	35.22	IM10AS3640H24	11060
162 x 222	182 x 242	8.7	IM10AS1622H24	5340	262 x 322	282 x 342	20.42	IM10AS2632H24	8092	362 x 422	382 x 442	36.97	IM10AS3642H24	11326
162 x 242	182 x 262	9.49	IM10AS1624H24	5512	262 x 342	282 x 362	21.68	IM10AS2634H24	8238	362 x 442	382 x 462	38.72	IM10AS3644H24	11592
162 x 262	182 x 282	10.27	IM10AS1626H24	5860	262 x 362	282 x 382	22.95	IM10AS2636H24	8462	362 x 462	382 x 482	40.47	IM10AS3646H24	11856
162 x 282	182 x 302	11.06	IM10AS1628H24	6068	262 x 382	282 x 402	24.22	IM10AS2638H24	9054	362 x 482	382 x 502	42.23	IM10AS3648H24	12114
162 x 302	182 x 322	11.84	IM10AS1630H24	6266	262 x 402	282 x 422	25.49	IM10AS2640H24	9272	362 x 502	382 x 522	43.98	IM10AS3650H24	12538
182 x 182	202 x 202	8.02	IM10AS1818H24	5186	282 x 282	302 x 302	19.24	IM10AS2828H24	7822	382 x 382	402 x 402	35.31	IM10AS3838H24	11596
182 x 202	202 x 222	8.9	IM10AS1820H24	5380	282 x 302	302 x 322	20.61	IM10AS2830H24	8074	382 x 402	402 x 422	37.16	IM10AS3840H24	11862
182 x 222	202 x 242	9.78	IM10AS1822H24	5572	282 x 322	302 x 342	21.97	IM10AS2832H24	8314	382 x 422	402 x 442	39.01	IM10AS3842H24	12144
182 x 242	202 x 262	10.66	IM10AS1824H24	5752	282 x 342	302 x 362	23.34	IM10AS2834H24	8546	382 x 442	402 x 462	40.86	IM10AS3844H24	12422
182 x 262	202 x 282	11.54	IM10AS1826H24	6110	282 x 362	302 x 382	24.7	IM10AS2836H24	8798	382 x 462	402 x 482	42.71	IM10AS3846H24	12700
182 x 282	202 x 302	12.42	IM10AS1828H24	6312	282 x 382	302 x 402	26.07	IM10AS2838H24	9392	382 x 482	402 x 502	44.56	IM10AS3848H24	12970
182 x 302	202 x 322	13.3	IM10AS1830H24	6518	282 x 402	302 x 422	27.43	IM10AS2840H24	9640	382 x 502	402 x 522	46.41	IM10AS3850H24	13412
182 x 322	202 x 342	14.18	IM10AS1832H24	6726	282 x 422	302 x 442	28.8	IM10AS2842H24	9864	382 x 522	402 x 542	48.26	IM10AS3852H24	13678
202 x 202	222 x 222	9.87	IM10AS2020H24	5580	302 x 302	322 x 322	22.07	IM10AS3030H24	8318	402 x 402	422 x 422	39.11	IM10AS4040H24	12146
202 x 222	222 x 242	10.85	IM10AS2022H24	5780	302 x 322	322 x 342	23.53	IM10AS3032H24	8568	402 x 422	422 x 442	41.05	IM10AS4042H24	12432
202 x 242	222 x 262	11.83	IM10AS2024H24	5968	302 x 342	322 x 362	24.99	IM10AS3034H24	8822	402 x 442	422 x 462	43	IM10AS4044H24	12718
202 x 262	222 x 282	12.81	IM10AS2026H24	6328	302 x 362	322 x 382	26.46	IM10AS3036H24	9082	402 x 462	422 x 482	44.95	IM10AS4046H24	13002
202 x 282	222 x 302	13.79	IM10AS2028H24	6562	302 x 382	322 x 402	27.92	IM10AS3038H24	9696	402 x 482	422 x 502	46.89	IM10AS4048H24	13280
202 x 302	222 x 322	14.76	IM10AS2030H24	6774	302 x 402	322 x 422	29.38	IM10AS3040H24	9950	402 x 502	422 x 522	48.84	IM10AS4050H24	13728
202 x 322	222 x 342	15.74	IM10AS2032H24	6966	302 x 422	322 x 442	30.84	IM10AS3042H24	10182	402 x 522	422 x 542	50.78	IM10AS4052H24	13998
202 x 342	222 x 362	16.72	IM10AS2034H24	7306	302 x 442	322 x 462	32.3	IM10AS3044H24	10422	402 x 542	422 x 562	52.73	IM10AS4054H24	14368

> Portes pivotantes

Passage utile L x Ht	EN REMPLACEMENT			
	Epaisseur 6		Epaisseur 10	
	Code	Prix HT	Code	Prix HT
600 x 1850	PIMAX100	1	PIMAX200	1
600 x 2000	PIMAX101	1	PIMAX201	1
800 x 1850	PIMAX102	1	PIMAX202	1
800 x 2000	PIMAX103	1	PIMAX203	1
900 x 2000	PIMAX104	658	PIMAX204	658
1000 x 1850	PIMAX105	658	PIMAX205	658
1000 x 2000	PIMAX106	658	PIMAX206	658
1200 x 1850	PIMAX107	706	PIMAX207	706
1200 x 2000	PIMAX108	706	PIMAX208	706

Passage utile L x Ht	EN COMPLÉMENT			
	Epaisseur 6		Epaisseur 10	
	Code	Prix HT	Code	Prix HT
600 x 1850	PIMAX109	616	PIMAX209	868
600 x 2000	PIMAX110	628	PIMAX210	894
800 x 1850	PIMAX111	638	PIMAX211	872
800 x 2000	PIMAX112	674	PIMAX212	900
900 x 1850	PIMAX113	652	PIMAX213	880
900 x 2000	PIMAX114	686	PIMAX214	908
1000 x 1850	PIMAX115	784	PIMAX215	1026
1000 x 2000	PIMAX116	832	PIMAX216	1086

Accessoires pour chambres froides température négative	Code	Prix HT
Soupape de décompression chambres négative (max 30 m3)	PIMAX310	84
Soupape de décompression chambres négative (max 100 m3)	PIMAX311	188
Chevronnage de sol pour sol décaissé (la barre de 4 m)	PIMAX001	144
Chevronnage de sol en PVC 60X40 h en mm (la barre de 3 m)	VPF101000	30

Accessoires divers	Code	Prix HT
Porte avec seuil à fil pour sol placé en décaissé (l'unité)	PIMAX300	422
Panneau de sol intérieur inox au m2	PIMAX350	42

Rideau à lanière PVC	Code	Prix HT
Rideau a lanière 900 x 1900	ECGA70919	454
Rideau a lanière 1000 x 1900	ECGA71019	512
Rideau a lanière 1000 x 2000	ECGA71020	534
Rideau a lanière 1200 x 2000	ECGA71220	632

TARIF 2025

Pour déterminer son rayonnage : dimensions intérieures de la chambre froide - 6 cm. Choisir alors la longueur de rayonnage la plus proche.

RAYONNAGE

LINEAIRE H1700									
Longueur hors tout en mm	Composition	4 niveaux profondeur 475 mm		4 niveaux profondeur 577 mm		5 niveaux profondeur 475 mm		5 niveaux profondeur 577 mm	
		Code	Prix HT						
596	532	92S.PL41401	345	92S.PL41501	358	92S.PL51401	379	92S.PL51501	393
684	620	92S.PL41402	353	92S.PL41502	366	92S.PL51402	389	92S.PL51502	403
772	708	92S.PL41403	360	92S.PL41503	376	92S.PL51403	397	92S.PL51503	416
862	798	92S.PL41404	381	92S.PL41504	394	92S.PL51404	423	92S.PL51504	439
950	886	92S.PL41405	388	92S.PL41505	405	92S.PL51405	432	92S.PL51505	452
1038	974	92S.PL41406	395	92S.PL41506	414	92S.PL51406	441	92S.PL51506	463
1126	1062	92S.PL41407	403	92S.PL41507	422	92S.PL51407	451	92S.PL51507	473
1216	1152	92S.PL41408	426	92S.PL41508	447	92S.PL51408	480	92S.PL51508	505
1304	1240	92S.PL41409	433	92S.PL41509	457	92S.PL51409	489	92S.PL51509	517
1394	1330	92S.PL41410	454	92S.PL41510	479	92S.PL51410	514	92S.PL51510	545
1569	1505	92S.PL41411	471	92S.PL41511	497	92S.PL51411	536	92S.PL51511	567
1606	708+798	92S.PL41412	595	92S.PL41512	622	92S.PL51412	674	92S.PL51512	707
1696	798+798	92S.PL41413	615	92S.PL41513	641	92S.PL51413	700	92S.PL51513	730
1784	798+886	92S.PL41414	622	92S.PL41514	651	92S.PL51414	709	92S.PL51514	743
1872	886+886	92S.PL41415	629	92S.PL41515	661	92S.PL51415	717	92S.PL51515	755
1960	886+974	92S.PL41416	637	92S.PL41516	670	92S.PL51416	727	92S.PL51516	767
2048	974+974	92S.PL41417	645	92S.PL41517	679	92S.PL51417	737	92S.PL51517	778
2136	974+1062	92S.PL41418	653	92S.PL41518	688	92S.PL51418	747	92S.PL51518	788
2224	1062+1062	92S.PL41419	661	92S.PL41519	696	92S.PL51419	757	92S.PL51519	798
2314	1062+1152	92S.PL41420	684	92S.PL41520	721	92S.PL51420	786	92S.PL51520	830
2404	1152+1152	92S.PL41421	707	92S.PL41521	746	92S.PL51421	814	92S.PL51521	861
2492	1152+1240	92S.PL41422	714	92S.PL41522	756	92S.PL51422	823	92S.PL51522	874
2580	1240+1240	92S.PL41423	721	92S.PL41523	766	92S.PL51423	832	92S.PL51523	887
2670	1240+1330	92S.PL41424	741	92S.PL41524	788	92S.PL51424	857	92S.PL51524	914
2760	1330+1330	92S.PL41425	762	92S.PL41525	810	92S.PL51425	883	92S.PL51525	941
2845	1240+1505	92S.PL41426	758	92S.PL41526	806	92S.PL51426	879	92S.PL51526	937
2935	1330+1505	92S.PL41427	779	92S.PL41527	828	92S.PL51427	904	92S.PL51527	964
3110	1505+1505	92S.PL41428	796	92S.PL41528	846	92S.PL51428	926	92S.PL51528	987
3234	974+1062(2)	92S.PL41429	911	92S.PL41529	961	92S.PL51429	1053	92S.PL51529	1114
3324	974+1062+1152	92S.PL41430	934	92S.PL41530	986	92S.PL51430	1081	92S.PL51530	1145
3412	1062(2)+1152	92S.PL41431	942	92S.PL41531	994	92S.PL51431	1091	92S.PL51531	1155
3502	1062+1152(2)	92S.PL41432	965	92S.PL41532	1020	92S.PL51432	1120	92S.PL51532	1186
3592	1152(3)	92S.PL41433	987	92S.PL41533	1045	92S.PL51433	1149	92S.PL51533	1218
3680	1152(2)+1240	92S.PL41434	994	92S.PL41534	1055	92S.PL51434	1157	92S.PL51534	1231
3768	1152+1240(2)	92S.PL41435	1001	92S.PL41535	1065	92S.PL51435	1166	92S.PL51535	1244
3858	1152+1240+1330	92S.PL41436	1022	92S.PL41536	1087	92S.PL51436	1192	92S.PL51536	1271
3946	1240(2)+1330	92S.PL41437	1029	92S.PL41537	1097	92S.PL51437	1200	92S.PL51537	1284
4036	1240+1330(2)	92S.PL41438	1049	92S.PL41538	1119	92S.PL51438	1226	92S.PL51538	1311
4126	1330(3)	92S.PL41439	1070	92S.PL41539	1141	92S.PL51439	1252	92S.PL51539	1338
4211	1240+1330+1505	92S.PL41440	1067	92S.PL41540	1137	92S.PL51440	1247	92S.PL51540	1334
4301	1330(2)+1505	92S.PL41441	1087	92S.PL41541	1159	92S.PL51441	1273	92S.PL51541	1361
4386	1240+1505(2)	92S.PL41442	1084	92S.PL41542	1156	92S.PL51442	1269	92S.PL51542	1356
4476	1330+1505(2)	92S.PL41443	1104	92S.PL41543	1177	92S.PL51443	1295	92S.PL51543	1383
4651	1505(3)	92S.PL41444	1121	92S.PL41544	1195	92S.PL51444	1316	92S.PL51544	1406
4690	1062+1152(3)	92S.PL41445	1245	92S.PL41545	1318	92S.PL51445	1454	92S.PL51545	1543
4780	1152(4)	92S.PL41446	1268	92S.PL41546	1344	92S.PL51446	1483	92S.PL51546	1574
4868	1152(3)+1240	92S.PL41447	1275	92S.PL41547	1354	92S.PL51447	1492	92S.PL51547	1587
4956	1152(2)+1240(2)	92S.PL41448	1282	92S.PL41548	1364	92S.PL51448	1500	92S.PL51548	1600
5044	1152+1240(3)	92S.PL41449	1289	92S.PL41549	1374	92S.PL51449	1509	92S.PL51549	1613
5134	1152+1240(2)+1330	92S.PL41450	1309	92S.PL41550	1396	92S.PL51450	1535	92S.PL51550	1640
5224	1152+1240+1330(2)	92S.PL41451	1330	92S.PL41551	1418	92S.PL51451	1560	92S.PL51551	1667
5312	1240(2)+1330(2)	92S.PL41452	1337	92S.PL41552	1428	92S.PL51452	1569	92S.PL51552	1680
5402	1240+1330(3)	92S.PL41453	1357	92S.PL41553	1450	92S.PL51453	1595	92S.PL51553	1707
5577	1240+1330(2)+1505	92S.PL41454	1375	92S.PL41554	1468	92S.PL51454	1616	92S.PL51554	1730
5752	1240+1330+1505(2)	92S.PL41455	1392	92S.PL41555	1486	92S.PL51455	1638	92S.PL51555	1753
5927	1240+1505(3)	92S.PL41456	1409	92S.PL41556	1505	92S.PL51456	1659	92S.PL51556	1776
6017	1330+1505(3)	92S.PL41457	1430	92S.PL41557	1526	92S.PL51457	1685	92S.PL51557	1803
6192	1505(4)	92S.PL41458	1447	92S.PL41558	1545	92S.PL51458	1706	92S.PL51558	1826

TARIF 2025

LAIKA R 290

LAIKA 290 POSITIF	Temp. extérieure	Puiss. Frigo en W Temp. chambre 0°C	Volume chambre froide m ³ 0°C	Tension en V	Puiss. Elec. Max. absorbée en W	Poids en kg	Code	Prix HT
LAIKA 290 05123 N	+32°C	784	5	230V/1/50	540	34	LAIK101	2930
	+43°C	674	3					3380
LAIKA 290 08125 N	+32°C	997	8	230V/1/50	720	45	LAIK102	3500
	+43°C	923	5					3700
LAIKA 290 12125 N	+32°C	1347	13	230V/1/50	970	57	LAIK103	3700
	+43°C	1149	7					3700
LAIKA 290 14125 N	+32°C	1414	13,6	230V/1/50	1060	58	LAIK104	3700
	+43°C	1192	7,3					3700

PRODUITS GÉRÉS SUR STOCK

LAIKA 290 NEGATIF	Temp. extérieure	Puiss. Frigo en W Temp. chambre -20°C	Volume chambre froide m ³ -20°C	Tension en V	Puiss. Elec. Max. absorbée en W	Poids en kg	Code	Prix HT
LAIKA 290 05123 B	+32°C	595	5	230V/1/50	990	61	LAIK111	3950
	+43°C	512	2					4040
LAIKA 290 08125 B	+32°C	841	8	230V/1/50	1200	62	LAIK112	4120
	+43°C	738	4					4120
LAIKA 290 11125 B	+32°C	1028	11	230V/1/50	1460	89	LAIK113	4120
	+43°C	928	6					4120



MEUBLE LIVRÉ PAR MESSAGERIE option : livraison par transport classique voir p.10



LAIKA R455

LAIKA 455 POSITIF	Temp. extérieure	Puiss. Frigo en W Temp. chambre 0°C	Volume chambre froide m ³ 0°C	Tension en V	Puiss. Elec. Max. absorbée en W	Poids en kg	Code	Prix HT
LAIKA 455 04123 N	+32°C	640	3	230V/1/50	760	34	LAIK121	2900
	+43°C	525	2					3410
LAIKA 455 07125 N	+32°C	1003	7	230V/1/50	1200	57	LAIK122	3470
	+43°C	835	3					3470
LAIKA 455 09125 N	+32°C	1193	9	230V/1/50	1470	58	LAIK123	4850
	+43°C	987	5					5600
LAIKA 455 18130 N	+32°C	1928	18	230V/1/50	1990	85	LAIK124	7100
	+43°C	1575	10					7100
LAIKA 455 24225 N	+32°C	2312	23	230V/1/50	2620	101	LAIK125	7590
	+43°C	1933	13					7590
LAIKA 455 37325 N	+32°C	3132	36	230V/1/50	2840	128	LAIK126	7100
	+43°C	2714	22					7100
LAIKA 455 37325 N TRI	+32°C	3187	37	400V/3/50	2840	128	LAIK127	7590
	+43°C	2688	22					7590
LAIKA 455 42325 N	+32°C	3422	41	230V/1/50	3020	141	LAIK128	7590
	+43°C	2727	22					7590
LAIKA 455 42325 N TRI	+32°C	3324	40	400V/3/50	2980	141	LAIK129	7590
	+43°C	2728	22					7590

PRODUITS GÉRÉS SUR STOCK

LAIKA 455 NEGATIF	Temp. extérieure	Puiss. Frigo en W Temp. chambre -20°C	Volume chambre froide m ³ -20°C	Tension en V	Puiss. Elec. Max. absorbée en W	Poids en kg	Code	Prix HT
LAIKA 455 06125 B	+32°C	650	5	230V/1/50	1370	61	LAIK141	3860
	+43°C	523	3					3920
LAIKA 455 08125 B	+32°C	763	7	230V/1/50	1920	62	LAIK142	5500
	+43°C	610	3					5500
LAIKA 455 17130 B	+32°C	1394	16	230V/1/50	2460	89	LAIK143	6140
	+43°C	1088	8					6140
LAIKA 455 17130 B TRI	+32°C	1380	16	400V/3/50	2420	89	LAIK144	6140
	+43°C	1108	8					6140
LAIKA 455 23225 B	+32°C	1750	23	230V/1/50	3440	102	LAIK145	6140
	+43°C	1374	11					6140
LAIKA 455 23225 B TRI	+32°C	1712	22	400V/3/50	3400	102	LAIK146	6140
	+43°C	1319	10					6140



MEUBLE LIVRÉ PAR MESSAGERIE option : livraison par transport classique voir p.10



TARIF 2025

KUMA R290

KUMA 290 POSITIF	Temp. extérieure	Puiss. Frigo en W Temp. chambre 0°C	Volume chambre froide m ³ 0°C	Tension en V	Puiss. Elec. Max. absorbée en W	Poids en kg	Code	Prix HT
KUMA 290 05123 N	+32°C	784	5,5	230V/1/50	540	59	KUMA51	3650
	+43°C	722	3,9					
KUMA 290 08125 N	+32°C	997	8	230V/1/50	720	60	KUMA52	3840
	+43°C	966	6					
KUMA 290 12125 N	+32°C	1347	13	230V/1/50	970	67	KUMA53	4200
	+43°C	1261	9					
KUMA 290 14125 N	+32°C	1414	14	230V/1/50	1060	68	KUMA54	4270
	+43°C	1299	10					

KUMA 290 NEGATIF	Temp. extérieure	Puiss. Frigo en W Temp. chambre -20°C	Volume chambre froide m ³ -20°C	Tension en V	Puiss. Elec. Max. absorbée en W	Poids en kg	Code	Prix HT
KUMA 290 05123 B	+32°C	595	5	230V/1/50	990	63	KUMA61	4430
	+43°C	551	3					
KUMA 290 08125 B	+32°C	841	8	230V/1/50	1200	70	KUMA62	4730
	+43°C	786	6					
KUMA 290 11125 B	+32°C	1028	11	230V/1/50	1460	116	KUMA63	5000
	+43°C	966	8					



MEUBLE LIVRÉ PAR MESSAGERIE option : livraison par transport classique voir p.10



KUMA R455

KUMA 455 POSITIF	Temp. extérieure	Puiss. Frigo en W Temp. chambre 0°C	Volume chambre froide m ³ 0°C	Tension en V	Puiss. Elec. Max. absorbée en W	Poids en kg	Code	Prix HT
KUMA 455 04123 N	+32°C	640	3	230V/1/50	760	59	KUMA71	3630
	+43°C	525	2					
KUMA 455 07125 N	+32°C	1003	7	230V/1/50	1200	67	KUMA72	4030
	+43°C	835	3					
KUMA 455 09125 N	+32°C	1193	9	230V/1/50	1470	68	KUMA73	4120
	+43°C	987	5					
KUMA 455 18225 N	+32°C	1958	18	230V/1/50	2090	104	KUMA74	5620
	+43°C	1606	10					
KUMA 455 24225 N	+32°C	2312	23	230V/1/50	2620	104	KUMA75	6940
	+43°C	1933	13					
KUMA 455 37325 N	+32°C	3132	36	230V/1/50	3050	167	KUMA76	8900
	+43°C	2714	22					
KUMA 455 37325 N TRI	+32°C	3187	37	400V/3/50	2840	167	KUMA77	8900
	+43°C	2688	22					
KUMA 455 42325 N	+32°C	3422	41	230V/1/50	3020	167	KUMA78	9650
	+43°C	2727	22					
KUMA 455 42325 N TRI	+32°C	3324	40	400V/3/50	2980	167	KUMA79	9650
	+43°C	2728	22					

KUMA 455 NEGATIF	Temp. extérieure	Puiss. Frigo en W Temp. chambre -20°C	Volume chambre froide m ³ -20°C	Tension en V	Puiss. Elec. Max. absorbée en W	Poids en kg	Code	Prix HT
KUMA 455 06125 B	+32°C	650	5	230V/1/50	1370	63	KUMA91	4410
	+43°C	523	3					
KUMA 455 08125 B	+32°C	763	6,8	230V/1/50	1920	70	KUMA92	4730
	+43°C	610	3,2					
KUMA 455 17225 B	+32°C	1394	16	230V/1/50	2550	116	KUMA93	6820
	+43°C	1119	8					
KUMA 455 17225 B TRI	+32°C	1410	17	400V/3/50	2520	116	KUMA94	6820
	+43°C	1108	8					
KUMA 455 23225 B	+32°C	1750	23	230V/1/50	3440	124	KUMA95	7370
	+43°C	1374	11					
KUMA 455 23225 B TRI	+32°C	1712	22	400V/3/50	3400	124	KUMA96	7370
	+43°C	1319	10					

MEUBLE LIVRÉ PAR MESSAGERIE option : livraison par transport classique voir p.10



ICEBERG POSITIF

Iceberg positif

	Temp extérieure	Puis. Frigo en W selon T° chambre		Volume chambre froide		Tension en Volts	Puis. Élect. en W max abs.	Condenseur		projection d'air en m	Evaporateur Ventilateur Nb/diam. mm	Détente	Poids en Kg	Code	Prix HT
		0 °C	+5 °C	0 °C	+5 °C			air m³/h	Ventilateur Nb/diam. mm						
ICEBERG 04123 N	+32°C	733	766	3,22	3,89	230	800	650	1X230	6,5	1X254	V	45	ICEB31	3710
	+43°C	602	646	1,66	2,07										
ICEBERG 06125 N	+32°C	957	1025	4,94	6,19	230	1200	650	1X254	6	1X254	V	51	ICEB32	3830
	+43°C	801	858	2,69	3,33										
ICEBERG 07125 N	+32°C	1235	1337	7,37	9,35	230	1200	700	1X254	9	2X254	V	61	ICEB33	4320
	+43°C	1086	1204	4,44	5,80										
ICEBERG 09125 N	+32°C	1372	1490	8,66	11,03	230	1400	700	1X254	9	2X254	V	63	ICEB34	4530
	+43°C	1159	1311	4,94	6,64										
ICEBERG 11225 N	+32°C	1833	2026	13,42	17,53	230	1700	1400	2X254	9	2X254	V	85	ICEB35	5250
	+43°C	1573	1701	8,03	10,02										
ICEBERG 11225 N TRIPHASE	+32°C	1833	2026	13,42	17,53	400	1700	1400	2X254	9	2X254	V	85	ICEB36	5250
	+43°C	1573	1701	8,03	10,02										
ICEBERG 13225 N TRIPHASE	+32°C	2146	2303	17,00	21,17	400	2100	1400	2X254	11	3X254	V	91	ICEB37	5870
	+43°C	1792	1973	9,84	12,61										
ICEBERG 15225 N TRIPHASE	+32°C	2646	2846	23,13	28,89	400	2400	1400	2X254	11	3X254	V	95	ICEB38	5870
	+43°C	2217	2384	13,66	16,88										
ICEBERG 19325 N TRIPHASE	+32°C	2863	3034	25,96	31,69	400	3100	2100	3X254	12	3X254	V	144	ICEB39	7660
	+43°C	2241	2441	13,89	17,49										
ICEBERG 24325 N TRIPHASE	+32°C	3307	3503	32,01	39,01	400	3400	2100	3X254	11	3X254	V	144	ICEB40	8470
	+43°C	2669	2833	18,13	21,93										
ICEBERG 30235 N TRIPHASE	+32°C	4374	4623	47,75	57,91	400	4200	3800	2X350	14	3X250	V	177	ICEB41	11110
	+43°C	3599	3810	28,39	34,17										
ICEBERG 35235 N TRIPHASE	+32°C	5715	5999	69,58	83,44	400	5800	3800	2X350	13	4X250	V	199	ICEB42	12160
	+43°C	4489	4816	39,36	48,26										

 MEUBLE LIVRÉ PAR MESSAGERIE option : livraison par transport classique voir p.10



ICEBERG NEGATIF

Iceberg négatif

	Temp extérieure	Puis. Frigo en W selon T° chambre		Volume chambre froide	Tension en Volts	Puis. Élect. en W max abs.	Condenseur		projection d'air en m	Evaporateur Ventilateur Nb/diam. mm	Détente	Poids en Kg	Code	Prix HT
		-20 °C	-20 °C				air m³/h	Ventilateur Nb/diam. mm						
ICEBERG 12125 B	+32°C	880	8,34	230	1500	700	1x254	9	2x254	V	69	ICEB01	4460	
	+43°C	685	3,78											
ICEBERG 17125 B	+32°C	1072	11,14	230	1900	700	1x254	9	2x254	V	73	ICEB02	4560	
	+43°C	931	6,04											
ICEBERG 17125 B TRIPHASE	+32°C	1072	11,14	400	1500	700	1x254	9	2x254	V	73	ICEB03	4790	
	+43°C	931	6,04											
ICEBERG 19225 B TRIPHASE	+32°C	1584	19,64	400	2900	1400	2X254	11	3X254	V	106	ICEB04	6070	
	+43°C	1249	9,38											
ICEBERG 24225 B TRIPHASE	+32°C	2090	29,08	400	3700	1400	2X254	11	3X254	V	106	ICEB05	7180	
	+43°C	1624	13,77											
ICEBERG 35325 B TRIPHASE	+32°C	2968	47,35	400	5300	2100	3X254	10	3X250	V	160	ICEB07	8960	
	+43°C	2137	20,47											
ICEBERG 45235 B TRIPHASE	+32°C	4061	72,79	400	6100	3800	2X350	14	2X315	V	193	ICEB08	12960	
	+43°C	3230	36,79											
ICEBERG 40235 SB TRIPHASE	+32°C	5118	99,49	400	6900	3800	2X350	12	4X250	V	231	ICEB09	14650	
	+43°C	3921	48,27											
ICEBERG 50235 SB TRIPHASE	+32°C	6128	126,63	400	8900	3800	2X350	16	3X315	V	245	ICEB10	16050	
	+43°C	4852	64,89											

 MEUBLE LIVRÉ PAR MESSAGERIE option : livraison par transport classique voir p.10



A

ACE	263
AF 04 NEXT	257
AF BIG	256
AF PERFEKT DOM	254
AF PKM	255
AFRW	 252
AGP	 253
Alaska Energy	206
Alaska Maxi Energy	207
Alaska Slim MT Black	203
Altair TN	 178/294
Altair BT	179/294
Altair 75 TN / 75 BT	 294
Amethyst	240
AP 600 / AP 600 N	258/259
Aponi	116
Arrow	239
ARV	262
ARV 800 X PV	297
AT ISO	269
Axiome DPI	32
Axiome FLAT	31
Axiome glaces DPI	33

B

Bakery	18
Bermuda	136
Brot	117

C

Caleo	29
Casanova Energy	209
Cervino View	 180
Clipper Energy	208

D

Dessertes GN1/1	274
-----------------	-----

E

Easy	238
Ebony	52
Eclair	130
Elba BT/TN	 243
Elba TN	 242
Electa	66
Elégance	137
Elisir 250 M1	81
Elixir 250	 80
Elixir 300/340	 132
Ellipse snack 80A	30

Elux Show	185
Energy	182
Enixe	54
Enixe 550	59
Entry	267
EPV	83
EPV Show	84
Ergo	69
Erin	236
Etal Poissons	86
Euforia	60
Euro Puket Doors 2.0	168
Eurobarbados 2.0	184
Eurobarbados door 2.1	183
Evo	135
Evo K	134
Evo Self	201
EVOLution	299
Extra	62
Eyota	114

F

FGB SK	278
FGB X	277
Fogal Présentation	204
Fox	186

G

Garance	125
Green Fresh	20
Green Fresh Compact	26
Green Fresh Gastro EC	21
Green Fresh Self	25

H

Hot Display	23
Hot Display Compact	27
Hot Vario	22

I

Iceberg Positif & Négatif	314
Il Magnifico	82
Imax	308

K

Kangar VB	77
Kangar VD	76
Kristall	 133
Kuma R290	 312
Kuma R455	313

(Index)

L

Laika R290.....	310
Laika R455.....	311
Linea 80.....	122
Linea 90.....	118
Lyra..... 	296

M

Max.....	48
MC 60.....	264
Mercury.....	210
Mercury-Scarlet Ilôt.....	212
Mesetas.....	79
Millenium.....	138
Milos 2.0.....	73
Missouri.....	75
Mistral BT.....	171
Mistral TN.....	170
MM 5 / MM 5 PV.....	260/261

N

Nat.....	265
Newport Glass.....	234
Newport Glass LB.....	235

O

Olimpo View..... 	181
Onyx BT.....	175
Onyx TN..... 	174
Orion..... 	176

P

Paradox.....	172
Patmos 2.1 / LS 2.1.....	71
Porthos.....	78
PZ MID.....	276

Q

Quantum.....	173
--------------	-----

R

Rayonnage.....	309
RCG..... 	270

S

Scarlet.....	211
Single All Black.....	300
Single Duo Maturation.....	85
Sirius All Black..... 	277/295
SL saladettes GN 1/1.....	273
Switch.....	24

T

Take Away.....	28
TF Next.....	271
TF Mid SK.....	275
Tiane Vision Black.....	244
TP Next.....	272

U

UKW 35.....	241
-------------	-----

V

Vario Food Bowl Station.....	19
Viennery.....	128
Vulcano All Black.....	202

W

Wine Tower.....	298
-----------------	-----

(Conditions générales de vente)

• ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION

Les présentes conditions générales de vente (ci-après CGV) régissent les droits et obligations de la société GROUPE SEDA (ci-après "GROUPE SEDA") et de son client, personne agissant en qualité de professionnel averti (ci-après "Client"), ayant commandé des produits de GROUPE SEDA (ci-après dénommés "Produits"). Les présentes CGV sont applicables tant en France métropolitaine qu'à l'export. Le Client reconnaît avoir eu, préalablement à la commande, connaissance des présentes CGV qu'il a agréé et accepte dans toutes leurs dispositions. Toute commande du Client auprès de GROUPE SEDA emporte son adhésion sans restriction ni réserve aux présentes CGV, celles-ci prévalant sur ses éventuelles conditions générales d'achat, exceptées d'éventuelles conditions particulières.

• ARTICLE 2 - FORMATION DU CONTRAT

La commande est considérée comme ferme et définitive dès la signature du bon de commande par le Client et dès confirmation par GROUPE SEDA. Le Client dispose d'un délai de CINQ (5) jours à compter de l'acceptation du devis, du plan ou de l'accusé de réception de commande pour demander par écrit la modification ou l'annulation de sa commande. Passé ce délai, toute commande validée sera exécutée et le montant de celle-ci sera dû. En cas de modification du Produit choisi intervenue entre le jour de la commande et le jour de livraison, le Client dispose d'un délai de CINQ (5) jours à compter de la date de notification de la modification pour annuler sa commande, étant précisé que le Client doit notifier GROUPE SEDA par écrit. Pour toute commande de Produits spécifiques, la validation ou la signature du plan émis par le GROUPE SEDA est obligatoire.

• ARTICLE 3 - PRIX

Les prix des Produits sont ceux indiqués sur le devis établi par GROUPE SEDA. Ces derniers sont valables UN (1) mois à compter de leur transmission au Client. GROUPE SEDA s'accorde le droit de modifier ses tarifs à tout moment, sans préavis. Toutefois, GROUPE SEDA s'engage à facturer les Produits commandés aux prix indiqués lors de l'enregistrement de la commande. Les prix sont exprimés en Euros et calculés hors taxes et hors éco contributions, TVA en sus au taux en vigueur. En cas de modification du taux de TVA applicable, le taux modifié s'appliquera de plein droit. Les prix s'entendent départ usine, tout frais d'emballage et de transport en sus.

Expédition par transporteur :

Franco de port au domicile du Client en France Métropolitaine (hors Corse) pour toute commande supérieure à 1 200 € HT, frais d'emballage compris. Tout transport maritime est exclu.

Pour les livraisons chez un transitaire, notre franco exclut tous frais de formalités d'exportation et de mise à FOB.

Pour les envois destinés à l'exportation : si l'emballage standard n'est pas suffisant, il appartient au client de prévoir de commander auprès de GROUPE SEDA un emballage adapté qui fera l'objet d'une facturation supplémentaire, ou à défaut de le faire réaliser à ses frais et risques.

Une assurance tous risques doit être souscrite par le client, à ses frais, pour tout envoi à l'exportation.

Pour les livraisons vers des sites d'accès difficile (station de sport d'hiver, îles côtières, zones piétonnes ou sites soumis à restrictions d'accès), GROUPE SEDA se réserve le droit de facturer des frais supplémentaires.

Notre franco s'entend pour des livraisons au tarif standard, toute demande de transport express fera l'objet d'une facturation supplémentaire.

Toute commande inférieure à 1 200 € HT sera majorée de frais de port et emballage.

Sauf conditions particulières, le prix des Produits est payable comptant, en totalité, au jour de la commande, par virement bancaire.

Le Client situé hors de la France métropolitaine est invité à se renseigner sur les droits d'importation ou taxes qui peuvent être applicables en l'espèce, et assumer la responsabilité de leur déclaration et de leur paiement.

• ARTICLE 4 - TRANSPORTS

En tout état de cause, le risque du transport est supporté en totalité par le Client, à qui il appartient de vérifier l'état apparent des Produits livrés, quand bien même le transporteur serait choisi par GROUPE SEDA ; en cas d'avaries ou de pertes, de faire toutes réserves par écrit sur la lettre de voiture et d'exercer tout recours auprès des transporteurs seuls responsables. Le Client est tenu d'informer par lettre recommandée avec accusé de réception GROUPE SEDA, des éventuelles réserves émises au transporteur, dans un délai de maximum TROIS (3) jours, non compris les jours fériés, à compter de la livraison des Produits.

• ARTICLE 5 - LIVRAISON

a) Délais – Tous les délais sont mentionnés à titre indicatif. Les cas de force majeure, les cas fortuits, les grèves suspendent les délais de livraison. Tout report de livraison du fait du Client, n'ayant pas recueilli l'accord du GROUPE SEDA au minimum VINGT (20) jours avant la date de livraison, donnera lieu à la facturation du matériel commandé. Tout report de livraison du fait du client engendrera la facturation par GROUPE SEDA de frais d'entreposage au prix du marché.

b) Modalités – Le Client prendra toutes les dispositions nécessaires pour la livraison des Produits que ce soit en terme matériel, humain et logistique (branchement électrique, manutention, accès à l'emplacement du matériel), sauf dispositions particulières contraires.

c) Pour les livraisons en centre-ville nécessitant l'utilisation de petits porteurs type VL, il est impératif que le Client précise cette obligation lors de la commande et cela entraînera des frais supplémentaires à la charge du client

• ARTICLE 6 – RETARD DE PAIEMENT

Conformément aux articles L441-10 et D441-5 du Code de commerce, tout retard de paiement entraîne de plein droit une obligation pour le débiteur de payer une indemnité forfaitaire de QUARANTE (40) euros pour frais de recouvrement. Si les frais de recouvrement exposés sont supérieurs à ce montant, le GROUPE SEDA se réserve le droit de demander au Client

une indemnisation complémentaire. En outre, le Client se verra appliquer une pénalité de retard égale à TROIS (3) fois le taux de l'intérêt légal mensuel, calculé à partir du prix HT total dû, pénalité appliquée de plein droit et sans formalité de mise en demeure. Tous frais engagés par GROUPE SEDA pour obtenir le règlement des sommes qui lui sont dues par le Client, notamment s'agissant de frais de mandataire, huissier de justice et/ou avocat seront refacturés audit Client et soumis à intérêts en cas de retard de paiement conformément premier alinéa. En outre, le Client débiteur de GROUPE SEDA, lui devra à titre de clause pénale, une indemnité forfaitaire fixée à 15 % du montant de la créance en principal.

• ARTICLE 7 – GARANTIE

Les Produits de GROUPE SEDA, à l'exception des pièces détachées vendues seules, bénéficient d'une garantie de UN (1) an à compter de la date de livraison. Cette garantie est strictement limitée au remplacement des pièces reconnues défectueuses, à l'exclusion de toute panne réputée classique et de l'usure normale des pièces qui ne sont pas garanties et ne peuvent en aucun cas entraîner l'échange, ni le retour du produit. La main d'œuvre relative au changement des pièces reconnues défectueuses est à la charge du client. Les interventions au titre de la garantie ne peuvent avoir pour effet de prolonger la durée de celle-ci.

Au titre de cette garantie, GROUPE SEDA accepte de fournir les pièces de remplacement des pièces dites défectueuses après expertise si sa responsabilité est démontrée ; la propriété des pièces rebutées revenant au GROUPE SEDA. La garantie d'une pièce détachée fournie sous garantie ne dépasse pas la durée de garantie du Produit.

Sont exclus de la garantie : les organes électriques (y compris les éclairages à leds), les protections électriques, les vitrages et assimilés dont la détérioration peut survenir de causes extérieures, sans que la qualité de ceux-ci puisse être mise en cause et plus généralement toutes les pièces considérées comme articles d'usure, les incidents ou détérioration des habillages dus à l'utilisation des chariots, engins de manutention et de lavage, les pannes ou avaries résultant de l'usage anormal du matériel ou d'un défaut d'entretien ou de surveillance de la part du Client, notamment si les conditions d'utilisation et de fonctionnement sont différentes de celles ayant servi à l'étude préalable au contrat ou aux normes mentionnées par celui-ci aux spécifications standards des matériels.

Les pièces de remplacement seront adressées par le GROUPE SEDA, franco de port au client, pour mise en place par celui-ci ou son technicien. Si celui-ci n'adressait pas les pièces jugées par lui défectueuses pour examen par le GROUPE SEDA dans un délai de DIX (10) jours après expédition des pièces de remplacement, ces dernières seraient automatiquement facturées, sans aucune possibilité de recours. Il en va de même pour les pièces jugées non défectueuses par le GROUPE SEDA.

Réclamation : En cas de sinistre-perte de marchandises, mettant en cause une défaillance supposée du matériel fourni par le GROUPE SEDA, celui-ci ne pourra être pris en considération que sur présentation d'un constat d'huissier, aux frais et à la charge finale du Client, ledit constat devant définir avec précision les quantités déclarées perdues, ainsi que sur présentation des factures d'achat des produits signalés perdus et de la facture d'intervention du dépanneur. Toute intervention de tiers sur le matériel, sans l'accord écrit préalable du GROUPE SEDA, aura pour effet de mettre fin à la garantie. Pour l'expédition des pièces détachées, le GROUPE SEDA s'engage à intervenir dans les délais les plus rapides compte tenu des impératifs de transport, d'approvisionnements spéciaux ou de déplacements correspondants. Si la livraison n'est pas au domicile du Client, les frais de port, risques de transport pour le retour et la restitution du matériel au siège du GROUPE SEDA, restent à la charge du Client. Tous nos matériels sont prévus pour fonctionner aux normes d'essais européennes ; il est rappelé que l'utilisateur doit, le cas échéant, veiller que l'ambiance dans laquelle le meuble est utilisé corresponde à celle prévue dans les normes d'essais (NF EN ISO 23953-2:2023), sauf inscription contraire 25° C/60% H.R. Tout dysfonctionnement dû au non-respect des conditions ambiantes ne peut être imputé au GROUPE SEDA et en conséquence ne sera pas pris en charge au titre de la garantie. Si le Client souhaite le retour d'un matériel jugé défectueux, celui-ci ne pourra se faire qu'avec l'accord du GROUPE SEDA. Le matériel sera alors emballé par le client et voyagera à ses risques et périls, le transport restant à sa charge. Si le matériel mis en cause peut être remis en conformité par le GROUPE SEDA, il sera retourné à son acquéreur en port dû. Les frais de remise en état seront à sa charge. Dans le cas où un vice de fabrication est reconnu, un matériel neuf de même type sera réexpédié au Client. La limite aux procédures de vérification et/ou d'acceptation des marchandises (à l'exclusion des réserves que le Client doit effectuer à la livraison en cas de choc ou avarie ou manquant - voir article 4 transport) ne devra pas excéder TRENTE (30) jours après réception des marchandises ou réalisation de la prestation de services.

• ARTICLE 8 – SERVICE APRES-VENTE

Toutes les pièces détachées SAV sont envoyées après réception du paiement par virement bancaire. Tous les composants et accessoires commerciaux sont envoyés au prix tarif moins la remise commerciale accordée lorsque la commande est effectuée avec la commande principale ou dans le mois suivant celle-ci ; au-delà les composants et accessoires sont facturés aux conditions SAV. Toute demande de pièces détachées doit être effectuée par écrit et donne lieu à l'émission d'un devis par GROUPE SEDA qui doit être obligatoirement validé par le Client pour être effectif. Les informations nécessaires au traitement de la demande sont spécifiées dans le formulaire de demande SAV du GROUPE SEDA.

Toute commande livrée et facturée aux conditions de notre devis ne peut donner lieu à retour qu'après accord préalable de notre service après-vente, dans un délai maximal de TRENTE (30) jours suivant la date de livraison et moyennant une décade pour frais de dossier de 20% du montant de la facture.

• ARTICLE 9 – RESERVE DE PROPRIETE

Le transfert de propriété des marchandises vendues est subordonné au paie-

ment intégral de leur prix. Jusqu'au paiement intégral, le Client est considéré comme le dépositaire des marchandises. Le Client assure tous les risques de pertes et de destruction dès la livraison. A défaut de paiement intégral du prix dans le délai contractuellement fixé, GROUPE SEDA se réserve le droit de revendiquer les marchandises impayées sans formalité particulière. En cas d'action contentieuse pour la restitution des Produits, le Client sera tenu, en outre, de payer une indemnité conventionnelle de 10 % de la valeur de ceux-ci en réparation forfaitaire du préjudice par tous subi. Au cas où les marchandises vendues auraient été revendues ou mises en œuvre, le Client consent expressément au GROUPE SEDA un nantissement sur les sommes correspondantes dues par le sous-acquéreur ou le bénéficiaire des travaux, et cède d'ores et déjà la créance qu'il détient contre eux à hauteur des sommes restant dues au GROUPE SEDA.

• ARTICLE 10 – PROPRIETE INTELLECTUELLE

Les plans, dessins ou tous documents accompagnant toute proposition d'installation demeurent la propriété exclusive du GROUPE SEDA. Ils ne peuvent être ni utilisés, ni recopiés, ni reproduits, ni communiqués à des tiers sous quelque motif que ce soit, ni exécutés sans son autorisation écrite préalable, sous peine de dommages et intérêts. Quoiconque ne respecterait pas ces droits de propriété intellectuelle s'expose à des poursuites.

• ARTICLE 11 - CARACTERISTIQUES DES PRODUITS

Pour s'adapter à toute exigence légale ou réglementaire, française ou européenne, ainsi que pour des raisons de sécurité et de progrès technique, le GROUPE SEDA se réserve le droit de modifier à tout moment les caractéristiques et la conception de ses Produits ainsi que de ceux faisant l'objet d'une commande. Le GROUPE SEDA ne sera en aucun cas tenu de modifier ni remplacer les produits précédemment livrés, et ce même s'il s'agit de produits de la même gamme ou aux mêmes références. Les informations techniques indiquées au catalogue font office de fiche technique Produit.

• ARTICLE 12 – ENREGISTREMENT AU REGISTRE DES PRODUCTEURS DE LA FILIÈRE EEE

L'identifiant unique FRO03919_05VPZR attestant de l'enregistrement au registre des producteurs de la filière EEE, en application de l'article L.541-10-13 du Code de l'Environnement a été attribué par l'ADEME au GROUPE SEDA (Siret 30154985300051). Cet identifiant atteste de sa conformité au regard de son obligation d'enregistrement au registre des producteurs d'Équipements Électriques et Électroniques et de la réalisation de ses déclarations de mises sur le marché auprès d'ecosystem. Par son adhésion à un éco-organisme, le GROUPE SEDA participe à l'effort collectif et aux statistiques de collecte et de traitement des déchets en France, dont l'Etat membre est responsable vis-à-vis de l'Union Européenne.

• ARTICLE 13 – PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES

Les données personnelles recueillies auprès des Clients font l'objet d'un traitement informatique réalisé par le Fournisseur. Elles sont enregistrées dans son fichier Clients et sont indispensables au traitement de sa commande. Ces informations et données personnelles sont également conservées à des fins de sécurité, afin de respecter les obligations légales et réglementaires. Elles seront conservées aussi longtemps que nécessaire pour l'exécution des commandes et des garanties éventuellement applicables. Le responsable du traitement des données est le Fournisseur. L'accès aux données personnelles sera strictement limité aux employés du responsable de traitement, habilités à les traiter en raison de leurs fonctions. Les informations recueillies pourront éventuellement être communiquées à des tiers liés à l'entreprise par contrat pour l'exécution de tâches sous-traitées, sans que l'autorisation du Client soit nécessaire. Dans le cadre de l'exécution de leurs prestations, les tiers n'ont qu'un accès limité aux données et ont l'obligation de les utiliser en conformité avec les dispositions de la législation applicable en matière de protection des données personnelles. En dehors des cas énoncés ci-dessus, le Fournisseur s'interdit de vendre, louer, céder ou donner accès à des tiers aux données sans consentement préalable du Client, à moins d'y être contraint en raison d'un motif légitime. Chacune des Parties s'engage à respecter les dispositions de la loi informatique et libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et du Règlement général sur la protection des données (UE) 2016/679.

• ARTICLE 14 – ANTI-CORRUPTION


Les Parties respectent la réglementation relative à la transparence financière, à la prévention des conflits d'intérêts et de la corruption. Le GROUPE SEDA déclare respecter les procédures internes, les lois, réglementations et normes applicables en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Le GROUPE SEDA garantit que ni lui, ni un de ses préposés, n'a accordé toute forme de rémunération ou avantage pouvant être qualifié d'acte ou de tentative de corruption. Les Parties s'engagent à fournir à l'autre toute information nécessaire permettant de satisfaire une demande des autorités compétentes en matière de lutte contre la corruption, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

• ARTICLE 15 - ATTRIBUTION DE JURIDICTION / CORRESPONDANCE

Les présentes CGV sont rédigées en langue française, seule version faisant foi en cas de litige, et sont soumises au droit français. Tout litige relatif à l'interprétation, l'exécution ou la rupture du contrat de vente conclu entre le client et le GROUPE SEDA est soumis au droit français. La nullité éventuelle de l'une des présentes dispositions n'entraîne pas la nullité des autres dispositions. A défaut d'accord amiable, le litige sera porté devant le Tribunal de Commerce d'Avignon. Toute correspondance doit être adressée au siège social de la société GROUPE SEDA :

- Par courrier : à l'adresse du siège social

- Par courriel : contact@groupeseda.com



Paris
île de
France

Maurice Tazé
06 12 59 31 91
 maurice.taze@groupeseda.com
 Assistante • **Marie**
04 90 71 44 42
 marie.senente@groupeseda.com

Nord
Est


Thierry Géraux
06 22 47 62 73
 thierry.geraux@groupeseda.com
 Assistante • **Aurélie**
04 90 71 44 43
 aurelie.draux@groupeseda.com

Centre
Est

Nord
Ouest

Luc Gourlay
06 22 47 62 74
 luc.gourlay@groupeseda.com
 Assistante • **Aurélie**
04 90 71 44 43
 aurelie.draux@groupeseda.com

Franck Vuillemin
06 22 47 62 70
 franck.vuillemin@groupeseda.com
 Assistante • **Aurélie**
04 90 71 44 43
 aurelie.draux@groupeseda.com



Siège
 GROUPE
SEDA
04 90 71 22 03

Sud
Ouest

Jean-Louis Larmendieu
06 22 47 62 71
 jean-louis.larmendieu@groupeseda.com
 Assistante • **Aurélie**
04 90 71 44 43
 aurelie.draux@groupeseda.com

Grands
comptes

Grands Comptes Nationaux
 Ultramarins
Florent Bientz
06 47 60 86 06
 florent.bientz@groupeseda.com
 Olivier • Assistant
04 90 71 44 44
 olivier.valadier@groupeseda.com


Jean-Louis Romano
06 22 47 62 72
 jean-louis.romano@groupeseda.com
 Assistante • **Marie**
04 90 71 44 42
 marie.senente@groupeseda.com

Sud
Est
Corse

Ultramarins
Marie • Assistante
04 90 71 44 42
 marie.senente@groupeseda.com



MARTINIQUE



RÉUNION




NOUVELLE
CALÉDONIE




GUADELOUPE



POLYNÉSIE



SAINT-PIERRE
ET MIQUELON



GUYANE



68 chemin des Croix Rouges | CS70003 | 84460 CHEVAL-BLANC
T. 04 90 71 22 03 | contact@groupeseda.com

Ouvert de 8 h 30 > 12 h & 14 h > 17 h 30

www.groupeseda.com

