



BATTEURS MELANGEURS PETRINS







ESCHER MIXERS

AMPLUS

ZA du Val de Moine 5 Square d'Italie 49230 ST GERMAIN SUR MOINE Téléphone : 09 61 31 31 81

Email: contact@amplus-sarl.com

Batteurs mélangeurs

PM line 40_60_80 /



Batteurs mélangeurs en acier inox et vitesse variable de l'outil. Equipés avec une cuve et 3 outils en acier inox (spirale, palette et fouet)

OPTIONS/MODELE	PM40-V	PM60-V	PM80-V
Protection anti éclaboussure	\	\	
Chariot de cuve	\	4	
Levage automatique	\		
Roues pour cuve	\		
Racleur	V	\	
Cuve seul	\	\	
Crochet	\	\	
Palette	\	\	
Fouet	\	\	
Réduction de cuve	1	4	

Pétrins à spirale

M1 line 30_40 Kg



Pétrins à spirale à cuve fixe à un moteur. Deux vitesses, un sens de rotation de la cuve, transmission par courroies, commandes manuelles ou version automatique avec minuterie électronique.

OPTIONS/MODELE	M1-30	M1-40
Grille de protection	\	-
Version auto avec minuterie électronique		-
Moteur Mono	\	1

M line_M Premium line

50_60_80_100_120_160_200_240 Kg



Pétrins à spirale à cuve fixe à deux moteurs, deux vitesses, minuterie électronique, inversion du sens de rotation de la cuve en 1ère vitesse.

M Premium line conçus pour une utilisation intensive et pour les pâtes dures.

OPTIONS/MODELE	M50/ M50P						M200/ M200P	
Grille de protection à la base du pétrin	1	1	1	/	\	\	\	1
Verrin capot	\	\	inclus		\	\	\	\
Grille de protection inox	\	1	1	\	\	\	\	
Capot inox avec ouverture grille	\	\	\	/		\	/	
Palette pour pâtisserie				\		\	\	1
Racleur de cuve				\	\	\		\
Système de contrôle température avec sonde infrarouges	\	\	\	\	\	\	\	\
Sonde PTC	\	\	1	\		\		\
Cuve avec bouchon de vidange	1	1	\			\	-	
Système de contrôle écran tactile	\	1	1	/			\	\